

Pure Freude
an Wasser

GROHE
~~~~~



# CATÁLOGO 2025

GROHE & GROHE SPA

EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS  
PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO RECOMENDADOS  
IVA NÃO INCLUÍDO



GROHE SPA

|                                    |              |                                          |                       |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------|
| SPA Casa de Banho                  | Torneiras    | Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D | 19                    |
|                                    |              | Atrio                                    | 21                    |
|                                    |              | Atrio Private Collection                 | 35                    |
|                                    |              | Allure                                   | 45                    |
|                                    |              | Allure Brilliant                         | 57                    |
|                                    |              | Allure Brilliant Private Collection      | 65                    |
|                                    |              | Airio                                    | 75                    |
|                                    |              | Módulo de Vidro e placas de acionamento  | 77                    |
|                                    |              | SPA Acessórios                           | 80                    |
|                                    |              | Conjuntos encastráveis                   | 83                    |
|                                    |              | SPA Duche                                | Duche e Termostáticas |
| F-digital Deluxe                   | 93           |                                          |                       |
| Rainshower Aqua Pure <b>nov</b>    | 99           |                                          |                       |
| Chuveiros de teto Rainshower Aqua  | 107          |                                          |                       |
| Chuveiros laterais Rainshower Aqua | 113          |                                          |                       |
| Chuveiros de mão Rainshower Aqua   | 115          |                                          |                       |
| Jatos trigger Rainshower Aqua      | 119          |                                          |                       |
| SPA Acessórios de duche            | 121          |                                          |                       |
| Termostáticas SPA                  | 123          |                                          |                       |
| Casa de Banho                      | SmartControl |                                          |                       |
|                                    | Torneiras    | Lineare                                  | 141                   |
|                                    |              | Eurocube Joy                             | 149                   |
|                                    |              | Eurocube                                 | 153                   |
|                                    |              | GROHE Plus                               | 161                   |
|                                    |              | Essence                                  | 173                   |
|                                    |              | Eurodisc Cosmopolitan                    | 185                   |
|                                    |              | Concetto                                 | 191                   |
|                                    |              | Eurostyle Cosmopolitan                   | 197                   |
|                                    |              | Eurostyle                                | 201                   |
|                                    |              | Cubeo <b>nov</b>                         | 205                   |
|                                    |              | Eurosmart Cosmopolitan                   | 209                   |



|                         |                          |                                       |     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|
|                         |                          | Eurosmart                             | 215 |
|                         |                          | Euroeco                               | 225 |
|                         |                          | BauEdge                               | 229 |
|                         |                          | BauLoop                               | 235 |
|                         |                          | BauEdge Limited Edition               | 239 |
|                         | Torneiras de 2 Manípulos | Costa L                               | 245 |
|                         | Universal                | Universal                             | 249 |
|                         |                          | Conjuntos encastráveis                | 251 |
|                         | Conjuntos de Duche       | Talento / Talentofill                 | 253 |
|                         | Acessórios               | Selection                             | 257 |
|                         |                          | Selection Cube                        | 263 |
|                         |                          | Essentials                            | 267 |
|                         |                          | Essentials Cube                       | 275 |
|                         |                          | BauCosmopolitan                       | 279 |
|                         |                          | Essentials Authentic                  | 283 |
| Termostáticas           | Grohtherm                | Grohtherm SmartControl                | 291 |
|                         |                          | Grohtherm elementos exteriores 2 vias | 303 |
|                         |                          | Grohtherm 2000                        | 311 |
|                         |                          | Grohtherm Cube                        | 315 |
|                         |                          | Grohtherm 1000                        | 319 |
|                         |                          | Grohtherm 1000 Performance            | 321 |
|                         |                          | Grohtherm 800 Cosmopolitan            | 323 |
|                         |                          | Grohtherm 800                         | 325 |
|                         |                          | Grohtherm 500                         | 327 |
| Soluções para Encastrar | Rapido                   | Conjuntos encastráveis                | 334 |
|                         |                          | GROHE Rapido SmartBox                 | 336 |
|                         |                          | GROHE Rapido Shower Frame <b>nov</b>  | 338 |
|                         |                          | GROHE Rapido                          | 339 |
|                         |                          | GROHE Rapido C / válvulas             | 340 |
| Duche                   | Sistemas de Duche        | Sistemas Rainshower SmartControl      | 351 |
|                         |                          | Rainshower SmartActive System         | 355 |

|                             |                              |                                          |     |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                             |                              | Sistemas Rainshower                      | 359 |
|                             |                              | Sistemas Euphoria SmartControl           | 361 |
|                             |                              | Sistemas Euphoria                        | 365 |
|                             |                              | Tempesta System 250                      | 371 |
|                             |                              | GROHE Purefoam <b>nov</b>                | 379 |
|                             |                              | Acessórios de Sistemas de Duche          | 383 |
|                             | <b>Chuveiros de Teto</b>     | Conjuntos de chuveiro de parede          | 387 |
|                             |                              | Chuveiros de teto e parede               | 395 |
|                             |                              | Acessórios para chuveiros de teto        | 400 |
|                             | <b>Chuveiros de Mão</b>      | Rainshower SmartActive                   | 403 |
|                             |                              | Relaxa                                   | 411 |
|                             |                              | Euphoria                                 | 413 |
|                             |                              | Tempesta                                 | 421 |
|                             |                              | Tempesta Cube                            | 427 |
|                             |                              | Tempesta-F trigger spray                 | 431 |
|                             |                              | Bichas de chuveiro                       | 435 |
|                             |                              | Acessórios para chuveiros                | 439 |
| <b>Torneiras de Cozinha</b> | <b>Sistemas de água</b>      | GROHE Blue Professional                  | 451 |
|                             |                              | GROHE Blue Home                          | 457 |
|                             |                              | GROHE Blue Pure                          | 465 |
|                             |                              | GROHE Blue acessórios                    | 469 |
|                             |                              | GROHE Red                                | 475 |
|                             | <b>Premium</b>               | K7                                       | 479 |
|                             |                              | Foot Control                             | 481 |
|                             |                              | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 483 |
|                             |                              | Essence                                  | 487 |
|                             |                              | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 491 |
|                             |                              | Eurocube                                 | 497 |
|                             | <b>Linhas de performance</b> | Concetto                                 | 499 |
|                             |                              | Eurosmart Cosmopolitan                   | 503 |
|                             |                              | Eurosmart                                | 505 |

|                     |               |                               |     |
|---------------------|---------------|-------------------------------|-----|
|                     |               | Euroeco / Euroeco Special     | 509 |
|                     |               | Costa                         | 511 |
|                     |               | Bau Lines                     | 515 |
|                     |               | Acessórios de cozinha         | 519 |
|                     | Lava-louças   | Lava-louças em aço inoxidável | 523 |
|                     |               | Lava-louças composite         | 533 |
| Torneiras Especiais | Eletrónicas   | Eurocube E                    | 543 |
|                     |               | Essence E                     | 547 |
|                     |               | Controlo Bluetooth            | 551 |
|                     |               | Europlus E                    | 555 |
|                     |               | Eurosmart Cosmopolitan E      | 557 |
|                     |               | Eurosmart                     | 563 |
|                     |               | Euroeco Cosmopolitan E        | 565 |
|                     |               | Bau Cosmopolitan E            | 569 |
|                     | Termostáticas | Grohtherm Micro               | 573 |
|                     |               | Grohtherm Special             | 575 |
|                     |               | Grohtherm XL                  | 579 |
|                     | Monocomandos  | Eurosmart Care                | 581 |
|                     |               | Euroeco                       | 589 |
|                     |               | Euroeco Special               | 593 |
|                     | Temporizadas  | Eurosmart Cosmopolitan T      | 595 |
|                     |               | Euroeco Cosmopolitan T        | 597 |
|                     | Acessórios    | Conjuntos encastráveis        | 599 |
| Shower toilet       |               | GROHE Sensia Pro              | 605 |
|                     |               | GROHE Sensia Arena            | 609 |
|                     |               | Shower seat                   | 613 |
| Louça Sanitária     |               | Essence                       | 619 |
|                     |               | Cube Ceramic                  | 623 |
|                     |               | Euro Ceramic 2.0 <b>novo</b>  | 627 |
|                     |               | Euro Ceramic                  | 633 |
|                     |               | BauEdge Ceramic <b>novo</b>   | 639 |



|                                    |           |                                               |     |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----|
|                                    |           | Bau Ceramic <b>novo</b>                       | 641 |
|                                    |           | Bases de duche                                | 649 |
| Sistemas de Instalação             | Rapid SLX | Rapid SLX                                     | 655 |
|                                    | Rapid SL  | Rapid SL WC                                   | 657 |
|                                    |           | Rapid SL Urinol                               | 663 |
|                                    |           | Rapid SL para lavatório e bidé                | 665 |
|                                    |           | Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida | 667 |
|                                    |           | Rapid SL autoportante                         | 671 |
|                                    |           | Rapid SL para elementos de projecto           | 675 |
|                                    |           | Acessórios Rapid SL                           | 677 |
|                                    |           | GROHE Rapido Shower Frame <b>novo</b>         | 681 |
|                                    | Uniset    | Unisets e acessórios                          | 683 |
| Sistemas de Descarga               | WC        | Autoclismo para WC                            | 691 |
|                                    |           | Acessórios para Autoclismos                   | 693 |
|                                    |           | Fluxómetros para WC                           | 699 |
|                                    |           | Placas Eletrónicas para WC                    | 703 |
|                                    | Urinol    | Placas Eletrónicas para Urinol                | 707 |
|                                    |           | Fluxómetros para urinol                       | 711 |
| Placas de Accionamento             | WC        | Placas de accionamento para WC                | 723 |
|                                    |           | GROHE Fresh                                   | 731 |
|                                    |           | Placas de accionamento para fluxómetros WC    | 733 |
|                                    | Urinol    | Placas de accionamento manual para Urinol     | 735 |
| Ligações e tecnologia de segurança |           | Torneiras de esquadria                        | 740 |
|                                    |           | Torneiras de Ligação                          | 742 |
|                                    |           | Sistemas de segurança                         | 743 |
| Peças de Substituição              |           | Cartuchos                                     | 746 |
|                                    |           | Termoelementos                                | 748 |
|                                    |           | Aquadimmer                                    | 749 |
|                                    |           | Castelos                                      | 750 |
|                                    |           | Prolongamentos                                | 751 |
|                                    |           | Racores                                       | 752 |

# GROHE CONTEÚDO

---

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Perlatores                                                | 753 |
| Válvulas e sifões                                         | 754 |
| Inversores                                                | 756 |
| Bichas flexíveis                                          | 757 |
| Peças de substituição para cozinha                        | 758 |
| Peças de substituição para duche                          | 759 |
| Outros                                                    | 760 |
| Ferramentas especiais                                     | 761 |
| Limpeza e manutenção                                      | 762 |
| Peças de substituição para sistemas de descarga           | 763 |
| Acessórios de Louça Sanitária                             | 764 |
| Índice de Referências                                     | 766 |
| Desconto Logístico                                        | 779 |
| Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE  | 791 |
| Conformidade, Indemnização e Rescisão em Caso de Violação | 793 |
| Serviço de Assistência Técnica                            | 794 |

---







GROHE SPA

SALUS PER AQUAM  
SAÚDE ATRAVÉS DA ÁGUA

Nada se compara ao poder da água –  
é purificador, revigorante e terapêutico.

Um verdadeiro elixir da vida, a água proporciona-nos momentos preciosos de bem-estar. Ao aproveitar esses efeitos positivos, podemos desligar-nos do ruído do mundo exterior para encontrar paz para o corpo, mente e alma. Ao mergulhar em rituais de água calmantes, podemos inspirar os sentidos a encontrar o equilíbrio e a força interior. Guiados pela crença subjacente de que a água é a fonte de energia vital, a GROHE revitalizou o GROHE SPA como uma submarca intemporal. Uma década após o lançamento do GROHE SPA, a nossa paixão pela água é tangível em cada detalhe de cada produto.

Destinado a arquitetos, designers e promotores, bem como showrooms, o GROHE SPA representa o exponencial máximo do que podemos alcançar. Redefinimos o que é possível para elevar a inovação, a tecnologia e a precisão a níveis inéditos. Seleccionamos apenas os produtos mais exclusivos e luxuosos para criar ambientes requintados de relaxamento. Os designs foram fundidos com cores, materiais e acabamentos cuidadosamente seleccionados. Opções de personalização versáteis transformam a casa de banho num verdadeiro spa, impecavelmente adaptado às preferências individuais.

GROHE SPA banha-nos com novas experiências multissensoriais. Relaxante, memorável e distinto – assim como o som calmante da água.













GROHE  
**CASA DE BANHO SPA**



**CONTEÚDO**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D | 19 |
| Atrio                                    | 21 |
| Atrio Private Collection                 | 35 |
| Allure                                   | 45 |
| Allure Brilliant                         | 57 |
| Allure Brilliant Private Collection      | 65 |
| Airio                                    | 75 |
| Módulo de Vidro e placas de acionamento  | 77 |
| SPA Acessórios                           | 80 |
| Conjuntos encastráveis                   | 83 |

# TORNEIRAS PARA CASA DE BANHO GROHE SPA

|                                        |              | ALLURE BRILLIANT/<br>ATRIO ICON 3D                                                | ALLURE<br>BRILLIANT                                                               | ALLURE BRILLIANT<br>PRIVATE COLLECTION**                                                                                                                       | ALLURE                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                       | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                       | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                                                                                                    | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                         |
| <b>TORNEIRA DE LAVATÓRIO</b>           |              |  |  |                                                                             |  |
| Válvula automática                     |              |                                                                                   | 24 341 000 <b>M</b><br>24 344 000 <b>L</b>                                        | 24 397 000 <b>M ML</b><br>24 398 000 <b>M BR</b><br>24 399 000 <b>M NG</b><br>24 400 000 <b>L ML</b><br>24 408 000 <b>L BR</b><br>24 414 000 <b>L NG</b>       | 32 757 001 <b>M</b><br>32 146 001 <b>L</b>                                          |
| Corpo liso                             |              | 20 635 SD0 <b>ALLURE BR</b><br>20 664 SD0 <b>ATRIO 3D</b>                         | 24 342 000 <b>M</b><br>24 345 000 <b>L</b><br>24 346 000 <b>XL</b>                | 24 417 000 <b>XL ML</b><br>24 418 000 <b>XL BR</b><br>24 419 000 <b>XL NG</b>                                                                                  |                                                                                     |
| Corpo liso<br>com válvula click-clack  |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                | 23 403 001 <b>XL</b>                                                                |
| Materiais para combinar<br>(manípulos) |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>TORNEIRA DE PAREDE</b>              |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Torneira de parede                     |              |                                                                                   | 29 402 000 <b>M</b><br>29 403 000 <b>L</b>                                        | 29 517 000 <b>M ML</b><br>29 519 000 <b>M BR</b><br>29 521 000 <b>M NG</b>                                                                                     | 19 309 002 <b>S</b><br>19 386 002 <b>M</b>                                          |
| Torneira de parede                     |              | 20 634 SD0 <b>ALLURE BR</b><br>20 665 SD0 <b>ATRIO 3D</b>                         | 20 628 000 <b>M</b><br>20 639 000 <b>L</b>                                        |                                                                                                                                                                | 20 189 002 <b>S</b><br>20 193 002 <b>M</b>                                          |
| Torneira de bancada                    |              |                                                                                   | 20 627 000 <b>L</b><br>20 626 000 <b>M</b>                                        | 20 667 000 <b>L TRML</b><br>20 668 000 <b>L TRBR</b><br>20 669 000 <b>L TRNG</b><br>20 670 000 <b>L ML</b><br>20 671 000 <b>L BR</b><br>20 672 000 <b>L NG</b> | 20 188 001 <b>M</b>                                                                 |
| Materiais para combinar<br>(manípulos) |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>TORNEIRAS DE BIDÉ</b>               |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Válvula automática                     |              |                                                                                   | 24 347 000 <b>M</b>                                                               |                                                                                                                                                                | 24 160 001 <b>M</b>                                                                 |
| <b>DUCHE/BANHO</b>                     |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Exposto                                | Monocomando  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                | 32 846 001 1v<br>32 826 001 2v                                                      |
| Encastrável                            | Monocomando  |                                                                                   | 24 277 000 1v<br>24 279 000 2v<br>24 340 000 3v                                   | 24 425 000 2v <b>ML</b><br>24 426 000 2v <b>BR</b><br>24 427 000 2v <b>NG</b>                                                                                  | 19 317 001 1v<br>19 315 001 2v<br>29 176 001 3v                                     |
|                                        | Termostática |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                | 19 380 002 1v<br>19 446 002 2v<br>29 181 002 2v                                     |
| Materiais para combinar<br>(manípulos) |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>COMPLEMENTOS</b>                    |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Montagem ao chão                       |              |                                                                                   | 24 348 001                                                                        | 24 422 000 <b>ML</b><br>24 423 000 <b>BR</b><br>24 424 000 <b>NG</b>                                                                                           | 25 222 001                                                                          |
| Materiais para combinar<br>(manípulos) |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Bica de banheira                       |              |                                                                                   | 13 486 000<br>13 485 000                                                          |                                                                                                                                                                | 13 264 001                                                                          |
| Combinações de banho                   |              |                                                                                   | 29 405 000                                                                        | 29 523 000 <b>ML</b><br>29 525 000 <b>BR</b><br>29 527 000 <b>NG</b>                                                                                           | 25 221 001<br>19 316 001                                                            |
| Materiais para combinar<br>(manípulos) |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                     |

## LEGENDA

- MANÍPULO CRUZ
- V N° DE VIAS
- \*\* MANÍPULOS COM ENCRUSTAÇÕES  
(SERIES PRIVATE COLLECTION)


## TAMANHO DA TORNEIRA:

- S STANDARD
- M CONFORTO
- L CANO ALTO
- XL CANO EXTRA ALTO


## ACABAMENTO DOS MANÍPULOS / MANÍPULOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

- BR BRANCO
- NG NEGRO
- ML MANÍPULO COM TEXTURA
- TR TRAPÉZIO



| ATRIO<br>MONOCOMANDO                                                              | ATRIO<br>MONOBLOCK                                                                | ATRIO PRIVATE<br>COLLECTION<br>MANÍPULOS**                                        | ATRIO PRIVATE<br>COLLECTION<br>MANÍPULOS**                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                       | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                       | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                       | com 5,0 l/min. GROHE EcoJoy                                                         |
|  |  |  |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 20 658 000 TORNEIRA DE 1 VIA                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 24 363 000 <b>M</b><br>24 362 000 <b>L</b><br>24 365 000 <b>XL</b>                | 21 145 000 <b>L</b><br>21 144 000 • <b>L</b><br>21 149 000 • <b>XL</b>            | 21 138 000 <b>L</b><br>21 142 000 <b>XL</b>                                       | 21 134 000 <b>L</b><br>21 140 000 <b>XL</b>                                         |
|                                                                                   |                                                                                   | 48 456 000 <b>BR</b><br>48 457 000 <b>NG</b>                                      | 48 458 000 <b>BR</b><br>48 459 000 <b>NG</b><br>48 646 000 <b>ML</b>                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 29410000<br>29406000                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   | 20 662 000 <b>M</b><br>20 661 000 • <b>M</b>                                      | 20 589 000 <b>M</b>                                                               | 20 587 000 <b>M</b>                                                                 |
|                                                                                   | 20 649 000 <b>L</b><br>20 643 000 • <b>L</b>                                      | 20 595 000 <b>L</b>                                                               | 20 593 000 <b>L</b>                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                   | 48 460 000 <b>BR</b><br>48 461 000 <b>NG</b>                                      | 48 458 000 <b>BR</b><br>48 459 000 <b>NG</b><br>48 646 000 <b>ML</b>                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 24 364 000 <b>M</b>                                                               | 24 353 000 • <b>M</b>                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 24 366 000 1v<br>24 367 000 2v                                                    | 26 895 000 1v •<br>25 268 000 2v •                                                |                                                                                   |                                                                                     |
| 24 354 000 1v<br>24 355 000 2v<br>24 356 000 3v                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 24 357 000 1v<br>24 358 000 2v<br>24 359 000 2v                                   |                                                                                   | 24 396 000 2v                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   | 48 466 000 <b>BR</b><br>48 467 000 <b>NG</b>                                      |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 24 368 000                                                                        | 25 272 000 •                                                                      | 25 229 000                                                                        | 25 227 000                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                   | 48 460 000 <b>BR</b><br>48 461 000 <b>NG</b>                                      | 48 458 000 <b>BR</b><br>48 459 000 <b>NG</b><br>48 646 000 <b>ML</b>                |
| 13 487 000                                                                        | 13 487 000                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   | 29 408 000 •<br>29 407 000                                                        | 25 226 000                                                                        | 25 224 000                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                   | 48 462 000 <b>BR</b><br>48 463 000 <b>NG</b>                                      | 48 464 000 <b>BR</b><br>48 465 000 <b>NG</b><br>48 651 000 <b>ML</b>                |

# DUCHES GROHE SPA

|                    | TIPO DE CABEÇA | DESCRIÇÃO                                                 | REFERÊNCIA                 | IMAGEM                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHUVEIROS DE MÃO   | REDONDO        | Sem restrição de caudal<br>1 Jato                         | <b>SENA</b> 26 889 000     |                                                                                                          |
|                    |                | GROHE EcoJoy 6,6 l/min.<br>1 Jato                         | <b>SENA</b> 26 866 000     |                                                                                                                                                                                             |
|                    | CUBE           | GROHE EcoJoy 9,5 l/min.<br>1 Jato                         | <b>CUBE</b> 26 885 000     |                                                                                                          |
| CONJUNTOS DE DUCHE | REDONDO        | Suporte fixo                                              | <b>SENA</b> 26 892 000     |                                                                                                         |
|                    | CUBE           | Suporte fixo                                              | <b>CUBE</b> 26 886 000     |                                                                                                                                                                                             |
| DUCHES LATERAIS    | CUBE           | 2 Jatos                                                   | 26 802 000                 |                                                                                                        |
|                    | REDONDO        | 2 Jatos                                                   | 26 801 000                 |                                                                                                                                                                                             |
| DUCHES DE PAREDE   | CUBE           | Tamanho 254 mm<br>1 Jato                                  | 26 871 000                 |                                                                                                        |
|                    |                | <b>RAINSHOWER<br/>F-SERIES</b><br>677 x 381 mm<br>7 Jatos | 26 887 000<br>+ 26 855 000 |  <br>677 x 381 mm |


Consultar braços de duche disponíveis para a sua correta instalação.

|                       | TIPO DE CABEÇA | DESCRIÇÃO                                              | REFERÊNCIA                                      | IMAGEM                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DUCHES DE TETO</b> | CUBE           | <b>AQUASYMPHONY</b><br>1015 x 782 mm<br>12 Jatos + luz | 26 863 000<br>+ 26 865 000                      |  <br>1015 x 762 mm |
|                       |                | <b>RAINSHOWER F-SERIES</b><br>508 x 508 mm<br>1 Jato   | 26 873 000                                      |  <br>508 x 508 mm  |
|                       |                | <b>RAINSHOWER F-SERIES</b><br>381 x 456 mm<br>7 Jatos  | 26 888 000                                      |  <br>381 x 456 mm  |
|                       |                | <b>RAINSHOWER F-SERIES</b><br>254 x 254 mm<br>1 Jato   | 26 874 000                                      |  <br>254 x 254 mm  |
|                       |                | <b>RAINSHOWER AQUA</b><br>334 x 334 mm<br>modulares    | <b>MONO</b> 26 731 000<br><b>DUO</b> 26 733 000 |  <br>334 x 334 mm  |

## TERMOSTÁTICAS & MISTURADORAS ENCASTRÁVEIS

|                                                      |                   | TERMOSTÁTICAS SMARTCONTROL |                                                         | MISTURADORAS SMARTCONTROL                                                            |                                                                                       |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                      | USO               | DESIGN                     |                                                         |                                                                                      |                                                                                       |              |
| <b>TERMOSTÁTICAS &amp; MISTURADORAS SMARTCONTROL</b> | Banho Duche 2v    | REDONDO                    | 29 119 000 * /<br>29 120 000 *SUPORTE /<br>29 151 LS0 * |  |  | 29 145 000 * |
|                                                      |                   | QUADRADO                   | 29 124 000 * /<br>29 125 000 *SUPORTE/<br>29 156 LS0 *  |  |  | 29 148 000 * |
|                                                      | Banho Duche 3v    | REDONDO                    | 29 121 000 * /<br>29 904 LS0 *                          |  |  | 29 146 000 * |
|                                                      |                   | QUADRADO                   | 29 126 000 * /<br>29 157 LS0 *                          |  |  | 29 149 000 * |
|                                                      | Elemento exterior | REDONDO                    | 29 122 000 * /<br>29 152 LS0 *                          |  |  |              |
|                                                      |                   | QUADRADO                   | 29 127 000 * CUBE /<br>29 158 LS0 *                     |  |  |              |

### LEGENDA

\* Necessita do elemento universal 35 604 000 



# GROHE ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D





GROHE SPA

# ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




GROHE SPA

20 635 SD0

aço inoxidável

31.612,39



**Allure Brilliant**

Misturadora para lavatório de parede com 3 furos

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica com mousseur integrado

Indicação de vermelho e azul nos manípulos para água quente e fria

Castelos de discos cerâmicos

**Ligações flexíveis**

Comprimento da bica: 256 mm

**Dados técnicos**

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão dinâmica entre 1 e 5 bar

Se a pressão estática for superior a 5 bar, instalar um redutor de pressão

Evitar grandes diferenças de pressão entre o abastecimento de água fria e quente

Temperatura máxima da entrada de água quente: 80°C

Temperatura recomendada para a entrada de água quente (poupança de energia): 60°C




GROHE SPA

20 634 SD0

aço inoxidável

31.612,39



**Allure Brilliant**

Misturadora de lavatório (3 furos)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica com mousseur integrado

Indicação de vermelho e azul nos manípulos para água quente e fria

Castelos de discos cerâmicos

Válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

**Dados técnicos**

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão dinâmica entre 1 e 5 bar

Se a pressão estática for superior a 5 bar, instalar um redutor de pressão

Evitar grandes diferenças de pressão entre o abastecimento de água fria e quente

Temperatura máxima da entrada de água quente: 80°C

Temperatura recomendada para a entrada de água quente (poupança de energia): 60°C




GROHE SPA

20 664 SD0

aço inoxidável

32.086,57



**Atrio Icon 3D**

Misturadora de lavatório (3 furos)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica de design aberto para um fluxo de água laminar

Indicação de vermelho e azul nos manípulos para água quente e fria

Castelos de discos cerâmicos

Válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

**Dados técnicos**

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão dinâmica entre 1 e 5 bar

Se a pressão estática for superior a 5 bar, instalar um redutor de pressão

Evitar grandes diferenças de pressão entre o abastecimento de água fria e quente

Temperatura máxima da entrada de água quente: 80°C

Temperatura recomendada para a entrada de água quente (poupança de energia): 60°C




GROHE SPA

20 665 SD0

aço inoxidável

32.086,57



**Atrio Icon 3D**

Misturadora para lavatório de parede com 3 furos

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica de design aberto para um fluxo de água laminar

Indicação de vermelho e azul nos manípulos para água quente e fria

Castelos de discos cerâmicos

**Ligações flexíveis**

Comprimento 235 mm

**Dados técnicos**

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão dinâmica entre 1 e 5 bar

Se a pressão estática for superior a 5 bar, instalar um redutor de pressão

Evitar grandes diferenças de pressão entre o abastecimento de água fria e quente

Temperatura máxima da entrada de água quente: 80°C

Temperatura recomendada para a entrada de água quente (poupança de energia): 60°C

# GROHE ATRIO



## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**GL**  
Cool Sunrise

**DC**  
SuperSteel

**DA**  
Warm Sunset

**AL** Brushed  
Hard Graphite






GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 363 000 | cromado               | 477,37 |
| 24 363 DC0 | supersteel            | 668,33 |
| 24 363 GL0 | cool sunrise          | 716,07 |
| 24 363 DA0 | warm sunset           | 716,07 |
| 24 363 AL0 | brushed hard graphite | 763,80 |

Atrio  
Monocomando de lavatório 1/2"  
Tamanho M


Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica giratória com mousseur  
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
Válvula click-clack 1 1/4"  
Ligações flexíveis



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 362 000 | cromado               | 550,81 |
| 24 362 DC0 | supersteel            | 771,15 |
| 24 362 GL0 | cool sunrise          | 826,23 |
| 24 362 DA0 | warm sunset           | 826,23 |
| 24 362 AL0 | brushed hard graphite | 881,31 |

Atrio  
Monocomando de lavatório 1/2"  
Tamanho L

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica giratória com mousseur  
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
Válvula click-clack 1 1/4"  
Ligações flexíveis



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 365 000 | cromado               | 771,15   |
| 24 365 DC0 | supersteel            | 1.079,60 |
| 24 365 GL0 | cool sunrise          | 1.156,72 |
| 24 365 DA0 | warm sunset           | 1.156,72 |
| 24 365 AL0 | brushed hard graphite | 1.233,84 |

Atrio  
Monocomando de lavatório 1/2"  
Tamanho XL

Para lavatórios altos  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica giratória com mousseur  
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
Válvula click-clack 1 1/4"  
Ligações flexíveis



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 29 410 000 | cromado               | 550,81       |
| 29 410 DC0 | supersteel            | 771,15       |
| 29 410 GL0 | cool sunrise          | 826,23       |
| 29 410 DA0 | warm sunset           | 826,23       |
| 29 410 AL0 | brushed hard graphite | 881,31       |


**Atrio**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) joystick**  
**Sem elemento encastrável**  
 23 429 000  
 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Distância entre centros 110 mm  
 Comprimento: 185 mm

| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 29 406 000 | cromado               | 624,27       |
| 29 406 DC0 | supersteel            | 873,97       |
| 29 406 GL0 | cool sunrise          | 936,39       |
| 29 406 DA0 | warm sunset           | 936,39       |
| 29 406 AL0 | brushed hard graphite | 998,81       |

Idem, projeção 221 mm


|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 23 429 000 |  | 333,97 |
|------------|--|--------|

Elemento encastrável para misturadora de lavatório (2 furos)




| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 24 364 000 | cromado               | 624,27       |
| 24 364 DC0 | supersteel            | 873,97       |
| 24 364 GL0 | cool sunrise          | 936,39       |
| 24 364 DA0 | warm sunset           | 936,39       |
| 24 364 AL0 | brushed hard graphite | 998,81       |

**Atrio**  
**Monocomando de bidé 1/2"**  
**Tamanho S**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 24 366 000 | cromado               | 660,99       |
| 24 366 DC0 | supersteel            | 925,37       |
| 24 366 GL0 | cool sunrise          | 991,48       |
| 24 366 DA0 | warm sunset           | 991,48       |
| 24 366 AL0 | brushed hard graphite | 1.057,57     |

**Atrio**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm  
 Acabamento GROHE Long-Life  
 Limitador ecológico de caudal  
 Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
 Rácores em S (150 ± 25)




| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 24 367 000 | cromado               | 771,15       |
| 24 367 DC0 | supersteel            | 1.079,60     |
| 24 367 GL0 | cool sunrise          | 1.156,72     |
| 24 367 DA0 | warm sunset           | 1.156,72     |
| 24 367 AL0 | brushed hard graphite | 1.233,84     |

**Atrio**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm  
 Acabamento GROHE Long-Life  
 Limitador ecológico de caudal  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Válvulas anti-retorno

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



24 354 000  
24 354 DC0  
24 354 GL0  
24 354 DA0  
24 354 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

421,40  
589,96  
632,11  
632,11  
674,24

Atrio  
Monocomando de duche 1/2"

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Encastrável com GROHE FastFixation

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59



24 355 000  
24 355 DC0  
24 355 GL0  
24 355 DA0  
24 355 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

463,55  
648,96  
695,32  
695,32  
741,67

Atrio  
Monocomando com inversor de 2 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Encastrável com GROHE FastFixation

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

Inversor automático de 2 vias

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min


Sem elemento encastrável



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59



24 356 000  
24 356 DC0  
24 356 GL0  
24 356 DA0  
24 356 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

495,63  
693,88  
743,44  
743,44  
793,01

Atrio  
Monocomando com inversor de 3 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Encastrável com GROHE FastFixation

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

Inversor de 3 vias

Desempenho de fluxo:

Saída A = 27 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 27 l/min

Sem elemento encastrável



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional



93,59



Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



24 357 000  
24 357 DC0  
24 357 GL0  
24 357 DA0  
24 357 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

813,93  
1.139,51  
1.220,89  
1.220,89  
1.302,29

**Atrio****Termostática para 1 saída com válvula de corte****Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em ceraAcabamento **GROHE Long-Life**Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C****GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Manipulos metálicos

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**

35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**



93,59



24 358 000  
24 358 DC0  
24 358 GL0  
24 358 DA0  
24 358 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

870,61  
1.218,87  
1.305,92  
1.305,92  
1.392,99

**Atrio****Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado****Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em ceraAcabamento **GROHE Long-Life**Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C****GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Manipulos metálicos

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**

35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**



93,59



24 359 000  
24 359 DC0  
24 359 GL0  
24 359 DA0  
24 359 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

870,61  
1.218,87  
1.305,92  
1.305,92  
1.392,99

**Atrio****Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado****Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em ceraAcabamento **GROHE Long-Life**Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C****GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Manipulos metálicos

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**

35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59




Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



GROHE SPA



- 24 368 000
- 24 368 DC0
- 24 368 GL0
- 24 368 DA0
- 24 368 AL0

- cromado
- supersteel
- cool sunrise
- warm sunset
- brushed hard graphite

- 2.129,84
- 2.981,77
- 3.194,75
- 3.194,75
- 3.407,73

**Atrio**  
**Monocomando de banheira, montagem no chão**  
**Elemento exterior**

Para instalar com 45 984 001

**Sem elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Inversor automático: banheira/duche

Bica com mousseur

Comprimento 301 mm

Com suporte para chuveiro

Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 866)

Bicha de chuveiro de 1,25 m

- 45 984 001


cromado

638,31

**Elemento encastrável 1/2"**



GROHE SPA



- 20 658 000
- 20 658 DC0
- 20 658 GL0
- 20 658 DA0
- 20 658 AL0

- cromado
- supersteel
- cool sunrise
- warm sunset
- brushed hard graphite

- 367,21
- 514,09
- 550,81
- 550,81
- 587,55

**Atrio**  
**Torneira de lavatório 1/2"**

Castelo de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Sistema de instalação rápida

Perlator tipo „Mousseur“

Bica fixa de fundição



GROHE SPA



- 21 145 000
- 21 145 DC0
- 21 145 GL0
- 21 145 DA0
- 21 145 AL0

- cromado
- supersteel
- cool sunrise
- warm sunset
- brushed hard graphite

- 587,55
- 822,56
- 881,31
- 881,31
- 940,07

**Atrio**  
**Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Bica giratória

Perlator tipo „Mousseur“

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Válvula click-clack 1 1/4"


**Ligações flexíveis**

Com manipulós laterais

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.



GROHE SPA



- 21 144 000
- 21 144 DC0
- 21 144 GL0
- 21 144 DA0
- 21 144 AL0

- cromado
- supersteel
- cool sunrise
- warm sunset
- brushed hard graphite

- 587,55
- 822,56
- 881,31
- 881,31
- 940,07

**Atrio**  
**Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Com manipulós cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.





GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 21 149 000 | cromado               | 807,87   |
| 21 149 DC0 | supersteel            | 1.131,01 |
| 21 149 GL0 | cool sunrise          | 1.211,80 |
| 21 149 DA0 | warm sunset           | 1.211,80 |
| 21 149 AL0 | brushed hard graphite | 1.292,59 |

**Atrio**

**Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL**

Para lavatórios altos

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Com manipulós cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 649 000 | cromado               | 734,43   |
| 20 649 DC0 | supersteel            | 1.028,20 |
| 20 649 GL0 | cool sunrise          | 1.101,64 |
| 20 649 DA0 | warm sunset           | 1.101,64 |
| 20 649 AL0 | brushed hard graphite | 1.175,08 |

**Atrio**

**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica giratória

Perlator tipo „Mousseur”


Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Válvula automática 1 1/4"

bichas flexíveis entre as válvulas laterais e a bica

Com manipulós laterais

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 643 000 | cromado               | 734,43   |
| 20 643 DC0 | supersteel            | 1.028,20 |
| 20 643 GL0 | cool sunrise          | 1.101,64 |
| 20 643 DA0 | warm sunset           | 1.101,64 |
| 20 643 AL0 | brushed hard graphite | 1.175,08 |

**Atrio**

**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Válvula automática 1 1/4"

Com manipulós cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 20 662 000 | cromado               | 624,27 |
| 20 662 DC0 | supersteel            | 873,97 |
| 20 662 GL0 | cool sunrise          | 936,39 |
| 20 662 DA0 | warm sunset           | 936,39 |
| 20 662 AL0 | brushed hard graphite | 998,81 |

**Atrio**

**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**

**Tamanho M**

**Montagem na parede**

**Elemento exterior**

29 025 002

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Comprimento 180 mm

Com manipulós laterais

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.

|                                                                          |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 29 025 002                                                               |  | 336,91 |
| <b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> |  |        |



Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



20 661 000  
20 661 DC0  
20 661 GL0  
20 661 DA0  
20 661 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

624,27  
873,97  
936,39  
936,39  
998,81

**Atrio****Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M****Montagem na parede****Elemento exterior**

29 025 002

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Distância entre centros 200 mm

Comprimento 180 mm

Com manipulados cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H”

e „C” e outro conjunto sem marcação.

29 025 002


336,91

**Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**

24 353 000  
24 353 DC0  
24 353 GL0  
24 353 DA0  
24 353 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

624,27  
873,97  
936,39  
936,39  
998,81

**Atrio****Monobloco de bidê 1/2"**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Com manipulados cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H”


e „C” e outro conjunto sem marcação.



26 895 000  
26 895 DC0  
26 895 GL0  
26 895 DA0  
26 895 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

660,99  
925,37  
991,48  
991,48  
1.057,57

**Atrio****Misturadora de duche 1/2"****Montagem na parede**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life**

Rácores em S (150 ± 25)

Com manipulados cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H”


e „C” e outro conjunto sem marcação.



25 268 000  
25 268 DC0  
25 268 GL0  
25 268 DA0  
25 268 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

881,31  
1.233,84  
1.321,96  
1.321,96  
1.410,09

**Atrio****Misturadora de banheira e duche 1/2"****Montagem na parede**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Inversor automático: banheira/duche

Bica tubular

Com limitador

Perlator tipo „Mousseur”

Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

Com manipulados cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H”

e „C” e outro conjunto sem marcação.



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



25 272 000  
25 272 DC0  
25 272 GL0  
25 272 DA0  
25 272 ALO

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

2.754,09  
3.855,73  
4.131,15  
4.131,15  
4.406,56



**Atrio**

**Misturadora de banheira e duche 1/2"**

Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.

**Elemento exterior**

45 984 001

**Sem elemento encastrável**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Inversor automático: banheira/duche

Bica com mousseur

Comprimento 301 mm

Válvula anti-retorno integrada na saída da bica de chuveiro 1/2"

Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 866)

Com suporte para chuveiro

Bica de chuveiro de 1,25 m (28 362)

Com manípulos cruzados

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

45 984 001

cromado

638,31


**Elemento encastrável 1/2"**



29 397 000  
29 397 DC0  
29 397 GL0  
29 397 DA0  
29 397 ALO

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

128,52  
179,93  
192,79  
192,79  
205,64



**Atrio**

**Elemento exterior de torneira de passagem**

Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000

Profundidade encastrável

20-80 mm

Manípulo em alavanca

35 028 000

**Encastrável Rapido C para controlo de volume**


185,16



29 396 000  
29 396 DC0  
29 396 GL0  
29 396 DA0  
29 396 ALO

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

128,52  
179,93  
192,79  
192,79  
205,64



**Atrio**

**Elemento exterior de torneira de passagem**

Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000

Profundidade encastrável, 20-80 mm

Espelho com junta de vedação ajustável

Manípulo de cruz

35 028 000

**Encastrável Rapido C para controlo de volume**


185,16



29 407 000  
29 407 GL0  
29 407 DA0  
29 407 ALO

cromado  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

1.652,45  
2.478,69  
2.478,69  
2.643,93



**Atrio**

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Composto por:

Com manípulos laterais

Bica com mousseur e inversor bica/duche

Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

Bica de chuveiro 2000 mm

**Ligações flexíveis**

Válvulas anti-retorno


Pode ser utilizado com 29 037 002

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

29 037 002

**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**

1.064,92




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 408 000 | cromado               | 1.652,45 |
| 29 408 DC0 | supersteel            | 2.313,44 |
| 29 408 GL0 | cool sunrise          | 2.478,69 |
| 29 408 DA0 | warm sunset           | 2.478,69 |
| 29 408 AL0 | brushed hard graphite | 2.643,93 |

**Atrio**  
**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Composto por:  
 Com manipuladores cruzados  
 Bica com mousseur e inversor bica/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min  
 Bicha de chuveiro 2000 mm  
**Ligações flexíveis**  
 Válvulas anti-retorno  
 Pode ser utilizado com 29 037 002  
 Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 29 037 002 |  | 1.064,92 |
|------------|--|----------|


**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 13 487 000 | cromado               | 330,49 |
| 13 487 DC0 | supersteel            | 462,69 |
| 13 487 GL0 | cool sunrise          | 495,73 |
| 13 487 DA0 | warm sunset           | 495,73 |
| 13 487 AL0 | brushed hard graphite | 528,79 |

**Atrio**  
**Bica de banheira 1/2"**  
 Comprimento da bica: 171 mm

novos



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104644 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104644 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104644 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104644 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104644 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104644 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104644 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104644 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104644 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

**Placa de descarga com Silk Motion**  
 Para acionamento de dupla descarga  
 Válvulas de descarga pneumáticas  
**Instalação vertical**  
 160 x 201 mm  
 Em ABS  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm  
 Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygiene  
 De lítio de 6V, tipo CR-P2  
 Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas  
 (aprox. 17000 descargas)  
 Aviso do estado da bateria  
 Lavagem Automática  
 Modo de limpeza  
 Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000





GROHE SPA

GROHE  
ATRIO


SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104645 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104645 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104645 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104645 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104645 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104645 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104645 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104645 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104645 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

**Placa de descarga com Silk Motion**

Para acionamento de dupla descarga

Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygienea De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas (aprox. 17000 descargas)

Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000



GROHE SPA

# GROHE ATRIO


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



GROHE SPA



40 884 000  
40 884 DC0  
40 884 GL0  
40 884 DA0  
40 884 AL0


cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

106,49  
149,09  
159,73  
159,73  
170,39

**Atrio  
Suporte**

Compatível com copo 40 882 000 ou dispensador de sabão 40 886 xx0 (por favor encomende separadamente)

Material: metal  
Fixação oculta



GROHE SPA

40 886 000  
40 886 DC0  
40 886 GL0  
40 886 DA0  
40 886 AL0


cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

106,49  
149,09  
159,73  
159,73  
170,39

**Doseador de sabonete**

Material: vidro / metal  
160 ml de capacidade

Compatível com suporte Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente  
Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA


40 882 000

**Copo de vidro**

Material: vidro

Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente

69,77



GROHE SPA

40 885 GL0  
40 885 DA0  
40 885 AL0

cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite


159,73  
159,73  
170,39

**Atrio  
Suporte**

Compatível com saboneteira 40 883 000 ou suporte para secador de cabelo 40 964 001 (encomendar separadamente)

Material: metal  
Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA


40 883 000

**Saboneteira para referência 36 194 000**

Material: vidro

Compatível com suportes Allure 40 963 001 e Atrio 40 885 xx0, encomendado separadamente

80,79



GROHE SPA

40 964 001

cromado/frosted granite

50,15

**Allure**

**Suporte para secador de cabelo**

Material: plástico

Compatível com Allure (40 963 xx1) e Atrio (40 885 xx0), por favor encomende separadamente



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




GROHE SPA  
40 887 000  
40 887 DC0  
40 887 GL0  
40 887 DA0  
40 887 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

143,21  
200,49  
214,81  
214,81  
229,15

**Atrio**  
**Toalheiro**  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**




GROHE SPA  
40 888 000  
40 888 DC0  
40 888 GL0  
40 888 DA0  
40 888 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

238,69  
334,16  
358,03  
358,03  
381,91

**Atrio**  
**Toalheiro de barra**  
Material: metal  
2 braços giratórios  
Comprimento 489 mm  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**




GROHE SPA  
40 889 000  
40 889 DC0  
40 889 GL0  
40 889 DA0  
40 889 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

227,67  
318,75  
341,51  
341,51  
364,28

**Atrio**  
**Toalheiro de barra**  
650 mm (comprimento funcional 600 mm)  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**




GROHE SPA  
40 890 000  
40 890 DC0  
40 890 GL0  
40 890 DA0  
40 890 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

73,44  
102,81  
110,16  
110,16  
117,51

**Atrio**  
**Cabide**  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA  
40 891 000  
40 891 DC0  
40 891 GL0  
40 891 DA0  
40 891 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

161,57  
226,20  
242,36  
242,36  
258,52

**Atrio**  
**Porta rolos**  
Material: metal  
Fixação oculta  
Sem tampa  
Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



GROHE SPA

40 892 000  
40 892 DC0  
40 892 GL0  
40 892 DA0  
40 892 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

321,31  
449,84  
481,97  
481,97  
514,09

Atrio


Porta escova

Material: vidro / metal

Montagem na parede

Fixação oculta

Acabamento GROHE Long-Life



40 791 001

branco

10,35

40 791 KS1

velvet black

10,35

Escova



GROHE SPA

30 609 000  
30 609 DC0  
30 609 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

734,11  
954,35  
1.101,16

Atrio

Misturadora de cozinha 1/2" - Tamanho L

Bica em C

1 furo para instalação

Acabamento GROHE Long-Life


Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Perlator tipo „Mousseur“





# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



GROHE CORES

- 00** Cromado
- GL** Cool Sunrise
- DC** SuperSteel
- DA** Warm Sunset
- AL** Brushed Hard Graphite




GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 21 138 000 | cromado               | 861,83       |
| 21 138 DC0 | supersteel            | 1.206,55     |
| 21 138 GL0 | cool sunrise          | 1.292,75     |
| 21 138 DA0 | warm sunset           | 1.292,75     |
| 21 138 AL0 | brushed hard graphite | 1.378,93     |

**Atrio Private Collection**  
**Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de instalação rápida  
 Bica giratória  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
 Válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Manipulos com superfície metálica  
 Pode ser combinado com 48 456 000 ou 48 457 000



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 21 142 000 | cromado               | 1.185,01     |
| 21 142 DC0 | supersteel            | 1.659,00     |
| 21 142 GL0 | cool sunrise          | 1.777,52     |
| 21 142 DA0 | warm sunset           | 1.777,52     |
| 21 142 AL0 | brushed hard graphite | 1.896,00     |

**Atrio Private Collection**  
**Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL**  
 Para lavatórios altos  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de instalação rápida  
 Bica giratória  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
 Válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Manipulos com superfície metálica  
 Pode ser combinado com 48 456 000 ou 48 457 000



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 48 456 000 |  | 428,95 |
|------------|--|--------|

**Atrio Private Collection**  
**Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone**  
 Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:  
 Monobloco de lavatório Tamanho L 21 138  
 Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 142  
 Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.




|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 48 457 000 |  | 428,95 |
|------------|--|--------|

**Atrio Private Collection**  
**Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone**  
 Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:  
 Monobloco de lavatório Tamanho L 21 138  
 Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 142  
 Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 589 000 | cromado               | 832,45   |
| 20 589 DC0 | supersteel            | 1.165,41 |
| 20 589 GL0 | cool sunrise          | 1.248,68 |
| 20 589 DA0 | warm sunset           | 1.248,68 |
| 20 589 AL0 | brushed hard graphite | 1.331,89 |

**Atrio Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M**  
**Montagem na parede**  
**Elemento exterior**  
 29 025 002  
**Sem elemento encastrável**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Distância entre centros 200 mm  
 Comprimento 180 mm  
 Manipulos com superfície metálica  
 Compatível com 48 460 000 ou 48 461 000


|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 29 025 002 |  | 336,91 |
|------------|--|--------|

**Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 595 000 | cromado               | 979,35   |
| 20 595 DC0 | supersteel            | 1.371,09 |
| 20 595 GL0 | cool sunrise          | 1.469,03 |
| 20 595 DA0 | warm sunset           | 1.469,03 |
| 20 595 AL0 | brushed hard graphite | 1.566,96 |

**Atrio Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica giratória  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Manipulos com superfície metálica  
 Compatível com 48 460 000 ou 48 461 000



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 229 000 | cromado               | 3.672,57 |
| 25 229 DC0 | supersteel            | 5.141,60 |
| 25 229 GL0 | cool sunrise          | 5.508,81 |
| 25 229 DA0 | warm sunset           | 5.508,81 |
| 25 229 AL0 | brushed hard graphite | 5.876,07 |

**Atrio Private Collection**  
**Misturadora de banheira e duche 1/2"**  
 Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.  
**Elemento exterior**  
 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Comprimento 301 mm  
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
 Chuveiro de mão com suporte  
 Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)  
 Válvulas anti-retorno  
 Manipulos com elementos encastráveis, podem ser combinados com 48 460 000 ou 48 461 000

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 45 984 001 | cromado | 638,31 |
|------------|---------|--------|

**Elemento encastrável 1/2"**



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 48 460 000 |  | 428,95 |
|------------|--|--------|

**Atrio Private Collection**  
**Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone**  
 Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:  
 Misturadora de lavatório (3 furos) Tamanho M 20 595  
 Misturadora de lavatório de parede (3 furos) 20 589  
 Misturadora de banho 25 229  
 Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



GROHE SPA

# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



GROHE SPA

48 461 000

428,95

## Atrio Private Collection

### Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Misturadora de lavatório (3 furos) Tamanho M 20 595

Misturadora de lavatório de parede (3 furos) 20 589

Misturadora de banho 25 229

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.





GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

SPA CASA DE BANHO


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 226 000 | cromado               | 2.203,55 |
| 25 226 DC0 | supersteel            | 3.084,96 |
| 25 226 GL0 | cool sunrise          | 3.305,32 |
| 25 226 DA0 | warm sunset           | 3.305,32 |
| 25 226 AL0 | brushed hard graphite | 3.525,67 |



**Atrio Private Collection**  
**Combinação de banheira e duche (5 furos)**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Composto por:  
Fixação da bica pré-montada  
Manipulos com elementos embutidos, podem ser combinados com 48 462 000 ou 48 463 000  
Bica com mousseur e inversor bica/duche  
Chuveiro de mão 6.6 l/min  
Bicha de chuveiro 2000 mm  
**Ligações flexíveis**  
Ligação para bicha de chuveiro  
Válvulas anti-retorno  
Pode ser utilizado com 29 037 002

|                                                                         |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 037 002                                                              |  | 1.064,92 |
| <b>Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos</b> |  |          |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 48 462 000 |  | 428,95 |
|------------|--|--------|



**Atrio Private Collection**  
**Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone**  
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:  
Compatível com 25 226  
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 48 463 000 |  | 428,95 |
|------------|--|--------|



**Atrio Private Collection**  
**Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone**  
Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:  
Compatível com 25 226  
Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.





GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



24 396 000  
 24 396 DC0  
 24 396 GL0  
 24 396 DA0  
 24 396 AL0

cromado  
 supersteel  
 cool sunrise  
 warm sunset  
 brushed hard graphite

1.160,97  
 1.625,33  
 1.741,45  
 1.741,45  
 1.857,53



**Atrio Private Collection**  
 Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Manipulos com superfície metálica

Compatível com 48 466 000 ou 48 467 000

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



35 604 000

93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
 Edição Profissional



48 466 000

428,95



**Atrio Private Collection**

**Elementos embutidos feitos de White Attica Caesarstone**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Compatível com 24 396

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



48 467 000

428,95



**Atrio Private Collection**

**Elementos embutidos feitos de Vanilla Noir Caesarstone**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:


Compatível com 24 396

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



21 134 000  
21 134 DC0  
21 134 GL0  
21 134 DA0  
21 134 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

587,55  
822,56  
881,31  
881,31  
940,07

**Atrio Private Collection****Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Bica giratória

Perlator tipo „Mousseur“

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°


Válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Para manipulados retos

Para ser combinado com os conjuntos de manipulados retos 48 458, 48 459 ou

48 646, por favor encomenda separadamente



21 140 000  
21 140 DC0  
21 140 GL0  
21 140 DA0  
21 140 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

807,87  
1.131,01  
1.211,80  
1.211,80  
1.292,59

**Atrio Private Collection****Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL**

Para lavatórios altos

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Bica giratória

Perlator tipo „Mousseur“

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°


Válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Para manipulados retos

Para ser combinado com os conjuntos de manipulados retos 48 458, 48 459 ou

48 646, por favor encomenda separadamente



20 587 000  
20 587 DC0  
20 587 GL0  
20 587 DA0  
20 587 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

624,27  
873,97  
936,39  
936,39  
998,81

**Atrio Private Collection****Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M**

Montagem na parede

Elemento exterior

29 025 002

**Sem elemento encastrável**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Distância entre centros 200 mm

Comprimento 180 mm

Para manipulados retos

Para ser combinado com os conjuntos de manipulados retos 48 458, 48 459 ou

48 646, por favor encomenda separadamente

29 025 002


Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)

336,91

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 20 593 000 | cromado               | 734,43       |
| 20 593 DC0 | supersteel            | 1.028,20     |
| 20 593 GL0 | cool sunrise          | 1.101,64     |
| 20 593 DA0 | warm sunset           | 1.101,64     |
| 20 593 AL0 | brushed hard graphite | 1.175,08     |

**Atrio Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica giratória  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
 Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Para manipulados retos

Para ser combinado com os conjuntos de manipulados retos 48 458, 48 459 ou 48 646, por favor encomenda separadamente



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 25 227 000 | cromado               | 2.754,09     |
| 25 227 DC0 | supersteel            | 3.855,73     |
| 25 227 GL0 | cool sunrise          | 4.131,15     |
| 25 227 DA0 | warm sunset           | 4.131,15     |
| 25 227 AL0 | brushed hard graphite | 4.406,56     |

**Atrio Private Collection**  
**Misturadora de banheira e duche 1/2"**  
 Montagem no chão com colunas de 76,5 cm.

**Elemento exterior**

45 984 001

**Sem elemento encastrável**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life**

Inversor automático: banheira/duche

Comprimento 301 mm

Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Chuveiro de mão com suporte

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

Válvulas anti-retorno

Para manipulados retos

Compatível com conjuntos stick 48 646, 48 458 ou 48 459, encomendar separadamente

|                                  |         |        |
|----------------------------------|---------|--------|
| 45 984 001                       | cromado | 638,31 |
| <b>Elemento encastrável 1/2"</b> |         |        |



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 48 458 000 | cromado               | 571,93       |
| 48 458 DC0 | supersteel            | 571,93       |
| 48 458 GL0 | cool sunrise          | 571,93       |
| 48 458 DA0 | warm sunset           | 571,93       |
| 48 458 AL0 | brushed hard graphite | 571,93       |

**Atrio Private Collection**

**Manipulados retos feitos de White Attica Caesarstone**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Monobloco de lavatório Tamanho L 21 134

Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 140

Misturadora de lavatório (3 furos) 20 587 e 20 593

Misturadora de banho 25 227

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 48 459 000 | cromado               | 571,93       |
| 48 459 DC0 | supersteel            | 571,93       |
| 48 459 GL0 | cool sunrise          | 571,93       |
| 48 459 DA0 | warm sunset           | 571,93       |
| 48 459 AL0 | brushed hard graphite | 571,93       |

**Atrio Private Collection**

**Manipulados retos feitos de Vanilla Noir Caesarstone**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Monobloco de lavatório Tamanho L 21 134

Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 140

Misturadora de lavatório (3 furos) 20 587 e 20 593

Misturadora de banho 25 227

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



GROHE SPA

# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



GROHE SPA

48 646 000  
48 646 DC0  
48 646 GL0  
48 646 DA0  
48 646 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

571,93  
571,93  
571,93  
571,93  
571,93



### Atrio Private Collection

#### Manípulo reto com textura

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Monobloco de lavatório Tamanho L 21 134

Monobloco de lavatório Tamanho XL 21 140

Misturadora de lavatório (3 furos) 20 587 e 20 593


Misturadora de banho 25 227

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 25 224 000 | cromado               | 1.652,45     |
| 25 224 DC0 | supersteel            | 2.313,44     |
| 25 224 GL0 | cool sunrise          | 2.478,69     |
| 25 224 DA0 | warm sunset           | 2.478,69     |
| 25 224 AL0 | brushed hard graphite | 2.643,93     |

**Atrio Private Collection**  
**Combinação de banheira e duche (5 furos)**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
Acabamento **GROHE Long-Life**

Composto por:

- Fixação da bica pré-montada
- Bica com mousseur e inversor bica/duche
- Chuveiro de mão 6,6 l/min
- Bicha de chuveiro 2000 mm

**Ligações flexíveis**

Ligação para bicha de chuveiro

Válvulas anti-retorno

Para manipuladores retos

Podem ser combinadas com os conjuntos 48 464, 48 465 ou 48 651, por favor encomende separadamente

Podem ser utilizadas com 29 037 002

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 29 037 002 |  | 1.064,92 |
|------------|--|----------|

**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 48 464 000 | cromado               | 571,93       |
| 48 464 DC0 | supersteel            | 571,93       |
| 48 464 GL0 | cool sunrise          | 571,93       |
| 48 464 DA0 | warm sunset           | 571,93       |
| 48 464 AL0 | brushed hard graphite | 571,93       |

**Atrio Private Collection**

**Manipulos retos feitos de White Attica Caesarstone**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Compatível com 25 224

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 48 465 000 | cromado               | 571,93       |
| 48 465 DC0 | supersteel            | 571,93       |
| 48 465 GL0 | cool sunrise          | 571,93       |
| 48 465 DA0 | warm sunset           | 571,93       |
| 48 465 AL0 | brushed hard graphite | 571,93       |

**Atrio Private Collection**

**Manipulos retos feitos de Vanilla Noir Caesarstone**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Compatível com 25 224

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

Caesarstone é um material composto por quartzo. Estruturas e texturas na superfície podem variar e são únicas.



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 48 651 000 | cromado               | 571,93       |
| 48 651 DC0 | supersteel            | 571,93       |
| 48 651 GL0 | cool sunrise          | 571,93       |
| 48 651 DA0 | warm sunset           | 571,93       |
| 48 651 AL0 | brushed hard graphite | 571,93       |

**Atrio Private Collection**

**Manipulo reto com textura**

Pode ser combinado com a Atrio Private Collection:

Compatível com 25 224

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.



# GROHE ALLURE



## GROHE CORES

00 Cromado

GN Brushed  
Cool Sunrise

DL Brushed  
Warm Sunset




GROHE SPA

# GROHE ALLURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 757 001  
32 757 GN1  
32 757 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

601,83  
962,92  
962,92

**Allure**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Bica giratória

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min



Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustável

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Limitador de temperatura



32 146 001  
32 146 GN1  
32 146 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

668,69  
1.069,91  
1.069,91

**Allure**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

Bica giratória

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustável

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Limitador de temperatura



23 403 001  
23 403 GN1  
23 403 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

769,00  
1.230,40  
1.230,40

**Allure**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho XL**

Bica giratória

Para lavatórios altos

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Corpo liso com válvula click clack


**GROHE AquaGuide** mousseur ajustável

Comprimento: 185 mm

Com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Limitador de temperatura



20 188 001  
20 188 GN1  
20 188 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

1.136,77  
1.818,84  
1.818,84

**Allure**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**

**Tamanho M**

Montagem em bancada

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustável

Projeção 143 mm

**Ligações flexíveis**

Válvula automática 1 1/4"



GROHE SPA


GROHE  
ALLURE

SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 20 189 002 | cromado              | 1.103,35 |
| 20 189 GN2 | brushed cool sunrise | 1.765,35 |
| 20 189 DL2 | brushed warm sunset  | 1.765,35 |

**Allure**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**  
**Tamanho S**  
**Montagem na parede**  
**Sem elemento encastrável**  
 29 025 002  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustável  
 Distância entre centros 200 mm  
 Comprimento 150 mm




|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 20 193 002 | cromado              | 1.136,77 |
| 20 193 GN2 | brushed cool sunrise | 1.818,84 |
| 20 193 DL2 | brushed warm sunset  | 1.818,84 |

Idem, projeção 208 mm

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 29 025 002 |  | 336,91 |
|------------|--|--------|

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)



|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 19 309 002 | cromado              | 1.237,08 |
| 19 309 GN2 | brushed cool sunrise | 1.979,33 |
| 19 309 DL2 | brushed warm sunset  | 1.979,33 |

**Allure**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S**  
**Sem elemento encastrável**  
**Elemento exterior**  
 23 429 000  
 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustável  
 Distância entre centros 110 mm  
 Projeção 154 mm




|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 19 386 002 | cromado              | 1.270,52 |
| 19 386 GN2 | brushed cool sunrise | 2.032,83 |
| 19 386 DL2 | brushed warm sunset  | 2.032,83 |

Idem, projeção 212 mm


|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 23 429 000 |  | 333,97 |
|------------|--|--------|

Elemento encastrável para misturadora de lavatório (2 furos)



|            |                      |        |
|------------|----------------------|--------|
| 24 160 001 | cromado              | 601,84 |
| 24 160 GN1 | brushed cool sunrise | 962,93 |
| 24 160 DL1 | brushed warm sunset  | 962,93 |

**Allure**  
**Monocomando de bidê 1/2"**  
**Tamanho S**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Mousseur com rótula orientável  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 32 846 001 | cromado              | 735,56   |
| 32 846 GN1 | brushed cool sunrise | 1.176,89 |
| 32 846 DL1 | brushed warm sunset  | 1.176,89 |

**Allure**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Limitador ecológico de caudal  
 Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
 Rácores em S (150 ± 25)

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 826 001  
32 826 GN1  
32 826 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

802,43  
1.283,89  
1.283,89

**Allure**

**Monocomando de banheira 1/2"**  
**Montagem na parede**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal


Inversor automático: banheira/duche

Bica de fundição

Perlator tipo „Mousseur"

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)



19 317 001  
19 317 GN1  
19 317 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

484,80  
775,68  
775,68

**Allure**

**Monocomando de duche 1/2"**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min


**Sem elemento encastrável**



35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59



19 315 001  
19 315 GN1  
19 315 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

551,67  
882,68  
882,68

**Allure**

**Monocomando com inversor de 2 vias**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min


**Sem elemento encastrável**



35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59



29 176 001  
29 176 GN1  
29 176 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

601,83  
962,92  
962,92

**Allure**

**Monocomando com inversor de 3 vias**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

**Inversor de 3 vias**

Desempenho de fluxo:

Saída A = 27 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 27 l/min

**Sem elemento encastrável**



35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59



Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 19 380 002 | cromado              | 635,25   |
| 19 380 GN2 | brushed cool sunrise | 1.016,41 |
| 19 380 DL2 | brushed warm sunset  | 1.016,41 |

**Allure**

Termostática encastrável com 1 saída

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**


**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |



|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 29 181 002 | cromado              | 668,69   |
| 29 181 GN2 | brushed cool sunrise | 1.069,91 |
| 29 181 DL2 | brushed warm sunset  | 1.069,91 |

**Allure**

Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |



|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 19 446 002 | cromado              | 668,69   |
| 19 446 GN2 | brushed cool sunrise | 1.069,91 |
| 19 446 DL2 | brushed warm sunset  | 1.069,91 |

**Allure**

Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado



Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |




**GROHE SPA**

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 25 221 001 | cromado              | 1.848,81 |
| 25 221 GN1 | brushed cool sunrise | 2.958,09 |
| 25 221 DL1 | brushed warm sunset  | 2.958,09 |

**Allure**  
**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Composto por:  
 Fixação da bica pré-montada  
 Com manipuladores laterais  
 Bica com mousseur e inversor bica/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua 6.6 l/min  
 Bicha de chuveiro 2000 mm

**Ligações flexíveis**  
 Ligação para bicha de chuveiro  
 Válvulas anti-retorno  
 Pode ser utilizado com: 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002 1.064,92  
**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**






**GROHE SPA**

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 19 316 001 | cromado              | 1.848,81 |
| 19 316 GN1 | brushed cool sunrise | 2.958,09 |
| 19 316 DL1 | brushed warm sunset  | 2.958,09 |

**Allure**  
**Combinação monocomando de banheira e duche**  
**Montagem em bancada**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Manipulo monocomando  
 Inversor para banheira/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua 6.6 l/min  
 Bicha de chuveiro 2000 mm  
 Pode ser utilizado com: 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002 1.064,92  
**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**

**GROHE SPA**

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 25 222 001 | cromado              | 2.942,25 |
| 25 222 GN1 | brushed cool sunrise | 4.707,60 |
| 25 222 DL1 | brushed warm sunset  | 4.707,60 |

**Allure**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**  
 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Bica com mousseur  
 Projeção 263 mm  
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua 6.6 l/min  
 Bicha de chuveiro 1250 mm















45 984 001 cromado 638,31  
**Elemento encastrável 1/2"**




**GROHE SPA**

|            |                      |        |
|------------|----------------------|--------|
| 13 264 001 | cromado              | 417,93 |
| 13 264 GN1 | brushed cool sunrise | 668,69 |
| 13 264 DL1 | brushed warm sunset  | 668,69 |

**Allure**  
**Bica de banheira 3/4"**  
**Montagem na parede**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Comprimento 167 mm

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                          | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.V.P.R. (€)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | <br>19 590 001<br>19 590 GN1<br>19 590 DL1                                                                         | cromado<br>brushed cool sunrise<br>brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 284,20<br>454,71<br>454,71                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Allure</b><br><b>Inversor de 3 vias</b><br><b>Elemento exterior</b><br>Profundidade encastrável<br>66 - 113 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|                                                                                     | 29 033 000<br><b>Inversor de 5 vias</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 359,65                                                                     |
|    | <br>19 334 001<br>19 334 GN1<br>19 334 DL1                                                                         | cromado<br>brushed cool sunrise<br>brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 167,17<br>267,48<br>267,48                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                    | <b>Allure</b><br><b>Elemento exterior de torneira de passagem</b><br>Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000<br>Profundidade encastrável<br>20-80 mm<br>Manipulo em alavanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|                                                                                     | 35 028 000<br><b>Encastrável Rapido C para controlo de volume</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185,16                                                                     |
|  | <br>26 802 000<br>26 802 DC0<br>26 802 GN0<br>26 802 DL0<br>26 802 AL0                                            | cromado<br>supersteel<br>brushed cool sunrise<br>brushed warm sunset<br>brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170,08<br>238,12<br>289,15<br>289,15<br>289,15                             |
|                                                                                     |                                                                                                                  | <b>Rainshower Aqua</b><br><b>Chuveiro lateral</b><br>Tipos de jato:<br>PureRain, ActiveJet<br>Inclui elemento encastrável e vedante<br>75 x 75 mm<br>Ângulo de rotação ± 15°<br>Porca de ligação 1/2"<br>Projeção 600 mm<br><b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 3.3 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br>Pressão mínima 1,0 bar<br>Não adequado para utilização com esquentadores |                                                                            |
|                                                                                     | 29 032 000<br><b>Válvula oculta, peça de cabeça pré-montada 1/2"</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,84                                                                      |
|  | <br>27 076 000<br>27 076 DC0<br>27 076 GL0<br>27 076 GN0<br>27 076 DA0<br>27 076 DL0<br>27 076 A00<br>27 076 AL0 | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,25<br>98,36<br>112,41<br>119,44<br>112,41<br>119,44<br>112,41<br>119,44 |
|                                                                                     |                                                                                                                  | <b>Rainshower</b><br><b>Curva de saída 1/2"</b><br>Rosca 1/2"<br>Com espelho quadrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
|                                                                                     | 27 075 000<br>27 075 DC0<br>27 075 GL0<br>27 075 GN0<br>27 075 DA0<br>27 075 DL0<br>27 075 A00<br>27 075 AL0                                                                                        | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,96<br>62,95<br>71,93<br>76,43<br>71,93<br>76,43<br>71,93<br>76,43       |
|  |                                                                                                                  | <b>Rainshower</b><br><b>Suporte de parede</b><br>Fixo, Com espelho quadrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |




Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novo



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104644 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104644 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104644 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104644 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104644 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104644 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104644 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104644 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104644 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

**Placa de descarga com Silk Motion**

Para acionamento de dupla descarga  
Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygienea De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas (aprox. 17000 descargas)


Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000

novo



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104645 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104645 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104645 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104645 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104645 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104645 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104645 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104645 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104645 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

**Placa de descarga com Silk Motion**

Para acionamento de dupla descarga  
Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygienea De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas (aprox. 17000 descargas)

Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000



GROHE SPA


GROHE  
ALLURE

SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



GROHE SPA

40 278 001  
40 278 GN1  
40 278 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset


153,80  
246,08  
246,08

Allure  
Suporte

Compatível com copo 40 882 000 ou dispensador de sabão 40 886 xx0 (por favor encomende separadamente)

Material: metal  
Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

40 886 000  
40 886 DC0  
40 886 GL0  
40 886 DA0  
40 886 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite


106,49  
149,09  
159,73  
159,73  
170,39

Doseador de sabonete

Material: vidro / metal  
160 ml de capacidade

Compatível com suporte Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente

Acabamento **GROHE Long-Life**




GROHE SPA

40 882 000

Copo de vidro  
Material: vidro

Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 884 xx0, encomendado separadamente

69,77



GROHE SPA

40 963 001  
40 963 GN1  
40 963 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset


153,80  
246,08  
246,08

Allure  
Suporte

Para saboneteira 40 883 00 ou suporte para secador de cabelo 40 964 001 (por favor, encomende separadamente)

Material: metal  
Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA


40 883 000

Saboneteira para referência 36 194 000

Material: vidro

Compatível com suportes Allure 40 963 001 e Atrio 40 885 xx0, encomendado separadamente

80,79



GROHE SPA

40 964 001

cromado/frosted granite

50,15

Allure

Suporte para secador de cabelo

Material: plástico

Compatível com Allure (40 963 xx1) e Atrio (40 885 xx0), por favor encomende separadamente

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



40 284 001  
40 284 GN1  
40 284 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

83,59  
133,73  
133,73




**Allure**  
**Cabide**  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 342 001  
40 342 GN1  
40 342 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

307,60  
492,16  
492,16




**Allure**  
**Toalheiro de barra**  
Material: metal  
Ângulo 90°  
Comprimento 460 mm  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 341 001  
40 341 GN1  
40 341 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

307,60  
492,16  
492,16




**Allure**  
**Toalheiro de barra**  
Distância entre centros 569 mm  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 339 001  
40 339 GN1  
40 339 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

133,73  
213,99  
213,99




**Allure**  
**Toalheiro**  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 955 001  
40 955 GN1  
40 955 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

284,20  
454,71  
454,71



**Allure**  
**Barra de apoio**  
Material: metal  
Fixação oculta  
Distância entre centros 269 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 279 001  
40 279 GN1  
40 279 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

200,61  
320,97  
320,97



**Allure**  
**Porta rolos**  
Sem tampa  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**





GROHE SPA

# GROHE ALLURE

SPA CASA DE BANHO

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



40 956 001  
40 956 GN1  
40 956 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

183,89  
294,23  
294,23




**Allure**  
**Porta rolos de reserva**  
Sem tampa  
Material: metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 340 001  
40 340 GN1  
40 340 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

334,35  
534,96  
534,96




**Allure**  
**Porta escova**  
**Montagem na parede**  
Fixação oculta  
Material: vidro / metal



40 965 001

cromado

451,37




**Allure**  
**Prateleira de vidro**  
**Montagem na parede**  
Material: vidro / metal  
Fixação oculta  
Largura 600 mm  
Profundidade 100 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**



40 967 001  
40 967 GN1  
40 967 DL1

cromado  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset

234,04  
374,47  
374,47



**Allure**  
**Espelho de maquiagem**  
**Montagem na parede**  
Ampliação: 7x  
Material: vidro / metal  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**



# GROHE ALLURE BRILLIANT



## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**DC**  
SuperSteel

**AL** Brushed  
Hard Graphite




GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 341 000 | cromado               | 779,13   |
| 24 341 DC0 | supersteel            | 1.090,79 |
| 24 341 AL0 | brushed hard graphite | 1.246,61 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem GROHE FastFixation  
 Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

|                         |                       |          |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 24 342 000              | cromado               | 779,13   |
| 24 342 DC0              | supersteel            | 1.090,79 |
| 24 342 AL0              | brushed hard graphite | 1.246,61 |
| <b>Idem, corpo liso</b> |                       |          |




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 344 000 | cromado               | 968,65   |
| 24 344 DC0 | supersteel            | 1.356,11 |
| 24 344 AL0 | brushed hard graphite | 1.549,84 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem GROHE FastFixation  
 Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

|                         |                       |          |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 24 345 000              | cromado               | 968,65   |
| 24 345 DC0              | supersteel            | 1.356,11 |
| 24 345 AL0              | brushed hard graphite | 1.549,84 |
| <b>Idem, corpo liso</b> |                       |          |




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 346 000 | cromado               | 1.200,28 |
| 24 346 DC0 | supersteel            | 1.680,40 |
| 24 346 AL0 | brushed hard graphite | 1.920,45 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
 Para lavatórios altos  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem GROHE FastFixation  
 Bica com mousseur integrado  
 Corpo liso

**Ligações flexíveis**

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 627 000 | cromado               | 1.137,11 |
| 20 627 DC0 | supersteel            | 1.591,96 |
| 20 627 AL0 | brushed hard graphite | 1.819,37 |



**Allure Brilliant**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento GROHE Long-Life  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**



GROHE SPA


# GROHE ALLURE BRILLIANT

SPA CASA DE BANHO

Referência



Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 626 000 | cromado               | 952,56   |
| 20 626 DC0 | supersteel            | 1.333,59 |
| 20 626 AL0 | brushed hard graphite | 1.524,09 |

**Allure Brilliant**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**  
**Tamanho M**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica baixa com mousseurs integrado  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 628 000 | cromado               | 989,71   |
| 20 628 DC0 | supersteel            | 1.385,59 |
| 20 628 AL0 | brushed hard graphite | 1.583,53 |

**Allure Brilliant**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**  
**Tamanho M**  
**Montagem na parede**  
**Sem elemento encastrável**  
 29 025 002  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Distância entre centros 200 mm  
 Comprimento da bica 161 mm

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 629 000 | cromado               | 1.052,88 |
| 20 629 DC0 | supersteel            | 1.474,04 |
| 20 629 AL0 | brushed hard graphite | 1.684,61 |

29 025 002 336,91  
 Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 402 000 | cromado               | 947,59   |
| 29 402 DC0 | supersteel            | 1.326,63 |
| 29 402 AL0 | brushed hard graphite | 1.516,15 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
**Montagem na parede**  
**Elemento exterior**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Distância entre centros 110 mm  
 Comprimento da bica 161 mm


|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 403 000 | cromado               | 1.010,76 |
| 29 403 DC0 | supersteel            | 1.415,07 |
| 29 403 AL0 | brushed hard graphite | 1.617,23 |

23 200 002 322,65  
 Encastrável para misturadora monocomando, montagem na parede



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 347 000 | cromado               | 884,43   |
| 24 347 DC0 | supersteel            | 1.238,19 |
| 24 347 AL0 | brushed hard graphite | 1.415,07 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando de bidê 1/2"**  
**Tamanho S**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Limitador de temperatura  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Mousseur com rótula orientável  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 277 000 | cromado               | 485,77 |
| 24 277 DC0 | supersteel            | 680,09 |
| 24 277 AL0 | brushed hard graphite | 777,24 |


**Allure Brilliant**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manípulo metálico  
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 279 000 | cromado               | 534,36 |
| 24 279 DC0 | supersteel            | 748,09 |
| 24 279 AL0 | brushed hard graphite | 854,97 |


**Allure Brilliant**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manípulo metálico  
**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 340 000 | cromado               | 565,97 |
| 24 340 DC0 | supersteel            | 792,36 |
| 24 340 AL0 | brushed hard graphite | 905,55 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando com inversor de 3 vias**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manípulo metálico  
**Inversor de 3 vias**  
Desempenho de fluxo:  
Saída A = 27 l/min  
Saída B = 27 l/min  
Saída C = 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**





GROHE SPA


# GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 154 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 154 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 154 ALO | brushed hard graphite | 1.145,71 |

**Grohtherm Cube**  
**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**

**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |




GROHE SPA

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 405 000 | cromado               | 2.084,71 |
| 29 405 DC0 | supersteel            | 2.918,59 |
| 29 405 ALO | brushed hard graphite | 3.335,53 |

**Allure Brilliant**  
**Combinação monocomando de banheira e duche**

Composto por:  
 Fixação da bica pré-montada  
 Manipulo monocomando  
 Inversor para banheira/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick 6,5 l/min  
 Bicha metálica 2000 mm (cromada)  
 Para utilizar com 29 037 000



|                                                                         |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 037 000                                                              |  | 1.068,68 |
| <b>Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos</b> |  |          |




GROHE SPA

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 348 DC0 | supersteel            | 4.893,79 |
| 24 348 ALO | brushed hard graphite | 5.592,91 |

**Allure Brilliant**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**

**Elemento exterior**  
 Para instalar com 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Bica com mousseur integrado  
 Comprimento da bica 270 mm  
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
 Com suporte para chuveiro  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick  
 Bicha metálica de 1,25 m  
 Válvulas anti-retorno



GROHE SPA

|                                                                |         |          |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 24 348 001                                                     | cromado | 3.495,56 |
| <b>Idem, chuveiro de mão com limitador de caudal 6.5 l/min</b> |         |          |

|                                  |         |        |
|----------------------------------|---------|--------|
| 45 984 001                       | cromado | 638,31 |
| <b>Elemento encastrável 1/2"</b> |         |        |




GROHE SPA

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 13 486 000 | cromado               | 1.013,36 |
| 13 486 DC0 | supersteel            | 1.418,71 |
| 13 486 ALO | brushed hard graphite | 1.621,37 |

**Allure Brilliant**  
**Bica em cascata para banheira e duche**


**Montagem na parede**  
 Comprimento 180 mm



Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




13 485 000  
13 485 DC0  
13 485 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

438,00  
613,20  
700,80

**Allure Brilliant**  
**Bica de banheira 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Comprimento da bica 161 mm  
Bica com mousseur integrado



29 399 000  
29 399 DC0  
29 399 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite


357,97  
501,17  
572,77

**Allure Brilliant**  
**Inversor de 5 vias**  
**Elemento exterior**  
**29 033**  
**Sem elemento encastrável**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm

29 033 000

359,65

**Inversor de 5 vias**



29 398 000  
29 398 DC0  
29 398 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

256,91  
359,67  
411,04

**Allure Brilliant**  
**Elemento exterior de torneira de passagem**  
Parte interior necessária ref. (29 032 000)  
Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2")  
35 028 000  
Profundidade encastrável, 43 - 91 mm

29 032 000


43,84

**Válvula oculta, peça de cabeça pré-montada 1/2"**

35 028 000

185,16

**Encastrável Rapido C para controlo de volume**




26 802 000  
26 802 DC0  
26 802 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

170,08  
238,12  
289,15

**Rainshower Aqua**  
**Chuveiro lateral**  
Tipos de jato:  
PureRain, ActiveJet  
Inclui elemento encastrável e vedante  
75 x 75 mm  
Ângulo de rotação ± 15°  
Porca de ligação 1/2"  
Projeção 600 mm  
**GROHE Water Saving** limitador de caudal 3.3 l/min  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**  
Pressão mínima 1,0 bar  
Não adequado para utilização com esquentadores





26 850 000  
26 850 DC0  
26 850 ALO


cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

69,07  
96,69  
117,41



**Allure Brilliant**  
**Curva de saída 1/2"**  
Rosca 1/2"  
Válvulas anti-retorno  
Material: metal


Referência Cor P.V.P.R. (€)



|                                                                                   |            |                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------|
|  | 26 847 000 | cromado               | 43,15 |
|                                                                                   | 26 847 DC0 | supersteel            | 60,41 |
|                                                                                   | 26 847 AL0 | brushed hard graphite | 73,36 |


**Allure Brilliant**  
**Suporte de parede**  
 Fixo  
 Material: metal

|                                                                                   |            |                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
|  | 40 564 000 | cromado               | 132,29 |
|                                                                                   | 40 564 DC0 | supersteel            | 185,21 |
|                                                                                   | 40 564 AL0 | brushed hard graphite | 211,67 |



**Sifão**  
**Para lavatório**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**





|                                                                                    |            |                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
|  | 40 565 000 | cromado               | 106,97 |
|                                                                                    | 40 565 DC0 | supersteel            | 149,76 |
|                                                                                    | 40 565 AL0 | brushed hard graphite | 171,15 |

**Válvula automática**  
 Para lavatórios  
 Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"  
 Acabamento **GROHE Long-Life**

novo

|                                                                                     |              |                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|
|  | 104644 000 0 | cromado               | 222,32 |
|                                                                                     | 104644 SD0 0 | aço inoxidável        | 576,65 |
|                                                                                     | 104644 AL0 0 | brushed hard graphite | 416,87 |

**Placa de descarga com soft-touch**  
 Para acionamento de dupla descarga  
 Válvulas de descarga pneumáticas  
**Instalação vertical**  
 160 x 201 mm  
 Em ABS  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm  
 Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygiene  
 De lítio de 6V, tipo CR-P2  
 Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas (aprox. 17000 descargas)  
 Aviso do estado da bateria  
 Lavagem Automática  
 Modo de limpeza  
 Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000



# GROHE ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION




GROHE CORES

**00**  
Cromado


**DC**  
SuperSteel

**AL** Brushed  
Hard Graphite




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 397 000 | cromado               | 1.159,60 |
| 24 397 DC0 | supersteel            | 1.739,39 |
| 24 397 AL0 | brushed hard graphite | 1.855,35 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 Manipulo com textura  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 398 000 | cromado               | 1.159,60 |
| 24 398 DC0 | supersteel            | 1.739,39 |
| 24 398 AL0 | brushed hard graphite | 1.855,35 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 Manipulo com elemento branco de Caesarstone  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 399 000 | cromado               | 1.159,60 |
| 24 399 DC0 | supersteel            | 1.739,39 |
| 24 399 AL0 | brushed hard graphite | 1.855,35 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 Manipulo com elemento preto de Caesarstone  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 400 000 | cromado               | 1.441,63 |
| 24 400 DC0 | supersteel            | 2.162,44 |
| 24 400 AL0 | brushed hard graphite | 2.306,60 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
 Manipulo com textura  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 408 000 | cromado               | 1.858,76 |
| 24 408 DC0 | supersteel            | 2.602,27 |
| 24 408 AL0 | brushed hard graphite | 2.974,03 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
 Bica com incrustações em pedra Ática Caesarstone branca  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




Referência Cor P.V.P.R. (€)




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 414 000 | cromado               | 1.858,76 |
| 24 414 DC0 | supersteel            | 2.602,27 |
| 24 414 AL0 | brushed hard graphite | 2.974,03 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
 Bica com incrustação em Caesarstone Vanilla Noir  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 417 000 | cromado               | 1.786,39 |
| 24 417 DC0 | supersteel            | 2.679,57 |
| 24 417 AL0 | brushed hard graphite | 2.858,21 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
 Manipulo com textura  
 Para lavatórios altos  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Bica com mousseur integrado  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 418 000 | cromado               | 1.786,39 |
| 24 418 DC0 | supersteel            | 2.679,57 |
| 24 418 AL0 | brushed hard graphite | 2.858,21 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
 Manipulo com elemento branco de Caesarstone  
 Para lavatórios altos  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Bica com mousseur integrado  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 419 000 | cromado               | 1.786,39 |
| 24 419 DC0 | supersteel            | 2.679,57 |
| 24 419 AL0 | brushed hard graphite | 2.858,21 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
 Manipulo com elemento preto de Caesarstone  
 Para lavatórios altos  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Bica com mousseur integrado  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 667 000 | cromado               | 1.692,36 |
| 20 667 DC0 | supersteel            | 2.538,53 |
| 20 667 AL0 | brushed hard graphite | 2.707,77 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Manípulos com textura  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 668 000 | cromado               | 3.431,56 |
| 20 668 DC0 | supersteel            | 5.433,31 |
| 20 668 AL0 | brushed hard graphite | 5.719,27 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Manípulos Caesarstone em branco  
 Bica com incrustações em pedra Ática Caesarstone branca  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 669 000 | cromado               | 3.431,56 |
| 20 669 DC0 | supersteel            | 5.433,31 |
| 20 669 AL0 | brushed hard graphite | 5.719,27 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Manípulos Caesarstone em preto  
 Bica com incrustação em Caesarstone Vanilla Noir  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 670 000 | cromado               | 1.692,36 |
| 20 670 DC0 | supersteel            | 2.538,53 |
| 20 670 AL0 | brushed hard graphite | 2.707,77 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Manípulos com textura  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 20 671 000 | cromado               | 3.384,71 |
| 20 671 DC0 | supersteel            | 5.077,07 |
| 20 671 AL0 | brushed hard graphite | 5.415,53 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
 Manípulos em Caesarstone branca  
 Bica com incrustações em pedra Ática Caesarstone branca  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Bica com mousseur integrado  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



20 672 000  
20 672 DC0  
20 672 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

3.384,71  
5.077,07  
5.415,53




**Allure Brilliant Private Collection**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
Manípulos em Caesarstone preta  
Bica com incrustação em Caesarstone Vanilla Noir  
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica com mousseur integrado  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



29 517 000  
29 517 DC0  
29 517 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

1.504,31  
2.256,45  
2.406,89



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
Manipulo com textura  
**Elemento exterior**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica com mousseur integrado  
Distância entre centros 110 mm  
Comprimento da bica 210 mm


23 200 002 322,65  
**Encastrável para misturadora monocomando, montagem na parede**



29 519 000  
29 519 DC0  
29 519 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

2.001,75  
2.573,67  
2.859,64



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
Manipulo em Caesarstone branco  
Bica com incrustações em pedra Ática Caesarstone branca  
**Elemento exterior**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica com mousseur integrado  
Distância entre centros 110 mm  
Comprimento da bica 210 mm


23 200 002 322,65  
**Encastrável para misturadora monocomando, montagem na parede**



29 521 000  
29 521 DC0  
29 521 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

2.001,75  
2.573,67  
2.859,64



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
Manipulo em Caesarstone preto  
Bica com incrustação em Caesarstone Vanilla Noir  
**Elemento exterior**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Bica com mousseur integrado  
Distância entre centros 110 mm  
Comprimento da bica 210 mm


23 200 002 322,65  
**Encastrável para misturadora monocomando, montagem na parede**



24 425 000  
24 425 DC0  
24 425 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

742,23  
1.113,33  
1.187,56



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**  
Manipulo com textura

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



35 604 000  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**


93,59



24 426 000  
24 426 DC0  
24 426 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

742,23  
1.113,33  
1.187,56



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**  
Manipulo em Caesarstone branco

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



35 604 000  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**


93,59



24 427 000  
24 427 DC0  
24 427 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

742,23  
1.113,33  
1.187,56



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**  
Manipulo em Caesarstone preto

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**




35 604 000  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59

NOVO



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 428 000 | cromado               | 1.136,76 |
| 24 428 DC0 | supersteel            | 1.705,15 |
| 24 428 ALO | brushed hard graphite | 1.818,83 |




**Allure Brilliant**  
**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**  
 Manipulo com textura  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

NOVO



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 429 000 | cromado               | 1.136,76 |
| 24 429 DC0 | supersteel            | 1.705,15 |
| 24 429 ALO | brushed hard graphite | 1.818,83 |




**Allure Brilliant**  
**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**  
 Manipulos em Caesarstone branca  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

NOVO




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 430 000 | cromado               | 1.136,76 |
| 24 430 DC0 | supersteel            | 1.705,15 |
| 24 430 ALO | brushed hard graphite | 1.818,83 |



**Allure Brilliant**  
**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**  
 Manipulos em Caesarstone preta  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 523 000 | cromado               | 3.102,68 |
| 29 523 DC0 | supersteel            | 4.654,03 |
| 29 523 ALO | brushed hard graphite | 4.964,29 |



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combinação monocomando de banheira e duche**  
 Manipulo com textura  
 Composto por:  
 Fixação da bica pré-montada  
 Manipulo monocomando  
 Inversor para banheira/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick  
 Bicha metálica 2000 mm (cromada)  
 Para utilizar com 29 037 000

|            |          |
|------------|----------|
| 29 037 000 | 1.068,68 |
|------------|----------|

**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 525 000 | cromado               | 3.102,68 |
| 29 525 DC0 | supersteel            | 4.654,03 |
| 29 525 ALO | brushed hard graphite | 4.964,29 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combinação monocomando de banheira e duche**  
 Manipulo em Caesarstone branco  
 Bica com incrustações em pedra Ática Caesarstone branca  
 Composto por:  
 Fixação da bica pré-montada  
 Manipulo monocomando  
 Inversor para banheira/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick  
 Bicha metálica 2000 mm (cromada)  
 Para utilizar com 29 037 000

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 29 037 000 |  | 1.068,68 |
|------------|--|----------|

**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 527 000 | cromado               | 3.102,68 |
| 29 527 DC0 | supersteel            | 4.654,03 |
| 29 527 ALO | brushed hard graphite | 4.964,29 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combinação monocomando de banheira e duche**  
 Manipulo em Caesarstone preto  
 Bica com incrustação em Caesarstone Vanilla Noir  
 Composto por:  
 Fixação da bica pré-montada  
 Manipulo monocomando  
 Inversor para banheira/duche  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick  
 Bicha metálica 2000 mm (cromada)  
 Para utilizar com 29 037 000

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 29 037 000 |  | 1.068,68 |
|------------|--|----------|

**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**




|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 422 000 | cromado               | 5.202,48 |
| 24 422 DC0 | supersteel            | 7.803,72 |
| 24 422 ALO | brushed hard graphite | 8.323,96 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**  
 Manipulo com textura  
 Para instalar com 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Bica com mousseur integrado  
 Comprimento da bica 270 mm  
 Com suporte para chuveiro  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick  
 Bicha metálica de 1,25 m  
 Válvulas anti-retorno

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 45 984 001 | cromado | 638,31 |
|------------|---------|--------|

**Elemento encastrável 1/2"**



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 423 000 | cromado               | 5.202,48 |
| 24 423 DC0 | supersteel            | 7.803,72 |
| 24 423 ALO | brushed hard graphite | 8.323,96 |

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**  
 Manipulo em Caesarstone branco  
 Bica com incrustações em pedra Ática Caesarstone branca  
 Para instalar com 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Bica com mousseur integrado  
 Comprimento da bica 270 mm  
 Com suporte para chuveiro  
 Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick  
 Bicha metálica de 1,25 m  
 Válvulas anti-retorno

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 45 984 001 | cromado | 638,31 |
|------------|---------|--------|

**Elemento encastrável 1/2"**



Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



24 424 000  
24 424 DC0  
24 424 ALO

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

5.202,48  
7.803,72  
8.323,96



**Allure Brilliant Private Collection**

**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**

Manipulo em Caesarstone preto

Bica com incrustação em Caesarstone Vanilla Noir

Para instalar com 45 984 001

**Sem elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Inversor automático: banheira/duche

Bica com mousseur integrado

Comprimento da bica 270 mm

Com suporte para chuveiro

Chuveiro de mão Rainshower Aqua Cube Stick

Bicha metálica de 1,25 m

Válvulas anti-retorno

45 984 001

cromado

638,31

**Elemento encastrável 1/2"**



# GROHE AIRIO





GROHE SPA

GROHE  
AIRIO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




GROHE SPA

39 958 00H

alpine white

621,89



Airio

**Lavatório de pousar redondo 45**

Sem overflow

450 x 450 mm

Inclui kit de fixação

Design ultra-fino

**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano

Cerâmica




GROHE SPA

39 966 00H

alpine white

767,15



Airio

**Lavatório de pousar 60**

Sem overflow

600 x 400 mm

Inclui kit de fixação

Design ultra-fino

**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano

Cerâmica

# GROHE MÓDULO DE VIDRO E PLACAS DE ACIONAMENTO





**39 980 KSO**

**velvet black**

**1.204,45**

**GROHE módulo em vidro**

Para Rapid SL e Uniset

**Cisterna GD 2, 6 - 9I**

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Dois peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet


Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento

prateado

Conjunto para proteção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC



**39 980 LSO**

**moon white**

**1.204,45**

**GROHE módulo em vidro**

Para Rapid SL e Uniset

**Cisterna GD 2, 6 - 9I**

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Dois peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet


Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento


prateado

Conjunto para proteção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC



novos



**104644 000 0**

**cromado**

**222,32**

**104644 SD0 0**

**aço inoxidável**

**576,65**

**104644 LS0 0**

**moon white**

**576,65**

**104644 MV0 0**

**White Attica Caesarstone**

**833,72**

**104644 GL0 0**

**cool sunrise**

**416,87**

**104644 DA0 0**

**warm sunset**

**416,87**

**104644 AL0 0**

**brushed hard graphite**

**416,87**

**104644 AU0 0**

**Vanilla Noir Caesarstone**

**833,72**

**104644 KF0 0**

**phantom black**

**305,69**

**Placa de descarga com Silk Motion**

Para acionamento de dupla descarga

Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygiene

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas

(aprox. 17000 descargas)

Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000





GROHE SPA

# MÓDULO DE VIDRO E PLACAS DE ACIONAMENTO


SPA CASA DE  
BANHO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novo



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104645 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104645 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104645 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104645 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104645 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104645 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104645 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104645 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104645 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

## Placa de descarga com Silk Motion

Para acionamento de dupla descarga

Válvulas de descarga pneumáticas

### Instalação vertical

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life**

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autoclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygiene

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas

(aprox. 17000 descargas)

Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                               | 65 807 000 | cromado               | 62,43        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 DC0 | supersteel            | 87,40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 GL0 | cool sunrise          | 93,64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 GN0 | brushed cool sunrise  | 99,88        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 DA0 | warm sunset           | 93,64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 DL0 | brushed warm sunset   | 99,88        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 AL0 | brushed hard graphite | 99,88        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 807 KS0 | velvet black          | 105,99       |
| <p><b>Válvula</b><br/>Com tampa automática<br/>Para lavatórios<br/>Fecho por pressão<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                  |            |                       |              |
|                                                                                                               | 28 912 000 | cromado               | 120,27       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 912 DC0 | supersteel            | 168,37       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 912 GL0 | cool sunrise          | 180,40       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 912 GN0 | brushed cool sunrise  | 192,43       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 912 DA0 | warm sunset           | 180,40       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 912 DL0 | brushed warm sunset   | 192,43       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 912 AL0 | brushed hard graphite | 192,43       |
| <p><b>Sifão de 1 1/4"</b><br/>Para lavatório<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                          |            |                       |              |
|                                                                                                             | 40 564 000 | cromado               | 132,29       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 564 DC0 | supersteel            | 185,21       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 564 A00 | hard graphite         | 198,44       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 564 AL0 | brushed hard graphite | 211,67       |
| <p><b>Sifão</b><br/>Para lavatório<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                    |            |                       |              |
|                                                                                                           | 40 565 000 | cromado               | 106,97       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 565 DC0 | supersteel            | 149,76       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 565 AL0 | brushed hard graphite | 171,15       |
| <p><b>Válvula automática</b><br/>Para lavatórios<br/>Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                       |            |                       |              |
|                                                                                                           | 22 037 000 | cromado               | 9,33         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 037 DC0 | supersteel            | 59,71        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 037 GL0 | cool sunrise          | 60,64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 037 GN0 | brushed cool sunrise  | 61,57        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 037 DA0 | warm sunset           | 60,64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 037 DL0 | brushed warm sunset   | 61,57        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 037 AL0 | brushed hard graphite | 61,57        |
| <p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br/>Rosca rugosa para fácil vedação<br/>Ligação à parede 1/2"<br/>Saída para água misturada 3/8"<br/>Com compensação de comprimento<br/>Com nó de compressão Ø 10mm<br/>Espelho de metal Ø 55 mm<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |            |                       |              |



GROHE SPA

# GROHE SPA ACESSÓRIOS

SPA CASA DE BANHO

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|  |  | <b>22 039 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>cromado</b> | <b>10,71</b> |
|  |  | <p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br/>           Autovedante do fio conector<br/>           Ligação à parede 1/2"<br/>           Saída para água misturada 3/8"<br/>           Com compensação de comprimento<br/>           Com nó de compressão Ø 10mm<br/>           Veio de ligação longo<br/>           manípulo ergonómico de metal<br/>           Indicador neutro<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |                |              |

|                                                                                                                                                                                                           |  |                   |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                           |  | <b>22 012 000</b> | <b>cromado</b>               | <b>65,39</b>  |
|                                                                                                                                                                                                           |  | <b>22 012 DC0</b> | <b>supersteel</b>            | <b>91,53</b>  |
|                                                                                                                                                                                                           |  | <b>22 012 AL0</b> | <b>brushed hard graphite</b> | <b>104,61</b> |
| <p><b>Eurocube</b><br/> <b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br/>           Ligação à parede 1/2"<br/>           Saída para água misturada 3/8"<br/>           Cartucho<br/>           Manípulo metálico</p> |  |                   |                              |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 000</b> | <b>cromado</b>               | <b>232,96</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 DC0</b> | <b>supersteel</b>            | <b>326,15</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 GL0</b> | <b>cool sunrise</b>          | <b>349,44</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 GN0</b> | <b>brushed cool sunrise</b>  | <b>372,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 DA0</b> | <b>warm sunset</b>           | <b>349,44</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 DL0</b> | <b>brushed warm sunset</b>   | <b>372,75</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>19 952 AL0</b> | <b>brushed hard graphite</b> | <b>372,75</b> |
| <p><b>Talentofill</b><br/> <b>Válvula automática de banheira com enchimento</b><br/>           Composto por:<br/>           Espelho<br/>           Peça de reposição<br/>           Válvula automática de banheira<br/>           Elemento de fixação</p> |  |                   |                              |               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                              |               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|  |  | <b>28 990 000</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>               | <b>254,53</b> |
|  |  | <b>28 990 DC0</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>supersteel</b>            | <b>356,36</b> |
|  |  | <b>28 990 GL0</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>cool sunrise</b>          | <b>381,81</b> |
|  |  | <b>28 990 GN0</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>brushed cool sunrise</b>  | <b>407,27</b> |
|  |  | <b>28 990 DA0</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>warm sunset</b>           | <b>381,81</b> |
|  |  | <b>28 990 DL0</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>brushed warm sunset</b>   | <b>407,27</b> |
|  |  | <b>28 990 AL0</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>brushed hard graphite</b> | <b>407,27</b> |
|  |  | <p><b>Talentofill</b><br/> <b>Válvula automática de banheira com enchimento</b><br/> <b>Para banheira normal ou especial</b><br/>           Sem elemento exterior<br/>           Com sifão e curva de saída de 45</p> |                              |               |




Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novo



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104644 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104644 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104644 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104644 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104644 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104644 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104644 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104644 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104644 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

**Placa de descarga com Silk Motion**

Para acionamento de dupla descarga  
Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autociclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygiene  
De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas

(aprox. 17000 descargas)


Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000

novo



|              |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|
| 104645 000 0 | cromado                  | 222,32 |
| 104645 SD0 0 | aço inoxidável           | 576,65 |
| 104645 LS0 0 | moon white               | 576,65 |
| 104645 MV0 0 | White Attica Caesarstone | 833,72 |
| 104645 GL0 0 | cool sunrise             | 416,87 |
| 104645 DA0 0 | warm sunset              | 416,87 |
| 104645 AL0 0 | brushed hard graphite    | 416,87 |
| 104645 AU0 0 | Vanilla Noir Caesarstone | 833,72 |
| 104645 KF0 0 | phantom black            | 305,69 |

**Placa de descarga com Silk Motion**

Para acionamento de dupla descarga  
Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

160 x 201 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e Uniset com autociclismo GD 2, estrutura slim e estrutura 80 mm

Compatível com a descarga automática da Sensia Arena, Sensia Pro e Hygiene  
De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da pilha: 4 anos para um agregado familiar de 3 pessoas

(aprox. 17000 descargas)

Aviso do estado da bateria

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Para alimentação elétrica, encomendar o transformador 42 470 000


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

23 429 000

333,97



**Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"**

Para monocomando de lavatório (2 furos)

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick


Latão

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

23 200 002

322,65



**Elemento encastrável 1/2"**

Bica posicionada à direita ou esquerda

Profundidade de instalação de 45 a 75 mm

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação


46 943 000

206,88

**Extensão 25 mm**

23 319 000

316,81



**Elemento encastrável 1/2"**

Para monocomando de lavatório (2 furos)

**Montagem na parede**

Sem elemento exterior

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm


Limitador ecológico de caudal

Profundidade de instalação de 45 a 75 mm

Equipamento de instalação

29 025 002

336,91



**Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**


Profundidade de instalação 43 a 85 mm

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

35 604 000

93,59



**Rapido SmartBox**

**Encastrável universal, 1/2"**

3 saídas de 1/2"

2 saídas inferiores, 1/2"

Profundidade de instalação 75-105 mm

Caixa de montagem estável e capa protetora

Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco


Sem conjunto para instalação final

Edição Profissional

45 984 001

cromado

638,31



**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão

Sem elemento exterior

Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical


Profundidade de instalação 53-157 mm

Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,

compensação de profundidade 92 mm

2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)

Acessórios de fixação




29 037 002

1.064,92

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação  
Tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado





29 037 000

1.068,68

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga  
Tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado




35 028 000

185,16

**GROHE Rapido C**  
**Encastrável para controlo de volume**


Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado  
Membrana à prova de água para vedação da parede  
Para instalação em alvenaria e pladur  
Fluxo:  
55 l/min. a 3 bar  
Profundidade de instalação 70 - 95 mm



29 032 000

43,84

**Elemento encastrável**  
Castelo pré-montado de 1/2"  
43 - 91 mm




29 802 000

cromado

54,48

**Corpo encastrável 3/4"**  
Cone de proteção  
União de rosca 3/4"



29 033 000

359,65

**Inversor de 5 vias**  
**Elemento encastrável**


2 entradas de água 1/2"  
2 saídas de 1/2"  
1 saída de banheira 3/4  
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm





GROHE SPA  
**SPA DUCHE**





## CONTEÚDO

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| AquaSymphony                       | 91  |
| F-digital Deluxe                   | 93  |
| Rainshower Aqua Pure <b>novo</b>   | 99  |
| Chuveiros de teto Rainshower Aqua  | 107 |
| Chuveiros laterais Rainshower Aqua | 113 |
| Chuveiros de mão Rainshower Aqua   | 115 |
| Jatos trigger Rainshower Aqua      | 119 |
| SPA Acessórios de duche            | 121 |
| Termostáticas SPA                  | 123 |

# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

NOVO SISTEMA DE DUCHE PREMIUM

novidade







### DUCHE DUO

Redondo Ø 36 cm ou retangular 40 x 23 cm  
Ângulo regulável de 30°



### CHUVEIROS DE MÃO

Chuveiro SmartActive: 3 jatos Rain, ActiveMassage, Rain+

### ACESSÓRIOS PREMIUM

Base de vidro e rampa de duche adicionais  
complementos a condizer



### SMARTCONTROL SPA

Controlos metálicos. Painéis de botões  
integrados. Prateleira de vidro de segurança.



### CUIDADOS COM O CORPO

Filtro anti-cloro integrado no chuveiro de mão.  
Água filtrada que protege a pele e o cabelo.



### 7 CORES DISPONÍVEIS

Cromado/Branco – Cromado /Negro –  
Phantom Black – Brushed Hard Graphite –  
Brushed Cool Sunrise – Brushed Warm  
Sunset – SuperSteel





# GROHE AQUASYMPHONY






26 863 000

cromado

30.713,69



**Rainshower Aqua 40" AquaSymphony**

**Chuveiro teto 6+ com luz**

1016 mm x 762 mm x 145 mm

Material: metal

Fluxo mínimo 25 l/min

Pressão mínima recomendada 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL jacto

1 x 2 Drizzle jacto (jacto mist)

2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm

1 x 2 XL Cascata

1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor

Fonte de alimentação de luz 12 V DC

Aprovado pela CE

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**Necessita** do elemento encastrável (26 865 000), caixa de unidade base F-digital Deluxe (26 864 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e vários cabos de conexão – todos necessitam de ser encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto maior que 70 Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (superior a 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Rainshower Aqua Cube Stick conjunto de suporte de parede 1 jato

(26 886 000)


Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de

eficiência energética: A ++



26 865 000

2.917,80



**Rainshower Aqua 40" Elemento encastrável**

Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm

Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto maior que 70 Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (superior a 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

# GROHE F-DIGITAL DELUXE






36 475 000

cromado

844,63



**F-digital Deluxe**

**Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android**

86 x 73 x 42 mm

botão de reset

Indicador de status (LED)

Ligação um-para-um

Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)

Encerramento em segurança em caso de perda de conexão

Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)

Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V

Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Necessita Caixa Unidade Base 2.0 (36 476 000) ou Caixa Unidade Base 4.0 (26 864 000) – têm de ser encomendados separadamente

Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)

**Requisitos do sistema**

**Android**

Sistema Operativo: como da versão 2.3.3

Pixel: 160 dpi mínimo

Resolução do vídeo: 320 x 470 pixels/polegada

**Requisitos do sistema**

**Apple**

Sistema operativo da Apple: como da versão iOS 6.0 e acima


Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente



36 476 000

cromado

1.497,29



**F-digital Deluxe**

**Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)**

Para conexão dos módulos de luz, som e vapor

2 conexões, uma para cada conjunto de módulo de som (36 473 000)

2 tomadas de ligação, cada uma para um par de módulos luminosos (36 472)

2 conexões para o módulo de vapor (29 414 000), incluindo 1 conexão para o gerador de vapor e 1 conexão para o sensor da temperatura

2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)

2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Deve estar acessível

Opcional: a caixa da unidade de base pode ser colocada num equipamento extra

36 474 000


Componente tem de ser adquirido separadamente



26 864 000

cromado

1.497,29



**F-digital Deluxe**

**Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)**

Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower Aqua 40"

AquaSymphony

Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados

Composto por:

2 conexões, uma para cada conjunto de módulo de som (36 473 000)

1 conexão para um par de módulos de luz (36 472 000)

1 conexão LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)

2 conexões para o módulo de vapor (29 414 000), incluindo 1 conexão para o gerador de vapor e 1 conexão para o sensor da temperatura

2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)

2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Aprovado pela CE


Deve estar acessível

Opcional: a caixa da unidade de base pode ser colocada num equipamento extra

36 474 000

Componente tem de ser adquirido separadamente





36 474 000

cromado

394,67

**F-digital Deluxe**

**Estrutura de instalação**


Para usar com caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000)  
550 x 700 x 110 mm

Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável

Estrutura frontal removível para instalação

Estrutura frontal ajustável para nichos de parede

Placa de aço de 1 mm



42 633 000

cromado

149,57

**F-digital Deluxe**

**Transformador**

Fonte de alimentação para caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000)

Cada fonte de alimentação para 2 módulos de luz/som

(36 472 000 ou 36 473 000)

Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)

Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)


por módulo de luz - 1 dispositivo

por módulo de som: 1 dispositivo

Tensão de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tensão de saída: 12 V DC

Aprovado por CE e CCC



36 473 000

cromado

1.495,56

**F-digital Deluxe**

**Conjunto de Som**

127 x 127 mm por módulo

Gama completa de colunas altifalantes stereo

Composto por:

2 colunas altifalantes


À prova de água & protegido contra corrosão

**Necessita** conjunto (29 413 000), caixa unidade base F-digital Deluxe

(26 864 000 ou 36 476 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e vários cabos de

conexão - devem ser todos encomendados separadamente

Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE



29 413 000

cromado

332,36

**F-digital Deluxe**

**Conjunto encastrável para conjunto de som**


Para usar com conjunto duplo de módulos de som (36 473 000)

Composto por:

- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 extensões de cabo (5m cada)

- 1 peça em Y



36 472 000

cromado

1.744,84

**F-digital Deluxe**

**Conjunto de Luz**

127 x 127 mm por módulo

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor

- 1 módulo de luz com duas ligações

- 1 módulo de luz com uma ligação

À prova de água & protegido contra corrosão

Tensão de alimentação: 12 V DC

**Necessita** do conjunto (29 412 000), caixa de unidade base F-digital Deluxe

(26 864 000 ou 36 476 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e cabos de conexão

- todos têm de ser encomendados separadamente

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de

eficiência energética: A +

Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE



29 412 000

cromado

332,36


**F-digital Deluxe**

**Conjunto encastrável para conjunto de luz**

Para usar com módulos duplos de luz (36 472 000)

Composto por:

- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)



26 828 000

5.430,45

**F-digital Deluxe**

**Gerador de vapor 9,9 kW com saída de vapor e sensor de temperatura**

Composto por:

Gerador de vapor 3,3 a 9,9 kW

480 x 350 x 160 mm

Adequado para salas de vapor até 16 m<sup>3</sup>

Tensão de alimentação 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Potência 9,9 kW

Entrada de água de 3/4"

Pressão de funcionamento 1 - 10 bar (através de redutor de pressão)

Esvaziamento automático

Saída de água de 1/2"

Saída de vapor de 1/2"

Tipo de protecção IP 23

Aprovado pela CE

Com ficha de ligação

Módulo de saída de vapor

127 x 127 mm

Porca de ligação 1/2"

Módulo sensor de temperatura


60 x 60 x 12 mm

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**Necessita** de um conjunto encastrável (29 414 000), caixa da unidade base

F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unidade Bluetooth (36 475 000) e várias ligações de cabos - tudo a encomendar separadamente devido à situação de instalação



29 414 000

cromado

540,07


**F-digital Deluxe**

**Encastrável para conjunto de gerador de vapor**

Para utilização com o módulo de vapor (26 828 000 ou 26 829 000)

Composto por:

- 1 encastrável para saída de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 encastrável para o sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m
- 1 extensão de cabo para gerador vapor, 5 m



42 634 000

cromado


103,85

**F-digital Deluxe**







**Cabo de extensão (4 pinos) gerador de vapor e luz LED de Aquasymphony, 5 m**

Extensão entre a caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000) e o gerador de vapor (26 828 000 ou 26 829 000)

Extensão de cabo até 10 m





|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|   |   | <p>GROHE SPA</p> <p><b>42 635 000</b></p> <p><b>F-digital Deluxe</b></p> <p><b>Extensão de cabo (5 pinos) conjunto de luzes, 5 m</b></p> <p>Ligação entre a caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000) e módulos de luz (36 472 000)</p> <p>Extensão de cabo até 10 m</p>                                                                                                                                               | <p>cromado</p> | <p>103,85</p> |
|   |   | <p>GROHE SPA</p> <p><b>42 636 000</b></p> <p><b>F-digital Deluxe</b></p> <p><b>Extensão de cabo (2 pinos) para a fonte de alimentação e altifalante, 5 m</b></p> <p>Ligação entre a caixa da unidade de base (26 864 ou 36 476) e a fonte de alimentação (42 633 ou 42 638) ou o encastrável sonoro (29 413)</p> <p>Cada fonte de alimentação/som precisa de um cabo de extensão separado</p> <p>Extensão de cabo até 5 m</p> | <p>cromado</p> | <p>103,85</p> |
|  |  | <p>GROHE SPA</p> <p><b>42 637 000</b></p> <p><b>F-digital Deluxe</b></p> <p><b>Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5m</b></p> <p>Extensão entre a caixa de unidade base (26 864 000 ou 36 476 000) e sensor de temperatura</p> <p>Extensão de cabo até 10 m</p>                                                                                                                                                      | <p>cromado</p> | <p>103,85</p> |



# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE



## GROHE CORES



**00**  
Cromado/Preto



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite



GROHE SPA

# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

NOVO

100964 000 0

cromado

2.327,52

## Rainshower Aqua Pure

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de duche horizontal de 435 mm

Termostática SmartControl de superfície em metal

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Aqua Duo redondo, 360 mm, placa de pulverização em acrílico branco

Ângulo regulável de 0° a 30°

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Chuveiro de mão Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), placa de pulverização em acrílico branco

Jatos:

GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage

Com suporte ajustável em altura

Unidade inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluída

Bicha de chuveiro de 1,75 m

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina o cloro e os odores (chuveiro de mão)

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.7 l/min

**GROHE SmartControl** com botões metálicos embutidos, para ligar/desligar, rodar para regular o volume de água desde a poupança de água GROHE até ao caudal total

GROHE ProGrip Metal com estrutura serrilhada

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

base de duche **GROHE EasyReach** integrada (vidro branco)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

**GROHE CoolTouch** evita queimaduras em superfícies quentes

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 5l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Pilha interna de lítio de 6 V (42 886 000) tipo CR-P2


Duração da bateria: cerca de 10 anos

Filtro de substituição: Unidade Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Prateleira de vidro Rainshower Aqua (101 677 0000), unidade

Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Para mudar o filtro, deve ser mantida uma distância mínima de 20 cm da parede do lado direito



101680 000 0

cromado

2.327,52

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 15,0 l/min



GROHE SPA

# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

SPA DUCHE

NOVO

|              |                       |          |
|--------------|-----------------------|----------|
| 100964 KI0 0 | preto/cromado         | 2.327,52 |
| 100964 KF0 0 | phantom black         | 3.258,52 |
| 100964 AL0 0 | brushed hard graphite | 3.956,80 |
| 100964 GL0 0 | cool sunrise          | 3.724,05 |
| 100964 DA0 0 | warm sunset           | 3.724,05 |

### Rainshower Aqua Pure

#### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de duche horizontal de 435 mm

Termostática SmartControl de superfície em metal

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Aqua Duo redondo, 360 mm, base de duche em acrílico preto

Ângulo regulável de 0° a 30°

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Chuveiro de mão Rainshower Aqua 130 (101 676), painel de duche em acrílico preto

Jatos:

GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage

Com suporte ajustável em altura

Unidade inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluída

Bicha de chuveiro de 1,75 m

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina o cloro e os odores (chuveiro de mão)

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.7 l/min

**GROHE SmartControl** com botões metálicos embutidos, para ligar/desligar, rodar para regular o volume de água desde a poupança de água GROHE até ao caudal total

GROHE ProGrip Metal com estrutura serrilhada

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Prateleira integrada GROHE EasyReach (vidro preto)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticálcio **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

**GROHE CoolTouch** evita queimaduras em superfícies quentes

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 5l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Pilha interna de lítio de 6 V (42 886 000) tipo CR-P2


Duração da bateria: cerca de 10 anos

Filtro de substituição: Unidade Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Prateleira de vidro Rainshower Aqua (101 677 0000), unidade

Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Para mudar o filtro, deve ser mantida uma distância mínima de 20 cm da parede do lado direito



|              |                       |          |
|--------------|-----------------------|----------|
| 101680 KI0 0 | preto/cromado         | 2.327,52 |
| 101680 KF0 0 | phantom black         | 3.258,52 |
| 101680 AL0 0 | brushed hard graphite | 3.956,80 |
| 101680 GL0 0 | cool sunrise          | 3.724,01 |
| 101680 GN0 0 | brushed cool sunrise  | 3.956,80 |
| 101680 DL0 0 | brushed warm sunset   | 3.956,77 |
| 101680 DA0 0 | warm sunset           | 3.724,01 |
| 101680 DC0 0 | supersteel            | 3.258,52 |

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min

NOVO



100961 000 0

cromado

2.327,52

GROHE SPA

**Rainshower Aqua Pure**

**Sistema de duche com termostática**

Composto por:

Braço de duche horizontal de 435 mm

Termostática SmartControl de superfície em metal

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Aqua Duo quadrado, 400 x 230 mm, placa de pulverização em acrílico branco

Ângulo regulável de 0° a 30°

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Chuveiro de mão Rainshower Aqua 130 (101 676 0000), placa de pulverização em acrílico branco

Jatos:

GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage

Com suporte ajustável em altura

Unidade inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluída

Bicha de chuveiro de 1,75 m

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina o cloro e os odores (chuveiro de mão)

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.7 l/min

**GROHE SmartControl** com botões metálicos embutidos, para ligar/desligar, rodar para regular o volume de água desde a poupança de água GROHE até ao caudal total

GROHE ProGrip Metal com estrutura serrilhada

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

base de duche **GROHE EasyReach** integrada (vidro branco)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

**GROHE CoolTouch** evita queimaduras em superfícies quentes

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 5l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Pilha interna de lítio de 6 V (42 886 000) tipo CR-P2


Duração da bateria: cerca de 10 anos

Filtro de substituição: Unidade Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Prateleira de vidro Rainshower Aqua (101 677 0000), unidade

Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Para mudar o filtro, deve ser mantida uma distância mínima de 20 cm da parede do lado direito



100962 000 0

cromado

2.327,52

GROHE SPA

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min



NOVO



|              |                       |          |
|--------------|-----------------------|----------|
| 100961 K10 0 | preto/cromado         | 2.327,52 |
| 100961 KF0 0 | phantom black         | 3.258,52 |
| 100961 AL0 0 | brushed hard graphite | 3.956,80 |
| 100961 GL0 0 | cool sunrise          | 3.724,05 |
| 100961 DA0 0 | warm sunset           | 3.724,05 |

### Rainshower Aqua Pure

#### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de duche horizontal de 435 mm

Termostática SmartControl de superfície em metal

Permite alternar entre:

Chuveiro suspenso quadrado Rainshower Aqua Duo 400 x 230 mm, superfície preta

Ângulo regulável de 0° a 30°

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Chuveiro de mão Rainshower Aqua 130 (101 676), painel de duche em acrílico preto

Jatos:

GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage

Com suporte ajustável em altura

Unidade inicial Rainshower Aqua Pure (101 672 9990) incluída

Bicha de chuveiro de 1,75 m

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina o cloro e os odores (chuveiro de mão)

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.7 l/min

**GROHE SmartControl** com botões metálicos embutidos, para ligar/desligar, rodar para regular o volume de água desde a poupança de água GROHE até ao caudal total

GROHE ProGrip Metal com estrutura serrilhada

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Prateleira integrada GROHE EasyReach (vidro preto)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

**GROHE CoolTouch** evita queimaduras em superfícies quentes

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KW/h

**Caudal mínimo recomendado 5l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Pilha interna de lítio de 6 V (42 886 000) tipo CR-P2


Duração da bateria: cerca de 10 anos

Filtro de substituição: Unidade Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Opcional: Prateleira de vidro Rainshower Aqua (101 677 0000), unidade

Rainshower Aqua Pure (101 672 9990)

Para mudar o filtro, deve ser mantida uma distância mínima de 20 cm da parede do lado direito



|              |                       |          |
|--------------|-----------------------|----------|
| 100962 K10 0 | preto/cromado         | 2.327,52 |
| 100962 KF0 0 | phantom black         | 3.258,52 |
| 100962 AL0 0 | brushed hard graphite | 3.956,80 |
| 100962 GN0 0 | brushed cool sunrise  | 3.956,80 |
| 100962 GL0 0 | cool sunrise          | 3.724,01 |
| 100962 DL0 0 | brushed warm sunset   | 3.956,77 |
| 100962 DA0 0 | warm sunset           | 3.724,01 |
| 100962 DC0 0 | supersteel            | 3.258,52 |

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min

NOVO



|              |       |
|--------------|-------|
| 101672 999 0 | 69,07 |
|--------------|-------|

### Rainshower Aqua Pure

#### Filtro para Rainshower Aqua Pure

Compatível com 100961, 100962, 100964, 101680


Unidade de purificação de água

GROHE Rainshower Aqua Pure elimina o cloro e os odores (chuveiro de mão)

Capacidade 12.000 l / aprox. 6 meses para um agregado familiar de 1 pessoa

Para uma pele e um cabelo bonitos e saudáveis

Reduz as substâncias responsáveis pelo odor desagradável, por exemplo, o cloro





GROHE SPA

# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

NOVO




GROHE SPA

101676 000 0

cromado

110,65



**Rainshower Aqua**

**Chuveiro de mão 3 jatos**

Placa de jato acrílico branco

Tipos de jato:

GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.4 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

NOVO



GROHE SPA

101676 K10 0

preto/cromado

110,65

101676 KF0 0

phantom black

154,92

101676 AL0 0

brushed hard graphite

188,13

101676 GN0 0

brushed cool sunrise

188,13

101676 GL0 0

cool sunrise

177,05

101676 DL0 0

brushed warm sunset

188,13

101676 DA0 0


warm sunset

177,05

101676 DC0 0

supersteel

154,92



**Rainshower Aqua**

**Chuveiro de mão 3 jatos**

Placa de pulverização em acrílico preto

Tipos de jato:

GROHE Rain, Rain+ e ActiveMassage

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.4 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

NOVO



GROHE SPA

101673 000 0

cromado

169,15

101673 KF0 0

phantom black

236,79

101673 AL0 0

brushed hard graphite

287,53

101673 GN0 0

brushed cool sunrise

287,53

101673 GL0 0

cool sunrise

270,63

101673 DL0 0

brushed warm sunset

287,53

101673 DA0 0


warm sunset

270,63

101673 DC0 0

supersteel

236,79



**Rainshower Aqua**

**Rampa, 600 mm**

Suportes metálicos de parede

Elemento deslizante regulável em altura e suporte giratório

Acabamento **GROHE Long-Life**

NOVO




GROHE SPA

101677 000 0

cromado

165,77



**Rainshower Aqua**

**Prateleira de vidro**

Para sistemas de duche Rainshower Aqua Pure

Compatível com 100961, 100962, 100964, 101680

Regulável em altura (com uma chave Allen)

Com base de duche em vidro branco

Material: metal

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE SPA


# GROHE RAINSHOWER AQUA PURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

NOVO



| Referência   | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 101677 KI0 0 | preto/cromado         | 165,77       |
| 101677 KF0 0 | phantom black         | 232,08       |
| 101677 AL0 0 | brushed hard graphite | 281,81       |
| 101677 GN0 0 | brushed cool sunrise  | 281,81       |
| 101677 GL0 0 | cool sunrise          | 265,24       |
| 101677 DL0 0 | brushed warm sunset   | 281,81       |
| 101677 DA0 0 | warm sunset           | 265,24       |
| 101677 DC0 0 | supersteel            | 248,67       |











**Rainshower Aqua**  
**Prateleira de vidro**  
 Para sistemas de duche Rainshower Aqua Pure  
 Compatível com 100961, 100962, 100964, 101680  
 Regulável em altura (com uma chave Allen)  
 Com placa de vidro preta  
 Material: metal  
**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro  
 Acabamento **GROHE Long-Life**



# GROHE CHUVEIROS DE TETO RAINSHOWER AQUA





|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p><b>26 731 000</b> cromado 1.041,25</p> <p><b>Rainshower Aqua Mono</b><br/><b>Chuveiro de teto com 1 jato incluindo encastrável</b></p> <p>Jato:<br/>GROHE PureRain<br/>Inclui encastrável, material de instalação e material de vedação para outras combinações<br/>334 x 334 mm<br/>Prato de chuveiro Cromado<br/>Porca de ligação 1/2"<br/>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/>Pressão mínima 1,0 bar<br/>Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min (sem restrição de caudal)</p>                   |
|    |    | <p><b>26 733 000</b> cromado 1.041,25</p> <p><b>Rainshower Aqua Duo</b><br/><b>Chuveiro de teto com 2 jatos incluindo encastrável</b></p> <p>Tipos de jato:<br/>GROHE PureRain, ActiveRain<br/>Inclui encastrável, material de instalação e material de vedação para outras combinações<br/>334 x 334 mm<br/>Prato de chuveiro Cromado<br/>Ligações 1/2"<br/>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/>Pressão mínima 1,0 bar<br/>Caudal máximo (a 3 bar): 20 + 16 l/min (sem restrição de caudal)</p> |
|  |  | <p><b>26 734 000</b> cromado 381,79</p> <p><b>Rainshower Aqua Cascade</b><br/><b>Superfície chuveiro de teto incluindo jato</b></p> <p>1 jato:<br/>GROHE XL Cascata<br/>334 x 111 mm<br/>Prato de chuveiro Cromado<br/>Superfície jato branca<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Pressão mínima recomendada 3.0 bar<br/>Encastrável 26 739 000 tem de ser encomendado separadamente<br/>Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min (sem restrição de caudal)</p>                                                                                                                                |
|  |  | <p><b>26 739 000</b> 659,45</p> <p><b>Rainshower Aqua</b><br/><b>Encastrável para chuveiros de teto</b><br/>Pronto para 2 vias de água (inclui 2 x ligação 1/2", guia de água, material de instalação e material de vedação para outras combinações)<br/><b>Guia de água interior para longa duração</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | <p><b>26 735 000</b> cromado 132,08</p> <p><b>Rainshower Aqua Mist</b><br/><b>Jato</b><br/>Jato GROHE Drizzle<br/>Ø 34 mm<br/>Jato cinzento<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Pressão mínima 1,0 bar<br/>Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (sem restrição de caudal)<br/>Encastrável 26 739 000 e, de acordo com o número de jatos, superfície 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 têm de ser encomendados separadamente</p>                                                                                                                                                          |





26 737 000

cromado

132,08

**Rainshower Aqua Pure**  
**Jato**


Jato GROHE Pure XL  
Ø 34 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Pressão mínima recomendada 2.0 bar

Caudal máximo (a 3 bar): 27 l/min

Encastrável 26 739 000 e, de acordo com o número de jatos, superfície 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 têm de ser encomendados separadamente



26 784 000

cromado

242,96


**Rainshower Aqua 1 hole**  
**Cobertura chuveiro de teto**

Para 1 jato

334 x 111 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Superfície dos jatos 26 735 000 e/ou 26 737 000 têm de ser encomendados separadamente, tal como o encastrável 26 739 000



26 739 000

**Pequeno encastrável para chuveiro de teto Rainshower Aqua**

659,45



26 785 000

cromado

242,96


**Rainshower Aqua 2 holes**  
**Cobertura chuveiro de teto**

Para 1 - 2 jatos

334 x 111 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Superfície dos jatos 26 735 000 e/ou 26 737 000 têm de ser encomendados separadamente, tal como o encastrável 26 739 000



26 739 000

**Pequeno encastrável para chuveiro de teto Rainshower Aqua**

659,45



26 786 000

cromado

242,96


**Rainshower Aqua 3 holes**  
**Cobertura chuveiro de teto**

Para 2 jatos

334 x 111 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Superfície dos jatos 26 735 000 e/ou 26 737 000 têm de ser encomendados separadamente, tal como o encastrável 26 739 000



26 739 000

**Pequeno encastrável para chuveiro de teto Rainshower Aqua**

659,45




26 739 000

**Rainshower Aqua**  
**Encastrável para chuveiros de teto**

Pronto para 2 vias de água (inclui 2 x ligação 1/2", guia de água, material de instalação e material de vedação para outras combinações)

**Guia de água interior para longa duração**



26 873 000

cromado

2.597,53

**Rainshower Aqua 20"**  
**Chuveiro de teto 1 jato**


Rain

508 x 508 mm

Material: metal

Porca de ligação 1/2"

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**






GROHE SPA

# CHUVEIROS DE TETO RAINSHOWER AQUA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 888 000

cromado

4.230,08

**Rainshower Aqua 15"**  
**Chuveiro de tecto 3 jactos**

Tipos de jato:

Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação

381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade)

Material: metal


Jato Cascata extra largo **Cascata GROHE XL**

1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min

2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min

4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min

Chuveiro de tecto tem de ser controlado por 4 saídas



26 874 000

cromado

855,72

**Rainshower Aqua 10"**  
**Chuveiro de tecto 1 jato**

Jato:

Rain

254 x 254 mm

Material: metal

Porca de ligação 1/2"

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Sistema anticalcário **SpeedClean**



|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>26 887 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>26 887 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cromado</b></p> <p style="text-align: right;"><b>4.230,08</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 15"</b><br/><b>Chuveiro de teto 3 jatos</b><br/>Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação<br/>381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade)<br/>Material: metal<br/>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>Fluxor para único jato a 3 bar:<br/>1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min<br/>2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min<br/>4 x Jato Bokoma com ângulo de ajuste de 20°: 20 l/min<br/>Requer o elemento encastrável 26 855 000 - a ser adquirido separadamente<br/>Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>26 855 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>26 855 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cromado</b></p> <p style="text-align: right;"><b>290,83</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 15"</b><br/><b>Elemento encastrável</b><br/>Para utilizar com o chuveiro Rainshower Aqua de 15" com vários pulverizadores<br/>295 mm (largura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidade)<br/>Profundidade máx. de instalação: 91 mm<br/>Min. espessura de parede: não inferior a 200 mm<br/>Profundidade dos parafusos: 14 mm</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>26 871 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>26 871 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cromado</b></p> <p style="text-align: right;"><b>624,45</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 10"</b><br/><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br/>Jato:<br/>Rain<br/>254 x 254 mm<br/>Material: metal</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>26 890 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>26 890 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cromado</b></p> <p style="text-align: right;"><b>193,76</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 75</b><br/><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br/>Jato: normal<br/>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Sistema anticálcio <b>SpeedClean</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>27 709 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>27 709 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cromado</b></p> <p style="text-align: right;"><b>146,77</b></p> <p><b>Rainshower</b><br/><b>Braço de chuveiro 286 mm</b><br/>Material: metal<br/>Porca de ligação 1/2"</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p style="text-align: center;"><b>27 711 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>27 711 000</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cromado</b></p> <p style="text-align: right;"><b>125,20</b></p> <p><b>Rainshower</b><br/><b>Braço chuveiro teto 154 mm</b><br/>Material: metal<br/>Porca de ligação 1/2"</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# GROHE CHUVEIROS LATERAIS RAINSHOWER AQUA



## GROHE CORES

- |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado    |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |




GROHE SPA

# CHUVEIROS LATERAIS RAINSHOWER AQUA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 801 000 | cromado               | 170,08 |
| 26 801 DC0 | supersteel            | 238,12 |
| 26 801 GL0 | cool sunrise          | 272,13 |
| 26 801 GN0 | brushed cool sunrise  | 289,15 |
| 26 801 DA0 | warm sunset           | 272,13 |
| 26 801 DL0 | brushed warm sunset   | 289,15 |
| 26 801 A00 | hard graphite         | 272,13 |
| 26 801 AL0 | brushed hard graphite | 289,15 |

## Rainshower Aqua Chuveiro lateral

Tipos de jato:

PureRain, ActiveJet

Inclui elemento encastrável e vedante

Ø 75 mm

Ângulo de rotação ± 15°

Porca de ligação 1/2"

Projeção 600 mm

**GROHE Water Saving** limitador de caudal 3.3 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Pressão mínima 1,0 bar

Não adequado para utilização com esquentadores



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 802 000 | cromado               | 170,08 |
| 26 802 DC0 | supersteel            | 238,12 |
| 26 802 GN0 | brushed cool sunrise  | 289,15 |
| 26 802 DL0 | brushed warm sunset   | 289,15 |
| 26 802 A00 | hard graphite         | 272,13 |
| 26 802 AL0 | brushed hard graphite | 289,15 |

## Rainshower Aqua Chuveiro lateral

Tipos de jato:

PureRain, ActiveJet

Inclui elemento encastrável e vedante

75 x 75 mm

Ângulo de rotação ± 15°

Porca de ligação 1/2"

Projeção 600 mm

**GROHE Water Saving** limitador de caudal 3.3 l/min


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Pressão mínima 1,0 bar

Não adequado para utilização com esquentadores






# GROHE CHUVEIROS DE MÃO RAINSHOWER AQUA



## GROHE CORES

- |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado    |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |



GROHE SPA

# CHUVEIROS DE MÃO RAINSHOWER AQUA

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



26 866 000  
26 866 DC0  
26 866 GL0  
26 866 GN0  
26 866 DA0  
26 866 DL0  
26 866 A00  
26 866 AL0

cromado  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
hard graphite  
brushed hard graphite

197,23  
276,12  
315,57  
335,29  
315,57  
335,29  
315,57  
335,29



**Rainshower Aqua Stick**  
**Chuveiro de mão 1 jato**

Jato: normal  
Material: metal

**GROHE Water Saving** 6.6 l/min limitador de caudal

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard



26 889 000

cromado

197,23

**Idem, com caudal não limitado**



26 892 000

cromado

345,75

**Rainshower Aqua Stick**  
**Conjunto de suporte de parede 1 jato**

Material: metal

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick (26 889 000)


Suporte de parede (26 894 000)

Bicha de chuveiro (28 151 002)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**



26 894 000

cromado


146,83

**Rainshower Aqua**  
**Suporte de parede**

Fixo

Material: metal

Acabamento **GROHE Long-Life**



26 893 000

cromado


49,52

**Rainshower Aqua**  
**Adaptador 1/2" x 1/2"**

Material: metal

Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche


Acabamento **GROHE Long-Life**



Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 885 000 | cromado               | 129,49 |
| 26 885 DC0 | supersteel            | 181,29 |
| 26 885 GL0 | cool sunrise          | 207,20 |
| 26 885 GN0 | brushed cool sunrise  | 220,15 |
| 26 885 DA0 | warm sunset           | 207,20 |
| 26 885 DL0 | brushed warm sunset   | 220,15 |
| 26 885 A00 | hard graphite         | 207,20 |
| 26 885 AL0 | brushed hard graphite | 220,15 |



**Rainshower Aqua Cube Stick**  
Chuveiro de mão 1 jato

Jato: normal  
Material: metal

**GROHE Water Saving** limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 26 886 000 | cromado | 181,29 |
|------------|---------|--------|

**Rainshower Aqua Cube Stick**  
Conjunto de suporte de parede 1 jato

Composto por:

Chuveiro de mão, metálico (26 885 000)

Suporte de parede (26 847 000)

Bicha metálica de 1,5 m (28 417)

**GROHE Water Saving** limitador de caudal a 9,5 l/min


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**




|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 26 847 000 | cromado               | 43,15 |
| 26 847 DC0 | supersteel            | 60,41 |
| 26 847 AL0 | brushed hard graphite | 73,36 |

**Allure Brilliant**  
Suporte de parede

Fixo

Material: metal




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 850 000 | cromado               | 69,07  |
| 26 850 DC0 | supersteel            | 96,69  |
| 26 850 AL0 | brushed hard graphite | 117,41 |

**Allure Brilliant**  
Curva de saída 1/2"

Rosca 1/2"

Válvulas anti-retorno


Material: metal





# GROHE JATOS TRIGGER RAINSHOWER AQUA






26 841 000

cromado

242,79

**Rainshower Aqua**  
**Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato**  
 Composto por:  
 Chuveiro de mão com controlo trigger (26 839)  
 Válvula com suporte de chuveiro integrado (26 842)  
 Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
 Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**




26 839 000

cromado

97,89

**Rainshower Aqua**  
**Chuveiro de mão 1 jato**  
 Material: metal  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
 Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard



26 842 000

cromado

117,48

**Rainshower Aqua**  
**Válvula**  
 Com suporte de parede para chuveiro  
 Espelho  
 Porca de ligação 1/2"  
 Acabamento **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

# SPA ACESSÓRIOS DE DUCHE

Referência



Cor

P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 658 000 | cromado               | 78,51  |
| 26 658 DC0 | supersteel            | 109,89 |
| 26 658 GL0 | cool sunrise          | 125,60 |
| 26 658 GN0 | brushed cool sunrise  | 133,45 |
| 26 658 DA0 | warm sunset           | 125,60 |
| 26 658 DL0 | brushed warm sunset   | 133,45 |
| 26 658 A00 | hard graphite         | 125,60 |
| 26 658 AL0 | brushed hard graphite | 133,45 |

**Rainshower**  
**Curva de saída 1/2" com suporte**  
 Com espelho redondo  
 Ø 48 mm  
 Rosca 1/2"  
 Corpo metálico  
 Válvulas anti-retorno  
 Acabamento **GROHE Long-Life**




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 659 000 | cromado               | 78,51  |
| 26 659 DC0 | supersteel            | 109,89 |
| 26 659 GL0 | cool sunrise          | 125,60 |
| 26 659 GN0 | brushed cool sunrise  | 133,45 |
| 26 659 DA0 | warm sunset           | 125,60 |
| 26 659 DL0 | brushed warm sunset   | 133,45 |
| 26 659 A00 | hard graphite         | 125,60 |
| 26 659 AL0 | brushed hard graphite | 133,45 |

**Rainshower**  
**Curva de saída 1/2" com suporte**  
 Com espelho quadrado  
 48 x 48 mm  
 Rosca 1/2"  
 Corpo metálico  
 Válvulas anti-retorno  
 Acabamento **GROHE Long-Life**



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 26 370 000 | cromado               | 53,75 |
| 26 370 DC0 | supersteel            | 75,25 |
| 26 370 GL0 | cool sunrise          | 86,00 |
| 26 370 GN0 | brushed cool sunrise  | 91,37 |
| 26 370 DA0 | warm sunset           | 86,00 |
| 26 370 DL0 | brushed warm sunset   | 91,37 |
| 26 370 A00 | hard graphite         | 86,00 |
| 26 370 AL0 | brushed hard graphite | 91,37 |

**Euphoria Cube**  
**Curva de saída 1/2"**  
 Com suporte de parede para chuveiro  
 Rosca 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Acabamento **GROHE Long-Life**



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 27 074 000 | cromado               | 44,96 |
| 27 074 DC0 | supersteel            | 62,95 |
| 27 074 LS0 | moon white            | 58,28 |
| 27 074 GL0 | cool sunrise          | 71,93 |
| 27 074 GN0 | brushed cool sunrise  | 76,43 |
| 27 074 DA0 | warm sunset           | 71,93 |
| 27 074 DL0 | brushed warm sunset   | 76,43 |
| 27 074 A00 | hard graphite         | 71,93 |
| 27 074 AL0 | brushed hard graphite | 76,43 |

**Rainshower**  
**Suporte de parede**  
 Fixo, Com espelho redondo




GROHE SPA

# SPA ACESSÓRIOS DE DUCHE

Referência



Cor

P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 27 057 000 | cromado               | 70,25  |
| 27 057 DC0 | supersteel            | 98,36  |
| 27 057 LS0 | moon white/cromado    | 87,88  |
| 27 057 GL0 | cool sunrise          | 112,41 |
| 27 057 GN0 | brushed cool sunrise  | 119,44 |
| 27 057 DA0 | warm sunset           | 112,41 |
| 27 057 DL0 | brushed warm sunset   | 119,44 |
| 27 057 AL0 | brushed hard graphite | 119,44 |
| 27 057 A00 | hard graphite         | 112,41 |

**Rainshower**  
 Curva de saída 1/2"  
 Rosca 1/2"  
 Com espelho redondo  
 Acabamento **GROHE Long-Life**




|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 27 075 000 | cromado               | 44,96 |
| 27 075 DC0 | supersteel            | 62,95 |
| 27 075 GL0 | cool sunrise          | 71,93 |
| 27 075 GN0 | brushed cool sunrise  | 76,43 |
| 27 075 DA0 | warm sunset           | 71,93 |
| 27 075 DL0 | brushed warm sunset   | 76,43 |
| 27 075 A00 | hard graphite         | 71,93 |
| 27 075 AL0 | brushed hard graphite | 76,43 |

**Rainshower**  
 Suporte de parede  
 Fixo, Com espelho quadrado




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 27 076 000 | cromado               | 70,25  |
| 27 076 DC0 | supersteel            | 98,36  |
| 27 076 GL0 | cool sunrise          | 112,41 |
| 27 076 GN0 | brushed cool sunrise  | 119,44 |
| 27 076 DA0 | warm sunset           | 112,41 |
| 27 076 DL0 | brushed warm sunset   | 119,44 |
| 27 076 A00 | hard graphite         | 112,41 |
| 27 076 AL0 | brushed hard graphite | 119,44 |

**Rainshower**  
 Curva de saída 1/2"  
 Rosca 1/2"  
 Com espelho quadrado



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 26 847 000 | cromado               | 43,15 |
| 26 847 DC0 | supersteel            | 60,41 |
| 26 847 AL0 | brushed hard graphite | 73,36 |

**Allure Brilliant**  
 Suporte de parede  
 Fixo  
 Material: metal



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 850 000 | cromado               | 69,07  |
| 26 850 DC0 | supersteel            | 96,69  |
| 26 850 AL0 | brushed hard graphite | 117,41 |

**Allure Brilliant**  
 Curva de saída 1/2"  
 Rosca 1/2"  
 Válvulas anti-retorno  
 Material: metal

# GROHE TERMOSTÁTICAS SPA



## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise




**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite


27 618 000 cromado 966,87



**Grotherm F**  
**Termostática com inversor de duas via integrado**  
 para banheira ou duche com mais do que uma saída  
**Para utilização com o Rapido T 35 500 000 adquirido separadamente**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Manípulo metálico para controlo Aquadimmer com múltiplas funções:  
 - desligar e controlo do fluxo  
 - inversor para 2 saídas  
 3ª saída requer um controlo de volume em separado  
 Fluxo:  
 - saída inferior a 50 l/min. a 3 bar  
 - saída superior esquerda (banheira) 30 l/min. a 3 bar  
 - saída superior direita (duche) 24 l/min a 3 bar

35 500 000 cromado 307,13  
**GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**

27 619 000 cromado 843,44




**Grotherm F**  
**Termostática**  
 para alto fluxo de saída, múltiplas aplicações personalizadas de duche  
 requer controlos de volume em separado  
**Para utilização com o Rapido T 35 500 000 adquirido separadamente**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 manípulo metálico para controlo da temperatura  
 Espelho de parede rectangular de metal com fixação e vedações ocultas  
 Fluxo:  
 - max. 53 l/min a 3 bar utilizando todas as 3 saídas ao mesmo tempo  
 - saída inferior a 50 l/min. a 3 bar  
 - saída superior esquerda/direita, cada 36 l/min. a 3 bar  
**Sem elemento encastrável**

35 500 000 cromado 307,13  
**GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**



GROHE SPA




26 879 000 cromado 329,13

**Grotherm F**  
**Controlo único de volume**  
 Espelho de metal com fixação e vedação oculta

35 028 000 185,16  
**Encastrável Rapido C para controlo de volume**



GROHE SPA




26 880 000 cromado 822,85

**Grotherm F**  
**Elemento exterior de 3 saídas**  
 Espelho de metal com fixação e vedação oculta  
 Instalação vertical e horizontal

35 031 000 534,84  
**Encastrável Rapido C para controlo de volume triplo**



GROHE SPA



26 878 000 cromado 431,60


**Grotherm F**  
**Curva de saída com suporte de chuveiro integrado**  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Instalação vertical e horizontal  
 Válvulas anti-retorno  
 Para usar com o encastrável 35 107 000 (ligação 1/2") / 35 108 000 (1/2" NPT),  
 vendido separadamente  
 Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente



GROHE SPA

35 107 000 cromado 290,83  
**Encastrável Grotherm F para 26 878 000**

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 29 123 000 | cromado              | 660,99   |
| 29 123 GN0 | brushed cool sunrise | 1.057,57 |
| 29 123 A00 | hard graphite        | 991,48   |



**Grohtherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 1 saída**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída A = 34 l/min


Saída B/C = 29 l/min



**35 604 000**  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 124 000 | cromado               | 719,73   |
| 29 124 DC0 | supersteel            | 1.007,63 |
| 29 124 GL0 | cool sunrise          | 1.079,60 |
| 29 124 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.151,57 |
| 29 124 DA0 | warm sunset           | 1.079,60 |
| 29 124 DL0 | brushed warm sunset   | 1.151,57 |
| 29 124 A00 | hard graphite         | 1.079,60 |
| 29 124 AL0 | brushed hard graphite | 1.151,57 |



**Grohtherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 2 saídas**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



**35 604 000**  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 29 125 000 | cromado | 863,68 |
|------------|---------|--------|

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"


**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Chuveiro de mão = 12 l/min

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min



**35 604 000**  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

93,59



Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 126 000 | cromado               | 778,49   |
| 29 126 DC0 | supersteel            | 1.089,89 |
| 29 126 GL0 | cool sunrise          | 1.167,73 |
| 29 126 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.245,59 |
| 29 126 DA0 | warm sunset           | 1.167,73 |
| 29 126 DL0 | brushed warm sunset   | 1.245,59 |
| 29 126 A00 | hard graphite         | 1.167,73 |
| 29 126 AL0 | brushed hard graphite | 1.245,59 |

### Grotherm SmartControl

#### Termostática encastrável com 3 saídas

##### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

##### Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:



Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000

93,59

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 127 000 | cromado               | 475,03 |
| 29 127 DC0 | supersteel            | 665,04 |
| 29 127 GN0 | brushed cool sunrise  | 760,04 |
| 29 127 DL0 | brushed warm sunset   | 760,04 |
| 29 127 A00 | hard graphite         | 712,55 |
| 29 127 AL0 | brushed hard graphite | 760,04 |

### Grotherm SmartControl

#### Elemento exterior de 3 saídas

##### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

##### Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:



Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen




35 604 000

93,59

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 118 000 | cromado               | 660,99   |
| 29 118 DC0 | supersteel            | 925,37   |
| 29 118 A00 | hard graphite         | 991,48   |
| 29 118 AL0 | brushed hard graphite | 1.057,57 |



### Grotherm SmartControl

#### Termostática encastrável com 1 saída

##### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

##### Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:


Saída A = 34 l/min

Saída B/C = 29 l/min



|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 35 604 000                                                                      | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |       |

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 119 000 | cromado               | 719,73   |
| 29 119 DC0 | supersteel            | 1.007,63 |
| 29 119 GL0 | cool sunrise          | 1.079,60 |
| 29 119 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.151,57 |
| 29 119 DA0 | warm sunset           | 1.079,60 |
| 29 119 DL0 | brushed warm sunset   | 1.151,57 |
| 29 119 A00 | hard graphite         | 1.079,60 |
| 29 119 AL0 | brushed hard graphite | 1.151,57 |



### Grotherm SmartControl

#### Termostática encastrável com 2 saídas

##### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

##### Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 35 604 000                                                                      | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |       |

29 120 000 cromado 863,68

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"


**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Chuveiro de mão = 12 l/min

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

29 121 000 cromado 778,49

29 121 DC0 supersteel 1.089,89

29 121 GL0 cool sunrise 1.167,73

29 121 GN0 brushed cool sunrise 1.245,59

29 121 DA0 warm sunset 1.167,73

29 121 DL0 brushed warm sunset 1.245,59

29 121 A00 hard graphite 1.167,73

29 121 AL0 brushed hard graphite 1.245,59

**Grohtherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 3 saídas**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:


Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**




GROHE SPA

# GROHE TERMOSTÁTICAS SPA

SPA DUCHE

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 122 000 | cromado               | 475,03 |
| 29 122 DC0 | supersteel            | 665,04 |
| 29 122 GL0 | cool sunrise          | 712,55 |
| 29 122 DA0 | warm sunset           | 712,55 |
| 29 122 DL0 | brushed warm sunset   | 760,04 |
| 29 122 A00 | hard graphite         | 712,55 |
| 29 122 AL0 | brushed hard graphite | 760,04 |



**Grotherm SmartControl**  
**Elemento exterior de 3 saídas**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



|                                                                                 |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>35 604 000</b>                                                               |  | <b>93,59</b> |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |              |



|                   |                                |              |
|-------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>14 077 XH0</b> | <b>cromado/frosted granite</b> | <b>35,65</b> |
|-------------------|--------------------------------|--------------|

**SmartControl**

**Tampas**

Composto por:

9 tampas com 6 símbolos diferentes

Compatível com termostáticas Grotherm SmartControl e misturadoras

SmartControl





# A MARCA DOS PROFISSIONAIS GROHE PROFESSIONAL

## O SEU APOIO DIÁRIO

Sabemos a quantidade de trabalho e problemas que os instaladores enfrentam todos os dias.

É por isso que facilitar o seu trabalho sempre foi o principal motivo do nosso processo de inovação.



PROFESSIONAL

GROHE





GROHE  
**CASA DE BANHO**







## CONTEÚDO

|                          |                           |     |
|--------------------------|---------------------------|-----|
| SmartControl             | Misturadoras SmartControl | 137 |
| Torneiras                | Lineare                   | 141 |
|                          | Eurocube Joy              | 149 |
|                          | Eurocube                  | 153 |
|                          | GROHE Plus                | 161 |
|                          | Essence                   | 173 |
|                          | Eurodisc Cosmopolitan     | 185 |
|                          | Concetto                  | 191 |
|                          | Eurostyle Cosmopolitan    | 197 |
|                          | Eurostyle                 | 201 |
|                          | Cubeo <b>nov</b>          | 205 |
|                          | Eurosmart Cosmopolitan    | 209 |
|                          | Eurosmart                 | 215 |
|                          | Euroeco                   | 225 |
|                          | BauEdge                   | 229 |
|                          | BauLoop                   | 235 |
|                          | BauEdge Limited Edition   | 239 |
| Torneiras de 2 Manípulos | Costa L                   | 245 |
| Universal                | Universal                 | 249 |
| Conjuntos de Duche       | Conjuntos encastráveis    | 251 |
| Acessórios               | Talento / Talentofill     | 253 |
|                          | Selection                 | 257 |
|                          | Selection Cube            | 263 |
|                          | Essentials                | 267 |
|                          | Essentials Cube           | 275 |
|                          | BauCosmopolitan           | 279 |
|                          | Essentials Authentic      | 283 |

| ADVANCE                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEARE                                                                           | EUROCUBE                                                                            | GROHE PLUS                                                                          | ESSENCE                                                                             |
|  |  |  |  |
| com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                      | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                      | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                      |

| TORNEIRA DE CASA DE BANHO             |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente deslizante                   |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| Válvula automática                    | 32 109 001 <b>XS</b><br>32 114 001 <b>S</b><br>23 296 001 <b>L</b> | 23 127 00E <b>S</b><br>23 445 000 <b>M</b><br>23 135 00E <b>L</b>  | 32 612 003 <b>S</b><br>23 871 003 <b>M</b>                                                                                                   | 24 171 001 <b>S</b><br>24 175 001 <b>S</b><br>24 173 001 <b>M</b><br>24 174 001 <b>L</b>                         |
| Corpo liso                            | 23 405 001 <b>XL</b>                                               | 23 132 00E <b>S</b><br>23 446 000 <b>M</b><br>23 406 000 <b>XL</b> | 32 618 003 <b>XL</b>                                                                                                                         | 24 172 001 <b>S</b><br>34 813 001 <b>S</b><br>24 176 001 <b>M</b><br>24 177 001 <b>L</b><br>24 170 001 <b>XL</b> |
| Corpo liso<br>com válvula click-clack | 23 791 001 <b>XS</b><br>23 106 001 <b>S</b>                        |                                                                    | 33 163 003 <b>S</b><br>23 872 003 <b>M</b><br>23 873 003 <b>L</b><br>23 844 003 <b>L</b><br>23 958 003 <b>M HY</b><br>23 959 003 <b>L HY</b> |                                                                                                                  |
| Abertura a frio                       | 23 790 001 <b>XS VA</b>                                            |                                                                    | 23 870 003 <b>S VA</b>                                                                                                                       | 24 180 001 <b>S VA</b><br>24 183 001 <b>S VA</b><br>24 179 001 <b>S LP</b>                                       |

| TORNEIRA DE PAREDE  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Torneira de parede  | 19 409 001<br>(149 mm)<br>23 444 001<br>(207 mm) | 19 895 000<br>(171 mm)<br>23 447 000<br>(231 mm) | 29 303 003<br>(147 mm)<br>29 306 003<br>(205 mm) | 29 192 001<br>(183 mm)<br>29 193 001<br>(230 mm) |
| Torneira de parede  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |
| Torneira de bancada | 20 304 001 <b>M</b>                              |                                                  | 20 301 003 <b>M</b>                              |                                                  |

| TORNEIRA DE BIDÉ    |                     |                     |            |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Corrente deslizante |                     |                     |            | 32 934 001 <b>S</b> |
| Válvula automática  | 33 848 001 <b>S</b> | 23 138 000 <b>S</b> | 33 241 003 | 24 178 001 <b>S</b> |

| DUCHE/BANHO |              |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Exposto     | Monocomando  | 33 865 001 1v<br>33 849 001 2v                  | 23 145 000 1v<br>23 140 000 2v                  | 33 577 003 1v<br>33 553 003 2v                  | 25 252 001 1v<br>25 250 001 2v                  |
|             | Termostática |                                                 | 34 488 000 1v<br>34 497 000 2v                  |                                                 |                                                 |
| Encastrado  | Monocomando  | 24 063 001 1v<br>24 064 001 2v<br>24 095 001 3v | 24 061 000 1v<br>24 062 000 2v<br>24 094 000 3v | 24 059 003 1v<br>24 060 003 2v<br>24 093 003 3v | 24 168 001 1v<br>24 167 001 2v<br>24 169 001 3v |
|             | Termostática |                                                 | 24 153 000 1v<br>24 154 000 2v<br>24 155 000 2v |                                                 |                                                 |

| COMPLEMENTOS         |                          |            |            |                          |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Montagem ao chão     | 23 792 001               | 23 672 001 | 23 846 003 |                          |
| Bica de banheira     | 13 383 001               | 13 303 000 | 13 404 003 | 13 449 001               |
| Combinações de banho | 19 577 001<br>19 965 001 | 19 897 001 | 29 307 003 | 25 251 001<br>19 976 001 |

| BUNDLES                |  |                                  |                                  |                                  |
|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Conjuntos encastráveis |  | 34 868 000 THM<br>25 289 000 OHM | 34 864 000 THM<br>34 863 000 THM | 34 863 000 THM<br>25 287 000 OHM |

| LEGENDA |                      |                            |                               |                           |
|---------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| •       | MANÍPULO CRUZ        | <b>A</b> ÂNGULO            | <b>C2C</b> CRADLE TO CRADLE   | <b>XS</b> PEQUENO         |
| v       | Nº DE VIAS           | <b>HY</b> HÍBRIDO          | <b>VA</b> VÁLVULA AUTOMÁTICA  | <b>S</b> STANDARD         |
| *       | MANÍPULO COM RECORTE | <b>EX</b> EXTRAÍVEL        | <b>LI</b> CORPO LISO          | <b>M</b> CONFORTO         |
|         |                      | <b>LP</b> LISO CLICK CLACK | <b>CA</b> CORRENTE DESLIZANTE | <b>L</b> BICA ALTA        |
|         |                      |                            |                               | <b>XL</b> CANO EXTRA ALTO |
|         |                      |                            |                               | <b>OHM</b> MONOCOMANDO    |
|         |                      |                            |                               | <b>THM</b> TERMOSTÁTICA   |

| BASIC                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCETTO                                                                          | EUROSTYLE<br>COSMO-<br>POLITAN                                                    | CUBEO<br>novidade                                                                 | EUROSMART<br>COSMO-<br>POLITAN                                                    | EUROSMART                                                                         | EUROECO                                                                            | BAUEDGE /<br>BAUEDGE<br>LIMITED EDITION                                             | BAULOOP                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                     | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                      | com 5,0 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                      |

|                                                                                          |                                            |                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 33 557 20E <b>S</b>                        |                                                                          | 32 827 00E <b>S</b><br>23 326 000 <b>M</b>                        | 23 743 003 <b>L</b>                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                            |                                                                    |
| 32 204 10E <b>S</b><br>23 450 001 <b>M</b><br>23 739 002 <b>L</b><br>32 629 002 <b>L</b> | 33 552 20E <b>S</b><br>23 043 003 <b>L</b> |                                                                          | 32 825 00E <b>S</b><br>23 325 000 <b>M</b><br>32 830 001 <b>L</b> |                                                                                                                                                            | 24 272 001 <b>L</b>                              |                                                                                            |                                                                    |
| 32 240 10E <b>S</b><br>23 451 001 <b>M</b><br>23 920 001 <b>XL</b>                       |                                            | 101 699 0000 <b>S</b><br>101 755 0000 <b>M</b><br>101 729 0000 <b>XL</b> | 23 921 000 <b>XL</b>                                              | 32 467 003 <b>S</b><br>23 967 003 <b>S A</b><br>23 324 003 <b>M</b><br>23 975 003 <b>HY</b><br>23 971 003 <b>XL</b>                                        | 32 734 001 <b>S</b><br>24 273 001 <b>XL</b>      | 23 330 001 <b>S</b><br>23 761 001 <b>XL</b><br>23 330 000 <b>S</b><br>23 761 000 <b>XL</b> | 23 337 001 <b>S</b><br>23 917 001 <b>M</b><br>23 764 001 <b>XL</b> |
|                                                                                          |                                            |                                                                          | 23 933 001 <b>L</b>                                               | 23 922 003 <b>S</b><br>23 968 003 <b>S A</b><br>23 923 003 <b>M</b><br>23 976 003 <b>M EX</b><br>23 970 003 <b>L</b>                                       |                                                  | 23 895 001 <b>S</b><br>23 911 001 <b>L</b><br>23 329 000 <b>S</b><br>23 760 000 <b>L</b>   | 23 878 001 <b>S</b><br>23 886 001 <b>M</b><br>23 891 001 <b>L</b>  |
| 23 380 10E <b>S VA</b><br>23 385 10E <b>S LI</b>                                         | 23 374 20E <b>S VA</b>                     | 101 732 0000 <b>S</b><br>101 757 0000 <b>M</b>                           | 23 378 00E <b>S CA</b><br>23 397 00E <b>M CA</b>                  | 32 154 003 <b>S LI</b><br>23 969 003 <b>S A VA</b><br>23 924 003 <b>S LP</b><br>23 395 30E <b>M LI</b><br>24 192 003 <b>C2C</b><br>24 164 003 <b>XL LI</b> | 24 258 001 <b>S LP</b><br>24 269 001 <b>M LP</b> | 23 899 001 <b>S</b><br>23 559 000 <b>S LP</b>                                              | 23 883 001 <b>S LP</b>                                             |

|                        |                        |  |                        |                                                  |                        |  |  |
|------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| 19 575 001<br>(147 mm) | 19 571 002<br>(171 mm) |  | 19 381 000<br>(170 mm) | 29 337 003<br>(171 mm)<br>29 338 003<br>(211 mm) | 24 274 001<br>(177 MM) |  |  |
|                        |                        |  |                        |                                                  |                        |  |  |
| 20 216 001 <b>L</b>    |                        |  |                        |                                                  |                        |  |  |

|                     |                     |              |                     |                     |                     |                                   |            |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|
|                     | 33 566 002 <b>S</b> |              | 32 840 000 <b>S</b> | 32 927 003 <b>S</b> | 32 882 001 <b>S</b> | 23 332 001<br>23 332 000 <b>S</b> |            |
| 32 208 001 <b>S</b> | 33 565 002 <b>S</b> | 101 810 0000 | 32 839 000 <b>S</b> | 32 928 003 <b>S</b> |                     | 23 331 001<br>23 331 000 <b>S</b> | 23 338 001 |

|                                |                                |                                    |                                |                                |                                |                                                                  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 32 210 001 1v<br>32 211 001 2v | 33 590 002 1v<br>33 591 002 2v | 101 824 0000 1v<br>101 813 0000 2v | 32 837 000 1v<br>32 831 000 2v | 33 555 003 1v<br>33 300 003 2v | 32 740 001 1V<br>32 743 001 2V | 23 635 001 1v<br>23 604 001 2v<br>23 333 000 1v<br>23 334 000 2v | 23 633 001 1v<br>23 602 001 2v |
|                                |                                |                                    |                                |                                |                                |                                                                  |                                |
| 24 053 001 1v<br>24 054 001 2v | 33 635 002 1v<br>33 637 002 2v | 101 777 0000 1v<br>101 778 0000 2v | 24 044 000 1v<br>24 045 000 2v | 33 556 003 1v<br>33 305 003 2v | 32 742 001 1V<br>32 747 001 2V | 29 078 001 1v<br>29 079 001 2v<br>29 078 000 1v<br>29 079 000 2v | 29 080 001 1v<br>29 081 001 2v |
|                                |                                |                                    |                                |                                |                                |                                                                  |                                |

|            |            |  |            |            |            |            |            |
|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |            |  |            |            |            |            |            |
| 13 280 001 | 13 276 002 |  | 13 261 000 | 13 448 003 | 13 471 001 | 13 255 001 | 13 255 001 |
| 19 576 002 |            |  |            |            |            |            |            |

|  |  |              |            |            |  |            |  |
|--|--|--------------|------------|------------|--|------------|--|
|  |  | 105 336 0000 | 25 288 000 | 25 288 000 |  | 25 290 000 |  |
|--|--|--------------|------------|------------|--|------------|--|



# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL






# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




29 147 000 cromado 569,19

**SmartControl**  
**Misturadora encastrável com 1 saída**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Símbolos permutáveis  
 Cartucho para mistura de temperatura  
**Sem elemento encastrável**  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**




29 148 000 cromado 627,93

**SmartControl**  
**Misturadora encastrável com 2 saídas**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Símbolos permutáveis  
 Cartucho para mistura de temperatura  
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente  
**Sem elemento encastrável**  
 Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**




29 149 000 cromado 686,69

**SmartControl**  
**Misturadora encastrável com 3 saídas**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Símbolos permutáveis  
 Cartucho para mistura de temperatura  
 Diferentes saídas funcionam simultaneamente  
**Sem elemento encastrável**  
 Desempenho do fluxo:  
 Saída A = 22 l/min  
 Saída B = 26 l/min  
 Saída C = 22 l/min  
 Saída A + B = 31 l/min  
 Saída A + B + C = 34 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**



29 144 000 cromado 569,19











**SmartControl**  
**Misturadora encastrável com 1 saída**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Símbolos permutáveis  
 Cartucho para mistura de temperatura  
**Sem elemento encastrável**  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cor               | P.V.P.R. (€)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|       | <b>29 145 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cromado</b>    | <b>627,93</b>   |
|                                                                                                                                                                         | <b>SmartControl</b><br><b>Misturadora encastrável com 2 saídas</b><br><b>Elemento exterior</b><br>GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal<br>Símbolos permutáveis<br>Cartucho para mistura de temperatura<br>Diferentes saídas funcionam simultaneamente<br><b>Sem elemento encastrável</b><br>Desempenho do fluxo:<br>saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min                                                                                             |                   |                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 604 000</b> | <b>93,59</b>    |
|                                                                                                                                                                         | <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox</b><br><b>Edição Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 |
|     | <b>29 146 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cromado</b>    | <b>686,69</b>   |
|                                                                                                                                                                         | <b>SmartControl</b><br><b>Misturadora encastrável com 3 saídas</b><br><b>Elemento exterior</b><br>GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal<br>Símbolos permutáveis<br>Cartucho para mistura de temperatura<br>Diferentes saídas funcionam simultaneamente<br><b>Sem elemento encastrável</b><br>Desempenho do fluxo:<br>Saída A = 22 l/min<br>Saída B = 26 l/min<br>Saída C = 22 l/min<br>Saída A + B = 31 l/min<br>Saída A + B + C = 34 l/min                                     |                   |                 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 604 000</b> | <b>93,59</b>    |
|                                                                                                                                                                         | <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox</b><br><b>Edição Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 |
|   | <b>34 873 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cromado</b>    | <b>1.735,07</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>SmartControl</b><br><b>Conjunto de duche com Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br>Composto por:<br>Misturadora de 3 saídas (29 149)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de duche de parede Rainshower SmartActive 310 Cube com 2 jatos (26 479) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)<br>Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão |                   |                 |
|   | <b>34 709 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>cromado</b>    | <b>1.833,31</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>SmartControl</b><br><b>Conjunto de duche Perfect</b><br>Composto por:<br>Misturadora encastrável com 3 válvulas<br>Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 146 000)<br>GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br>Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)<br>Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)<br>Suporte de parede Rainshower (27 074 000)<br>Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)             |                   |                 |

# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



14 077 XH0

cromado/frosted granite

35,65

**SmartControl  
Tampas**

Composto por:

9 tampas com 6 símbolos diferentes

Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

# GROHE LINEARE



## GROHE CORES


00 Cromado

DC SuperSteel

AL Brushed  
Hard Graphite


# GROHE LINEARE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 109 001 | cromado               | 255,57 |
| 32 109 DC1 | supersteel            | 357,81 |
| 32 109 AL1 | brushed hard graphite | 408,92 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 791 001 | cromado               | 255,57 |
| 23 791 DC1 | supersteel            | 357,81 |
| 23 791 AL1 | brushed hard graphite | 408,92 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 23 790 001 | cromado | 255,57 |
|------------|---------|--------|

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS**  
 Manipulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm** cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 114 001 | cromado               | 272,61 |
| 32 114 DC1 | supersteel            | 381,67 |
| 32 114 AL1 | brushed hard graphite | 436,19 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 106 001 | cromado               | 272,61 |
| 23 106 DC1 | supersteel            | 381,67 |
| 23 106 AL1 | brushed hard graphite | 436,19 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**


# GROHE LINEARE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 296 001 | cromado               | 380,71 |
| 23 296 DC1 | supersteel            | 532,99 |
| 23 296 AL1 | brushed hard graphite | 609,13 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 405 001 | cromado               | 406,09 |
| 23 405 DC1 | supersteel            | 568,52 |
| 23 405 AL1 | brushed hard graphite | 649,75 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
 Manipulo metálico  
 Para lavatórios altos  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 20 304 001 | cromado | 426,03 |
|------------|---------|--------|

**Lineare**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**  
**Tamanho M**  
 Manipulo metálico  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar  
 Porca de ligação 1/2" x 10,5 mm



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 19 409 001 | cromado               | 331,04 |
| 19 409 DC1 | supersteel            | 463,45 |
| 19 409 AL1 | brushed hard graphite | 529,65 |

**Lineare**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
**Montagem na parede**  
**Elemento exterior**  
 23 571 000 / 32 635 000  
**Sem elemento encastrável**  
 Espelho metálico  
 Manipulo metálico  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Distância entre centros 110 mm  
 Comprimento 149 mm  
 Pressão mínima 1,0 bar


|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 444 001 | cromado               | 358,23 |
| 23 444 DC1 | supersteel            | 501,52 |
| 23 444 AL1 | brushed hard graphite | 573,17 |

Idem, projeção 207 mm

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 23 571 000 |  | 322,49 |
|------------|--|--------|


Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos






|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 848 001 | cromado               | 317,25 |
| 33 848 DC1 | supersteel            | 444,16 |
| 33 848 AL1 | brushed hard graphite | 507,61 |

**Lineare**  
**Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S**  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Mousseur com rótula orientável  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar





|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 865 001 | cromado               | 326,32 |
| 33 865 DC1 | supersteel            | 456,85 |
| 33 865 AL1 | brushed hard graphite | 522,12 |

**Lineare**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Pressão mínima 1,0 bar



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 34 719 000 | cromado | 486,56 |
|------------|---------|--------|

**Grotherm SmartControl**  
**Termostática de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE ProGrip** manípulo com relevo  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Base **GROHE EasyReach** integrada  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 849 001 | cromado               | 416,97 |
| 33 849 DC1 | supersteel            | 583,76 |
| 33 849 AL1 | brushed hard graphite | 667,15 |

**Lineare**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Pressão mínima 1,0 bar  
 Instalação à bancada opcional com colunas prismáticas 12 030 000

# GROHE LINEARE


Referência Cor P.V.P.R. (€)



34 718 000 cromado 534,67

**Grotherm SmartControl**  
Termostática de banheira e duche 1/2"  
Montagem na parede

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE ProGrip** manípulo com relevo  
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
Base **GROHE EasyReach** integrada  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Bica de banheira com mousseur  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno




24 063 001 cromado 245,21  
24 063 DC1 supersteel 343,29  
24 063 AL1 brushed hard graphite 392,33

**Lineare**  
Monocomando de duche 1/2"  
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manípulo metálico  
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

35 604 000 93,59  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
Edição Profissional




24 064 001 cromado 269,73  
24 064 DC1 supersteel 377,63  
24 064 AL1 brushed hard graphite 431,57

**Lineare**  
Monocomando com inversor de 2 vias  
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manípulo metálico  
**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**

35 604 000 93,59  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
Edição Profissional



24 095 001 cromado 300,64  
24 095 DC1 supersteel 420,89  
24 095 AL1 brushed hard graphite 481,03


**Lineare**  
Monocomando com inversor de 3 vias  
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manípulo metálico  
**Inversor de 3 vias**  
Desempenho de fluxo:  
Saída A = 27 l/min  
Saída B = 27 l/min  
Saída C = 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**

35 604 000 93,59  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
Edição Profissional

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 19 577 001 | cromado               | 1.130,89 |
| 19 577 DC1 | supersteel            | 1.583,24 |
| 19 577 AL1 | brushed hard graphite | 1.809,43 |



### Lineare

#### Combinação monocomando de banheira e duche

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento GROHE Long-Life

Composto por:

Fixação da bica pré-montada

Manipulo monocomando

Manipulo metálico

Bica de banheira com „Mousseur“

Inversor para banheira/duche

Chuveiro de mão metálico

Bicha metálica 2000 mm (cromada)

#### Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Para utilizar com 29 037 000

|                                                                  |  |          |
|------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 037 000                                                       |  | 1.068,68 |
| Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos |  |          |

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 19 965 001 | cromado | 913,71 |
|------------|---------|--------|

### Lineare

#### Combinação monocomando de banheira e duche

Instalação de 3 furos

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Composto por:

Manipulo monocomando

Inversor para banheira/duche

Sem bica

Chuveiro de mão metálico


Bicha metálica 2000 mm (cromada)

#### Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Para utilizar com 29 037 000

Para combinar com Talentofil 28990 / 28991



|                                                                  |  |          |
|------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 037 000                                                       |  | 1.068,68 |
| Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos |  |          |

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 23 792 001 | cromado               | 2.102,97 |
| 23 792 DC1 | supersteel            | 2.944,16 |
| 23 792 AL1 | brushed hard graphite | 3.364,75 |

### Lineare

#### Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão

#### Elemento exterior

Para instalar com 45 984 001

#### Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Inversor automático: banheira/duche


Bica com mousseur

Projeção 271 mm

Com suporte para chuveiro

Chuveiro de mão metálico

Bicha de chuveiro 1250 mm



|                           |         |        |
|---------------------------|---------|--------|
| 45 984 001                | cromado | 638,31 |
| Elemento encastrável 1/2" |         |        |

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 13 383 001 | cromado               | 308,20 |
| 13 383 DC1 | supersteel            | 431,47 |
| 13 383 AL1 | brushed hard graphite | 493,11 |

### Lineare

#### Bica de banheira 1/2"


#### Montagem na parede

Acabamento GROHE Long-Life

Perlator tipo „Mousseur“


Rosca macho 1/2"

Comprimento da bica 170 mm



# GROHE LINEARE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 34 863 000 | cromado               | 1.822,76 |
| 34 863 DC0 | supersteel            | 2.551,87 |
| 34 863 AL0 | brushed hard graphite | 2.916,43 |

### Grotherm SmartControl

#### Sistema de duche Rainshower SmartActive 310

Composto por:

Termostática encastrável com 3 saídas (29 121)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)


Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 com 2 jatos (26 475) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos

Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)

Bicha Silverflex 1.500 mm

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 19 952 000 | cromado               | 232,96 |
| 19 952 DC0 | supersteel            | 326,15 |
| 19 952 AL0 | brushed hard graphite | 372,75 |

### Talentofill

#### Válvula automática de banheira com enchimento


Composto por:

Espelho

Peça de reposição

Válvula automática de banheira

Elemento de fixação



|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 19 025 000 | cromado | 81,20 |
|------------|---------|-------|

### Talento


#### Válvula automática de banheira

Espelho

Válvula automática de banheira

Elemento de fixação

Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 28 912 000 | cromado               | 120,27 |
| 28 912 DC0 | supersteel            | 168,37 |
| 28 912 AL0 | brushed hard graphite | 192,43 |

### Sifão de 1 1/4"

#### Para lavatório

Acabamento GROHE Long-Life



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 37 601 000 | cromado               | 123,01 |
| 37 601 DC0 | supersteel            | 221,41 |
| 37 601 AL0 | brushed hard graphite | 221,41 |

### Nova Cosmopolitan S

#### Placa de acionamento

#### Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Cisterna GD 2

#### Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação,

encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)



# GROHE EUROCUBE JOY



## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel

AL Brushed  
Hard Graphite




# GROHE EUROCUBE JOY

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 657 000

cromado

344,83

**Eurocube Joy**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Manipulo metálico

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**



34 488 000

cromado

498,67

**Grohtherm Cube**

**Termostática de duche 1/2"**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**



34 497 000

cromado

653,57

**Grohtherm Cube**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**



24 061 000

cromado

241,31

**Eurocube**

**Monocomando de duche 1/2"**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**




35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**

**Edição Profissional**

93,59



24 062 000

cromado

265,44

**Eurocube**

**Monocomando com inversor de 2 vias**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

**Sem elemento encastrável**



35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**


**Edição Profissional**

93,59

# GROHE EUROCUBE JOY

Referência Cor P.V.P.R. (€)

24 094 000 cromado 297,05




**Eurocube**  
**Monocomando com inversor de 3 vias**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Manipulo metálico  
**Inversor de 3 vias**  
 Desempenho de fluxo:  
 Saída A = 27 l/min  
 Saída B = 27 l/min  
 Saída C = 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



35 604 000 93,59  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

24 153 000 cromado 642,37  
 24 153 DC0 supersteel 899,32  
 24 153 AL0 brushed hard graphite 1.027,80




**Grotherm Cube**  
**Termostática para 1 saída com válvula de corte**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  
 Válvula de corte cerâmica, 120°  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**



35 604 000 93,59  
**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

24 154 000 cromado 716,07  
 24 154 DC0 supersteel 1.002,49  
 24 154 AL0 brushed hard graphite 1.145,71




**Grotherm Cube**  
**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

# GROHE EUROCUBE JOY

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 155 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 155 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 155 ALO | brushed hard graphite | 1.145,71 |



**Grotherm Cube**  
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/  
inversor integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C


GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |



|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| 34 868 000 | cromado | 1.441,24 |
|------------|---------|----------|

**Grotherm Cube**  
**Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube**

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor (24 154)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)


Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 563) com braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 145)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)

Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 25 289 000 | cromado | 721,76 |
|------------|---------|--------|

**Eurocube**  
**Conjunto de duche com Tempesta 250 Cube**

Composto por:

Monocomando com inversor de 2 vias (24 062)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)

Conjunto de chuveiro de teto Tempesta 250 Cube 9.5 l/min (26 687) com braço de chuveiro horizontal 380 mm

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)

Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370)

Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão

# GROHE EUROCUBE



## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel


AL Brushed  
Hard Graphite

# GROHE EUROCUBE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 127 00E  
23 127 DC0  
23 127 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

285,51  
399,71  
456,80

**Eurocube**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvula automática 1 1/4"


**Ligações flexíveis**

23 132 00E

cromado

277,89

Idem, corpo liso



23 445 000  
23 445 DC0  
23 445 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

300,83  
421,15  
481,31

**Eurocube**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvula automática 1 1/4"


**Ligações flexíveis**

23 446 000

cromado

293,40

Idem, corpo liso



23 135 00E  
23 135 DC0  
23 135 AL0

cromado  
supersteel  
brushed hard graphite

342,61  
479,67  
548,19

**Eurocube**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Bica giratória com limitador

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

23 406 000

cromado

397,39

23 406 DC0


supersteel

556,35

23 406 AL0

brushed hard graphite

635,81



**Eurocube**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho XL**

Para lavatórios altos

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 36 441 000 | cromado               | 975,83   |
| 36 441 DC0 | supersteel            | 1.268,57 |
| 36 441 AL0 | brushed hard graphite | 1.463,73 |



**Eurocube E**  
**Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

regulador de jato laminar

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407


Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 19 895 000 | cromado               | 354,04 |
| 19 895 DC0 | supersteel            | 495,65 |
| 19 895 AL0 | brushed hard graphite | 566,47 |



**Eurocube**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S**  
**Elemento exterior**

23 200

**Sem elemento encastrável**

Distância entre centros 110 mm


Comprimento da bica: 171 mm

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 447 000 | cromado               | 371,40 |
| 23 447 DC0 | supersteel            | 519,96 |
| 23 447 AL0 | brushed hard graphite | 594,24 |

Idem, comprimento 231 mm

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 23 200 002 |  | 322,65 |
|------------|--|--------|

Encastrável para misturadora monocomando, montagem na parede



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 23 138 000 | cromado | 285,51 |
|------------|---------|--------|

**Eurocube**  
**Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S**

Manipulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm


**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 145 000 | cromado               | 323,59 |
| 23 145 DC0 | supersteel            | 453,03 |
| 23 145 AL0 | brushed hard graphite | 517,75 |

**Eurocube**  
**Monocomando de duche 1/2"**


Manipulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada


Rácores em S (150 ± 25)





**34 488 000 cromado 498,67**

**Grotherm Cube**  
**Termostática de duche 1/2"**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**




**23 140 000 cromado 376,85**

**23 140 DC0 supersteel 602,96**


**23 140 ALO brushed hard graphite 678,32**

**Eurocube**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**  
 Limitador ecológico de caudal  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Limitador de temperatura opcional



**34 497 000 cromado 653,57**

**Grotherm Cube**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:  
 - regulação de caudal  
 - inversor banheira/duche  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 GROHE XL Cascata  
 Limitador de caudal  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**



**24 061 000 cromado 241,31**

**24 061 DC0 supersteel 337,83**

**24 061 ALO brushed hard graphite 386,09**

**Eurocube**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Manipulo metálico  
 Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**




**35 604 000 93,59**

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

# GROHE EUROCUBE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 062 000 | cromado               | 265,44 |
| 24 062 DC0 | supersteel            | 371,61 |
| 24 062 AL0 | brushed hard graphite | 424,71 |


## Eurocube Monocomando com inversor de 2 vias

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 094 000 | cromado               | 297,05 |
| 24 094 DC0 | supersteel            | 415,87 |
| 24 094 AL0 | brushed hard graphite | 475,28 |


## Eurocube Monocomando com inversor de 3 vias

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manipulo metálico

**Inversor de 3 vias**  
Desempenho do fluxo:  
Saída A = 27 l/min  
Saída B = 27 l/min  
Saída C = 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 153 000 | cromado               | 642,37   |
| 24 153 DC0 | supersteel            | 899,32   |
| 24 153 AL0 | brushed hard graphite | 1.027,80 |


## Grotherm Cube Termostática para 1 saída com válvula de corte

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  
Válvula de corte cerâmica, 120°  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 154 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 154 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 154 ALO | brushed hard graphite | 1.145,71 |




**Grotherm Cube**  
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 155 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 155 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 155 ALO | brushed hard graphite | 1.145,71 |



**Grotherm Cube**  
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

**Elemento exterior**


GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Símbolos de banheira e chuveiro  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional**

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| 34 868 000 | cromado | 1.441,24 |
|------------|---------|----------|




**Grotherm Cube**  
Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor (24 154)  
Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)  
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 563) com braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 145)  
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)  
Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)  
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)  
Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 25 289 000 | cromado | 721,76 |
|------------|---------|--------|








**Eurocube**  
Conjunto de duche com Tempesta 250 Cube

Composto por:


Monocomando com inversor de 2 vias (24 062)  
Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)  
Conjunto de chuveiro de teto Tempesta 250 Cube 9.5 l/min (26 687) com braço de chuveiro horizontal 380 mm  
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)  
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370)  
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)  
Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para o chuveiro de mão

# GROHE EUROCUBE

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|    | 19 897 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 1.394,52     |
|                                                                                     | 19 897 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 1.952,33     |
|                                                                                     | 19 897 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 2.231,24     |
|                                                                                     | <b>Eurocube</b><br><b>Combinação monocomando de banheira e duche</b><br>Manipulo monocomando<br>Inversor para banheira/duche<br>Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min<br>Bicha metálica 2000 mm (cromada)<br><b>Ligações flexíveis</b><br>Válvulas anti-retorno<br>Para utilizar com 29 037 000                                                                                                                                                          |                       |              |
|                                                                                     | 29 037 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1.068,68     |
| <b>Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |
|   | 23 672 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 2.142,55     |
|                                                                                     | 23 672 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 2.999,56     |
|                                                                                     | 23 672 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 3.428,07     |
|                                                                                     | <b>Eurocube</b><br><b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão</b><br><b>Sem elemento encastrável</b><br>Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm<br>Acabamento GROHE Long-Life<br>Inversor automático: banheira/duche<br>Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)<br>Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)<br>Projecção de 298 mm<br>Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"<br>Com suporte para chuveiro |                       |              |
|                                                                                     | 45 984 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 638,31       |
| <b>Elemento encastrável 1/2"</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |
|  | 13 303 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 170,96       |
|                                                                                     | 13 303 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 239,35       |
|                                                                                     | 13 303 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 273,53       |
|                                                                                     | <b>Eurocube</b><br><b>Bica de banheira 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Perlator tipo „Mousseur“<br>Rosca macho 1/2"<br>Comprimento da bica 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
|  | 19 910 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 72,68        |
|                                                                                     | <b>Eurocube</b><br><b>Elemento exterior de torneira de passagem</b><br>Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"<br><b>Sem elemento encastrável</b><br>Profundidade encastrável<br>16 - 38 mm<br>Manipulo metálico<br>Acabamento GROHE Long-Life                                                                                                                                                                                                            |                       |              |
|                                                                                     | 35 028 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 185,16       |
|                                                                                     | <b>Encastrável Rapido C para controlo de volume</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|  | 29 800 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 29,44        |
|                                                                                     | <b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b><br>Castelo pré-montado de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |
|                                                                                     | 29 802 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cromado               | 54,48        |
| <b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |
| 29 805 000                                                                          | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85,13                 |              |
| <b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1"</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |

# GROHE EUROCUBE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



29 801 000 29,44


**Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem**  
Castelo pré-montado de 1/2"  
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 54,48

**Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm**

29 804 000 54,48

**Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm**




22 012 000 cromado 65,39

22 012 DC0 supersteel 91,53

22 012 AL0 brushed hard graphite 104,61

**Eurocube**  
**Torneira de esquadria 1/2"**

Ligação à parede 1/2"  
Saída para água misturada 3/8"  
Cartucho  
Manípulo metálico




40 564 000 cromado 132,29

40 564 DC0 supersteel 185,21

40 564 AL0 brushed hard graphite 211,67

**Sifão**

Para lavatório  
Acabamento **GROHE Long-Life**



37 535 000 cromado 101,31

37 535 DC0 supersteel 221,29

37 535 AL0 brushed hard graphite 221,29

**Skate Cosmpolitan S**  
**Placa de acionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas

Cisterna GD 2

**Instalação vertical**

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

**Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)**

Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)



40 565 000 cromado 106,97

**Válvula automática**

Para lavatórios

Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"

Acabamento **GROHE Long-Life**

# GROHE PLUS




## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**DC**  
SuperSteel

**AL** Brushed  
Hard Graphite





23 958 003


cromado

959,00

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2" com visor LED Tamanho M**

Display LED indicador de temperatura  
 Inversor Infravermelhos: Mousseur / Eco Spray  
 Com recolha assistida  
 1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Sistema de instalação rápida  
 Bica giratória com encaixe fácil  
 Ângulo de 90°  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**  
 Pilha alcalina de 1,5 V, 4 x mono cell  
 Bateria externa



23 959 003


cromado

1.001,12

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2" com visor LED Tamanho L**

Display LED indicador de temperatura  
 Inversor Infravermelhos: Mousseur / Eco Spray  
 Com recolha assistida  
 1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Sistema de instalação rápida  
 Bica giratória com encaixe fácil  
 Ângulo de 90°  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**  
 Pilha alcalina de 1,5 V, 4 x mono cell  
 Bateria externa



32 612 003

cromado

271,49

32 612 DC3

supersteel

380,08

32 612 AL3

brushed hard graphite


434,39

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



33 163 003

cromado

271,49

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**


1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**

# GROHE PLUS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 870 003

cromado

271,49

**GROHE Plus**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio


Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulávelSistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

23 871 003

cromado

339,36

23 871 DC3

supersteel

475,11

23 871 AL3

brushed hard graphite

542,97

**GROHE Plus**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Mousseur **SpeedClean****GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Sistema de instalação rápida

Bica giratória com encaixe fácil

Ângulo de 90°

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

23 872 003

cromado

339,36

**GROHE Plus**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Mousseur **SpeedClean****GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Sistema de instalação rápida

Bica giratória com encaixe fácil

Ângulo de 90°

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

23 851 003

cromado

380,08

23 851 DC3

supersteel

532,12

23 851 AL3

brushed hard graphite

608,13

**GROHE Plus**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean****GROHE AquaGuide** com mousseur regulável


Sistema de instalação rápida

Bica giratória com encaixe fácil

Ângulo de 90°

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**



23 873 003

cromado

380,08

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável


Sistema de instalação rápida

Bica giratória com encaixe fácil

Ângulo de 90°

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**



23 843 003

cromado

441,17

23 843 DC3

supersteel

617,64

23 843 AL3

brushed hard graphite

705,87

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Sistema de instalação rápida


Bica extraível

**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à

posição inicial

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**



23 844 003

cromado

441,17

**GROHE Plus**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Sistema de instalação rápida

Bica extraível

**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à


posição inicial

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**


# GROHE PLUS

Referência Cor P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 618 003 | cromado               | 420,81 |
| 32 618 DC3 | supersteel            | 589,13 |
| 32 618 AL3 | brushed hard graphite | 673,29 |

**GROHE Plus**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
 1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Para lavatórios altos  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Sistema de instalação rápida  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 20 301 003 | cromado | 420,81 |
|------------|---------|--------|

**GROHE Plus**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**  
**Tamanho M**  
 Manipulo metálico  
 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Sistema de instalação rápida  
 Válvula automática 1 1/4"  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
**Ligações flexíveis**  
 Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 303 003 | cromado               | 331,21 |
| 29 303 DC3 | supersteel            | 463,71 |
| 29 303 AL3 | brushed hard graphite | 529,95 |


**GROHE Plus**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
**Montagem na parede**  
**Elemento exterior**  
 23 200  
**Sem elemento encastrável**  
 Espelho metálico  
 Manipulo metálico  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
 Distância entre centros 110 mm  
 Comprimento da bica 147 mm  
 Pressão mínima 1,0 bar

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 29 306 003 | cromado | 352,93 |
|------------|---------|--------|

idem, comprimento 203 mm


|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 23 200 002 |  | 322,65 |
|------------|--|--------|

Encastrável para misturadora monocomando, montagem na parede




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 33 241 003 | cromado | 271,49 |
|------------|---------|--------|

**GROHE Plus**  
**Monocomando de bidê 1/2"**  
**Tamanho S**  
 1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Sistema de instalação rápida  
 Mousseur com rótula orientável  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 577 003 | cromado               | 325,79 |
| 33 577 DC3 | supersteel            | 456,11 |
| 33 577 AL3 | brushed hard graphite | 521,25 |

**GROHE Plus**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Pressão mínima 1,0 bar




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 34 719 000 | cromado | 486,56 |
|------------|---------|--------|

**Grotherm SmartControl**  
**Termostática de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE ProGrip** manipulo com relevo  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Base **GROHE EasyReach** integrada  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 553 003 | cromado               | 407,24 |
| 33 553 DC3 | supersteel            | 570,13 |
| 33 553 AL3 | brushed hard graphite | 651,57 |












**GROHE Plus**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Mousseur laminado  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Pressão mínima 1,0 bar




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 34 718 000 | cromado | 534,67 |
|------------|---------|--------|

**Grotherm SmartControl**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE ProGrip** manipulo com relevo  
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
 Base **GROHE EasyReach** integrada  
 Bica de banheira com mousseur  
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

# GROHE PLUS

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|    | 24 059 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 257,92       |
|                                                                                     | 24 059 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | supersteel            | 361,08       |
|                                                                                     | 24 059 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed hard graphite | 412,67       |
|    | <b>GROHE Plus</b><br><b>Monocomando de duche 1/2"</b><br><b>Elemento exterior</b><br>GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br>Espelho de metal com ajuste de 6°<br>Manipulo metálico<br>Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min<br><b>Sem elemento encastrável</b>                                                                                                                                                                              |                       |              |
|    | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 93,59        |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
|   | 24 060 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 271,49       |
|                                                                                     | 24 060 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | supersteel            | 380,08       |
|                                                                                     | 24 060 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed hard graphite | 434,39       |
|   | <b>GROHE Plus</b><br><b>Monocomando com inversor de 2 vias</b><br><b>Elemento exterior</b><br>GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br>Espelho de metal com ajuste de 6°<br>Manipulo metálico<br><b>Inversor automático de 2 vias</b><br>Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min<br><b>Sem elemento encastrável</b>                                                                                                                |                       |              |
|  | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 93,59        |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
|  | 24 093 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 305,43       |
|                                                                                     | 24 093 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | supersteel            | 427,60       |
|                                                                                     | 24 093 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed hard graphite | 488,68       |
|  | <b>GROHE Plus</b><br><b>Monocomando com inversor de 3 vias</b><br><b>Elemento exterior</b><br>GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br>Espelho de metal com ajuste de 6°<br>Manipulo metálico<br><b>Inversor de 3 vias</b><br>Desempenho de fluxo:<br>Saída A = 27 l/min<br>Saída B = 27 l/min<br>Saída C = 27 l/min<br><b>Sem elemento encastrável</b>                                                                                            |                       |              |
|  | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 93,59        |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
|  | 34 863 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 1.822,76     |
|                                                                                     | 34 863 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | supersteel            | 2.551,87     |
|                                                                                     | 34 863 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed hard graphite | 2.916,43     |
|  | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Sistema de duche Rainshower SmartActive 310</b><br>Composto por:<br>Termostática encastrável com 3 saídas (29 121)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 com 2 jatos (26 475) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão |                       |              |






**34 864 000 cromado 1.822,76**

**Grotherm SmartControl  
Conjunto de duche com Rainshower SmartActive 310 Cube**

Composto por:  
Termostática encastrável com 3 válvulas (29 126)  
Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)  
Conjunto de duche de parede Rainshower SmartActive 310 Cube com 2 jatos (26 479) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)  
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube, 3 jatos  
Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)  
Bicha Silverflex 1.500 mm  
Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão




**29 307 003 cromado 1.119,89**  
**29 307 DC3 supersteel 1.567,85**  
**29 307 AL3 brushed hard graphite 1.791,83**

**GROHE Plus  
Combinação monocomando de banheira e duche**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Composto por:  
bica com mousseur laminar pré-montada  
Manipulo monocomando  
Manipulo metálico  
Inversor para banheira/duche  
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min  
Bicha metálica 2000 mm (cromada)  
**Ligações flexíveis**  
Ligação para bicha de chuveiro  
Válvulas anti-retorno  
Pode ser utilizado com 29 037 002  
Pressão mínima 1,0 bar

**29 037 002 1.064,92**  
**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**




**23 846 003 cromado 2.063,32**  
**23 846 DC3 supersteel 2.888,64**  
**23 846 AL3 brushed hard graphite 3.301,31**

**GROHE Plus  
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão  
Elemento exterior**

45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Inversor automático: banheira/duche  
bica com mousseur laminar  
Projeção 282 mm  
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
Com suporte para chuveiro  
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min  
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)  
Pressão mínima 1,0 bar

**45 984 001 cromado 638,31**  
**Elemento encastrável 1/2"**




**13 404 003 cromado 190,04**  
**13 404 DC3 supersteel 266,05**  
**13 404 AL3 brushed hard graphite 304,07**

**GROHE Plus  
Bica de banheira 1/2"  
Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**  
Mousseur laminado  
Rosca macho 1/2"  
Comprimento 168 mm

# GROHE PLUS

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 507 000 | cromado               | 1.298,83 |
| 26 507 LSO | moon white            | 1.500,43 |
| 26 507 DC0 | supersteel            | 1.948,25 |
| 26 507 AL0 | brushed hard graphite | 2.337,89 |

### Euphoria SmartControl System 310 Duo Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm  
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes  
Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

GROHE SafeStop a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada


Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 508 000 | cromado               | 1.298,83 |
| 26 508 LSO | moon white            | 1.500,43 |
| 26 508 DC0 | supersteel            | 1.948,25 |
| 26 508 AL0 | brushed hard graphite | 2.337,89 |

### Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm  
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes  
Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Acabamento **GROHE Long-Life**

GROHE SafeStop a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada


Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 19 952 000 | cromado               | 232,96 |
| 19 952 DC0 | supersteel            | 326,15 |
| 19 952 AL0 | brushed hard graphite | 372,75 |

### Talentofill

**Válvula automática de banheira com enchimento**

Composto por:

Espelho


Peça de reposição

Válvula automática de banheira

Elemento de fixação

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cor                                                                 | P.V.P.R. (€)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | <b>19 025 000</b><br><b>Talento</b><br><b>Válvula automática de banheira</b><br>Espelho<br>Válvula automática de banheira<br>Elemento de fixação<br>Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>cromado</b>                                                      | <b>81,20</b>                                    |
|       | <b>40 564 000</b><br><b>40 564 DC0</b><br><b>40 564 AL0</b><br><b>Sifão</b><br><b>Para lavatório</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>132,29</b><br><b>185,21</b><br><b>211,67</b> |
|     | <b>28 912 000</b><br><b>28 912 DC0</b><br><b>28 912 AL0</b><br><b>Sifão de 1 1/4"</b><br><b>Para lavatório</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>120,27</b><br><b>168,37</b><br><b>192,43</b> |
|   | <b>37 535 000</b><br><b>37 535 DC0</b><br><b>37 535 AL0</b><br><b>Skate Cosmpolitan S</b><br><b>Placa de acionamento</b><br><b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b><br>Válvulas de descarga pneumáticas<br>Cisterna GD 2<br><b>Instalação vertical</b><br>130 x 172 mm<br>Em ABS<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação<br>Compatível com Rapid SLX<br><b>Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)</b><br>Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente) | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>101,31</b><br><b>221,29</b><br><b>221,29</b> |

| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 37 624 000 | cromado               | 123,01       |
| 37 624 DC0 | supersteel            | 221,43       |
| 37 624 AL0 | brushed hard graphite | 221,41       |



**Arena Cosmopolitan S**  
**Placa de acionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**  
 Válvulas de descarga pneumáticas  
 Cisterna GD 2  
**Instalação vertical**  
 130 x 172 mm  
 Em ABS  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação  
 Compatível com Rapid SLX  
**Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)**  
 Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)



# GROHE ESSENCE



## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise




**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite





|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 171 001 | cromado               | 216,75 |
| 24 171 DC1 | supersteel            | 303,45 |
| 24 171 GL1 | cool sunrise          | 325,12 |
| 24 171 GN1 | brushed cool sunrise  | 346,80 |
| 24 171 DA1 | warm sunset           | 325,12 |
| 24 171 DL1 | brushed warm sunset   | 346,80 |
| 24 171 A01 | hard graphite         | 325,12 |
| 24 171 AL1 | brushed hard graphite | 346,80 |


**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional  
Substitui monocomando Essence 23 589 xx1


|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 172 001 | cromado               | 209,71 |
| 24 172 DC1 | supersteel            | 293,59 |
| 24 172 GL1 | cool sunrise          | 314,55 |
| 24 172 GN1 | brushed cool sunrise  | 335,52 |
| 24 172 DA1 | warm sunset           | 314,55 |
| 24 172 DL1 | brushed warm sunset   | 335,52 |
| 24 172 A01 | hard graphite         | 314,55 |
| 24 172 AL1 | brushed hard graphite | 335,52 |
| 24 172 KF1 | phantom black         | 293,59 |

Idem, corpo liso



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 24 180 001 | cromado | 216,75 |
|------------|---------|--------|

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional  
Substitui monocomando Essence 23 591 001




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 24 179 001 | cromado | 216,75 |
|------------|---------|--------|

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional  
Substitui monocomando Essence 23 797 001

# GROHE ESSENCE

Referência Cor P.V.P.R. (€)




24 175 001 cromado 216,75

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional  
Substitui monocomando Essence 32 898 001



34 813 001 cromado 209,71

**Idem, corpo liso**




24 183 001 cromado 216,75

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional  
Substitui monocomando Essence 23 379 001




24 173 001 cromado 253,76  
24 173 DC1 supersteel 355,25  
24 173 GL1 cool sunrise 380,64  
24 173 GN1 brushed cool sunrise 406,01  
24 173 DA1 warm sunset 380,64  
24 173 DL1 brushed warm sunset 406,01  
24 173 A01 hard graphite 380,64  
24 173 AL1 brushed hard graphite 406,01



**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“  
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional  
Substitui monocomando Essence 23 462 xx1

24 176 001 cromado 246,71  
24 176 KF1 phantom black 345,39

**Edição Profissional**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 174 001 | cromado               | 278,43 |
| 24 174 DC1 | supersteel            | 389,80 |
| 24 174 GL1 | cool sunrise          | 417,64 |
| 24 174 GN1 | brushed cool sunrise  | 445,48 |
| 24 174 DA1 | warm sunset           | 417,64 |
| 24 174 DL1 | brushed warm sunset   | 445,48 |
| 24 174 A01 | hard graphite         | 417,64 |
| 24 174 AL1 | brushed hard graphite | 445,48 |

### Essence

#### Monocomando de lavatório 1/2"

#### Tamanho L

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Válvula automática 1 1/4"


#### Ligações flexíveis

Edição Profissional

Substitui monocomando Essence 32 628 xx1

|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 24 177 001 | cromado       | 271,37 |
| 24 177 KF1 | phantom black | 379,93 |

#### Edição Profissional



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 170 001 | cromado               | 377,11 |
| 24 170 DC1 | supersteel            | 527,96 |
| 24 170 GL1 | cool sunrise          | 565,67 |
| 24 170 GN1 | brushed cool sunrise  | 603,37 |
| 24 170 DA1 | warm sunset           | 565,67 |
| 24 170 DL1 | brushed warm sunset   | 603,37 |
| 24 170 A01 | hard graphite         | 565,67 |
| 24 170 AL1 | brushed hard graphite | 603,37 |
| 24 170 KF1 | phantom black         | 527,96 |

### Essence

#### Monocomando de lavatório 1/2"

#### Tamanho XL

Para lavatórios altos

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 6,5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**

Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“

Bica ajustável para rotação 0° / 90° / 360°

Corpo liso


#### Ligações flexíveis

Edição Profissional

Substitui monocomando Essence 32 901 xx1

# GROHE ESSENCE

| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 36 445 000 | cromado               | 784,15       |
| 36 445 DC0 | supersteel            | 1.019,39     |
| 36 445 GL0 | cool sunrise          | 1.097,80     |
| 36 445 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.176,21     |
| 36 445 DA0 | warm sunset           | 1.097,80     |
| 36 445 DL0 | brushed warm sunset   | 1.176,21     |
| 36 445 A00 | hard graphite         | 1.097,80     |
| 36 445 AL0 | brushed hard graphite | 1.176,21     |



## Essence E

### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

20 296 001

cromado

354,20

## Essence

### Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)

#### Tamanho M

Manipulo metálico

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Válvula automática 1 1/4"


**Ligações flexíveis**

Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 29 192 001 | cromado               | 278,43       |
| 29 192 DC1 | supersteel            | 389,80       |
| 29 192 GL1 | cool sunrise          | 417,64       |
| 29 192 GN1 | brushed cool sunrise  | 445,48       |
| 29 192 DA1 | warm sunset           | 417,64       |
| 29 192 DL1 | brushed warm sunset   | 445,48       |
| 29 192 A01 | hard graphite         | 417,64       |
| 29 192 AL1 | brushed hard graphite | 445,48       |
| 29 192 KF1 | phantom black         | 389,80       |

**Essence**  
**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**  
**Montagem na parede**  
**Elemento exterior**  
 23 571 000 / 32 635 000  
**Sem elemento encastrável**  
 Espelho metálico  
 Manipulo metálico  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide com mousseur regulável**  
 Distância entre centros 110 mm  
 Projeção 183 mm  
 Edição Profissional  
 Substitui monocomando de dois furos Essence 19 408 xx1




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 193 001 | cromado               | 313,67 |
| 29 193 DC1 | supersteel            | 439,13 |
| 29 193 GL1 | cool sunrise          | 470,51 |
| 29 193 GN1 | brushed cool sunrise  | 501,88 |
| 29 193 DA1 | warm sunset           | 470,51 |
| 29 193 DL1 | brushed warm sunset   | 501,88 |
| 29 193 A01 | hard graphite         | 470,51 |
| 29 193 AL1 | brushed hard graphite | 501,88 |
| 29 193 KF1 | phantom black         | 439,13 |

**Edição Profissional**


23 571 000 322,49  
 Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 178 001 | cromado               | 216,75 |
| 24 178 DC1 | supersteel            | 303,45 |
| 24 178 GL1 | cool sunrise          | 325,12 |
| 24 178 GN1 | brushed cool sunrise  | 346,80 |
| 24 178 DA1 | warm sunset           | 325,12 |
| 24 178 DL1 | brushed warm sunset   | 346,80 |
| 24 178 A01 | hard graphite         | 325,12 |
| 24 178 AL1 | brushed hard graphite | 346,80 |



**Essence**  
**Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Mousseur com rótula orientável  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Edição Profissional  
 Substitui monocomando Essence 32 935 xx1




|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 32 934 001 | cromado       | 209,71 |
| 24 395 KF1 | phantom black | 303,45 |

**Essence**  
**Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
 Mousseur com rótula orientável  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**

# GROHE ESSENCE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 25 252 001 | cromado               | 239,65 |
| 25 252 DC1 | supersteel            | 335,52 |
| 25 252 GL1 | cool sunrise          | 359,49 |
| 25 252 GN1 | brushed cool sunrise  | 383,45 |
| 25 252 DA1 | warm sunset           | 359,49 |
| 25 252 DL1 | brushed warm sunset   | 383,45 |
| 25 252 A01 | hard graphite         | 359,49 |
| 25 252 AL1 | brushed hard graphite | 383,45 |
| 25 252 KF1 | phantom black         | 335,52 |

## Essence

### Monocomando de duche 1/2"

#### Montagem na parede

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

Edição Profissional

Substitui monocomando Essence 33 636 xx1

34 765 000 cromado 232,33

## Grotherm 800 Cosmopolitan

### Termostática de duche 1/2"

#### Montagem na parede

Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Metal Grip** manípulos de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 34 065 GN2 | brushed cool sunrise  | 548,99 |
| 34 065 A02 | hard graphite         | 514,67 |
| 34 065 AL2 | brushed hard graphite | 548,99 |

## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Termostática de duche 1/2"

#### Montagem na parede

Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Metal Grip** manípulos de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade


Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito









|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 25 250 001 | cromado               | 294,29 |
| 25 250 DC1 | supersteel            | 412,00 |
| 25 250 GL1 | cool sunrise          | 441,43 |
| 25 250 GN1 | brushed cool sunrise  | 470,85 |
| 25 250 DA1 | warm sunset           | 441,43 |
| 25 250 DL1 | brushed warm sunset   | 470,85 |
| 25 250 A01 | hard graphite         | 441,43 |
| 25 250 AL1 | brushed hard graphite | 470,85 |
| 25 250 KF1 | phantom black         | 412,00 |

**Essence**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Edição Profissional  
 Substitui monocomando Essence 33 624 xx1



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 34 766 000 | cromado | 302,69 |
|------------|---------|--------|

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Metal Grip** manipuladores de metal ergonómicos  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Corte de águas misturadas integrado  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**  
 Castelo cerâmico 1/2", 180°  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Filtros anti-sujidade  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Espelho metálico  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 168 001 | cromado               | 222,47 |
| 24 168 DC1 | supersteel            | 311,45 |
| 24 168 GL1 | cool sunrise          | 333,71 |
| 24 168 GN1 | brushed cool sunrise  | 355,95 |
| 24 168 DA1 | warm sunset           | 333,71 |
| 24 168 DL1 | brushed warm sunset   | 355,95 |
| 24 168 A01 | hard graphite         | 333,71 |
| 24 168 AL1 | brushed hard graphite | 355,95 |
| 24 168 KF1 | phantom black         | 311,45 |

**Essence**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Manípulo metálico  
 Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**  
 Edição Profissional  
 Substitui monocomando Essence 24 057 xx1




|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
 Edição Profissional

# GROHE ESSENCE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 167 001 | cromado               | 244,72 |
| 24 167 DC1 | supersteel            | 342,60 |
| 24 167 GL1 | cool sunrise          | 367,07 |
| 24 167 GN1 | brushed cool sunrise  | 391,55 |
| 24 167 DA1 | warm sunset           | 367,07 |
| 24 167 DL1 | brushed warm sunset   | 391,55 |
| 24 167 A01 | hard graphite         | 367,07 |
| 24 167 AL1 | brushed hard graphite | 391,55 |
| 24 167 KF1 | phantom black         | 342,60 |

## Essence

Monocomando com inversor de 2 vias

### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Encastrável com GROHE FastFixation

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

### Inversor automático de 2 vias

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

### Sem elemento encastrável

Edição Profissional

Substitui monocomando Essence 24 058 xx1



35 604 000

93,59

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 169 001 | cromado               | 276,80 |
| 24 169 DC1 | supersteel            | 387,52 |
| 24 169 GL1 | cool sunrise          | 415,20 |
| 24 169 GN1 | brushed cool sunrise  | 442,88 |
| 24 169 DA1 | warm sunset           | 415,20 |
| 24 169 DL1 | brushed warm sunset   | 442,88 |
| 24 169 A01 | hard graphite         | 415,20 |
| 24 169 AL1 | brushed hard graphite | 442,88 |

## Essence

Monocomando com inversor de 3 vias

### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Encastrável com GROHE FastFixation

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

### Inversor de 3 vias

Desempenho de fluxo:

Saída A = 27 l/min


Saída B = 27 l/min

Saída C = 27 l/min

### Sem elemento encastrável

Edição Profissional


Substitui monocomando Essence 24 092 xx1



35 604 000

93,59

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 287 000 | cromado               | 987,91   |
| 25 287 DC0 | supersteel            | 1.383,08 |
| 25 287 GL0 | cool sunrise          | 1.481,87 |
| 25 287 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.580,65 |
| 25 287 DA0 | warm sunset           | 1.481,87 |
| 25 287 DL0 | brushed warm sunset   | 1.580,65 |
| 25 287 AL0 | brushed hard graphite | 1.580,65 |

## Essence

Conjunto de sistema de duche com Rainshower Mono 310

Composto por:

Monocomando com inversor de 2 vias (24 167)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)


Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 com braço horizontal 422 mm

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos

Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)

Bicha Silverflex 1.500 mm

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 34 863 000 | cromado               | 1.822,76 |
| 34 863 DC0 | supersteel            | 2.551,87 |
| 34 863 GL0 | cool sunrise          | 2.734,15 |
| 34 863 GN0 | brushed cool sunrise  | 2.916,43 |
| 34 863 DA0 | warm sunset           | 2.734,15 |
| 34 863 DL0 | brushed warm sunset   | 2.916,43 |
| 34 863 AL0 | brushed hard graphite | 2.916,43 |
| 34 863 KF0 | phantom black         | 2.551,87 |

### Grotherm SmartControl

#### Sistema de duche Rainshower SmartActive 310

Composto por:

Termostática encastrável com 3 saídas (29 121)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)


Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 com 2 jatos (26 475) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos

Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)

Bicha Silverflex 1.500 mm

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 251 001 | cromado               | 1.004,45 |
| 25 251 DC1 | supersteel            | 1.406,24 |
| 25 251 GL1 | cool sunrise          | 1.506,68 |
| 25 251 GN1 | brushed cool sunrise  | 1.607,12 |
| 25 251 DA1 | warm sunset           | 1.506,68 |
| 25 251 DL1 | brushed warm sunset   | 1.607,12 |
| 25 251 A01 | hard graphite         | 1.506,68 |
| 25 251 AL1 | brushed hard graphite | 1.607,12 |
| 25 251 KF1 | phantom black         | 1.406,24 |

### Essence

#### Combinação monocomando de banheira e duche

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento GROHE Long-Life

Manipulo monocomando

Manipulo metálico

Inversor para banheira/duche

Chuveiro de mão Stick

Bicha metálica 2000 mm (cromada)


Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Edição Profissional

Substitui monocomando Essence 19 578 xx1

|                                                                  |  |          |
|------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 037 000                                                       |  | 1.068,68 |
| Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos |  |          |



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 19 976 001 | cromado | 703,12 |
|------------|---------|--------|

### Essence

#### Combinação monocomando de banheira e duche

Instalação de 3 furos

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Acabamento GROHE Long-Life

Manipulo monocomando

Inversor para banheira/duche

Chuveiro de 1/2" (27 367)

Bicha metálica 2000 mm (cromada)

Ligações flexíveis


Válvulas anti-retorno

Para combinar com Talentofil 28990 / 28991

|                                                                  |  |          |
|------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 29 037 000                                                       |  | 1.068,68 |
| Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos |  |          |

# GROHE ESSENCE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 248 001 | cromado               | 1.585,97 |
| 25 248 DC1 | supersteel            | 2.220,37 |
| 25 248 GL1 | cool sunrise          | 2.378,97 |
| 25 248 GN1 | brushed cool sunrise  | 2.537,56 |
| 25 248 DA1 | warm sunset           | 2.378,97 |
| 25 248 DL1 | brushed warm sunset   | 2.537,56 |
| 25 248 A01 | hard graphite         | 2.378,97 |
| 25 248 AL1 | brushed hard graphite | 2.537,56 |
| 25 248 KF1 | phantom black         | 2.220,37 |

## Essence

Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão

### Elemento exterior

Para instalar com 45 984 001

### Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Inversor automático: banheira/duche

Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

Com suporte para chuveiro


Chuveiro de mão metálico

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

Edição Profissional

Substitui monocomando Essence 23 491 xx1

|                                  |         |        |
|----------------------------------|---------|--------|
| 45 984 001                       | cromado | 638,31 |
| <b>Elemento encastrável 1/2"</b> |         |        |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 13 449 001 | cromado               | 164,52 |
| 13 449 DC1 | supersteel            | 230,32 |
| 13 449 GL1 | cool sunrise          | 246,77 |
| 13 449 GN1 | brushed cool sunrise  | 263,23 |
| 13 449 DA1 | warm sunset           | 246,77 |
| 13 449 DL1 | brushed warm sunset   | 263,23 |
| 13 449 A01 | hard graphite         | 246,77 |
| 13 449 AL1 | brushed hard graphite | 263,23 |

## Essence

Bica de banheira 1/2"


Montagem na parede

Perlator tipo „Mousseur“

Rosca macho 1/2"

Acabamento GROHE Long-Life

Comprimento 221 mm




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 28 912 000 | cromado               | 120,27 |
| 28 912 DC0 | supersteel            | 168,37 |
| 28 912 GL0 | cool sunrise          | 180,40 |
| 28 912 GN0 | brushed cool sunrise  | 192,43 |
| 28 912 DA0 | warm sunset           | 180,40 |
| 28 912 DL0 | brushed warm sunset   | 192,43 |
| 28 912 A00 | hard graphite         | 180,40 |
| 28 912 AL0 | brushed hard graphite | 192,43 |
| 29 509 KF0 | phantom black         | 168,37 |

## Sifão de 1 1/4"

Para lavatório

Acabamento GROHE Long-Life

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 37 601 000 | cromado               | 123,01 |
| 37 601 DC0 | supersteel            | 221,41 |
| 37 601 GL0 | cool sunrise          | 221,41 |
| 37 601 GN0 | brushed cool sunrise  | 221,41 |
| 37 601 DA0 | warm sunset           | 221,41 |
| 37 601 DL0 | brushed warm sunset   | 221,41 |
| 37 601 A00 | hard graphite         | 221,41 |
| 37 601 AL0 | brushed hard graphite | 221,41 |
| 37 601 KF0 | phantom black         | 252,16 |

### Nova Cosmopolitan S

#### Placa de acionamento

#### Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Cisterna GD 2

#### Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento **GROHE Long-Life**

#### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

**Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)**

Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN






# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 049 002

cromado

230,72

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Perlator tipo „Mousseur“  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




33 190 20E

cromado

230,72

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min  
Limitador de temperatura  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Pressão mínima 1,0 bar  
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído




33 178 20E

cromado

223,03

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Perlator tipo „Mousseur“  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional



23 448 002

cromado

262,59

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referência                                                                                                       | Cor        | P.V.P.R. (€) |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 23 432 000 | cromado      | 401,40 |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b><br/> <b>Tamanho XL</b><br/>           Manípulo metálico<br/>           Para lavatórios altos<br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Mousseur <b>SpeedClean</b><br/>           Sistema de instalação <b>GROHE FastFixation Plus</b><br/>           Corpo liso<br/> <b>Ligações flexíveis</b><br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                             |                                                                                                                  |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 33 244 002 | cromado      | 230,72 |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de bidé 1/2"</b> Tamanho S<br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Mousseur com rótula orientável<br/>           Válvula automática 1 1/4"<br/> <b>Ligações flexíveis</b><br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 33 569 002 | cromado      | 230,72 |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 34 719 000 | cromado      | 486,56 |
| <p><b>Grohtherm SmartControl</b><br/> <b>Termostática de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Sem risco de queimaduras<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/> <b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br/>           SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal<br/>           Base <b>GROHE EasyReach</b> integrada<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno</p> |                                                                                                                  |            |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 33 390 002 | cromado      | 288,41 |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Perlator tipo „Mousseur“<br/>           Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |            |              |        |

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 718 000

cromado

534,67

**Grotherm SmartControl**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

**Montagem na parede**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Bica de banheira com mousseur

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

24 055 002

cromado

205,48



**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monocomando de duche 1/2"**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



35 604 000

93,59


**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**

**Edição Profissional**

24 056 002

cromado

226,03



**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manípulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

**Sem elemento encastrável**




35 604 000

93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**

**Edição Profissional**



34 863 000

cromado

1.822,76

**Grotherm SmartControl**

**Sistema de duche Rainshower SmartActive 310**

Composto por:

Termostática encastrável com 3 saídas (29 121)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 com 2 jatos

(26 475) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável

(26 483)



Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos



Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)

Bicha Silverflex 1.500 mm

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 624 000</b> | <b>cromado</b> | <b>123,01</b> |
| <p><b>Arena Cosmpolitan S</b><br/> <b>Placa de acionamento</b><br/> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b><br/> Válvulas de descarga pneumáticas<br/> Cisterna GD 2<br/> <b>Instalação vertical</b><br/> 130 x 172 mm<br/> Em ABS<br/> Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação<br/> Compatível com Rapid SLX<br/> <b>Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)</b><br/> Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)</p> |                   |                |               |


|                                                                                                                                                                     |                   |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|   | <b>28 912 000</b> | <b>cromado</b> | <b>120,27</b> |
| <p><b>Sifão de 1 1/4"</b><br/> <b>Para lavatório</b><br/> Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                     |                   |                |               |



# GROHE CONCETTO








32 204 10E

cromado

182,09

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




32 240 10E

cromado

174,51

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
 Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar




23 380 10E

cromado

182,09

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
 Manipulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



23 450 001

cromado

207,85

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Mousseur **SpeedClean**  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**

23 451 001

cromado

200,16


Idem, corpo liso

# GROHE CONCETTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 739 002

cromado

308,56

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
Bica giratória com limitador  
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional  
Pressão mínima 1,0 bar




32 629 002

cromado

261,71

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Fixação do manípulo oculta  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória  
Com limitador  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional  
Pressão mínima 1,0 bar




23 920 001

cromado

295,03

**Concetto**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Para lavatórios altos  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Pressão mínima 1,0 bar













20 216 001

cromado

314,91

**Concetto**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L**  
**Acabamento GROHE Long-Life**


Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Bica com mousseur  
Válvula automática 1 1/4"  
Porca de ligação com furação de 10 mm

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cor                                                          | P.V.P.R. (€) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 575 001                                                   | cromado      | 265,59 |
|                                                                                     | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           23 571 000 / 32 635 000<br/> <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável<br/>           Distância entre centros 110 mm<br/>           Comprimento da bica 147 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |              |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 571 000                                                   |              | 322,49 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos</b> |              |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 208 001                                                   | cromado      | 182,09 |
|                                                                                     | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm<br/>           Válvula automática 1 1/4"<br/> <b>Ligações flexíveis</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |              |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 210 001                                                   | cromado      | 182,09 |
|                                                                                     | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |              |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 765 000                                                   | cromado      | 232,33 |
|                                                                                     | <p><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Termostática de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Metal Grip</b> manípulos de metal ergonómicos<br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>           Corte de águas misturadas integrado<br/>           Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br/>           Castelo cerâmico 1/2", 180°<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito</p> |                                                              |              |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 211 001                                                   | cromado      | 227,63 |
|                                                                                     | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Perlator tipo „Mousseur“<br/>           Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Limitador de temperatura opcional<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |              |        |

# GROHE CONCETTO


Referência Cor P.V.P.R. (€)

34 766 000 cromado 302,69



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Metal Grip** manípulos de metal ergonómicos  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Corte de águas misturadas integrado  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**  
 Castelo cerâmico 1/2", 180°  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Perlator tipo „Mousseur"  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Filtros anti-sujidade  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Espelho metálico  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

24 053 001 cromado 197,84




**Concetto**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Manipulo metálico  
 Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

24 054 001 cromado 217,63




**Concetto**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Manipulo metálico  
**Inversor automático de 2 vias**  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**

35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

19 576 002 cromado 948,48



**Concetto**  
**Combinação monocomando de banheira e duche**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
 Composto por:  
 Manipulo monocomando  
 Bica de banheira com „Mousseur"  
 Inversor para banheira/duche  
 Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min  
 Bicha metálica 2000 mm (cromada)  
**Ligações flexíveis**  
 Válvulas anti-retorno  
 Pode ser utilizado com 29 037 000

29 037 000 1.068,68

**Estrutura de base para instalação sob o revestimento de azulejos**

# GROHE CONCETTO

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

13 280 001

cromado

136,59



**Concetto**  
**Bica de banheira 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Perlator tipo „Mousseur“  
Rosca macho 1/2"

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN






# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



33 552 20E


cromado

174,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min  
Limitador de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Pressão mínima 1,0 bar



33 557 20E


cromado

166,27

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min  
Limitador de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**



23 374 20E


cromado

174,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start  
Limitador ecológico de caudal  
Limitador de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




23 373 20E

cromado

166,27

**Idem, corpo liso**



23 043 003

cromado












243,48

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Fixação do manípulo oculta  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória  
Com limitador  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Pressão mínima 1,0 bar

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

|                                                                                     | Referência                                                                                   | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P.V.P.R. (€)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |             | <p><b>19 571 002</b></p> <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>           23 571 000 / 32 635 000<br/> <b>Sem elemento encastrável</b><br/>           Manipulo metálico<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável<br/>           Distância entre centros 110 mm<br/>           Comprimento da bica: 171 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>297,73</b></p> |
|                                                                                     | <p><b>23 571 000</b></p> <p><b>Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>322,49</b></p> |
|    |             | <p><b>33 565 002</b></p> <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Mousseur com rótula orientável<br/>           Válvula automática 1 1/4"<br/> <b>Ligações flexíveis</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>174,00</b></p> |
|                                                                                     |           | <p><b>33 566 002</b></p> <p><b>Idem, com corrente deslizante</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>166,27</b></p> |
|  |           | <p><b>33 590 002</b></p> <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Manipulo metálico<br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>174,00</b></p> |
|  |           | <p><b>34 765 000</b></p> <p><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Termostática de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Metal Grip</b> manipuladores de metal ergonómicos<br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>           Corte de águas misturadas integrado<br/>           Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br/>           Castelo cerâmico 1/2", 180°<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito</p> | <p><b>232,33</b></p> |
|  |           | <p><b>33 591 002</b></p> <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Perlator tipo „Mousseur“<br/>           Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>212,68</b></p> |

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 766 000

cromado

302,69



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Metal Grip** manípulos de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur"

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)


Espelho metálico

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

33 635 002

cromado

222,33



**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Composto por:

**Elemento exterior**

**Elemento encastrável**

33 964


Limitador ecológico de caudal

Limitador de temperatura opcional

33 637 002

cromado

241,63



**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Composto por:

**Elemento exterior**

**Elemento encastrável**

33 963


Limitador ecológico de caudal

Limitador de temperatura opcional

13 276 002

cromado

143,41



**Eurostyle Cosmopolitan**

**Bica de banheira 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**


Perlator tipo „Mousseur"

Rosca macho 1/2"

Comprimento da bica 170 mm

# GROHE EUROSTYLE






33 558 003 cromado 168,92  
33 558 LS3 moon white/cromado 219,60


**Eurostyle**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
**Ligações flexíveis**

32 468 003 cromado 161,25  
Idem, corpo liso




23 374 003 cromado 168,92  
23 374 LS3 moon white/cromado 219,60

**Eurostyle**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



23 569 003 cromado 263,95

**Eurostyle**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



23 570 003 cromado 327,29


**Eurostyle**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
Para lavatórios altos  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
**Ligações flexíveis**



# GROHE EUROSTYLE

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cor                                                 | P.V.P.R. (€)                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 571 003</b><br><b>19 571 000 / 32 635 000</b> | <b>cromado</b><br><b>318,60</b>                                                                    |
|                                                                                     | <b>Eurostyle</b><br><b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b><br><b>Montagem na parede</b><br><b>Sem elemento encastrável</b><br><b>Elemento exterior</b><br>23 571 000 / 32 635 000<br>Espelho metálico<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br><b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável<br>Distância entre centros 110 mm<br>Comprimento 203 mm                                                                                                                    |                                                     | <b>23 571 000</b><br><b>Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos</b><br><b>322,49</b> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33 565 003</b><br><b>33 565 LS3</b>              | <b>cromado</b><br><b>moon white/cromado</b><br><b>168,92</b><br><b>219,60</b>                      |
|                                                                                     | <b>Eurostyle</b><br><b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b><br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br>Limitador ecológico de caudal<br>Com limitador ecológico de temperatura<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> sistema de rápida instalação<br>Rótula orientável<br><b>Ligações flexíveis</b>                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 590 003</b>                                   | <b>cromado</b><br><b>185,81</b>                                                                    |
|                                                                                     | <b>Eurostyle</b><br><b>Monocomando de duche 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br>Com limitador ecológico de temperatura<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Limitador ecológico de caudal<br>Válvula anti-retorno integrada<br>Rácores em S (150 ± 25)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>34 814 003</b>                                   | <b>cromado</b><br><b>268,97</b>                                                                    |
|                                                                                     | <b>Grohtherm 1000</b><br><b>Termostática de duche 1/2"</b><br>Proteção térmica <b>GROHE CoolTouch</b><br>Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br>Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br>Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br>Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br>Válvulas anti-retorno integradas<br>Filtros anti-sujidade<br>Rácores em S (150 ± 25)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Edição Profissional |                                                     |                                                                                                    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 591 LS3</b>                                   | <b>moon white/cromado</b><br><b>297,37</b>                                                         |
|                                                                                     | <b>Eurostyle</b><br><b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br>Com limitador ecológico de temperatura<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Inversor automático: banheira/duche<br>Perlator tipo „Mousseur“<br>Válvula anti-retorno integrada<br>Rácores em S (150 ± 25)<br>Espelhos metálicos<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                    |





34 816 003

cromado

343,49

**Grotherm 1000**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:

**GROHE Eco Button**  
(botão economizador, para parar o chuveiro)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur“


Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Edição Profissional



24 048 003

cromado

183,96

**Eurostyle**

**Monocomando de duche 1/2"**

**Elemento exterior**

**GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min


**Sem elemento encastrável**

35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**

Edição Profissional

93,59



24 049 003

cromado

202,36

24 049 LS3

moon white

263,08

**Eurostyle**

**Monocomando com inversor de 2 vias**

**Elemento exterior**

**GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

**Sem elemento encastrável**

35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**

Edição Profissional

93,59

# GROHE CUBEO




## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black


novο



|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 101699 000 0 | cromado     | 120,75 |
| 101699 243 0 | matte black | 156,96 |

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
 1 furo para instalação  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**


novο



|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 101732 000 0 | cromado     | 127,09 |
| 101732 243 0 | matte black | 165,23 |

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
 1 furo para instalação  
 Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm** cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**


novο



|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 101755 000 0 | cromado     | 138,85 |
| 101755 243 0 | matte black | 180,51 |

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 1 furo para instalação  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**

novο




|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 101757 000 0 | cromado     | 146,16 |
| 101757 243 0 | matte black | 190,01 |

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 1 furo para instalação  
 Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm** cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
 Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**

# GROHE CUBEO

Referência Cor P.V.P.R. (€)


novο



101729 000 0 cromado 207,23  
101729 243 0 matte black 269,39

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
1 furo para instalação  
Para lavatórios altos  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**


novο



101810 000 0 cromado 133,45  
101810 243 0 matte black 173,48

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S**  
1 furo para instalação  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Rótula orientável  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**


novο



101813 000 0 cromado 152,52  
101813 243 0 matte black 198,27

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Inversor automático: banheira/duche  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Bica com mousseur  
Rácores em S (150 ± 25)  
Espelho  
Válvulas anti-retorno









novο



101824 000 0 cromado 127,09  
101824 243 0 matte black 165,23

**GROHE Cubeo**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Válvulas anti-retorno  
Rácores em S (150 ± 25)  
Espelho

# GROHE CUBEO

|                                                                                                                                                                                                  | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cor                                                                                | P.V.P.R. (€)                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #005596; color: white; padding: 2px;">novo</div>      | 101777 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cromado                                                                            | 165,23                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 101777 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | matte black                                                                        | 214,79                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <p><b>GROHE Cubeo</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>           GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br/>           Espelho de metal com ajuste de 6°<br/>           Manipulo metálico<br/>           Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p>                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>35 604 000</b><br><b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox</b><br><b>Edição Profissional</b><br>93,59 |
| <div data-bbox="121 683 235 721" style="background-color: #005596; color: white; padding: 2px;">novo</div>     | 101778 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cromado                                                                            | 190,64                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 101778 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | matte black                                                                        | 247,84                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <p><b>GROHE Cubeo</b><br/> <b>Monocomando com inversor de 2 vias</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>           GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br/>           Espelho de metal com ajuste de 6°<br/> <b>Inversor automático de 2 vias</b><br/>           Manipulo metálico<br/>           Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p> |                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>35 604 000</b><br><b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox</b><br><b>Edição Profissional</b><br>93,59 |
| <div data-bbox="121 1120 235 1158" style="background-color: #005596; color: white; padding: 2px;">novo</div>  | 105336 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cromado                                                                            | 478,81                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 105336 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | matte black                                                                        | 637,91                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <p><b>GROHE Cubeo</b><br/> <b>Conjunto de duche com Tempesta 250</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>           GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br/>           Composto por:<br/>           Misturadora monocomando de encastrar com de 2 vias (101 778)<br/>           Conjunto de chuveiro de teto Tempesta 250 Cube 9.5 l/min (26 687) com braço<br/>           de chuveiro horizontal 380 mm<br/>           Conjunto de duche de 3 jatos Tempesta Cube 110 (26 910)<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p>             |                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                         |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 825 00E

cromado

131,60

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




32 827 00E

cromado

124,28

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Mousseur **SpeedClean**  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**




23 378 00E

cromado

124,28

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start  
Limitador ecológico de caudal  
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min  
Limitador de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**




23 325 000

cromado

150,89

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional



23 326 000

cromado

143,88

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**


Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 397 00E


cromado

143,88

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start  
Limitador ecológico de caudal  
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min  
Limitador de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**



32 830 001


cromado

192,95

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Fixação do manípulo oculta  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória com limitador  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional



23 933 001


cromado

195,28

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho L**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Fixação do manípulo oculta  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória com limitador  
Corpo liso com válvula click clack  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de temperatura opcional



23 921 000

cromado

240,95

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho XL**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Para lavatórios altos  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Pressão mínima 1,0 bar

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 327 002

cromado

489,49



## Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

### Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407


Protecção tipo IP 59

Substitui 36 327 001

19 381 000

cromado

244,43



## Eurosmart Cosmopolitan

Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S

Montagem na parede

23 571 000 / 32 635 000

Sem elemento encastrável

Espelho metálico

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Distância entre centros 110 mm

Comprimento da bica 170 mm

23 571 000


322,49

Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos

32 839 000

cromado

131,60



## Eurosmart Cosmopolitan

Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Limitador ecológico de caudal

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Mousseur com rótula orientável

Válvula automática 1 1/4"

### Ligações flexíveis

Limitador de temperatura opcional

32 840 000

cromado


124,28

Idem, com corrente deslizante

32 837 000

cromado

131,60



## Eurosmart Cosmopolitan

Monocomando de duche 1/2"

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm










Limitador ecológico de caudal

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Limitador de temperatura opcional

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cor        | P.V.P.R. (€) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 765 000 | cromado      | 232,33 |
|                                                                                     | <p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Termostática de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Metal Grip</b> manipuladores de metal ergonómicos<br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>           Corte de águas misturadas integrado<br/>           Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br/>           Castelo cerâmico 1/2", 180°<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito</p>                                                                                                       |            |              |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 831 000 | cromado      | 157,91 |
|                                                                                     | <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Perlator tipo „Mousseur“<br/>           Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 766 000 | cromado      | 302,69 |
|                                                                                     | <p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Metal Grip</b> manipuladores de metal ergonómicos<br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>           Corte de águas misturadas integrado<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br/>           Castelo cerâmico 1/2", 180°<br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Perlator tipo „Mousseur“<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito</p> |            |              |        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 044 000 | cromado      | 166,96 |
|                                                                                     | <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/> <b>GROHE Rapido SmartBox</b> (35 600/35 604)<br/>           Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br/>           Espelho de metal com ajuste de 6°<br/>           Manipulo metálico<br/>           Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 604 000 |              | 93,59  |
|                                                                                     | <p><b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox</b><br/> <b>Edição Profissional</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |        |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

24 045 000

cromado

183,67



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando com inversor de 2 vias**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Encastrável com **GROHE FastFixation**  
Espelho de metal com ajuste de 6°  
Manipulo metálico

**Inversor automático de 2 vias**  
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min  
**Sem elemento encastrável**



35 604 000


93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

25 288 000

cromado

611,37




**Eurosmart**  
**Conjunto de duche com Tempesta 250**  
Composto por:

Monocomando com inversor e duas vias (24 043)  
Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)  
Conjunto de chuveiro de parede Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) com braço de chuveiro horizontal 380 mm  
Chuveiro de mão Tempesta 110 com 2 jatos (27 597)  
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)  
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)  
Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão

13 261 000

cromado

116,09



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Bica de banheira 1/2"**  
**Montagem na parede**

Perlator tipo „Mousseur“  
Rosca macho 1/2"  
Comprimento da bica 170 mm

# GROHE EUROSMART




## GROHE CORES

00 Cromado

243 Matte Black





23 967 003

cromado

105,52

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Versão em ângulo

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

**Ligações flexíveis**

Corpo liso

Edição Profissional



23 968 003

cromado

112,80

23 968 2433

matte black

146,64

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Versão em ângulo

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

**Ligações flexíveis**

Corpo liso com válvula click clack

Edição Profissional



23 969 003

cromado

112,80

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Versão em ângulo

1 furo para instalação

Manípulo metálico

**GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm** cartucho cerâmico com função cold

start, abertura em frio

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional

Referência Cor P.V.P.R. (€)



33 265 2433 **matte black** 146,64

**Eurosmart**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
**Ligações flexíveis**  
Válvula automática 1 1/4"  
Edição Profissional

23 922 003 **cromado** 112,80


23 922 2433 **matte black** 146,64

Idem, corpo liso com válvula click clack 1 1/4"

32 467 003 **cromado** 105,52

32 467 2433 **matte black** 137,17

Idem, corpo liso



32 926 2433 **matte black** 146,64


**Eurosmart**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm** cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

23 924 003 **cromado** 112,80

Idem, corpo liso com válvula click clack 1 1/4"

32 154 003 **cromado** 105,52


Idem, corpo liso



24 192 003 **cromado** 129,72


**Eurosmart**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Cradle to Cradle Certified Gold  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm** cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 23 975 003  | cromado     | 433,85 |
| 23 975 2433 | matte black | 564,01 |



**Eurosmart**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 1 furo para instalação  
 2 em 1: operação manual ou automática  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção  
 De lítio de 6V, tipo CR-P2  
 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
 Válvula anti-retorno  
 Filtros anti sujidade  
 Com válvula solenóide  
 Bateria externa  
 Indicador de bateria fraca  
 7 programas pré-selecionados  
 Lavagem Automática  
 Modo de limpeza  
 Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
 Sistema de instalação rápida  
 Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
 Pressão mínima 1,0 bar  
 Aprovado pela CE  
 Edição Profissional

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 23 322 2433 | matte black | 167,85 |
|-------------|-------------|--------|




**Eurosmart**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Edição Profissional

|                                                 |         |        |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| 23 923 003                                      | cromado | 129,12 |
| Idem, corpo liso com válvula click clack 1 1/4" |         |        |

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| 23 324 003       | cromado     | 121,83 |
| 23 324 2433      | matte black | 158,37 |
| Idem, corpo liso |             |        |

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 23 393 243E | matte black | 167,85 |
|-------------|-------------|--------|



**Eurosmart**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
 1 furo para instalação  
 Manipulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Edição Profissional


|                  |         |        |
|------------------|---------|--------|
| 23 395 30E       | cromado | 121,83 |
| Idem, corpo liso |         |        |

# GROHE EUROSMART

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 976 003

cromado

274,89

**Eurosmart****Monocomando de lavatório 1/2"****Tamanho M**

Bica extraível

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Sistema de instalação rápida

**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



23 970 003

cromado

185,00

**Eurosmart****Monocomando de lavatório 1/2"****Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Bica giratória

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



23 743 003

cromado

177,71

**Eurosmart****Monocomando de lavatório 1/2"****Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Bica giratória

**Corrente deslizante****Ligações flexíveis**

Edição Profissional



23 971 003

cromado

249,91

23 971 2433

matte black

324,87

**Eurosmart****Monocomando de lavatório 1/2"****Tamanho XL**

Para lavatórios altos

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



24 164 003

cromado

249,91

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho XL**

Para lavatórios altos

1 furo para instalação

Manípulo metálico

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio

Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



29 337 003

cromado

227,69

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

**Sem elemento encastrável**

23 571 000 / 32 635 000

Espelho metálico

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Distância entre centros 110 mm


Comprimento da bica: 171 mm

Edição Profissional

23 571 000

322,49

**Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos**



29 338 003

cromado

248,16

29 338 2433

matte black

322,61

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

**Sem elemento encastrável**

**Elemento exterior**

23 571 000 / 32 635 000

Espelho metálico

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Distância entre centros 110 mm


Comprimento da bica: 211 mm

Edição Profissional

23 571 000

322,49

**Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos**



32 929 2433

matte black

152,96

**Eurosmart**

**Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação


Rótula orientável

Válvula automática 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional


Referência Cor P.V.P.R. (€)



32 927 003 cromado 110,37

**Eurosmart****Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S**


1 furo para instalação  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
 Rótula orientável  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**  
 Edição Profissional



32 928 003 cromado 117,67

**Eurosmart****Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S**

1 furo para instalação  
 Manípulo metálico  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm cartucho cerâmico com função cold start, abertura em frio  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação  
 Rótula orientável  
 Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
 Edição Profissional




33 555 003 cromado 123,56

33 555 2433 matte black 160,63

**Eurosmart****Monocomando de duche 1/2"****Montagem na parede**

Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Espelhos metálicos  
 Válvulas anti-retorno  
 Edição Profissional



34 558 000 cromado 217,12


**Grohtherm 800****Termostática de duche 1/2"**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Filtros anti-sujidade  
 Válvulas anti-retorno integradas  
 Rácores em S (150 ± 25)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

102202 243 0 matte black 282,25


Idem, exclusivo Profissional





|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 33 300 003  | cromado     | 144,73 |
| 33 300 2433 | matte black | 188,16 |

**Eurosmart**  
**Monocmando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manípulo metálico  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Limitador ecológico de caudal  
 Com limitador ecológico de temperatura  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Espelhos metálicos  
 Válvulas anti-retorno  
 Edição Profissional




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 34 567 000 | cromado | 281,92 |
|------------|---------|--------|

**Grotherm 800**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Corte de águas misturadas integrado  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Filtros anti-sujidade  
 Válvulas anti-retorno  
 Rácores em S (150 ± 25)  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito


|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 102203 243 0 | matte black | 366,51 |
|--------------|-------------|--------|

Idem, exclusivo Profissional



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 25 288 000 | cromado | 611,37 |
|------------|---------|--------|

**Eurosmart**  
**Conjunto de duche com Tempesta 250**  
 Composto por:  
 Monocmando com inversor e duas vias (24 043)  
 Elemento encastrável **GROHE Rapido SmartBox** universal, 1/2" (35 604)  
 Conjunto de chuveiro de parede **Tempesta 250** 9.5 l/min (26 668) com braço de chuveiro horizontal 380 mm  
 Chuveiro de mão **Tempesta 110** com 2 jatos (27 597)  
 Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)  
 Bicha de chuveiro **Rotaflex 1500** mm 1/2" x 1/2" (28 409)  
 Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão



|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 19 451 2433 | matte black | 181,39 |
|-------------|-------------|--------|


**Eurosmart**  
**Monocmando de duche 1/2"**  
**Elemento exterior**  
 33 962 000, 33 964 000, 33 966 000  
**Sem elemento encastrável**  
 Manípulo metálico  
**GROHE FastFixation**  
 Espelho e junta de vedação  
 Espelho metálico  
 Edição Profissional

|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 33 964 000 | cromado | 69,17 |
|------------|---------|-------|

**Elemento encastrável 1/2"**

|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 33 963 000 | cromado | 87,97 |
|------------|---------|-------|


**Elemento encastrável 1/2"**

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.V.P.R. (€)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <b>19 450 2433</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b><br><b>Elemento exterior</b><br>Necessita do elemento encastrável 33 963 000<br><b>Sem elemento encastrável</b><br>Manipulo metálico<br>GROHE FastFixation<br>Inversor automático: banheira/duche<br>Espelho e junta de vedação<br>Espelho metálico<br>Edição Profissional                                                                                              | matte black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204,40           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 963 000</b><br><b>Elemento encastrável 1/2"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cromado          |
|    | <b>33 556 003</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Monocomando de duche 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Manipulo metálico<br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>GROHE FastFixation<br>Composto por:<br>Parte exterior 19 451 003<br>Com corpo encastrável<br>Limitador ecológico de caudal<br>Espelho e junta de vedação<br>Espelho metálico<br>Limitador de temperatura opcional<br>Edição Profissional | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155,49           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 305 003</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Manipulo metálico<br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>GROHE FastFixation<br>Composto por:<br>Parte exterior 19 450 003<br>Com corpo encastrável<br>Limitador ecológico de caudal<br>Inversor automático: banheira/duche<br>Espelho metálico<br>Espelho e junta de vedação<br>Limitador de temperatura opcional<br>Edição Profissional | cromado          |
|  | <b>13 448 003</b><br><b>13 448 2433</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Bica de banheira 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Perlator tipo „Mousseur“<br>Rosca macho 1/2"<br>Comprimento da bica: 171 mm<br>Pressão mínima 1,0 bar<br>Edição Profissional                                                                                                                                                                            | cromado<br>matte black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115,23<br>149,80 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |



# GROHE EUROECO





32 734 001

cromado

82,85

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



24 258 001

cromado

87,21

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



24 269 001

cromado

102,92

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



24 272 001

cromado

132,12

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida


Bica giratória

Válvula automática 1/4"

**Ligações flexíveis**


Edição Profissional

Referência Cor P.V.P.R. (€)



24 273 001 cromado 147,27


**Euroeco**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
Para lavatórios altos  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional



24 274 001 cromado 208,20


**Euroeco**  
**Misturadora de lavatório (2 furos)**  
**Montagem na parede**  
**Elemento exterior**  
23 571 000 / 32 635 000  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Distância entre centros 110 mm  
Comprimento 177 mm  
Edição Profissional

23 571 000 322,49  
**Encastrável para misturadoras de lavatório de 2 furos**




32 882 001 cromado 83,00

**Euroeco**  
**Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S**  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Rótula orientável  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional



32 740 001 cromado 91,57







**Euroeco**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador ecológico de caudal  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Rácores em S (150 ± 25)  
Edição Profissional



32 743 001 cromado 117,75


**Euroeco**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador ecológico de caudal  
Inversor automático: banheira/duche  
Bica com mousseur  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Rácores em S (150 ± 25)  
Edição Profissional



|                                                                                                                                                                        | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|      | <b>13 471 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cromado</b> | <b>88,08</b>  |
|                                                                                                                                                                        | <p><b>Euroeco</b><br/> <b>Bica de banheira 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Perlator tipo „Mousseur“<br/>                     Comprimento da bica: 171 mm<br/>                     Rosca macho 1/2"<br/>                     Edição Profissional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
|      | <b>32 742 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cromado</b> | <b>153,59</b> |
|                                                                                                                                                                        | <p><b>Euroeco</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/> <b>Encastrável</b><br/>                     Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm<br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Composto por:<br/>                     Conjunto para a instalação definitiva (29 388 001)<br/>                     Elemento encastrável 33 964 000<br/>                     Manipulo metálico<br/>                     Limitador ecológico de caudal<br/>                     Espelho e junta de vedação<br/>                     Limitador de temperatura opcional<br/>                     Edição Profissional</p>                                                                     |                |               |
|   | <b>32 747 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>cromado</b> | <b>172,05</b> |
|                                                                                                                                                                        | <p><b>Euroeco</b><br/> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br/> <b>Encastrável</b><br/>                     Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm<br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Composto por:<br/>                     Conjunto para a instalação definitiva (29 392 001)<br/>                     Elemento encastrável 33 963<br/>                     Manipulo metálico<br/>                     Limitador ecológico de caudal<br/>                     Inversor automático: banheira/duche<br/>                     Espelho e junta de vedação<br/>                     Limitador de temperatura opcional<br/>                     Edição Profissional</p> |                |               |

# GROHE BAUEDGE





23 895 001

cromado

97,97

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**


1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

23 330 001

cromado

91,32

Idem, corpo liso




23 559 001

cromado

97,97

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Válvula automática 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional




23 899 001

cromado

97,97

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional



23 911 001

cromado

135,36



**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Bica giratória  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 761 001

cromado

159,65

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

Para lavatórios altos  
1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional




36 451 000

cromado

306,60

**Bau Cosmopolitan E**  
**Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção  
De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
corpo feito de polímero composto  
**Ligações flexíveis**  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
Com válvula solenóide  
Bateria externa  
Sistema de instalação rápida  
Indicador de bateria fraca  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407  
Aprovado pela CE  
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído  
Protecção tipo IP 59




20 474 001

cromado

222,87

**BauEdge**  
**Misturadora de lavatório (2 furos)**  
**Montagem na parede**

Composto por:  
Conjunto para instalação final e encastrável  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Limitador de temperatura opcional  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Distância entre centros 110 mm  
Comprimento 177 mm




23 331 001

cromado

97,97

**BauEdge**  
**Monocomando de bidé 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Rótula orientável  
Sistema de instalação rápida  
Válvula automática 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional



23 332 001

cromado

97,99

**BauEdge**

**Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min


Sistema de instalação rápida

Rótula orientável

**Corrente deslizante**

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



23 635 001

cromado

97,97

**BauEdge**

**Monocomando de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura


Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Edição Profissional



29 078 001

cromado

158,07

**BauEdge**

**Monocomando de duche 1/2"**

**Encastrável**

Composto por:

**Elemento exterior**

Manípulo metálico

**Elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm


Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional

Edição Profissional



34 793 000

cromado

177,17

**Grohtherm 500**

**Termostática de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Corte de águas misturadas integrado

Manípulo com **GROHE EcoButton**

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas


Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Edição Profissional



23 604 001

cromado

133,28

**BauEdge**

**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche







Bica com mousseur

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Edição Profissional

# GROHE BAUEDGE


|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|       | 29 079 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 176,67       |
|                                                                                                                                                                         | <b>BauEdge</b><br><b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br><b>Encastrável</b><br>Composto por:<br><b>Elemento exterior</b><br>Manípulo metálico<br><b>Elemento encastrável</b><br>Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Limitador ecológico de caudal<br>Inversor automático: banheira/duche<br>Espelho e junta de vedação<br>Limitador de temperatura opcional<br>Edição Profissional                                                                                                                          |         |              |
|     | 25 290 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 608,91       |
|                                                                                                                                                                         | <b>BauEdge</b><br><b>Conjunto de duche com Tempesta 250</b><br>Composto por:<br>Monocomando com inversor de 2 vias (24 162)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de chuveiro de parede Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) com braço de chuveiro horizontal 380 mm<br>Chuveiro de mão Tempesta 110 com 2 jatos (27 597)<br>Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)<br>Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão |         |              |
|   | 13 255 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 50,47        |
|                                                                                                                                                                         | <b>BauCosmopolitan</b><br><b>Bica de banheira 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Perlator tipo „Mousseur“<br>Comprimento da bica: 171 mm<br>Rosca macho 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |





# GROHE BAULOOP





23 878 001

cromado

97,97

**BauLoop**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**


1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

23 337 001

cromado

91,32

Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"




23 883 001

cromado

97,97

**BauLoop**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional



23 886 001

cromado

118,01

**BauLoop**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**


1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

23 917 001

cromado

112,80

Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"



23 891 001

cromado

145,77

**BauLoop**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**



1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Bica giratória  
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional

# GROHE BAULOOP

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 764 001

cromado

159,65

## BauLoop Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL

Para lavatórios altos  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional




23 338 001

cromado

97,97

## BauLoop Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Rótula orientável  
Sistema de instalação rápida  
Válvula automática 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Edição Profissional




23 633 001

cromado

97,97

## BauLoop Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador ecológico de caudal  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Rácores em S (150 ± 25)  
Edição Profissional




29 080 001

cromado

158,07

## BauLoop Monocomando de duche 1/2" Encastrável

Composto por:  
**Elemento exterior**  
Manípulo metálico  
**Elemento encastrável**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador ecológico de caudal  
Espelho e junta de vedação  
Limitador de temperatura opcional  
Edição Profissional



34 793 000

cromado

177,17

**Grotherm 500**

**Termostática de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Corte de águas misturadas integrado

Manípulo com **GROHE EcoButton**

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas


Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Edição Profissional



23 602 001

cromado

133,28

**BauLoop**

**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal


Inversor automático: banheira/duche

Bica com mousseur

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Edição Profissional



29 081 001

cromado

176,67

**BauLoop**

**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

**Encastrável**

Composto por:

**Elemento exterior**

Manípulo metálico

**Elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 46 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**


Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional

Edição Profissional



13 255 001

cromado

50,47

**BauCosmopolitan**

**Bica de banheira 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Perlator tipo „Mousseur"

Comprimento da bica: 171 mm

Rosca macho 1/2"

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION






# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




23 328 000

cromado

82,87

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
**Ligações flexíveis**




23 559 000

cromado

84,53

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start  
Com limitador de temperatura integrado  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




23 329 000

cromado

77,24

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**




23 330 000

cromado

77,24

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**

Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Corpo liso  
**Ligações flexíveis**



23 758 000

cromado

99,81

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**


1 furo para instalação  
Manípulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Válvula automática 1/4"  
**Ligações flexíveis**

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 759 000

cromado

99,81

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**

1 furo para instalação

Manipulo metálico

**GROHE Long-Life ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia -  
função cold start


Com limitador de temperatura integrado

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Válvula automática 1/4"

**Ligações flexíveis**

23 760 000

cromado

114,49

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**

1 furo para instalação

Manipulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm


Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Bica giratória

Válvula automática 1/4"

**Ligações flexíveis**

23 761 000

cromado

135,04

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

1 furo para instalação

Para lavatórios altos

Manipulo metálico


Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Sistema de instalação rápida

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

36 451 000

cromado

306,60

**Bau Cosmopolitan E****Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

corpo feito de polímero composto

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza











Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 331 000</b> | <b>cromado</b> | <b>82,87</b>  |
| <p><b>BauEdge</b><br/> <b>Monocomando de bidé 1/2"</b><br/> <b>Tamanho S</b><br/>           Manípulo metálico<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Sistema de instalação rápida<br/>           Rótula orientável<br/>           Válvula automática 1 1/4"<br/> <b>Ligações flexíveis</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 332 000</b> | <b>cromado</b> | <b>77,24</b>  |
| <p><b>Idem, com corrente deslizante</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 333 000</b> | <b>cromado</b> | <b>82,87</b>  |
| <p><b>BauEdge</b><br/> <b>Monocomando de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/>           Válvulas anti-retorno<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 333 000</b> | <b>cromado</b> | <b>82,87</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34 793 000</b> | <b>cromado</b> | <b>177,17</b> |
| <p><b>Grohtherm 500</b><br/> <b>Termostática de duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Corte de águas misturadas integrado<br/>           Manípulo com <b>GROHE EcoButton</b><br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Válvulas anti-retorno integradas<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Edição Profissional</p>                                                                           |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 793 000</b> | <b>cromado</b> | <b>177,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 334 000</b> | <b>cromado</b> | <b>103,93</b> |
| <p><b>BauEdge</b><br/> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Limitador ecológico de caudal<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Bica com mousseur<br/>           Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/>           Espelho metálico<br/>           Válvulas anti-retorno<br/>           Limitador de temperatura opcional</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 334 000</b> | <b>cromado</b> | <b>103,93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 567 000</b> | <b>cromado</b> | <b>281,92</b> |
| <p><b>Grohtherm 800</b><br/> <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br/>           Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>           Corte de águas misturadas integrado<br/>           Inversor automático: banheira/duche<br/>           Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br/>           Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br/>           Perlator tipo „Mousseur"<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Válvulas anti-retorno<br/>           Rácores em S (150 ± 25)<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b></p> |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 567 000</b> | <b>cromado</b> | <b>281,92</b> |

# GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



29 078 000

cromado

133,69

**BauEdge**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Encastrável**

Composto por:

**Elemento exterior**

Elemento encastrável 33 964 000


Manípulo metálico

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional



29 079 000

cromado

149,44

**BauEdge**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Encastrável**

Composto por:

**Elemento exterior**

Elemento encastrável 33 963

Manípulo metálico

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche

Espelho e junta de vedação


Limitador de temperatura opcional



# GROHE COSTA L








20 393 001

cromado

91,05

**Costa L**  
**Torneira de lavatório 1/2"**  
Isolamento térmico  
**Indicador azul**  
Castelos de longa duração  
Bica giratória com mousseur  
Rosca de ligação 1/2"




21 337 001

cromado

102,41

**Costa L**  
**Monobloco de lavatório 1/2"**  
Manípulos metálicos  
Isolamento térmico  
Enroscável  
Bica giratória com mousseur  
**Corrente deslizante**  
**Ligações flexíveis**  
Acabamento **GROHE Long-Life**




30 098 001

cromado

52,95

**Costa L**  
**Torneira de parede 1/2"**  
**Montagem na parede**  
**Indicador azul**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Castelos de longa duração GROHE Long-Life




30 484 001

cromado

73,17

**Costa L**  
**Torneira de parede 1/2"**  
**Indicador azul**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Castelos de longa duração GROHE Long-Life  
Ângulo de 360°  
Comprimento 200 mm















26 010 001

cromado

45,29









**Costa L**  
**Torneira de lava-louça 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Manípulo metálico  
**Indicador azul**  
Castelos de longa duração  
Saída de chuveiro 3/4"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 008 001</b> | <b>cromado</b> | <b>44,45</b>  |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Torneira máquina de lavar 1/2"</b><br/> <b>Indicador azul</b><br/>                     Castelos de longa duração<br/>                     Válvula anti-retorno</p>                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 854 001</b> | <b>cromado</b> | <b>22,76</b>  |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b><br/>                     Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"<br/>                     Profundidade encastrável<br/>                     10 - 35 mm<br/>                     Manipulo metálico<br/>                     Isolamento térmico<br/> <b>Indicador azul</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 808 001</b> | <b>cromado</b> | <b>31,97</b>  |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>                     35 028 000<br/>                     Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"<br/>                     Profundidade encastrável<br/>                     20-80 mm<br/>                     Enroscável<br/> <b>Indicador azul</b></p>                                               |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 809 001</b> | <b>cromado</b> | <b>31,97</b>  |
| <p><b>Idem, indicador vermelho</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 028 000</b> |                | <b>185,16</b> |
| <p><b>Encastrável Rapido C para controlo de volume</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |               |
|                                                                                                                                                          | <b>29 800 000</b> | <b>cromado</b> | <b>29,44</b>  |
| <p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b><br/>                     Castelo pré-montado de 1/2"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 802 000</b> | <b>cromado</b> | <b>54,48</b>  |
| <p><b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 805 000</b> | <b>cromado</b> | <b>85,13</b>  |
| <p><b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |               |
|                                                                                                                                                          | <b>29 801 000</b> |                | <b>29,44</b>  |
| <p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b><br/>                     Castelo pré-montado de 1/2"<br/>                     Ligaçao soldada de Ø 15 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 803 000</b> |                | <b>54,48</b>  |
| <p><b>Idem, Ligaçao soldada de Ø 18 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 804 000</b> |                | <b>54,48</b>  |
| <p><b>Idem, Ligaçao soldada de Ø 22 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |               |



# GROHE UNIVERSAL



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>20 201 000</b> | <b>cromado</b> | <b>140,21</b> |
| <p><b>Torneira de 1 água universal</b><br/>           Bica em C<br/>           Cartucho de discos cerâmicos<br/>           Porca de ligação de 1/2"<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Comprimento: 113 mm</p>                          |                                                                                     |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>20 202 000</b> | <b>cromado</b> | <b>160,32</b> |
| <p><b>Torneira de 1 água universal</b><br/>           Bica em 7<br/>           Cartucho de discos cerâmicos<br/>           Porca de ligação de 1/2"<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Comprimento: 114 mm</p>                          |                                                                                     |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>20 205 000</b> | <b>cromado</b> | <b>114,48</b> |
| <p><b>Torneira de 1 água montada na parede</b><br/>           Manipulo de corte no perlator<br/>           Cartucho de discos cerâmicos<br/>           Porca de ligação 1/2"<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min</p>                                    |                                                                                     |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>20 203 000</b> | <b>cromado</b> | <b>123,67</b> |
| <p><b>Torneira de 1 água montada na parede</b><br/>           Manipulo de corte no perlator<br/>           Cartucho de discos cerâmicos<br/>           Porca de ligação 1/2"<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br/>           Comprimento: 185 mm</p> |                                                                                     |                   |                |               |

# GROHE CONJUNTOS ENCASTRÁVEIS

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cor            | P.V.P.R. (€)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|    | <b>23 571 000</b><br><b>Elemento encastrável 1/2"</b><br>Para monocomando de lavatório (2 furos)<br>Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm<br>Limitador ecológico de caudal<br>Com limitador ecológico de temperatura<br>Bica posicionada à direita ou esquerda<br>Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo<br>Com manga de vedação                                                                                     |                | <b>322,49</b>   |
|    | <b>23 429 000</b><br><b>Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"</b><br>Para monocomando de lavatório (2 furos)<br>Cartucho GROHE FeatherControl Joystick<br>Latão<br>Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo<br>Com manga de vedação                                                                                                                                                                                              |                | <b>333,97</b>   |
|   | <b>23 200 002</b><br><b>Elemento encastrável 1/2"</b><br>Bica posicionada à direita ou esquerda<br>Profundidade de instalação de 45 a 75 mm<br>Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo<br>Com manga de vedação                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>322,65</b>   |
|  | <b>46 943 000</b><br><b>Extensão 25 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>206,88</b>   |
|  | <b>23 200 002</b><br><b>Elemento encastrável 1/2"</b><br>Bica posicionada à direita ou esquerda<br>Profundidade de instalação de 45 a 75 mm<br>Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo<br>Com manga de vedação                                                                                                                                                                                                                           |                | <b>322,65</b>   |
|  | <b>46 943 000</b><br><b>Extensão 25 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | <b>206,88</b>   |
|  | <b>35 604 000</b><br><b>Rapido SmartBox</b><br><b>Encastrável universal, 1/2"</b><br>3 saídas de 1/2"<br>2 saídas inferiores, 1/2"<br>Profundidade de instalação 75-105 mm<br>Caixa de montagem estável e capa protetora<br>Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco<br>Sem conjunto para instalação final<br>Edição Profissional                                                                                                                |                | <b>93,59</b>    |
|  | <b>45 984 001</b><br><b>Elemento encastrável 1/2"</b><br>Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão<br>Sem elemento exterior<br>Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical<br>Profundidade de instalação 53-157 mm<br>Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm<br>2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)<br>Acessórios de fixação | <b>cromado</b> | <b>638,31</b>   |
|  | <b>29 037 000</b><br><b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b><br><b>Montagem em bancada</b><br>Caixa de escoamento e ligação de descarga<br>Tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>1.068,68</b> |





# GROHE CONJUNTOS ENCASTRÁVEIS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



35 028 000

185,16

## GROHE Rapido C

### Encastrável para controlo de volume

Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado


Membrana à prova de água para vedação da parede

Para instalação em alvenaria e pladur

Fluxo:

55 l/min. a 3 bar

Profundidade de instalação 70 - 95 mm




29 800 000

cromado

29,44

## Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"



29 802 000

cromado

54,48

## Corpo encastrável 3/4"

Cone de proteção

União de rosca 3/4"

# GROHE TALENTO / TALENTOFILL



### GROHE CORES

- 00** Cromado
- GL** Cool Sunrise
- DA** Warm Sunset
- A0** Hard Graphite
- 243** Matte Black
- DC** SuperSteel
- GN** Brushed Cool Sunrise
- DL** Brushed Warm Sunset
- AL** Brushed Hard Graphite

# GROHE TALENTO / TALENTOFILL


|                                                                                                                                                                                    | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cor                   | P.V.P.R. (€) |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
|                  | 19 952 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 232,96       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supersteel            | 326,15       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cool sunrise          | 349,44       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed cool sunrise  | 372,75       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warm sunset           | 349,44       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed warm sunset   | 372,75       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hard graphite         | 349,44       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed hard graphite | 372,75       |        |
|                                                                                                                                                                                    | 19 952 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | matte black           | 302,85       |        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Talentofill</b><br><b>Válvula automática de banheira com enchimento</b><br>Composto por:<br>Espelho<br>Peça de reposição<br>Válvula automática de banheira<br>Elemento de fixação                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |              |        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 990 000            | cromado      | 254,53 |
| 28 990 DC0                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel            | 356,36       |        |
| 28 990 GL0                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cool sunrise          | 381,81       |        |
| 28 990 GN0                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed cool sunrise  | 407,27       |        |
| 28 990 DA0                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | warm sunset           | 381,81       |        |
| 28 990 DL0                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed warm sunset   | 407,27       |        |
| 28 990 A00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hard graphite         | 381,81       |        |
| 28 990 AL0                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 407,27       |        |
| <b>Talentofill</b><br><b>Válvula automática de banheira com enchimento</b><br><b>Para banheira normal ou especial</b><br>Sem elemento exterior<br>Com sifão e curva de saída de 45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |        |
|              | 28 991 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 353,05       |        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Talentofill</b><br><b>Válvula automática de banheira com enchimento</b><br>Para banheiras extensíveis<br>Sem elemento exterior<br>Com sifão e curva de saída de 45                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |        |
|              | 14 055 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 121,00       |        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)</b><br>Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula<br>Substitui o interruptor para utilização residencial<br>compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grotherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando |                       |              |        |
|              | 19 025 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 81,20        |        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Talento</b><br><b>Válvula automática de banheira</b><br>Espelho<br>Válvula automática de banheira<br>Elemento de fixação<br>Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |        |

# GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



28 939 000

cromado

144,17


**Talento****Válvula automática de banheira**

Elemento encastrável para banheiras normais

Sem elemento exterior

Sifão

Curva de saída de 45°



28 943 000

189,68

**Talento****Válvula automática de banheira**

Elemento encastrável para banheiras especiais

Sem elemento exterior

Sifão

Curva de saída de 45°



# GROHE SELECTION




## GROHE CORES

- |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado    |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |



# GROHE SELECTION

Referência Cor P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 41 027 000 | cromado               | 88,07  |
| 41 027 DC0 | supersteel            | 123,31 |
| 41 027 GL0 | cool sunrise          | 132,11 |
| 41 027 GN0 | brushed cool sunrise  | 140,92 |
| 41 027 DA0 | warm sunset           | 132,11 |
| 41 027 DL0 | brushed warm sunset   | 140,92 |
| 41 027 A00 | hard graphite         | 132,11 |
| 41 027 AL0 | brushed hard graphite | 140,92 |

**Selection  
Suporte**

Material: metal  
Para dispensador de sabonete Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) ou copo Selection (41 029 000)  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| 41 217 KF0                   | phantom black | 123,31 |
| Idem, exclusivo Profissional |               |        |




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 41 028 000 | cromado               | 88,07  |
| 41 028 DC0 | supersteel            | 123,31 |
| 41 028 GL0 | cool sunrise          | 132,11 |
| 41 028 GN0 | brushed cool sunrise  | 140,92 |
| 41 028 DA0 | warm sunset           | 132,11 |
| 41 028 DL0 | brushed warm sunset   | 140,92 |
| 41 028 A00 | hard graphite         | 132,11 |
| 41 028 AL0 | brushed hard graphite | 140,92 |

**Selection**

**Doseador de sabonete**  
Material: vidro / metal  
120 ml de capacidade  
Compatível com o suporte: 41 027 xx0/41 217 KF0  
Acabamento **GROHE Long-Life**


|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| 41 218 KF0                   | phantom black | 123,31 |
| Idem, exclusivo Profissional |               |        |



|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 41 029 000 | cromado | 42,28 |
|------------|---------|-------|

**Selection**


**Copo de vidro branco**  
Material: vidro  
Compatível com o suporte: 41 027 xx0/41 217 KF0



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 41 035 000 | cromado               | 98,64  |
| 41 035 DC0 | supersteel            | 138,09 |
| 41 035 GL0 | cool sunrise          | 147,96 |
| 41 035 GN0 | brushed cool sunrise  | 157,83 |
| 41 035 DA0 | warm sunset           | 147,96 |
| 41 035 DL0 | brushed warm sunset   | 157,83 |
| 41 035 A00 | hard graphite         | 147,96 |
| 41 035 AL0 | brushed hard graphite | 157,83 |

**Selection**

**Toalheiro**  
Material: metal  
Suporte de sabonete (41 036) e prateleira de chuveiro (41 037)  
Comprimento 200 mm  
Fixação oculta  
Acabamento **GROHE Long-Life**















|            |             |       |
|------------|-------------|-------|
| 41 036 000 | glass clear | 56,36 |
|------------|-------------|-------|











**Selection**

**Saboneteira sem suporte**  
Material: vidro  
Para usar com toalheiro de argola (41 035)









# GROHE SELECTION

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor                                                                                                                                           | P.V.P.R. (€)                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>41 037 000</b><br><b>Selection</b><br><b>Prateleira de chuveiro sem suporte</b><br>Material: plástico<br>Para usar com toalheiro de argola (41 035)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 24,67                                                                        |
|       | <b>41 038 000</b><br><b>41 038 DC0</b><br><b>41 038 GL0</b><br><b>41 038 GN0</b><br><b>41 038 DA0</b><br><b>41 038 DL0</b><br><b>41 038 A00</b><br><b>41 038 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Prateleira de canto com suporte</b><br>Material: metal/plástico<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                               | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 116,25<br>162,76<br>174,39<br>186,01<br>174,39<br>186,01<br>174,39<br>186,01 |
|    | <b>41 039 000</b><br><b>41 039 DC0</b><br><b>41 039 GL0</b><br><b>41 039 GN0</b><br><b>41 039 DA0</b><br><b>41 039 DL0</b><br><b>41 039 A00</b><br><b>41 039 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Cabide</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                 | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 31,71<br>44,39<br>47,56<br>50,73<br>47,56<br>50,73<br>47,56<br>50,73         |
|   | <b>41 216 KF0</b><br><b>Idem, exclusivo Professional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | phantom black                                                                                                                                 | 44,39                                                                        |
|   | <b>41 049 000</b><br><b>41 049 DC0</b><br><b>41 049 GL0</b><br><b>41 049 GN0</b><br><b>41 049 DA0</b><br><b>41 049 DL0</b><br><b>41 049 A00</b><br><b>41 049 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Cabide duplo</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                           | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 52,84<br>73,99<br>79,27<br>84,55<br>79,27<br>84,55<br>79,27<br>84,55         |
|   | <b>41 056 000</b><br><b>41 056 DC0</b><br><b>41 056 GL0</b><br><b>41 056 GN0</b><br><b>41 056 DA0</b><br><b>41 056 DL0</b><br><b>41 056 A00</b><br><b>41 056 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>Comprimento: 600 mm<br>Fixação oculta<br>Para uso com prateleira de vidro (41 057)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 140,92<br>197,28<br>211,37<br>225,47<br>211,37<br>225,47<br>211,37<br>225,47 |

# GROHE SELECTION


|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cor                                                                                                                                                                                                   | P.V.P.R. (€)                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>41 057 000</b><br><b>Selection</b><br><b>Prateleira</b><br>Material: vidro<br>Para usar com Toalheiro de barra (41 056)                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>165,57</b>                                                                                                                        |
|       | <b>41 058 000</b><br><b>41 058 DC0</b><br><b>41 058 GL0</b><br><b>41 058 GN0</b><br><b>41 058 DA0</b><br><b>41 058 DL0</b><br><b>41 058 A00</b><br><b>41 058 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>Comprimento: 800 mm<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                        | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>183,19</b><br><b>256,47</b><br><b>274,79</b><br><b>293,11</b><br><b>274,79</b><br><b>293,11</b><br><b>274,79</b><br><b>293,11</b> |
|   | <b>41 059 000</b><br><b>41 059 DC0</b><br><b>41 059 GL0</b><br><b>41 059 GN0</b><br><b>41 059 DA0</b><br><b>41 059 DL0</b><br><b>41 059 A00</b><br><b>41 059 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Toalheiro de barra, fixo</b><br>Material: metal<br>Profundidade 411 mm (profundidade funcional 360 mm)<br>2 braços<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>      | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>193,76</b><br><b>271,27</b><br><b>290,64</b><br><b>310,01</b><br><b>290,64</b><br><b>310,01</b><br><b>290,64</b><br><b>310,01</b> |
|   | <b>41 063 000</b><br><b>41 063 DC0</b><br><b>41 063 GL0</b><br><b>41 063 GN0</b><br><b>41 063 DA0</b><br><b>41 063 DL0</b><br><b>41 063 A00</b><br><b>41 063 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Toalheiro de barra, giratório</b><br>Material: metal<br>Profundidade 441 mm (profundidade funcional 400 mm)<br>2 braços<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>158,53</b><br><b>221,95</b><br><b>237,80</b><br><b>253,65</b><br><b>237,80</b><br><b>253,65</b><br><b>237,80</b><br><b>253,65</b> |
|   | <b>41 064 000</b><br><b>41 064 DC0</b><br><b>41 064 GL0</b><br><b>41 064 GN0</b><br><b>41 064 DA0</b><br><b>41 064 DL0</b><br><b>41 064 A00</b><br><b>41 064 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Pega de banheira</b><br>Material: metal<br>Comprimento 336 mm (comprimento funcional 300 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                            | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>109,21</b><br><b>152,89</b><br><b>163,81</b><br><b>174,73</b><br><b>163,81</b><br><b>174,73</b><br><b>163,81</b><br><b>174,73</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>41 219 KF0</b><br><b>Idem, exclusivo Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>phantom black</b>                                                                                                                                                                                  | <b>221,95</b>                                                                                                                        |

# GROHE SELECTION

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                           | Cor                   | P.V.P.R. (€)  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
|       | 41 066 000                                                                                                                                                           | cromado               | 387,52        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 DC0                                                                                                                                                           | supersteel            | 542,52        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 GL0                                                                                                                                                           | cool sunrise          | 581,28        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 GN0                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise  | 620,03        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 DA0                                                                                                                                                           | warm sunset           | 581,28        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 DL0                                                                                                                                                           | brushed warm sunset   | 620,03        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 A00                                                                                                                                                           | hard graphite         | 581,28        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 AL0                                                                                                                                                           | brushed hard graphite | 620,03        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Multi-Toalheiro</b><br>Material: metal<br>Comprimento: 596 mm<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                          |                       |               |       |
|                                                                                                                                                                         |   | 41 067 000            | cromado       | 88,07 |
| 41 067 DC0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | supersteel            | 123,31        |       |
| 41 067 GL0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | cool sunrise          | 132,11        |       |
| 41 067 GN0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | brushed cool sunrise  | 140,92        |       |
| 41 067 DA0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | warm sunset           | 132,11        |       |
| 41 067 DL0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | brushed warm sunset   | 140,92        |       |
| 41 067 A00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | hard graphite         | 132,11        |       |
| 41 067 AL0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | brushed hard graphite | 140,92        |       |
| <b>Selection</b><br><b>Porta rolos de reserva (2 rolos)</b><br>Material: metal<br><b>Montagem na parede</b><br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>      |                                                                                                                                                                      |                       |               |       |
|   |                                                                                                                                                                      | 41 068 000            | cromado       | 70,45 |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 DC0                                                                                                                                                           | supersteel            | 98,64         |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 GL0                                                                                                                                                           | cool sunrise          | 105,69        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 GN0                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise  | 112,73        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 DA0                                                                                                                                                           | warm sunset           | 105,69        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 DL0                                                                                                                                                           | brushed warm sunset   | 112,73        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 A00                                                                                                                                                           | hard graphite         | 105,69        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 068 AL0                                                                                                                                                           | brushed hard graphite | 112,73        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Porta rolos</b><br>Sem tampa<br>Material: metal<br><b>Montagem na parede</b><br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>           |                       |               |       |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | 41 220 KF0            | phantom black | 98,64 |
| <b>Idem, exclusivo Profissional</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                       |               |       |
|   | 41 069 000                                                                                                                                                           | cromado               | 140,92        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 DC0                                                                                                                                                           | supersteel            | 197,28        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 GL0                                                                                                                                                           | cool sunrise          | 211,37        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 GN0                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise  | 225,47        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 DA0                                                                                                                                                           | warm sunset           | 211,37        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 DL0                                                                                                                                                           | brushed warm sunset   | 225,47        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 A00                                                                                                                                                           | hard graphite         | 211,37        |       |
|                                                                                                                                                                         | 41 069 AL0                                                                                                                                                           | brushed hard graphite | 225,47        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Porta rolos</b><br>Com tampa<br>Material: metal<br><b>Montagem na parede</b><br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>           |                       |               |       |

# GROHE SELECTION

Referência Cor P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 41 076 000 | cromado               | 176,15 |
| 41 076 DC0 | supersteel            | 246,60 |
| 41 076 GL0 | cool sunrise          | 264,21 |
| 41 076 GN0 | brushed cool sunrise  | 281,83 |
| 41 076 DA0 | warm sunset           | 264,21 |
| 41 076 DL0 | brushed warm sunset   | 281,83 |
| 41 076 A00 | hard graphite         | 264,21 |
| 41 076 AL0 | brushed hard graphite | 281,83 |

**Selection**  
**Porta escova**  
 Material: vidro / metal  
**Montagem na parede**  
 Fixação oculta  
 Acabamento **GROHE Long-Life**

|                                     |               |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| 41 215 KF0                          | phantom black | 246,60 |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b> |               |        |

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| 40 791 001    | branco       | 10,35 |
| 40 791 KS1    | velvet black | 10,35 |
| <b>Escova</b> |              |       |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 41 077 000 | cromado               | 264,21 |
| 41 077 DC0 | supersteel            | 369,91 |
| 41 077 GL0 | cool sunrise          | 396,32 |
| 41 077 GN0 | brushed cool sunrise  | 422,75 |
| 41 077 DA0 | warm sunset           | 396,32 |
| 41 077 DL0 | brushed warm sunset   | 422,75 |
| 41 077 A00 | hard graphite         | 396,32 |
| 41 077 AL0 | brushed hard graphite | 422,75 |

**Selection**  
**Espelho de maquilhagem**  
 Material: vidro / metal  
 Sem iluminação  
 Ampliação: 7x  
 Fixação oculta  
 Acabamento **GROHE Long-Life**



|                                     |               |        |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| 102279 KF0 0                        | phantom black | 369,91 |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b> |               |        |

# GROHE SELECTION CUBE

















# GROHE SELECTION CUBE

|                                                                                                                                                                                                                                                     | Referência        | Cor               | P.V.P.R. (€)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                   | <b>40 865 000</b> | <b>cromado</b>    | <b>74,52</b>  |
| <b>Selection Cube</b><br><b>Suporte</b><br>Material: metal<br>Para copo Selection Cube (40 783 000), para saboneteira Selection Cube (40 806 000) ou saboneteira Selection Cube (40 805 000)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                   |                   |               |
|                                                                                   | <b>40 805 000</b> | <b>cromado</b>    | <b>93,16</b>  |
| <b>Selection Cube</b><br><b>Doseador de sabonete</b><br>Material: vidro / metal<br>300 ml de capacidade<br>Compatível com o seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                         |                   |                   |               |
|                                                                                | <b>40 806 000</b> | <b>glass matt</b> | <b>62,11</b>  |
| <b>Selection Cube</b><br><b>Saboneteira para referência 36 194 000</b><br>Material: vidro<br>Compatível com o seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)                                                                            |                   |                   |               |
|                                                                               | <b>40 783 000</b> | <b>cromado</b>    | <b>49,68</b>  |
| <b>Selection Cube</b><br><b>Copo de vidro</b><br>Material: vidro<br>Compatível com o seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000/102 275 KF00)                                                                                                     |                   |                   |               |
|                                                                               | <b>40 766 000</b> | <b>cromado</b>    | <b>105,57</b> |
| <b>Selection Cube</b><br><b>Toalheiro</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                 |                   |                   |               |
|                                                                               | <b>40 768 000</b> | <b>cromado</b>    | <b>298,11</b> |
| <b>Selection Cube</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>2 braços giratórios<br>400 mm<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                       |                   |                   |               |

# GROHE SELECTION CUBE


|                                                                                                                                                                                                                                                           | Referência                                                                                                                                                            | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                                         | <b>40 767 000</b>                                                                                                                                                     | <b>cromado</b> | <b>198,73</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Selection Cube</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>500 mm (comprimento funcional 459 mm)<br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                |               |
|                                                                                         | <b>40 804 000</b>                                                                                                                                                     | <b>cromado</b> | <b>558,95</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Selection Cube</b><br><b>Multi-Toalheiro</b><br>Material: metal<br>600 mm (comprimento funcional 575 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>    |                |               |
|    | <b>40 782 000</b>                                                                                                                                                     | <b>cromado</b> | <b>55,89</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Selection Cube</b><br><b>Cabide</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                      |                |               |
|                                                                                     | <b>40 807 000</b>                                                                                                                                                     | <b>cromado</b> | <b>310,52</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Selection Cube</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>600 mm (comprimento funcional 548 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                |               |
|                                                                                     | <b>40 781 000</b>                                                                                                                                                     | <b>cromado</b> | <b>161,47</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Selection Cube</b><br><b>Porta rolos</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Com tampa<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                    |                |               |
|                                                                                     | <b>40 784 000</b>                                                                                                                                                     | <b>cromado</b> | <b>74,52</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Selection Cube</b><br><b>Porta rolos de reserva</b><br>Material: metal<br><b>Montagem na parede</b><br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>         |                |               |

# GROHE SELECTION CUBE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 857 000

cromado

217,37

**Selection Cube**


**Porta escova**

Material: vidro / metal

**Montagem na parede**

Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**



40 809 000

cromado

217,37


**Selection Cube**

**Cesto para Sabonete**

Material: metal

Para canto

Acabamento **GROHE Long-Life**



40 808 000

cromado

273,27

**Selection Cube**

**Espelho de maquilhagem**

Material: vidro / metal

**Montagem na parede**

Fixação oculta


Ampliação 3x

Acabamento **GROHE Long-Life**

# GROHE ESSENTIALS




## GROHE CORES

- |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado    |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |

# GROHE ESSENTIALS

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 40 369 001 | cromado               | 42,23 |
| 40 369 DC1 | supersteel            | 59,12 |
| 40 369 GL1 | cool sunrise          | 63,35 |
| 40 369 GN1 | brushed cool sunrise  | 67,57 |
| 40 369 DA1 | warm sunset           | 63,35 |
| 40 369 DL1 | brushed warm sunset   | 67,57 |
| 40 369 A01 | hard graphite         | 63,35 |
| 40 369 AL1 | brushed hard graphite | 67,57 |

## Essentials Suporte

Material: metal

Para copo (40 372 001)

Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)


Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 5 kg

A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

|                              |             |       |
|------------------------------|-------------|-------|
| 102466 243 0                 | matte black | 54,91 |
| Idem, exclusivo Professional |             |       |



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 40 394 001 | cromado               | 34,55 |
| 40 394 DC1 | supersteel            | 48,37 |
| 40 394 GL1 | cool sunrise          | 51,83 |
| 40 394 GN1 | brushed cool sunrise  | 55,28 |
| 40 394 DA1 | warm sunset           | 51,83 |
| 40 394 DL1 | brushed warm sunset   | 55,28 |
| 40 394 A01 | hard graphite         | 51,83 |
| 40 394 AL1 | brushed hard graphite | 55,28 |

## Essentials

### Doseador de sabonete

Material: vidro / metal

160 ml de capacidade

Para os suportes:


Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Acabamento **GROHE Long-Life**

|                              |             |       |
|------------------------------|-------------|-------|
| 102470 243 0                 | matte black | 44,92 |
| Idem, exclusivo Professional |             |       |



|            |             |       |
|------------|-------------|-------|
| 40 368 001 | glass clear | 11,52 |
|------------|-------------|-------|

## Essentials

### Saboneteira para referência 36 194 000

Material: vidro


Para os suportes:

Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



|            |         |       |
|------------|---------|-------|
| 40 372 001 | cromado | 13,92 |
|------------|---------|-------|

## Essentials

### Copo de vidro

Material: vidro

Para os suportes:


Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)


Essentials Authentic (40 652)

Referência Cor P.V.P.R. (€)




**102257 243 0** **matte black** **101,77**

**Essentials**  
**Doseador de sabonete com suporte**  
 Material: vidro / metal  
 160 ml de capacidade  
 Composto por:  
 Suporte  
 Dispensador de sabonete  
 Fixação oculta  
 Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)  
 Peso máximo: 5 kg  
 A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista



**102256 243 0** **matte black** **68,01**

**Essentials**  
**Copo de vidro com suporte**  
 Material: vidro / metal  
 Composto por:  
 Suporte  
 Copo de vidro  
 Fixação oculta  
 Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)  
 Peso máximo: 5 kg  
 A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista




**40 365 001** **cromado** **42,23**  
**40 365 DC1** **supersteel** **59,12**  
**40 365 GL1** **cool sunrise** **63,35**  
**40 365 GN1** **brushed cool sunrise** **67,57**  
**40 365 DA1** **warm sunset** **63,35**  
**40 365 DL1** **brushed warm sunset** **67,57**  
**40 365 A01** **hard graphite** **63,35**  
**40 365 AL1** **brushed hard graphite** **67,57**

**Essentials**  
**Toalheiro**  
 Material: metal  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)  
 Peso máximo: 5 kg  
 A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

**102461 243 0** **matte black** **54,91**

**Idem, exclusivo Profissional**



**40 371 001** **cromado** **74,87**  
**40 371 DC1** **supersteel** **104,81**  
**40 371 GL1** **cool sunrise** **112,29**  
**40 371 GN1** **brushed cool sunrise** **119,79**  
**40 371 DA1** **warm sunset** **112,29**  
**40 371 DL1** **brushed warm sunset** **119,79**  
**40 371 A01** **hard graphite** **112,29**  
**40 371 AL1** **brushed hard graphite** **119,79**


**Essentials**  
**Toalheiro de barra**  
 Material: metal  
 2 braços giratórios  
 439 mm  
 Fixação oculta  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

**102467 243 0** **matte black** **97,32**

**Idem, exclusivo Profissional**



Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 40 688 001 | cromado               | 61,43 |
| 40 688 DC1 | supersteel            | 86,00 |
| 40 688 GL1 | cool sunrise          | 92,15 |
| 40 688 GN1 | brushed cool sunrise  | 98,28 |
| 40 688 DA1 | warm sunset           | 92,15 |
| 40 688 DL1 | brushed warm sunset   | 98,28 |
| 40 688 A01 | hard graphite         | 92,15 |
| 40 688 AL1 | brushed hard graphite | 98,28 |

### Essentials

#### Toalheiro de barra

Material: metal

504 mm (comprimento funcional 450 mm)


Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 10 kg

A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 40 366 001 | cromado               | 67,19  |
| 40 366 DC1 | supersteel            | 94,07  |
| 40 366 GL1 | cool sunrise          | 100,77 |
| 40 366 GN1 | brushed cool sunrise  | 107,49 |
| 40 366 DA1 | warm sunset           | 100,77 |
| 40 366 DL1 | brushed warm sunset   | 107,49 |
| 40 366 A01 | hard graphite         | 100,77 |
| 40 366 AL1 | brushed hard graphite | 107,49 |

### Essentials

#### Toalheiro de barra

Material: metal

654 mm (comprimento funcional 600 mm)

Fixação oculta


Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 10 kg

A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

|                              |             |       |
|------------------------------|-------------|-------|
| 102251 243 0                 | matte black | 87,35 |
| Idem, exclusivo Profissional |             |       |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 40 386 001 | cromado               | 84,47  |
| 40 386 DC1 | supersteel            | 118,25 |
| 40 386 GL1 | cool sunrise          | 126,69 |
| 40 386 GN1 | brushed cool sunrise  | 135,15 |
| 40 386 DA1 | warm sunset           | 126,69 |
| 40 386 DL1 | brushed warm sunset   | 135,15 |
| 40 386 A01 | hard graphite         | 126,69 |
| 40 386 AL1 | brushed hard graphite | 135,15 |

### Essentials

#### Toalheiro de barra

Material: metal

854 mm (comprimento funcional 800 mm)









Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**











Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 10 kg


A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cor                   | P.V.P.R. (€) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
|       | 40 802 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 115,17       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supersteel            | 161,25       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cool sunrise          | 172,76       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed cool sunrise  | 184,28       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warm sunset           | 172,76       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed warm sunset   | 184,28       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hard graphite         | 172,76       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 802 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed hard graphite | 184,28       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>654 mm (comprimento funcional 600 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)                                                                                                                                                 |                       |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102473 243 0          | matte black  | 149,73 |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |        |
|      | 40 800 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 225,87       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supersteel            | 316,20       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cool sunrise          | 338,79       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed cool sunrise  | 361,37       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warm sunset           | 338,79       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed warm sunset   | 361,37       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hard graphite         | 338,79       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 800 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed hard graphite | 361,37       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Multi-Toalheiro</b><br>Material: metal<br>604 mm (comprimento funcional 550 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)                                                                                                                                                    |                       |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102473 243 0          | matte black  | 149,73 |
|   | 40 364 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 23,11        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supersteel            | 32,36        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cool sunrise          | 34,67        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed cool sunrise  | 36,97        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warm sunset           | 34,67        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed warm sunset   | 36,97        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hard graphite         | 34,67        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 364 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed hard graphite | 36,97        |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Cabide</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br>Peso máximo: 5 kg<br>A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista |                       |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102460 243 0          | matte black  | 30,04  |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |        |
|   | 40 421 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cromado               | 67,19        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supersteel            | 94,07        |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cool sunrise          | 100,77       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed cool sunrise  | 107,49       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warm sunset           | 100,77       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed warm sunset   | 107,49       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hard graphite         | 100,77       |        |
|                                                                                                                                                                         | 40 421 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed hard graphite | 107,49       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Pega de banheira</b><br>Material: metal<br>349 mm (comprimento funcional 295 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)                                                                                                                                                   |                       |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102471 243 0          | matte black  | 87,35  |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |        |

# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Referência         | Cor                          | P.V.P.R. (€)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>40 793 001</b>  | <b>cromado</b>               | <b>95,99</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 793 DC1</b>  | <b>supersteel</b>            | <b>134,37</b> |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Pega de banheira</b><br/>           Material: metal<br/>           507 mm (comprimento funcional 450 mm)<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)</p>                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>40 794 001</b>  | <b>cromado</b>               | <b>115,17</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 794 DC1</b>  | <b>supersteel</b>            | <b>161,25</b> |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Pega de banheira</b><br/>           Material: metal<br/>           657 mm (comprimento funcional 600 mm)<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)</p>                                                                                                                                                                                                                                |                     |                    |                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>40 797 001</b>  | <b>cromado</b>               | <b>299,45</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                              |               |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Pega de banheira</b><br/>           Material: metal<br/>           737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm)<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)</p>                                                                                                                                                                                                                    |                     |                    |                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>40 799 001</b>  | <b>cromado</b>               | <b>76,79</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                    |                              |               |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Prateleira</b><br/>           Material: vidro / metal<br/>           530 mm (comprimento funcional 380 mm)<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br/>           Peso máximo: 5 kg<br/>           A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista</p> |                     |                    |                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>40 689 001</b>  | <b>cromado</b>               | <b>49,91</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 DC1</b>  | <b>supersteel</b>            | <b>69,88</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 GL1</b>  | <b>cool sunrise</b>          | <b>74,87</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 GN1</b>  | <b>brushed cool sunrise</b>  | <b>79,85</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 DA1</b>  | <b>warm sunset</b>           | <b>74,87</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 DL1</b>  | <b>brushed warm sunset</b>   | <b>79,85</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 A01</b>  | <b>hard graphite</b>         | <b>74,87</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 689 AL1</b>  | <b>brushed hard graphite</b> | <b>79,85</b>  |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Porta rolos</b><br/>           Material: metal<br/>           Sem tampa<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br/>           Peso máximo: 5 kg<br/>           A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista</p>                                    |                     |                    |                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>102472 243 0</b> | <b>matte black</b> | <b>64,88</b>                 |               |
| <p><b>Idem, exclusivo Professional</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                              |               |

# GROHE ESSENTIALS



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 40 367 001 | cromado               | 55,67        |
| 40 367 DC1 | supersteel            | 77,93        |
| 40 367 GL1 | cool sunrise          | 83,51        |
| 40 367 GN1 | brushed cool sunrise  | 89,07        |
| 40 367 DA1 | warm sunset           | 83,51        |
| 40 367 DL1 | brushed warm sunset   | 89,07        |
| 40 367 A01 | hard graphite         | 83,51        |
| 40 367 AL1 | brushed hard graphite | 89,07        |

## Essentials

### Porta rolos

Material: metal

Com tampa

Fixação oculta


Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 5 kg

A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 102465 243 0                        | matte black | 72,37 |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b> |             |       |



|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 40 385 001 | cromado               | 42,23 |
| 40 385 DC1 | supersteel            | 59,12 |
| 40 385 GL1 | cool sunrise          | 63,35 |
| 40 385 GN1 | brushed cool sunrise  | 67,57 |
| 40 385 DA1 | warm sunset           | 63,35 |
| 40 385 DL1 | brushed warm sunset   | 67,57 |
| 40 385 A01 | hard graphite         | 63,35 |
| 40 385 AL1 | brushed hard graphite | 67,57 |

## Essentials

### Porta rolos de reserva

Material: metal

### Montagem na parede

Fixação oculta


Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 5 kg

A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 102469 243 0                        | matte black | 54,91 |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b> |             |       |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 40 374 001 | cromado               | 69,11  |
| 40 374 DC1 | supersteel            | 96,75  |
| 40 374 GL1 | cool sunrise          | 103,65 |
| 40 374 GN1 | brushed cool sunrise  | 110,57 |
| 40 374 DA1 | warm sunset           | 103,65 |
| 40 374 DL1 | brushed warm sunset   | 110,57 |
| 40 374 A01 | hard graphite         | 103,65 |
| 40 374 AL1 | brushed hard graphite | 110,57 |

## Essentials

### Porta escova

Material: vidro / metal

### Montagem na parede

Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**


Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

Peso máximo: 5 kg

A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 102468 243 0                        | matte black | 89,84 |
| <b>Idem, exclusivo Professional</b> |             |       |

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| 40 791 001    | branco       | 10,35 |
| 40 791 KS1    | velvet black | 10,35 |
| <b>Escova</b> |              |       |



40 696 000

cromado

136,20

**Essentials**

**Conjunto porta escova metálico**

Material: metal

**Montagem na parede**


Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

Escova preta

Recipiente interior de plástico amovível



40 663 001

cromado

94,09

**BauCosmopolitan**


**Cesto para Sabonete**

Material: metal

Para canto

Largo

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 664 001

cromado

75,28

**BauCosmopolitan**


**Cesto para Sabonete**

Material: metal

Para canto

Pequeno

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 344 001

cromado

214,17

**Essentials**

**Conjunto de acessórios**

Material: vidro / metal

Composto por:

Toalheiro de argola (40 365 001)

Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001)

Cabide (40 364 001)

Porta rolos (40 367 001)

Saboneteira com suporte (40 444 001)

Fixação oculta

Acabamento **GROHE Long-Life**

Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 915 000

10,72

**Cola GROHE para acessórios de quarto de banho**

Contém uma seringa com cola e um adaptador para a instalação na parede

Tempo de secagem 24h

Compatível com azulejos, mármore, pedra, vidro, betão, madeira, plástico e metal

Não é adequado para papel de parede, gesso e revestimento

Esta mistura é classificada como não perigosa, mas está sujeita a uma rotulagem especial. Para mais informações, consultar a ficha de dados de segurança. Pode descarregar os dados de segurança em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS CUBE



## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**DC**  
SuperSteel













**AL** Brushed  
Hard Graphite




# GROHE ESSENTIALS CUBE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor                                                                 | P.V.P.R. (€)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | <b>40 508 001</b><br><b>40 508 DC1</b><br><b>40 508 AL1</b><br><b>Essentials Cube Suporte</b><br>Material: metal<br>Para copo (40 372 001)<br>Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                       | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>55,71</b><br><b>77,99</b><br><b>89,13</b>    |
|       | <b>40 394 001</b><br><b>40 394 DC1</b><br><b>40 394 AL1</b><br><b>Essentials Doseador de sabonete</b><br>Material: vidro / metal<br>160 ml de capacidade<br>Para os suportes:<br>Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>34,55</b><br><b>48,37</b><br><b>55,28</b>    |
|    | <b>40 368 001</b><br><b>Essentials Saboneteira para referência 36 194 000</b><br>Material: vidro<br>Para os suportes:<br>Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)                                                             | <b>glass clear</b>                                                  | <b>11,52</b>                                    |
|   | <b>40 372 001</b><br><b>Essentials Copo de vidro</b><br>Material: vidro<br>Para os suportes:<br>Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)                                                                                      | <b>cromado</b>                                                      | <b>13,92</b>                                    |
|   | <b>40 510 001</b><br><b>40 510 DC1</b><br><b>40 510 AL1</b><br><b>Essentials Cube Toalheiro</b><br>Material: metal<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                             | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>76,79</b><br><b>107,49</b><br><b>122,85</b>  |
|   | <b>40 624 001</b><br><b>40 624 DC1</b><br><b>40 624 AL1</b><br><b>Essentials Cube Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>2 braços giratórios<br>439 mm<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                 | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>107,80</b><br><b>150,93</b><br><b>172,49</b> |

# GROHE ESSENTIALS CUBE

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                   |    | 40 509 001 | cromado               | 85,31        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 509 DC1 | supersteel            | 119,43       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 509 AL1 | brushed hard graphite | 136,49       |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/><b>Toalheiro de barra</b><br/>Material: metal<br/>600 mm (comprimento funcional 558 mm)<br/>Fixação oculta<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |                                                                                     |            |                       |              |
|                                                                                                   |    | 40 512 001 | cromado               | 280,27       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 512 DC1 | supersteel            | 392,37       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 512 AL1 | brushed hard graphite | 448,41       |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/><b>Multi-Toalheiro</b><br/>Material: metal<br/>600 mm (comprimento funcional 558 mm)<br/>Fixação oculta<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>    |                                                                                     |            |                       |              |
|                                                                                                  |   | 40 511 001 | cromado               | 32,36        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 511 DC1 | supersteel            | 45,31        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 511 AL1 | brushed hard graphite | 51,79        |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/><b>Cabide</b><br/>Material: metal<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                          |                                                                                     |            |                       |              |
|                                                                                                 |  | 40 514 001 | cromado               | 115,17       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 514 DC1 | supersteel            | 161,25       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 514 AL1 | brushed hard graphite | 184,28       |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/><b>Pega de banheira</b><br/>Material: metal<br/>392 mm (comprimento funcional 340 mm)<br/>Fixação oculta<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>   |                                                                                     |            |                       |              |
|                                                                                                 |  | 40 507 001 | cromado               | 64,49        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 507 DC1 | supersteel            | 90,29        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 507 AL1 | brushed hard graphite | 103,20       |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/><b>Porta rolos</b><br/>Material: metal<br/>Sem tampa<br/>Fixação oculta<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                    |                                                                                     |            |                       |              |
|                                                                                                 |  | 40 623 001 | cromado               | 53,91        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 623 DC1 | supersteel            | 75,47        |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 40 623 AL1 | brushed hard graphite | 86,24        |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/><b>Porta rolos de reserva</b><br/>Material: metal<br/>Montagem na parede<br/>Fixação oculta<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                |                                                                                     |            |                       |              |

# GROHE ESSENTIALS CUBE















| Referência                        | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 40 513 001                        | cromado               | 111,49       |
| 40 513 DC1                        | supersteel            | 156,09       |
| 40 513 AL1                        | brushed hard graphite | 178,39       |
| <b>Essentials Cube</b>            |                       |              |
| <b>Porta escova</b>               |                       |              |
| Material: vidro / metal           |                       |              |
| <b>Montagem na parede</b>         |                       |              |
| Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                       |              |
| 40 791 001                        | branco                | 10,35        |
| 40 791 KS1                        | velvet black          | 10,35        |
| <b>Escova</b>                     |                       |              |











# GROHE BAUCOSMOPOLITAN



# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cor                | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|       | <b>40 585 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>     | <b>33,12</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>BauCosmopolitan</b><br><b>Suporte</b><br>Material: metal<br>Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)                                                                                                        |                    |              |
|       | <b>40 394 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>     | <b>34,55</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Doseador de sabonete</b><br>Material: vidro / metal<br>160 ml de capacidade<br>Para os suportes:<br>Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                            |                    |              |
|   | <b>40 368 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>glass clear</b> | <b>11,52</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Saboneteira para referência 36 194 000</b><br>Material: vidro<br>Para os suportes:<br>Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)                                                                                                                                                                                              |                    |              |
|   | <b>40 372 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>     | <b>13,92</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Copo de vidro</b><br>Material: vidro<br>Para os suportes:<br>Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |
|   | <b>40 460 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>     | <b>33,12</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>BauCosmopolitan</b><br><b>Toalheiro</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br>Peso máximo: 5 kg<br>A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista                                                    |                    |              |
|   | <b>40 459 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>     | <b>48,17</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>BauCosmopolitan</b><br><b>Toalheiro de barra</b><br>Material: metal<br>552 mm (comprimento funcional 430 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br>Peso máximo: 10 kg<br>A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista |                    |              |

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referência        | Cor                 | P.V.P.R. (€)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 462 001</b> | <b>cromado</b>      | <b>177,05</b> |
| <b>BauCosmopolitan Multi-Toalheiro</b><br>Material: metal<br>564 mm (comprimento funcional 510 mm)<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)                                                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 461 001</b> | <b>cromado</b>      | <b>20,32</b>  |
| <b>BauCosmopolitan Cabide</b><br>Material: metal<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br>Peso máximo: 5 kg<br>A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista                                            |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>40 457 001</b> | <b>cromado</b>      | <b>41,77</b>  |
| <b>BauCosmopolitan Porta rolos</b><br>Material: metal<br>Sem tampa<br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br>Peso máximo: 5 kg<br>A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista                          |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 463 001</b> | <b>cromado</b>      | <b>54,20</b>  |
| <b>BauCosmopolitan Porta escova</b><br>Material: vidro / metal<br><b>Montagem na parede</b><br>Fixação oculta<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)<br>Peso máximo: 5 kg<br>A capacidade de retenção especificada é válida apenas para carga estática (aplicada lentamente) e para a utilização prevista |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 791 001</b> | <b>branco</b>       | <b>10,35</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 791 KS1</b> | <b>velvet black</b> | <b>10,35</b>  |
| <b>Escova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 663 001</b> | <b>cromado</b>      | <b>94,09</b>  |
| <b>BauCosmopolitan Cesto para Sabonete</b><br>Material: metal<br>Para canto<br>Largo<br>Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |               |




# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 664 001

cromado

75,28

## BauCosmopolitan Cesto para Sabonete

Material: metal

Para canto

Pequeno

Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 915 000

10,72

## Cola GROHE para acessórios de quarto de banho

Contém uma seringa com cola e um adaptador para a instalação na parede

Tempo de secagem 24h

Compatível com azulejos, mármore, pedra, vidro, betão, madeira, plástico e metal

Não é adequado para papel de parede, gesso e revestimento

Esta mistura é classificada como não perigosa, mas está sujeita a uma rotulagem especial. Para mais informações, consultar a ficha de dados de segurança. Pode

descarregar os dados de segurança em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referência        | Cor                | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                           | <b>40 394 001</b> | <b>cromado</b>     | <b>34,55</b> |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Doseador de sabonete</b><br/>           Material: vidro / metal<br/>           160 ml de capacidade<br/>           Para os suportes:<br/>           Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br/>           Essentials Cube (40 508)<br/>           Bau Cosmopolitan (40 585)<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                                           | <b>40 368 001</b> | <b>glass clear</b> | <b>11,52</b> |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Saboneteira para referência 36 194 000</b><br/>           Material: vidro<br/>           Para os suportes:<br/>           Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br/>           Essentials Cube (40 508)<br/>           Bau Cosmopolitan (40 585)<br/>           Essentials Authentic (40 652)</p>                               |                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                                         | <b>40 372 001</b> | <b>cromado</b>     | <b>13,92</b> |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Copo de vidro</b><br/>           Material: vidro<br/>           Para os suportes:<br/>           Essentials (40 369 xx1/102 466 2430)<br/>           Essentials Cube (40 508)<br/>           Bau Cosmopolitan (40 585)<br/>           Essentials Authentic (40 652)</p>                                                        |                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                                       | <b>40 656 001</b> | <b>cromado</b>     | <b>23,11</b> |
| <p><b>Essentials Authentic</b><br/> <b>Cabide</b><br/>           Material: metal<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                         |                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                                       | <b>40 657 001</b> | <b>cromado</b>     | <b>49,91</b> |
| <p><b>Essentials Authentic</b><br/> <b>Porta rolos</b><br/>           Material: metal<br/>           Sem tampa<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                           |                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                                       | <b>40 659 001</b> | <b>cromado</b>     | <b>75,28</b> |
| <p><b>Essentials Authentic</b><br/> <b>Cesto de canto, pequeno</b><br/>           Material: metal<br/>           Fixação oculta<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                        |                   |                    |              |



# GROHTHERM TERMOSTÁTICAS







## CONTEÚDO

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Grohtherm SmartControl                | 291 |
| Grohtherm elementos exteriores 2 vias | 303 |
| Grohtherm 2000                        | 311 |
| Grohtherm Cube                        | 315 |
| Grohtherm 1000                        | 319 |
| Grohtherm 1000 Performance            | 321 |
| Grohtherm 800 Cosmopolitan            | 323 |
| Grohtherm 800                         | 325 |
| Grohtherm 500                         | 327 |

## NOTA DE SEGURANÇA

### Proteção contra queimaduras

Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem, é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43 °C. As termostáticas Grohtherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.

Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38 °C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grohtherm Special com um manípulo ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desifeção térmica.


Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).











# TERMOSTÁTICAS

|                      | GROHTHERM 500 | GROHTHERM 800 | GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN |
|----------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| DUCHE                | 34 793 000    | 34 558 000    | 34 765 000                 |
| BANHO-DUCHE          |               | 34 567 000    | 34 766 000                 |
| CONJUNTOS DE DUCHE * | 34 796 001    | 34 565 002    | 34 768 001                 |

## LEGENDA



- \* Conjunto de duche com rampa 60 cm + termostática de duche
- \*\* Edição Profissional 
- \*\*\* Com prateleira

# CONJUNTOS DE DUCHE ENCASTRÁVEIS (BUNDLES)


|          | GROHTHERM DE 2 VIAS                                                                 | GROHTHERM SMARTCONTROL                                                              | SMARTCONTROL MISTURADORA                                                              | GROHTHERM CUBE                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| REDONDO  |   |   |   |   |
|          | 34 872 000<br>(250 mm)                                                              | 34 867 000<br>(260 mm) 2v                                                           | 34 709 000<br>(310 mm) 3v                                                             |                                                                                       |
|          | 34 869 000<br>(310 mm)                                                              | 34 866 000<br>(310 mm) 2v                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|          |                                                                                     | 34 863 000<br>(310 mm) 3v                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| QUADRADO |  |  |  |  |
|          | 34 871 000<br>(250 mm)                                                              | 34 865 000<br>(310 mm) 2v                                                           | 34 873 000<br>(310 mm) 3v                                                             | 34 868 000<br>(310 mm)                                                                |
|          | 34 870 000<br>(310 mm)                                                              | 34 864 000<br>(310 mm) 2v                                                           |                                                                                       |                                                                                       |

| GROHTHERM 1000 PERFORMANCE                                                        | GROHTHERM 1000                                                                    | GROHTHERM CUBE                                                                    | GROHTHERM 2000                                                                     | GROHTHERM SMARTCONTROL                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 34 827 000 **                                                                     | 34 814 003 **                                                                     | 34 488 000                                                                        | 34 169 001                                                                         | 34 719 000                                                                          |
| 34 830 000 **                                                                     | 34 816 003 **                                                                     | 34 497 000                                                                        | 34 174 001 / 34 464 001 ***                                                        | 34 718 000                                                                          |
| 34 834 001 **                                                                     | 34 820 005 **                                                                     |                                                                                   | 34 281 001                                                                         |                                                                                     |

## TERMOSTÁTICAS & MISTURADORAS ENCASTRÁVEIS

|                       |          | GROHTHERM DE 2 VIAS                                                                | GROHTHERM CUBE                                                                       |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          |  |  |
| DUCHE<br>1 VIA        | REDONDO  | 24 075 000 *                                                                       |                                                                                      |
|                       | QUADRADO | 24 078 000 *                                                                       | 24 153 000 *                                                                         |
| BANHO DUCHE<br>2 VIAS | REDONDO  | 24 076 000 * <b>D</b> /<br>24 077 000 * <b>BD</b>                                  |                                                                                      |
|                       | QUADRADO | 24 079 000 * <b>D</b> /<br>24 080 000 * <b>BD</b>                                  | 24 154 000 * <b>D</b> /<br>24 155 000 * <b>BD</b>                                    |

### LEGENDA

\* Necessita elemento encastrável 35 604 000 

**D:** Duche

**BD:** Banheira



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



## GROHE CORES

- |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado    |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 29 123 000 | cromado              | 660,99   |
| 29 123 GN0 | brushed cool sunrise | 1.057,57 |
| 29 123 A00 | hard graphite        | 991,48   |



**Grotherm SmartControl**  
Termostática encastrável com 1 saída

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída A = 34 l/min


Saída B/C = 29 l/min



**35 604 000**  
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 124 000 | cromado               | 719,73   |
| 29 124 DC0 | supersteel            | 1.007,63 |
| 29 124 GL0 | cool sunrise          | 1.079,60 |
| 29 124 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.151,57 |
| 29 124 DA0 | warm sunset           | 1.079,60 |
| 29 124 DL0 | brushed warm sunset   | 1.151,57 |
| 29 124 A00 | hard graphite         | 1.079,60 |
| 29 124 AL0 | brushed hard graphite | 1.151,57 |



**Grotherm SmartControl**  
Termostática encastrável com 2 saídas

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



**35 604 000**  
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59


|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| 102166 KF0 0 | phantom black | 1.007,63 |
|--------------|---------------|----------|

Idem, exclusivo Profissional

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)

29 125 000 cromado 863,68



**Grotherm SmartControl**  
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Chuveiro de mão = 12 l/min

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
Edição Profissional

29 126 000 cromado 778,49

29 126 DC0 supersteel 1.089,89

29 126 GL0 cool sunrise 1.167,73

29 126 GN0 brushed cool sunrise 1.245,59

29 126 DA0 warm sunset 1.167,73

29 126 DL0 brushed warm sunset 1.245,59

29 126 A00 hard graphite 1.167,73

29 126 AL0 brushed hard graphite 1.245,59

**Grotherm SmartControl**

Termostática encastrável com 3 saídas

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:


Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min



102167 KF0 0 phantom black 1.089,89

Idem, exclusivo Profissional



35 604 000 93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
Edição Profissional




# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 127 000 | cromado               | 475,03 |
| 29 127 DC0 | supersteel            | 665,04 |
| 29 127 GN0 | brushed cool sunrise  | 760,04 |
| 29 127 DL0 | brushed warm sunset   | 760,04 |
| 29 127 A00 | hard graphite         | 712,55 |
| 29 127 AL0 | brushed hard graphite | 760,04 |



## Grotherm SmartControl Elemento exterior de 3 saídas Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000


93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional**

29 153 LS0

moon white/cromado

851,93



## Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 1 saída Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída A = 34 l/min

Saída B/C = 29 l/min



35 604 000


93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional**

29 156 LS0

moon white/cromado

910,69



## Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 2 saídas Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



35 604 000

93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência



Cor

P.V.P.R. (€)

29 157 LS0

moon white/cromado

969,44



**Grotherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 3 saídas**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:

Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min



35 604 000



93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

29 158 LS0

moon white/cromado

601,05



**Grotherm SmartControl**

**Elemento exterior de 3 saídas**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
Símbolos permutáveis

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000

93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

29 118 000

cromado

660,99

29 118 DC0

supersteel

925,37

29 118 GN0

brushed cool sunrise

1.057,57

29 118 A00



hard graphite

991,48

29 118 AL0

brushed hard graphite

1.057,57



**Grotherm SmartControl**

**Termostática encastrável com 1 saída**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal  
Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:

Saída A = 34 l/min

Saída B/C = 29 l/min



35 604 000

93,59

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox**  
**Edição Profissional**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 119 000 | cromado               | 719,73   |
| 29 119 DC0 | supersteel            | 1.007,63 |
| 29 119 GL0 | cool sunrise          | 1.079,60 |
| 29 119 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.151,57 |
| 29 119 DA0 | warm sunset           | 1.079,60 |
| 29 119 DL0 | brushed warm sunset   | 1.151,57 |
| 29 119 A00 | hard graphite         | 1.079,60 |
| 29 119 AL0 | brushed hard graphite | 1.151,57 |

## Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas

### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente


### Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min



|            |               |          |
|------------|---------------|----------|
| 29 507 KF0 | phantom black | 1.007,63 |
|------------|---------------|----------|

Idem, exclusivo Profissional



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 29 120 000 | cromado | 863,68 |
|------------|---------|--------|

## Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado

### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"


### Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Chuveiro de mão = 12 l/min

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 29 121 000 | cromado               | 778,49   |
| 29 121 DC0 | supersteel            | 1.089,89 |
| 29 121 GL0 | cool sunrise          | 1.167,73 |
| 29 121 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.245,59 |
| 29 121 DA0 | warm sunset           | 1.167,73 |
| 29 121 DL0 | brushed warm sunset   | 1.245,59 |
| 29 121 A00 | hard graphite         | 1.167,73 |
| 29 121 AL0 | brushed hard graphite | 1.245,59 |

## Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho de fluxo:


Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min



|            |               |          |
|------------|---------------|----------|
| 29 508 KF0 | phantom black | 1.089,89 |
|------------|---------------|----------|

Idem, exclusivo Profissional



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 122 000 | cromado               | 475,03 |
| 29 122 DC0 | supersteel            | 665,04 |
| 29 122 GL0 | cool sunrise          | 712,55 |
| 29 122 GN0 | brushed cool sunrise  | 760,04 |
| 29 122 DA0 | warm sunset           | 712,55 |
| 29 122 DL0 | brushed warm sunset   | 760,04 |
| 29 122 A00 | hard graphite         | 712,55 |
| 29 122 AL0 | brushed hard graphite | 760,04 |

## Grotherm SmartControl

Elemento exterior de 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**

Desempenho do fluxo:


Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 93,59 |
|------------|--|-------|

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional



35 604 000

Rapido SmartBox  
Encastrável universal, 1/2"

3 saídas de 1/2"

2 saídas inferiores, 1/2"


Profundidade de instalação 75-105 mm

Caixa de montagem estável e capa protetora

Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco

Sem conjunto para instalação final

Edição Profissional




# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

29 151 LS0 moon white/cromado 910,69



## Grohtherm SmartControl

### Termostática encastrável com 2 saídas

#### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

#### Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min




35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59

29 904 LS0 moon white/cromado 969,44



## Grohtherm SmartControl

### Termostática encastrável com 3 saídas

#### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

#### Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min

Saída A + B + C = 36 l/min




35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional

93,59

29 152 LS0 moon white/cromado 601,05



## Grohtherm SmartControl

### Elemento exterior de 3 saídas

#### Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

Diferentes saídas funcionam simultaneamente

Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

#### Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



35 604 000

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox  
Edição Profissional





93,59

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

|  | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor                                    | P.V.P.R. (€)                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>34 865 000</b><br><b>34 865 KFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>cromado</b><br><b>phantom black</b> | <b>1.508,43</b><br><b>2.111,79</b> |
|  | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube</b><br>Composto por:<br>Termostática de 2 saídas com suporte integrado (29 125)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 563) com braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 145)<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede                                                       |                                        |                                    |
|  | <b>34 864 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>                         | <b>1.822,76</b>                    |
|  | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Conjunto de duche com Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br>Composto por:<br>Termostática encastrável com 3 válvulas (29 126)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de duche de parede Rainshower SmartActive 310 Cube com 2 jatos (26 479) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube, 3 jatos<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão |                                        |                                    |
|  | <b>34 867 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>                         | <b>1.280,47</b>                    |
|  | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Conjunto de duche com Euphoria 260</b><br>Composto por:<br>Termostática de 2 saídas com suporte integrado (29 120)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de chuveiro de tecto de 3 jatos Euphoria 260 (26 458)<br>com braço de chuveiro de 380 mm incluído (28 361)<br>Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede                                                                     |                                        |                                    |
|  | <b>34 866 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>                         | <b>1.508,43</b>                    |
|  | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Conjunto de sistema de duche com Rainshower Mono 310</b><br>Composto por:<br>Termostática de 2 saídas com suporte integrado (29 120)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de duche de parede Rainshower Mono 310 (26 557) com braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede                                                              |                                        |                                    |



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cor                   | P.V.P.R. (€)            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
|    | 34 863 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cromado               | 1.822,76                |          |
|                                                                                     | 34 863 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel            | 2.551,87                |          |
|                                                                                     | 34 863 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cool sunrise          | 2.734,15                |          |
|                                                                                     | 34 863 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed cool sunrise  | 2.916,43                |          |
|                                                                                     | 34 863 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | warm sunset           | 2.734,15                |          |
|                                                                                     | 34 863 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed warm sunset   | 2.916,43                |          |
|                                                                                     | 34 863 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 2.916,43                |          |
|                                                                                     | 34 863 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | phantom black         | 2.551,87                |          |
|                                                                                     | <b>Grohtherm SmartControl</b><br><b>Sistema de duche Rainshower SmartActive 310</b><br>Composto por:<br>Termostática encastrável com 3 saídas (29 121)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 com 2 jatos (26 475) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão                                                                                                                                                                         |                       |                         |          |
|                                                                                     | <b>novο</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103997 000 0          | cromado                 | 1.597,79 |
|   | <b>Grohtherm SmartControl</b><br><b>Sistema de duche Rainshower SmartActive 310</b><br>Composto por:<br>Termostática encastrável com 3 saídas (29 121)<br>Conjunto de chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 2 jatos (26 475) incluindo braço de chuveiro horizontal 430 mm<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 com 3 jatos (26 574)<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br>Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluído para o chuveiro de mão<br>Requer elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) e o chuveiro de teto de 9,5 l/min (26 483), encomendar separadamente<br>Combinação perfeita com a estrutura de duche GROHE Rapido duo (103 994 9990)<br>Edição Profissional |                       |                         |          |
|                                                                                     | <b>novο</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103998 000 0          | cromado                 | 1.597,79 |
|  | <b>Grohtherm SmartControl</b><br><b>Conjunto de duche com Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br>Composto por:<br>Termostática encastrável com 3 válvulas (29 126)<br>Conjunto de chuveiro de teto cúbico Rainshower SmartActive 310 2 jatos (26 479) incluindo braço de chuveiro horizontal 430 mm<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jatos (26 582)<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br>Requer elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604) e o chuveiro de teto de 9,5 l/min (26 483), encomendar separadamente<br>Combinação perfeita com a estrutura de duche GROHE Rapido duo (103 994 9990)<br>Edição Profissional                                                       |                       |                         |          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 077 XH0            | cromado/frosted granite | 35,65    |
|  | <b>SmartControl</b><br><b>Tampas</b><br>Composto por:<br>9 tampas com 6 símbolos diferentes<br>Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |          |

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 719 000

cromado

486,56



**Grotherm SmartControl**  
**Termostática de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

102169 KF0 0

phantom black


681,19

Idem, exclusivo Profissional

34 718 000

cromado

534,67



**Grotherm SmartControl**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

**Montagem na parede**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Acabamento **GROHE Long-Life**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Bica de banheira com mousseur

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

102168 KF0 0


phantom black

748,53

Idem, exclusivo Profissional

26 449 000

188,20



**Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores**

**Montagem na parede**

2 saídas de 1/2"

Profundidade de instalação 75-105 mm

Material de vedação incluído

Equipamento de instalação

14 079 XH0

cromado/frosted granite

24,96

**SmartControl**

**Tampas**

Composto por:

3 tampas com 3 símbolos diferentes

Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl





# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS



# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência



Cor

P.V.P.R. (€)

24 078 000

cromado

494,13



**Grotherm**

**Termostática para 1 saída com válvula de corte**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**

102215 243 0

matte black

642,37

Idem, matte black, exclusivo profissional



35 604 000



**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional**

93,59

24 079 000

cromado

550,81



**Grotherm**

**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**

102209 243 0

matte black

716,07

Idem, matte black, exclusivo profissional



35 604 000



**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional**

93,59

24 080 000

cromado

550,81



**Grotherm**

**Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**

102211 243 0

matte black

716,07

Idem, matte black, exclusivo profissional



35 604 000

**Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional**

93,59



# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 870 000

cromado

1.250,17



## Grotherm

### Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube

Composto por:

Misturadora termostática de duche encastrável para 2 saídas com inversor integrado (24 079)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 563) com braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 145)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)

Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)


Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede

34 871 000

cromado

964,84



## Grotherm

### Conjunto de duche com Tempesta 250 Cube

Composto por:

Misturadora termostática de duche encastrável para 2 saídas com inversor integrado (24 079)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)

Conjunto de chuveiro de teto Tempesta 250 Cube 9.5 l/min (26 687) com braço de chuveiro horizontal 380 mm

Chuveiro de mão Tempesta 110 Cube 2 jatos (27 571)

Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370)

Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)


Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para o chuveiro de mão

NOVO

103995 000 0

cromado

875,91



## Grotherm

### Conjunto de duche com Tempesta 250 Cube

Composto por:

Misturadora termostática de duche encastrável para 2 saídas com inversor integrado (24 079)

Conjunto de duche Tempesta 250 Cube (26 687) incluindo braço de duche horizontal de 380 mm

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110, 2 jatos (26 746)

Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370)

Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

Requer elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), encomendar separadamente


Combinação perfeita com a estrutura de duche GROHE Rapido mono (103 993 9990)

Edição Profissional

34 734 000

cromado

1.282,64



## Grotherm

### Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210

Composto por:

Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)













Chuveiro de mão Euphoria (27 265)

Curva de saída (28 628)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cor         | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|          | 24 075 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromado     | 494,13       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Grohtherm</b><br/> <b>Termostática para 1 saída com válvula de corte</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>                     GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br/>                     Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br/>                     Espelho de metal com ajuste de 6°<br/>                     Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C<br/>                     Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno<br/>                     Válvula de corte cerâmica, 120°<br/>                     Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p>                                                     |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 102212 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | matte black | 642,37       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 93,59        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |
|    | 24 076 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromado     | 550,81       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Grohtherm</b><br/> <b>Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>                     GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br/>                     Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br/>                     Espelho de metal com ajuste de 6°<br/>                     Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão<br/>                     Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C<br/>                     GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado<br/>                     Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p> |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 102208 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | matte black | 716,07       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 93,59        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |
|    | 24 077 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cromado     | 550,81       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Grohtherm</b><br/> <b>Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado</b><br/> <b>Elemento exterior</b><br/>                     GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)<br/>                     Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Encastrável com <b>GROHE FastFixation</b><br/>                     Espelho de metal com ajuste de 6°<br/>                     Símbolos de banheira e chuveiro<br/>                     Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C<br/>                     GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado<br/>                     Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min<br/> <b>Sem elemento encastrável</b></p>     |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 102210 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | matte black | 716,07       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 93,59        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |  Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |


# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

TERMOSTÁTICAS



34 869 000

cromado


1.250,17

**Grotherm**

**Conjunto de sistema de duche com Rainshower Mono 310**

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor integrado (24 076)  
Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)  
Conjunto de duche de parede Rainshower Mono 310 (26 557) com braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)  
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  
Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)  
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)  
Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede



34 872 000

cromado

964,84


**Grotherm**

**Conjunto de duche com Tempesta 250**

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor integrado (24 076)  
Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)  
Conjunto de chuveiro de parede Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) com braço de chuveiro horizontal 380 mm  
Chuveiro de mão Tempesta 110 com 2 jatos (27 597)  
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)  
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)  
Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para o chuveiro de mão

NOVO



103996 000 0

cromado


875,91

**Grotherm**

**Conjunto de duche com Tempesta 250**

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor integrado (24 076)  
Conjunto de chuveiro de teto Tempesta 250 (26 668) incluindo braço de duche horizontal 380 mm  
Chuveiro de mão Tempesta 110 2 jatos (26 161)  
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)  
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)  
Requer elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox, 1/2" (35 604), encomendar separadamente  
Combinação perfeita com a estrutura de duche GROHE Rapido mono (103 993 9990)  
Edição Profissional



34 726 000

cromado

843,16

**Grotherm**

**Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210**

Composto por:


Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)  
Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente

# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 732 000

cromado

1.494,91

## Grotherm

### Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210

Composto por:

Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)

Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)

Chuveiro de mão metálico

Suporte de parede Rainshower (27 074 000)


Curva de saída (27 057)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 153 000 | cromado               | 642,37   |
| 24 153 DC0 | supersteel            | 899,32   |
| 24 153 AL0 | brushed hard graphite | 1.027,80 |




**Grotherm Cube**  
**Termostática para 1 saída com válvula de corte**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  
 Válvula de corte cerâmica, 120°  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**




|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 154 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 154 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 154 AL0 | brushed hard graphite | 1.145,71 |



**Grotherm Cube**  
**Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 155 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 155 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 155 AL0 | brushed hard graphite | 1.145,71 |



**Grotherm Cube**  
**Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado**  
**Elemento exterior**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Encastrável com **GROHE FastFixation**  
 Espelho de metal com ajuste de 6°  
 Símbolos de banheira e chuveiro  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C  
 GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado  
 Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min  
**Sem elemento encastrável**




|                                                                                 |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                      |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox Edição Profissional</b> |  |       |

# GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 868 000

cromado

1.441,24

## Grotherm Cube

### Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor (24 154)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 563) com braço

de chuveiro horizontal 422 mm (26 145)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)

Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede

# GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTÁTICAS






# GROHE GROHTHERM 2000

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 169 001

cromado

352,73

**Grohtherm 2000**

**Termostática de duche 1/2"**

**100% GROHE CoolTouch** consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**


Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas

Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**



34 464 001

cromado

486,25

**Grohtherm 2000**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

**100% GROHE CoolTouch** consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch

GROHE Aqua Paddles, manipuladores ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:

- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Facilmente removível para limpeza



34 174 001

cromado

440,67

**Grohtherm 2000**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

**100% GROHE CoolTouch** consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:

- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche


Saída para bicha de chuveiro 1/2"

GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)



34 281 001

cromado

576,47

**Grohtherm 2000**

**Conjunto de duche com termostática 1/2"**

Composto por:


Grohtherm 2000 termostática de duche (34 169)

Conjunto chuveiro Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

# GROHE GROHTHERM 2000

Referência Cor P.V.P.R. (€)

18 608 001 cromado 62,08



**Grotherm 2000**  
**GROHE EasyReach apoio de suporte**  
Prateleira de metal  
Facilmente removível para limpeza  
Acabamento **GROHE Long-Life**

TERMOSTÁTICAS



# GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTÁTICAS



## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**DC**  
SuperSteel


**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE GROHTHERM CUBE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 488 000

cromado

498,67

## Grohtherm Cube

### Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito



34 497 000

cromado

653,57

## Grohtherm Cube

### Termostática de banheira e duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

**GROHE XL Cascata**

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

24 153 000

cromado

642,37

24 153 DC0

supersteel

899,32

24 153 AL0

brushed hard graphite

1.027,80

## Grohtherm Cube

### Termostática para 1 saída com válvula de corte

#### Elemento exterior

**GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C


**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



35 604 000

Elemento encastrável universal **GROHE Rapido SmartBox**

Edição Profissional

93,59

24 154 000

cromado

716,07

24 154 DC0

supersteel

1.002,49

24 154 AL0

brushed hard graphite

1.145,71

## Grohtherm Cube

### Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado

#### Elemento exterior

**GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

**GROHE AquaDimmer**, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min


**Sem elemento encastrável**



# GROHE GROHTHERM CUBE

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 155 000 | cromado               | 716,07   |
| 24 155 DC0 | supersteel            | 1.002,49 |
| 24 155 AL0 | brushed hard graphite | 1.145,71 |



**Grotherm Cube**  
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/  
inversor integrado

**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Acabamento **GROHE Long-Life**

Encastrável com **GROHE FastFixation**

Espelho de metal com ajuste de 6°

Símbolos de banheira e chuveiro

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C


GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

**Sem elemento encastrável**



|                                                             |  |       |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                  |  | 93,59 |
| <b>Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox</b> |  |       |
| <b>Edição Profissional</b>                                  |  |       |



|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| 34 868 000 | cromado | 1.441,24 |
|------------|---------|----------|

**Grotherm Cube**  
**Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube**

Composto por:

Termostática de duche de 2 saídas com inversor (24 154)

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 563) com braço

de chuveiro horizontal 422 mm (26 145)

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick, 1 jacto (27 698)

Curva de saída 1/2" com suporte (26 659)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Regulador de caudal opcional 9.5 l/min incluindo para chuveiro de mão e chuveiro de parede





# GROHE GROHTHERM 1000




# GROHE GROHTHERM 1000

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 814 003

cromado

268,97

**Grotherm 1000**

**Termostática de duche 1/2"**

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Edição Profissional



34 816 003

cromado

343,49

**Grotherm 1000**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:

**GROHE Eco Button**

(botão economizador, para parar o chuveiro)

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur“


Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Edição Profissional



34 820 005

cromado

297,05

**Grotherm 1000**

**Termostática de duche 1/2"**

Com conjunto de rampa de duche 2 jatos (Rain, Jet)

Composto por:

Termostática de duche Grotherm 1000 1/2" (34 814)

Conjunto de rampa de duche Tempesta Cube, 600 mm (26 748)

Edição Profissional

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTÁTICAS



## GROHE CORES

00  
Cromado

KF  
Phantom Black

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 827 000  
34 827 KFO

cromado  
phantom black

245,25  
343,35



**Grotherm 1000 Performance**  
**Termostática de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**


Proteção térmica **GROHE CoolTouch**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE ProGrip** manípulo com relevo  
Corte de águas misturadas integrado  
Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**  
Castelo cerâmico 1/2", 180°  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti-sujidade  
Rácores em S (150 ± 25)  
Espelho metálico  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Edição Profissional



34 830 000

cromado

319,51




**Grotherm 1000 Performance**  
**Termostática de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Proteção térmica **GROHE CoolTouch**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE ProGrip** manípulo com relevo  
Corte de águas misturadas integrado  
**GROHE AquaDimmer Eco** com múltiplas funções:  
GROHE Eco Button  
(botão economizador, para parar o chuveiro)  
- regulação de caudal  
- inversor banheira/duche  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Perlator tipo „Mousseur“  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti-sujidade  
Rácores em S (150 ± 25)  
Espelho metálico  
**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito  
Edição Profissional

34 834 001

cromado

283,08



**Grotherm 1000 Performance**  
**Termostática de duche 1/2"**

Com conjunto de rampa de duche 2 jatos (Rain, Jet)  
Composto por:  
Termostática Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 827)  
Conjunto de rampa de duche Tempesta, 600 mm (26 162)  
Edição Profissional



# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTÁTICAS





# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

34 765 000

cromado

232,33

**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Termostática de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Metal Grip** manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito



34 766 000

cromado

302,69

**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Termostática de banheira e duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Metal Grip** manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur"


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito



34 768 001

cromado

269,91

**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Termostática de duche 1/2"**


Com conjunto de rampa de duche 2 jatos (Rain, Jet)

Composto por:

Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" (34 765)

Conjunto de rampa de duche Tempesta, 600 mm (26 162)

Edição Profissional









# GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTÁTICAS



# GROHE GROHTHERM 800

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cor                | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|       | <b>34 558 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cromado</b>     | <b>217,12</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grohtherm 800</b><br><b>Termostática de duche 1/2"</b><br>Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br><b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br>Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br>Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br>Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br>Filtros anti-sujidade<br>Válvulas anti-retorno integradas<br>Rácores em S (150 ± 25)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b>                                                                                                                                        |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>102202 243 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>matte black</b> | <b>282,25</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, exclusivo Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |
|      | <b>34 567 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cromado</b>     | <b>281,92</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grohtherm 800</b><br><b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b><br><b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C<br>Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera<br>Corte de águas misturadas integrado<br>Inversor automático: banheira/duche<br>Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b><br>Saída para bicha de chuveiro 1/2"<br>Perlador tipo „Mousseur"<br>Filtros anti-sujidade<br>Válvulas anti-retorno<br>Rácores em S (150 ± 25)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b> |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>102203 243 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>matte black</b> | <b>366,51</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, exclusivo Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |
|   | <b>34 565 002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cromado</b>     | <b>257,65</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grohtherm 800</b><br><b>Termostática de duche 1/2"</b><br>Com conjunto de rampa de duche 2 jatos (Rain, Jet)<br>Composto por:<br>Termostática de duche Grohtherm 800 1/2" (34 558)<br>Conjunto de rampa de duche Tempesta, 600 mm (26 162)<br>Edição Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |



# GROHE GROHTHERM 500

TERMOSTÁTICAS




## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black


# GROHE GROHTHERM 500

Referência Cor PV.P.R. (€)



34 793 000 cromado 177,17  
34 793 2430 matte black 230,33

**Grotherm 500**  
**Termostática de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Corte de águas misturadas integrado  
Manípulo com **GROHE EcoButton**  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti-sujidade  
Rácores em S (150 ± 25)  
Espelho metálico  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
Edição Profissional



34 796 001 cromado 217,28

**Grotherm 500**  
**Termostática de duche 1/2"**  
Com conjunto de rampa de duche 1 jato (Rain)  
Composto por:  
Termostática misturadora monocomando de duche Grotherm 500 1/2" (34 793)  
Conjunto de rampa de duche Tempesta, 600 mm (27 924)  
Edição Profissional





GROHE  
**SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR**





## CONTEÚDO

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Conjuntos encastráveis    | 334 |
| GROHE Rapido SmartBox     | 336 |
| GROHE Rapido Shower Frame | 338 |
| GROHE Rapido              | 339 |
| GROHE Rapido C / válvulas | 340 |

novο



# GROHE RÁPIDO SHOWER FRAME

## RÁPIDO FÁCIL SEGURO

novidade

A estrutura encastrável GROHE Rápido Shower Frame **facilita, simplifica e assegura** uma instalação suave de chuveiros embutidos. Permite uma montagem fácil em apenas alguns passos, poupando tempo de trabalho valioso e permitindo uma instalação correta com a máxima segurança.



## RÁPIDO

- Instalação em apenas alguns passos poupando tempo de instalação.
- Fornecido com todos os componentes pré-montados: tubagens de água, acessórios e peças de encastrar GROHE (suportes de parede vendidos em separado).
- Regulação em altura sem esforço, sistema deslizante para regular a altura do chuveiro.



## FÁCIL

- Disponível na versão Mono para chuveiro de 1 jato ou versão Duo para chuveiro de parede de 2 jatos, ambos combináveis com conjunto de chuveiro de mão.
- Método de instalação inovador que pode ser adaptado a novas construções ou de renovação.
- Módulo 100 % GROHE: Estrutura e elementos encastráveis.



## SEGURO

- Todas as peças e componentes do quadro foram pré-montados e testados na fábrica, incluindo a impermeabilização dos tubos de água.
- Instalação simplificada e rápida sem risco de ligações erradas: instalar o quadro inferior, acrescentar o módulo superior, regular a altura e depois ligar a água quente e fria.
- Garantia de 10 anos.



# DOIS MÓDULOS: VÁRIAS CONFIGURAÇÕES

## A INOVAÇÃO QUE FACILITARÁ O SEU TRABALHO

### DESCUBRA A ESTRUTURA DE DUCHE GROHE RÁPIDO!


1

#### ESCOLHER O TIPO DE ESTRUTURA: MONO (1 CHUVEIRO DE JATO) O DUO (CHUVEIRO 2 JATOS)



2

#### ESCOLHA A SUA OPÇÃO DE INSTALAÇÃO



3

#### ESCOLHA O DESIGN QUE PRETENDE




# GROHE CONJUNTOS ENCASTRÁVEIS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




29 037 000

1.068,68

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga  
Tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado




29 037 002

1.064,92

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação  
Tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado




29 033 000

359,65

**Inversor de 5 vias**  
**Elemento encastrável**

2 entradas de água 1/2"  
2 saídas de 1/2"  
1 saída de banheira 3/4  
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm



45 984 001

cromado

638,31

**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão

Sem elemento exterior  
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical  
Profundidade de instalação 53-157 mm  
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm  
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)  
Acessórios de fixação


# GROHE CONJUNTOS ENCASTRÁVEIS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

SOLUÇÕES PARA  
ENCASTRAR



23 571 000

322,49

## Elemento encastrável 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm


Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Bica posicionada à direita ou esquerda

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



23 200 002

322,65


## Elemento encastrável 1/2"

Bica posicionada à direita ou esquerda

Profundidade de instalação de 45 a 75 mm

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



23 429 000

333,97

## Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)

Cartucho GROHE FeatherControl Joystick

Latão

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



23 319 000

316,81

## Elemento encastrável 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)

### Montagem na parede

Sem elemento exterior

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Limitador ecológico de caudal

Profundidade de instalação de 45 a 75 mm

Equipamento de instalação



46 943 000


206,88

## Prolongamento

25 mm

Para misturadora monocomando de dois furos de lavatório 1/2"

Para encastrável 23 200 002, 23 571



29 025 002

336,91

## Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)

Profundidade de instalação 43 a 85 mm

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação




# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




35 604 000

93,59

## Rapido SmartBox Encastrável universal, 1/2"

3 saídas de 1/2"  
2 saídas inferiores, 1/2"  
Profundidade de instalação 75-105 mm  
Caixa de montagem estável e capa protetora  
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco  
Sem conjunto para instalação final  
Edição Profissional




14 055 000

121,00

## Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)

Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula  
Substitui o interruptor para utilização residencial  
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando




14 053 00M

cromado

47,76

## Paragens de serviço

compatível com Grohtherm SmartControl, misturadora SmartControl e elementos exteriores de termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com GROHE Rapido SmartBox  
Unidades por pacote: 2 peças




14 048 000

cromado

98,71

## Rapido SmartBox Extensão universal para monocomandos, 25 mm

Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

111,45

## Extensão universal para monocomandos, 25 mm

para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

136,92

## Extensão universal para monocomandos, 50 mm


para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referência Cor P.V.P.R. (€)

14 058 000 cromado 54,13

**Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm**  
para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o  
**GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000 cromado 262,77

**Cartucho GROHE TurboStat 3/4"**

Para saídas reversíveis (água quente)  
Compatível com Grohtherm SmartControl e com os elementos exteriores das  
termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com o  
GROHE Rapido SmartBox  
Solução de serviço, não cumpre com EN1111




# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



103993 999 0

607,84

## Rapido Shower Frame

### Elemento para estrutura encastrável de duche Mono

Para instalações de duche com chuveiro de mão e chuveiro de teto Mono

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Saídas pré-existentes para chuveiro de mão e chuveiro de teto

Tubos de água mistos pré-montados e isolados

Para instalações em paredes ou revestimentos a seco

Armação em aço galvanizado, autoportante

Totalmente pré-montado

Profundidade ajustável

2 saídas inferiores, 1/2"

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa ao acabamento final)

77-107 mm

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa à frente do caixilho)

67 mm

Altura de saída do duche regulável em 180 mm

Velos de selagem

Teste de estanquidade efetuado à saída da fábrica

Adequado para conjuntos de 2 funções em combinação com a

GROHE Rapido SmartBox

Adequado para curvas de saída de chuveiro GROHE com roscas de ligação

macho, 1/2"

Adequado para braços de chuveiro GROHE com roscas de ligação macho, 1/2"

Combinação perfeita com os sistemas de duche encastráveis Grotherm


103 995 0000 e 103 996 0000

Para instalação na parede, encomendar suportes de parede 103 999 9990

(vendidos separadamente)

Edição Profissional

novο



103994 999 0

690,73

## Rapido Shower Frame

### Elemento para estrutura encastrável de duche Duo

Para instalações de duche com um chuveiro de mão e um chuveiro de teto de jato duplo

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de encastrar pré-montado 9,5 l/min para chuveiro de teto (26 484)

Saída de parede pré-montada para chuveiro de mão

Tubos de água mistos pré-montados e isolados

Para instalações em paredes ou revestimentos a seco

Armação em aço galvanizado, autoportante

Totalmente pré-montado

Profundidade ajustável

2 saídas inferiores, 1/2"

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa ao acabamento final)

77-107 mm

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa à frente do caixilho)

67 mm

Altura de saída do duche regulável em 180 mm

Velos de selagem

Teste de estanquidade efetuado à saída da fábrica

Adequado para conjuntos de 3 funções em combinação com a

GROHE Rapido SmartBox

Adequado para curvas de saída de chuveiro GROHE com roscas de ligação

macho, 1/2"

Adequado para o chuveiro Rainshower SmartActive 310 de 2 jatos com braço de chuveiro de 430 mm

Ajuste perfeito para os sistemas de duche encastráveis Grotherm

103 997 0000 e 103 998 0000

Para instalação na parede, encomendar suportes de parede 103 999 9990

(vendidos separadamente)

Edição Profissional

novο



103999 999 0

33,16

## Suportes de parede

Para instalações contra parede

Para fixar os elementos na parede

Regulação 85 - 145 mm

Profundidade de instalação (da parede rugosa à frente da estrutura)

112 - 172 mm



4 unidades

Edição Profissional

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



33 963 000

cromado

87,97

**Elemento encastrável 1/2"**

Para banheira e duche  
Sem elemento exterior


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Saída superior e inferior 1/2"

Tampa incluída

Inversor: automático



33 964 000

cromado

69,17

**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadoras de duche

Sem elemento exterior

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal



Saída superior 1/2"

# GROHE RAPIDO C / VÁLVULAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



35 028 000

185,16

## GROHE Rapido C

### Encastrável para controlo de volume


Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado  
Membrana à prova de água para vedação da parede

Para instalação em alvenaria e pladur

Fluxo:

55 l/min. a 3 bar

Profundidade de instalação 70 - 95 mm



35 031 000

534,84

## GROHE Rapido C

### Encastrável para controlo do volume triplo 26 880 000

Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado  
Membrana à prova de água para vedação da parede

castelo cerâmico 3/4"

3 entradas e 3 saídas


fluxo de caudal a 3 bar

- uma válvula abre 55 l/min.

- duas válvulas abrem 110 l/min.

- três válvulas abrem 140 l/min.

Profundidade de instalação 70 - 95 mm



29 800 000

cromado

29,44

### Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"



29 802 000

cromado

54,48

### Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"




29 805 000

cromado

85,13

### Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1



29 801 000

29,44

### Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem

Castelo pré-montado de 1/2"

Ligação soldada de Ø 15 mm



29 803 000

54,48


### Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm



29 804 000

54,48

### Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm




29 032 000

43,84

### Elemento encastrável

Castelo pré-montado de 1/2"

43 - 91 mm



29 033 000

359,65

## Inversor de 5 vias

### Elemento encastrável

2 entradas de água 1/2"

2 saídas de 1/2"

1 saída de banheira 3/4"

Profundidade encastrável, 66 - 113 mm

# GROHE RAPIDO C / VÁLVULAS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

46 943 000

206,88



**Prolongamento**


25 mm

Para misturadora monocomando de dois furos de lavatório 1/2"  
Para encastrável 23 200 002, 23 571

14 048 000

cromado

98,71



**Rapido SmartBox**

**Extensão universal para monocomandos, 25 mm**

Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox

SOLUÇÕES PARA  
ENCASTRAR



GROHE  
DUCHE





## CONTEÚDO

|                                   |                                  |                                 |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|
| Sistemas de Duche                 | Sistemas Rainshower SmartControl | 351                             |     |
|                                   | Rainshower SmartActive System    | 355                             |     |
|                                   | Sistemas Rainshower              | 359                             |     |
|                                   | Sistemas Euphoria SmartControl   | 361                             |     |
|                                   | Sistemas Euphoria                | 365                             |     |
|                                   | Tempesta System 250              | 371                             |     |
|                                   | GROHE Purefoam <b>novο</b>       | 379                             |     |
|                                   | Acessórios de Sistemas de Duche  | 383                             |     |
|                                   | Chuveiros de Teto                | Conjuntos de chuveiro de parede | 387 |
|                                   |                                  | Chuveiros de teto e parede      | 395 |
| Acessórios para chuveiros de teto |                                  | 400                             |     |
| Chuveiros de Mão                  | Rainshower SmartActive           | 403                             |     |
|                                   | Relaxa                           | 411                             |     |
|                                   | Euphoria                         | 413                             |     |
|                                   | Tempesta                         | 421                             |     |
|                                   | Tempesta Cube                    | 427                             |     |
|                                   | Tempesta-F trigger spray         | 431                             |     |
|                                   | Bichas de chuveiro               | 435                             |     |
|                                   | Acessórios para chuveiros        | 439                             |     |

# CHUVEIROS DE MÃO

## LEGENDA

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>MT</b> | METAL     |
| <b>BR</b> | BRANCO    |
| <b>CR</b> | CROMADO   |
| <b>CH</b> | CHAMPAGNE |
| <b>MG</b> | MASSAGEM  |

## NEW TEMPESTA ROUND

TAMANHO (mm)  
**110**

1 JET


2 JETS

3 JETS



## TIPO DE CABEÇA

| CHUVEIRO DE MÃO                         | REDONDO    | TIPO DE CABEÇA                          |                                         |                                                  |                                                            |             |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                                         |            | sem restrição de caudal                 | 27 852 003                              | 27 597 003                                       | 28 261 003                                                 |             |
|                                         |            | com GROHE EcoJoy 5,7 l/min.             |                                         | 27 597 30E                                       |                                                            |             |
|                                         |            | com GROHE EcoJoy 6,6 l/min.             |                                         |                                                  |                                                            |             |
|                                         |            | com GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | 27 923 003*                             | 26 161 003*                                      | 28 419 003*                                                |             |
| CONJUNTOS DE RAMPA                      | 60 cm      | REDONDO                                 | sem restrição de caudal                 | 27 853 003                                       | 27 598 003                                                 | 27 794 003  |
|                                         |            |                                         | com GROHE EcoJoy 6,6 l/min.             |                                                  | 27 598 30E<br>5,7 l/min. GROHE EcoJoy                      |             |
|                                         |            |                                         | com GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. | 27 924 003*                                      | 26 162 003*                                                | 27 644 003* |
|                                         |            | CUBE                                    | com GROHE EcoJoy 6,6 l/min.             |                                                  |                                                            |             |
|                                         |            |                                         | com GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. |                                                  |                                                            |             |
|                                         | 90 cm      | REDONDO                                 | sem restrição de caudal                 |                                                  |                                                            |             |
|                                         |            |                                         | com GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. |                                                  | 26 163 003*                                                |             |
|                                         |            | CUBE                                    | sem restrição de caudal                 |                                                  |                                                            |             |
| com GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min. |            |                                         |                                         |                                                  |                                                            |             |
| CONJUNTOS COM SUPORTE                   | FIXO       | REDONDO                                 |                                         | 27 803 30E                                       | 26 920 003 (8 l/min.)<br>26 639 003 (1,75 m)<br>27 849 003 |             |
|                                         |            | CUBE                                    |                                         |                                                  |                                                            |             |
|                                         | ARTICULADO | REDONDO                                 |                                         | 27 601 003 (8 l/min.)<br>27 601 30E (5,7 l/min.) |                                                            |             |
|                                         |            | CUBE                                    |                                         |                                                  |                                                            |             |
| CONJUNTO COM SUPORTE E CURVA INTEGRADA  | REDONDO    |                                         |                                         | 26 406 003                                       |                                                            |             |
|                                         | CUBE       |                                         |                                         |                                                  |                                                            |             |



|             |             |                        |            |            |                      |                                          |                                              |
|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             | 27 572 003  | CUBE<br>27 698 000     |            | 27 220 000 | 27 222 000 <b>CR</b> |                                          |                                              |
| 27 571 30E  |             |                        | 27 265 00E |            |                      |                                          |                                              |
|             |             |                        |            |            |                      | 26 545 000<br>26 552 000<br>CUBE         |                                              |
| 26 746 003* | 27 574 003* | EUPHORIA<br>27 400 000 |            |            | 27 239 001 <b>BR</b> | 26 574 000/LSO<br>26 582 000/LSO<br>CUBE | 26 590 000 <b>CR</b><br>26 554 LSO <b>BR</b> |

|             |             |                    |            |            |                                              |                                              |                                              |
|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             | 27 786 003  |                    | 27 266 001 | 27 230 001 | 27 231 001 <b>MG</b><br>27 232 001 <b>CH</b> | 26 546 000                                   |                                              |
|             |             |                    |            |            |                                              | 26 547 000                                   |                                              |
|             |             |                    |            |            |                                              | 26 575 000 <b>CR</b><br>26 577 LSO <b>BR</b> | 26 592 000 <b>CR</b><br>26 592 LSO <b>BR</b> |
|             |             |                    |            |            |                                              | 26 585 000                                   |                                              |
| 26 748 003* | 27 579 003* |                    |            |            |                                              | 26 584 000/LSO                               |                                              |
|             |             |                    |            |            | 27 226 001                                   |                                              |                                              |
|             |             |                    |            |            |                                              | 26 548 000                                   | 26 594 000 <b>CR</b><br>26 594 LSO <b>BR</b> |
|             |             | CUBE<br>27 700 000 |            |            |                                              |                                              |                                              |
| 26 908 003* |             |                    |            |            |                                              | 26 587 000                                   |                                              |





|  |            |                        |  |  |            |                |  |
|--|------------|------------------------|--|--|------------|----------------|--|
|  |            | EUPHORIA<br>27 369 000 |  |  |            | 26 581 000/LSO |  |
|  | 27 588 003 | 27 702 000             |  |  |            | 26 589 000/LSO |  |
|  |            |                        |  |  | 27 355 000 | 26 580 000/LSO |  |
|  | 27 584 003 |                        |  |  |            | 26 588 000/LSO |  |

|  |            |                    |  |  |  |  |  |
|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|  |            | 26 404 000         |  |  |  |  |  |
|  | 26 910 003 | CUBE<br>26 405 000 |  |  |  |  |  |






# CHUVEIROS DE TETO

## LEGENDA

**BR** CABEÇA DE DUCHE BRANCA  
<sup>1</sup> Superfície superior cabeça de duche branca  
<sup>2</sup> Necessita 26 484 000  
<sup>3</sup> Consultar elementos necessários para a sua correta instalação.

| TEMPESTA                                                                          |                                                                                    | EUPHORIA                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMANHO (mm)                                                                      | TAMANHO (mm)                                                                       | TAMANHO (mm)                                                                        | TAMANHO (mm)                                                                        |
| <b>210</b>                                                                        | <b>250</b>                                                                         | <b>150</b>                                                                          | <b>260</b>                                                                          |
|  |  |  |  |
|                                                                                   | com 9,5 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                     | com 9,5 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                      |                                                                                     |

|                           |         | TIPO DE CABEÇA DE DUCHE |                                               |            |            |
|---------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| CHUVEIRO DE TETO          | REDONDO | 26 408 000              | 26 662 000 CROMADO<br>26 666 000 <sup>1</sup> |            | 26 455 000 |
|                           | CUBE    |                         | 26 681 000 CROMADO<br>26 685 000 <sup>1</sup> | 27 705 000 |            |
| DUCHE COM BRAÇO DE PAREDE | REDONDO | 26 411 000              | 26 663 000 CROMADO<br>26 668 000 <sup>1</sup> |            | 26 458 000 |
|                           | CUBE    |                         | 26 682 000 CROMADO<br>26 687 000 <sup>1</sup> |            |            |
| DUCHE COM BRAÇO DE TETO   | REDONDO |                         | 26 664 000 CROMADO<br>26 669 000 <sup>1</sup> |            |            |
|                           | CUBE    |                         | 26 683 000 CROMADO<br>26 688 000 <sup>1</sup> |            |            |

| RAINSHOWER                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 1 JET                                                                             | SMARTACTIVE<br>2 JETS                                                             | MONO 1 JET /<br>DUO 2 JETS                                                        | 1 JET                                                                             |
| TAMANHO (mm)                                                                      | TAMANHO (mm)                                                                      | TAMANHO (mm)                                                                      | TAMANHO (mm)                                                                      | TAMANHO (mm)                                                                      |
| <b>210</b>                                                                        | <b>310</b>                                                                        | <b>310</b>                                                                        | <b>360</b>                                                                        | <b>400</b>                                                                        |
|  |  |  |  |  |
| com 5,7 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 9,5 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    | com 9,5 l/min.<br>GROHE EcoJoy                                                    |                                                                                   |                                                                                   |

|                                                                            |                                |  |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|
| 28 368 000 METAL<br>28 368 00E 5,7 l/min.<br>GROHE EcoJoy<br>28 368 LSO BR | 27 477 000 METAL<br>26 562 000 |  |  | 28 778 000 METAL |
|                                                                            | 26 568 000/LSO                 |  |  |                  |

|  |                                |                         |                    |  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|  | 26 066 000 METAL<br>26 558 000 | 27 475 000 <sup>2</sup> | 26 254 000/LSO DUO |  |
|  | 26 564 000                     | 26 479 000 <sup>2</sup> |                    |  |









|  |                                |                         |  |  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|
|  | 26 067 000 METAL<br>26 560 000 | 26 477 000 <sup>2</sup> |  |  |
|  | 26 566 000                     | 26 481 000 <sup>2</sup> |  |  |

















# SISTEMAS DE DUCHE

## LEGENDA

 com 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

| NEW TEMPESTA                                                                       |                                                                                     | EUPHORIA                                                                             |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMANHO (mm)                                                                       | TAMANHO (mm)                                                                        | TAMANHO (mm)                                                                         | TAMANHO (mm)                                                                         |
| 210                                                                                | 250                                                                                 | 210                                                                                  | 230                                                                                  |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |

|                                              |         | TIPO DE CABEÇA |                                            |                         |                                         |
|----------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA            | REDONDO | 26 811 001     | 26 670 001                                 | 27 964 000 <b>METAL</b> |                                         |
|                                              | CUBE    |                | 26 689 001                                 |                         | 26 087 000 <b>METAL</b><br>(CUBE Total) |
| SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA PARA BANHO | REDONDO |                | 26 672 001                                 |                         |                                         |
|                                              | CUBE    |                | 26 691 001                                 |                         |                                         |
| SISTEMA DE DUCHE COM MONOCOMANDO             | REDONDO |                | 26 673 001                                 |                         |                                         |
|                                              | CUBE    |                | 26 692 001                                 |                         |                                         |
| SISTEMA DE DUCHE COM INVERSOR                | REDONDO |                | 26 675 001                                 |                         |                                         |
|                                              | CUBE    |                | 26 694 001 (920 mm)<br>26 977 001 (620 mm) |                         |                                         |

| EUPHORIA                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | RAINSHOWER                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                    | SMARTCONTROL                                                                       |                                                                                    | SMARTCONTROL                                                                        | SMARTACTIVE                                                                          |                                                                                      |
| TAMANHO (mm)                                                                       | TAMANHO (mm)                                                                       | TAMANHO (mm)                                                                       | TAMANHO (mm)                                                                       | TAMANHO (mm)                                                                        | TAMANHO (mm)                                                                         | TAMANHO (mm)                                                                         |
| <b>260</b>                                                                         | <b>310</b>                                                                         | <b>260</b>                                                                         | <b>310</b>                                                                         | <b>360</b>                                                                          | <b>400</b>                                                                           | <b>310</b>                                                                           |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |

DUCHE

|                       |            |            |                       |                                                         |                         |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 296 003            | 26 075 001 | 26 509 000 | 26 507 000 <b>DUO</b> | 26 250 000/LSO <b>DUO</b><br>26 361 000/LSO <b>MONO</b> | 27 174 001 <b>METAL</b> | 26 647 000/LSO<br>27 966 001 <b>METAL</b><br>26 836 000/ 26 836 GL0/<br>26 836 DA0/ 26 836 AL0/<br>26 836 DC0/ 26 836 DL0/<br>26 836 GN0/ 26 836 A00 |
| 27 615 002 <b>ECO</b> |            |            |                       |                                                         |                         | 27 968 001 <b>METAL ECO</b><br>26 837 GL0/ 26 837 DA0/<br>26 837 AL0/ 26 837 DC0/<br>26 837 DL0/ 26 837 GN0/<br>26 837 A00                           |
|                       |            |            | 26 508 000 <b>DUO</b> |                                                         |                         | 26 649 000                                                                                                                                           |
|                       |            |            |                       |                                                         |                         | 26 652 000 <b>ECO</b>                                                                                                                                |
| 27 475 002            |            | 26 510 000 |                       |                                                         |                         | 26 657 000                                                                                                                                           |
| 27 473 002            |            |            |                       |                                                         |                         |                                                                                                                                                      |
| 27 421 002            |            |            |                       |                                                         |                         |                                                                                                                                                      |



# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL




# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 250 000

cromado

2.034,79

**Sistema Rainshower SmartControl Duo 360**  
**Sistema de duche com termostática**

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 250 LSO

moon white

2.034,79

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco



26 361 000

cromado

1.842,83

**Sistema Rainshower SmartControl Mono 360**  
**Sistema de duche com termostática**

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 361 LSO

moon white

1.842,83

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco


# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

26 443 000 cromado 2.034,79



**Sistema Rainshower SmartControl Duo 360**  
**Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável**

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671)

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 e a unidade encastrável 26 449 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 443 LS0 moon white 2.034,79

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

26 254 000 cromado 844,63

**Rainshower Duo 360**

**Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos**

Composto por:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado

2 jatos:

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Caudal máximo (a 3 bar): 40 l/min

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Requer o conjunto 26 264 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain



26 254 LS0 moon white 844,63

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

26 264 001 153,57

**Rainshower 360**


**Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254**

Entradas e saídas 1/2"

Pontos de fixação para parede traseira

caixa estanque

Tampa de proteção removível com informações de instalação



26 449 000 188,20

**Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores**


**Montagem na parede**

2 saídas de 1/2"

Profundidade de instalação 75-105 mm

Material de vedação incluído

Equipamento de instalação









# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>48 349 000</b> <b>cromado</b> <b>138,21</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b><br/> <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br/> <b>Metálico</b><br/>           Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original<br/>           Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | <p><b>48 350 000</b> <b>cromado</b> <b>168,92</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b><br/> <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br/> <b>Metálico</b><br/>           Tubo de duche para adaptação<br/>           15 cm maior que o tubo original<br/>           Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem<br/>           Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI</p> |

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



DUCHE

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**LS**  
Moon White



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset




**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 648 000

cromado

1.131,91

## Rainshower SmartActive 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310

Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo (a 3 bar): 8,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Silverflex 1750 mm

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

22 119 KF0

phantom black

1.584,67


Idem, exclusivo Profissional

26 647 000

cromado

1.131,91

Idem, sem restrição de caudal



26 647 LS0

moon white

1.301,69

## Rainshower SmartActive 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130, 3 jatos

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Silverflex 1750 mm

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 836 DC0 | supersteel            | 1.584,67 |
| 26 836 GL0 | cool sunrise          | 1.811,05 |
| 26 836 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.924,24 |
| 26 836 DA0 | warm sunset           | 1.811,05 |
| 26 836 DL0 | brushed warm sunset   | 1.924,24 |
| 26 836 A00 | hard graphite         | 1.811,05 |
| 26 836 AL0 | brushed hard graphite | 1.924,24 |

## Rainshower SmartActive 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 310

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

26 652 000

cromado

1.131,91

## Rainshower SmartActive 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de cabeça Rainshower Mono 310 Cube

Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube

Caudal máximo (a 3 bar): 8,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

incluindo aderência

Bicha flexível Silverflex 1750 mm

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

26 649 000

cromado

1.131,91

Idem, sem restrição de caudal




DUCHE

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 657 000

cromado

1.301,69

## Rainshower SmartActive 310

### Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo (a 3 bar): 8,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

incluindo aderência

Bicha flexível Silverflex 1750 mm

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation**


(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**



27 968 001

cromado

1.376,08

## Rainshower SmartActive 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310

Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min

Material: metal

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130

Caudal máximo (a 3 bar): 8,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Silverflex 1750 mm

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

27 966 001

cromado

1.376,08

Idem, sem restrição de caudal



# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER





# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

27 174 001

cromado

1.582,45



## Rainshower System 400

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400

Material: metal

Chuveiro de mão metálico

Com suporte ajustável em altura

Bicha metálica 1,75 m

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL



DUCHE

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**LS**  
Moon White



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise




**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 507 000 | cromado               | 1.298,83 |
| 26 507 LS0 | moon white            | 1.500,43 |
| 26 507 DC0 | supersteel            | 1.948,25 |
| 26 507 GL0 | cool sunrise          | 2.208,01 |
| 26 507 GN0 | brushed cool sunrise  | 2.337,89 |
| 26 507 DA0 | warm sunset           | 2.208,01 |
| 26 507 DL0 | brushed warm sunset   | 2.337,89 |
| 26 507 A00 | hard graphite         | 2.208,01 |
| 26 507 AL0 | brushed hard graphite | 2.337,89 |

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base GROHE EasyReach integrada

Sistema anticalcário SpeedClean


Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

|                              |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| 22 120 KF0                   | phantom black | 1.818,36 |
| Idem, exclusivo Profissional |               |          |



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 508 000 | cromado               | 1.298,83 |
| 26 508 LS0 | moon white            | 1.500,43 |
| 26 508 DC0 | supersteel            | 1.948,25 |
| 26 508 GL0 | cool sunrise          | 2.078,13 |
| 26 508 GN0 | brushed cool sunrise  | 2.337,89 |
| 26 508 DA0 | warm sunset           | 2.078,13 |
| 26 508 DL0 | brushed warm sunset   | 2.337,89 |
| 26 508 A00 | hard graphite         | 2.208,01 |
| 26 508 AL0 | brushed hard graphite | 2.337,89 |

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base GROHE EasyReach integrada

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 509 000

cromado

1.126,97

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

**GROHE SafeStop** a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**


**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

DUCHE



26 510 000

cromado

1.312,05

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl Exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE ProGrip** manípulo com relevo

**GROHE SafeStop** a 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



14 079 XH0

cromado/frosted granite


24,96

**SmartControl**  
**Tampas**

Composto por:

3 tampas com 3 símbolos diferentes

Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl



48 497 000

cromado

310,17

**Tubo de sistema de duche para adaptação**


Material: metal

15 cm maior que o tubo original

Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508

Acabamento **GROHE Long-Life**

Não é adequado com todos os sistemas de duche



48 498 000

cromado

144,39

**Tubo de sistema de duche para adaptação**


Material: metal

Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original

Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509

Acabamento **GROHE Long-Life**

Não é adequado com todos os sistemas de duche



48 499 000

cromado

162,21

**Tubo de sistema de duche para adaptação**

Material: metal

Tubo de duche para adaptação

15 cm maior que o tubo original

Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509

Acabamento **GROHE Long-Life**

Não é adequado com todos os sistemas de duche



# GROHE SISTEMAS EUPHORIA



DUCHE

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite




# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 075 001

cromado

791,35

## Euphoria System 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)

Jato:

GROHE PureRain

Caudal máximo (a 3 bar): 13.5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE FastFixation suporte superior ajustável

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário SpeedClean


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional



26 075 DC0

supersteel

1.311,39

26 075 GL0

cool sunrise

1.498,73

26 075 GN0

brushed cool sunrise

1.592,40

26 075 DA0

warm sunset

1.498,73

26 075 DL0

brushed warm sunset

1.592,40

26 075 A00

hard graphite

1.498,73

26 075 AL0

brushed hard graphite

1.592,40

## Euphoria System 310

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Jato: Rain

Caudal máximo (a 3 bar): 13.5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.


Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 296 003

cromado

687,23

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 11 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE ProGrip manípulo com relevo

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE FastFixation suporte superior ajustável

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário SpeedClean


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KW/h

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional



27 615 002

cromado

687,23

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 8,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE ProGrip manípulo com relevo

GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento GROHE Long-Life

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

GROHE FastFixation suporte superior ajustável

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário SpeedClean

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KW/h

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional


DUCHE

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



27 475 002

cromado

867,16

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Guia de água interior para longa duração


Sistema anticalcário **SpeedClean**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Edição Profissional



27 473 002

cromado

623,37

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** para menor consumo e jato perfeito

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

**GROHE FastFixation** suporte superior ajustável

Guia de água interior para longa duração

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional



26 362 LN1

branco

45,12

## GROHE EasyReach prateleira

Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta


Distância entre centros 150 mm

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 087 000

cromado

1.551,43

## Euphoria Cube System 230

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

Comprimento de 400 mm

Material: metal

Jato: Rain

Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699)

Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

DUCHE



27 964 000

cromado

877,57

## Euphoria System 210

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Jato: Rain

Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, Massage, SmartRain

Caudal máximo (a 3 bar): 15,5 l/min

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE Metal Grip** manípulos de metal ergonómicos

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



27 421 002

cromado

598,48

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro 450 mm

Inversor para alternar entre

chuveiro manual e chuveiro de parede

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos: Rain, SmartRain, Jet

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos: Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo (a 3 bar): 8,5 l/min

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm

Ligação para alimentação de água de 1/2"

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar



# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250



DUCHE

## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black



# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

26 670 001

cromado

538,37



## Tempesta System 250

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 597)

2 jatos:

Rain, Jet

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo (a 3 bar): 7,3 l/min

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE SmartSwitch - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento GROHE Long-Life

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

Edição Profissional

26 670 2431

matte black


699,88

Idem, chuveiro superior com cobertura traseira preta

26 811 001

cromado

459,37



## Tempesta System 210

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Tempesta 210 (26 410)

Prato branco

Jato:

Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 923)

Jato:

Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo (a 3 bar): 7,9 l/min

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento GROHE Long-Life

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro TwistStop

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 672 001

cromado

697,65

## Tempesta System 250

Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 597)

2 jatos:

Rain, Jet

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados

pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**


Edição Profissional

26 672 2431

matte black

906,95

Idem, chuveiro superior com cobertura traseira preta



26 673 001

cromado

490,59

## Tempesta System 250

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

Jato:

Rain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 597)

2 jatos:

Rain, Jet

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo (a 3 bar): 7,3 l/min

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 46 mm**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados

pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referência



Cor

P.V.P.R. (€)

26 675 001

cromado

325,27



## Tempesta System 250

### Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta 110 (28 419)

Jatos:

Rain, Jet, Massage

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e suporte: 920 mm

Bicha de duche Relaxaflex 1500 mm (28 151)

Flexível Relaxaflex 500 mm (22 115)

Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro de 500 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 7,9 l/min

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**


Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

26 980 2431

matte black

504,49



## Tempesta System 250

### Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de parede Tempesta 250

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Chuveiro superior com cobertura traseira preta

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta 110

Jatos:

Rain, Jet, Massage

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm

Flexível de duche Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexível de duche Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"

Instalação flexível: conexão ao monocomando / união da parede para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro 1250 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 7,9 l/min

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar


Edição Profissional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 689 001

cromado

538,37

## Tempesta System 250 Cube

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jato:

Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jatos:

Rain, Jet

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo (a 3 bar): 7,3 l/min

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



Edição Profissional

26 689 2431

matte black

699,88

Idem, chuveiro superior com cobertura traseira preta



26 691 001

cromado

697,65

## Tempesta System 250 Cube

### Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jato:

Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jatos:

Rain, Jet

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Edição Profissional

26 691 2431

matte black

906,95

Idem, chuveiro superior com cobertura traseira preta


DUCHE

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 692 001

cromado

490,59

## Tempesta System 250 Cube

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm (14 047)

Misturadora monocomando duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

Jato:

Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jatos:

Rain, Jet

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Caudal máximo (a 3 bar): 7,3 l/min

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional



26 694 001

cromado

325,27

## Tempesta System 250 Cube

Sistema de duche com inversor

Inversor: automático / manual

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 574)

Jatos:

Rain, Jet, Massage

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e suporte: 920 mm

Bicha de duche Relaxflex 1500 mm (28 151)

Flexível Relaxflex 500 mm (22 115)

Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para

abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro de 500 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

26 977 001

cromado

315,31

## Tempesta System 250 Cube Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação  
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)

2 jatos (inversor)

Rain, SmartRain

Com a superfície superior do prato em branco

Rótula orientável

Ângulo de rotação  $\pm 10^\circ$

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 574)

Jatos:

Rain, Jet, Massage

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm

Bicha de duche Relaxaflex 1500 mm (28 151)

Bicha de chuveiro Relaxaflex 1250 mm (28 150)

Instalação flexível: conexão ao monocomando / união da parede para

abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro 1250 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 7,9 l/min

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**


**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

Edição Profissional



DUCHE

26 977 2431

matte black

504,49

Idem, chuveiro superior com cobertura traseira preta





# GROHE PUREFOAM



DUCHE

## GROHE CORES

00  
Cromado

KF  
Phantom Black

# GROHE PUREFOAM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cor           | P.V.P.R. (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105812 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado       | 2.287,73     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105812 KF0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | phantom black | 3.202,81     |
| <b>GROHE SmartControl Purefoam</b><br><b>Sistema de duche encastrável</b><br>Composto por:<br>Aparelho GROHE Purefoam em branco com tampa superior em vidro<br>Incluindo bateria recarregável de iões de lítio (103385), carregador com ficha de alimentação Tipo C (103384) e Tipo G (103386) e kit inicial de sabonetes (fragrâncias: Menta 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Water lily 2 x 250 ml)<br>GROHE Purefoam - experiência de duche envolvente com espuma quente direta<br>Termostática Grohtherm SmartControl para instalação encastrável com 3 válvulas (29 121)<br>Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox universal, 1/2" (35 604)<br>Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 com 2 jatos (26 475) com braço de chuveiro horizontal 430 mm e elemento encastrável (26 483)<br>Chuveiro de mão Rainshower Aqua Stick 1 jato (26 889)<br>Curva de saída 1/2" com suporte (26 658)<br>2 flexíveis de duche Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)<br>Caudal máximo (a 3 bar): 25 l/min (PureRain) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |
| novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105813 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado       | 1.772,99     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Euphoria Purefoam</b><br><b>Sistema de duche com termostática</b><br>Composto por:<br>Aparelho GROHE Purefoam em branco com tampa superior em vidro<br>Incluindo bateria recarregável de iões de lítio (103385), carregador com ficha de alimentação Tipo C (103384) e Tipo G (103386) e kit inicial de sabonetes (fragrâncias: Menta 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml)<br>GROHE Purefoam - experiência de duche envolvente com espuma quente direta<br>Sistema Euphoria SmartControl 310 Duo<br>Chuveiro de mão GROHE Purefoam 110 2 jatos (Rain, Jet) com superfície de pulverização branca (107 298)<br>Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)<br>Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)<br>Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min (PureRain) |               |              |
| novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103381 999 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 41,68        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kinuami</b><br><b>Sabonete espumoso para o corpo Cítrico/invigorante</b><br>Sabonete corporal especialmente formulado para usar com o GROHE Purefoam para envolver a experiência de duche com espuma quente direta<br>Elaborado com ingredientes que hidratam a pele<br>Vegan, sem parabenos e microplásticos<br>250 ml de sabonete permitem até 39 duchas com 10 segundos de espuma por duche<br>500 ml (2 x 250 ml)<br>Ingredientes: água, laureth sulfato de sódio, coco-glucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato dissódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrassódico, hialuronato de sódio, benzoato de sódio, sorbato de potássio, limoneno, linalol, citral, acetato de linalilo, pineno.                                                               |               |              |
| novo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103369 999 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 41,68        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kinuami</b><br><b>Sabonete espumoso para o corpo Menta/refreshante</b><br>Sabonete corporal especialmente formulado para usar com o GROHE Purefoam para envolver a experiência de duche com espuma quente direta<br>Elaborado com ingredientes que hidratam a pele<br>Vegan, sem parabenos e microplásticos<br>250 ml de sabonete permitem até 39 duchas com 10 segundos de espuma por duche<br>500 ml (2 x 250 ml)<br>Ingredientes: água, laureth sulfato de sódio, coco-glucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato dissódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrassódico, hialuronato de sódio, benzoato de sódio, sorbato de potássio, linalol, alfa-isometil ionona, tetrametil acetiloctanidronaftalenos, acetil cedreno                                     |               |              |

# GROHE PUREFOAM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referência   | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| <p><b>novo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103380 999 0 |         | 41,68        |
| <p><b>Kinuami</b><br/> <b>Sabonete espumoso para o corpo Marítimo/ hidratante</b><br/>           Sabonete corporal especialmente formulado para usar com o GROHE Purefoam para envolver a experiência de duche com espuma quente direta<br/>           Elaborado com ingredientes que hidratam a pele<br/>           Vegan, sem parabenos e microplásticos<br/>           250 ml de sabonete permitem até 39 duchas com 10 segundos de espuma por duche<br/>           500 ml (2 x 250 ml)<br/>           Ingredientes: água, laureth sulfato de sódio, coco-glucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato dissódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrassódico, hialuronato de sódio, benzoato de sódio, sorbato de potássio, acetato de gerânio, acetil cedreno</p>                                                                                                                                                                                                               |              |         |              |
| <p><b>novo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103382 999 0 |         | 41,68        |
| <p><b>Kinuami</b><br/> <b>Sabonete espumoso para o corpo Blossom/nutrir</b><br/>           Sabonete corporal especialmente formulado para usar com o GROHE Purefoam para envolver a experiência de duche com espuma quente direta<br/>           Elaborado com ingredientes que hidratam a pele<br/>           Vegan, sem parabenos e microplásticos<br/>           250 ml de sabonete permitem até 39 duchas com 10 segundos de espuma por duche<br/>           500 ml (2 x 250 ml)<br/>           Ingredientes: água, laureth sulfato de sódio, coco-glucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato dissódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrassódico, hialuronato de sódio, benzoato de sódio, sorbato de potássio, acetato de linalilo</p>                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |              |
| <p><b>novo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103383 999 0 |         | 41,68        |
| <p><b>Kinuami</b><br/> <b>Sabonete espumante para o corpo Nenúfar/calmante</b><br/>           Sabonete corporal especialmente formulado para usar com o GROHE Purefoam para envolver a experiência de duche com espuma quente direta<br/>           Elaborado com ingredientes que hidratam a pele<br/>           Vegan, sem parabenos e microplásticos<br/>           250 ml de sabonete permitem até 39 duchas com 10 segundos de espuma por duche<br/>           500 ml (2 x 250 ml)<br/>           Ingredientes: água, laureth sulfato de sódio, coco-glucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato dissódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrassódico, hialuronato de sódio, benzoato de sódio, sorbato de potássio, tetrametilacetiloctanidronaftalenos, acetato de linalilo</p>                                                                                                                                                                                            |              |         |              |
| <p><b>novo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107298 000 0 | cromado | 39,47        |
| <p><b>GROHE Purefoam 110</b><br/> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b><br/>           Tipos de jato:<br/>           Rain, Jet<br/>           Placa de pulverização branca<br/>           Para utilizar apenas com GROHE Purefoam<br/>           GROHE Purefoam - experiência de duche envolvente com espuma quente direta<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - facilidade em alternar o seu jato preferido<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras<br/> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro<br/>           Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br/>           Caudal máximo (a 3 bar) quando utilizado com GROHE Purefoam: 7,6 l/min<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p> |              |         |              |
| <p><b>novo</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103384 999 0 |         | 66,69        |
| <p><b>GROHE Purefoam</b><br/> <b>Carregador</b><br/>           Carregador e adaptador de rede em branco<br/>           Ficha de alimentação tipo C<br/>           Transformador de ficha 100-230 V AC, 50-60 Hz, 0,5 A<br/>           Tipo de proteção IP 65</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |              |

# GROHE PUREFOAM

Referência Cor P.V.P.R. (€)

novο



103385 999 0

**GROHE Purefoam  
Bateria**

Caixa da bateria com tampa superior branca  
lões de lítio, 4 células (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh

111,16

novο




105076 999 0

**GROHE Purefoam  
Bateria**

Caixa da bateria com tampa superior preta  
lões de lítio, 4 células (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh

111,16

# GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE














# GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 349 000</b> | <b>cromado</b> | <b>138,21</b> |
| <b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br><b>Metálico</b><br>Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original<br>Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                       |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 350 000</b> | <b>cromado</b> | <b>168,92</b> |
| <b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br><b>Metálico</b><br>Tubo de duche para adaptação<br>15 cm maior que o tubo original<br>Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem<br>Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 497 000</b> | <b>cromado</b> | <b>310,17</b> |
| <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br>Material: metal<br>15 cm maior que o tubo original<br>Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Não é adequado com todos os sistemas de duche                                                                                                                                                                                                               |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 498 000</b> | <b>cromado</b> | <b>144,39</b> |
| <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br>Material: metal<br>Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original<br>Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Não é adequado com todos os sistemas de duche                                                                                                                                                                          |                   |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>48 499 000</b> | <b>cromado</b> | <b>162,21</b> |
| <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br>Material: metal<br>Tubo de duche para adaptação<br>15 cm maior que o tubo original<br>Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Não é adequado com todos os sistemas de duche                                                                                                                                                                                |                   |                |               |

# GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cor                            | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|       | <b>48 053 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>                 | <b>101,57</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br>Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico<br>Tubo de duche para adaptação<br>15 cm maior que o tubo original<br>30 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche<br>Compatível com sistemas de duche Rainshower, Euphoria e Tempesta, excepto sistemas de duche SmartControl<br>Não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais |                                |               |
|      | <b>48 054 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>                 | <b>91,59</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b><br>Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico<br>Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original<br>60 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche<br>Compatível com sistemas de duche Rainshower, Euphoria e Tempesta, excepto sistemas de duche SmartControl<br>Não é compatível com sistemas de duche Flex com inversor    |                                |               |
|   | <b>14 014 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>                 | <b>71,37</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro para sistemas de duche</b><br>Material: metal<br>Projeção 340mm<br>Distância da parede 390 mm<br>Porca de ligação 1/2"<br>Compatível com todos os sistemas de duche GROHE, exceto os sistemas de duche SmartControl<br>Adequado para todos os sistemas de duche GROHE                                                                                                                       |                                |               |
|                                                                                      | <b>14 079 XH0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado/frosted granite</b> | <b>24,96</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>SmartControl</b><br><b>Tampas</b><br>Composto por:<br>3 tampas com 3 símbolos diferentes<br>Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |               |
|   | <b>26 362 LN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>branco</b>                  | <b>45,12</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE EasyReach prateleira</b><br>Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta<br>Distância entre centros 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |               |



# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE



DUCHE

## GROHE CORES




**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite




**KF**  
Phantom Black



**243**  
Matte Black



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite



**LS**  
Moon White

# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

26 254 000

cromado

844,63

**Rainshower Duo 360**

**Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos**

Composto por:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado

2 jatos:

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2\*</sup> e TrioMassage

Caudal máximo (a 3 bar): 40 l/min

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Requer o conjunto 26 264 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain



26 254 LS0

moon white

844,63

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

26 264 001

153,57

**Rainshower 360**


**Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254**

Entradas e saídas 1/2"

Pontos de fixação para parede traseira

caixa estanque

Tampa de proteção removível com informações de instalação



26 475 000

cromado

690,36

26 475 DC0

supersteel

966,51

26 475 GL0

cool sunrise

1.104,57

26 475 GN0

brushed cool sunrise

1.173,61

26 475 DA0

warm sunset

1.104,57

26 475 DL0

brushed warm sunset

1.173,61

26 475 A00

hard graphite

1.104,57

26 475 AL0

brushed hard graphite

1.173,61

**Rainshower SmartActive 310**

**Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos**

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

2 jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Requer o elemento encastrável 26 483 ou 26 484 - a ser adquirido separadamente



22 123 KF0

phantom black

966,51

Idem, exclusivo Profissional










26 475 LS0

moon white

907,01

Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco

# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor                  | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|    | 26 477 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromado              | 690,36       |
|                                                                                     | 26 477 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel           | 966,51       |
|                                                                                     | 26 477 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise         | 1.104,57     |
|                                                                                     | 26 477 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise | 1.173,61     |
|                                                                                     | 26 477 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset          | 1.104,57     |
|                                                                                     | 26 477 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset  | 1.173,61     |
|                                                                                     | 26 477 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite        | 1.104,57     |
| 26 477 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.173,61             |              |
|    | <p><b>Rainshower SmartActive 310</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310<br/>           2 jatos:<br/>           GROHE PureRain, ActiveRain<br/>           Braço de chuveiro 142 mm<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Requer o elemento encastrável 26 483 ou 26 484 - a ser adquirido separadamente</p>                                            |                      |              |
|  | 22 124 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | phantom black        | 966,51       |
|                                                                                     | Idem, exclusivo Profissional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |
|                                                                                     | 26 477 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | moon white           | 907,01       |
| Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |              |
|  | 26 479 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromado              | 727,08       |
|                                                                                     | 26 479 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel           | 1.017,92     |
|                                                                                     | 26 479 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise         | 1.163,33     |
|                                                                                     | 26 479 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise | 1.236,04     |
|                                                                                     | 26 479 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset          | 1.163,33     |
|                                                                                     | 26 479 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset  | 1.236,04     |
|                                                                                     | 26 479 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite        | 1.163,33     |
| 26 479 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.236,04             |              |
|  | <p><b>Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar<br/>           2 jatos:<br/>           GROHE PureRain, ActiveRain<br/>           Braço de chuveiro horizontal 430 mm<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Requer o elemento encastrável 26 483 ou 26 484 - a ser adquirido separadamente</p> |                      |              |
|  | 26 479 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | moon white           | 943,73       |
|                                                                                     | Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |              |
|  | 26 481 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromado              | 727,08       |
|                                                                                     | 26 481 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel           | 1.017,92     |
|                                                                                     | 26 481 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise         | 1.163,33     |
|                                                                                     | 26 481 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise | 1.236,04     |
|                                                                                     | 26 481 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset          | 1.163,33     |
|                                                                                     | 26 481 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset  | 1.236,04     |
|                                                                                     | 26 481 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite        | 1.163,33     |
| 26 481 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.236,04             |              |
|  | <p><b>Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube<br/>           2 jatos:<br/>           GROHE PureRain, ActiveRain<br/>           Braço de chuveiro 142 mm<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Requer o elemento encastrável 26 483 ou 26 484 - a ser adquirido separadamente</p>                                  |                      |              |
|  | 26 481 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | moon white           | 943,73       |
|                                                                                     | Idem, chuveiro com a superfície do prato em branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |              |




# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 484 000

143,21

**Rainshower**

**Encastrável universal, 1/2"**

2 entradas, 1/2"

Profundidade de instalação 75-105 mm

Unidade de ligação em latão DR

Caixa de montagem estável e capa protetora

caixa estanque

junta (vedação)

**GROHE Water Saving** limitador de caudal de 9,5 l/min por cada saída de água

Sem conjunto para instalação final

26 483 000

143,21

idem, sem restrição de caudal

26 558 000

cromado

495,56

26 558 DC0

supersteel

693,79

26 558 GL0

cool sunrise

792,89

26 558 GN0

brushed cool sunrise

842,45

26 558 DA0

warm sunset

792,89

26 558 DL0

brushed warm sunset

842,45

26 558 A00

hard graphite

792,89

26 558 AL0

brushed hard graphite

842,45

**Rainshower Mono 310**

**Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562)

1 jato:

GROHE PureRain

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores



22 121 KF0

phantom black

693,79

Idem, exclusivo Profissional

26 560 000

cromado

495,56

26 560 DC0

supersteel

693,79

26 560 GL0

cool sunrise

792,89

26 560 GN0

brushed cool sunrise

842,45

26 560 DA0

warm sunset

792,89

26 560 DL0

brushed warm sunset

842,45

26 560 A00

hard graphite

792,89

26 560 AL0

brushed hard graphite

842,45

**Rainshower Mono 310**

**Conjunto de chuveiro 142 mm, 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562)

1 jato:

GROHE PureRain

Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min

Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores





22 122 KF0



phantom black



693,79

Idem, exclusivo Profissional










# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 564 000 | cromado               | 531,21       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 DC0 | supersteel            | 903,05       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 GL0 | cool sunrise          | 849,93       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.062,43     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 DA0 | warm sunset           | 849,93       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 DL0 | brushed warm sunset   | 1.062,43     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 A00 | hard graphite         | 1.009,31     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 564 AL0 | brushed hard graphite | 1.062,43     |
| <b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de parede Rainshower 310<br>1 jato:<br>GROHE PureRain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min<br>Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores |            |                       |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 566 000 | cromado               | 531,21   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 DC0 | supersteel            | 903,05   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 GL0 | cool sunrise          | 849,93   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.062,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 DA0 | warm sunset           | 849,93   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 DL0 | brushed warm sunset   | 1.062,43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 A00 | hard graphite         | 1.009,31 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 566 AL0 | brushed hard graphite | 1.062,43 |
| <b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Conjunto de chuveiro 142 mm, 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de parede Rainshower 310<br>1 jato:<br>GROHE PureRain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min<br>Rainshower Braço de chuveiro vertical 142 mm (27 485)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores |            |                       |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 066 000 | cromado               | 725,49   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 DC0 | supersteel            | 1.015,69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 GL0 | cool sunrise          | 1.160,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.233,35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 DA0 | warm sunset           | 1.160,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 DL0 | brushed warm sunset   | 1.233,35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 A00 | hard graphite         | 1.160,79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 066 AL0 | brushed hard graphite | 1.233,35 |
| <b>Rainshower Cosmopolitan 310</b><br><b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)<br>Material: metal<br>Rain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br>Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> |            |                       |          |

# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 26 067 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 725,49       |
|                                                                                     | 26 067 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | supersteel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.015,69     |
|                                                                                     | 26 067 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.160,79     |
|                                                                                     | 26 067 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.233,35     |
|                                                                                     | 26 067 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.160,79     |
|                                                                                     | 26 067 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.233,35     |
|                                                                                     | 26 067 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.160,79     |
|                                                                                     | 26 067 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.233,35     |
|    | <p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro 142 mm, 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)<br/>           Material: metal<br/>           Rain<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br/>           Chuveiro de teto Rainshower 142mm (28 724 000)<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|    | 26 458 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 293,07       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Euphoria 260</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)<br/>           Jatos:<br/>           Rain, SmartRain, Jet<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 12,5 l/min<br/>           Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores</p>                   |              |
|  | 26 663 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274,44       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Tempesta 250</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662)<br/>           1 jato:<br/>           Rain<br/>           Braço de chuveiro 380 mm (28 361)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores<br/>           Edição Profissional</p> |              |
|  | 26 668 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257,08       |
|                                                                                     | <p>Idem, com a superfície superior do prato em branco</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|  | 26 668 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | matte black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334,20       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Tempesta 250</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de parede Tempesta 250<br/>           1 jato:<br/>           Rain<br/>           Braço de chuveiro 380 mm<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores<br/>           Edição Profissional</p>                                                                    |              |

# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE


|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor                | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|       | <b>26 664 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>     | <b>221,56</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 250</b><br><b>Conjunto de chuveiro 142 mm, 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662)<br>Jato:<br>Rain<br>Braço de chuveiro 142 mm (28 724)<br><b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Edição Profissional             |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 669 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>     | <b>204,21</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com a superfície superior do prato em branco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 669 2430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>matte black</b> | <b>265,47</b> |
| <b>Idem, chuveiro de teto com cobertura traseira preta</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |
|     | <b>26 682 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>     | <b>274,44</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 250 Cube</b><br><b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)<br>Jato:<br>Rain<br>Braço de chuveiro 380 mm<br><b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Edição Profissional  |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 687 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>     | <b>257,08</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com a superfície superior do prato em branco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 687 2430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>matte black</b> | <b>334,20</b> |
| <b>Idem, chuveiro de parede com cobertura traseira preta</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |
|   | <b>26 683 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>     | <b>221,56</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 250 Cube</b><br><b>Conjunto de chuveiro 142 mm, 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)<br>1 jato:<br>Rain<br>Braço de chuveiro 142 mm (27 485)<br><b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Edição Profissional |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 688 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b>     | <b>204,21</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com a superfície superior do prato em branco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 688 2430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>matte black</b> | <b>265,47</b> |
| <b>Idem, chuveiro de teto com cobertura traseira preta</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |               |

# GROHE CONJUNTOS DE CHUVEIRO DE PAREDE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



102218 243 0

matte black

276,57

**Tempesta 210**

**Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de teto Tempesta 100

1 jato:

Rain

Braço de chuveiro Rainshower 286 mm

**GROHE Water Saving** limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização com esquentadores

26 411 000

cromado

212,75











Idem, sem restrição de caudal

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE















# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cor        | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|       | <b>26 562 000</b><br><b>Rainshower Mono 310</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>GROHE PureRain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min<br>Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Pressão mínima 1,0 bar | cromado    | 406,43       |
|       | <b>26 568 000</b><br><b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>GROHE PureRain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min<br>Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores                      | cromado    | 442,08       |
|   | <b>26 568 LS0</b><br><b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>GROHE PureRain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min<br>Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores                      | moon white | 574,71       |
|   | <b>27 470 000</b><br><b>Rainshower Veris 300</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>300 x 150 mm<br>Material: metal<br>Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado    | 647,60       |
|   | <b>28 778 000</b><br><b>Rainshower Cosmopolitan 400</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jacto normal suave a partir de 0,5 bar<br>Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min<br>Ø 400 mm<br>Material: metal<br>Rótula com ângulo de rotação de $\pm 20^\circ$<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito<br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br>Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche<br>26 146, 28 982 ou 28 497                                                                   | cromado    | 894,53       |

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cor                                         | P.V.P.R. (€)                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|       | <b>27 477 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b>                              | <b>685,95</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower Cosmopolitan 310</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>Ø 310 mm<br>Material: metal<br>Rótula com ângulo de rotação de ± 20°<br>Porca de ligação 1/2"<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>                                                                                                                                                                                            |                                             |                                |
|       | <b>28 368 00E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b>                              | <b>467,08</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>Pressão a partir 0,5bar<br>Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min<br>Ø 210 mm<br>Material: metal<br>Rótula orientável<br>Ângulo de rotação de ± 15°<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br>Para usar apenas em conjunto com<br>refs. 28 576/ 28 497 |                                             |                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 368 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b>                              | <b>467,08</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, sem restrição de caudal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 368 LS0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>moon white/cromado</b>                   | <b>579,19</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, sem restrição de caudal, chuveiro com superfície em branco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                |
|   | <b>28 368 000</b><br><b>28 368 LS0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b><br><b>moon white/cromado</b> | <b>467,08</b><br><b>579,19</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>Pressão a partir 0,5bar<br>Ø 210 mm<br>Material: metal<br>Rótula orientável<br>Ângulo de rotação de ± 15°<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br>Para usar apenas em conjunto com<br>refs. 28 576/ 28 497/ 28 384 / 28 724                                         |                                             |                                |
|   | <b>27 062 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b>                              | <b>280,27</b>                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa 100 Five</b><br><b>Chuveiro de parede 5 jactos</b><br>Tipos de jato:<br>Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage<br>Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min<br>Rótula orientável<br>Ângulo de inclinação dependente da instalação<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>                                                                                                           |                                             |                                |











# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|       | <b>26 455 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>176,53</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria 260</b><br><b>Chuveiro de teto 3 jatos</b><br>Tipos de jato:<br>Rain, SmartRain, Jet<br>Caudal máximo (a 3 bar): 12,5 l/min<br>Ø 260 mm<br>Rótula orientável ± 15°<br>Porca de ligação 1/2"<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores                                              |                |               |
|       | <b>27 810 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>100,51</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria 110 Mono</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 6,7 l/min<br>Rótula orientável<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br><b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br>Pressão mínima 1,0 bar                                                                                                 |                |               |
|   | <b>27 705 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>199,11</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube 150</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br>152 x 152 mm<br>Rótula orientável<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br><b>Guia de água interior para longa duração</b>                                                                                                                                                                                    |                |               |
|   | <b>26 662 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>166,60</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 250</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Rain<br>Ø 250 mm<br>Rótula com ângulo de rotação de ± 10°<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Edição Profissional                      |                |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 666 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>149,24</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com a superfície superior do prato em branco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |
|   | <b>26 681 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>166,60</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 250 Cube</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>250 mm x 250 mm<br>Rótula com ângulo de rotação de ± 10°<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal a 9,5 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Edição Profissional |                |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 685 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b> | <b>149,24</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com a superfície superior do prato em branco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|       | 26 408 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado | 120,16       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 210</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Jato:<br>Rain<br>Ø 210 mm<br>Rótula orientável ± 15°<br>Porca de ligação 1/2"<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Adequado para utilização com esquentadores                                                                    |         |              |
|       | 27 606 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado | 77,61        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta 100</b><br><b>Chuveiro de teto 4 jatos</b><br>Tipos de jato:<br>GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet<br>Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min<br>Porca de ligação 1/2"<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b> |         |              |
|     | 27 591 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado | 85,36        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Chuveiro de teto 4 jatos</b><br>Tipos de jato:<br>GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b>           |         |              |
|   | 28 094 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado | 51,00        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa Plus 50</b><br><b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br>Rótula orientável<br>Ligação 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |
|   | 28 002 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado | 263,56       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa 70</b><br><b>Chuveiro de parede</b><br>Porca de ligação 1/2"<br>Comprimento 57 mm<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b>                                                                                                                                                                                                  |         |              |
|   | 28 948 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado | 310,01       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa Plus 60</b><br><b>Chuveiro de parede</b><br>Modelo maciço de fundição<br><b>Anti-roubo</b><br>Porca de ligação 1/2"<br>Comprimento 148 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>                                                                                                                                                                                                       |         |              |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS DE TETO

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                               | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|       | 26 146 000                                                                                                                                                                                               | cromado | 117,48       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de Chuveiro 422 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"<br>Com espelho redondo, Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                               |         |              |
|                                                                                                                                                                         | 28 982 000                                                                                                                                                                                               | cromado | 185,05       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, comprimento 372 mm</b>                                                                                                                                                                          |         |              |
|       | 28 576 000                                                                                                                                                                                               | cromado | 106,39       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro 286 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"<br>Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)                                                  |         |              |
|     | 26 145 000                                                                                                                                                                                               | cromado | 117,48       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de Chuveiro 422 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"<br>Com espelho quadrado<br><b>Para todos os Rainshower de teto</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |         |              |
|   | 27 488 000                                                                                                                                                                                               | cromado | 106,39       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro 286 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"<br>Com espelho quadrado<br>Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)                          |         |              |
|   | 27 709 000                                                                                                                                                                                               | cromado | 146,77       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro 286 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"                                                                                                         |         |              |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS DE TETO

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                              | Cor                | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|       | 28 497 000                                                                                                                                                              | cromado            | 93,91        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro teto 292 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"<br>Com espelho redondo<br><b>Para todos os Rainshower de teto</b> |                    |              |
|                                                                                                                                                                         | 28 724 000                                                                                                                                                              | cromado            | 70,49        |
|                                                                                                                                                                         | 28 724 LS0                                                                                                                                                              | moon white/cromado | 103,85       |
|                                                                                                                                                                         | Idem, comprimento 142 mm                                                                                                                                                |                    |              |
|       | 27 484 000                                                                                                                                                              | cromado            | 92,48        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro teto 292 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"<br>Com espelho quadrado                                           |                    |              |
|                                                                                                                                                                         | 27 485 000                                                                                                                                                              | cromado            | 78,63        |
|                                                                                                                                                                         | Idem, comprimento 142 mm                                                                                                                                                |                    |              |
|    | 27 711 000                                                                                                                                                              | cromado            | 125,20       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Braço chuveiro teto 154 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"                                                                      |                    |              |
|   | 27 406 000                                                                                                                                                              | cromado            | 60,76        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa</b><br><b>Braço de Chuveiro 218 mm</b><br>Espelho                                                                                                             |                    |              |
|   | 28 429 000                                                                                                                                                              | cromado            | 57,71        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa</b><br><b>Braço de chuveiro 55 mm</b><br>Porca de ligação 1/2"<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                           |                    |              |

DUCHE





# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



DUCHE

GROHE CORES

- 00**  
Cromado
- GL**  
Cool Sunrise
- DA**  
Warm Sunset
- A0**  
Hard Graphite
- KF**  
Phantom Black
- DC**  
SuperSteel
- GN** Brushed  
Cool Sunrise
- DL** Brushed  
Warm Sunset
- AL** Brushed  
Hard Graphite
- LS**  
Moon White

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P.V.P.R. (€) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|       | 26 574 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104,12       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | supersteel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156,19       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177,01       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187,43       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177,01       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187,43       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177,01       |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 574 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187,43       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 130</b><br><b>Chuveiro de mão 3 jatos</b><br>Tipos de jato:<br>Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br><b>GROHE SmartTip</b> seleção do tipo de jato<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br>Adequado para utilização com esquentadores |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |
|                                                                                                                                                                         | 22 127 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | phantom black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145,77       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, exclusivo Professional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |
|                                                                                                                                                                         | 26 545 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105,69       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 5,5 l/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |
|   | 26 574 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | moon white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,12       |        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 130</b><br><b>Chuveiro de mão 3 jatos</b><br>Tipos de jato:<br>Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br><b>GROHE SmartTip</b> seleção do tipo de jato<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br>Adequado para utilização com esquentadores |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 575 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado      | 222,48 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Rainshower SmartActive 130</b><br><b>Conjunto de duche 3 jatos</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min<br>Rampa de duche 60 cm<br>Suporte deslizante articulado<br>Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)<br>Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation Plus</b> distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes<br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br>Adequado para utilização com esquentadores |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 547 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado      | 225,81 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Idem, com limitador de caudal GROHE Water Saving 5,5 l/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |        |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 546 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cromado      | 221,79 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Idem, sem restrição de caudal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 577 LS0

moon white

222,48

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Prato branco lunar

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**


**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE



26 548 000

cromado

229,00

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

**GROHE TileFix** profundidade ajustável no suporte superior e inferior


Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar



26 581 000

cromado

145,77

**Rainshower SmartActive 130**  
**Conjunto com suporte de parede 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Suporte de parede articulado (27 056)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

26 581 LS0


moon white

145,77

Idem, com superfície em branco

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



26 580 000 cromado 171,80

## Rainshower SmartActive 130

### Conjunto com suporte de parede 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Suporte de parede articulado (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**


**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

26 580 LS0 moon white 171,80

Idem, com superfície em branco



26 582 000 cromado 104,12

26 582 DC0 supersteel 156,19

26 582 GL0 cool sunrise 166,60

26 582 GN0 brushed cool sunrise 187,43

26 582 DA0 warm sunset 166,60

26 582 DL0 brushed warm sunset 187,43

26 582 A00 hard graphite 177,01

26 582 AL0 brushed hard graphite 187,43

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Chuveiro de mão 3 jatos

Tipos de jato:

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**


Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores

26 552 000 cromado 105,69

Idem, com limitador de caudal GROHE Water Saving 5,5 l/min



26 582 LS0 moon white 104,12

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Chuveiro de mão 3 jatos

Tipos de jato:

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard


Adequado para utilização com esquentadores

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 584 000

cromado

222,48

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**


Adequado para utilização com esquentadores

26 585 000

cromado

225,81

**Idem, com limitador de caudal GROHE Water Saving 5,5 l/min**



26 584 LS0

moon white

222,48

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Prato branco lunar

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**


**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



26 587 000

cromado

229,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis


**GROHE TileFix** profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



26 589 000

cromado

145,77

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto com suporte de parede 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Suporte de parede articulado (27 056)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

DUCHE




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 589 LS0

moon white

145,77

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto com suporte de parede 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Prato branco lunar

Suporte de parede articulado (27 056)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



26 588 000

cromado

171,80

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto com suporte de parede 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Suporte de parede articulado (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



26 588 LS0

moon white

171,80

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Conjunto com suporte de parede 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Prato branco lunar

Suporte de parede articulado (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



26 590 000

cromado

131,03

**Rainshower SmartActive 150**  
**Chuveiro de mão 3 jatos**

Tipos de jato:

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard

Adequado para utilização com esquentadores

Rosca 1/2"

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

26 554 LS0

moon white

131,03



**Rainshower SmartActive 150**  
**Chuveiro de mão 3 jatos**

Tipos de jato:

Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE SmartTip** seleção do tipo de jato

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard


Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar

26 592 000

cromado

264,20



**Rainshower SmartActive 150**

**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

**GROHE TileFix** profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

26 592 LS0

moon white

264,20



**Rainshower SmartActive 150**

**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Prato branco lunar

Rampa de duche 60 cm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

26 594 000

cromado

271,63



**Rainshower SmartActive 150**

**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**


Adequado para utilização com esquentadores

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 594 LS0

moon white

271,63

## Rainshower SmartActive 150 Conjunto de duche 3 jatos

Composto por:

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Caudal máximo (a 3 bar): 8.5 l/min

Prato branco lunar

Rampa de chuveiro 900 mm

Suporte deslizante articulado

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**


**GROHE FastFixation Plus** distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentis

Sistema anticálcio **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



26 602 000

cromado

134,67

## Rainshower SmartActive

Rampa, 600 mm


Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

**GROHE FastFixation** distância entre suportes de fixação ajustável

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Acabamento **GROHE Long-Life**



26 603 000

cromado

141,61

26 603 DC0

supersteel

254,89

26 603 GL0

cool sunrise

283,23

26 603 GN0

brushed cool sunrise

311,55

26 603 DA0

warm sunset

283,23

26 603 DL0

brushed warm sunset

311,55

26 603 A00

hard graphite

283,23

26 603 AL0

brushed hard graphite

311,55

22 125 KF0

phantom black

198,25

## Rainshower SmartActive

Rampa, 900mm

Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

**GROHE FastFixation** distância entre suportes de fixação ajustável





**GROHE TileFix** profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Acabamento **GROHE Long-Life**

# GROHE RELEXA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referência | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 796 000 | cromado | 179,37       |
| <p><b>Relexa 100 Five</b><br/> <b>Chuveiro 5 jactos</b><br/>           Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 062 000 | cromado | 280,27       |
| <p><b>Relexa 100 Five</b><br/> <b>Chuveiro de parede 5 jactos</b><br/>           Tipos de jato:<br/>           Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min<br/>           Rótula orientável<br/>           Ângulo de inclinação dependente da instalação<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p> |            |         |              |



# GROHE EUPHORIA













DUCHE


## GROHE CORES

00  
Cromado

KF  
Phantom Black



|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|       | <b>27 222 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b> | <b>84,43</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria 110 Champagne</b><br/> <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b><br/>           Tipos de jato:<br/>           Rain, Champagne spray, SmartRain<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 17 l/min<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>, <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal<br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
|       | <b>27 239 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b> | <b>88,49</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria 110 Massage</b><br/> <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b><br/>           jato face Ø 110 mm<br/>           Tipos de jato:<br/>           Rain, Massage, SmartRain<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8,2 l/min<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Prato branco<br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br/>           Adequado para utilização com esquentadores<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p> |                |               |
|   | <b>27 220 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b> | <b>58,32</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria 110 Duo</b><br/> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b><br/>           Tipos de jato:<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal<br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
|   | <b>27 265 00E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b> | <b>42,23</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria 110 Mono</b><br/> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b><br/>           Jato:<br/>           Rain<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 5,5 l/min<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilização extra eficiente da água, caudal perfeito<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p>                                                                                                                                                                                        |                |               |
|   | <b>27 232 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b> | <b>150,80</b> |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria 110 Champagne</b><br/> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro Euphoria Champagne (27222000)<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 17 l/min<br/>           Rampa de duche de 60 cm (27 499)<br/>           Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)<br/>           Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596)<br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal<br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/>           (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)<br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p>     |                |               |



27 231 001

cromado

139,28

**Euphoria 110 Massage**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)

Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min

Rampa de duche de 60 cm (27 499)

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal


**GROHE FastFixation**

(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



27 230 001

cromado

132,68

**Euphoria 110 Duo**  
**Conjunto de duche 2 jatos**

Composto por:

chuveiro de mão Duo (27 220 000)

Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min

Rampa de duche de 60 cm (27 499)

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal


**GROHE FastFixation**

(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores



27 266 001

cromado

116,64

**Euphoria 110 Mono**  
**Conjunto de duche 1 jato**

Composto por:

Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000)

Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min

Rampa de duche de 60 cm (27 499)

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)

**GROHE FastFixation**


(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**

Adequado para utilização com esquentadores

Pressão mínima 1,0 bar



27 226 001

cromado

149,31

**Euphoria 110 Massage**  
**Conjunto de duche 3 jatos**

Composto por:

Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)

Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min

Rampa de duche 900 mm (27 500)

Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)

Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

**GROHE FastFixation**











(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)

Sistema anticalcário **SpeedClean**





**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**









Adequado para utilização com esquentadores











|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p><b>27 355 000</b> cromado <b>140,75</b></p> <p><b>Euphoria 110 Champagne</b><br/> <b>Conjunto com suporte de parede 3 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro Euphoria Champagne (27222000)<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 17 l/min<br/>           Suporte de chuveiro de parede<br/>           Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)<br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal<br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p> |
|    |    | <p><b>27 499 000</b> cromado <b>67,61</b></p> <p><b>Euphoria</b><br/> <b>Rampa, 600 mm</b><br/>           Com um suporte de parede fixo e regulável<br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/>           (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |    | <p><b>27 500 000</b> cromado <b>71,33</b></p> <p><b>Idem, com rampa de 900 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <p><b>26 458 000</b> cromado <b>293,07</b></p> <p><b>Euphoria 260</b><br/> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)<br/>           Jatos:<br/>           Rain, SmartRain, Jet<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 12,5 l/min<br/>           Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores</p>                                                      |
|  |  | <p><b>26 455 000</b> cromado <b>176,53</b></p> <p><b>Euphoria 260</b><br/> <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b><br/>           Tipos de jato:<br/>           Rain, SmartRain, Jet<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 12,5 l/min<br/>           Ø 260 mm<br/>           Rótula orientável ± 15°<br/>           Porca de ligação 1/2"<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores</p>                                                                                                                   |
|  |  | <p><b>27 810 001</b> cromado <b>100,51</b></p> <p><b>Euphoria 110 Mono</b><br/> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br/>           Jato:<br/>           Rain<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 6,7 l/min<br/>           Rótula orientável<br/>           Porca de ligação 1/2"<br/> <b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p>                                                                                                                                                                                            |

# GROHE EUPHORIA

|                                                                                   |                                                                                   | Referência                                                                                                                                                                             | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|  |  | 27 499 000                                                                                                                                                                             | cromado | 67,61        |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>Euphoria</b><br><b>Rampa, 600 mm</b><br>Com um suporte de parede fixo e regulável<br><b>GROHE FastFixation</b><br>(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) |         |              |
|                                                                                   |                                                                                   | 27 500 000                                                                                                                                                                             | cromado | 71,33        |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>                                                                                                                                                       |         |              |
|  |  | 27 596 000                                                                                                                                                                             |         | 8,72         |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>GROHE EasyReach prateleira</b><br>Acrílico<br>Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm                                                                                      |         |              |











DUCHE

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cor                  | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|       | <b>27 400 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b>       | <b>66,15</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Chuveiro de mão 1 jato</b><br>Jato: normal<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8,2 l/min<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Pressão mínima 1,0 bar                                                                                                                                                                                 |                      |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 126 KFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>phantom black</b> | <b>92,61</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, exclusivo Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |
|     | <b>26 404 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b>       | <b>101,73</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de 1/2" (27 367)<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8,2 l/min<br>Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)<br>Rosca exterior<br>Válvulas anti-retorno<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Pressão mínima 1,0 bar |                      |               |
|   | <b>27 369 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b>       | <b>91,51</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br>Composto por:<br>Chuveiro de 1/2" (27 367)<br>Caudal máximo (a 3 bar): 8,2 l/min<br>Suporte de parede articulado (27 056)<br>Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b><br>Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br>Adequado para utilização com esquentadores<br>Pressão dinâmica a partir de 0,5 bar                                                         |                      |               |
|   | <b>27 698 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b>       | <b>66,37</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube Stick</b><br><b>Chuveiro de mão 1 jato</b><br>Jato:<br>Caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min<br>Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br>Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br><b>Guia de água interior para longa duração</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |               |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <p><b>27 700 000</b> <b>cromado</b> <b>293,51</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Conjunto de duche 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de mão (27 698 000)<br/>           Jato:<br/>           Jato: normal<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min<br/>           Rampa de duche 90 cm (27 841)<br/>           Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p>                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | <p><b>26 405 000</b> <b>cromado</b> <b>131,31</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de mão (27 699 000)<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8,2 l/min<br/>           Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370)<br/>           Rosca exterior<br/>           Válvulas anti-retorno<br/>           Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br/>           Adequado para utilização com esquentadores<br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p> |
|  |  | <p><b>27 702 000</b> <b>cromado</b> <b>112,23</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de mão (27 698 000)<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 15 l/min<br/>           Suporte de parede não ajustável (27 693 000)<br/>           Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)<br/>           Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <p><b>27 705 000</b> <b>cromado</b> <b>199,11</b></p> <p><b>Euphoria Cube 150</b><br/> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b><br/>           Jato:<br/>           Rain<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br/>           152 x 152 mm<br/>           Rótula orientável<br/>           Porca de ligação 1/2"<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | <p><b>27 892 000</b> <b>cromado</b> <b>258,96</b></p> <p><b>Euphoria Cube</b><br/> <b>Rampa, 600 mm</b><br/>           Com um suporte de parede fixo e regulável<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> <p><b>27 841 000</b> <b>cromado</b> <b>271,93</b></p> <p><b>Idem, com rampa de 900 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# GROHE EUPHORIA

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cor                                                                                                                                           | P.V.P.R. (€)                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | <b>27 693 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Suporte de parede</b><br>Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado                                                                                                                                       | 34,55                                                                |
|       | <b>27 704 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Curva de saída 1/2"</b><br>Rosca exterior<br>Válvulas anti-retorno                                                                                                                                                                                                                            | cromado                                                                                                                                       | 39,81                                                                |
|     | <b>26 370 000</b><br><b>26 370 DC0</b><br><b>26 370 GL0</b><br><b>26 370 GN0</b><br><b>26 370 DA0</b><br><b>26 370 DL0</b><br><b>26 370 A00</b><br><b>26 370 AL0</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Curva de saída 1/2"</b><br>Com suporte de parede para chuveiro<br>Rosca 1/2"<br>Válvulas anti-retorno<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 53,75<br>75,25<br>86,00<br>91,37<br>86,00<br>91,37<br>86,00<br>91,37 |
|   | <b>27 709 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Braço de chuveiro 286 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"                                                                                                                                                                                                                         | cromado                                                                                                                                       | 146,77                                                               |
|   | <b>27 711 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Braço chuveiro teto 154 mm</b><br>Material: metal<br>Porca de ligação 1/2"                                                                                                                                                                                                                       | cromado                                                                                                                                       | 125,20                                                               |

# GROHE TEMPESTA




DUCHE

## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cor                | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|       | <b>28 419 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>41,76</b> |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b><br/>                     Rain, Jet, Massage<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - facilidade em alternar o seu jato preferido<br/>                     Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras<br/> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro<br/>                     Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br/>                     Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min<br/>                     Pressão mínima 1,0 bar<br/>                     Adequado para utilização com esquentadores<br/>                     Edição Profissional</p>                                                        |                    |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 261 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>41,76</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |
|     | <b>27 597 30E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>31,53</b> |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b><br/>                     Tipos de jato:<br/>                     Rain, Jet<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilização extra eficiente da água, caudal perfeito<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - facilidade em alternar o seu jato preferido<br/>                     Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras<br/> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro<br/>                     Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br/>                     Caudal máximo (a 3 bar): 5,6 l/min<br/>                     Pressão mínima 1,0 bar<br/>                     Adequado para utilização com esquentadores<br/>                     Edição Profissional</p> |                    |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 161 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>31,53</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 161 2433</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>matte black</b> | <b>40,99</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>27 597 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>31,53</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |
|   | <b>27 923 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>24,95</b> |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b><br/>                     Rain<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>                     Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras<br/> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro<br/>                     Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard<br/>                     Caudal máximo (a 3 bar): 7,6 l/min<br/>                     Pressão mínima 1,0 bar<br/>                     Adequado para utilização com esquentadores<br/>                     Edição Profissional</p>                                                                                                                                                   |                    |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>27 852 003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>cromado</b>     | <b>24,95</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |



**27 644 003 cromado 85,55**

**Tempesta 110  
Conjunto de duche com 3 jatos (Rain, Jet, Massage)**

Composto por:  
 Chuveiro de mão Tempesta 110 (28 419)  
 Rampa de duche de 60 cm (27 523)  
 Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentes)  
 Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras  
**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro  
 Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min  
 Pressão mínima 1,0 bar  
 Adequado para utilização com esquentadores  
 Edição Profissional

**27 794 003 cromado 85,55**  
**Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min**

**27 598 30E cromado 74,32**

**Tempesta 110  
Conjunto de duche com rampa 2 jatos (Rain, Jet)**

Composto por:  
 Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 597)  
 Rampa de duche de 60 cm (27 523)  
 Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving Plus** - utilização extra eficiente da água, caudal perfeito  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentes)  
 Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras  
**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro  
 Caudal máximo (a 3 bar): 5,6 l/min  
 Edição Profissional

**26 162 003 cromado 74,32**  
**26 162 2433 matte black 161,05**  
**Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min**


**27 598 003 cromado 74,32**  
**Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min**

**27 924 003 cromado 65,44**

**Tempesta 110  
Conjunto rampa de duche 1 jato (Rain)**


Composto por:  
 Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 923)  
 Rampa de duche de 60 cm (27 523)  
 Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentes)  
 Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras  
**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro  
 Caudal máximo (a 3 bar): 7,6 l/min  
 Edição Profissional

**27 853 003 cromado 65,43**  
**Idem, caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min**



# GROHE TEMPESTA

Referência Cor P.V.P.R. (€)



26 163 003 cromado 83,04  
26 163 2433 matte black 179,93

## Tempesta 110

### Conjunto de duche com rampa 2 jatos (Rain, Jet)

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta 110 (26 161)

Rampa de duche de 90 cm (27 524)

Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentis)

Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)


Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

Edição Profissional



27 601 30E cromado 53,16

## Tempesta 110

### Conjunto de parede 2 jatos (Rain, Jet)

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 597)

Suporte de parede ajustável (27 595)

Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)

**GROHE Water Saving Plus** - utilização extra eficiente da água, caudal perfeito

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro


Caudal máximo (a 3 bar): 5,6 l/min

Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional

27 601 003 cromado 55,71  
Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min



26 920 003 cromado 53,25

## Tempesta 110

### Conjunto de suporte de parede 3 jatos (Rain, Jet, Massage)

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta 110 (28 419)

Suporte de parede Tempesta, não ajustável (28 605)

Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras


**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional



26 639 003 cromado 56,71

**Tempesta 110**  
**Conjunto de suporte de parede 3 jatos (Rain, Jet, Massage)**

Composto por:  
Chuveiro de mão Tempesta 110 (28 419)  
Suporte de parede Tempesta, não ajustável (28 605)  
Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min


Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional

27 849 003 cromado 61,35

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min



27 803 30E cromado 48,69

**Tempesta 110**  
**Conjunto de parede 2 jatos (Rain, Jet)**

Composto por:  
Chuveiro de mão Tempesta 110 (27 597)  
Suporte de parede Tempesta, não ajustável (28 605)  
Bicha Relaxaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)  
**GROHE Water Saving Plus** - utilização extra eficiente da água, caudal perfeito  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras


**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 5,6 l/min

Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional



26 164 2433 matte black 72,09

**Tempesta 110**  
**Conjunto de parede 2 jatos (Rain, Jet)**

Composto por:  
Chuveiro de mão Tempesta 110 (26 161)  
Suporte de parede Tempesta, não ajustável (28 605)  
Flexível de duche 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional



# GROHE TEMPESTA

Referência Cor P.V.P.R. (€)

26 406 003 cromado 67,27  
26 406 2433 matte black 104,27

## Tempesta 110

### Conjunto de parede 2 jatos (Rain, Jet)

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta 110 (26 161)

Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)

Rosca exterior

Válvulas anti-retorno

Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras


**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional



# GROHE TEMPESTA CUBE



DUCHE


## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black

# GROHE TEMPESTA CUBE

Referência Cor P.V.P.R. (€)



27 574 003 cromado 41,76

### Tempesta Cube 110

#### Chuveiro de mão 3 jatos

Rain, Jet, Massage

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min


Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional

27 572 003 cromado 41,76

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min



27 571 30E cromado 31,53

### Tempesta Cube 110

#### Chuveiro de mão 2 jatos

Tipos de jato:

Rain, Jet

**GROHE Water Saving Plus** - utilização extra eficiente da água, caudal perfeito

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

Sistema de montagem universal: adaptável a todas

as bichas de chuveiro standard

Caudal máximo (a 3 bar): 5,6 l/min

Pressão mínima 1,0 bar


Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional

26 746 003 cromado 31,52

26 746 2433 matte black 40,97

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min



27 579 003 cromado 85,55

### Tempesta Cube 110

#### Conjunto de duche com 3 jatos (Rain, Jet, Massage)

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 574)

Rampa de duche de 60 cm (27 523)

Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existent)

Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min


Edição Profissional

27 786 003 cromado 85,55

Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min

# GROHE TEMPESTA CUBE


Referência Cor P.V.P.R. (€)



26 748 003 cromado 74,32  
26 748 2433 matte black 161,05

## Tempesta Cube 110 Conjunto de duche com rampa 2 jatos (Rain, Jet)


Composto por:  
Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (26 746)  
Rampa de duche de 60 cm (27 523)  
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentes)  
Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)  
Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras  
**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro  
Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min  
Edição Profissional



26 908 003 cromado 83,05  
26 908 2433 matte black 179,93

## Tempesta Cube 110 Conjunto de duche com rampa 2 jatos (Rain, Jet)

Composto por:  
Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (26 746)  
Rampa de duche de 90 cm (27 524)  
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentes)  
Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)  
Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras  
**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro  
Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min  
Edição Profissional



27 584 003 cromado 63,40

## Tempesta Cube 110 Conjunto de suporte de parede 3 jatos (Rain, Jet, Massage)

Composto por:  
Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 574)  
Suporte de parede ajustável (27 595)  
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)  
**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**  
**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras  
**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro  
Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar  
Adequado para utilização com esquentadores  
Edição Profissional

DUCHE

# GROHE TEMPESTA CUBE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

27 588 003

cromado

58,92



## Tempesta Cube 110

### Conjunto de suporte de parede 3 jatos (Rain, Jet, Massage)

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 574)

Suporte de parede Tempesta, não ajustável (28 605)

Bicha Relaxaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

Pressão mínima 1,0 bar


Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional

26 910 003

cromado

67,27



## Tempesta Cube 110

### Conjunto de suporte de parede 3 jatos (Rain, Jet, Massage)

união de parede 1/2" integrada

Composto por:

Chuveiro de mão Tempesta Cube 110 (27 574)

Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)

Rosca exterior

Válvulas anti-retorno

Bicha Relaxaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

**GROHE SmartSwitch** - facilidade em alternar o seu jato preferido

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Inner WaterGuide** - isolamento para proteção da superfície evitando queimaduras

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

Caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min

Pressão mínima 1,0 bar

Adequado para utilização com esquentadores

Edição Profissional

27 523 001


cromado

59,77

27 523 2431

matte black

129,51



## Tempesta

### Rampa, 600 mm

Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentis)

Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)

27 524 001


cromado

62,77

27 524 2431

matte black

136,03



## Tempesta

### Rampa, 900mm

Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** (ajustável a furos pré-existentis)

Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY



DUCHE

## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**243**  
Matte Black

**1L**  
Cromado/Branco

**L0**  
Branco



# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referência                                                         | Cor                                                                                     | P.V.P.R. (€)                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 512 001                                                         | cromado                                                                                 | 26,88                                         |
| <p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br/> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b><br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 020 L01                                                         | branco                                                                                  | 19,20                                         |
| <p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br/> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b><br/>           Com controlo na patilha<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 513 001<br>27 513 GL1<br>27 513 GN1<br>27 513 DA1<br>27 513 AL1 | cromado<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed hard graphite | 47,99<br>146,43<br>156,64<br>146,43<br>156,64 |
| <p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br/> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br/>           Suporte para chuveiro de parede (28 605)<br/>           Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b></p>                                  |                                                                    |                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102530 243 1                                                       | matte black                                                                             | 88,39                                         |
| <p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br/> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Chuveiro de mão com gatilho<br/>           Suporte de chuveiro de parede<br/>           Bicha flexível Silverflex Long-Life 1250 mm<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limitador de caudal 5,7 l/min.<br/> <b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b><br/>           Pressão mínima 1,0 bar</p> |                                                                    |                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 812 IL1                                                         | cromado/branco                                                                          | 39,35                                         |
| <p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br/> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b><br/>           Composto por:<br/>           Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min<br/>           Suporte para chuveiro de parede (28 605)<br/>           Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b><br/> <b>Guia de água interior para longa duração</b><br/>           Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>TwistStop</b></p>                                                                                          |                                                                    |                                                                                         |                                               |

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



26 356 ILO

cromado/branco

44,15

**Tempesta-F Trigger Spray 30**

**Conjunto de suporte de parede 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de mão com gatilho

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Suporte para chuveiro de parede (28 605)

Bicha de chuveiro Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Pressão mínima 1,0 bar

Por favor consulte as normas locais de instalação.



27 514 001

cromado

97,89

**Tempesta-F Trigger Spray 30**

**Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)

Caudal Rain (a 3 bar): 13,5 l/min

torneira de esquadria 1/2" (22 958)

Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)


**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**



26 358 000

cromado

153,57

**Tempesta-F Trigger Spray 30**

**Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)

Caudal Rain (a 3 bar): 13,5 l/min

Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333)

Bicha de chuveiro Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **TwistStop**



# GROHE BICHAS DE CHUVEIRO



DUCHE


## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel



**DA**  
Warm Sunset

























**LS**  
Moon White






**KS**  
Velvet Black

# GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cor          | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 28 025 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 48,92        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Rotaflex Metal Long-Life</b><br/> <b>Bicha metálica</b><br/>           1,75 cm<br/>           Material: metal<br/> <b>TwistStop</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro<br/> <b>GROHE Long-Life</b> modelo reforçado<br/>           resistência à pressão até 16 bar<br/>           resistência à tração 500 N<br/>           resistência ao calor 75°C<br/> <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br/> <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2"<br/> <b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br/>           Cone com cinta de silicone para prevenir a rotação do chuveiro durante a utilização<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |              |              |
|     | 28 417 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 45,11        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1500 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|     | 28 145 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 49,40        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relaxflex Metal Long-Life</b><br/> <b>Bicha metálica</b><br/>           2 m<br/>           Material: metal<br/> <b>GROHE Long-Life</b> modelo reforçado<br/>           resistência à pressão até 16 bar<br/>           força tensil 750N<br/>           resistência ao calor 75°C<br/> <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br/> <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2"<br/> <b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                      |              |              |
|     | 28 143 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 41,77        |
|                                                                                                                                                                         | 28 143 LS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | moon white   | 54,35        |
|                                                                                                                                                                         | 28 143 KS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | velvet black | 58,49        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1500 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|   | 28 142 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 37,97        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1250 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|   | 28 140 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 41,95        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relaxflex Metal</b><br/> <b>Bicha metálica</b><br/>           2 m<br/>           Material: metal<br/>           resistência à pressão até 5 bar<br/>           resistência à tração 500 N<br/>           resistência ao calor 70°C<br/> <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br/> <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2"<br/> <b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|   | 28 139 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 38,12        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1750 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|   | 28 105 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 34,31        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1500 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|   | 26 346 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 38,39        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Silverflex Long-Life</b><br/> <b>Bicha de chuveiro</b><br/>           1,50 m<br/>           superfície lisa para limpeza fácil<br/>           Resistência à pressão até 12 bar<br/>           resistência à tração 500 N<br/>           resistência ao calor 75°C<br/> <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br/> <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2"<br/> <b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|   | 26 335 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 34,59        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1250 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|   | 26 334 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado      | 30,75        |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 1000 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |

# GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

|                                                                                   | Referência                                                                        | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.V.P.R. (€)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  |  | <b>27 137 001</b><br><b>Silverflex</b><br><b>Bicha de chuveiro</b><br>2 m<br>superfície lisa para limpeza fácil<br><b>TwistStop</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro<br>resistência à pressão até 5 bar<br>resistência à tração 500 N<br>resistência ao calor 70°C<br><b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br><b>ligação universal G 1/2" x 1/2"</b><br><b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> | <b>38,13</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>28 388 001</b><br><b>28 388 DC1</b><br><b>28 388 GL1</b><br><b>28 388 DA1</b><br><b>28 388 A01</b><br><b>28 388 KF1</b><br>Idem, 1750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>warm sunset<br>hard graphite<br>phantom black | 34,33<br>48,05<br>54,92<br>54,92<br>54,92<br>48,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>28 364 001</b><br>Idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromado                                                                                | 30,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |
|                                                                                   |                                                                                   | <b>28 362 001</b><br><b>28 362 DC1</b><br><b>28 362 GL1</b><br><b>28 362 DA1</b><br><b>28 362 A01</b><br><b>28 362 KF1</b><br>Idem, 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cromado<br>supersteel<br>cool sunrise<br>warm sunset<br>hard graphite<br>phantom black | 26,72<br>37,41<br>42,76<br>42,76<br>42,76<br>37,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>28 413 002</b><br><b>Rotaflex</b><br><b>Bicha de chuveiro</b><br>2 m<br>superfície lisa para limpeza fácil<br><b>TwistStop</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro<br>resistência à pressão até 5 bar<br>resistência à tração 500 N<br>resistência ao calor 70°C<br><b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br><b>ligação universal G 1/2" x 1/2"</b><br><b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> | <b>29,68</b>      |                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>28 410 002</b><br>Idem, 1750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado           | 26,37          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>28 409 002</b><br>Idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado           | 23,07          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <b>28 155 002</b><br><b>Relaxaflex</b><br><b>Bicha de chuveiro</b><br>2 m<br>superfície lisa para limpeza fácil<br>resistência à pressão até 5 bar<br>resistência à tração 500 N<br>resistência ao calor 70°C<br><b>AntiFold</b> flexível sem quebrar<br><b>ligação universal G 1/2" x 1/2"</b><br><b>GROHE ProGrip</b> manípulo com relevo<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                   | <b>26,37</b>      |                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>28 154 002</b><br>Idem, 1750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado           | 23,07          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | <b>28 151 002</b><br><b>28 151 L02</b><br>Idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cromado<br>branco | 19,77<br>25,71 |
| <b>28 150 002</b><br>Idem, 1250 mm                                                | cromado                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | 16,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |

DUCHE




# GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



28 158 001

cromado

58,76

**Bicha metálica**

2 m

Para chuveiro de lava-louça 25 620

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS



DUCHE

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**243**  
Matte Black



**DC**  
SuperSteel



**GN**  
Brushed  
Cool Sunrise



**DL**  
Brushed  
Warm Sunset

















**AL**  
Brushed  
Hard Graphite













**LS**  
Moon White

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS









|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|    | 26 603 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 141,61       |
|                                                                                     | 26 603 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | supersteel            | 254,89       |
|                                                                                     | 26 603 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cool sunrise          | 283,23       |
|                                                                                     | 26 603 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed cool sunrise  | 311,55       |
|                                                                                     | 26 603 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | warm sunset           | 283,23       |
|                                                                                     | 26 603 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed warm sunset   | 311,55       |
|                                                                                     | 26 603 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hard graphite         | 283,23       |
|                                                                                     | 26 603 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed hard graphite | 311,55       |
|    | <b>Rainshower SmartActive</b><br><b>Rampa, 900mm</b><br>Suporte deslizante articulado<br>Elemento deslizante e suporte com manipulador de regulação<br><b>GROHE FastFixation</b> distância entre suportes de fixação ajustável<br><b>GROHE TileFix</b> profundidade ajustável no suporte superior e inferior<br>Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                       |              |
|                                                                                     | 22 125 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | phantom black         | 198,25       |
|                                                                                     | 26 602 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 134,67       |
|                                                                                     | Idem, 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |              |
|   | 28 621 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 138,80       |
|                                                                                     | <b>Relaxa</b><br><b>Rampa de duche</b><br>Ø 28 mm<br>Suporte deslizante articulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|  | 27 892 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 258,96       |
|                                                                                     | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Rampa, 600 mm</b><br>Com um suporte de parede fixo e regulável<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|  | 27 841 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 271,93       |
|                                                                                     | Idem, com rampa de 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|  | 27 499 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 67,61        |
|                                                                                     | <b>Euphoria</b><br><b>Rampa, 600 mm</b><br>Com um suporte de parede fixo e regulável<br><b>GROHE FastFixation</b><br>(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)                                                                                                                                                                                                  |                       |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|  | 27 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 71,33        |
|                                                                                     | Idem, com rampa de 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |              |
|  | 27 523 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado               | 59,77        |
|                                                                                     | 27 523 2431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | matte black           | 129,51       |
|  | <b>Tempesta</b><br><b>Rampa, 600 mm</b><br>Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation</b> (ajustável a furos pré-existent)                                                                                                                                                                                           |                       |              |
|                                                                                     | Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS











|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | Referência                                                                                                                 | Cor                                                                                                                                                         | P.V.P.R. (€)                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |    | 27 524 001<br>27 524 2431                                                                                                  | cromado<br>matte black                                                                                                                                      | 62,77<br>136,03                                                                        |
| <p><b>Tempesta</b><br/><b>Rampa, 900mm</b><br/>Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> (ajustável a furos pré-existentes)<br/>Suporte ajustável (facilidade em ajustar o suporte do chuveiro de mão)</p> |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     |    | 27 055 000                                                                                                                 | cromado                                                                                                                                                     | 60,16                                                                                  |
| <p><b>Rainshower</b><br/><b>Suporte de parede</b><br/>Regulável</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    |   | 27 595 001<br>27 595 2431                                                                                                  | cromado<br>matte black                                                                                                                                      | 26,23<br>40,64                                                                         |
| <p><b>Tempesta</b><br/><b>Suporte de parede</b><br/>Ajustável<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Edição Profissional</p>                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |  | 27 056 000                                                                                                                 | cromado                                                                                                                                                     | 39,35                                                                                  |
| <p><b>Rainshower</b><br/><b>Suporte de parede</b><br/>Fixo<br/>Sem espelho<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   |  | 27 074 000<br>27 074 DC0<br>27 074 LS0<br>27 074 GL0<br>27 074 GN0<br>27 074 DA0<br>27 074 DL0<br>27 074 A00<br>27 074 AL0 | cromado<br>supersteel<br>moon white<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 44,96<br>62,95<br>58,28<br>71,93<br>76,43<br>71,93<br>76,43<br>71,93<br>76,43<br>76,43 |
| <p><b>Rainshower</b><br/><b>Suporte de parede</b><br/>Fixo, Com espelho redondo</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 22 117 KF0                                                                                                                 | phantom black                                                                                                                                               | 62,95                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | Idem, Phantom Black, exclusivo Professional                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                        |

DUCHE

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS











|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|       | 27 075 000                                                                                                                                                                                | cromado               | 44,96        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 DC0                                                                                                                                                                                | supersteel            | 62,95        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 DA0                                                                                                                                                                                | warm sunset           | 71,93        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 DL0                                                                                                                                                                                | brushed warm sunset   | 76,43        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 GL0                                                                                                                                                                                | cool sunrise          | 71,93        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 GN0                                                                                                                                                                                | brushed cool sunrise  | 76,43        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 A00                                                                                                                                                                                | hard graphite         | 71,93        |
|                                                                                                                                                                         | 27 075 AL0                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 76,43        |
| <b>Rainshower</b><br><b>Suporte de parede</b><br>Fixo, Com espelho quadrado                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                       |              |
|       | 27 693 000                                                                                                                                                                                | cromado               | 34,55        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Suporte de parede</b><br>Fixo                                                                                                                                  |                       |              |
|     | 28 605 001                                                                                                                                                                                | cromado               | 20,43        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta</b><br><b>Suporte de parede</b><br>Fixo<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Edição Profissional                                                                           |                       |              |
|   | 27 151 000                                                                                                                                                                                | cromado               | 133,56       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Suporte para chuveiro de banheira</b><br><b>Para instalação sobre bancada</b><br>Bicha de chuveiro 1/2" x 3/8", 2 m (28 158)<br>Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros |                       |              |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS







|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                           | Cor                                                                                    | P.V.P.R. (€)  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|       | 27 057 000                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                | 70,25         |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 DC0                                                                                                                                                                           | supersteel                                                                             | 98,36         |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 LS0                                                                                                                                                                           | moon white/cromado                                                                     | 87,88         |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 GL0                                                                                                                                                                           | cool sunrise                                                                           | 112,41        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 GN0                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise                                                                   | 119,44        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 DA0                                                                                                                                                                           | warm sunset                                                                            | 112,41        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 DL0                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset                                                                    | 119,44        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 A00                                                                                                                                                                           | hard graphite                                                                          | 112,41        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 057 AL0                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite                                                                  | 119,44        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Curva de saída 1/2"<br>Rosca 1/2"<br>Com espelho redondo<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                   |                                                                                        |               |       |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | 22 118 KF0                                                                             | phantom black | 98,36 |
| <b>Idem, Phantom Black, exclusivo Professional</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |               |       |
|       | 27 076 000                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                | 70,25         |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 DC0                                                                                                                                                                           | supersteel                                                                             | 98,36         |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 GL0                                                                                                                                                                           | cool sunrise                                                                           | 112,41        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 GN0                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise                                                                   | 119,44        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 DA0                                                                                                                                                                           | warm sunset                                                                            | 112,41        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 DL0                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset                                                                    | 119,44        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 A00                                                                                                                                                                           | hard graphite                                                                          | 112,41        |       |
|                                                                                                                                                                         | 27 076 AL0                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite                                                                  | 119,44        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Curva de saída 1/2"<br>Rosca 1/2"<br>Com espelho quadrado                                                                                                       |                                                                                        |               |       |
|                                                                                                                                                                         |                | 27 704 000                                                                             | cromado       | 39,81 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | <b>Euphoria Cube</b><br>Curva de saída 1/2"<br>Rosca exterior<br>Válvulas anti-retorno |               |       |
|   | 28 671 001                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                | 41,12         |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta</b><br>Curva de saída<br>Curva de saída 1/2"<br>Rosca exterior<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Edição Professional                                               |                                                                                        |               |       |
|   | 26 658 000                                                                                                                                                                           | cromado                                                                                | 78,51         |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 DC0                                                                                                                                                                           | supersteel                                                                             | 109,89        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 GL0                                                                                                                                                                           | cool sunrise                                                                           | 125,60        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 GN0                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise                                                                   | 133,45        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 DA0                                                                                                                                                                           | warm sunset                                                                            | 125,60        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 DL0                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset                                                                    | 133,45        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 A00                                                                                                                                                                           | hard graphite                                                                          | 125,60        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 658 AL0                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite                                                                  | 133,45        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Curva de saída 1/2" com suporte<br>Com espelho redondo<br>Ø 48 mm<br>Rosca 1/2"<br>Corpo metálico<br>Válvulas anti-retorno<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                        |               |       |



# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                               | Cor                   | P.V.P.R. (€) |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|
|       | 26 659 000                                                                                                                                                                               | cromado               | 78,51        |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 DC0                                                                                                                                                                               | supersteel            | 109,89       |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 GL0                                                                                                                                                                               | cool sunrise          | 125,60       |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 GN0                                                                                                                                                                               | brushed cool sunrise  | 133,45       |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 DA0                                                                                                                                                                               | warm sunset           | 125,60       |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 DL0                                                                                                                                                                               | brushed warm sunset   | 133,45       |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 A00                                                                                                                                                                               | hard graphite         | 125,60       |       |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 AL0                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 133,45       |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Curva de saída 1/2" com suporte<br>Com espelho quadrado<br>48 x 48 mm<br>Rosca 1/2"<br>Corpo metálico<br>Válvulas anti-retorno<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                       |              |       |
|                                                                                                                                                                         |                        | 26 370 000            | cromado      | 53,75 |
| 26 370 DC0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 75,25        |       |
| 26 370 GL0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | cool sunrise          | 86,00        |       |
| 26 370 GN0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise  | 91,37        |       |
| 26 370 DA0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | warm sunset           | 86,00        |       |
| 26 370 DL0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset   | 91,37        |       |
| 26 370 A00                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | hard graphite         | 86,00        |       |
| 26 370 AL0                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 91,37        |       |
| <b>Euphoria Cube</b><br>Curva de saída 1/2"<br>Com suporte de parede para chuveiro<br>Rosca 1/2"<br>Válvulas anti-retorno<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>          |                                                                                                                                                                                          |                       |              |       |
|   |                                                                                                                                                                                          | 28 628 001            | cromado      | 41,00 |
|                                                                                                                                                                         | 28 628 2431                                                                                                                                                                              | matte black           | 63,55        |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta</b><br>Curva de saída 1/2"<br>Com suporte de parede para chuveiro<br>Rosca exterior<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Edição Profissional                              |                       |              |       |
|   | 27 596 000                                                                                                                                                                               |                       | 8,72         |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE EasyReach prateleira</b><br>Acrílico<br>Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm                                                                                        |                       |              |       |
|   | 26 770 001                                                                                                                                                                               |                       | 8,72         |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tempesta</b><br><b>GROHE EasyReach prateleira</b><br>Acrílico<br>Para rampas de duche Tempesta Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)                                         |                       |              |       |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

|                                                                                                                                                                       | Referência                                                                                                                     | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|     | 26 362 LN1                                                                                                                     | branco  | 45,12        |
|                                                                                                                                                                       | <b>GROHE EasyReach prateleira</b><br>Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta<br>Distância entre centros 150 mm |         |              |
|     | 28 874 000                                                                                                                     | cromado | 23,87        |
|                                                                                                                                                                       | <b>Ligação em T</b><br>Porca de ligação 1/2"<br>2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro<br>ou válvulas de descarga          |         |              |
|   | 28 988 000                                                                                                                     | cromado | 54,35        |
|                                                                                                                                                                       | <b>Válvula de descompressão</b><br>Rosca interior 1/2"                                                                         |         |              |

DUCHE

# GROHE TORNEIRAS DE COZINHA





## CONTEÚDO

|                           |                               |                                          |     |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----|
| Sistemas de água          | GROHE Blue Professional       | 451                                      |     |
|                           | GROHE Blue Home               | 457                                      |     |
|                           | GROHE Blue Pure               | 465                                      |     |
|                           | GROHE Blue acessórios         | 469                                      |     |
|                           | GROHE Red                     | 475                                      |     |
|                           | Premium                       | K7                                       | 479 |
|                           |                               | Foot Control                             | 481 |
|                           |                               | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 483 |
|                           |                               | Essence                                  | 487 |
|                           | Linhas de performance         | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 491 |
| Eurocube                  |                               | 497                                      |     |
| Concetto                  |                               | 499                                      |     |
| Eurosmart Cosmopolitan    |                               | 503                                      |     |
| Eurosmart                 |                               | 505                                      |     |
| Euroeco / Euroeco Special |                               | 509                                      |     |
| Costa                     |                               | 511                                      |     |
| Lava-louças               | Bau Lines                     | 515                                      |     |
|                           | Dispensadores de sabão        | 519                                      |     |
|                           | Lava-louças em aço inoxidável | 523                                      |     |
|                           | Lava-louças composite         | 533                                      |     |



# GROHE SISTEMAS DE FILTRAÇÃO

## GROHE BLUE HOME

### A SUA PRÓPRIA FONTE DE ÁGUA

Quando foi a última vez que provou verdadeiramente a água? Quando é que bebeu um gole que o deixou a querer mais? Isto é o que acontece após o seu primeiro encontro com a GROHE Blue Home: um sistema bonito e inteligente que transforma a água da torneira em puro prazer para matar a sede. E a sua cozinha num ponto de encontro para amigos cheios de sede.

Para máxima conveniência, controle a sua GROHE Blue Home com a aplicação móvel.



### COM OU SEM GÁS, COM MAIS OU MENOS BOLHAS: A ESCOLHA É SUA

Que quantidade de gás gosta na sua água? É tudo uma questão de gosto. A GROHE Blue Home tem um mecanismo simples e intuitivo que lhe permite carbonatar a sua água com o toque de um botão. Água filtrada deliciosamente fria, exatamente como gosta.






## GROHE BLUE PURE

### VAMOS PROMOVER UMA NOVA FORMA DE BEBER ÁGUA

Adicione bom gosto à sua cozinha, sem esforço, com os sistemas de água filtrada GROHE Blue Pure. A tecnologia de filtragem GROHE Blue converte a água da torneira em água filtrada de excelente sabor, reduzindo o cloro e outras impurezas que podem alterar o sabor. Os circuitos internos de água separados mantêm a água filtrada isolada da água não filtrada. O filtro GROHE encaixa facilmente debaixo do lava-loiça e a torneira continua a oferecer todas as funções habituais de uma torneira de cozinha normal. Coloque água pura, refrescante e filtrada no coração da sua cozinha com uma torneira GROHE Blue Pure.



# ACESSÓRIOS PARA OS SISTEMAS DE ÁGUA DA GROHE

|                                                                                                        | FILTROS              |                      |                      |                            |                             | GARRAFAS<br>CO <sub>2</sub>                                                               | LIMPEZA E<br>ACESSÓRIOS                          |                                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                        | 40 404 001 TAMANHO S | 40 430 001 TAMANHO M | 40 412 001 TAMANHO L | 40 547 001 CARBONO ATIVADO | 40 691 002 MAGNÉSIO + ZINCO | 40 422 000 CO <sub>2</sub> STARTER KIT 425 G<br>40 687 000* RECARGA CO <sub>2</sub> 425 G | 40 962 000* ADAPTADOR CO <sub>2</sub> PARA 425 G | 40 434 001 CARTUCHO DE LIMPEZA | 40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPEZA |
| <br>GROHE BLUE HOME | •                    | •                    |                      | •                          | •                           | •                                                                                         |                                                  | •                              | •                                             |
| <br>GROHE RED       | •                    | •                    | •                    |                            | •                           |                                                                                           |                                                  |                                |                                               |
| <br>GROHE BLUE PURE | •                    | •                    | •                    | •                          | •                           |                                                                                           |                                                  |                                |                                               |





# GROHE BLUE PROFESSIONAL



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência Cor P.V.P.R. (€)

31 323 002 cromado 3.490,31

## GROHE Blue Professional

### Kit bica em C

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitorização da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Adaptador para cartucho de limpeza, para utilizar com o cartucho de limpeza

GROHE Blue 40 434 001

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Indicador de pressão de CO<sub>2</sub>

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO<sub>2</sub> e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android


smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 347 003

cromado

3.490,31

## GROHE Blue Professional Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitorização da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Adaptador para cartucho de limpeza, para utilizar com o cartucho de limpeza

GROHE Blue 40 434 001

Indicador de pressão de CO<sub>2</sub>

cabeca do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO<sub>2</sub> e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android


smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

| Referência | Cor        | P.V.P.R. (€) |
|------------|------------|--------------|
| 31 325 002 | cromado    | 3.846,83     |
| 31 325 DC2 | supersteel | 4.423,84     |

## GROHE Blue Professional

### Kit bica em C com chuveiro extensível

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Adaptador para cartucho de limpeza, para utilizar com o cartucho de limpeza

GROHE Blue 40 434 001

Indicador de pressão de CO<sub>2</sub>

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO<sub>2</sub> e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:


- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)

- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)

- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)

- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)

- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)



### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

| Referência | Cor        | P.V.P.R. (€) |
|------------|------------|--------------|
| 31 326 002 | cromado    | 3.846,83     |
| 31 326 DC2 | supersteel | 4.423,84     |

## GROHE Blue Professional

### Kit bica em L com chuveiro extensível

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Adaptador para cartucho de limpeza, para utilizar com o cartucho de limpeza

GROHE Blue 40 434 001

Indicador de pressão de CO<sub>2</sub>

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO<sub>2</sub> e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)

- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)

- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)

- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)

- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android


smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play.





# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência Cor P.V.P.R. (€)

31 302 002 cromado 3.383,35

## GROHE Blue Professional

### Kit bica em C com monocomando

Composto por:

**GROHE Blue Mono Monocomando** com função filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Adaptador para cartucho de limpeza, para utilizar com o cartucho de limpeza

GROHE Blue 40 434 001

Indicador de pressão de CO<sub>2</sub>

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO<sub>2</sub> e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 002)

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android


smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play.



# GROHE BLUE HOME



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**DL** Brushed  
Warm Sunset

**KS**  
Velvet Black

**DC**  
SuperSteel

**AL** Brushed  
Hard Graphite

| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 31 455 001 | cromado               | 2.691,21     |
| 31 455 DC1 | supersteel            | 3.094,89     |
| 31 455 DL1 | brushed warm sunset   | 3.364,01     |
| 31 455 AL1 | brushed hard graphite | 3.364,01     |

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em C

Composto por:

GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 541 000 | cromado    | 3.121,31 |
| 31 541 DC0 | supersteel | 3.589,51 |

### GROHE Blue Home

#### Starter Kit bica em C com chuveiro extensível

Composto por:

GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

#### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>

#### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

#### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 31 454 001 | cromado               | 2.691,21     |
| 31 454 DC1 | supersteel            | 3.094,89     |
| 31 454 DL1 | brushed warm sunset   | 3.364,01     |
| 31 454 AL1 | brushed hard graphite | 3.364,01     |

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em L

Composto por:

GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

|                                     |              |          |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| 31 454 KS1                          | velvet black | 3.094,89 |
| <b>Idem, exclusivo profissional</b> |              |          |



|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 539 000 | cromado    | 3.121,31 |
| 31 539 DC0 | supersteel | 3.589,51 |

### GROHE Blue Home

#### Starter Kit bica em L com chuveiro extensível

Composto por:

GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

#### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>

#### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

#### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)





| Referência | Cor        | P.V.P.R. (€) |
|------------|------------|--------------|
| 31 456 001 | cromado    | 2.691,21     |
| 31 456 DC1 | supersteel | 3.094,89     |

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em U

Composto por:  
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
1 furo para instalação

Bica em U

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 543 000 | cromado    | 3.121,31 |
| 31 543 DC0 | supersteel | 3.589,51 |

### GROHE Blue Home

#### Starter Kit bica em U com chuveiro extensível

Composto por:

GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em U

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

#### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>

#### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

#### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play. Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 31 498 001 | cromado               | 2.597,12     |
| 31 498 DC1 | supersteel            | 2.986,68     |
| 31 498 DL1 | brushed warm sunset   | 3.246,39     |
| 31 498 AL1 | brushed hard graphite | 3.246,39     |

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em C Mono

Composto por:

GROHE Blue Home Mono torneira com função de filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada

Água simples, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento **GROHE Long-Life**

Bica giratória

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de proteção IP21

Aprovado pela CE

Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO<sub>2</sub> possível

através da aplicação GROHE Watersystems

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO<sub>2</sub>

Com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Ajustável para filtro GROHE Blue Tamanho S, Tamanho M, filtro de GROHE

Carbono Ativado, filtro GROHE Blue Ultrasafe e filtro GROHE Blue magnésio+

**Garrafa GROHE Blue 425 g CO<sub>2</sub>**

### Requisitos de sistema Apple

iPhone com iOS 14.0 ou superior

### Requisitos de sistema Android

smartphone com Android 10.0 ou superior

Os dispositivos móveis e a aplicação GROHE Watersystems\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja Apple/store/iTunes ou Google Play store autorizadas.

\* A marca nominativa e os logótipos Bluetooth são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Grohe AG é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da aplicação iTunes ou da loja Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE PURE



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

00  
Cromado

KF  
Phantom Black


DC  
SuperSteel

# GROHE BLUE PURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




30 580 000

cromado

278,51

**GROHE Blue Pure BauCurve  
Torneira com filtro**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em C  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
A torneira deve ser instalada com o conjunto de filtro à sua escolha




30 581 000

cromado

572,48

**GROHE Blue Pure BauCurve  
Starter Kit com filtro tamanho S**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em C  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
Cabeça de filtro GROHE Blue  
**GROHE Blue** filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium  
Capacidade de 600 l a 20° dKH  
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA



30 583 000

cromado

309,45


30 583 DC0

supersteel

355,87

**GROHE Blue Pure Eurosmart  
Torneira com filtro**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em U  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
A torneira deve ser instalada com o conjunto de filtro à sua escolha



30 584 000

cromado

603,43

**GROHE Blue Pure Eurosmart  
Starter Kit com filtro tamanho S**


Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em U  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
Cabeça de filtro GROHE Blue  
**GROHE Blue** filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium  
Capacidade de 600 l a 20° dKH  
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA

# GROHE BLUE PURE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




30 588 000

cromado

448,71

**GROHE Blue Pure Minta  
Torneira com filtro**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em L  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
A torneira deve ser instalada com o conjunto de filtro à sua escolha




30 589 000

cromado

742,68

**GROHE Blue Pure Minta  
Starter Kit com filtro tamanho S**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em L  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
Cabeça de filtro GROHE Blue  
**GROHE Blue** filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium  
Capacidade de 600 l a 20° dKH  
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA



30 590 000

cromado

510,59

30 590 DC0

supersteel

587,17


30 590 KF0

phantom black

587,17

**GROHE Blue Pure Minta  
Torneira de filtro com extensível**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em L  
Mousseur extraível  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
A torneira deve ser instalada com o conjunto de filtro à sua escolha



30 591 000

cromado

804,56

**GROHE Blue Pure Minta  
Starter Kit com chuveiro extensível**

Composto por:  
Monocomando de lava-louça com filtro  
1 furo para instalação  
Bica em L  
Mousseur extraível  
Manípulo separado para água filtrada  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
Cabeça de filtro GROHE Blue  
**GROHE Blue** filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium  
Capacidade de 600 l a 20° dKH  
Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA

TORNEIRAS DE  
COZINHA











# GROHE BLUE ACESSÓRIOS



# GROHE BLUE ACESSÓRIOS


|                                                                                                                                                                                                                                                              | Referência        | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                            | <b>40 848 SD0</b> | <b>aço inoxidável</b> | <b>38,89</b> |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Garrafa térmica</b><br>Garrafa de aço inoxidável com inscrição GROHE Blue<br>Revestimento duplo<br>Tampa com alça<br>Volume 450 ml                                                                                                   |                   |                       |              |
|                                                                                            | <b>40 405 001</b> |                       | <b>79,16</b> |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Garrafa de vidro</b><br>Garrafa de cristal com inscrição GROHE Blue<br>Tampa em aço inoxidável<br>Com coador integrado<br>Tampa plástica para fechar<br>Livre de BPA (Bisfenol A)<br>Pode ir à máquina de lava-louça<br>Volume 1.0 l |                   |                       |              |
|                                                                                          | <b>40 437 000</b> |                       | <b>86,28</b> |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Copos de vidro (6 peças)</b><br>Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue“<br>Pode ir à máquina de lava-louça<br>Volume 250 ml                                                                                                        |                   |                       |              |

# GROHE BLUE ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



41 136 000

263,03

**GROHE Blue**  
**Conjunto de filtro de Carbono Ativado**

Composto por:

Cabeça de filtro GROHE Blue


**Filtro GROHE Blue** Carbono Ativado para zonas de água macias abaixo de 9° dKH

Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Capacidade 1500 l a 9° dKH

Contador para filtro inclui 2 x AAA baterias

Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure



40 438 001

309,45

**GROHE Blue**  
**Conjunto de filtro Tamanho S**

Composto por:


Cabeça de filtro GROHE Blue

**GROHE Blue** filtro tamanho S para redução da dureza da água e sabor premium

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA

Compatível com torneiras GROHE Blue Pure e sistemas de água GROHE Red



40 875 000

371,33

**GROHE Blue**  
**Conjunto de filtro Magnésio + Zinco**

Composto por:

Cabeça de filtro GROHE Blue

Filtro GROHE Blue Magnésio + zinco

Adiciona até 35 mg/l magnésio e até 3 mg/l zinco à água


Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Reduz o calcário e metais pesados

Capacidade de 400 L a 17° dGH

Caudalímetro para medição duradoura com pilhas 2 x AA

Compatível com as torneiras GROHE Blue Pure



40 547 001

119,99

**GROHE Blue**  
**Filtro com carbono ativado**

Filtro de substituição BWT para GROHE Blue


Para regiões com água dura 9° dKH

Capacidade 3000 L

Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e

GROHE Blue Pure



40 404 001

128,17

**GROHE Blue**  
**Filtro tamanho S**

Filtro de substituição BWT para GROHE Blue e GROHE Red

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Reduz o calcário e metais pesados

40 430 001


239,87

Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 20° dKH, 315 mm de altura

40 412 001

315,09

Idem, tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH, 350 mm de altura



40 691 002

167,01

**GROHE Blue**  
**Filtro de Magnésio + Zinco**

Filtro de substituição BWT para GROHE Blue e GROHE Red

Capacidade de 400 L a 17° dGH

Adiciona até 35 mg/l magnésio e até 3 mg/l zinco à água

Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro

Reduz o calcário e metais pesados

Compatível GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure


(apenas com medidor de fluxo) e GROHE Red

# GROHE BLUE ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 434 001

74,40

**GROHE Blue**

**Limpeza de cartucho**

Para uma limpeza 100% do refrigerador e cabeça de filtro da GROHE Blue  
Para utilizar com adaptador do cartucho da GROHE Blue 40 694 000, vendido separadamente

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 694 000

cromado


38,56

**GROHE Blue**

**Adaptador de limpeza para cartucho**

Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001

Para utilizar em conjunto com o produto GROHE Blue limpeza do cartucho 40 434 001, vendido separadamente



40 422 000

175,65

**GROHE Blue**

**Garrafas de CO<sub>2</sub> Kit inicial 425 g (4 unidades)**

Dióxido de carbono para alimentos e bebidas (E290)

Pureza: 99,9% de CO<sub>2</sub> v / v min

Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 920 000

39,24

**GROHE Blue**


**Garrafa de CO<sub>2</sub> de 425 g**

Dióxido de carbono para alimentos e bebidas (E290)

Pureza: 99,9% de CO<sub>2</sub> v / v min

Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
18 unidades



40 423 000

248,60

**GROHE Blue**

**Garrafa Starter Kit 2 kg CO<sub>2</sub>**

Dióxido de carbono para alimentos e bebidas (E290)

Pureza: 99,9% de CO<sub>2</sub> v / v min

Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada

Válvula de pressão residual integrada e pega de transporte de segurança

Unidade de venda 10 peças

Não é aplicável ao cooler GROHE Blue Home



Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE BLUE ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



40 855 000

105,52

**GROHE Blue**

**Sistema de separação de resíduos**

Tipo de instalação: no solo, atrás da porta

Extensão total

Extração: manual

Separação: dupla, 2 x volume até 15 l

Largura mín. do móvel: 30 cm

Compatível com GROHE Blue Home e GROHE Red Tamanho M e L





# GROHE RED



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

**00**  
Cromado

**AL** Brushed  
Hard Graphite

**DC**  
SuperSteel

**KS**  
Velvet Black

|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>30 079 001</b> | <b>cromado</b>    | <b>2.394,87</b> |
| <b>30 079 DC1</b> | <b>supersteel</b> | <b>2.754,09</b> |

**GROHE Red Duo**

**Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L**

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo

1 furo para instalação

Bica em C

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Instalação com duas vias

**Ligações flexíveis**

Conexão para o boiler GROHE Red

**Boiler GROHE Red tamanho L**

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue Tamanho S

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Unidade de medição de caudal



|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>30 325 001</b> | <b>cromado</b>    | <b>2.394,87</b> |
| <b>30 325 DC1</b> | <b>supersteel</b> | <b>2.754,09</b> |

**GROHE Red Duo**

**Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L**

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo

1 furo para instalação

Bica em L

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Instalação com duas vias

**Ligações flexíveis**

Conexão para o boiler GROHE Red

**Boiler GROHE Red tamanho L**

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue Tamanho S

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Unidade de medição de caudal



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 30 083 001 | cromado               | 2.217,47     |
| 30 083 DC1 | supersteel            | 2.550,09     |
| 30 083 AL1 | brushed hard graphite | 2.771,84     |
| 30 083 KS1 | velvet black          | 2.550,09     |

## GROHE Red Duo

### Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo

1 furo para instalação

Bica em C

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Instalação com duas vias

**Ligações flexíveis**

Conexão para o boiler GROHE Red

**Boiler GROHE Red tamanho M**

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W


Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue Tamanho S

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Unidade de medição de caudal



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 30 327 001 | cromado               | 2.217,47 |
| 30 327 DC1 | supersteel            | 2.550,09 |
| 30 327 AL1 | brushed hard graphite | 2.771,84 |
| 30 327 KS1 | velvet black          | 2.550,09 |

## GROHE Red Duo

### Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo

1 furo para instalação

Bica em L

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Instalação com duas vias

**Ligações flexíveis**

Conexão para o boiler GROHE Red

**Boiler GROHE Red tamanho M**

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W


Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue Tamanho S

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Unidade de medição de caudal



**30 080 001** cromado 2.217,47

**GROHE Red Mono**  
**Torneira e boiler tamanho L**

Composto por:

**Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)**

1 furo para instalação

Bica em C

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento **GROHE Long-Life**

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Conexão para o boiler GROHE Red

**Boiler GROHE Red tamanho L**

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W


Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue Tamanho S

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Unidade de medição de caudal



**30 085 001** cromado 2.040,07

**30 085 DC1** supersteel 2.346,08

**30 085 AL1** brushed hard graphite 2.550,09

**GROHE Red Mono**

**Torneira e boiler tamanho M**

Composto por:

**Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)**

1 furo para instalação

Bica em C

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento **GROHE Long-Life**

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Conexão para o boiler GROHE Red

**Boiler GROHE Red tamanho M**

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W


Eficiência energética classe A

Filtro GROHE Blue Tamanho S

Proteção anti calcário para o boiler

Capacidade de 600 l a 20° dKH

Unidade de medição de caudal



# GROHE K7



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES


00  
Cromado

DC  
SuperSteel




# GROHE K7

Referência Cor P.V.P.R. (€)



32 950 000 cromado 981,01  
32 950 DC0 supersteel 1.275,31

**K7**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Jato profissional  
Inversor: mousseur / chuveiro  
Com recolha assistida  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Caudal máximo (a 3 bar): 14 l/min



31 379 000 cromado 944,17  
31 379 DC0 supersteel 1.227,43

**K7**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Jato profissional  
Inversor: mousseur / chuveiro  
Com recolha assistida  
Limitador ecológico de caudal  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida  
Caudal máximo (a 3 bar): 14,5 l/min

# GROHE FOOT CONTROL



# GROHE FOOT CONTROL


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

30 309 000

334,99



## Foot Control Kit Retrofit

Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor

**Alimentação: bateria de lítio 6 V**

Aprovado pela CE

Electroválvula

Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de proteção IP 44

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

30 219 002  
30 219 DC2

cromado  
supersteel

983,49  
1.278,55



## Zedra Touch

### Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico

Touch: ativação de água via contacto

Alimentação: bateria de lítio 6 V

Aprovado pela CE

Electroválvula

Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de proteção IP 44

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos

Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)

Função Stop - botão para parar o fluxo da água

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno


**Ligações flexíveis**

Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min

31 886 000  
31 886 DC0

cromado  
supersteel

927,31  
1.205,51



## Zedra SmartControl

### Misturadora de lava-louça SmartControl

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**

Bica extraível com jato duplo

Jato metal

**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

**GROHE SmartControl** botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow

Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Válvulas anti-retorno

**Ligações flexíveis**

Conjunto de fixação metálico


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min

31 593 002  
31 593 DC2

cromado  
supersteel

772,75  
1.004,57



## Zedra SmartControl

### Misturadora de lava-louça SmartControl

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**

Chuveiro extraível com laminar

Jato metal

**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

**GROHE SmartControl** botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow

Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Válvulas anti-retorno

**Ligações flexíveis**

Conjunto de fixação metálico

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

32 294 002  
32 294 DC2

cromado  
supersteel

562,00  
730,60



## Zedra

### Monocomando de lava-louça 1/2"

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos

Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)

Função Stop - botão para parar o fluxo da água

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

### Ligações flexíveis

Conjunto de fixação metálico


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min

32 553 002  
32 553 DC2

cromado  
supersteel

526,87  
684,93



## Zedra

### Monocomando de lava-louça 1/2"

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

Bica extraível com jato duplo

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

### Ligações flexíveis

Conjunto de fixação metálico

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min





# GROHE ESSENCE



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**KF**  
Phantom Black



**DC**  
SuperSteel




**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset




**AL** Brushed  
Hard Graphite



|            |               |          |
|------------|---------------|----------|
| 31 892 000 | cromado       | 779,76   |
| 31 892 DC0 | supersteel    | 1.013,68 |
| 31 892 KF0 | phantom black | 1.091,67 |

**Essence SmartControl**  
**Misturadora de lava-louça SmartControl**  
 1 furo para instalação  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Bica extraível com jato duplo  
 Jato metal  
**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível  
**GROHE SmartControl** botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow  
 Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira  
 Bica giratória  
 Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
 Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
 Conjunto de fixação metálico  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
 Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 31 615 000 | cromado               | 649,81 |
| 31 615 DC0 | supersteel            | 844,75 |
| 31 615 GL0 | cool sunrise          | 909,73 |
| 31 615 GN0 | brushed cool sunrise  | 974,72 |
| 31 615 DA0 | warm sunset           | 909,73 |
| 31 615 DL0 | brushed warm sunset   | 974,72 |
| 31 615 A00 | hard graphite         | 909,73 |
| 31 615 AL0 | brushed hard graphite | 974,72 |

**Essence SmartControl**  
**Misturadora de lava-louça SmartControl**  
 1 furo para instalação  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Chuveiro extraível com laminar  
 Jato metal  
**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível  
**GROHE SmartControl** botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow  
 Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira  
 Bica giratória  
 Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
 Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
 Conjunto de fixação metálico  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
 Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min

|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 31 928 KF0 | phantom black | 909,73 |
|------------|---------------|--------|

**Idem, exclusivo Professional**



|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 30 503 000 | cromado       | 677,51 |
| 30 503 DC0 | supersteel    | 880,76 |
| 30 503 KF0 | phantom black | 948,51 |

**Essence**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

1 furo para instalação  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Com limitador de temperatura integrado  
 Jato profissional  
 Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e flexível  
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
 Retorno automático ao jato laminar  
**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
 Conjunto de fixação metálico  
 Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
 Edição Profissional  
 Substitui a misturadora Essence 30 294 xx0

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 30 294 GL0 | cool sunrise          | 948,51   |
| 30 294 GN0 | brushed cool sunrise  | 1.016,27 |
| 30 294 DL0 | brushed warm sunset   | 1.016,27 |
| 30 294 A00 | hard graphite         | 948,51   |
| 30 294 AL0 | brushed hard graphite | 1.016,27 |


Idem, embalagem standard azul



|            |                      |       |
|------------|----------------------|-------|
| 30 321 GE0 | verde                | 94,09 |
| 30 321 XC0 | cinzento escuro      | 94,09 |
| 30 321 MW0 | cromado/sheer marble | 94,09 |
| 30 321 HG0 | castanho escuro      | 94,09 |
| 30 321 DG0 | vermelho             | 94,09 |
| 30 321 DP0 | rosa                 | 94,09 |
| 30 321 DU0 | lilás                | 94,09 |
| 30 321 TY0 | azul                 | 94,09 |
| 30 321 YF0 | amarelo              | 94,09 |
| 30 321 YR0 | laranja              | 94,09 |

**Bicha de cozinha GROHFlexx**

Bicha para torneira de cozinha Essence  
 Para 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx  
 GROHFlexx, bicha de silicone higiénica e flexível  
 Inclui componentes de fixação




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 30 504 000 | cromado               | 479,91 |
| 30 504 DC0 | supersteel            | 623,87 |
| 30 504 GL0 | cool sunrise          | 671,87 |
| 30 504 GN0 | brushed cool sunrise  | 719,85 |
| 30 504 DA0 | warm sunset           | 671,87 |
| 30 504 DL0 | brushed warm sunset   | 719,85 |
| 30 504 A00 | hard graphite         | 671,87 |
| 30 504 AL0 | brushed hard graphite | 719,85 |
| 30 504 KF0 | phantom black         | 671,87 |

**Essence**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial  
 Chuveiro extraível com controlo de jato  
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
 Retorno automático ao jato laminar  
 Jato metal  
 Válvulas anti-retorno integradas  
**Ligações flexíveis**  
 Conjunto de fixação metálico  
 Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
 Edição Profissional  
 Substitui a misturadora Essence 30 270 xx0

# GROHE ESSENCE



| Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----------------------|--------------|
| 30 505 000 | cromado               | 364,72       |
| 30 505 DC0 | supersteel            | 474,15       |
| 30 505 GL0 | cool sunrise          | 510,61       |
| 30 505 GN0 | brushed cool sunrise  | 547,09       |
| 30 505 DA0 | warm sunset           | 510,61       |
| 30 505 DL0 | brushed warm sunset   | 547,09       |
| 30 505 A00 | hard graphite         | 510,61       |
| 30 505 AL0 | brushed hard graphite | 547,09       |
| 30 505 KF0 | phantom black         | 510,61       |

## Essence

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável

Bica giratória

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

## Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Limitador de temperatura integrado

Caudal máximo (a 3 bar): 6,5 l/min

Edição Profissional

Substitui a misturadora Essence 30 269 xx0

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GN** Brushed  
Cool Sunrise



**DL** Brushed  
Warm Sunset



**AL** Brushed  
Hard Graphite



**DC**  
SuperSteel



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite




# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




31 360 001  
31 360 DC1

cromado  
supersteel

855,29  
1.111,89

**Minta Touch**  
**Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico**  
Bica em L  
**Touch:** ativação de água via contacto  
**Alimentação:** bateria de lítio 6 V  
Aprovado pela CE  
Electroválvula  
Paragem de segurança após 60 seg.  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min




31 358 002  
31 358 DC2

cromado  
supersteel

850,21  
1.105,28

**Minta Touch**  
**Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico**  
Bica em C  
1 furo para instalação  
**Touch:** ativação de água via contacto  
**Alimentação:** bateria de lítio 6 V  
Aprovado pela CE  
Electroválvula  
Válvula de mistura fixa  
Paragem de segurança após 60 seg.  
Tipo de proteção IP 44  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Bica extraível com jato duplo  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida  
Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min



31 889 000  
31 889 DC0

cromado  
supersteel

645,57  
839,24


**Minta SmartControl**  
**Misturadora de lava-louça SmartControl**  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Bica extraível com jato duplo  
Jato metal  
**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível  
**GROHE SmartControl** botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow  
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)




|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 31 613 000 | cromado       | 537,97 |
| 31 613 DC0 | supersteel    | 699,37 |
| 31 613 A00 | hard graphite | 753,17 |

**Minta SmartControl**  
**Misturadora de lava-louça SmartControl**  
 1 furo para instalação  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Chuveiro extraível com laminar  
 Jato metal  
**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível  
**GROHE SmartControl** botão ON-OFF, rodar para ajustar o fluxo de caudal para poupança de água desde o Eco Mode até Full Flow  
 Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira  
 Bica giratória  
 Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
 Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
 Conjunto de fixação metálico  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
 Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 30 274 000 | cromado               | 349,01 |
| 30 274 DC0 | supersteel            | 453,72 |
| 30 274 GN0 | brushed cool sunrise  | 523,53 |
| 30 274 DA0 | warm sunset           | 488,63 |
| 30 274 DL0 | brushed warm sunset   | 523,53 |
| 30 274 A00 | hard graphite         | 488,63 |
| 30 274 AL0 | brushed hard graphite | 523,53 |

**Minta**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
 Bica em L  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
 Filtro do fluxo  
 Chuveiro extraível com controle de jato  
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
 Retorno automático ao jato laminar  
 Jato metal  
 Limitador ecológico de caudal  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Válvulas anti-retorno integradas  
**Ligações flexíveis**  
 Sistema de instalação rápida  
 Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 321 002 | cromado               | 292,29 |
| 32 321 DC2 | supersteel            | 379,99 |
| 32 321 GN2 | brushed cool sunrise  | 438,45 |
| 32 321 DL2 | brushed warm sunset   | 438,45 |
| 32 321 AL2 | brushed hard graphite | 438,45 |

**Minta**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
 Bica em C  
 1 furo para instalação  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial  
 Bica extraível com jato duplo  
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
 Limitador ecológico de caudal  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Válvulas anti-retorno integradas  
**Ligações flexíveis**  
 Sistema de instalação rápida  
 Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min


TORNEIRAS DE COZINHA

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 322 002 | cromado               | 292,29 |
| 32 322 DC2 | supersteel            | 379,99 |
| 32 322 DL2 | brushed warm sunset   | 438,45 |
| 32 322 AL2 | brushed hard graphite | 438,45 |

## Minta

### Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica em U

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial

Bica extraível com jato duplo

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória


Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno integradas

### Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Caudal máximo (a 3 bar): 9 l/min



|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| 32 168 000 | cromado    | 282,25 |
| 32 168 DC0 | supersteel | 366,92 |

## Minta

### Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica em L

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Mousseur extraível

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória


Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno integradas

### Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 31 375 000 | cromado               | 251,91 |
| 31 375 DC0 | supersteel            | 327,47 |
| 31 375 GN0 | brushed cool sunrise  | 377,85 |
| 31 375 DL0 | brushed warm sunset   | 377,85 |
| 31 375 AL0 | brushed hard graphite | 377,85 |

## Minta

### Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica em L

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

### Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Sistema de instalação rápida

Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 917 000 | cromado               | 234,17 |
| 32 917 DC0 | supersteel            | 304,43 |
| 32 917 GN0 | brushed cool sunrise  | 351,27 |
| 32 917 DL0 | brushed warm sunset   | 351,27 |
| 32 917 AL0 | brushed hard graphite | 351,27 |
| 32 917 KS0 | velvet black          | 304,83 |

## Minta

### Monocomando de lava-louça 1/2"

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

### Ligações flexíveis

Limitador de temperatura opcional


Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 488 000  
32 488 DC0  
32 488 DL0  
32 488 AL0

cromado  
supersteel  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

234,17  
304,43  
351,27  
351,27

## Minta

### Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica em U, Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal

Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°

Bica giratória

### Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida

Limitador de temperatura opcional

Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min



# GROHE EUROCUBE



TORNEIRAS DE  
COZINHA


## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel



Referência Cor P.V.P.R. (€)



31 395 000  
31 395 DC0

cromado  
supersteel

844,63  
1.098,01

**Eurocube**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Inversor: mousseur / chuveiro

Retorno automático ao jato laminar


Jato metal

Ângulo de rotação do manipulador de 140°

Válvulas anti-retorno

**Ligações flexíveis**

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min



31 255 000  
31 255 DC0

cromado  
supersteel

351,32  
456,72

**Eurocube**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Bica giratória

Ângulo de 90°

**Ligações flexíveis**

Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min

# GROHE CONCETTO



TORNEIRAS DE  
COZINHA


## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel


# GROHE CONCETTO

Referência Cor P.V.P.R. (€)




**31 491 000** cromado 554,17  
**31 491 DC0** supersteel 720,43

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Filtro do fluxo  
Com limitador de temperatura integrado  
Jato profissional  
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiênica e flexível  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
Retorno automático ao jato laminar  
**GROHE Magnetic Docking** garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min




**31 483 002** cromado 317,07  
**31 483 DC2** supersteel 412,17

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica extraível com jato duplo  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min




**32 663 003** cromado 302,97  
**32 663 DC3** supersteel 393,87

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min



**32 661 003** cromado 268,36  
**32 661 DC3** supersteel 348,87

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min




30 273 001  
30 273 DC1

cromado  
supersteel

383,08  
498,01

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica média  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Filtro do fluxo  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
Retorno automático ao jato laminar  
Jato metal  
Ângulo de operação de 100°  
Válvulas anti-retorno integradas  
**Ligações flexíveis**  
Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min




31 129 001  
31 129 DC1

cromado  
supersteel

336,51  
437,45

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica média  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de operação de 100°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Caudal máximo (a 3 bar): 7,5 l/min




31 128 001  
31 128 DC1

cromado  
supersteel

276,41  
359,33

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica média  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
**Ligações flexíveis**  
Caudal Jet (a 3 bar): 5,4 l/min




31 210 001

cromado

456,68

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Para instalação em frente de uma janela  
Bica média  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
Altura do encaixe não removível: 30 mm  
**Ligações flexíveis**  
Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min




32 659 001

cromado

244,77

**Concetto**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica Baixa  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
**Ligações flexíveis**  
Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min



32 667 001

cromado

244,35

**Concetto**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Projeção 280 mm

Rácores em S (150 ± 25)

Caudal máximo (a 3 bar): 13.5 l/min

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

00  
Cromado

DC  
SuperSteel




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




31 481 001

cromado

292,40

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica extraível com jato duplo  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
**GROHE Water Saving** mousseur, caudal inferior a 9 l/min  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico



32 843 002

cromado

215,32


32 843 DC2

supersteel

279,92

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 150°  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min



30 193 000

cromado

161,04


30 193 DC0

supersteel

209,36

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica média  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
Caudal Jet (a 3 bar): 5,4 l/min



32 842 000

cromado

164,95

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
**Ligações flexíveis**  
Caudal Jet (a 3 bar): 5,4 l/min

# GROHE EUROSMART



TORNEIRAS DE  
COZINHA


## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black

DC  
SuperSteel


novο



|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 30 619 000  | cromado     | 307,13 |
| 30 619 DC0  | supersteel  | 399,27 |
| 30 619 2430 | matte black | 399,27 |


**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador de temperatura integrado  
Chuveiro extraível com controle de jato  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
Retorno automático ao jato laminar  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8''  
Conjunto de fixação metálico  
Válvulas anti-retorno  
Caudal Rain (a 3 bar): 13,5 l/min  
Edição Profissional

novο




|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| 30 618 000 | cromado | 327,61 |
|------------|---------|--------|

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Para instalação em frente de uma janela  
Bica alta  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória  
Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8''  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar  
Edição Profissional



|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 30 567 000  | cromado     | 204,77 |
| 30 567 2430 | matte black | 266,21 |


**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica alta  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 150°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8''  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 10 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar  
Edição Profissional



|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 33 202 003  | cromado     | 152,72 |
| 33 202 2433 | matte black | 198,53 |


**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2''**  
Bica alta  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Perlator tipo „Mousseur“  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 150°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8''  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11 l/min  
Edição Profissional

novο




**30 617 000** cromado 244,35

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Para instalação em frente de uma janela  
Bica média  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8"  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar  
Edição Profissional




**30 463 000** cromado 152,72  
**30 463 2430** matte black 198,53

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Bica média  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador de temperatura integrado  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8"  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar  
Edição Profissional



**30 305 001** cromado 215,19  
**30 305 DC1** supersteel 279,75  
**30 305 2431** matte black 279,75


**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Bica Baixa  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador de temperatura integrado  
Chuveiro extraível com controlo de jato  
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
Retorno automático ao jato laminar  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 90°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8"  
Conjunto de fixação metálico  
Válvulas anti-retorno  
Caudal máximo (a 3 bar): 10.5 l/min  
Edição Profissional



**30 506 000** cromado 167,64


**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
Bica Baixa  
Cradle to Cradle Certified Gold  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Mousseur GROHE Water Saving 5,7 l/min, com abertura para substituição sem necessidade de ferramentas  
Limitador ecológico de caudal  
Limitador de temperatura integrado  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Ligações flexíveis 3/8"  
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
Edição Profissional

Referência Cor P.V.P.R. (€)




**33 281 003** cromado 145,77  
**33 281 DC3** supersteel 189,51  
**33 281 2433** matte black 189,51

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
 Bica Baixa  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
 Limitador ecológico de caudal  
 Bica giratória  
 Ângulo de rotação do manipulô de 140°  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
 Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  
 Ligações flexíveis 3/8"  
 Conjunto de fixação metálico  
 Caudal máximo (a 3 bar): 11 l/min  
 Edição Profissional




**30 260 003** cromado 145,77

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
 Bica Baixa  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm com função Cold start  
 Limitador ecológico de caudal  
 Bica giratória  
 Ângulo de 90°  
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
 Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  
 Ligações flexíveis 3/8"  
 Conjunto de fixação metálico  
 Caudal máximo (a 3 bar): 9,5 l/min  
 Edição Profissional



**32 224 003** cromado 180,48

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Limitador ecológico de caudal  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Comprimento da bica 276 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Caudal máximo (a 3 bar): 13.5 l/min  
 Edição Profissional



**32 482 003** cromado 180,48

**Eurosmart**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Limitador ecológico de caudal  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Comprimento da bica 244 mm  
 Limitador de temperatura integrado  
 Rácores em C  
 Caudal máximo (a 3 bar): 13.5 l/min  
 Edição Profissional

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL






# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



32 786 000

cromado

191,88

**Euroeco**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal

limitador de temperatura regulável

Bica giratória


Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 120 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

# GROHE COSTA






31 819 001

cromado

151,11

**Costa S**  
**Monobloco de lava-louça 1/2"**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
**Ligações flexíveis**  
 Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min




31 812 001

cromado

141,67

**Costa L**  
**Monobloco de lava-louça 1/2"**  
 Isolamento térmico  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Castelos de longa duração GROHE Long-Life  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Porta corrente  
**Ligações flexíveis**  
 Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min




31 191 001

cromado

136,95

**Costa L**  
**Monobloco de lava-loiça 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Manipulos metálicos  
 Isolamento térmico  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Castelos de longa duração GROHE Long-Life  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica tubular  
 Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min




31 187 001

cromado

136,95

**Costa L**  
**Monobloco de lava-loiça 1/2"**  
 Manipulos metálicos  
 Isolamento térmico  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Castelos de longa duração GROHE Long-Life  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
 Comprimento 200 mm  
 Rácores em S (150 ± 25)  
 Caudal max. (a 3 bar): 13 l/min







30 484 001

cromado

73,17

**Costa L**  
**Torneira de parede 1/2"**  
**Indicador azul**  
 Acabamento **GROHE Long-Life**  
 Castelos de longa duração GROHE Long-Life  
 Ângulo de 360°  
 Comprimento 200 mm


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>30 098 001</b> | <b>cromado</b> | <b>52,95</b> |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Torneira de parede 1/2"</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/> <b>Indicador azul</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Castelos de longa duração GROHE Long-Life</p>                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>30 064 001</b> | <b>cromado</b> | <b>51,24</b> |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Torneira de parede 1/2"</b><br/>           Manipulo metálico<br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Enroscável<br/> <b>Indicador azul</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Castelos de longa duração<br/>           Perlator com saída laminar<br/>           Comprimento 150 mm<br/>           Caudal máximo (a 1 bar): 31 l/min</p> |                                                                                   |                   |                |              |



# GROHE BAU LINES








30 543 000

cromado

190,89

**BauLoop**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
Ligações flexíveis 3/8"  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar




31 368 001

cromado

131,89

**BauLoop**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica com mousseur  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min  
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000




31 706 000

cromado

124,95

**BauLoop**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica média  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11 l/min




30 536 000

cromado

190,89

**BauEdge**  
**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
Ligações flexíveis 3/8"  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar



30 547 000


cromado

190,89

**BauCurve**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
Ligações flexíveis 3/8"  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar



31 536 001


cromado

131,89

**BauCurve**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica com mousseur  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar



31 367 001


cromado

131,89

**BauEdge**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica alta  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica com mousseur  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11.5 l/min



31 693 000


cromado

124,95

**BauEdge**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica média  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 11 l/min



31 680 000

cromado

112,73

**BauÉco**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Bica baixa  
1 furo para instalação  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 35 mm  
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulador de 140°  
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  
**Ligações flexíveis**  
Conjunto de fixação metálico  
Caudal máximo (a 3 bar): 10.5 l/min  
Pressão mínima 1,0 bar



# GROHE ACESSÓRIOS DE COZINHA



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**GL**  
Cool Sunrise



**DA**  
Warm Sunset



**A0**  
Hard Graphite



**243**  
Matte Black



**DC**  
SuperSteel



**GN** Brushed  
Cool Sunrise














**DL** Brushed  
Warm Sunset









**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE ACESSÓRIOS DE COZINHA

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cor                                                                                                                                                                                                   | P.V.P.R. (€)                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>40 855 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       | <b>105,52</b>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Blue</b><br><b>Sistema de separação de resíduos</b><br>Tipo de instalação: no solo, atrás da porta<br>Extensão total<br>Extração: manual<br>Separação: dupla, 2 x volume até 15 l<br>Largura mín. do móvel: 30 cm<br>Compatível com GROHE Blue Home e GROHE Red Tamanho M e L                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|                                                                                        | <b>40 986 SD0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>aço inoxidável</b>                                                                                                                                                                                 | <b>51,11</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Conjunto de resíduos para lava-loiças</b><br>Pop-up redondo com controlo push<br>Set de poupança de espaço<br>Inclui plug de filtro<br>Diâmetro de corte Ø 35 mm<br>Compatível com todos os lava-louças GROHE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|     | <b>40 535 000</b><br><b>40 535 DC0</b><br><b>40 535 GL0</b><br><b>40 535 GN0</b><br><b>40 535 DA0</b><br><b>40 535 DL0</b><br><b>40 535 A00</b><br><b>40 535 AL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>86,31</b><br><b>120,83</b><br><b>129,45</b><br><b>138,09</b><br><b>129,45</b><br><b>138,09</b><br><b>129,45</b><br><b>138,09</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Dispensador de sabão Cosmopolitan</b><br>Para sabonete líquido<br>Capacidade 500 ml<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|   | <b>40 536 000</b><br><b>40 536 DC0</b><br><b>102165 243 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>matte black</b>                                                                                                                                             | <b>77,71</b><br><b>108,79</b><br><b>101,01</b>                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         | <b>Dispensador de sabão Contemporary</b><br>Para sabonete líquido<br>Capacidade 500 ml<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|   | <b>36 194 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>196,08</b>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Doseador de sabonete</b><br>Para sabonete líquido<br>Comprimento: 113 mm<br>Furação em bancada entre 22 - 30 mm<br>Capacidade máxima 1l<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|   | <b>40 402 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>162,05</b>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Switch</b><br><b>Válvula de corte para máquinas de lavar louça</b><br>Composto por:<br>Remoto controlo wireless, alimentado a pilhas<br>Válvula eletrónica<br>Caixa de controlo alimentada a pilhas<br>Tipo de proteção IP 45<br>Fluxo de caudal 10 l/min com 1.0 bar<br>Temperatura máxima interna 40°C<br>Comprimento do cabo desde a válvula até ao controlador 40 cm<br>Bateria 2 - 4 anos<br>Equipamento de fixação e baterias incluídas |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |

# GROHE ACESSÓRIOS DE COZINHA

|                                                                                                                                                                       | Referência | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|     | 41 073 000 | cromado | 42,05        |
| <b>Torneira múltipla 1/2"</b><br>Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"<br>Válvula anti-retorno tipo EB<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                      |            |         |              |
|     | 41 010 000 | cromado | 38,89        |
| <b>Torneira para máquina de lavar 1/2"</b><br><b>Montagem na parede</b><br>Válvula anti-retorno tipo EB                                                               |            |         |              |
|   | 13 034 000 | cromado | 69,99        |
| <b>Bica tubular giratória 3/4"</b><br>Perlator tipo „Mousseur“<br>Comprimento 300 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                             |            |         |              |

TORNEIRAS DE COZINHA





# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL



TORNEIRAS DE  
COZINHA

## GROHE CORES

**SD**  
Aço Inoxidável

**DL** Brushed  
Warm Sunset

**GN** Brushed  
Cool Sunrise

**AL** Brushed  
Hard Graphite

# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 581 SD1

aço inoxidável

1.384,87

**K1000**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1.2 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 520 mm

1 cuba: 710 x 400 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Escorredor à direita


Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm (R3)

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10



31 583 SD1

aço inoxidável

933,65

**K800**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 518 x 510 mm

1 cuba: 462 x 400 x 200

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação


Medidas de corte (superior): 503 x 495 mm (R3)

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



31 584 SD1

aço inoxidável

1.037,79

**K800**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 846 x 510 mm

1 cuba: 790 x 400 x 200

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação


Medidas de corte (superior): 831 x 495 mm (R3)

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10




# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 585 SD1

aço inoxidável

1.384,87

**K800**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 1200 mm

Dimensões: 1024 x 510 mm

1 cuba: 462 x 400 x 200

2 cubas: 462 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação


Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm (R3)

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12



31 586 SD1

aço inoxidável

1.211,32

**K800**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 1200 mm

Dimensões: 1024 x 510 mm

1 cuba: 968 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm (R3)


Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

NOVO



31 574 SD1

aço inoxidável

384,92

31 574 GN1

brushed cool sunrise

577,36

31 574 DL1

brushed warm sunset

577,36

31 574 AL1

brushed hard graphite

577,36

**K700U**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 550 x 450 mm

1 cuba: 500 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Medida de corte (superior): 535 x 435 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

Acessórios de fixação: 8

# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 575 SD1

aço inoxidável

475,16

**K700U**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 760 x 450 mm

1 cuba: 500 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Escorredor à direita

Medida de corte (inferior): 712 x 402 mm (R16)

Medida de corte (superior): 745 x 435 mm (R3)


Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10

Acessórios de fixação incluídos (inferior): 10



31 576 SD1

aço inoxidável

440,45

**K700U**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 595 x 450 mm

1 cuba: 340 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

Medida exterior: R16 (inferior)/R3 (superior), medida interior: R15

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Escorredor à esquerda

Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)


Medida de corte (superior): 580 x 435 mm (R3)

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



31 577 SD1

aço inoxidável

440,45

**K700U**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 595 x 450 mm

1 cuba: 340 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Escorredor à direita

Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)


Medida de corte (superior): 580 x 435 mm (R3)

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 578 SD1

aço inoxidável

346,73



**K700**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 464 x 464 mm

1 cuba: 400 x 400 x 200

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Medida de corte (inferior): 402 x 402 mm (R11)

Medidas de corte (superior): 449 x 449 mm (R3)

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

31 726 SD0

aço inoxidável

384,92



**K700**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700 60-S 55/45 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 550 x 450 mm

1 cuba: 400 x 500 x 200 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Medidas de corte (inferior): 502 x 402 mm (R11)

Medida de corte (superior): 535 x 435 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

31 580 SD1

aço inoxidável

450,87



**K700**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 864 x 464 mm

1 cuba: 800 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Medidas de corte (inferior): 802 x 402 mm (R11)

Medidas de corte (superior): 849 x 449 mm (R3)

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8



# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 571 SD1

aço inoxidável

294,68

**K500**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 170 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 842 x 482 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14



31 563 SD1

aço inoxidável

346,73

**K500**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Medida mín. do móvel: 550 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 450 x 400 x 185 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 990 x 490 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 16



31 572 SD1

aço inoxidável

374,51

**K500**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cuba: 170 x 320 x 125 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 990 x 490 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 16



# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 588 SD1

aço inoxidável

391,85

**K500**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 185 mm

2 cuba: 340 x 420 x 185 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Reversível

Medidas de corte (superior): 1140 x 480 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 18



31 564 SD1

aço inoxidável

277,32

**K200**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 965 x 500 mm

1 cuba: 346 x 396 x 150 mm

1 cuba: 170 x 320 x 80 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 941 x 476 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 16



31 562 SD1

aço inoxidável

277,32

**Bau**

**Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha**

Composto por:

K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)

Tipo de instalação: superior

BauEdge Monocomando de lava-louça (31 367 001)

Bica alta

1 furo para instalação

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Long-Life 28 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Perlator tipo „Mousseur“

Bica giratória

Ângulo de 360°


**Ligações flexíveis**

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14



# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

31 552 SD1

aço inoxidável

155,84

**K200**

**Lava-louça em aço inoxidável com escorredor**

Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0,6 mm

Acabamento **GROHE Long-Life**

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 450 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 350 x 400 x 160 mm

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Reversível

Medida de corte (superior): 842 x 482 mm


Furação: 2 x 35 mm

Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 14




# GROHE LAVA-LOUÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 720 SD0

aço inoxidável

170,07

**K200**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: Ø 440 mm

1 cuba: Ø 390 mm

Medida interior: Ø 390


**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Modelo de corte: Ø 422 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Acessórios de fixação: 5



31 719 SD0

aço inoxidável

204,77

**K200**

**Lava-louça em aço inoxidável**

Modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 533 x 457 mm

1 cuba: 436 x 360 mm

Medida interior da cuba: R70

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Modelo de corte: 517 x 442 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Acessórios de fixação: 8



# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE






# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 650 AP0

granite black

376,05

**K700**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700 50-C 40/50 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 400 x 500 mm

1 cuba: 350 x 375 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Medidas de corte: 380 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 6

Resistente ao calor até 180° C



31 651 AP0

granite black

443,92

**K700**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700 60-C 56/51 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 560 x 510 mm

1 cuba: 500 x 360 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Medidas de corte: 545 x 495 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8

Resistente ao calor até 180° C



31 652 AP0

granite black

495,99

**K700**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700 80-C 78/51 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 780 x 510 mm

1 cuba: 720 x 370 x 220 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


Medidas de corte: 764 x 494 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 9

Resistente ao calor até 180° C



31 657 AP0

granite black

503,27

**K700**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 838 x 559 mm

1 cuba: 406 x 438 x 241 mm

1 cuba: 316 x 438 x 241 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Escorredor à direita

Medidas de corte (superior): 818 x 539 mm

Medidas de corte (instalação inferior): 757 x 437 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 9

Resistente ao calor até 180° C

# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 658 AP0

granite black

517,16



## K700

### Lava-louça Composite

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 1000 mm

Dimensões: 900 x 500 mm

1 cuba: 465 x 443 x 230 mm

1 cuba: 315 x 443 x 230 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 880 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10

Resistente ao calor até 180° C

# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

31 653 AP0

granite black

329,39



**K700U**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 457 x 406 mm

1 cuba: 417 x 366 x 203 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medida de corte (superior): 442 x 391

Medida de corte (inferior): 417 x 366 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Fixação com silicone (superior)


Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Resistente ao calor até 180° C

31 654 AP0

granite black

378,32



**K700U**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 533 x 457 mm

1 cuba: 469 x 393 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medida de corte (superior): 518 x 442 mm

Medidas de corte: 468 x 390 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 6

Resistente ao calor até 180° C

31 655 AP0

granite black

447,73



**K700U**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 700 mm

Dimensões: 610 x 460 mm

1 cuba: 544 x 394 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medida de corte (superior): 594 x 442 mm

Medidas de corte: 543 x 393 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 6

Resistente ao calor até 180° C

31 645 AP0

granite black

522,55



**K500**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 480 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12


Resistente ao calor até 180° C

# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 646 AP0

granite black

555,33

**K500**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 345 x 440 x 200 mm

0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível


Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

Resistente ao calor até 180° C



31 647 AP0

granite black

624,75

**K500**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 330 x 440 x 200 mm

2 cuba: 330 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível


Medidas de corte: 1140 x 480

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

Resistente ao calor até 180° C



31 648 AP0

granite black

478,64

**K500**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 555 x 460 mm

1 cuba: 335 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 155 x 400 x 140 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medida de corte (superior): 545 x 444 mm

Medidas de corte: 525 x 400 mm

Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/Ø90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Fixação com silicone (superior)

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 8


Resistente ao calor até 180° C

# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 649 AP0

granite black

582,76

**K500**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K500 90-C 86/50 2.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 900 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 390 x 430 x 200 mm

2 cuba: 380 x 365 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Escorredor à direita


Medidas de corte: 840 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10

Resistente ao calor até 180° C



31 640 AP0

granite black

467,93

**K400**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 337 x 420 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível


Medidas de corte: 840 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10

Resistente ao calor até 180° C



31 641 AP0

granite black

503,17

**K400**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 480 x 420 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível


Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 12

Resistente ao calor até 180° C



31 642 AP0

granite black

537,97

**K400**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 335 x 420 x 205 mm

0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 10


Resistente ao calor até 180° C

# GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



31 643 AP0

granite black

572,69

**K400**

**Lava-louça Composite com escorredor**

Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 800 mm

Dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 400 x 420 x 205 mm

2 cuba: 295 x 295 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Reversível

Medidas de corte: 1140 x 480

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)


Acessórios de fixação: 10

Resistente ao calor até 180° C

31 656 AP0

granite black

308,91



**K200**

**Lava-louça Composite**

Modelo: K200 50-C 51 1.0

Tipo de instalação: superior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: Ø 510 mm

1 cuba: Ø 380 x 200 mm

Medida interior: Ø 380

Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

Medidas de corte: Ø 490 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

Acessórios de fixação: 3

Resistente ao calor até 180° C



40 986 SD0

aço inoxidável

51,11

**Conjunto de resíduos para lava-loiças**

Pop-up redondo com controlo push

Set de poupança de espaço

Inclui plug de filtro

Diâmetro de corte Ø 35 mm

Compatível com todos os lava-louças GROHE



# GROHE TORNEIRAS ESPECIAIS





## CONTEÚDO

|                   |                          |                 |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Eletrónicas       | Eurocube E               | 543             |
|                   | Essence E                | 547             |
|                   | Controlo Bluetooth       | 551             |
|                   | Europlus E               | 555             |
|                   | Eurosmart Cosmopolitan E | 557             |
|                   | Eurosmart                | 563             |
|                   | Euroeco Cosmopolitan E   | 565             |
|                   | Bau Cosmopolitan E       | 569             |
|                   | Termostáticas            | Grohtherm Micro |
| Grohtherm Special |                          | 575             |
| Grohtherm XL      |                          | 579             |
| Monocomandos      | Eurosmart Care           | 581             |
|                   | Euroeco                  | 589             |
|                   | Euroeco Special          | 593             |
| Temporizadas      | Eurosmart Cosmopolitan T | 595             |
|                   | Euroeco Cosmopolitan T   | 597             |
| Acessórios        | Conjuntos encastráveis   | 599             |

### REQUISITOS DO SISTEMA PARA TORNEIRAS ELETRÓNICAS COM BLUETOOTH®

Apple com iOS 8.0 ou superior  
Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play.

\* As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente através da iTunes app ou a Google Play Store.



# GROHE EUROCUBE E



TORNEIRAS  
ESPECIAIS

## GROHE CORES


00  
Cromado

AL Brushed  
Hard Graphite

DC  
SuperSteel



36 440 000 cromado 1.010,68



**Eurocube E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

regulador de jato laminar

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 441 000 cromado 975,83

36 441 DC0 supersteel 1.268,57

36 441 AL0 brushed hard graphite 1.463,73

**Eurocube E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

regulador de jato laminar

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar



36 442 000 cromado 1.097,80

**Eurocube E**

**Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

regulador de jato laminar

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407


**Elemento exterior**

para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar



36 264 001 243,96

**Elemento encastrável**

# GROHE EUROCUBE E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

cromado

236,04



## Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

## Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)  
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)  
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)  
Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

## Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

## Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)











# GROHE ESSENCE E



TORNEIRAS  
ESPECIAIS

## GROHE CORES

|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado    |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DA</b><br>Warm Sunset         |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |
|  <b>DC</b><br>SuperSteel |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |



36 444 000

cromado

819,00

**Essence E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento **GROHE Long-Life**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 445 000

cromado

784,15

36 445 DC0

supersteel

1.019,39

36 445 GLO

cool sunrise

1.097,80

36 445 GN0

brushed cool sunrise

1.176,21

36 445 DA0

warm sunset

1.097,80

36 445 DL0

brushed warm sunset

1.176,21

36 445 A00

hard graphite

1.097,80

36 445 AL0

brushed hard graphite

1.176,21

**Essence E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K


Pressão mínima 1,0 bar



36 446 000

cromado

731,87



**Essence E**

**Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar

**Ligações flexíveis**

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Proteção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 447 000

cromado

1.038,56



**Essence E**

**Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

**Elemento exterior**

para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar

36 264 001

Elemento encastrável

243,96



36 407 001

cromado

236,04

**Controlo remoto**

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

**Monitoração**

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**Configuração**

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

**Funções**

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



# GROHE CONTROLO BLUETOOTH





# GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 409 000

cromado

827,35

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Acabamento **GROHE Long-Life**

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Válvula solenóide externa

Filtros anti sujidade

Bluetooth 4.0 \* para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

### Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfecção térmicos e horários da última desinfecção

### Configuração

Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado

Desinfecção térmica

Lavagem Automática, Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

### Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



Proteção tipo IP 59K

Dispositivos móveis e a App GROHE IR \*\*\* não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



36 416 001

883,45

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elemento encastrável

Para misturadoras de duche

Com misturadora termostática pré-ajustável

Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000

2 torneiras de corte

Válvulas anti-retorno com filtros

Instalação de conexão eléctrica

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

# GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

cromado

236,04



## Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

## Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

## Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

## Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo


Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



# GROHE EUROPLUS E





36 207 001

cromado

742,59

**Europlus E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**Ligações flexíveis**

Filtros anti-sujidade

Electroválvula

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Desinfecção térmica


Modo de limpeza

36 208 001

cromado

670,32

Idem, sem misturadora



36 015 001

cromado

842,93

**Europlus E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Electroválvula

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Proteção tipo IP 59K



36 407 001

cromado

236,04

**Controlo remoto**

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

**Monitoração**

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**Configuração**

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

**Funções**

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 327 002

cromado

489,49



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

#### Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407


Protecção tipo IP 59

**Substitui 36 327 001**

36 422 001

cromado

618,11



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidireccional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

#### Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59


Pressão mínima 1,0 bar

**Substitui 36 422 000**

36 325 002

cromado

520,83



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidireccional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

#### Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Protecção tipo IP 59

**Substitui 36 325 000**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 421 001

cromado

614,28



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento **GROHE Long-Life**

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

### Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59


Pressão mínima 1,0 bar

**Substitui 36 421 000**

36 439 001

cromado

459,01



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

### Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59


Pressão mínima 1,0 bar

**Substitui 36 439 000**

36 386 001

cromado

1.131,72



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

Misturadora de lavatório eletrónica com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5,5 l/min

inclui ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti sujidade

Sistema de instalação rápida

Powerbox

gerador com turbina de água

unidade interna de poupança de energia

standby 60s/24h, 260s/100h

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 454 000

cromado

1.296,43

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Termostática eletrônica de infravermelhos

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

ativação por mão, desativação automática quando se afasta da zona de deteção (mão-corpo modo de deteção)

dois modos de deteção adicionais ajustáveis (mão-corpo ou corpo-corpo)

Acabamento **GROHE Long-Life**

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

**GROHE SafetyPlus**

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

água quente e fria não misturada

Bica giratória 219 mm

Projeção 287 mm

Bica giratória bloqueável a 130°

Com Râcor em S e tampas

escudos autovedantes

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



36 455 000

cromado

1.261,20

idem, comprimento 255 mm

36 334 SD0

aço inoxidável

598,45

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Misturadora eletrônica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Placa em aço inox

Bica SuperSteel

Projeção 232 mm

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407


conjunto para instalação final

Necessita de elemento encastrável 36 336 001/36 337 001

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar



36 337 001

170,27

Elemento encastrável para torneiras de lavatório de infravermelhos sem misturadora

36 336 001

451,71

Elemento encastrável com termostato integrado para conjuntos infravermelhos

36 315 000

cromado

641,20

36 339 001

311,20

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Misturadora de lavatório eletrônica com misturadora e temperatura ajustável

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Perlator com saída laminar

Comprimento da bica 170 mm


7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

36 339 001




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 457 000 cromado 1.197,89



## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Misturadora eletrônica de infravermelhos com termostática

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

manípulo ergonómico de metal

Acabamento **GROHE Long-Life**

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

**GROHE SafetyPlus**

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Com Rácor em S e tampas

escudos autovedantes

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

36 456 000 cromado 320,87

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infravermelhos eletrónicos termostáticas encastráveis de duche

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

para caixas de instalação concealed 36 458 000 e 36 459 000

manípulo ergonómico de metal

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE SafetyPlus**

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

água quente e fria não misturada

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



36 458 000 962,60

Elemento encastrável com termostato integrado para conjuntos de duche, alimentação a bateria

36 459 000 1.033,91

Elemento encastrável com termostato integrado para conjuntos de duche, alimentação elétrica

36 463 000 cromado 285,21

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infravermelhos eletrónicos termostáticas encastráveis de duche

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

para instalação do encastrável 36 416 001 e 36 464 000

Acabamento **GROHE Long-Life**

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



36 464 000 855,47

Elemento encastrável com termostato integrado para conjuntos de duche

36 416 001 883,45

Elemento encastrável com termostato integrado para duche de infravermelhos

TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

cromado

236,04



### Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

### Monitoração

Dados de consumo e utilização  
Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)  
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)  
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)  
Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuração

Modo de limpeza on/off  
Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)  
Deteção de distância  
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)  
Descarga automática (torneiras eletrónicas)  
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)


### Funções

Enviar e guardar perfil  
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador  
Detalhes de serviço  
Modo demo  
Códigos de erro (GROHE Blue Home)  
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

34 487 000

cromado

191,96



### Grohtherm Micro


### Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)  
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura  
Ligações de entrada e saída 3/8"  
Termoelemento GROHE TurboStat  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti sujidade

47 533 000

cromado

35,23



### Grohtherm Micro


### Conjunto de ligação Para Grohtherm Micro

Composto por:  
União em T 3/8"  
2 rosca de ligação de 3/8"  
**Ligações flexíveis**

23 975 003  
23 975 2433

cromado  
matte black

433,85  
564,01



**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

1 furo para instalação

2 em 1: operação manual ou automática

Manipulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Válvula anti-retorno

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Sistema de instalação rápida

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Pressão mínima 1,0 bar

Aprovado pela CE

Edição Profissional





# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 271 000

cromado

384,72

## Euroeco Cosmopolitan E

### Torneira electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

### Ligações flexíveis

Filtros anti-sujidade

Válvula solenóide externa

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca


7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407



36 269 000

cromado

414,64

## Euroeco Cosmopolitan E

### Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Água fria ou pré-temperada

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

### Ligações flexíveis

Filtros anti-sujidade

Válvula solenóide externa


Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407



36 384 000

cromado

850,96

## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" 1 água

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

### Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade


Powerbox

unidade interna de poupança de energia

standby 60s/24h, 260s/100h

Backup adicional

Modo de limpeza



36 274 000

cromado

448,84

## Euroeco Cosmopolitan E

### Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

### GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Corpo metálico

Indicador de bateria fraca

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza


Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 273 000

cromado

534,33

## Euroeco Cosmopolitan E

### Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

espelho cromado

Comprimento da bica 172 mm

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Necessita de elemento encastrável 36 336 001/36 337 001

36 337 001


170,27

### Elemento encastrável para torneiras de lavatório de infravermelhos sem misturadora

36 336 001

451,71

### Elemento encastrável com termostato integrado para conjuntos infravermelhos



36 407 001

cromado

236,04

## Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

### Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

### Funções

Enviar e guardar perfil


Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



34 487 000

cromado

191,96

## Grohtherm Micro

### Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)

Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E






36 451 000

cromado

306,60



**Bau Cosmopolitan E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

corpo feito de polímero composto

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

36 452 000

cromado

285,21



**Bau Cosmopolitan E**

**Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

corpo feito de polímero composto

**Ligações flexíveis**

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

36 453 000

cromado

324,43



**Bau Cosmopolitan E**

**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

corpo feito de polímero composto

**Ligações flexíveis**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

36 407 001

cromado

236,04



## Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

## Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

## Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

## Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



# GROHE GROHTHERM MICRO




# GROHE GROHTHERM MICRO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



34 487 000

cromado

191,96

**Grotherm Micro**

**Termostato oculto para misturadoras de lavatório**

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)


Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade



47 533 000

cromado

35,23

**Grotherm Micro**

**Conjunto de ligação Para Grotherm Micro**

Composto por:

União em T 3/8"

2 roscas de ligação de 3/8"

Ligações flexíveis

# GROHE GROHTHERM SPECIAL





# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

34 667 000

cromado

487,57



## Grotherm Special Termostática de duche 1/2"

### Montagem na parede


Manípulos ergonómicos  
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°  
Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000  
Corte de águas misturadas integrado  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Filtros anti-sujidade

Com Rácor em S e tampas  
**GROHE FastFixation** para uma rápida substituição de válvulas anti retorno  
**100% GROHE CoolTouch** consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafetyPlus**

34 665 000

cromado

610,44



## Grotherm Special Termostática de banheira e duche 1/2"

### Montagem na parede


Manípulos ergonómicos  
Aquadimmer multi-funções:  
Regulação de caudal  
Corte de águas misturadas integrado  
Inversor para banheira/duche  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°  
Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Mousseur laminado  
Filtros anti-sujidade

Com Rácor em S e tampas  
**GROHE FastFixation** para uma rápida substituição de válvulas anti retorno  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafetyPlus**

34 020 001

cromado

976,85



## Grotherm Special Termostática „Medical“ 1/2"

### Para utilização com o braço

### Montagem na parede

manípulo de metal ergonómico 250 mm para curva de saída  
Ângulo de operação de 100°  
Stop metálico

Castelos cerâmicos 1/2"  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
**GROHE SafetyPlus** manípulo de temperatura ergonómico com limitador de segurança safety stop pré-ajustável entre 35°C e 43°C  
Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000  
bica fundida de casquilho reforçado  
Ângulo de 90°  
com sistema de fecho  
Limitador de caudal a 9 l/min  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  
Comprimento da bica: 255 mm  
Rácores em S (150 ± 25)  
com sistema de fecho  
Acabamento **GROHE Long-Life**

47 994 000







9,60

## Grotherm Special Manípulo desbloqueador de temperatura

Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfeção térmica



# GROHE GROHTHERM SPECIAL

|                                                                                                                                                                       | Referência                                                                                                                                                                                  | Cor            | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|     | <b>28 874 000</b><br><b>Ligação em T</b><br>Porca de ligação 1/2"<br>2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro<br>ou válvulas de descarga                                                  | <b>cromado</b> | <b>23,87</b> |
|     | <b>28 988 000</b><br><b>Válvula de decompressão</b><br>Rosca interior 1/2"                                                                                                                  | <b>cromado</b> | <b>54,35</b> |
|   | <b>12 030 000</b><br><b>Coluna prismática 1/2"</b><br><b>para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores</b><br>Ligação à misturadora G 3/4"<br>Montagem em bancada<br>Comprimento 47 mm | <b>cromado</b> | <b>91,44</b> |











TORNEIRAS  
ESPECIAIS



# GROHE GROHTHERM XL



# GROHE GROHTHERM XL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 085 000</b> | <b>cromado</b> | <b>2.203,28</b> |
| <p><b>Grotherm XL</b><br/> <b>Misturadora termostática</b><br/>           Caudal: entre 9 e 140 l/min<br/>           Termoelmento em cera<br/>           Manipulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C<br/>           Entradas de água 1 1/4"<br/>           Saída para água misturada 1 1/2"</p>                                                                                                                                                       |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>35 087 000</b> | <b>cromado</b> | <b>2.696,84</b> |
| <p><b>Grotherm XL</b><br/> <b>Misturadora termostática</b><br/> <b>Montagem na parede</b><br/>           Caudal: entre 9 e 140 l/min<br/>           Termoelmento em cera<br/>           Manipulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C<br/>           Filtros anti-sujidade<br/>           Válvulas anti-retorno<br/>           Entradas de água 1 1/2"<br/>           Saída de águas misturadas 2"<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 411 000</b> | <b>cromado</b> | <b>121,95</b>   |
| <p><b>Rácor em S</b><br/>           Porca 1 1/4" x G 1"<br/> <b>Excentricidade 50 mm</b><br/>           Espelho roscado<br/>           (para ref. 35 085 / 35 086)<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 417 000</b> | <b>cromado</b> | <b>115,33</b>   |
| <p><b>Rácor recto</b><br/>           Porca 1 1/4" x G 1"<br/>           Espelho roscado<br/>           (para ref. 35 085 / 35 086)<br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 444 000</b> | <b>cromado</b> | <b>382,29</b>   |
| <p><b>Curva de saída</b><br/>           Com termómetro incorporado<br/>           Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"<br/>           Comprimento 90 mm<br/>           (para ref. 35 085 / 35 086)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                 |

# GROHE EUROSMART CARE



TORNEIRAS  
ESPECIAIS

## GROHE CORES

00  
Cromado

243  
Matte Black




# GROHE EUROSMART CARE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 989 003

cromado

181,17

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Proteção termostática que previne escaldões

Temperatura máxima ajustável

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 89 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 4 l/min


**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Máx. diferencial de pressão 5:1

Edição Profissional



23 986 003

cromado

214,84

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Proteção termostática que previne escaldões

Temperatura máxima ajustável

Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura

Ferramenta para desinfecção térmica incluída

1 furo para instalação

Manípulo metálico com loop

Comprimento do manípulo de 130 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Caudal máximo (a 3 bar): 4 l/min

Perlator com saída laminar


**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Máx. diferencial de pressão 5:1

Edição Profissional



23 987 003

cromado

231,16

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Proteção termostática que previne escaldões

Temperatura máxima ajustável

Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura

Ferramenta para desinfecção térmica incluída

1 furo para instalação

Manípulo metálico com loop

Comprimento do manípulo de 130 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Caudal máximo (a 3 bar): 4 l/min

Perlator com saída laminar

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Máx. diferencial de pressão 5:1


Edição Profissional

# GROHE EUROSMART CARE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 980 003

cromado

131,89

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico com loop

Comprimento do manípulo de 130 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Perlator com saída laminar

Limitador ecológico de caudal


Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



23 981 003

cromado

148,20

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

1 furo para instalação

Manípulo metálico com loop

Comprimento do manípulo de 130 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Perlator com saída laminar

Limitador ecológico de caudal


Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



23 975 003

cromado

433,85

23 975 2433

matte black

564,01

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

1 furo para instalação

2 em 1: operação manual ou automática

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Válvula anti-retorno

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Sistema de instalação rápida

Corpo liso

**Ligações flexíveis**

Pressão mínima 1,0 bar

Aprovado pela CE

Edição Profissional


TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROSMART CARE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



25 241 003

cromado

163,83

**Eurosmart**

**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Manipulo metálico com loop

Comprimento do manipulo de 123 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Inversor automático: banheira/duche

Perlator tipo „Mousseur“


Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

Espelhos metálicos

Válvulas anti-retorno

Edição Profissional



25 242 003

cromado

142,65

**Eurosmart**

**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Manipulo metálico com loop

Comprimento do manipulo de 115 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Espelhos metálicos

Válvulas anti-retorno

Edição Profissional

# GROHE EUROSMART CARE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

23 984 003

cromado

214,84



**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

Proteção termostática que previne escaldões  
Temperatura máxima ajustável  
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura  
Ferramenta para desinfecção térmica incluída

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 147 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Caudal máximo (a 3 bar): 4 l/min

Perlator com saída laminar

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso

**Ligações flexíveis**


Máx. diferencial de pressão 5:1

Edição Profissional

23 985 003

cromado

231,16



**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

Proteção termostática que previne escaldões

Temperatura máxima ajustável

Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura

Ferramenta para desinfecção térmica incluída

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 147 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador ecológico de caudal

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Caudal máximo (a 3 bar): 4 l/min

Perlator com saída laminar

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso

**Ligações flexíveis**


Máx. diferencial de pressão 5:1

Edição Profissional

23 982 003

cromado

131,89



**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho S**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 156 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Perlator com saída laminar

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional


TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROSMART CARE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



23 983 003

cromado

148,20

**Eurosmart**

**Monocomando de lavatório 1/2"**

**Tamanho M**

1 furo para instalação

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 156 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Perlator com saída laminar

Limitador ecológico de caudal


Com limitador ecológico de temperatura

**GROHE FastFixation** sistema de rápida instalação

Corpo liso com válvula click clack

**Ligações flexíveis**

Edição Profissional



25 243 003

cromado

163,83

**Eurosmart**

**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 124 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Inversor automático: banheira/duche

Perlator tipo „Mousseur“


Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"

Rácores em S (150 ± 25)

Espelhos metálicos

Válvulas anti-retorno

Edição Profissional



25 244 003

cromado

142,65

**Eurosmart**

**Monocomando de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 120 mm

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura


Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Espelhos metálicos

Válvulas anti-retorno

Edição Profissional



34 667 000

cromado

487,57

**Grotherm Special**

**Termostática de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

Manípulos ergonómicos

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000

Corte de águas misturadas integrado

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Filtros anti-sujidade

Com Rácor em S e tampas

**GROHE FastFixation** para uma rápida substituição de válvulas anti retorno





**100% GROHE CoolTouch** consiste em excêntricos isolados com escudos

CoolTouch

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE SafetyPlus**

# GROHE EUROSMART CARE


|                                                                                                                                                                     | Referência                                                                                                                                 | Cor            | P.V.P.R. (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|   | <b>28 988 000</b><br><b>Válvula de descompressão</b><br>Rosca interior 1/2"                                                                | <b>cromado</b> | <b>54,35</b> |
|   | <b>28 874 000</b><br><b>Ligação em T</b><br>Porca de ligação 1/2"<br>2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro<br>ou válvulas de descarga | <b>cromado</b> | <b>23,87</b> |





# GROHE EUROECO





32 762 000

cromado

148,81

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

Corpo liso

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Limitador ecológico de caudal

limitador de temperatura regulável

Caudal mínimo regulável 2,5 l/min


Perlator com saída laminar

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 120 mm

Sistema de instalação rápida

**Ligações flexíveis**



32 765 000

cromado

322,35

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

Corpo liso

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Limitador ecológico de caudal

limitador de temperatura regulável


Caudal mínimo regulável 2,5 l/min

Perlator com saída laminar

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 120 mm

**Ligações flexíveis**



32 778 000

cromado

351,01

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Limitador ecológico de caudal

limitador de temperatura regulável

Caudal mínimo regulável 2,5 l/min


Perlator com saída laminar

Bica de fundição

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 170 mm

Rácores em S (150 ± 25)



32 773 000

cromado

396,63

**Euroeco**

**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**

**Montagem na parede**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min

Limitador ecológico de caudal

limitador de temperatura regulável

Caudal mínimo regulável 2,5 l/min

Perlator com saída laminar


Bica giratória

Comprimento da bica: 257 mm

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 170 mm

Rácores em S (150 ± 25)



32 786 000

cromado

191,88

**Euroeco**

**Monocomando de lava-louça 1/2"**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal


limitador de temperatura regulável

Bica giratória

Manípulo metálico

Comprimento do manípulo de 120 mm

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min



34 487 000

cromado

191,96

**Grohtherm Micro**

**Termostato oculto para misturadoras de lavatório**

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)


Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade



47 533 000

cromado

35,23

**Grohtherm Micro**

**Conjunto de ligação**

**Para Grohtherm Micro**

Composto por:

União em T 3/8"

2 roscas de ligação de 3/8"

Ligações flexíveis



# GROHE EUROECO SPECIAL






# GROHE EUROECO SPECIAL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




32 789 000

cromado

296,31

**Euroeco Special**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
 Cartucho de discos cerâmicos  
 Limitador ecológico de caudal  
 limitador de temperatura regulável  
 Caudal mínimo regulável 6 l/min  
 Perlator com saída laminar  
 Manipulo metálico  
 Comprimento do manipulo de 120 mm  
**Ligações flexíveis**




32 795 000

cromado

510,57

**Euroeco Special**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
 Cartucho de discos cerâmicos  
 Limitador ecológico de caudal  
 limitador de temperatura regulável  
 Caudal mínimo regulável 6 l/min  
 Bica com limitador de caudal  
 Comprimento da bica: 204 mm  
 Manipulo metálico  
 Comprimento do manipulo de 170 mm  
 Rácores em S (150 ± 25)



32 792 000

cromado

542,48

**Euroeco Special**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Montagem na parede**

Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min  
 Cartucho de discos cerâmicos  
 Limitador ecológico de caudal  
 limitador de temperatura regulável  
 Caudal mínima regulável 6 l/min  
 Bica giratória com limitador de caudal  
 Comprimento da bica: 197 mm  
 Manipulo metálico  
 Comprimento do manipulo de 120 mm

32 793 000

cromado

565,28

**Idem, comprimento da bica 256 mm**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 317 000

cromado

365,13

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**


Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica:

curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)

Pressão de 0.5 a 6 bar

Filtros anti-sujidade



36 320 000

cromado

576,49

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**


**Montagem na parede**

conexão G 1/2"

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio),

aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

Filtros anti-sujidade



36 321 000

cromado

416,15

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio),

aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

Filtros anti-sujidade

conjunto para instalação final

36 322 001

**Sem elemento encastrável**

36 322 001

182,33

**Elemento encastrável com dispositivo misturador para conjuntos de fecho automático**

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



36 265 000

cromado


153,89

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Torneira temporizada de lavatório 1/2"**

Água fria ou pré-temperada  
Indicador: azul / vermelho

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min  
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)



36 266 000

cromado


141,07

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Torneira temporizada de lavatório 1/2"**  
**Montagem na parede**

Indicador: azul / vermelho  
Caudal máximo (a 3 bar): 5 l/min

Limitador ecológico de caudal

3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)




36 316 000

cromado

55,57

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Prolongamento de 42 mm**  
Acabamento **GROHE Long-Life**



36 268 000

cromado

141,07


**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Torneira temporizada de duche 1/2"**

Para instalação à parede com torneira encastrável

Água fria ou pré-temperada

Indicador: azul / vermelho

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)



36 267 000

cromado

132,52

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Torneira temporizada de duche 1/2"**

Torneira temporizada de duche à parede 1/2"

Água fria ou pré-temperada

Indicador: azul / vermelho

3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)




# GROHE CONJUNTOS ENCASTRÁVEIS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




36 264 001

243,96

**Conjunto de instalação para torneiras electrónicas por infravermelhos  
Montagem na parede**

Para instalação com água pré-misturada ou fria  
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
Instalação de conexão eléctrica  
Adequado para 36 447 000, 36 442 000




36 337 001

170,27

**Euroeco Cosmopolitan E  
Elemento encastrável**

Para instalação com água pré-misturada ou fria  
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
Torneira de corte  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação




36 336 001

451,71

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Elemento encastrável**

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
2 torneiras de corte  
Válvula anti-retorno  
Adequado para  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação




36 339 001

311,20

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Elemento encastrável  
Com mistura de águas**

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
2 torneiras de corte  
Adequado para  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação




36 416 001

883,45

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Elemento encastrável**

Para misturadoras de duche  
Com misturadora termostática pré-ajustável  
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000  
2 torneiras de corte  
Válvulas anti-retorno com filtros  
Instalação de conexão eléctrica  
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação



36 458 000

962,60

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Elemento encastrável**

Para misturadoras de duche  
com misturadora termostática integrada  
compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000  
2 torneiras de corte  
Válvulas anti-retorno com filtros  
De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação

TORNEIRAS  
ESPECIAIS




# GROHE CONJUNTOS ENCASTRÁVEIS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




36 459 000

1.033,91

## Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para misturadoras de duche  
com misturadora termostática integrada  
compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000  
2 torneiras de corte  
Válvulas anti-retorno com filtros  
Instalação de conexão eléctrica  
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação




35 500 000

cromado

307,13

## GROHE Rapido T Elemento encastrável para termostáticas Usar com Grotherm Special/Grotherm F

Profundidade de instalação 70 - 95 mm  
Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera  
2 saídas superiores 1/2"  
Caudal de 50 l/min com 3 saídas 1/2"  
Saída inferior só pode ser utilizada com torneira de passagem adicional  
Caixa de encastrar incorporada e tampa protetora  
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno




36 322 001

182,33

## Eurosmart Cosmopolitan T Elemento encastrável Montagem na parede

2 torneiras de corte  
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo  
Com manga de vedação



37 338 000

cromado

179,25

## GROHE Rapido U

Elemento encastrável universal para urinol  
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V  
Alimentação da água com válvula de corte  
Descarga assistida



# GROHE SENSIA SHOWER TOILETS





## CONTEÚDO

GROHE Sensia Pro

605

GROHE Sensia Arena

609

Shower seat

613



# GROHE SENSIA PRO





# GROHE SENSIA PRO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

36 508 SH0

alpine white

2.646,89

## GROHE Sensia Pro

### Shower toilet WC suspensa

**GROHE Hygiene Clean:** com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**

**GROHE power flush:** jato de descarga com tecnologia GROHE Triple Vortex GROHE Skin Clean:

2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)

Via separada de água para jato de senhora

Jato oscilante (movimento automático frente-trás)

Intensidade do jato ajustável

Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada utilização

Fornecimento ilimitado de água quente graças ao esquentador de fluxo contínuo integrado

Temperatura ajustável

### Funções adicionais:

Secador de ar quente com temperatura ajustável

Descalcificação

Assento e tampo com abertura/fecho automático

Sensor piroelétrico para deteção de utilizadores

Interruptor ON/OFF

Luz de presença noturna

Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas

Controlo remoto

### Inclui:

Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de chuveiro

Controlo remoto manual com suporte de parede

Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna

Protetores dos braços de chuveiro

Cabo com sistema de encaixe no dispositivo

Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


Tensão nominal 220-240 V AC

Frequência principal 50-60 Hz

Proteção tipo IPX4

Em conformidade com EN 1717

Aprovado pela CE



39 599 000

439,79

**Elemento Rapid SLX para WC, altura de instalação de 1,13 m com tomada integrada para sanita inteligente**

39 596 000

334,23

**Rapid SLX**

**Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet**

**Com cisterna GDX, 6 l**

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

**A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo



Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)



46 944 001

288,00

**Conjunto de instalação para descarga e pré-descarga automática**

Para Rapid SLX com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet GROHE

Composto por:

Servomotor para GD2


Haste de atuação para válvula de descarga

Cabo e tampa

Bicha flexível

Placa de descarga de WC não incluída

Aprovado pela CE





# GROHE SENSIA ARENA



# GROHE SENSIA ARENA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 354 SH1

alpine white

3.562,87

## GROHE Sensia Arena

### Shower toilet WC suspensa

**GROHE Hygiene Clean:** com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**

**GROHE power flush:** jato de descarga com tecnologia GROHE Triple Vortex GROHE Skin Clean:

2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)

Via separada de água para jato de senhora

Jato oscilante (movimento automático frente-trás)

Jato de massagem

Intensidade do jato ajustável

Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada utilização

Fornecimento ilimitado de água quente graças ao esquentador de fluxo contínuo integrado

Temperatura ajustável

### Funções adicionais:

Secador de ar quente com temperatura ajustável

Absorção automática de odores

Função PlasmaCluster - tecnologia de iões

Descalcificação

Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho

Sensor infravermelho de deteção de presença

Painel de controlo no assento

Interruptor ON/OFF

Luz de presença noturna

Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas

Controlo remoto

App para smartphone IOS

### Inclui:

Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de chuveiro

Controlo remoto manual com suporte de parede

Filtro de carbono ativo para absorção de odores

Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna

Protetores dos braços de chuveiro

Cabo com sistema de encaixe no dispositivo

Pressão 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Tensão nominal 220-240 V AC


Frequência principal 50-60 Hz

Proteção tipo IPX4

Em conformidade com EN 1717

Aprovado pela CE

Recomendado em combinação com um elemento GROHE Rapid SLX (1,13 m de altura de instalação)



39 596 000

334,23

**Rapid SLX**

**Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet**

**Com cisterna GDX, 6 l**

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

**A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo


Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)



39 599 000

439,79

**Rapid SLX**

**Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada**

**Com cisterna GDX, 6 l**

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Com tomada integrada para shower toilets (potência)

Adaptado para shower toilets (água)

Compatível com instalação de sanitas de 70 cm

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Bloqueio em altura

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Adaptador 100 mm

Curva de saída em PVC giratória de 90°, 100 mm

União de descarga Ø 80 mm

**A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Isolamento contra condensações

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical


Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas





# GROHE SENSIA ARENA


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

46 944 001

288,00



## Conjunto de instalação para descarga e pré-descarga automática

Para Rapid SLX com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet GROHE

Composto por:

Servomotor para GD2

Haste de atuação para válvula de descarga

Cabo e tampa

Bicha flexível

Placa de descarga de WC não incluída

Aprovado pela CE

# GROHE SHOWER SEAT




# GROHE SHOWER SEAT

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 648 SH0

alpine white


345,28

## Bau Ceramic Shower Seat

Assento para sanita com tampa  
2 braços de chuveiro ( 1 para área posterior, 1 jato para senhora  
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização  
Manípulo lateral não requiere eletricidade  
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close  
Conexão de flexível 3/8"

### Inclui:

Placa de fixação  
Filtro  
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
Em conformidade com EN 1717



34 487 000

cromado

191,96

## Grotherm Micro

### Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)  
Desinfecção térmica sem reajustamento de temperatura  
Ligações de entrada e saída 3/8"  
Termoelemento GROHE TurboStat  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti sujidade



GROHE  
**LOUÇA SANITÁRIA**







## CONTEÚDO











|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Essence          | 619             |
| Cube Ceramic     | 623             |
| Euro Ceramic 2.0 | <b>novo</b> 627 |
| Euro Ceramic     | 633             |
| BauEdge Ceramic  | <b>novo</b> 639 |
| Bau Ceramic      | <b>novo</b> 641 |
| Bases de duche   | 649             |






# GROHE ESSENCE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referência                                                                          | Cor               | P.V.P.R. (€)        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | <b>39 565 00H</b> | <b>alpine white</b> | <b>296,57</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavatório 60</b><br/>           Suspense na parede<br/>           1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados<br/>           Com overflow no lado oposto da torneira<br/>           600 x 485 mm<br/>           Compatível com coluna e semicoluna<br/>           Cerâmica<br/> <b>GROHE PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano<br/>           16 peças por palete</p>                                                                                  |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | <b>39 566 00H</b> | <b>alpine white</b> | <b>698,20</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavatório de encastrar 100</b><br/>           Suspense na parede<br/>           1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados<br/>           Com overflow no lado oposto da torneira<br/>           Indicado para encastrar em móveis de casa de banho<br/>           1000 x 460 mm<br/>           Cerâmica<br/> <b>GROHE PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano<br/>           Parte inferior do lavatório: polido<br/>           8 peças por palete</p> |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>39 567 00H</b> | <b>alpine white</b> | <b>500,48</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavatório de encastrar 80</b><br/>           Suspense na parede<br/>           1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados<br/>           Com overflow no lado oposto da torneira<br/>           800 x 460 mm<br/>           Cerâmica<br/> <b>GROHE PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano<br/>           Parte inferior do lavatório: polido<br/>           12 peças por palete</p>                                                                    |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>39 568 00H</b> | <b>alpine white</b> | <b>342,92</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavatório de encastrar 60</b><br/>           Suspense na parede<br/>           1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados<br/>           Com overflow no lado oposto da torneira<br/>           Indicado para encastrar em móveis de casa de banho<br/>           600 x 460 mm<br/>           Cerâmica<br/> <b>GROHE PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano<br/>           16 peças por palete</p>                                                     |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>39 608 00H</b> | <b>alpine white</b> | <b>467,11</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavatório de pousar 60</b><br/>           Sem overflow<br/>           600 x 400 mm<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Não encerrável<br/>           Cerâmica<br/> <b>GROHE PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>39 609 00H</b> | <b>alpine white</b> | <b>378,13</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavatório de pousar 45</b><br/>           Sem overflow<br/>           450 x 450 mm<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Não encerrável<br/>           Cerâmica<br/> <b>GROHE PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                   |                     |               |




39 570 000

alpine white

185,36

**Essence Semicoluna**  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
33 peças por paleta




39 571 00H

alpine white

441,77

**Essence Sanita suspensa**  
Para cisternas encastráveis  
Rimless  
Descarga à parede  
Volume de descarga 3/4.5 l  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
Com fixação invisível  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Compatível com assento e tampa 39 577 001 (soft close)  
12 peças por paleta




39 577 001

alpine white

129,17

**Essence Assento com soft close**  
Com tampa  
Função de remoção rápida  
Amovível  
Material: duroplast  
Inclui kit de fixação  
Dobradiças de aço inoxidável  
Facilidade de fixação  
Compatível com todas as sanitas Essence




39 574 00H

alpine white

441,77

**Essence Bidê suspenso**  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
Com fixação invisível  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
16 peças por paleta




39 729 000

alpine white


6.486,49

**Essence Banheira**  
De pé  
180 x 80 cm  
Altura 57,5 cm  
Volume de água 240l  
Volume de água 170l  
Com overflow  
Aço com titânio vitrificado  
Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000)  
Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)  
Inclui tapetes de supressão de ruído


Referência Cor P.V.P.R. (€)




**19 025 000** **cromado** **81,20**  
**Talento**  
**Válvula automática de banheira**  
 Espelho  
 Válvula automática de banheira  
 Elemento de fixação  
 Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943



**19 952 000** **cromado** **232,96**  
**19 952 DC0** **supersteel** **326,15**  
**19 952 GL0** **cool sunrise** **349,44**  
**19 952 GN0** **brushed cool sunrise** **372,75**  
**19 952 DA0** **warm sunset** **349,44**  
**19 952 DL0** **brushed warm sunset** **372,75**  
**19 952 A00** **hard graphite** **349,44**  
**19 952 AL0** **brushed hard graphite** **372,75**  
**19 952 2430** **matte black** **302,85**  
**Talentofill**  
**Válvula automática de banheira com enchimento**  
 Composto por:  
 Espelho  
 Peça de reposição  
 Válvula automática de banheira  
 Elemento de fixação



**28 943 000** **189,68**  
**Talento**  
**Válvula automática de banheira**  
 Elemento encastrável para banheiras especiais  
 Sem elemento exterior  
 Sifão  
 Curva de saída de 45°



**28 991 000** **cromado** **353,05**  
**Talentofill**  
**Válvula automática de banheira com enchimento**  
 Para banheiras extensíveis  
 Sem elemento exterior  
 Com sifão e curva de saída de 45°

# GROHE CUBE CERAMIC






# GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 469 00H

alpine white

575,00

## Cube Ceramic Lavatório 80

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
800 x 490 mm  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
10 peças por palete




39 473 00H

alpine white

311,84

## Cube Ceramic Lavatório 60

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
600 x 490 mm  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
16 peças por palete




39 474 00H

alpine white

292,75

## Cube Ceramic Lavatório 50

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
500 x 490 mm  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
18 peças por palete




39 475 00H

alpine white

665,04

## Cube Ceramic Lavatório de pousar 100

Parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
1000 x 490 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
10 peças por palete




39 477 00H

alpine white

311,84

## Cube Ceramic Lavatório de pousar 60

Parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
600 x 490 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
16 peças por palete



39 478 00H

alpine white

292,75

## Cube Ceramic Lavatório de pousar 50


Parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
500 x 490 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
18 peças por palete

# GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 481 00H

alpine white

280,01

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de pousar 50**

Sem overflow  
500 x 470 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
20 peças por palete




39 482 00H

alpine white

248,20

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de pousar 40**

Sem overflow  
410 x 410 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
24 peças por palete




39 480 00H

alpine white

280,01

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de encastrar por baixo 50**

Instalação por baixo  
Com overflow  
492 x 370 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
18 peças por palete




39 479 00H

alpine white

299,11

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de encastrar 60**

Parte traseira lisa  
Embutido  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
Com overflow  
600 x 490 mm  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
16 peças por palete




39 483 00H

alpine white

241,84

**Cube Ceramic**  
**Lava-mãos 45**

Suspensão na parede  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
455 x 350 mm  
Cerâmica  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
22 peças por palete



39 245 00H

alpine white

553,92


**Cube Ceramic**  
**Sanita suspensa**

Descarga à parede  
Rimless  
Volume de descarga 3/4.5 l  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
Com fixação invisível  
**GROHE PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)

# GROHE CUBE CERAMIC

Referência Cor P.V.P.R. (€)

39 488 000 alpine white 238,65











**Cube Ceramic**  
**Assento com soft close**  
Com tampa  
Função de remoção rápida  
Amovível  
Material: duroplast  
Inclui kit de fixação  
Dobradiças de aço inoxidável  
Facilidade de fixação  
Compatível com todas as sanitas Cube Ceramic

# GROHE EURO CERAMIC 2.0



# GROHE EURO CERAMIC 2.0

|                                                                                                                                                                                            | Referência          | Cor          | P.V.P.R. (€) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <p><b>novο</b></p>       | <b>102415 SH0 0</b> | alpine white | 180,64       |
| <p><b>novο</b></p>       | <b>102416 SH0 0</b> | alpine white | 180,64       |
| <p><b>novο</b></p>     | <b>102417 SH0 0</b> | alpine white | 180,64       |
| <p><b>novο</b></p>   | <b>102418 SH0 0</b> | alpine white | 180,64       |
| <p><b>novο</b></p>   | <b>102430 SH0 0</b> | alpine white | 175,08       |
| <p><b>novο</b></p>   | <b>102431 SH0 0</b> | alpine white | 175,08       |

# GROHE EURO CERAMIC 2.0

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

| novo |  | <p><b>102432 SH0 0</b>      <b>alpine white</b>      <b>175,08</b></p> <p><b>Euro Ceramic Lavatório 55</b><br/>                 Suspenso na parede<br/>                 Sem furo para torneira<br/>                 Com overflow<br/>                 Com cobertura antibacteriana HyperClean<br/>                 550 x 440 mm<br/>                 Fixações de parede não incluídas<br/>                 Cerâmica</p>                                                                                                                                                                                                           |
|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| novo |  | <p><b>102433 SH0 0</b>      <b>alpine white</b>      <b>175,08</b></p> <p><b>Euro Ceramic Lavatório 55</b><br/>                 Suspenso na parede<br/>                 Para torneiras de um furo<br/>                 Sem overflow<br/>                 Com cobertura antibacteriana HyperClean<br/>                 550 x 440 mm<br/>                 Fixações de parede não incluídas<br/>                 Cerâmica</p>                                                                                                                                                                                                        |
| novo |  | <p><b>102434 SH0 0</b>      <b>alpine white</b>      <b>180,64</b></p> <p><b>Euro Ceramic Lavatório de pousar 60</b><br/>                 Com overflow no lado oposto da torneira<br/>                 600 x 400 mm<br/>                 Com cobertura antibacteriana HyperClean<br/>                 Inclui kit de fixação<br/>                 Cerâmica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| novo |  | <p><b>102435 SH0 0</b>      <b>alpine white</b>      <b>152,85</b></p> <p><b>Euro Ceramic Lava-mãos 45</b><br/>                 Suspenso na parede<br/>                 Para torneiras de um furo<br/>                 Com overflow<br/>                 450 x 385 mm<br/>                 Com cobertura antibacteriana HyperClean<br/>                 Fixações de parede não incluídas<br/>                 Cerâmica<br/>                 Distância entre furos de instalação: 160 mm</p>                                                                                                                                       |
| novo |  | <p><b>102485 SH0 0</b>      <b>alpine white</b>      <b>377,95</b></p> <p><b>Euro Ceramic Sanita suspensa</b><br/>                 Para cisternas encastráveis<br/>                 Descarga à parede<br/>                 Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex Rimless<br/>                 Volume de descarga 3/4.5 l<br/>                 Inclui kit de fixação<br/>                 Com cobertura antibacteriana HyperClean<br/>                 Cerâmica<br/>                 Com fixação invisível<br/>                 Compatível com o assento e a cobertura 102 500 SH00 (2 camadas) e 102 501 SH00 (1 camada)</p> |

LOUÇA  
SANITÁRIA




# GROHE EURO CERAMIC 2.0

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



102486 SH0 0

alpine white

361,28

**Euro Ceramic**

**Sanita suspensa compacta**

Para cisternas encastráveis

Descarga à parede

Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex

Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l

49 cm de largura

Inclui kit de fixação

Com cobertura antibacteriana HyperClean


Cerâmica

Com fixação invisível

Compatível com o assento e a cobertura 102 500 SH00 (2 camadas) e

102 501 SH00 (1 camada)

novο



102509 SH0 0

alpine white

478,00

**Euro Ceramic**

**Conjunto de WC suspenso compacto**

Composto por:

Euro Ceramic WC compacto suspenso na parede com Triple Vortex (102 486 SH00)

Descarga à parede

Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l

49 cm de largura

Com cobertura antibacteriana HyperClean

Cerâmica

Com fixação invisível

Assento de sanita Euro Ceramic com tampa de fecho suave (102 501 SH00)

Soft close


Função de remoção rápida

Amovível

Material: duroplast

Inclui kit de fixação

novο



102510 SH0 0

alpine white

494,68

**Euro Ceramic**

**Conjunto de sanita suspensa**

Composto por:

Sanita suspensa Euro Ceramic com Triple Vortex (102 485 SH00)

Para cisternas encastráveis

Descarga à parede

Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l

Com cobertura antibacteriana HyperClean

Cerâmica

Com fixação invisível

Assento de sanita Euro Ceramic com tampa de fecho suave (102 501 SH00)

Soft close


Função de remoção rápida

Amovível

Material: duroplast

Inclui kit de fixação

novο



102487 SH0 0

alpine white

347,39

**Euro Ceramic**

**Bidé suspenso**

Para torneiras de um furo

Com overflow

Inclui kit de fixação

Com cobertura antibacteriana HyperClean

Cerâmica

Com fixação invisível


# GROHE EURO CERAMIC 2.0

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



102488 SH0 0

alpine white

305,69

**Euro Ceramic**  
**Sanita compacta**

Descarga múltipla (à parede ou ao chão)  
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex  
Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l

Inclui kit de fixação

Tanque exterior deve ser adquirido separadamente


Com cobertura antibacteriana HyperClean

Cerâmica

Com fixação invisível

Compatível com o assento e a cobertura 102 500 SH00 (2 camadas) e 102 501 SH00 (1 camada)

novο



102489 SH0 0

alpine white

305,69

**Euro Ceramic**  
**Sanita compacta**

Descarga múltipla (à parede ou ao chão)

Encostada à parede

Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex

Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l

Inclui kit de fixação

Tanque exterior deve ser adquirido separadamente


Com cobertura antibacteriana HyperClean

Cerâmica

Com fixação invisível

Compatível com o assento e a cobertura 102 500 SH00 (2 camadas) e 102 501 SH00 (1 camada)

novο



102513 SH0 0

alpine white

644,75

**Euro Ceramic**

**Conjunto completo de sanita compacta**

Composto por:

Sanita Euro (102 489 SH00)

Rimless

Descarga múltipla (à parede ou ao chão)

Volume de descarga 3/4.5 l

Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex

Com cobertura antibacteriana HyperClean

Inclui kit de fixação

Cerâmica

Autoclismo Euro Ceramic (102 503 SH00)

Entrada de água por baixo

Inclui conjunto de descarga e botão

Cerâmica

Assento de sanita Euro Ceramic com tampa de fecho suave (102 501 SH00)

Soft close


Função de remoção rápida

Amovível

Inclui kit de fixação

Material: duroplast

novο



102500 SH0 0

alpine white

116,72

**Euro Ceramic**

**Assento com soft close**

Com tampa

Função de remoção rápida

Amovível

Material: duroplast

Inclui kit de fixação

Dobradiças de aço inoxidável

Facilidade de fixação

Peso máximo 150 kg

Compatível com todas as cerâmicas Euro 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 e 102 489 SH00


# GROHE EURO CERAMIC 2.0

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



102501 SH0 0

alpine white

116,72

**Euro Ceramic**

**Assento com soft close**

Com tampa

Função de remoção rápida

Amovível

Material: duroplast

Inclui kit de fixação


Dobradiças de aço inoxidável

Facilidade de fixação

Peso máximo 150 kg

Compatível com todas as cerâmicas Euro 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 e 102 489 SH00

novο



102502 SH0 0

alpine white

222,32

**Euro Ceramic**

**Tanque exterior para sanita**

entrada de água por trás ou lateral

para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente)


autoclismo de dupla descarga

Inclui kit de fixação

Compatível com as Euro Ceramic 102 488 SH00 e 102 489 SH00

Cerâmica

novο



102503 SH0 0

alpine white

222,32

**Euro Ceramic**

**Tanque exterior para sanita**

Entrada de água por baixo

Entrada e saída de água ocultas

autoclismo de dupla descarga

Inclui kit de fixação

Compatível com as Euro Ceramic 102 488 SH00 e 102 489 SH00

Cerâmica











# GROHE EURO CERAMIC



# GROHE EURO CERAMIC











|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cor          | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    |  <p><b>39 323 000</b><br/><b>Euro Ceramic Lavatório 65</b><br/>Suspensão na parede<br/>Para torneiras de um furo<br/>Com overflow<br/>650 x 514 mm<br/>Cerâmica<br/>18 peças por palete</p>                                                   | alpine white | 130,61       |
|    |  <p><b>39 335 000</b><br/><b>Euro Ceramic Lavatório 60</b><br/>Suspensão na parede<br/>Para torneiras de um furo<br/>Com overflow<br/>595 x 482 mm<br/>Cerâmica<br/>18 peças por palete</p>                                                   | alpine white | 117,73       |
|   |  <p><b>39 337 000</b><br/><b>Euro Ceramic Lavatório de pousar 60</b><br/>Para torneiras de um furo<br/>Com overflow<br/>596 x 483 mm<br/>Cerâmica<br/>18 peças por palete</p>                                                                | alpine white | 144,36       |
|  |  <p><b>39 336 000</b><br/><b>Euro Ceramic Lavatório 55</b><br/>Suspensão na parede<br/>Para torneiras de um furo<br/>Com overflow<br/>550 x 450 mm<br/>Cerâmica<br/>21 peças por palete</p>                                                 | alpine white | 131,24       |
|  |  <p><b>39 423 000</b><br/><b>Bau Ceramic Lavatório de encastrar por baixo 55</b><br/>Instalação por baixo<br/>Com overflow<br/>560 x 420 mm<br/>Cerâmica<br/>21 peças por palete</p>                                                        | alpine white | 140,35       |
|  |  <p><b>39 324 000</b><br/><b>Euro Ceramic Lava-mãos 45</b><br/>Suspensão na parede<br/>Para torneiras de um furo<br/>Com overflow<br/>450 x 396 mm<br/>Cerâmica<br/>Distância entre furos de instalação: 160 mm<br/>27 peças por palete</p> | alpine white | 111,16       |

# GROHE EURO CERAMIC









|                                                                                     | Referência                                                                          | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.V.P.R. (€)                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |    | <b>39 327 000</b><br><b>Euro Ceramic</b><br><b>Lava-mãos mini</b><br>Suspensão na parede<br>Para torneiras de um furo<br>370 x 180 mm<br>Cerâmica<br>utilização de coluna não recomendada<br>36 peças por palete                                                                                                                                                                                                            | <b>alpine white</b><br><b>106,69</b> |
|    |    | <b>39 201 000</b><br><b>Euro Ceramic</b><br><b>Semicoluna para lavatório</b><br>Kit de fixação invisível<br>Cerâmica<br>compatível com todos os lavatórios GROHE excepto<br>39 324 000, 39 327 000<br>30 peças por palete                                                                                                                                                                                                   | <b>alpine white</b><br><b>91,97</b>  |
|   |   | <b>39 202 000</b><br><b>Euro Ceramic</b><br><b>Coluna para lavatório</b><br>Kit de fixação invisível<br>Cerâmica<br>compatível com todos os lavatórios GROHE excepto<br>39 324 000, 39 327 000<br>30 peças por palete                                                                                                                                                                                                       | <b>alpine white</b><br><b>103,01</b> |
|  |  | <b>39 328 000</b><br><b>Euro Ceramic</b><br><b>Sanita suspensa</b><br>Descarga à parede<br>Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex<br>Rimless<br>Volume de descarga 3/5 l<br>Inclui kit de fixação<br>Cerâmica<br>Com fixação invisível<br>Compatível com o assento e o tampo 39 330 002 (fecho suave) e 39 331 002 (sem fecho suave)<br>16 peças por palete                                                             | <b>alpine white</b><br><b>364,23</b> |
|  |  | <b>39 206 000</b><br><b>Euro Ceramic</b><br><b>Sanita suspensa compacta</b><br>Para cisternas encastráveis<br>Descarga à parede<br>Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex<br>Rimless<br>Volume de descarga 3/5 l<br>49 cm de largura<br>Inclui kit de fixação<br>Cerâmica<br>Com fixação invisível<br>Compatível com o assento e o tampo 39 330 002 (fecho suave) e 39 331 002 (sem fecho suave)<br>16 peças por palete | <b>alpine white</b><br><b>331,11</b> |

LOUÇA  
SANITÁRIA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referência        | Cor                 | P.V.P.R. (€)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 538 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>291,52</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Sanita suspensa</b><br/>           Para cisternas encastráveis<br/>           Descarga à parede<br/>           Rimless<br/>           Volume de descarga 3/5 l<br/>           Cerâmica<br/>           Compatível com o assento e o tampo 39 330 002 (fecho suave) e 39 331 002 (sem fecho suave)<br/>           12 peças por palete</p>                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 338 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>283,28</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Sanita compacta</b><br/>           Monobloco<br/>           Descarga múltipla (à parede ou ao chão)<br/>           Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex<br/>           Rimless<br/>           Volume de descarga 3/5 l<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Tanque exterior deve ser adquirido separadamente<br/>           Cerâmica<br/>           Com fixação invisível<br/>           Compatível com o assento e o tampo 39 330 002 (fecho suave) e 39 331 002 (sem fecho suave)<br/>           9 peças por palete</p> |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>39 332 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>264,89</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Tanque exterior para sanita</b><br/>           Entrada de água por baixo<br/>           Entrada e saída de água ocultas<br/>           autoclismo de dupla descarga<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Cerâmica<br/>           18 peças por palete</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 333 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>264,89</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Tanque exterior para sanita</b><br/>           entrada de água por trás ou lateral<br/>           para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente)<br/>           autoclismo de dupla descarga<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Cerâmica<br/>           18 peças por palete</p>                                                                                                                                                                                        |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 339 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>282,05</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Sanita compacta encostada à parede</b><br/>           Descarga à parede<br/>           Encostada à parede<br/>           Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex<br/>           Rimless<br/>           Volume de descarga 3/5 l<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Cerâmica<br/>           Com fixação invisível<br/>           Compatível com o assento e o tampo 39 330 002 (fecho suave) e 39 331 002 (sem fecho suave)<br/>           12 peças por palete</p>                                                          |                   |                     |               |

# GROHE EURO CERAMIC


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Referência                                                                          | Cor               | P.V.P.R. (€)        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | <b>39 330 002</b> | <b>alpine white</b> | <b>125,60</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Assento com soft close</b><br/>           Com tampa<br/>           Função de remoção rápida<br/>           Amovível<br/>           Material: duroplast<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Dobradiças de aço inoxidável<br/>           Facilidade de fixação<br/>           Compatível com todas as sanitas Euro Ceramic</p>    |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | <b>39 331 002</b> | <b>alpine white</b> | <b>91,87</b>  |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Assento para sanita</b><br/>           Com tampa<br/>           Função de remoção rápida<br/>           Amovível<br/>           Material: duroplast<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Dobradiças de aço inoxidável<br/>           Facilidade de fixação<br/>           compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic</p> |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>39 208 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>328,53</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Bidé suspenso</b><br/>           Para torneiras de um furo<br/>           Com overflow<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Cerâmica<br/>           Com fixação invisível<br/>           16 peças por palete</p>                                                                                                                 |                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>39 340 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>289,27</b> |
| <p><b>Euro Ceramic</b><br/> <b>Bidé</b><br/>           Para torneiras de um furo<br/>           Com overflow<br/>           Inclui kit de fixação<br/>           Cerâmica<br/>           Com fixação invisível<br/>           12 peças por palete</p>                                                                                                                          |                                                                                     |                   |                     |               |

# GROHE EURO CERAMIC

Referência

Cor


P.V.P.R. (€)



39 453 000

**Curva de descarga WC**  
Horizontal  
320 mm da parede


42,72



39 457 000

**Curva de descarga WC**  
Vertical  
Comprimento ajustável  
93.5 a 137 mm da parede

80,51



39 551 000

**Curva de descarga WC**  
Vertical  
Comprimento ajustável  
200 a 250 mm da parede

193,47

# GROHE BAUEDGE CERAMIC




# GROHE BAUEDGE CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



106740 SH0 0

alpine white

380,73

## BauEdge Ceramic Conjunto de sanita suspensa

Composto por:

Sanita suspensa em cerâmica BauEdge

Para cisternas encastráveis

Descarga à parede

Rimless

Volume de descarga 3/4.5 l

Cerâmica

Assento para sanita com tampa

Soft close

Função de remoção rápida

Amovível

Material: duroplast

Inclui kit de fixação

# GROHE BAU CERAMIC






# GROHE BAU CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 420 000

alpine white

89,67

**Bau Ceramic  
Lavatório 65**

Suspensão na parede  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
646 x 468 mm  
Cerâmica  
18 peças por palete




39 421 000

alpine white

77,72

**Bau Ceramic  
Lavatório 60**

Suspensão na parede  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
609 x 442 mm  
Cerâmica  
12 peças por palete




39 440 000

alpine white

75,71

**Bau Ceramic  
Lavatório 55**

Suspensão na parede  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
553 x 386 mm  
Cerâmica  
21 peças por palete




39 422 000

alpine white

140,35

**Bau Ceramic  
Lavatório de encastrar 55**

Embutido  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
560 x 400 mm  
Cerâmica  
21 peças por palete




39 423 000

alpine white

140,35

**Bau Ceramic  
Lavatório de encastrar por baixo 55**

Instalação por baixo  
Com overflow  
560 x 420 mm  
Cerâmica  
21 peças por palete



39 424 000











alpine white










75,87













**Bau Ceramic  
Lava-mãos 45**






Suspensão na parede  
Para torneiras de um furo  
Com overflow  
453 x 354 mm  
Cerâmica  
Distância entre furos de instalação: 205 mm  
27 peças por palete






# GROHE BAU CERAMIC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Referência        | Cor                 | P.V.P.R. (€)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                              | <b>39 426 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>85,68</b>  |
| <b>Bau Ceramic Semicoluna</b><br>Inclui kit de fixação<br>Cerâmica<br>Compatível com todos os lavatórios Bau e BauEdge, excepto 39 424 000 e 39 806 000<br>30 peças por palete                                                                                                                                                                 |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                              | <b>39 425 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>75,79</b>  |
| <b>Bau Ceramic Coluna</b><br>Inclui kit de fixação<br>Cerâmica<br>Compatível com todos os lavatórios Bau e BauEdge, excepto 39 424 000 e 39 806 000<br>30 peças por palete                                                                                                                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                            | <b>39 910 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>210,61</b> |
| <b>Bau Ceramic Sanita compacta</b><br>Rimless<br>Saída universal<br>Volume de descarga 3/6 l<br>Inclui kit de fixação<br>Tanque exterior deve ser adquirido separadamente<br>Cerâmica<br>Compatível com assento e tampo 39 913 (soft close)<br>Compatível com Bau Ceramic 39 911 000 e 39 912 000<br>Edição Profissional<br>9 peças por palete |                   |                     |               |
|                                                                                                                                      | <b>39 911 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>138,03</b> |
| <b>Bau Ceramic Tanque exterior para sanita</b><br>Entrada lateral de água<br>autoclismo de dupla descarga<br>Inclui kit de fixação<br>Cerâmica<br>Compatível com Bau Ceramic 39 910 000<br>Edição Profissional<br>24 peças por palete                                                                                                          |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                     | <b>39 912 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>138,03</b> |
| <b>Bau Ceramic Tanque exterior para sanita</b><br>Entrada de água por baixo<br>Entrada e saída de água ocultas<br>Inclui conjunto de descarga<br>Cerâmica<br>Compatível com Bau Ceramic 39 910 000<br>Edição Profissional<br>24 peças por palete                                                                                               |                   |                     |               |

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.V.P.R. (€) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | <b>39 913 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Assento com soft close slim</b><br>Com tampa<br>Design Slim<br>Função de remoção rápida<br>Amovível<br>Material: duroplast<br>Inclui kit de fixação<br>Dobradiças de aço inoxidável<br>Facilidade de fixação<br>Peso máximo 150 kg<br>Compatível com Bau Ceramic 39 910 000<br>Edição Profissional<br>72 peças por palete | alpine white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123,12       |        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>39 427 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Sanita suspensa</b><br>Para cisternas encastráveis<br>Rimless<br>Descarga à parede<br>Volume de descarga 6/3 l<br>Cerâmica<br>Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)<br>16 peças por palete                                              | alpine white | 143,45 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>39 491 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Sanita suspensa</b><br>Para cisternas encastráveis<br>Descarga à parede<br>Volume de descarga 6/3 l<br>Cerâmica<br>Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)<br>16 peças por palete                                                                                              | alpine white | 113,68 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>39 428 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Sanita compacta</b><br>Descarga à parede<br>Volume de descarga 6/3 l<br>Inclui kit de fixação<br>Tanque exterior deve ser adquirido separadamente<br>Cerâmica<br>Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)<br>9 peças por palete                                                 | alpine white | 158,80 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>39 349 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Sanita compacta</b><br>Rimless<br>Descarga à parede<br>Volume de descarga 6/3 l<br>Inclui kit de fixação<br>Tanque exterior deve ser adquirido separadamente<br>Cerâmica<br>Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 923 000 (assento slim soft close)<br>9 peças por palete | alpine white | 176,55 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referência        | Cor                 | P.V.P.R. (€)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                      | <b>39 429 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>176,55</b> |
| <p><b>Bau Ceramic</b><br/><b>Sanita compacta</b><br/>Rimless<br/>Descarga ao chão, oculta<br/>Volume de descarga 6/3 l<br/>Inclui kit de fixação<br/>Tanque exterior deve ser adquirido separadamente<br/>Cerâmica<br/>Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 923 000 (assento slim soft close)<br/>9 peças por palete</p> |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>39 436 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>138,08</b> |
| <p><b>Bau Ceramic</b><br/><b>Tanque exterior para sanita</b><br/>Entrada de água por baixo<br/>Entrada e saída de água ocultas<br/>Inclui conjunto de descarga<br/>Cerâmica<br/>24 peças por palete</p>                                                                                                                                                                |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>39 437 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>138,08</b> |
| <p><b>Bau Ceramic</b><br/><b>Tanque exterior para sanita</b><br/>Entrada lateral de água<br/>Inclui conjunto de descarga<br/>Cerâmica<br/>24 peças por palete</p>                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>39 430 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>118,61</b> |
| <p><b>Bau Ceramic</b><br/><b>Sanita</b><br/>Rimless<br/>Descarga à parede<br/>Volume de descarga 6/3 l<br/>Inclui kit de fixação<br/>Cerâmica<br/>Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)<br/>12 peças por palete</p>                                                                     |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>39 431 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>118,61</b> |
| <p><b>Bau Ceramic</b><br/><b>Sanita</b><br/>Rimless<br/>Descarga ao chão<br/>Volume de descarga 6/3 l<br/>Inclui kit de fixação<br/>Cerâmica<br/>Compatível com assento e tampo 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) e 39 898 000 (assento slim soft close)<br/>12 peças por palete</p>                                                                      |                   |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>39 898 000</b> | <b>alpine white</b> | <b>118,89</b> |
| <p><b>Bau Ceramic</b><br/><b>Assento com soft close slim</b><br/>Com tampa<br/>Design Slim<br/>Função de remoção rápida<br/>Amovível<br/>Material: duroplast<br/>Inclui kit de fixação<br/>Peso máximo 150 kg<br/>Compatível com Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 e 39 431 000</p>                                                                                   |                   |                     |               |

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cor          | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | <b>39 923 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Assento com soft close slim</b><br>Com tampa<br>Design Slim<br>Função de remoção rápida<br>Amovível<br>Material: duroplast<br>Inclui kit de fixação<br>Dobradiças de aço inoxidável<br>Facilidade de fixação<br>Peso máximo 150 kg<br>Compatível com Bau Ceramic 39 349 000 e 39 429 000      | alpine white | 118,89       |
|    | <b>39 492 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Assento para sanita</b><br>Com tampa<br>Função de remoção rápida<br>Amovível<br>Material: duroplast<br>Inclui kit de fixação<br>Dobradiças de aço inoxidável<br>Facilidade de fixação<br>Peso máximo 150 kg<br>Compatível com todas as sanitas Bau excepto 39 910 000<br>168 peças por palete | alpine white | 61,35        |
|  | <b>39 493 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Assento com soft close</b><br>Com tampa<br>Função de remoção rápida<br>Amovível<br>Material: duroplast<br>Inclui kit de fixação<br>Dobradiças de aço inoxidável<br>Facilidade de fixação<br>Compatível com todas as sanitas Bau excepto 39 910 000<br>168 peças por palete                    | alpine white | 109,96       |
|  | <b>39 433 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Bidé suspenso</b><br>Para torneiras de um furo<br>Com overflow<br>Cerâmica<br>16 peças por palete                                                                                                                                                                                             | alpine white | 228,13       |
|  | <b>39 432 000</b><br><b>Bau Ceramic</b><br><b>Bidé</b><br>Para torneiras de um furo<br>Com overflow<br>Inclui kit de fixação<br>Cerâmica<br>12 peças por palete                                                                                                                                                                             | alpine white | 238,95       |




# GROHE BAU CERAMIC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 438 000

alpine white

273,09

**Bau Ceramic  
Urinol**

Entrada de água oculta  
Volume de descarga 1 l  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente  
Não compatível com sensor de temperatura 39 367 000  
16 peças por palete



39 439 000


alpine white

273,09

**Bau Ceramic  
Urinol**

Entrada superior de água  
Volume de descarga 1 l  
Inclui kit de fixação  
Cerâmica  
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente  
16 peças por palete

novο



103860 SH0 0


alpine white

364,71

**Bau Ceramic  
Conjunto de sanita suspensa**

Composto por:  
WC suspenso Bau  
Para cisternas encastráveis  
Descarga à parede  
Rimless  
Volume de descarga 3/5 l  
Cerâmica  
Assento de sanita com tampa (39 913 001)  
Soft close  
Função de remoção rápida  
Amovível  
Material: duroplast  
Inclui kit de fixação

novο




103849 SH0 0

alpine white

635,48

**Rapid SL  
Conjunto WC 3-6l 1,13m**

Com autoclismo GD 2, ajustes de fábrica 3 e 6 l  
Composto por:  
Rapid SL para WC (38 528 001)  
Sanita suspensa de parede em cerâmica Bau, incluindo assento e tampa, fecho suave (103 860 SH00)  
Placa de descarga Arena Cosmopolitan, cromado, instalação vertical (38 844 000)  
Esquadro de fixação (38 558 00M)  
Conjunto de isolamento acústico (37 131 000)



39 648 SH0


alpine white

345,28

**Bau Ceramic  
Shower Seat**

Assento para sanita com tampa  
2 braços de chuveiro ( 1 para área posterior, 1 jato para senhora  
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização  
Manípulo lateral não requiere eletricidade  
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close  
Conexão de flexível 3/8"  
**Inclui:**  
Placa de fixação  
Filtro  
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
Em conformidade com EN 1717






**39 453 000**

**Curva de descarga WC**  
Horizontal  
320 mm da parede


**42,72**



**39 457 000**

**Curva de descarga WC**  
Vertical  
Comprimento ajustável  
93.5 a 137 mm da parede

**80,51**



**39 551 000**

**Curva de descarga WC**  
Vertical  
Comprimento ajustável  
200 a 250 mm da parede

**193,47**

# GROHE BASES DE DUCHE





# GROHE BASES DE DUCHE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



39 302 000

alpine white

240,24

**Base de duche acrílica 800 x 800**

Dimensões: 800 x 800 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico


Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90080

20 peças por palete



39 306 000

alpine white

277,20

**Base de duche acrílica 800 x 1000**

Dimensões: 800 x 1000 mm

Profundidade: 30 mm

Material: acrílico


Diâmetro da saída de água: 90 mm

Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)

e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente

Conjunto de instalação Schedel SD 90082

20 peças por palete



49 533 000

cromado

70,11

49 533 SH0

alpine white


70,11

**Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche**

Ø 112 mm

Descarga ao chão

Acabamento **GROHE Long-Life**



49 534 000

cromado

70,11

49 534 SH0

alpine white

70,11

**Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche**

Ø 112 mm

Descarga à parede

Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE  
**SISTEMAS DE INSTALAÇÃO**





## CONTEÚDO

|           |                                               |             |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------|
| Rapid SLX | Rapid SLX                                     | 655         |
| Rapid SL  | Rapid SL WC                                   | 657         |
|           | Rapid SL Urinol                               | 663         |
|           | Rapid SL para lavatório e bidé                | 665         |
|           | Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida | 667         |
|           | Rapid SL autoportante                         | 671         |
|           | Rapid SL para elementos de projecto           | 675         |
|           | Acessórios Rapid SL                           | 677         |
|           | GROHE Rapido Shower Frame                     | 681         |
|           |                                               | <b>novo</b> |
| Uniset    | Unisets e acessórios                          | 683         |





# GROHE RAPID SLX



39 596 000

334,23

**Rapid SLX**

**Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet**

**Com cisterna GDX, 6 l**

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

**A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo



Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)



39 599 000

439,79

**Rapid SLX**

**Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada**

**Com cisterna GDX, 6 l**

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Com tomada integrada para shower toilets (potência)

Adaptado para shower toilets (água)

Compatível com instalação de sanitas de 70 cm

Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Bloqueio em altura

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Adaptador 100 mm

Curva de saída em PVC giratória de 90°, 100 mm

União de descarga Ø 80 mm

**A cisterna GDX, 6 l, contém as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Isolamento contra condensações

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical



Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas



# GROHE RAPID SL WC



# GROHE RAPID SL WC

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

38 528 001

cromado

262,32



## Rapid SL

### Sistema de instalação 1,13 m

#### Cisterna GD 2, 6 - 9 I

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

#### Cisterna GD 2, 6 - 9 I, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção


Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

39 002 000

468,27



## Rapid SL

### Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com extração de odores

#### Cisterna GD 2, 6 - 9 I

#### Com tubo de descarga para extração de odores

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

#### Cisterna GD 2, 6 - 9 I, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Tubo de descarga com conexão para extração de odores: 50 mm

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)



# GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 687 000

298,99



## Rapid SL Slim

### Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 88,9 mm

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou

descarga única

Alimentação de água por cima

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 39 699 000 (vendido separadamente)


Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

novos

39 940 000

glossy black

325,01



## Rapid SL

### Conjunto para WC 3-em-1, 1,13 m

#### Cisterna 6 - 9l

Composto por:


Rapid SL para WC (38 528 001)

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, preto brilhante (38 732 KV0)

Esquadro de fixação (38 558 00M)

38 525 001

424,35



## Rapid SL

### Sistema de instalação para WC 1,00 m

Com cisterna 6 - 9l

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

#### cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Acionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

SISTEMAS DE  
INSTALAÇÃO



# GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

38 526 000

388,16



## Rapid SL

### Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9 l

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

### cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Acionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Proteção para placa


Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

38 519 001

cromado

529,84



## Rapid SL

### Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com válvula de descarga

Fluxómetro 6 - 9 l

### Acionamento manual / eletrônico

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, 2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Descarga automática

Ajustável


Insonorizado - Grupo I

Pré-obturação, Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M

cromado

18,96



## Rapid SL

### Esquadro de fixação

### Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

2 unidades

39 699 000

47,69



## Suporte de parede


Para usar com cisterna de 88.9 mm

# GROHE RAPID SL WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



42 333 000

cromado

22,28

**Adaptador de 4,5 l para GD2**

Para reduzir o volume máximo de descarga para 3,8 - 6,0 l (descarga maior) e 1,8 l - 5,0 (descarga mais pequena)



42 593 000

40,23

**Regulador de descarga**

Reduz o volume da descarga

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Compatível com cisterna GD 2



# GROHE RAPID SL URINOL




# GROHE RAPID SL URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 786 001

350,52

**Rapid SL**

**Sistema de instalação com GROHE Rapido U**  
**Altura 1,13 e 1,30 m**

Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Curva de descarga Ø 50 mm


Cavilhas M8 para fixação da louça

Acessórios de entrada de água e escoamento

Descarga assistida

Transformador com ligação 230 V

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



39 376 000

415,32

**Rapid SL**

**Sistema de instalação para urinol com sensor de temperatura**  
**Altura 1,13 e 1,30 m**

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações do módulo reguláveis em altura

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

Curva de descarga Ø 50 mm

Cavilhas M8 para fixação da louça


Acessórios de entrada de água e escoamento

Caixa de montagem para encastrar

Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga

Para o sensor T eletrônico deve encomendar o conjunto de instalação 39 368 000 ou 39 369 000 (vendido separadamente)

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



38 558 00M

cromado

18,96

**Rapid SL**

**Esquadro de fixação**

**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

**2 unidades**

# GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ






# GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 597 001

353,79

**Rapid SL**

**Sistema de instalação para bidé 1,13 m**

Armação em aço galvanizado, autoportante

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Totalmente pré-montado

Ligações ajustáveis em altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar bidé



Juntas de Ø 32 mm

Curva de descarga Ø 50 mm

2 rácores de ligação de 1/2" DN 15

Conjunto de fixação para o bidé

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



38 545 000

419,20

**Rapid SL**

**Sistema de instalação para bidé 1,0 m**

Armação em aço galvanizado, autoportante

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Totalmente pré-montado

Ligações ajustáveis em altura

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

2 cavilhas e porcas para fixar bidé



Curva de descarga Ø 50 mm

Juntas de Ø 32 mm

2 rácores de ligação de 1/2" DN 15

Conjunto de fixação para o bidé

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



38 543 000

405,28

**Rapid SL**

**Sistema de instalação para bidé, 0.82 m**

Armação em aço galvanizado, autoportante

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Totalmente pré-montado

Ligações ajustáveis em altura

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

2 cavilhas e porcas para fixar bidé


Curva de descarga Ø 50 mm

Juntas de Ø 32 mm

2 rácores de ligação de 1/2" DN 15

Conjunto de fixação para o bidé

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)



38 558 00M

cromado

18,96

**Rapid SL**

**Esquadro de fixação**

**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

**2 unidades**

# GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA



# GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 140 000

874,69

## Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com elemento de fixação para apoio de costas e barras de apoio

Cisterna GD 2, 6 - 9 l

WC suspenso para pessoas com mobilidade reduzida

Para sanitas de 70 cm comp.

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Certificação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária


Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga



|  | A    | B   | C   | D    | E    |
|--|------|-----|-----|------|------|
|  | 1080 | 230 | 910 | 950  | 1010 |
|  | 1130 | 280 | 960 | 1020 | 1060 |

## Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 759 SD0

aço inoxidável

1.215,68

## Rádio eletrónico

Para WC

Modulo receptor 868,4 MHz

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Para cisterna GD 2

para autoclismo 6 l

Encastrável

Placa de 156 x 197 mm

Servomotor

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal de descarga regulável

Tempo de descarga regulável


Pode ser activada descarga de 72h

com cabo de extensão de 3.00 m

de comprimento para ligação entre

o transformador e a electrónica

Aprovado pela CE



38 934 SD0

aço inoxidável

739,55

## WC control para acionamento remoto manual

para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l

Para conectar um ou mais botões de atuação

Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm


Transformador

Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA

Servomotor

Cabo de conexão de 3 m

Aprovado pela CE



# GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA


Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 141 000

841,93



## Rádio eletrónico

Sanita com Cisterna GD2

Modulo receptor 868,4 MHz

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servomotor

Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Caudal de descarga regulável

Pode ser activada descarga de 72h

É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l )

Placa e baterias não estão incluídas

Aprovado pela CE



# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE






# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



**38 584 001**

**353,44**

**Rapid SL**


**Sistema de instalação 1,13 m  
Cisterna GD 2, 6 - 9 l**

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado  
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000  
Curva de saída Ø 90 mm  
Redutor Ø 90/110 mm

**Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás  
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção  
Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)  
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)



**38 587 000**

**491,15**


**Rapid SL**

**Sistema de instalação para WC 0,82 m**

Com cisterna 6 - 9 l  
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado  
Armação em aço galvanizado, autoportante  
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis  
Bloqueio em altura  
Certificação TÜV  
Acessórios de fixação  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Sistema de fixação para a louça sanitária  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Curva de saída em PVC giratória de 90°, 90 mm  
Profundidade ajustável  
Redutor Ø 90/110 mm  
Acessórios de ligação e descarga

**cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Acionamento frontal ou superior  
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás  
Insonorizado - Grupo I  
Isolamento contra condensações  
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga  
Proteção para placa  
Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede  
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)



**38 581 001**

**558,01**

**Rapid SL**

**Sistema de instalação para bidé 1,13 m**

Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado  
Armação em aço galvanizado, autoportante  
Totalmente pré-montado  
Ligações ajustáveis em altura  
Bloqueio em altura  
2 cavilhas e porcas para fixar bidé  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Juntas de Ø 32 mm  
2 rácores de ligação de 1/2" DN 15  
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

38 558 00M

cromado

18,96



**Rapid SL**

**Esquadro de fixação**

**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

**2 unidades**



# GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO




# GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 731 000

148,89

## Rapid SL project

**Sistema de instalação para lavatório, para torneira de 1 furo**  
**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Acessórios de fixação

Cavilhas M10 para fixação da cerâmica

Distância de fixação entre cavilhas regulável

Curva de descarga Ø 50 mm

Juntas de Ø 32 mm


2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M

cromado

18,96



## Rapid SL

**Esquadro de fixação**

**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

**2 unidades**

# GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL








# GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                | Cor            | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|    | <b>38 558 00M</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b> | <b>18,96</b> |
|                                                                                     | <b>Rapid SL</b><br><b>Esquadro de fixação</b><br><b>Montagem diante de parede resistente</b><br>Para fixar os elementos na parede<br>Ajustável entre 130 - 230 mm<br>Com suporte para revestimento de um módulo ou em série<br>Acessórios de fixação<br><b>2 unidades</b> |                |              |
|    | <b>39 699 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>47,69</b> |
|                                                                                     | <b>Suporte de parede</b><br>Para usar com cisterna de 88.9 mm                                                                                                                                                                                                             |                |              |
|   | <b>42 333 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b> | <b>22,28</b> |
|                                                                                     | <b>Adaptador de 4,5 l para GD2</b><br>Para reduzir o volume máximo de descarga para 3,8 - 6,0 l (descarga maior) e 1,8 l - 5,0 (descarga mais pequena)                                                                                                                    |                |              |
|  | <b>37 131 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b> | <b>6,99</b>  |
|                                                                                     | <b>Conjunto de isolamento acústico</b><br><b>Para WC</b><br>Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha                                                                                                                                             |                |              |
|  | <b>40 911 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>19,49</b> |
|                                                                                     | <b>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas</b><br>Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2                                                                                                                                                           |                |              |
|  | <b>40 950 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>25,00</b> |
|                                                                                     | <b>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas</b><br>Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m                                                                                                                                                        |                |              |

# GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

|                                                                                    | Referência                                                                                                                                                                  | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|   | 40 949 000                                                                                                                                                                  | cromado | 32,13        |
|                                                                                    | <b>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas</b><br>Para combinação com cisterna Slim                                                                                |         |              |
|   | 66 791 000                                                                                                                                                                  | cromado | 13,72        |
|                                                                                    | <b>Eixo de revisão para placas de descarga standard</b><br>Para cisternas Rapid SLX                                                                                         |         |              |
|  | 42 593 000                                                                                                                                                                  |         | 40,23        |
|                                                                                    | <b>Regulador de descarga</b><br>Reduz o volume da descarga<br>Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas<br>Compatível com cisterna GD 2 |         |              |



# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME




# GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



103993 999 0

607,84

## Rapido Shower Frame

### Elemento para estrutura encastrável de duche Mono

Para instalações de duche com chuveiro de mão e chuveiro de teto Mono

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Saídas pré-existentes para chuveiro de mão e chuveiro de teto

Tubos de água mistos pré-montados e isolados

Para instalações em paredes ou revestimentos a seco

Armação em aço galvanizado, autoportante

Totalmente pré-montado

Profundidade ajustável

2 saídas inferiores, 1/2"

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa ao acabamento final)

77-107 mm

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa à frente do caixilho)

67 mm

Altura de saída do duche regulável em 180 mm

Velos de selagem

Teste de estanquidade efetuado à saída da fábrica

Adequado para conjuntos de 2 funções em combinação com a

GROHE Rapido SmartBox

Adequado para curvas de saída de chuveiro GROHE com roscas de ligação

macho, 1/2"

Adequado para braços de chuveiro GROHE com roscas de ligação macho, 1/2"

Combinação perfeita com os sistemas de duche encastráveis Grotherm


103 995 0000 e 103 996 0000

Para instalação na parede, encomendar suportes de parede 103 999 9990

(vendidos separadamente)

Edição Profissional

novο



103994 999 0

690,73

## Rapido Shower Frame

### Elemento para estrutura encastrável de duche Duo

Para instalações de duche com um chuveiro de mão e um chuveiro de teto de jato duplo

Elemento encastrável GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de encastrar pré-montado 9,5 l/min para chuveiro de teto (26 484)

Saída de parede pré-montada para chuveiro de mão

Tubos de água mistos pré-montados e isolados

Para instalações em paredes ou revestimentos a seco

Armação em aço galvanizado, autoportante

Totalmente pré-montado

Profundidade ajustável

2 saídas inferiores, 1/2"

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa ao acabamento final)

77-107 mm

Profundidade mínima de instalação (da parede rugosa à frente do caixilho)

67 mm

Altura de saída do duche regulável em 180 mm

Velos de selagem

Teste de estanquidade efetuado à saída da fábrica

Adequado para conjuntos de 3 funções em combinação com a

GROHE Rapido SmartBox

Adequado para curvas de saída de chuveiro GROHE com roscas de ligação

macho, 1/2"

Adequado para o chuveiro Rainshower SmartActive 310 de 2 jatos com braço de chuveiro de 430 mm

Ajuste perfeito para os sistemas de duche encastráveis Grotherm 103 997 0000

e 103 998 0000

Para instalação na parede, encomendar suportes de parede 103 999 9990

(vendidos separadamente)

Edição Profissional

novο



103999 999 0

33,16

## Suportes de parede

Para instalações contra parede

Para fixar os elementos na parede

Regulação 85 - 145 mm

Profundidade de instalação (da parede rugosa à frente da estrutura)

112 - 172 mm

4 unidades

Edição Profissional

# GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS






# GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 825 000

cromado

261,92


**Uniset**

**Sistema de Instalação para WC, 2-em-1  
Cisterna GD 2, 6 - 9 l**

Composto por:

Elemento Uniset para WC (38 643 001)

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada (38 732 000)



38 643 001

232,69

**Uniset**

**Sistema de instalação para WC com módulo em EPS  
Cisterna GD 2, 6 - 9 l**

Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria  
830 x 480 x 130 mm

Adaptadores da calha de fácil fixação

Calha e acessórios para instalação indiv.

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Sistema de fixação para a louça sanitária

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

**Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou  
descarga única

Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita


Isolamento contra condensações

Para utilização vertical ou horizontal

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui  
proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido  
separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de  
revisão 40 911 000 (vendido separadamente)



38 642 001

243,93

**Uniset**

**Sistema de instalação para WC com módulo em EPS e suporte de pé  
Cisterna GD 2, 6 - 9 l**

Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria  
830 x 470 x 130 mm

Adaptadores da calha de fácil fixação

Calha e acessórios para instalação indiv.

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Sistema de fixação para a louça sanitária

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

**Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:**

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou  
descarga única

Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de  
descarga

Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui  
proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido  
separadamente)


para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de  
revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

# GROHE UNISSETS E ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




39 683 000

155,93

**Uniset Slim**

**Sistema de instalação para WC com cisterna de 88,9 mm**

Módulo encastrável, para alvenaria  
793 x 426 x 130 mm  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Curva de saída Ø 90 mm  
Profundidade ajustável  
Redutor Ø 90/110 mm  
Acessórios de ligação e descarga  
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:  
Regulação de fábrica 6l e 3l  
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação de água por cima  
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga  
Insonorizado - Grupo I  
Isolamento contra condensações  
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000  
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)



38 415 001

370,93


**Uniset**

**Sistema de instalação para WC 0,82 m**

Com cisterna 6 - 9 l  
Acionamento frontal ou superior  
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Curva de saída Ø 90 mm

**cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita  
preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)  
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)





38 785 000

288,07

**Uniset**

**Sistema de instalação com acionamento infravermelho**

para elemento encastrável universal Rapido U  
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V  
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Cavilhas para fixar urinol  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Descarga assistida  
Transformador com ligação 230 V



37 578 001

209,56

**Uniset**

**Sistema de instalação para bidê com módulo em EPS**

Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Calha e acessórios para instalação indiv.  
2 cavilhas e porcas para fixar bidê  
Ligações de entrada e saída reguláveis  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Juntas de Ø 32 mm  
2 racores de ligação, à parede  
Conjunto de fixação para o bidê  
para instalação na parede deve encomendar os pés de apoio 37 304 000 (vendido separadamente)


SISTEMAS DE  
INSTALAÇÃO

# GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




38 703 000

195,15

## Uniset

### Sistema de instalação para bidê 80 mm

Estrutura em aço galvanizado, com  
4 suportes de fixação  
2 cavilhas e porcas para fixar bidê  
Ligações de entrada e saída reguláveis  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Juntas de Ø 32 mm  
2 racores de ligação 1/2", à parede  
Conjunto de fixação para o bidê




40 911 000

19,49

### Eixo de revisão para placas de descarga pequenas

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2




40 950 000

25,00

### Eixo de revisão para placas de descarga pequenas

Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0,82 m/1,00 m



40 949 000

cromado

32,13

### Eixo de revisão para placas de descarga pequenas

Para combinação com cisterna Slim



GROHE  
**SISTEMAS DE DESCARGA**







## CONTEÚDO

|        |                                |     |
|--------|--------------------------------|-----|
| WC     | Autoclismo para WC             | 691 |
|        | Acessórios para Autoclismos    | 693 |
|        | Fluxómetros para WC            | 699 |
|        | Placas Eletrónicas para WC     | 703 |
| Urinol | Placas Eletrónicas para Urinol | 707 |
|        | Fluxómetros para urinol        | 711 |





# GROHE AUTOCLISMO PARA WC




# GROHE AUTOCLISMO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



37 791 SH0

alpine white

117,37

**Autoclismo para WC  
6 - 9L**

**Exterior**

Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações


Torneira de esquadria 1/2"

Tubo de ligação em cobre

Matriz de instalação

Curva de descarga

Emboque



38 661 000

cromado

153,57

**Cisterna GD 2**

**6 - 9L**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga


Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

**Sem placa de accionamento**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)



39 694 000

135,36

**Solo Slim**

**Cisterna para WC 88.9 mm**

Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação de água por cima

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000

Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS



# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cor                           | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|       | <b>37 095 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>                | <b>48,09</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Válvula de enchimento de entrada lateral 3/8"</b><br>Aplicação universal<br>Limitador de pressão<br>O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm                                                                                                                                                                                                                                 |                               |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>37 093 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>                | <b>68,36</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, mas com tubo de suporte para entrada por baixo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>37 092 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | <b>57,93</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com adaptador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |              |
|       | <b>42 297 PI0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cromado mate / cromado</b> | <b>87,07</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eco-Válvula de descarga</b><br>Válvula de descarga AV1 Dual Flush<br>Para autoclismos rebaixados, accionados por botão duplo para descargas reguláveis de 9/4,5L ou 6/3L<br><b>Furo na tampa de Ø 40 mm</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm                                                              |                               |              |
|     | <b>37 078 PI0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cromado mate / cromado</b> | <b>85,45</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Servo conjunto</b><br>Set para autoclismos para WC exteriores<br><b>Alimentação lateral</b><br>Servo set de válvula de enchimento e descarga<br>Start & Stop: interrupção voluntária da descarga<br>Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm<br>Servo set de válvula de enchimento e descarga<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm |                               |              |
|   | <b>37 088 PI0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cromado mate / cromado</b> | <b>77,15</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Servo-válvula de descarga</b><br>Start & Stop: interrupção voluntária da descarga<br>Interrupção voluntária da descarga<br>Espelho<br>Furo na tampa de Ø 16 - 35 mme furos no fundo de Ø 60 - 72 mm<br>Acessórios de fixação<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                  |                               |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>37 085 PI0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cromado mate / cromado</b> | <b>60,07</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, com botão de pressão para furo na tampa de Ø 40 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |              |
|                                                                                                                                                                         | <b>43 733 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | <b>5,20</b>  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Membrana</b><br>Válvula de enchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |              |
|                                                                                      | <b>43 758 00M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>cromado</b>                | <b>37,84</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>10 peças por conjunto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |              |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

|                                                                                                                                                                                                                  | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                                                | <b>42 320 000</b> | <b>cromado</b> | <b>57,31</b>  |
| <b>Válvula de descarga AV1</b><br>AV1 completo com extensão de tubo<br>6 - 9L<br>Sem sede de válvula<br>Sem placa de acionamento                                                                                 |                   |                |               |
|                                                | <b>42 314 000</b> |                | <b>89,79</b>  |
| <b>Válvula de descarga AV1</b><br>Válvula de descarga pneumática com<br>2 modos de operação: dual flush ou<br>start/stop                                                                                         |                   |                |               |
|                                              | <b>42 690 000</b> |                | <b>31,81</b>  |
| <b>Servo-válvula de descarga</b><br>Sem sede de válvula<br>Sem extensão<br>Start & Stop                                                                                                                          |                   |                |               |
|                                            | <b>42 774 000</b> | <b>cromado</b> | <b>94,91</b>  |
| <b>Válvula de descarga, Dual Flush</b><br>Para atuação pneumática                                                                                                                                                |                   |                |               |
|                                            | <b>42 253 000</b> | <b>cromado</b> | <b>106,29</b> |
| <b>Válvula de descarga AV1</b><br>Válvula de descarga pneumática com<br>2 modos de operação: dual flush ou<br>start/stop                                                                                         |                   |                |               |
|                                            | <b>37 311 K00</b> | <b>preto</b>   | <b>56,23</b>  |
| <b>Acessórios de entrada de água e de escoamento</b><br>Para sanitas suspensas<br>Com tubo de ligação Ø 45 mm<br>Tubo de descarga Ø 90 mm<br>Comprimento: 150 mm<br>Cobertura dos parafusos de fixação da sanita |                   |                |               |



# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

|                                                                                                                                                                                                                              | Referência        | Cor                           | P.V.P.R. (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
|                                                            | <b>37 489 000</b> | <b>cromado</b>                | <b>7,60</b>  |
| <b>Prolongamento</b><br>Para tubo de descarga encastrável<br>Comprimento 200 mm                                                                                                                                              |                   |                               |              |
|                                                            | <b>37 104 K00</b> | <b>preto</b>                  | <b>20,49</b> |
| <b>Acessórios de entrada de água e de escoamento</b><br>Para sanitas suspensas<br>Com tubo de ligação Ø 45 mm<br>Emboque<br>Tubo de descarga Ø 110 mm<br>Comprimento: 150 mm<br>Cobertura dos parafusos de fixação da sanita |                   |                               |              |
|                                                          | <b>37 105 K00</b> | <b>preto</b>                  | <b>31,00</b> |
| <b>Prolongamento</b><br>Para tubo de descarga encastrável<br>Comprimento: 300 mm                                                                                                                                             |                   |                               |              |
|                                                        | <b>37 115 P10</b> | <b>Cromado mate / cromado</b> | <b>20,95</b> |
| <b>Botão válvula de descarga</b><br>para válvula de descarga<br>para cisternas em cerâmica<br>Furo na tampa de Ø 40 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                  |                   |                               |              |
|                                                        | <b>42 333 000</b> | <b>cromado</b>                | <b>22,28</b> |
| <b>Adaptador de 4,5 l para GD2</b><br>Para reduzir o volume máximo de descarga para 3,8 - 6,0 l (descarga maior)<br>e 1,8 l - 5,0 (descarga mais pequena)                                                                    |                   |                               |              |
|                                                        | <b>37 131 000</b> | <b>cromado</b>                | <b>6,99</b>  |
| <b>Conjunto de isolamento acústico</b><br><b>Para WC</b><br>Junta autocolante de isolamento acústico<br>com 2 mangas de borracha                                                                                             |                   |                               |              |

# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

|                                                                                                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                         | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                                    | 43 544 000<br>Cartucho                                                                                                                                                             | cromado | 20,37        |
|   | 42 300 000<br>Limitador de caudal<br>Reduz o fluxo                                                                                                                                 |         | 16,15        |
|                                                                                   | 42 593 000<br>Regulador de descarga<br>Reduz o volume da descarga<br>Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas<br>Compatível com cisterna GD 2 |         | 40,23        |
|                                                                                  | 40 911 000<br>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas<br>Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2                                                             |         | 19,49        |
|                                                                                  | 40 949 000<br>Idem, para combinação com cisterna 80 mm                                                                                                                             | cromado | 32,13        |
|                                                                                  | 40 950 000<br>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas<br>Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0,82 m/1,00 m                                                          |         | 25,00        |
|                                                                                  | 66 791 000<br>Eixo de revisão para placas de descarga standard<br>Para cisternas Rapid SLX                                                                                         | cromado | 13,72        |



# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC









# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

Referência Cor P.V.P.R. (€)

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>37 347 000</b> <b>cromado</b> <b>274,79</b></p> <p><b>Rondo A.S.</b><br/><b>Fluxómetro para WC</b><br/>Em latão<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Para todos os tipos de sanita<br/>Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado<br/>Regulação do caudal de descarga<br/><b>6 - 9L</b><br/>Com roseta<br/>Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar<br/>Pressão máxima 5 bar<br/>Insonorizado - Grupo I</p> |
|  |  | <p><b>37 349 000</b> <b>cromado</b> <b>317,07</b></p> <p><b>Rondo A.S.</b><br/><b>Fluxómetro para WC</b><br/>Em latão<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Para todos os tipos de sanita<br/>Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado<br/>Regulação do caudal de descarga<br/><b>6 - 9L</b><br/>Com roseta<br/>Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar<br/>Pressão máxima 5 bar<br/>Insonorizado - Grupo I</p> |
|  |  | <p><b>37 141 000</b> <b>cromado</b> <b>140,92</b></p> <p><b>Fluxómetro totalmente automático</b><br/>Em latão<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Para todos os tipos de sanita<br/>Com fluxo automático<br/>Pressão dinâmica de caudal <b>1,2 - 5 bar</b><br/>Insonorizado - Grupo II</p>                                                                                                                               |
|  |  | <p><b>37 139 000</b> <b>cromado</b> <b>125,07</b></p> <p><b>Fluxómetro automático</b><br/><b>3/4"</b><br/>Em latão<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Para todos os tipos de sanita<br/>Tampa de accionamento e tubo de saída<br/>Regulação do caudal de descarga</p>                                                                                                                                                   |
|  |  | <p><b>37 132 000</b> <b>cromado</b> <b>41,59</b></p> <p><b>Abraçadeira para tubo de descarga</b><br/>Fixação oculta<br/>Para tubo de descarga <math>\varnothing</math> 28 mm<br/>Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm</p>                                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p><b>37 107 000</b> <b>cromado</b> <b>84,09</b></p> <p><b>Tubo de descarga</b><br/><b>Para fluxómetros de WC</b><br/><b><math>\varnothing</math> 28 x 26 mm, 600 x 200 mm</b><br/>Em latão<br/>com abraçadeira<br/>Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm</p>                                                                                                                                                      |

# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

|                                                                                                                                                                       | Referência | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|     | 37 112 000 |         | 147,45       |
| <b>Tubo de descarga</b><br><b>Para fluxómetros</b><br><b>Ø 28 x 26 mm</b><br><b>500 x 750 mm</b><br><b>Em latão</b>                                                   |            |         |              |
|     | 37 114 000 | cromado | 48,36        |
| <b>Prolongamento para tubos de descarga</b><br><b>Ø 28 x 26 mm</b><br><b>Comprimento: 260 mm</b><br><b>Em latão</b>                                                   |            |         |              |
|   | 37 135 000 |         | 10,08        |
| <b>Emboque de borracha</b><br><b>Ø 55 mm</b><br><b>Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita</b>                                                             |            |         |              |




# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




37 153 000

cromado

299,44


**Fluxómetro para WC**  
**Encastrável, 3/4", DN 20**  
 Pré-obturação, **6 - 9L**  
 Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**  
 Regulação do caudal de descarga  
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm  
 Tubo de descarga com altura regulável  
**Sem placa de accionamento**  
 Insonorizado - Grupo I



37 157 000

334,68


**Fluxómetro para WC**  
**Encastrável**  
 3/4", DN 20  
 Pré-obturação  
**6 - 14 L**  
 Para baixa pressão  
 Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar  
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm  
 Tubo de descarga com altura regulável  
**Sem placa de accionamento**  
 Volume necessário: 1,6 l/seg



37 048 000

310,01

**Fluxómetro para WC**  
**Encastrável, 3/4", DN 20**  
 Ligação para electroválvula  
 Pré-obturação, **6 - 9L**  
 Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**  
 Regulação do caudal de descarga  
 Cabo de ligação 2 m  
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm  
 Tubo de descarga encastrável de altura regulável  
**Sem placa de infravermelho-electrónico**




37 102 SH0

alpine white

25,81

**Tubo de empalme**  
 Para ligação do tubo de descarga dos fluxómetros encastráveis e dos autoclismos encastráveis para a sanita  
 Emboque  
 Espelho



37 131 000

cromado









6,99

**Conjunto de isolamento acústico**  
**Para WC**  
 Junta autocolante de isolamento acústico  
 com 2 mangas de borracha

# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC



# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Referência        | Cor            | P.V.P.R. (€)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 698 SD1</b> | aço inoxidável | <b>810,80</b>   |
| <p><b>Tectron Skate</b><br/> <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b><br/>           Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>           7 programas pré-selecionados<br/>           Lavagem Automática<br/>           Modo de limpeza<br/>           Descarga prévia ligar/desligar<br/>           Aprovado pela CE<br/>           Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 699 001</b> | cromado        | <b>810,80</b>   |
| <p><b>Tectron Surf</b><br/> <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b><br/>           Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>           Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/> <b>Para cisterna GD 2</b><br/>           Servomotor<br/> <b>Encastrável</b><br/>           Placa de 156 x 197 mm<br/>           Controlo por infravermelhos<br/>           7 programas pré-selecionados<br/>           Lavagem Automática<br/>           Modo de limpeza<br/>           Descarga prévia ligar/desligar<br/>           Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto<br/>           Aprovado pela CE<br/>           Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)</p>            |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 419 000</b> | cromado        | <b>1.090,25</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 419 SD0</b> | aço inoxidável | <b>1.090,25</b> |
| <p><b>Tectron Skate</b><br/> <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b><br/>           Com actuação manual adicional<br/>           Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/> <b>Descarga única</b><br/> <b>Para cisterna GD 2</b><br/>           Servomotor<br/> <b>Encastrável</b><br/>           Fixação oculta<br/>           Placa de 156 x 197 mm<br/>           7 programas pré-selecionados<br/>           Lavagem Automática<br/>           Modo de limpeza<br/>           Descarga prévia ligar/desligar<br/>           Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto<br/>           Aprovado pela CE<br/>           Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)</p> |                   |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>38 393 SD1</b> | aço inoxidável | <b>810,80</b>   |
| <p><b>Tectron Skate</b><br/> <b>Placa de eletrónica de infravermelhos</b><br/>           Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>           Placa de 156 x 197 mm<br/>           Controlo por infravermelhos<br/>           Electroválvula<br/>           7 programas pré-selecionados<br/>           Aprovado pela CE<br/>           Compatível com o fluxómetro 37 048 000 e 38 519 001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |                 |

# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 39 881 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 473,52       |
|                                                                                     | 39 881 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | alpine white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 454,23       |
|                                                                                     | 39 881 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | phantom black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558,91       |
|    | <p><b>Tectron Bau E</b><br/> <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     Com transformador 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC<br/>                     Para novas instalações e retrofit em todas as cisternas GD2<br/>                     Servomotor<br/> <b>Encastrável</b><br/>                     Placa de 156 x 197 mm<br/>                     Dispositivo anti-roubo oculto<br/>                     Controlo por infravermelhos<br/>                     7 programas pré-selecionados<br/>                     Lavagem Automática<br/>                     Modo de limpeza<br/>                     Descarga prévia ligar/desligar<br/>                     Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto<br/>                     Aprovado pela CE</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|   | 39 882 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372,67       |
|                                                                                     | 39 882 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | alpine white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353,40       |
|                                                                                     | 39 882 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | phantom black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458,04       |
|   | <p><b>Tectron Bau E</b><br/> <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b><br/>                     Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     De lítio de 6V, tipo CR-P2<br/>                     Para novas instalações e retrofit em todas as cisternas GD2<br/>                     Servomotor<br/> <b>Encastrável</b><br/>                     Placa de 156 x 197 mm<br/>                     Dispositivo anti-roubo oculto<br/>                     Controlo por infravermelhos<br/>                     7 programas pré-selecionados<br/>                     Lavagem Automática<br/>                     Modo de limpeza<br/>                     Descarga prévia ligar/desligar<br/>                     Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto<br/>                     Aprovado pela CE</p>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|  | 38 759 SD0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aço inoxidável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.215,68     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Rádio eletrónico</b><br/> <b>Para WC</b><br/>                     Modulo receptor 868,4 MHz<br/>                     Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB<br/> <b>Para cisterna GD 2</b><br/>                     para autoclismo 6 l<br/> <b>Encastrável</b><br/>                     Placa de 156 x 197 mm<br/>                     Servomotor<br/>                     Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>                     Caudal de descarga regulável<br/>                     Tempo de descarga regulável<br/>                     Pode ser activada descarga de 72h<br/>                     com cabo de extensão de 3.00 m<br/>                     de comprimento para ligação entre<br/>                     o transformador e a electrónica<br/>                     Aprovado pela CE</p> |              |
|  | 39 141 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 841,93       |
|  | <p><b>Rádio eletrónico</b><br/>                     Sanita com Cisterna GD2<br/>                     Modulo receptor 868,4 MHz<br/>                     Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB<br/>                     Servomotor<br/>                     Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)<br/>                     Caudal de descarga regulável<br/>                     Pode ser activada descarga de 72h<br/>                     É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l )<br/>                     Placa e baterias não estão incluídas<br/>                     Aprovado pela CE</p>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |


SISTEMAS DE  
DESCARGA

# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




38 934 SD0

aço inoxidável

739,55

**WC control para acionamento remoto manual**  
para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l  
Para conectar um ou mais botões de atuação  
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm  
Transformador  
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA  
Servomotor  
Cabo de conexão de 3 m  
Aprovado pela CE




37 059 000

cromado

274,67

**Surf**  
**Acionamento pneumático**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
**Manual remoto**  
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm  
Instalação horizontal ou vertical  
Placa Surf 197 x 156 mm  
Tubo pneumático de 1,5 m




37 060 000

cromado

111,04

**Acionamento pneumático**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm  
Tubo pneumático de 1,5 m  
**sem placa de acionamento**



36 407 001

cromado

236,04

**Controlo remoto**  
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home  
**Monitoração**  
Dados de consumo e utilização  
Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)  
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)  
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)  
Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
**Configuração**  
Modo de limpeza on/off  
Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)  
Deteção de distância  
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)  
Descarga automática (torneiras eletrónicas)  
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)  
**Funções**  
Enviar e guardar perfil  
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador  
Detalhes de serviço  
Modo demo  
Códigos de erro (GROHE Blue Home)  
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)



# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL





# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

37 421 000

cromado

630,17



**Tectron Rondo**

**Fluxómetro eletrônico infravermelho para urinol**

De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Corpo electrónico em latão

**Exterior**

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 10 bar  
G 1/2


Válvula de paragem integrada  
Cano de descarga com conector de borracha  
Indicador de bateria fraca  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Modo de limpeza  
Descarga prévia ligar/desligar

tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto  
Aprovado pela CE

37 427 000

cromado

481,67



**Unidade Tectron retro-fit 1/2"**

De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Corpo electrónico em latão

**Exterior**


Para fluxómetros de urinol 37 437, 37 021 e 37 024  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 10 bar  
Com pistão

Indicador de bateria fraca  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Modo de limpeza  
Descarga prévia ligar/desligar  
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto  
Aprovado pela CE

37 428 000

cromado

461,59



**Unidade Tectron retro-fit 1/2"**

De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Para fluxómetros de urinol 37 339 000  
Com pistão

Indicador de bateria fraca  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Modo de limpeza  
Descarga prévia ligar/desligar  
Aprovado pela CE

37 321 001


cromado

722,51

37 321 SD1

aço inoxidável

722,51



**Tectron Skate**

**Fluxómetro eletrônico infravermelho para urinol**

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Válvula solenóide com filtro  
Placa de 116 x 144 mm

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 10 bar  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática

Modo de limpeza  
Descarga prévia ligar/desligar  
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto

**Elemento exterior**

**Para Rapido U**

Aprovado pela CE

# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência


Cor

P.V.P.R. (€)

37 324 001  
37 324 SD1

cromado  
aço inoxidável

722,51  
722,51



## Tectron Skate

### Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Válvula solenóide com filtro

Placa de 116 x 144 mm

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar

tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto

### Elemento exterior


para Rapido U ou Rapido UMB

Aprovado pela CE

37 338 000

cromado

179,25



## GROHE Rapido U

Elemento encastrável universal para urinol

Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V


Alimentação da água com válvula de corte

Descarga assistida

36 407 001

cromado

236,04



## Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

### Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

### Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço


Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

939,31



## Sensor de temperatura para urinol

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sifão com sensor de temperatura

Válvula solenóide com filtro

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Modo de limpeza

Descarga prévia ligar/desligar

Aprovado pela CE

# GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

39 369 000

1.249,75

## Sensor de temperatura para urinol com Bluetooth

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Utilizado com 39 376 000

Sifão com sensor de temperatura

Válvula solenóide com filtro

Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar

Pressão máxima 10 bar

Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração

Bluetooth 4.0 \* para comunicação de dados sem fio

Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Para dispositivos Apple\*\* e Android

### Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

### Configuração

Lavagem Automática

Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

### Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software


Aprovado pela CE

Dispositivos móveis e a App GROHE IR \*\*\* não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



# GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL




# GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




37 339 000

cromado

176,15

**Rondo**  
**Fluxómetro para urinol**  
Em latão  
Pré-obturação integrada  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Tampa de accionamento e tubo de saída  
Fluxo ajustável 1,0 - 4,0 L  
Tubo de descarga 200 mm  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 5 bar




37 342 000

cromado

210,85

**Rondo**  
**Fluxómetro para urinol**  
1/2"  
Em latão  
À prova de vandalismo com manipulador de accionamento metálico  
Pré-obturação integrada  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Tampa de accionamento e tubo de saída  
Descarga regulável  
Fluxo ajustável 1,0 - 4,0 L  
Espelho  
Tubo de descarga 200 mm  
Emboque interior  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 5 bar




37 396 000

cromado

150,56

**Press fluxómetro para urinol**  
Acabamento **GROHE Long-Life**  
Espelho




37 044 000

cromado

34,57

**Acessório de ligação DN 15**  
Para urinóis com entrada por trás  
Emboque Ø 33,5 - 38 mm







37 035 000

cromado

21,51

**Tubo de descarga**  
Ø 18 mm  
200 mm  
Cromado  
**Reto**

# GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

|                                                                                   | Referência                                                                                          | Cor            | P.V.P.R. (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|  | <b>37 040 000</b><br><b>Tubo de descarga</b><br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>Cromado<br>Com curvatura 50 mm | <b>cromado</b> | <b>59,56</b> |
|  |                                                                                                     |                |              |
|  | <b>37 043 000</b><br><b>Tubo de descarga</b><br>Ø 18 mm<br>400 mm                                   | <b>cromado</b> | <b>61,61</b> |
|  |                                                                                                     |                |              |




# GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




37 338 000

cromado

179,25

## GROHE Rapido U

Elemento encastrável universal para urinol  
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V  
Alimentação da água com válvula de corte  
Descarga assistida



37 044 000

cromado

34,57

## Acessório de ligação DN 15

Para urinóis com entrada por trás  
Emboque Ø 33,5 - 38 mm



# GROHE PLACAS DE ACCIONAMIENTO
















## CONTEÚDO

|        |                                            |     |
|--------|--------------------------------------------|-----|
| WC     | Placas de accionamento para WC             | 723 |
|        | GROHE Fresh                                | 731 |
|        | Placas de accionamento para fluxómetros WC | 733 |
| Urinol | Placas de accionamento manual para Urinol  | 735 |

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO DUAL FLUSH & START/STOP

## Guia para selecionar placas de descarga Dual Flush e Start/Stop

|                    | Skate<br>Cosmopolitan S                                                           | Nova<br>Cosmopolitan S                                                            | Arena<br>Cosmopolitan S                                                           | Skate Air S                                                                       | Nova<br>Cosmopolitan<br>Luz                                                       | Nova<br>Cosmopolitan                                                                | Skate<br>Cosmopolitan                                                               |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |                                                                                     |
|                    | 37 535                                                                            | 37 601                                                                            | 37 624                                                                            | 37 965                                                                            | 39 972 000                                                                        | 38 765                                                                              | 38 732                                                                              | 38 732 SD0                                                                          |
| <b>Rapid SL</b>    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 528 001         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 002 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 38 584 001         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 38 525 001         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                            | <b>h</b>                                                                            |                                                                                     |
| 38 526 000         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                            | <b>h</b>                                                                            |                                                                                     |
| 38 587 001         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                            | <b>h</b>                                                                            |                                                                                     |
| 39 687 000<br>SLIM |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| <b>Rapid SLX</b>   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 39 596 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 599 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| <b>Uniset</b>      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 643 001         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 683 000<br>SLIM |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 38 415 001         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                            | <b>h</b>                                                                            |                                                                                     |
| <b>Cisternas</b>   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 661 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                          | <b>●</b>                                                                            | <b>●</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 694 000<br>SLIM |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | <b>v</b>                                                                          | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |

**●** vertical e horizontal

**v** vertical

**h** horizontal

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO DUAL FLUSH & START/STOP









## Guia para selecionar placas de descarga Dual Flush e Start/Stop

|            |          |            | Arena<br>Cosmopolitan |          | Skate<br>Air |          | Skate    |            |
|------------|----------|------------|-----------------------|----------|--------------|----------|----------|------------|
|            |          |            |                       |          |              |          |          |            |
|            |          |            |                       |          |              |          |          |            |
| 38 776 SD0 | 38 845   | 38 916 0A0 | 38 844                | 38 858   | 38 505       | 38 506   | 38 862   | 38 862 SD0 |
| <b>h</b>   | ●        | ●          | <b>v</b>              | <b>h</b> | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
| <b>h</b>   | ●        | ●          | <b>v</b>              | <b>h</b> | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
| <b>h</b>   | ●        | <b>v</b>   | <b>v</b>              |          | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
| <b>h</b>   | <b>h</b> | <b>h</b>   |                       | <b>h</b> |              | <b>h</b> |          |            |
| <b>h</b>   | <b>h</b> | <b>h</b>   |                       | <b>h</b> |              | <b>h</b> |          |            |
| <b>h</b>   | <b>h</b> | <b>h</b>   |                       | <b>h</b> |              |          |          |            |
|            | <b>v</b> | <b>v</b>   | <b>v</b>              |          | <b>v</b>     |          | <b>v</b> |            |
| <b>h</b>   | ●        | ●          | <b>v</b>              | <b>h</b> | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
| <b>h</b>   | ●        | ●          | <b>v</b>              | <b>h</b> | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
| <b>h</b>   | ●        | ●          | <b>v</b>              | <b>h</b> | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
|            | <b>v</b> | <b>v</b>   | <b>v</b>              |          | <b>v</b>     |          | <b>v</b> |            |
| <b>h</b>   | <b>h</b> | <b>h</b>   |                       | <b>h</b> |              | <b>h</b> |          |            |
| <b>h</b>   | ●        | ●          | <b>v</b>              | <b>h</b> | <b>v</b>     | <b>h</b> | ●        | <b>v</b>   |
|            | <b>v</b> | <b>v</b>   | <b>v</b>              |          | <b>v</b>     |          | <b>v</b> |            |



# GROHE PLACAS DE DESCARGA COM DESCARGA ÚNICA

## Guia para selecionar placas de descarga Dual Flush / Start & Stop, eletrônicas

|                    | Skate Air                                                                         |                                                                                   | Skate                                                                             |                                                                                   | Surf<br>latão cromado                                                              | Acionamento eletrônico                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | 38 564                                                                            | 38 565                                                                            | 37 547<br>Fluxor                                                                  | 38 445 SD0<br>Fluxor                                                              | 37 069 000<br>Fluxor                                                               | 37 419                                                                              | 38 698 SD1                                                                          | 38 699 001                                                                          |
| <b>Rapid SL</b>    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 528 001         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 002 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 38 584 001         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 38 525 001         |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 526 000         |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 587 000         |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 39 687 000<br>SLIM | <b>v</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Rapid SLX</b>   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 39 596 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 599 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| <b>Uniset</b>      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 643 001         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 683 000<br>SLIM | <b>v</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 415 001         |                                                                                   | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Cisternas</b>   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 38 661 000         | <b>v</b>                                                                          | <b>h</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            | <b>v</b>                                                                            |
| 39 694 000<br>SLIM | <b>v</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

 vertical e horizontal

 vertical

 horizontal

# GROHE PLACAS DE DESCARGA COM DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS

## Guia para seleccionar placas de descarga Dual Flush / Start & Stop, electrónicas



















| Placas de descarga electrónica      |                                     |                      | Acionamento pneumático              |                                     | GROHE Fresh recarga                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |                      |                                     |                                     |                                     |
| 38 934 SD0                          | 38 759 SD0                          | 38 393 SD1<br>Fluxor | 37 059 000                          | 37 060 000                          | 38 796 000                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      |                                     |                                     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                     |                                     |                      |                                     |                                     |                                     |



# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC



## GROHE CORES


|                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado                |  <b>SH</b><br>Alpine White |  <b>BR</b><br>Titânio        |  <b>GL</b><br>Cool Sunrise         |  <b>DL</b> Brushed<br>Warm Sunset   |  <b>KF</b><br>Phantom Black |
|  <b>P0</b><br>Cromado Mate           |  <b>LS</b><br>Moon White   |  <b>SD</b><br>Aço Inoxidável |  <b>GN</b> Brushed<br>Cool Sunrise |  <b>A0</b><br>Hard Graphite         |  <b>KS</b><br>Velvet Black  |
|  <b>MF</b> Cromado/<br>daVinci Satin |  <b>0A</b><br>Mirror Glass |  <b>DC</b><br>SuperSteel     |  <b>DA</b><br>Warm Sunset          |  <b>AL</b> Brushed<br>Hard Graphite |  <b>KV</b><br>Glossy Black  |

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 37 535 000 | cromado               | 101,31 |
| 37 535 P00 | Cromado mate          | 101,31 |
| 37 535 SH0 | alpine white          | 83,21  |
| 37 535 DC0 | supersteel            | 221,29 |
| 37 535 GL0 | cool sunrise          | 221,29 |
| 37 535 GN0 | brushed cool sunrise  | 221,29 |
| 37 535 DA0 | warm sunset           | 221,29 |
| 37 535 DL0 | brushed warm sunset   | 221,29 |
| 37 535 A00 | hard graphite         | 221,29 |
| 37 535 AL0 | brushed hard graphite | 221,29 |
| 37 535 KF0 | phantom black         | 207,67 |

## Skate Cosmopolitan S

### Placa de acionamento

#### Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Cisterna GD 2

#### Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento GROHE Long-Life


**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

**Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)**

Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 37 601 000 | cromado               | 123,01 |
| 37 601 P00 | Cromado mate          | 123,01 |
| 37 601 SH0 | alpine white          | 101,31 |
| 37 601 DC0 | supersteel            | 221,41 |
| 37 601 GL0 | cool sunrise          | 221,41 |
| 37 601 GN0 | brushed cool sunrise  | 221,41 |
| 37 601 DA0 | warm sunset           | 221,41 |
| 37 601 DL0 | brushed warm sunset   | 221,41 |
| 37 601 A00 | hard graphite         | 221,41 |
| 37 601 AL0 | brushed hard graphite | 221,41 |
| 37 601 KF0 | phantom black         | 252,16 |

## Nova Cosmopolitan S

### Placa de acionamento

#### Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas

Cisterna GD 2

#### Instalação vertical

130 x 172 mm

Em ABS

Acabamento GROHE Long-Life

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**









Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Compatível com Rapid SLX

**Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)**

Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cor                   | P.V.P.R. (€) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 624 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 123,01       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cromado mate          | 123,01       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alpine white          | 101,31       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | supersteel            | 221,43       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cool sunrise          | 221,41       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed cool sunrise  | 221,41       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | warm sunset           | 221,41       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed warm sunset   | 221,41       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hard graphite         | 221,41       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brushed hard graphite | 221,41       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 624 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | phantom black         | 252,16       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Arena Cosmopolitan S</b><br><b>Placa de acionamento</b><br><b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b><br>Válvulas de descarga pneumáticas<br>Cisterna GD 2<br><b>Instalação vertical</b><br>130 x 172 mm<br>Em ABS<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação<br>Compatível com Rapid SLX<br><b>Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)</b><br>Para utilização com Rapid SL e Uniset 0,82 m de altura de instalação, encomendar eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente) |                       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 965 000            | cromado      | 83,21 |
| <b>Skate Air S</b><br><b>Placa de acionamento</b><br><b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b><br>Válvulas de descarga pneumáticas<br>Cisterna GD 2<br><b>Instalação vertical</b><br>130 x 172 mm<br>Em ABS<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação<br>Compatível com Rapid SLX<br><b>Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |       |
| <b>40 911 000</b> 19,49<br><b>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas</b><br>Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 950 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 25,00        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 949 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 32,13        |       |
| <b>Idem, para combinação com cisterna 80 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 765 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cromado               | 98,83        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 765 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | alpine white          | 79,67        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 765 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cromado mate          | 98,83        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 765 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | phantom black         | 202,59       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nova Cosmopolitan</b><br><b>Placa de acionamento</b><br><b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b><br>Válvulas de descarga pneumáticas<br>Instalação horizontal ou vertical<br><b>GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito</b><br>Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2<br>Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |              |       |
| 38 765 KV0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | glossy black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85,37                 |              |       |
| <b>Idem, exclusivo Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |              |       |




# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 38 845 LS0 | moon white            | 344,15 |
| 38 845 KS0 | velvet black          | 344,15 |
| 38 845 MF0 | cromado/daVinci satin | 344,15 |

**Skate Cosmopolitan**  
**Placa de acionamento**  
**com superfície de vidro, Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas  
Instalação horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
Feito em vidro de segurança  
Equipamento de fixação

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2  
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000  
(encomendado separadamente)




|            |              |        |
|------------|--------------|--------|
| 38 916 0A0 | mirror glass | 418,93 |
|------------|--------------|--------|

**Skate Cosmopolitan**  
**Placa de acionamento**  
**Com superfície em vidro**  
**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas  
Instalação horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
Feito em vidro de segurança  
Equipamento de fixação

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2  
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000  
(encomendado separadamente)



|            |                |        |
|------------|----------------|--------|
| 38 732 SD0 | aço inoxidável | 210,00 |
|------------|----------------|--------|

**Skate Cosmopolitan**  
**Placa de accionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**


Válvulas de descarga pneumáticas  
**Instalação vertical**  
156 x 197 mm  
Em ABS

Fixação oculta  
Não apropriado para o GROHE Fresh  
Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2  
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000  
(encomendado separadamente)

|                             |                |        |
|-----------------------------|----------------|--------|
| 38 776 SD0                  | aço inoxidável | 214,19 |
| Idem, instalação horizontal |                |        |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 38 732 000 | cromado               | 79,16  |
| 38 732 DC0 | supersteel            | 189,00 |
| 38 732 SH0 | alpine white          | 64,77  |
| 38 732 P00 | Cromado mate          | 79,16  |
| 38 732 GL0 | cool sunrise          | 189,00 |
| 38 732 GN0 | brushed cool sunrise  | 189,00 |
| 38 732 DA0 | warm sunset           | 189,00 |
| 38 732 DL0 | brushed warm sunset   | 189,00 |
| 38 732 A00 | hard graphite         | 189,00 |
| 38 732 AL0 | brushed hard graphite | 189,00 |

**Skate Cosmopolitan**  
**Placa de acionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**, Instalação horizontal ou vertical  
156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2  
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000  
(encomendado separadamente)

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| 38 732 KF0                   | phantom black | 162,29 |
| 38 732 KV0                   | glossy black  | 68,36  |
| Idem, exclusivo Profissional |               |        |

|                                   |         |        |
|-----------------------------------|---------|--------|
| 38 732 BR0                        | titânio | 162,13 |
| Idem, com superfície anti-dedadas |         |        |


# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)

novο



38 732 SHH

alpine white

77,72

**Skate Cosmopolitan**  
**Placa de acionamento**

**Dual Flush ou Start&Stop**, Instalação horizontal ou vertical

156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Acabamento anti-bacteriano para maior higiene

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

38 844 000

cromado

98,75

38 844 SH0

alpine white

80,01

38 844 P00

Cromado mate

98,75

38 844 KF0

phantom black

202,43

**Arena Cosmopolitan**

**Placa de acionamento**

**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas


**Instalação vertical**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Acabamento **GROHE Long-Life**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



38 844 KV0

glossy black

85,37

Idem, exclusivo Profissional

38 858 000

cromado

98,75

38 858 P00

Cromado mate

98,75

38 858 SH0

alpine white

80,01

Idem, Instalação horizontal

38 505 000

cromado

64,77

38 505 SH0

alpine white

51,68

38 505 P00

Cromado mate

64,77

**Skate Air**

**Placa de acionamento**

**Dual Flush ou Start&Stop**


Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



38 505 KF0

phantom black

132,77

38 505 KV0

glossy black

55,93

Idem, exclusivo Profissional

38 506 000

cromado

64,77

38 506 SH0

alpine white

51,68


38 506 P00

Cromado mate

86,76

Idem, Instalação horizontal

novο



38 505 SHH

alpine white

62,00

**Skate Air**

**Placa de acionamento**

**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**

Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Acabamento anti-bacteriano para maior higiene

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2


Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 862 000  
38 862 SH0  
38 862 P00

cromado  
alpine white  
Cromado mate

95,52  
76,32  
95,52

**Skate**

**Placa de acionamento**

**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas


Instalação horizontal ou vertical

Em ABS

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



38 862 SD0

aço inoxidável

226,35

**Skate**

**Placa de acionamento**

**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas

**Instalação vertical**










156 x 197 mm, Material: Aço inoxidável

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC


|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cor          | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 38 564 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromado      | 62,65        |
|                                                                                     | 38 564 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alpine white | 49,99        |
|    | <b>Skate Air</b><br><b>Placa de acionamento</b><br><b>Descarga única</b><br>Para válvulas de descarga pneumáticas<br><b>Instalação vertical</b><br>156 x 197 mm<br>Em ABS, Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
|    | 38 565 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromado      | 62,65        |
|                                                                                     | 38 565 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alpine white | 40,15        |
|    | <b>Idem, Instalação horizontal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|    | 37 059 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromado      | 274,67       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|    | <b>Surf</b><br><b>Acionamento pneumático</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br><b>Manual remoto</b><br>Botão de pressão com espelho Ø 100 mm<br>Instalação horizontal ou vertical<br>Placa Surf 197 x 156 mm<br>Tubo pneumático de 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|   | 38 915 KS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | velvet black | 1.248,24     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|  | <b>Veris Light</b><br><b>Placa de acionamento</b><br><b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b><br>Com LED em azul, vermelho, amarelo e branco<br>Cor da luz individualmente ajustável<br>Temporizador on/off para regulação individual do período de iluminação<br>Transformador<br>Fonte de alimentação de gama alargada de 110 V a 240 V 50/60 Hz<br>9 VA<br>Aprovado pela CE<br>Para cisternas GD 2 com válvula de descarga pneumática AV1<br>200 x 200 mm<br><b>GROHE Water Saving</b> para menor consumo e jato perfeito<br>Não apropriado para o GROHE Fresh |              |              |
|  | 37 060 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cromado      | 111,04       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|  | <b>Acionamento pneumático</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Botão de pressão com espelho Ø 100 mm<br>Tubo pneumático de 1,5 m<br><b>sem placa de acionamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |



# GROHE FRESH







38 805 000

cromado

187,69

**Skate Cosmopolitan Set Fresh**  
**Placa de acionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**  
**Com GROHE Fresh**



Aro de fixação com função de abertura  
Compartimento para pastilhas desodorizantes  
Apenas para pastilhas sem cloro  
Válvulas de descarga pneumáticas  
Instalação horizontal ou vertical  
156 x 197 mm

Em ABS, Acabamento **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito**

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)



38 796 000

cromado

96,21

**GROHE Fresh**  
**Kit Retrofit**

Para a cisterna de descarga GROHE GD 2 válvula de descarga pneumática e eixo de inspeção regular

Não adequado para a placa Skate Cosmopolitan com a superfície em madeira, vidro ou metal

Compartimento para pastilhas desodorizantes

Para todas as placas de parede GROHE

156 x 197 mm

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC



## GROHE CORES



**00**  
Cromado



**SH**  
Alpine White



**PO**  
Cromado Mate




**SD**  
Aço Inoxidável

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)




37 547 000  
37 547 P00  
37 547 SH0

cromado  
Cromado mate  
alpine white

97,51  
97,51  
76,45

**Skate**  
**Placa de acionamento**  
**Instalação vertical**  
156 x 197 mm  
**manual**  
com botão de pressão  
Em ABS  
Acabamento **GROHE Long-Life**




38 445 SD0

aço inoxidável

158,03

**Skate**  
**Placa de accionamento**  
**Instalação vertical**  
156 x 197 mm  
com botão de pressão  
Em ABS  
Fixação oculta



37 069 000

cromado







199,84

**Surf**  
**Placa de acionamento**  
**Instalação vertical**  
156 x 197 mm  
**Para fluxómetro encastrável 6 - 9L**  
com botão de pressão, Acabamento **GROHE Long-Life**




# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL



## GROHE CORES

- |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>00</b><br>Cromado      |  <b>SH</b><br>Alpine White |  <b>KS</b><br>Velvet Black   |
|  <b>P0</b><br>Cromado Mate |  <b>LS</b><br>Moon White   |  <b>SD</b><br>Aço Inoxidável |

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL


|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cor            | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|    | 38 846 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moon white     | 437,97       |
|                                                                                     | 38 846 KS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | velvet black   | 437,97       |
|    | <b>Skate Cosmopolitan</b><br>Placa de acionamento<br>com superfície de vidro, Feito em vidro de segurança<br>manual para urinol<br>para Rapido U ou Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>Funcionamento mecânico                                                                                                                        |                |              |
|    | 38 784 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cromado        | 166,63       |
|                                                                                     | 38 784 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alpine white   | 153,29       |
|                                                                                     | 38 784 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cromado mate   | 166,69       |
|    | <b>Skate Cosmopolitan</b><br>Placa de acionamento<br>manual para urinol<br>para Rapido U ou Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>Funcionamento mecânico<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                           |                |              |
|   | 38 784 SD0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aço inoxidável | 245,83       |
|                                                                                     | <b>Skate Cosmopolitan</b><br>Placa de accionamento<br>manual para urinol<br>para Rapido U ou Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>Funcionamento mecânico<br>Em ABS<br>Fixação oculta                                                                                                                                                   |                |              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|  | 38 804 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cromado        | 166,63       |
|                                                                                     | 38 804 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alpine white   | 153,29       |
|                                                                                     | 38 804 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cromado mate   | 166,69       |
|                                                                                     | <b>Nova Cosmopolitan</b><br>Placa de acionamento<br>manual para urinol<br>Elemento exterior<br>para Rapido U ou Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>Funcionamento mecânico<br>Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar<br>Pressão máxima 6 bar<br>ajustável entre 1 e 6l<br>Insonorizado - Grupo II<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>  |                |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|  | 38 857 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cromado        | 166,69       |
|                                                                                     | 38 857 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alpine white   | 153,29       |
|                                                                                     | 38 857 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cromado mate   | 166,69       |
|                                                                                     | <b>Arena Cosmopolitan</b><br>Placa de acionamento<br>manual para urinol<br>Elemento exterior<br>para Rapido U ou Rapido UMB<br>116 x 144 mm<br>Funcionamento mecânico<br>Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar<br>Pressão máxima 6 bar<br>ajustável entre 1 e 6l<br>Insonorizado - Grupo II<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |

# GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



38 808 000  
38 808 SH0

cromado  
alpine white

145,08  
131,19

**Surf**  
**Placa de acionamento**  
**manual para urinol**  
**para Rapido U ou Rapido UMB**  
116 x 144 mm  
Funcionamento mecânico  
Acabamento **GROHE Long-Life**



GROHE  
**LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA**





## CONTEÚDO

Torneiras de esquadria

740

Torneiras de Ligação

742







Sistemas de segurança

743

# GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA


|                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cor                                                                                                                                                                                                   | P.V.P.R. (€)                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>22 039 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10,71</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Autovedante do fio conetor<br>Ligação à parede 1/2"<br>Saída para água misturada 3/8"<br>Com compensação de comprimento<br>Com nó de compressão Ø 10mm<br>Veio de ligação longo<br>manípulo ergonómico de metal<br>Indicador neutro<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 037 000</b><br><b>22 037 DC0</b><br><b>22 037 GL0</b><br><b>22 037 GN0</b><br><b>22 037 DA0</b><br><b>22 037 DL0</b><br><b>22 037 A00</b><br><b>22 037 AL0</b>                                                                                                                                                                      | <b>cromado</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>9,33</b><br><b>59,71</b><br><b>60,64</b><br><b>61,57</b><br><b>60,64</b><br><b>61,57</b><br><b>60,64</b><br><b>61,57</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Rosca rugosa para fácil vedação<br>Ligação à parede 1/2"<br>Saída para água misturada 3/8"<br>Com compensação de comprimento<br>Com nó de compressão Ø 10mm<br>Espelho de metal Ø 55 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 074 KFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>phantom black</b>                                                                                                                                                                                  | <b>65,31</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, Edição Profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 041 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10,44</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>102342 243 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>matte black</b>                                                                                                                                                                                    | <b>55,32</b>                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Rosca rugosa para fácil vedação<br>Ligação à parede 1/2"<br>Saída de 1/2"<br>Fuso protegido água desligado, bronze, com câmara e dupla vedação; o-ring<br>Veio de ligação longo<br>manípulo ergonómico de metal<br>Indicador neutro<br>Espelho de metal Ø 55 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 018 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6,91</b>                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Rosca rugosa para fácil vedação<br>Ligação à parede 1/2"<br>Saída para água misturada 3/8"<br>Com compensação de comprimento<br>Com nó de compressão Ø 10mm<br>Espelho de metal Ø 55 mm<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 017 00M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>cromado</b>                                                                                                                                                                                        | <b>73,09</b>                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         | <b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>3/8"<br>Para tubos de cobre Ø 10 mm<br>Indicador neutro<br>Espelho rosçado<br><b>Metálico</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Unidade de venda 10 peças                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |

# GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA


|                                                                                                                                                                       | Referência                                                                                                                                                                                                                  | Cor                                            | P.V.P.R. (€)             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>22 016 00M</b><br><b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Com conexão 1/2"<br>Manípulo plástico<br>Indicador neutro<br>Espelho roscado<br><b>Metálico</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>Unidade de venda 10 peças | cromado                                        | 74,05                    |
|     | <b>22 940 000</b><br><b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Para tubos de cobre Ø 10 mm<br>Manípulo TDL<br>Indicador neutro<br>Espelho<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                   | cromado                                        | 14,45                    |
|   | <b>22 012 000</b><br><b>22 012 DC0</b><br><b>22 012 AL0</b><br><b>Eurocube</b><br><b>Torneira de esquadria 1/2"</b><br>Ligaçãõ à parede 1/2"<br>Saída para água misturada 3/8"<br>Cartucho<br>Manípulo metálico             | cromado<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 65,39<br>91,53<br>104,61 |

# GROHE TORNEIRAS DE LIGAÇÃO


Referência Cor P.V.P.R. (€)



**41 073 000** **cromado** **42,05**  
**Torneira múltipla 1/2"**  
 Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"  
 Válvula anti-retorno tipo EB  
 Acabamento **GROHE Long-Life**



**41 010 000** **cromado** **38,89**  
**Torneira para máquina de lavar 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Válvula anti-retorno tipo EB




**41 154 000** **cromado** **52,93**  
**Torneira de jardim 1/2"**  
**Montagem na parede**  
 Com unidade de segurança tipo HD (válvula de ventilação de tubo combinada com válvula de anti-retorno)

# GROHE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Referência

Cor

P.V.P.R. (€)



41 275 000

cromado

60,76

**Filtro inclinado de 3/4"**  
Adequada para temperaturas  
até 80° C  
Capa transparente  
Largura de rede 315 µm  
Em aço inoxidável



GROHE  
**PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO**





## CONTEÚDO

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Cartuchos                                       | 746 |
| Termoelementos                                  | 748 |
| Aquadimmer                                      | 749 |
| Castelos                                        | 750 |
| Prolongamentos                                  | 751 |
| Racores                                         | 752 |
| Perlatores                                      | 753 |
| Válvulas e sifões                               | 754 |
| Inversores                                      | 756 |
| Bichas flexíveis                                | 757 |
| Peças de substituição para cozinha              | 758 |
| Peças de substituição para duche                | 759 |
| Outros                                          | 760 |
| Ferramentas especiais                           | 761 |
| Limpeza e manutenção                            | 762 |
| Peças de substituição para sistemas de descarga | 763 |
| Acessórios de Louça Sanitária                   | 764 |

# GROHE CARTUCHOS

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                     | Cor     | P.V.P.R. (€) |                                                                                      | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|    | 46 580 000                                                                                                                                                                     | cromado | 76,08        |                                                                                      | 46 374 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 67,05        |
|                                                                                     | <b>Cartucho</b><br>28 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>Com sistema de vedação cerâmico<br>Com limitador ecológico de temperatura<br>Para misturadoras monocomando                |         |              |    | <b>Cartucho</b><br>35 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>Com sistema de vedação cerâmico<br>Com limitador ecológico de temperatura<br>Limitador ecológico de caudal<br>Para misturadoras monocomando                                                                                                                                           |         |              |
|    | 46 048 000                                                                                                                                                                     | cromado | 65,49        |                                                                                      | 46 308 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 14,08        |
|                                                                                     | <b>Cartucho</b><br>46 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>Com sistema de vedação cerâmico<br>Limitador ecológico de caudal<br>Para misturadoras monocomando                         |         |              |    | <b>Limitador de temperatura</b><br>Para cartucho 46 048 000                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|   | 46 375 000                                                                                                                                                                     | cromado | 13,19        |                                                                                      | 48 297 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 19,59        |
|                                                                                     | <b>Limitador de temperatura</b><br>Para cartucho 46 374                                                                                                                        |         |              |   | <b>Cartucho</b><br>Para o sistema Rainshower SmartControl<br>Botão<br>Inclui fixação                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |
|  | 48 359 000                                                                                                                                                                     | cromado | 68,76        |                                                                                      | 07 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 122,27       |
|                                                                                     | <b>Cartucho</b><br>Para termostática de encastrar SmartControl<br>Botão<br>Inclui porca de fixação e estrutura de montagem<br>Inclui eixo e conjunto de extensão<br>14 048 000 |         |              |  | <b>Cartucho Euromix</b><br>para Euromix e Ladylux                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|  | 08 201 000                                                                                                                                                                     |         | 153,97       |                                                                                      | 42 383 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cromado | 75,12        |
|                                                                                     | <b>Cartucho</b>                                                                                                                                                                |         |              |  | <b>Cartucho</b><br>Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco<br>Cosmpolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche<br>Indicador: azul / vermelho<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br>3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão) |         |              |
|  | 42 717 000                                                                                                                                                                     |         | 346,77       |                                                                                      | 43 981 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 155,19       |
|                                                                                     | <b>Cartucho</b><br>Para Controecon                                                                                                                                             |         |              |  | <b>Cartucho</b><br>Para Controecon<br>Para torneiras 1/2" até 2001                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |

# GROHE CARTUCHOS


Referência Cor P.V.P.R. (€) Referência Cor P.V.P.R. (€)



**43 813 000 cromado 290,15**

**Cartucho**  
Para Contromix  
Para lavatório e chuveiro com fecho  
automático 1/2"

# GROHE TERMOELEMENTOS

|                                                                                     | Referência | Cor     | P.V.P.R. (€) |                                                                                                                 | Referência                                                                           | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|    | 47 450 000 | cromado | 132,25       | <b>Termostato universal 1/2"</b><br>Elemento de cera<br>Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão | 47 310 000                                                                           | cromado | 259,00       |
|                                                                                     | 47 282 000 | cromado | 254,09       | Idem, para águas invertidas, 1/2"                                                                               |    |         |              |
|    | 47 349 000 | cromado | 152,91       | <b>Termostato universal 3/8"</b><br>Elemento de cera                                                            | 47 217 000                                                                           | cromado | 69,93        |
|                                                                                     |            |         |              |                               |                                                                                      |         |              |
|                                                                                     |            |         |              |                                                                                                                 | 47 657 000                                                                           | cromado | 577,97       |
|                                                                                     |            |         |              |                                                                                                                 | Idem, para águas invertidas, 1/2"                                                    |         |              |
|   | 47 220 000 | cromado | 230,52       | <b>Termostato universal 3/4"</b><br>Elemento de cera<br>Com veio não extensível                                 | 47 439 000                                                                           | cromado | 128,20       |
|                                                                                     | 47 658 000 | cromado | 559,15       | Idem, para águas invertidas, 3/4"                                                                               |   |         |              |
|  | 47 483 000 | cromado | 188,04       | <b>Termostato de 3/4"</b><br>Cartucho compacto GROHE TurboStat com termostato em cera                           | 49 028 000                                                                           | cromado | 67,01        |
|                                                                                     | 47 186 000 | cromado | 304,19       | Idem, para águas invertidas, 3/4"                                                                               |  |         |              |

# GROHE AQUADIMMER

Referência Cor P.V.P.R. (€)

Referência Cor P.V.P.R. (€)










47 364 000 cromado 120,99  
**Aquadimmer**  
Para misturadoras termostáticas




12 433 000 cromado 109,64  
**Aquadimmer**



# GROHE CASTELOS

|                                                                                     | Referência                                                                                                                            | Cor     | P.V.P.R. (€)   |                                                                                     | Referência                                                                                                                     | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|    | 06 170 000                                                                                                                            |         | 12,48          |   | 07 146 000                                                                                                                     | cromado | 14,76        |
|                                                                                     | <b>Porca e junta</b><br>Fuso pequeno<br>3/8"                                                                                          |         |                |                                                                                     | <b>Castelo 1/2"</b>                                                                                                            |         |              |
|    | 45 346 000                                                                                                                            | cromado | 42,95          |   | 45 885 000                                                                                                                     |         | 69,93        |
|                                                                                     | <b>Castelo de discos cerâmicos de 1/2"</b><br>Com disco cerâmico de vedação<br>Ângulo de rotação 180°<br>Lado direito                 |         |                |                                                                                     | <b>Castelo de discos cerâmicos 3/4"</b><br>Com disco cerâmico de vedação<br>Ângulo de rotação 180°<br>Lado direito             |         |              |
|   | 45 882 000                                                                                                                            | cromado | 42,95          |  | 45 883 000                                                                                                                     | cromado | 49,31        |
|                                                                                     | <b>Castelo de discos cerâmicos de 1/2"</b><br>Com disco cerâmico de vedação<br>Ângulo de rotação de 90°<br>Lado direito               |         |                |                                                                                     | <b>Castelo de discos cerâmicos de 1/2"</b><br>Com disco cerâmico de vedação<br>Ângulo de rotação de 90°<br>Fecho: mão esquerda |         |              |
|  | 07 025 000<br>07 026 000                                                                                                              |         | 43,12<br>55,68 |                                                                                     |                                                                                                                                |         |              |
|                                                                                     | <b>Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4"</b><br>Fuso pequeno para manípulos de 1/2"<br>para torneiras de passagem 3/4" |         |                |                                                                                     |                                                                                                                                |         |              |

# GROHE PROLONGAMENTOS

|                                                                                    | Referência | Cor     | P.V.P.R. (€) |                                                                                                                                                                     | Referência                                                                         | Cor        | P.V.P.R. (€)   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|   | 46 943 000 |         | 206,88       | <p><b>Prolongamento</b><br/>25 mm<br/>Para misturadora monocomando de dois furos de lavatório 1/2"<br/>Para encastrável 23 200 002, 23 571</p>                      |  | 14 048 000 | cromado 98,71  |
|   | 14 056 000 |         | 111,45       | <p><b>Extensão universal para monocomandos, 25 mm</b><br/>para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o <b>GROHE Rápido SmartBox</b></p>           |  | 14 057 000 | cromado 136,92 |
|  | 14 058 000 | cromado | 54,13        | <p><b>Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm</b><br/>para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o <b>GROHE Rápido SmartBox</b></p> |                                                                                    |            |                |

# GROHE RACORES

|                                                                                    | Referência                                                                                                                                                                       | Cor     | P.V.P.R. (€) |                                                                                    | Referência                                                                                                                                                     | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|   | 12 005 000                                                                                                                                                                       | cromado | 79,53        |  | 12 411 000                                                                                                                                                     | cromado | 121,95       |
|                                                                                    | <b>Rácor em S</b><br>Rosca exterior<br>1/2" x 3/4"<br><b>Excentricidade 30 mm</b><br>Espelho roscado<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                        |         |              |                                                                                    | <b>Rácor em S</b><br>Porca 1 1/4" x G 1"<br><b>Excentricidade 50 mm</b><br>Espelho roscado<br>(para ref. 35 085 / 35 086)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |         |              |
|   | 12 030 000                                                                                                                                                                       | cromado | 91,44        |  | 12 444 000                                                                                                                                                     | cromado | 382,29       |
|                                                                                    | <b>Coluna prismática 1/2"</b><br><b>para todas as séries com porcas de 3/4"</b><br><b>exteriores</b><br>Ligação à misturadora G 3/4"<br>Montagem em bancada<br>Comprimento 47 mm |         |              |                                                                                    | <b>Curva de saída</b><br>Com termómetro incorporado<br>Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"<br>Comprimento 90 mm<br>(para ref. 35 085 / 35 086)                          |         |              |
|  | 12 417 000                                                                                                                                                                       | cromado | 115,33       |                                                                                    |                                                                                                                                                                |         |              |
|                                                                                    | <b>Rácor recto</b><br>Porca 1 1/4" x G 1"<br>Espelho roscado<br>(para ref. 35 085 / 35 086)<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                 |         |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                |         |              |

# GROHE PERLADORES

|                                                                                     | Referência | Cor     | P.V.P.R. (€) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referência                                                                           | Cor        | P.V.P.R. (€) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 48 189 000 | cromado | 24,68        | <p><b>Kit de poupança de água</b><br/>Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor<br/>Para combinação com emulsores M22/24<br/>Saída G 3/8"<br/>Não é compatível com as seguintes linhas:<br/>Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p> |    | 48 190 000 | cromado      | 24,68 | <p><b>Kit de poupança de água</b><br/>Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor<br/>Para combinação com emulsores M22/24<br/>Saída G 3/8"<br/>Não é compatível com as seguintes linhas:<br/>Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p> |
|    | 48 191 000 | cromado | 24,68        | <p><b>Kit de poupança de água</b><br/>Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor<br/>Para combinação com emulsores M22/24<br/>Saída G 3/8"<br/>Não é compatível com as seguintes linhas:<br/>Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p> |    | 13 928 000 | cromado      | 18,92 | <p><b>Perlador tipo „Mousseur“</b><br/>Rosca interna<br/>M 22 x 1<br/>13,5 - 15,0 l/min a 3 bar<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Rosca interior</p>                                                                                                                               |
|   | 13 900 000 | cromado | 13,83        | <p><b>Perlador tipo „Sistra“</b><br/>Rosca interna<br/>M 22 x 1<br/>Sem limitação de caudal<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Rosca interior</p>                                                                                                                                   |   | 13 960 000 | cromado      | 25,41 | <p><b>Perlador tipo „Mousseur“</b><br/>Rosca exterior<br/>M 24 x 1<br/>7,5 - 9,0 l/min a 3 bar<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Rosca exterior</p>                                                                                                                                |
|  | 13 951 000 | cromado | 13,59        | <p><b>Perlador tipo «Mousseur»</b><br/>Rosca exterior<br/>M 24 x 1<br/>Caudal tipo Z<br/>9,0 l/min a 3 bar<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Rosca exterior</p>                                                                                                                    |  | 13 929 000 | cromado      | 18,81 | <p><b>Perlador tipo „Mousseur“</b><br/>Rosca exterior<br/>M 24 x 1<br/>Caudal tipo A<br/>13,5 - 15,0 l/min a 3 bar<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Rosca exterior</p>                                                                                                            |
|  | 13 927 000 | cromado | 16,28        | <p><b>Perlador tipo „Mousseur“</b><br/>Rosca exterior<br/>M 28 x 1<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b><br/>Rosca exterior</p>                                                                                                                                                            |  | 13 937 000 | cromado      | 27,20 | <p><b>Conjunto Mousseur</b><br/>Composto por:<br/>mousseur 14,9 l/min a 3 bar<br/>mousseur 6,6 l/min a 3 bar<br/>Rosca exterior<br/>7,2 l/min<br/>M 16,5 x 1<br/>14,9 l/min<br/>Inclui chave para desmontagem<br/>Rosca exterior</p>                                                       |
|  | 13 989 000 | cromado | 28,76        | <p><b>Perlador tipo „Mousseur“</b><br/>Rosca exterior<br/>M 18,5 x 1<br/>Caudal tipo V<br/>17,8 l/min a 3 bar<br/>Inclui chave para desmontagem<br/>Rosca exterior</p>                                                                                                                     |  | 13 926 000 | cromado      | 18,84 | <p><b>Perlador tipo „Mousseur“</b><br/>Rosca exterior<br/>M 24 x 1<br/>Caudal tipo C<br/>27,0 l/min a 3 bar<br/>Inclui chave para desmontagem<br/>Rosca exterior</p>                                                                                                                       |

# GROHE VÁLVULAS E SIFÕES

|                                                                                     | Referência | Cor                   | P.V.P.R. (€) |                                                                                                                                 | Referência                                                                                          | Cor                   | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|    | 28 910 000 | cromado               | 63,81        | <b>Válvula automática 1 1/4"</b><br>Para lavatórios<br>Para monocomandos de lavatório e bidé<br>Completa                        | 40 565 000                                                                                          | cromado               | 106,97       |
|                                                                                     |            |                       |              |                                                                                                                                 | 40 565 DC0                                                                                          | supersteel            | 149,76       |
|                                                                                     |            |                       |              |                                                                                                                                 | 40 565 AL0                                                                                          | brushed hard graphite | 171,15       |
|                                                                                     |            |                       |              | <b>Válvula automática</b><br>Para lavatórios<br>Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                     |                       |              |
|    | 65 807 000 | cromado               | 62,43        | <b>Válvula</b><br>Com tampa automática<br>Para lavatórios<br>Fecho por pressão<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>             | 65 808 000                                                                                          | cromado               | 66,69        |
|                                                                                     | 65 807 DC0 | supersteel            | 87,40        |                                                                                                                                 | <b>Válvula 1/4"</b><br>Para lavatórios sem escoadouro<br>Tampa removível<br>Não encerrável          |                       |              |
|                                                                                     | 65 807 GL0 | cool sunrise          | 93,64        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 65 807 GN0 | brushed cool sunrise  | 99,88        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 65 807 DA0 | warm sunset           | 93,64        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 65 807 DL0 | brushed warm sunset   | 99,88        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 65 807 A00 | hard graphite         | 93,64        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 65 807 AL0 | brushed hard graphite | 99,88        |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 29 510 KF0 | phantom black         | 87,40        | <b>Idem, exclusivo Professional</b>                                                                                             | 40 824 000                                                                                          | cromado               | 25,72        |
|                                                                                     |            |                       |              |                                                                                                                                 | 102464                                                                                              | matte black           | 33,44        |
|                                                                                     |            |                       |              |                                                                                                                                 | 243 0                                                                                               |                       |              |
|                                                                                     |            |                       |              | <b>Válvula</b><br>Para lavatórios<br>Tampa removível<br>Fecho por pressão                                                       |                                                                                                     |                       |              |
|  | 07 182 000 | cromado               | 21,29        | <b>Tampa de válvula da válvula 1 1/4"</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                  | 28 947 000                                                                                          | cromado               | 30,01        |
|                                                                                     |            |                       |              |                                                                                                                                 | <b>Sifão de 1 1/4"</b><br>Para lavatório<br>Ligação à parede<br>Espelho                             |                       |              |
|  | 28 946 000 | cromado               | 48,01        | <b>Sifão de 1 1/4"</b><br>Para bidé<br>Ligação à parede<br>Espelho<br>Suporte à parede 250 - 265 mm                             | 28 920 000                                                                                          | cromado               | 55,67        |
|                                                                                     |            |                       |              |                                                                                                                                 | <b>Sifão de 1 1/4"</b><br>Para lavatório<br>Com tubo de declive fixo<br>Ligação à parede<br>Espelho |                       |              |
|  | 40 564 000 | cromado               | 132,29       | <b>Sifão</b><br>Para lavatório<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                             |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 40 564 DC0 | supersteel            | 185,21       |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 40 564 A00 | hard graphite         | 198,44       |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |
|                                                                                     | 40 564 AL0 | brushed hard graphite | 211,67       |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |              |

# GROHE VÁLVULAS E SIFÕES

Referência Cor P.V.P.R. (€) Referência Cor P.V.P.R. (€)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 28 912 000 | cromado               | 120,27 |
| 28 912 DC0 | supersteel            | 168,37 |
| 28 912 GL0 | cool sunrise          | 180,40 |
| 28 912 GN0 | brushed cool sunrise  | 192,43 |
| 28 912 DA0 | warm sunset           | 180,40 |
| 28 912 DL0 | brushed warm sunset   | 192,43 |
| 28 912 A00 | hard graphite         | 180,40 |
| 28 912 AL0 | brushed hard graphite | 192,43 |

Sifão de 1 1/4"  
Para lavatório  
Acabamento **GROHE Long-Life**

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| 29 509 KF0                   | phantom black | 168,37 |
| Idem, exclusivo Professional |               |        |



# GROHE INVERSORES

Referência Cor P.V.P.R. (€)

Referência Cor P.V.P.R. (€)







**08 915 000 cromado 79,28**  
**Inversor**  
Para monocomando e misturadora  
termostática de banheira 1/2", de parede  
Inversor automático: banheira/duche



**46 058 000 cromado 61,72**  
**Inversor**  
Para misturadoras monocomando universais  
para instalação interior de banho 1/2"  
Inclui botão de inversão  
Até 2010  
Acabamento **GROHE Long-Life**

# GROHE BICHAS FLEXÍVEIS

|                                                                                     | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cor     | P.V.P.R. (€) |  | Referência                                     | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|------------------------------------------------|---------|--------------|
|    | 45 484 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado | 62,96        |  | 46 322 000                                     | cromado | 34,45        |
|                                                                                     | <p>2 Bichas flexíveis com mola:<br/>entradas de água fria e quente<br/>Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra /<br/>Adria Hit e<br/>Cozinhas de Europlus, Eurowing e<br/>Eurodur</p>                                                                                                       |         |              |  | <p>Bicha de conexão<br/>M12 x 1<br/>530 mm</p> |         |              |
|    | 28 112 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado | 39,32        |  | 46 104 000                                     | cromado | 59,12        |
|                                                                                     | <p>Bicha metálica<br/>Para misturadoras de lava-louça<br/>1,50 m<br/>Porca M 15 x 1 x 3/8"</p>                                                                                                                                                                                          |         |              |  | <p>Bicha metálica<br/>860 mm</p>               |         |              |
|   | 46 092 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado | 77,04        |  | 46 174 000                                     | cromado | 66,73        |
|                                                                                     | <p>Bicha metálica<br/>Para misturadoras de lava-louça</p>                                                                                                                                                                                                                               |         |              |  | <p>Bicha metálica</p>                          |         |              |
|  | 48 293 000                                                                                                                                                                                                                                                                              | cromado | 47,75        |  |                                                |         |              |
|                                                                                     | <p>Bicha para misturadora de cozinha com<br/>chuveiro ou mousseur extraível<br/>GROHE EasyDock garante uma retração<br/>fácil e um retorno suave de volta à posição<br/>inicial<br/>Inclui peso e porcas G 1/2<br/>Aprox. 1425 mm<br/>M15 x 1<br/>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b></p> |         |              |  |                                                |         |              |

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA COZINHA

|                                                                                     | Referência                                                                                                        | Cor     | P.V.P.R. (€) |                                                                                      | Referência                                                                                                                                                                                                                            | Cor     | P.V.P.R. (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|    | 46 312 IE0                                                                                                        | cromado | 112,52       |    | 46 173 IE0                                                                                                                                                                                                                            | cromado | 117,47       |
|                                                                                     | <b>Chuveiro</b><br>Com recolha assistida<br><b>Para misturadoras de lava-louça</b><br>33 727, 33 707, 33 933      |         |              |                                                                                      | <b>Chuveiro</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |              |
|    | 46 575 000                                                                                                        | cromado | 148,04       |    | 46 592 000                                                                                                                                                                                                                            | cromado | 97,77        |
|                                                                                     | <b>K4</b><br><b>Chuveiro</b><br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                                                 |         |              |                                                                                      | <b>Minta</b><br><b>Chuveiro</b><br>Inclui bicha metálica                                                                                                                                                                              |         |              |
|   | 46 246 000                                                                                                        | cromado | 99,33        |   | 46 576 000                                                                                                                                                                                                                            | cromado | 142,99       |
|                                                                                     | <b>Bica extensível</b><br>Removível<br>Para lava-louças de um furo<br>Zedra 33 708, 33 764 SD0<br>Europlus 33 858 |         |              |                                                                                      | <b>K4</b><br><b>Bica extensível</b><br>Para chuveiro extraível do monocomando de lava-louça K4<br>GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial<br>Inclui peso<br>Aprox. 1425 mm<br>M15 x 1 |         |              |
|  | 46 590 000                                                                                                        | cromado | 80,73        |  | 46 757 000                                                                                                                                                                                                                            | cromado | 28,48        |
|                                                                                     | <b>Bica extensível</b>                                                                                            |         |              |                                                                                      | <b>Bica extensível</b>                                                                                                                                                                                                                |         |              |
|  | 46 338 000                                                                                                        |         | 36,29        |  | 46 315 000                                                                                                                                                                                                                            | cromado | 28,44        |
|                                                                                     | <b>Ligação rápida</b>                                                                                             |         |              |                                                                                      | <b>Ligação rápida</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |              |

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA DUCHE

|                                                                                   | Referência | Cor           | P.V.P.R. (€) |                                                                                                                                                                                                                                       | Referência                                                                         | Cor        | P.V.P.R. (€)             |       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 06 765 000 | cromado       | 70,53        | <b>Elemento deslizante</b><br>Adequado para rampas de duche Relexa, Rainshower e Euphoria com diâmetro de 24,7 mm<br>Elemento deslizante com suporte<br>Para ajuste de altura do chuveiro de mão<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |  | 07 659 000 | cromado                  | 71,99 | <b>Elemento deslizante</b><br>Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm<br>Elemento deslizante com suporte<br>Para ajuste de altura do chuveiro de mão<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                 |
|  | 12 140 000 | cromado       | 57,92        | <b>Elemento deslizante</b><br>adequado para rampas de chuveiro com 22,0 mm de diâmetro<br>Elemento deslizante com suporte<br>Para ajuste de altura do chuveiro de mão<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b>                            |  | 45 650 IP0 | cromado/<br>cromado mate | 71,32 | <b>Elemento deslizante</b><br>Adequado para rampas de duche Relexa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm<br>Elemento deslizante com suporte<br>Para ajuste de altura do chuveiro de mão<br>Acabamento <b>GROHE Long-Life</b> |
|                                                                                   | 12 140 KFO | phantom black | 135,60       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |            |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |

# GROHE OUTROS

| Referência | Cor | P.V.P.R. (€) | Referência | Cor | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|
|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|

|            |         |       |  |  |  |
|------------|---------|-------|--|--|--|
| 48 384 000 | cromado | 16,60 |  |  |  |
|------------|---------|-------|--|--|--|

**Kit de fixação**  
Com porca de fixação M33 x 1.5  
Inclui parafusos e vedações



# GROHE FERRAMENTAS ESPECIAIS

| Referência                                                                                               | Cor        | P.V.P.R. (€) | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cor                                                                                | P.V.P.R. (€) |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
|                         | 19 132 000 | cromado      | 38,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 48 021 000   | cromado | 11,41  |
| <b>Chave para desmontagem</b><br>Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis |            |              | <b>Chave para desmontagem</b><br>Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)<br>Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1<br>Unidade de venda 10 peças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |              |         |        |
|                         | 19 017 000 | cromado      | 35,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 36 407 001   | cromado | 236,04 |
| <b>Chave de tubo longa</b><br>13 mm<br>Para instalação do sistema Rapid                                  |            |              | <b>Controlo remoto</b><br>Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home<br><b>Monitoração</b><br>Dados de consumo e utilização<br>Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)<br>Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)<br>Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)<br>Filtros e capacidade de CO <sub>2</sub> (GROHE Blue Home)<br><b>Configuração</b><br>Modo de limpeza on/off<br>Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)<br>Detecção de distância<br>Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)<br>Descarga automática (torneiras eletrónicas)<br>Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)<br><b>Funções</b><br>Enviar e guardar perfil<br>Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador<br>Detalhes de serviço<br>Modo demo<br>Códigos de erro (GROHE Blue Home)<br>3 x pilhas 1.5 V DC (AAA) |                                                                                    |              |         |        |



# GROHE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Referência Cor P.V.P.R. (€)

Referência Cor P.V.P.R. (€)



48 166 000 24,53

**GROHE Clean**  
Embalagem de 500 ml  
À base de ácido cítrico  
Em caixa de exposição  
Unidade de venda 10 peças

# PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA SISTEMAS DE DESCARGA

| Referência | Cor | P.V.P.R. (€) | Referência | Cor | P.V.P.R. (€) |
|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|
|------------|-----|--------------|------------|-----|--------------|



|            |  |       |  |  |  |
|------------|--|-------|--|--|--|
| 42 593 000 |  | 40,23 |  |  |  |
|------------|--|-------|--|--|--|

**Regulador de descarga**  
Reduz o volume da descarga  
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas  
Compatível com cisterna GD 2

# GROHE ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

| Referência                                                                                                                                                                                   | Cor                | P.V.P.R. (€) | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cor                | P.V.P.R. (€) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                             | 49 025 000 cromado | 33,39        |                                                                                                                                                                                           | 49 516 000         | 32,03        |
| <b>Conjunto de montagem</b><br>Para semicolunas<br>39 426 000<br>39 201 000<br>39 325 000<br>Contém 2 peças                                                                                  |                    |              | <b>Conjunto de montagem</b><br>Para sanitas/WCs ao chão<br>39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,<br>39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,<br>39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,<br>39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,<br>39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H<br>Contém 2 peças |                    |              |
|                                                                                                             | 49 027 000 cromado | 93,21        |                                                                                                                                                                                           | 49 510 000         | 86,20        |
| <b>Conjunto de prolongamento</b><br>Para bidés suspensos Euro<br>220 mm<br>39 208 000, 39 208 00H                                                                                            |                    |              | <b>Conjunto de prolongamento</b><br>Para sanitas/WCs suspensas Euro Ceramic<br>203 mm<br>39 328 000, 39 328 00H                                                                                                                                                             |                    |              |
|                                                                                                            | 49 024 000 cromado | 93,21        |                                                                                                                                                                                          | 49 529 000 cromado | 29,01        |
| <b>Conjunto de prolongamento</b><br>Para sanita suspensa Euro Ceramic<br>203 mm<br>39 206 000, 39 206 00H                                                                                    |                    |              | <b>Conjunto de prolongamento</b><br>Para tampa e assento Bau<br>39 493 000<br>39 492 000<br>Contém 2 peças                                                                                                                                                                  |                    |              |
|                                                                                                           | 49 020 000 cromado | 38,40        |                                                                                                                                                                                         | 37 095 000 cromado | 48,09        |
| <b>Válvula de enchimento para cisternas Euro</b><br>Para cisternas com entrada lateral<br>39 333 000<br>Aplicação universal                                                                  |                    |              | <b>Válvula de enchimento de entrada lateral 3/8"</b><br>Aplicação universal<br>Limitador de pressão<br>O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm                                                                                                                       |                    |              |
|                                                                                                           | 49 061 000 cromado | 26,55        |                                                                                                                                                                                         | 49 066 000 cromado | 49,28        |
| <b>Válvula de descarga para cisternas Bau</b><br>Para cisternas com entrada lateral<br>39 436 000<br>39 437 000<br>Descarga dupla Dual Flush<br>Aplicação universal<br>Para furos de Ø 50 mm |                    |              | <b>Válvula de descarga para cisternas Euro</b><br>Para cisternas Euro<br>39 332 000<br>39 333 000<br>Descarga dupla Dual Flush<br>Aplicação universal<br>Para furos de Ø 50 mm                                                                                              |                    |              |
|                                                                                                           | 49 528 000 branco  | 50,12        |                                                                                                                                                                                         | 49 526 000 cromado | 16,16        |
| <b>Amortecedores</b><br>Para assento Bau Ceramic WC com soft close<br>Esquerda e direita<br>39 493 000<br>Contém 2 peças                                                                     |                    |              | <b>Botão de descarga Dual flush</b><br>Para cisternas<br>39 436 000<br>39 437 000<br>39 333 000<br>39 332 000                                                                                                                                                               |                    |              |

# GROHE ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

Referência Cor P.V.P.R. (€)

Referência Cor P.V.P.R. (€)

49 021 000 10,12

## Vedante de borracha

Para tanques e cisternas de entrada de água  
por baixo

39 436 000, 39 437 000, 39 333 000  
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000



# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência   | Página | P.V.P.R. (€) | Referência   | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência   | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|
| <b>06</b>    |        |              | 101680 ALO 0 | 101      | 3.956,80     | 102472 243 0 | 272      | 64,88        | <b>13</b>   |          |              |
| 06 170 000   | 750    | 12,48        | 101680 DAO 0 | 101      | 3.724,01     | 102473 243 0 | 271      | 149,73       | 13 034 000  | 521      | 69,99        |
| 06 765 000   | 759    | 70,53        | 101680 DCO 0 | 101      | 3.258,52     | 102485 SHO 0 | 629      | 377,95       | 13 255 001  | 233, 238 | 50,47        |
| <b>07</b>    |        |              | 101680 DLO 0 | 101      | 3.956,77     | 102486 SHO 0 | 630      | 361,28       | 13 261 000  | 214      | 116,09       |
| 07 000 000   | 746    | 122,27       | 101680 GLO 0 | 101      | 3.724,01     | 102487 SHO 0 | 630      | 347,39       | 13 264 001  | 50       | 417,93       |
| 07 025 000   | 750    | 43,12        | 101680 GNO 0 | 101      | 3.956,80     | 102488 SHO 0 | 631      | 305,69       | 13 264 DL1  | 50       | 668,69       |
| 07 026 000   | 750    | 55,68        | 101680 KFO 0 | 101      | 3.258,52     | 102489 SHO 0 | 631      | 305,69       | 13 264 GN1  | 50       | 668,69       |
| 07 146 000   | 750    | 14,76        | 101680 KIO 0 | 101      | 2.327,52     | 102500 SHO 0 | 631      | 116,72       | 13 276 002  | 200      | 143,41       |
| 07 182 000   | 754    | 21,29        | 101699 000 0 | 206      | 120,75       | 102501 SHO 0 | 632      | 116,72       | 13 280 001  | 196      | 136,59       |
| 07 659 000   | 759    | 71,99        | 101699 243 0 | 206      | 156,96       | 102502 SHO 0 | 632      | 222,32       | 13 303 000  | 159      | 170,96       |
| <b>08</b>    |        |              | 101729 000 0 | 207      | 207,23       | 102503 SHO 0 | 632      | 222,32       | 13 303 AL0  | 159      | 273,53       |
| 08 201 000   | 746    | 153,97       | 101729 243 0 | 207      | 269,39       | 102509 SHO 0 | 630      | 478,00       | 13 303 DCO  | 159      | 239,35       |
| 08 915 000   | 756    | 79,28        | 101732 000 0 | 206      | 127,09       | 102510 SHO 0 | 630      | 494,68       | 13 383 001  | 146      | 308,20       |
| <b>10</b>    |        |              | 101732 243 0 | 206      | 165,23       | 102513 SHO 0 | 631      | 644,75       | 13 383 AL1  | 146      | 493,11       |
| 100961 000 0 | 102    | 2.327,52     | 101755 000 0 | 206      | 138,85       | 102530 243 1 | 432      | 88,39        | 13 383 DC1  | 146      | 431,47       |
| 100961 AL0 0 | 103    | 3.956,80     | 101755 243 0 | 206      | 180,51       | 103369 999 0 | 380      | 41,68        | 13 404 003  | 168      | 190,04       |
| 100961 DAO 0 | 103    | 3.724,05     | 101757 000 0 | 206      | 146,16       | 103380 999 0 | 381      | 41,68        | 13 404 AL3  | 168      | 304,07       |
| 100961 GLO 0 | 103    | 3.724,05     | 101757 243 0 | 206      | 190,01       | 103381 999 0 | 380      | 41,68        | 13 404 DC3  | 168      | 266,05       |
| 100961 KFO 0 | 103    | 3.258,52     | 101777 000 0 | 208      | 165,23       | 103382 999 0 | 381      | 41,68        | 13 448 003  | 223      | 115,23       |
| 100961 KIO 0 | 103    | 2.327,52     | 101777 243 0 | 208      | 214,79       | 103383 999 0 | 381      | 41,68        | 13 448 2433 | 223      | 149,80       |
| 100962 000 0 | 102    | 2.327,52     | 101778 000 0 | 208      | 190,64       | 103384 999 0 | 381      | 66,69        | 13 449 001  | 183      | 164,52       |
| 100962 AL0 0 | 103    | 3.956,80     | 101778 243 0 | 208      | 247,84       | 103385 999 0 | 382      | 111,16       | 13 449 A01  | 183      | 246,77       |
| 100962 DA0 0 | 103    | 3.724,01     | 101810 000 0 | 207      | 133,45       | 103849 SHO 0 | 647      | 635,48       | 13 449 AL1  | 183      | 263,23       |
| 100962 DCO 0 | 103    | 3.258,52     | 101810 243 0 | 207      | 173,48       | 103860 SHO 0 | 647      | 364,71       | 13 449 DA1  | 183      | 246,77       |
| 100962 DLO 0 | 103    | 3.956,77     | 101813 000 0 | 207      | 152,52       | 103993 999 0 | 338, 682 | 607,84       | 13 449 DC1  | 183      | 230,32       |
| 100962 GLO 0 | 103    | 3.724,01     | 101813 243 0 | 207      | 198,27       | 103994 999 0 | 338, 682 | 690,73       | 13 449 DL1  | 183      | 263,23       |
| 100962 GNO 0 | 103    | 3.956,80     | 101824 000 0 | 207      | 127,09       | 103995 000 0 | 305      | 875,91       | 13 449 GL1  | 183      | 246,77       |
| 100962 KFO 0 | 103    | 3.258,52     | 101824 243 0 | 207      | 165,23       | 103996 000 0 | 307      | 875,91       | 13 449 GN1  | 183      | 263,23       |
| 100962 KIO 0 | 103    | 2.327,52     | 102165 243 0 | 520      | 101,01       | 103997 000 0 | 300      | 1.597,79     | 13 471 001  | 228      | 88,08        |
| 100964 000 0 | 100    | 2.327,52     | 102166 KFO 0 | 292      | 1.007,63     | 103998 000 0 | 300      | 1.597,79     | 13 485 000  | 62       | 438,00       |
| 100964 AL0 0 | 101    | 3.956,80     | 102167 KFO 0 | 293      | 1.089,89     | 103999 999 0 | 338, 682 | 33,16        | 13 485 AL0  | 62       | 700,80       |
| 100964 DA0 0 | 101    | 3.724,05     | 102168 KFO 0 | 301      | 748,53       | 104644 000 0 | 30, 52   | 222,32       | 13 485 DCO  | 62       | 613,20       |
| 100964 GLO 0 | 101    | 3.724,05     | 102169 KFO 0 | 301      | 681,19       | 104644 AL0 0 | 30, 52   | 416,87       | 13 486 000  | 61       | 1.013,36     |
| 100964 KFO 0 | 101    | 3.258,52     | 102202 243 0 | 221, 326 | 282,25       | 104644 AU0 0 | 30, 52   | 833,72       | 13 486 AL0  | 61       | 1.621,37     |
| 100964 KIO 0 | 101    | 2.327,52     | 102203 243 0 | 222, 326 | 366,51       | 104644 DA0 0 | 30, 52   | 416,87       | 13 486 DCO  | 61       | 1.418,71     |
| 101672 999 0 | 103    | 69,07        | 102208 243 0 | 306      | 716,07       | 104644 GLO 0 | 30, 52   | 416,87       | 13 487 000  | 30       | 330,49       |
| 101673 000 0 | 104    | 169,15       | 102209 243 0 | 304      | 716,07       | 104644 KFO 0 | 30, 52   | 305,69       | 13 487 AL0  | 30       | 528,79       |
| 101673 AL0 0 | 104    | 287,53       | 102210 243 0 | 306      | 716,07       | 104644 LSO 0 | 30, 52   | 576,65       | 13 487 DA0  | 30       | 495,73       |
| 101673 DA0 0 | 104    | 270,63       | 102211 243 0 | 304      | 716,07       | 104644 MV0 0 | 30, 52   | 833,72       | 13 487 DC0  | 30       | 462,69       |
| 101673 DCO 0 | 104    | 236,79       | 102212 243 0 | 306      | 642,37       | 104644 SD0 0 | 30, 52   | 576,65       | 13 487 GLO  | 30       | 495,73       |
| 101673 DLO 0 | 104    | 287,53       | 102215 243 0 | 304      | 642,37       | 104645 000 0 | 31, 52   | 222,32       | 13 900 000  | 753      | 13,83        |
| 101673 GLO 0 | 104    | 270,63       | 102218 243 0 | 394      | 276,57       | 104645 AL0 0 | 31, 52   | 416,87       | 13 926 000  | 753      | 18,84        |
| 101673 GNO 0 | 104    | 287,53       | 102251 243 0 | 270      | 87,35        | 104645 AU0 0 | 31, 52   | 833,72       | 13 927 000  | 753      | 16,28        |
| 101673 KFO 0 | 104    | 236,79       | 102256 243 0 | 269      | 68,01        | 104645 DA0 0 | 31, 52   | 416,87       | 13 928 000  | 753      | 18,92        |
| 101676 000 0 | 104    | 110,65       | 102257 243 0 | 269      | 101,77       | 104645 GLO 0 | 31, 52   | 416,87       | 13 929 000  | 753      | 18,81        |
| 101676 AL0 0 | 104    | 188,13       | 102279 KFO 0 | 262      | 369,91       | 104645 KFO 0 | 31, 52   | 305,69       | 13 937 000  | 753      | 27,20        |
| 101676 DA0 0 | 104    | 177,05       | 102342 243 0 | 740      | 55,32        | 104645 LSO 0 | 31, 52   | 576,65       | 13 951 000  | 753      | 13,59        |
| 101676 DCO 0 | 104    | 154,92       | 102415 SHO 0 | 628      | 180,64       | 104645 MV0 0 | 31, 52   | 833,72       | 13 960 000  | 753      | 25,41        |
| 101676 DLO 0 | 104    | 188,13       | 102416 SHO 0 | 628      | 180,64       | 104645 SD0 0 | 31, 52   | 576,65       | 13 989 000  | 753      | 28,76        |
| 101676 GLO 0 | 104    | 177,05       | 102417 SHO 0 | 628      | 180,64       | 105076 999 0 | 382      | 111,16       | <b>14</b>   |          |              |
| 101676 GNO 0 | 104    | 188,13       | 102418 SHO 0 | 628      | 180,64       | 105336 000 0 | 208      | 478,81       | 14 014 000  | 385      | 71,37        |
| 101676 KFO 0 | 104    | 154,92       | 102430 SHO 0 | 628      | 175,08       | 105336 243 0 | 208      | 637,91       | 14 048 000  | 336, 341 | 98,71        |
| 101676 KIO 0 | 104    | 110,65       | 102431 SHO 0 | 628      | 175,08       | 105812 000 0 | 380      | 2.287,73     | 14 053 00M  | 336      | 47,76        |
| 101677 000 0 | 104    | 165,77       | 102432 SHO 0 | 629      | 175,08       | 105812 KFO 0 | 380      | 3.202,81     | 14 055 000  | 254, 336 | 121,00       |
| 101677 AL0 0 | 105    | 281,81       | 102433 SHO 0 | 629      | 175,08       | 105813 000 0 | 380      | 1.772,99     | 14 056 000  | 336, 751 | 111,45       |
| 101677 DA0 0 | 105    | 265,24       | 102434 SHO 0 | 629      | 180,64       | 106740 SHO 0 | 640      | 380,73       | 14 057 000  | 336, 751 | 136,92       |
| 101677 DCO 0 | 105    | 248,67       | 102435 SHO 0 | 629      | 152,85       | 107298 000 0 | 381      | 39,47        | 14 058 000  | 337, 751 | 54,13        |
| 101677 DLO 0 | 105    | 281,81       | 102460 243 0 | 271      | 30,04        | <b>12</b>    |          |              | 14 077 XHO  | 129, 140 | 35,65        |
| 101677 GLO 0 | 105    | 265,24       | 102461 243 0 | 269      | 54,91        | 12 005 000   | 752      | 79,53        | 14 079 XHO  | 301, 364 | 24,96        |
| 101677 GNO 0 | 105    | 281,81       | 102464 243 0 | 754      | 33,44        | 12 030 000   | 577, 752 | 91,44        | <b>18</b>   |          |              |
| 101677 KFO 0 | 105    | 232,08       | 102465 243 0 | 273      | 72,37        | 12 140 000   | 759      | 57,92        | 18 608 001  | 313      | 62,08        |
| 101677 KIO 0 | 105    | 165,77       | 102466 243 0 | 268      | 54,91        | 12 140 KFO   | 759      | 135,60       | <b>19</b>   |          |              |
| 101680 000 0 | 100    | 2.327,52     | 102467 243 0 | 269      | 97,32        | 12 411 000   | 580, 752 | 121,95       | 19 017 000  | 761      | 35,95        |
|              |        |              | 102468 243 0 | 273      | 89,84        | 12 417 000   | 580, 752 | 115,33       |             |          |              |
|              |        |              | 102469 243 0 | 273      | 54,91        | 12 433 000   | 749      | 109,64       |             |          |              |
|              |        |              | 102470 243 0 | 268      | 44,92        | 12 444 000   | 580, 752 | 382,29       |             |          |              |
|              |        |              | 102471 243 0 | 271      | 87,35        |              |          |              |             |          |              |

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página | P.V.P.R. (€) | Referência | Página | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) |
|-------------|----------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 19 025 000  | 147, 170 | 81,20        | 20 188 GN1 | 46     | 1.818,84     | 20 661 AL0 | 28     | 998,81       | <b>22</b>   |          |              |
| 19 132 000  | 761      | 38,75        | 20 189 002 | 47     | 1.103,35     | 20 661 DA0 | 28     | 936,39       | 22 012 000  | 81, 160  | 65,39        |
| 19 309 002  | 47       | 1.237,08     | 20 189 DL2 | 47     | 1.765,35     | 20 661 DC0 | 28     | 873,97       | 22 012 AL0  | 81, 160  | 104,61       |
| 19 309 DL2  | 47       | 1.979,33     | 20 189 GN2 | 47     | 1.765,35     | 20 661 GL0 | 28     | 936,39       | 22 012 DC0  | 81, 160  | 91,53        |
| 19 309 GN2  | 47       | 1.979,33     | 20 193 002 | 47     | 1.136,77     | 20 662 000 | 27     | 624,27       | 22 016 00M  | 741      | 74,05        |
| 19 315 001  | 48       | 551,67       | 20 193 DL2 | 47     | 1.818,84     | 20 662 AL0 | 27     | 998,81       | 22 017 00M  | 740      | 73,09        |
| 19 315 DL1  | 48       | 882,68       | 20 193 GN2 | 47     | 1.818,84     | 20 662 DA0 | 27     | 936,39       | 22 018 000  | 740      | 6,91         |
| 19 315 GN1  | 48       | 882,68       | 20 201 000 | 250    | 140,21       | 20 662 DC0 | 27     | 873,97       | 22 037 000  | 80, 740  | 9,33         |
| 19 316 001  | 50       | 1.848,81     | 20 202 000 | 250    | 160,32       | 20 662 GL0 | 27     | 936,39       | 22 037 A00  | 740      | 60,64        |
| 19 316 DL1  | 50       | 2.958,09     | 20 203 000 | 250    | 123,67       | 20 664 SD0 | 20     | 32.086,57    | 22 037 AL0  | 80, 740  | 61,57        |
| 19 316 GN1  | 50       | 2.958,09     | 20 205 000 | 250    | 114,48       | 20 665 SD0 | 20     | 32.086,57    | 22 037 DA0  | 80, 740  | 60,64        |
| 19 317 001  | 48       | 484,80       | 20 216 001 | 193    | 314,91       | 20 667 000 | 68     | 1.692,36     | 22 037 DC0  | 80, 740  | 59,71        |
| 19 317 DL1  | 48       | 775,68       | 20 296 001 | 177    | 354,20       | 20 667 AL0 | 68     | 2.707,77     | 22 037 DL0  | 80, 740  | 61,57        |
| 19 317 GN1  | 48       | 775,68       | 20 301 003 | 165    | 420,81       | 20 667 DC0 | 68     | 2.538,53     | 22 037 GL0  | 80, 740  | 60,64        |
| 19 334 001  | 51       | 167,17       | 20 304 001 | 143    | 426,03       | 20 668 000 | 68     | 3.431,56     | 22 037 GN0  | 80, 740  | 61,57        |
| 19 334 DL1  | 51       | 267,48       | 20 393 001 | 246    | 91,05        | 20 668 AL0 | 68     | 5.719,27     | 22 039 000  | 81, 740  | 10,71        |
| 19 334 GN1  | 51       | 267,48       | 20 474 001 | 231    | 222,87       | 20 668 DC0 | 68     | 5.433,31     | 22 041 001  | 740      | 10,44        |
| 19 380 002  | 49       | 635,25       | 20 587 000 | 41     | 624,27       | 20 669 000 | 68     | 3.431,56     | 22 074 KFO  | 740      | 65,31        |
| 19 380 DL2  | 49       | 1.016,41     | 20 587 AL0 | 41     | 998,81       | 20 669 AL0 | 68     | 5.719,27     | 22 117 KFO  | 441      | 62,95        |
| 19 380 GN2  | 49       | 1.016,41     | 20 587 DA0 | 41     | 936,39       | 20 669 DC0 | 68     | 5.433,31     | 22 118 KFO  | 443      | 98,36        |
| 19 381 000  | 212      | 244,43       | 20 587 DC0 | 41     | 873,97       | 20 670 000 | 68     | 1.692,36     | 22 119 KFO  | 356      | 1.584,67     |
| 19 386 002  | 47       | 1.270,52     | 20 587 GL0 | 41     | 936,39       | 20 670 AL0 | 68     | 2.707,77     | 22 120 KFO  | 362      | 1.818,36     |
| 19 386 DL2  | 47       | 2.032,83     | 20 589 000 | 37     | 832,45       | 20 670 DC0 | 68     | 2.538,53     | 22 121 KFO  | 390      | 693,79       |
| 19 386 GN2  | 47       | 2.032,83     | 20 589 AL0 | 37     | 1.331,89     | 20 671 000 | 68     | 3.384,71     | 22 122 KFO  | 390      | 693,79       |
| 19 409 001  | 143      | 331,04       | 20 589 DA0 | 37     | 1.248,68     | 20 671 AL0 | 68     | 5.415,53     | 22 123 KFO  | 388      | 966,51       |
| 19 409 AL1  | 143      | 529,65       | 20 589 DC0 | 37     | 1.165,41     | 20 671 DC0 | 68     | 5.077,07     | 22 124 KFO  | 389      | 966,51       |
| 19 409 DC1  | 143      | 463,45       | 20 589 GL0 | 37     | 1.248,68     | 20 672 000 | 69     | 3.384,71     | 22 125 KFO  | 410, 440 | 198,25       |
| 19 446 002  | 49       | 668,69       | 20 593 000 | 42     | 734,43       | 20 672 AL0 | 69     | 5.415,53     | 22 126 KFO  | 418      | 92,61        |
| 19 446 DL2  | 49       | 1.069,91     | 20 593 AL0 | 42     | 1.175,08     | 20 672 DC0 | 69     | 5.077,07     | 22 127 KFO  | 404      | 145,77       |
| 19 446 GN2  | 49       | 1.069,91     | 20 593 DA0 | 42     | 1.101,64     | <b>21</b>  |        |              | 22 940 000  | 741      | 14,45        |
| 19 450 2433 | 223      | 204,40       | 20 593 DC0 | 42     | 1.028,20     | 21 134 000 | 41     | 587,55       | <b>23</b>   |          |              |
| 19 451 2433 | 222      | 181,39       | 20 593 GL0 | 42     | 1.101,64     | 21 134 AL0 | 41     | 940,07       | 23 043 003  | 198      | 243,48       |
| 19 571 002  | 199      | 297,73       | 20 595 000 | 37     | 979,35       | 21 134 DA0 | 41     | 881,31       | 23 049 002  | 186      | 230,72       |
| 19 571 003  | 203      | 318,60       | 20 595 AL0 | 37     | 1.566,96     | 21 134 DC0 | 41     | 822,56       | 23 106 001  | 142      | 272,61       |
| 19 575 001  | 194      | 265,59       | 20 595 DA0 | 37     | 1.469,03     | 21 134 GL0 | 41     | 881,31       | 23 106 AL1  | 142      | 436,19       |
| 19 576 002  | 195      | 948,48       | 20 595 DC0 | 37     | 1.371,09     | 21 138 000 | 36     | 861,83       | 23 106 DC1  | 142      | 381,67       |
| 19 577 001  | 146      | 1.130,89     | 20 595 GL0 | 37     | 1.469,03     | 21 138 AL0 | 36     | 1.378,93     | 23 127 00E  | 154      | 285,51       |
| 19 577 AL1  | 146      | 1.809,43     | 20 626 000 | 59     | 952,56       | 21 138 DA0 | 36     | 1.292,75     | 23 127 AL0  | 154      | 456,80       |
| 19 577 DC1  | 146      | 1.583,24     | 20 626 AL0 | 59     | 1.524,09     | 21 138 DC0 | 36     | 1.206,55     | 23 127 DC0  | 154      | 399,71       |
| 19 590 001  | 51       | 284,20       | 20 626 DC0 | 59     | 1.333,59     | 21 140 000 | 41     | 807,87       | 23 132 00E  | 154      | 277,89       |
| 19 590 DL1  | 51       | 454,71       | 20 627 000 | 58     | 1.137,11     | 21 140 AL0 | 41     | 1.292,59     | 23 135 00E  | 154      | 342,61       |
| 19 590 GN1  | 51       | 454,71       | 20 627 AL0 | 58     | 1.819,37     | 21 140 DA0 | 41     | 1.211,80     | 23 135 AL0  | 154      | 548,19       |
| 19 808 001  | 247      | 31,97        | 20 627 DC0 | 58     | 1.591,96     | 21 140 DC0 | 41     | 1.131,01     | 23 135 DC0  | 154      | 479,67       |
| 19 809 001  | 247      | 31,97        | 20 628 000 | 59     | 989,71       | 21 140 GL0 | 41     | 1.211,80     | 23 138 000  | 155      | 285,51       |
| 19 854 001  | 247      | 22,76        | 20 628 AL0 | 59     | 1.583,53     | 21 142 000 | 36     | 1.185,01     | 23 140 000  | 156      | 376,85       |
| 19 895 000  | 155      | 354,04       | 20 628 DC0 | 59     | 1.385,59     | 21 142 AL0 | 36     | 1.896,00     | 23 140 AL0  | 156      | 678,32       |
| 19 895 AL0  | 155      | 566,47       | 20 629 000 | 59     | 1.052,88     | 21 142 DA0 | 36     | 1.777,52     | 23 140 DC0  | 156      | 602,96       |
| 19 895 DC0  | 155      | 495,65       | 20 629 AL0 | 59     | 1.684,61     | 21 142 DC0 | 36     | 1.659,00     | 23 145 000  | 155      | 323,59       |
| 19 897 001  | 159      | 1.394,52     | 20 629 DC0 | 59     | 1.474,04     | 21 142 GL0 | 36     | 1.777,52     | 23 145 AL0  | 155      | 517,75       |
| 19 897 AL1  | 159      | 2.231,24     | 20 634 SD0 | 20     | 31.612,39    | 21 144 000 | 26     | 587,55       | 23 145 DC0  | 155      | 453,03       |
| 19 897 DC1  | 159      | 1.952,33     | 20 635 SD0 | 20     | 31.612,39    | 21 144 AL0 | 26     | 940,07       | 23 200 002  | 59, 69   | 322,65       |
| 19 910 000  | 159      | 72,68        | 20 643 000 | 27     | 734,43       | 21 144 DA0 | 26     | 881,31       | 23 296 001  | 143      | 380,71       |
| 19 952 000  | 81, 147  | 232,96       | 20 643 AL0 | 27     | 1.175,08     | 21 144 DC0 | 26     | 822,56       | 23 296 AL1  | 143      | 609,13       |
| 19 952 2430 | 254, 622 | 302,85       | 20 643 DA0 | 27     | 1.101,64     | 21 144 GL0 | 26     | 881,31       | 23 296 DC1  | 143      | 532,99       |
| 19 952 A00  | 254, 622 | 349,44       | 20 643 DC0 | 27     | 1.028,20     | 21 145 000 | 26     | 587,55       | 23 319 000  | 83, 335  | 316,81       |
| 19 952 AL0  | 81, 147  | 372,75       | 20 643 GL0 | 27     | 1.101,64     | 21 145 AL0 | 26     | 940,07       | 23 322 2433 | 218      | 167,85       |
| 19 952 DA0  | 81, 254  | 349,44       | 20 649 000 | 27     | 734,43       | 21 145 DA0 | 26     | 881,31       | 23 324 003  | 218      | 121,83       |
| 19 952 DC0  | 81, 147  | 326,15       | 20 649 AL0 | 27     | 1.175,08     | 21 145 DC0 | 26     | 822,56       | 23 324 2433 | 218      | 158,37       |
| 19 952 DL0  | 81, 254  | 372,75       | 20 649 DA0 | 27     | 1.101,64     | 21 145 GL0 | 26     | 881,31       | 23 325 000  | 210      | 150,89       |
| 19 952 GL0  | 81, 254  | 349,44       | 20 649 DC0 | 27     | 1.028,20     | 21 149 000 | 27     | 807,87       | 23 326 000  | 210      | 143,88       |
| 19 952 GN0  | 81, 254  | 372,75       | 20 649 GL0 | 27     | 1.101,64     | 21 149 AL0 | 27     | 1.292,59     | 23 328 000  | 240      | 82,87        |
| 19 965 001  | 146      | 913,71       | 20 658 000 | 26     | 367,21       | 21 149 DA0 | 27     | 1.211,80     | 23 329 000  | 240      | 77,24        |
| 19 976 001  | 182      | 703,12       | 20 658 AL0 | 26     | 587,55       | 21 149 DC0 | 27     | 1.131,01     | 23 330 000  | 240      | 77,24        |
| <b>20</b>   |          |              | 20 658 DA0 | 26     | 550,81       | 21 149 GL0 | 27     | 1.211,80     | 23 330 001  | 230      | 91,32        |
| 20 188 001  | 46       | 1.136,77     | 20 658 DC0 | 26     | 514,09       | 21 337 001 | 246    | 102,41       | 23 331 000  | 242      | 82,87        |
| 20 188 DL1  | 46       | 1.818,84     | 20 658 GL0 | 26     | 550,81       |            |        |              |             |          |              |
|             |          |              | 20 661 000 | 28     | 624,27       |            |        |              |             |          |              |



# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência  | Página   | P.V.P.R.<br>(€) | Referência  | Página   | P.V.P.R.<br>(€) | Referência | Página   | P.V.P.R.<br>(€) | Referência | Página | P.V.P.R.<br>(€) |
|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| 23 331 001  | 231      | 97,97           | 23 792 AL1  | 146      | 3.364,75        | 24 059 DC3 | 167      | 361,08          | 24 169 DL1 | 181    | 442,88          |
| 23 332 000  | 242      | 77,24           | 23 792 DC1  | 146      | 2.944,16        | 24 060 003 | 167      | 271,49          | 24 169 GL1 | 181    | 415,20          |
| 23 332 001  | 232      | 97,99           | 23 843 003  | 164      | 441,17          | 24 060 AL3 | 167      | 434,39          | 24 169 GN1 | 181    | 442,88          |
| 23 333 000  | 242      | 82,87           | 23 843 AL3  | 164      | 705,87          | 24 060 DC3 | 167      | 380,08          | 24 170 001 | 176    | 377,11          |
| 23 334 000  | 242      | 103,93          | 23 843 DC3  | 164      | 617,64          | 24 061 000 | 150, 156 | 241,31          | 24 170 A01 | 176    | 565,67          |
| 23 337 001  | 236      | 91,32           | 23 844 003  | 164      | 441,17          | 24 061 AL0 | 156      | 386,09          | 24 170 AL1 | 176    | 603,37          |
| 23 338 001  | 237      | 97,97           | 23 846 003  | 168      | 2.063,32        | 24 061 DC0 | 156      | 337,83          | 24 170 DA1 | 176    | 565,67          |
| 23 373 20E  | 198      | 166,27          | 23 846 AL3  | 168      | 3.301,31        | 24 062 000 | 150, 157 | 265,44          | 24 170 DC1 | 176    | 527,96          |
| 23 374 003  | 202      | 168,92          | 23 846 DC3  | 168      | 2.888,64        | 24 062 AL0 | 157      | 424,71          | 24 170 DL1 | 176    | 603,37          |
| 23 374 20E  | 198      | 174,00          | 23 851 003  | 163      | 380,08          | 24 062 DC0 | 157      | 371,61          | 24 170 GL1 | 176    | 565,67          |
| 23 374 LS3  | 202      | 219,60          | 23 851 AL3  | 163      | 608,13          | 24 063 001 | 145      | 245,21          | 24 170 GN1 | 176    | 603,37          |
| 23 378 00E  | 210      | 124,28          | 23 851 DC3  | 163      | 532,12          | 24 063 AL1 | 145      | 392,33          | 24 170 KF1 | 176    | 527,96          |
| 23 380 10E  | 192      | 182,09          | 23 870 003  | 163      | 271,49          | 24 063 DC1 | 145      | 343,29          | 24 171 001 | 174    | 216,75          |
| 23 385 10E  | 192      | 174,51          | 23 871 003  | 163      | 339,36          | 24 064 001 | 145      | 269,73          | 24 171 A01 | 174    | 325,12          |
| 23 393 243E | 218      | 167,85          | 23 871 AL3  | 163      | 542,97          | 24 064 AL1 | 145      | 431,57          | 24 171 AL1 | 174    | 346,80          |
| 23 395 30E  | 218      | 121,83          | 23 871 DC3  | 163      | 475,11          | 24 064 DC1 | 145      | 377,63          | 24 171 DA1 | 174    | 325,12          |
| 23 397 00E  | 211      | 143,88          | 23 872 003  | 163      | 339,36          | 24 075 000 | 306      | 494,13          | 24 171 DC1 | 174    | 303,45          |
| 23 403 001  | 46       | 769,00          | 23 873 003  | 164      | 380,08          | 24 076 000 | 306      | 550,81          | 24 171 DL1 | 174    | 346,80          |
| 23 403 DL1  | 46       | 1.230,40        | 23 878 001  | 236      | 97,97           | 24 077 000 | 306      | 550,81          | 24 171 GL1 | 174    | 325,12          |
| 23 403 GN1  | 46       | 1.230,40        | 23 883 001  | 236      | 97,97           | 24 078 000 | 304      | 494,13          | 24 171 GN1 | 174    | 346,80          |
| 23 405 001  | 143      | 406,09          | 23 886 001  | 236      | 118,01          | 24 079 000 | 304      | 550,81          | 24 172 001 | 174    | 209,71          |
| 23 405 AL1  | 143      | 649,75          | 23 891 001  | 236      | 145,77          | 24 080 000 | 304      | 550,81          | 24 172 A01 | 174    | 314,55          |
| 23 405 DC1  | 143      | 568,52          | 23 895 001  | 230      | 97,97           | 24 093 003 | 167      | 305,43          | 24 172 AL1 | 174    | 335,52          |
| 23 406 000  | 154      | 397,39          | 23 899 001  | 230      | 97,97           | 24 093 AL3 | 167      | 488,68          | 24 172 DA1 | 174    | 314,55          |
| 23 406 AL0  | 154      | 635,81          | 23 911 001  | 230      | 135,36          | 24 093 DC3 | 167      | 427,60          | 24 172 DC1 | 174    | 293,59          |
| 23 406 DC0  | 154      | 556,35          | 23 917 001  | 236      | 112,80          | 24 094 000 | 151, 157 | 297,05          | 24 172 DL1 | 174    | 335,52          |
| 23 429 000  | 23, 47   | 333,97          | 23 920 001  | 193      | 295,03          | 24 094 AL0 | 157      | 475,28          | 24 172 GL1 | 174    | 314,55          |
| 23 432 000  | 187      | 401,40          | 23 921 000  | 211      | 240,95          | 24 094 DC0 | 157      | 415,87          | 24 172 GN1 | 174    | 335,52          |
| 23 444 001  | 143      | 358,23          | 23 922 003  | 217      | 112,80          | 24 095 001 | 145      | 300,64          | 24 172 KF1 | 174    | 293,59          |
| 23 444 AL1  | 143      | 573,17          | 23 922 2433 | 217      | 146,64          | 24 095 AL1 | 145      | 481,03          | 24 173 001 | 175    | 253,76          |
| 23 444 DC1  | 143      | 501,52          | 23 923 003  | 218      | 129,12          | 24 095 DC1 | 145      | 420,89          | 24 173 A01 | 175    | 380,64          |
| 23 445 000  | 154      | 300,83          | 23 924 003  | 217      | 112,80          | 24 153 000 | 151, 157 | 642,37          | 24 173 AL1 | 175    | 406,01          |
| 23 445 AL0  | 154      | 481,31          | 23 933 001  | 211      | 195,28          | 24 153 AL0 | 151, 157 | 1.027,80        | 24 173 DA1 | 175    | 380,64          |
| 23 445 DC0  | 154      | 421,15          | 23 958 003  | 162      | 959,00          | 24 153 DC0 | 151, 157 | 899,32          | 24 173 DC1 | 175    | 355,25          |
| 23 446 000  | 154      | 293,40          | 23 959 003  | 162      | 1.001,12        | 24 154 000 | 61, 151  | 716,07          | 24 173 DL1 | 175    | 406,01          |
| 23 447 000  | 155      | 371,40          | 23 967 003  | 216      | 105,52          | 24 154 AL0 | 61, 151  | 1.145,71        | 24 173 GL1 | 175    | 380,64          |
| 23 447 AL0  | 155      | 594,24          | 23 968 003  | 216      | 112,80          | 24 154 DC0 | 61, 151  | 1.002,49        | 24 173 GN1 | 175    | 406,01          |
| 23 447 DC0  | 155      | 519,96          | 23 968 2433 | 216      | 146,64          | 24 155 000 | 152, 158 | 716,07          | 24 174 001 | 176    | 278,43          |
| 23 448 002  | 186      | 262,59          | 23 969 003  | 216      | 112,80          | 24 155 AL0 | 152, 158 | 1.145,71        | 24 174 A01 | 176    | 417,64          |
| 23 450 001  | 192      | 207,85          | 23 970 003  | 219      | 185,00          | 24 155 DC0 | 152, 158 | 1.002,49        | 24 174 AL1 | 176    | 445,48          |
| 23 451 001  | 192      | 200,16          | 23 971 003  | 219      | 249,91          | 24 160 001 | 47       | 601,84          | 24 174 DA1 | 176    | 417,64          |
| 23 559 000  | 240      | 84,53           | 23 971 2433 | 219      | 324,87          | 24 160 DL1 | 47       | 962,93          | 24 174 DC1 | 176    | 389,80          |
| 23 559 001  | 230      | 97,97           | 23 975 003  | 218, 563 | 433,85          | 24 160 GN1 | 47       | 962,93          | 24 174 DL1 | 176    | 445,48          |
| 23 569 003  | 202      | 263,95          | 23 975 2433 | 218, 563 | 564,01          | 24 164 003 | 220      | 249,91          | 24 174 GL1 | 176    | 417,64          |
| 23 570 003  | 202      | 327,29          | 23 976 003  | 219      | 274,89          | 24 167 001 | 181      | 244,72          | 24 174 GN1 | 176    | 445,48          |
| 23 571 000  | 143, 178 | 322,49          | 23 980 003  | 583      | 131,89          | 24 167 A01 | 181      | 367,07          | 24 175 001 | 175    | 216,75          |
| 23 602 001  | 238      | 133,28          | 23 981 003  | 583      | 148,20          | 24 167 AL1 | 181      | 391,55          | 24 176 001 | 175    | 246,71          |
| 23 604 001  | 232      | 133,28          | 23 982 003  | 585      | 131,89          | 24 167 DA1 | 181      | 367,07          | 24 176 KF1 | 175    | 345,39          |
| 23 633 001  | 237      | 97,97           | 23 983 003  | 586      | 148,20          | 24 167 DC1 | 181      | 342,60          | 24 177 001 | 176    | 271,37          |
| 23 635 001  | 232      | 97,97           | 23 984 003  | 585      | 214,84          | 24 167 DL1 | 181      | 391,55          | 24 177 KF1 | 176    | 379,93          |
| 23 657 000  | 150      | 344,83          | 23 985 003  | 585      | 231,16          | 24 167 GL1 | 181      | 367,07          | 24 178 001 | 178    | 216,75          |
| 23 672 001  | 159      | 2.142,55        | 23 986 003  | 582      | 214,84          | 24 167 GN1 | 181      | 391,55          | 24 178 A01 | 178    | 325,12          |
| 23 672 AL1  | 159      | 3.428,07        | 23 987 003  | 582      | 231,16          | 24 167 KF1 | 181      | 342,60          | 24 178 AL1 | 178    | 346,80          |
| 23 672 DC1  | 159      | 2.999,56        | 23 989 003  | 582      | 181,17          | 24 168 001 | 180      | 222,47          | 24 178 DA1 | 178    | 325,12          |
| 23 739 002  | 193      | 308,56          |             |          |                 | 24 168 A01 | 180      | 333,71          | 24 178 DC1 | 178    | 303,45          |
| 23 743 003  | 219      | 177,71          |             |          |                 | 24 168 AL1 | 180      | 355,95          | 24 178 DL1 | 178    | 346,80          |
| 23 758 000  | 240      | 99,81           | 24 044 000  | 213      | 166,96          | 24 168 DA1 | 180      | 333,71          | 24 178 GL1 | 178    | 325,12          |
| 23 759 000  | 241      | 99,81           | 24 045 000  | 214      | 183,67          | 24 168 DC1 | 180      | 311,45          | 24 178 GN1 | 178    | 346,80          |
| 23 760 000  | 241      | 114,49          | 24 048 003  | 204      | 183,96          | 24 168 DL1 | 180      | 355,95          | 24 179 001 | 174    | 216,75          |
| 23 761 000  | 241      | 135,04          | 24 049 003  | 204      | 202,36          | 24 168 GL1 | 180      | 333,71          | 24 180 001 | 174    | 216,75          |
| 23 761 001  | 231      | 159,65          | 24 049 LS3  | 204      | 263,08          | 24 168 GN1 | 180      | 355,95          | 24 183 001 | 175    | 216,75          |
| 23 764 001  | 237      | 159,65          | 24 053 001  | 195      | 197,84          | 24 168 KF1 | 180      | 311,45          | 24 192 003 | 217    | 129,72          |
| 23 790 001  | 142      | 255,57          | 24 054 001  | 195      | 217,63          | 24 169 001 | 181      | 276,80          | 24 258 001 | 226    | 87,21           |
| 23 791 001  | 142      | 255,57          | 24 055 002  | 188      | 205,48          | 24 169 A01 | 181      | 415,20          | 24 269 001 | 226    | 102,92          |
| 23 791 AL1  | 142      | 408,92          | 24 056 002  | 188      | 226,03          | 24 169 AL1 | 181      | 442,88          | 24 272 001 | 226    | 132,12          |
| 23 791 DC1  | 142      | 357,81          | 24 059 003  | 167      | 257,92          | 24 169 DA1 | 181      | 415,20          | 24 273 001 | 227    | 147,27          |
| 23 792 001  | 146      | 2.102,97        | 24 059 AL3  | 167      | 412,67          | 24 169 DC1 | 181      | 387,52          | 24 274 001 | 227    | 208,20          |

24



# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência  | Página   | P.V.P.R.<br>(€) | Referência | Página   | P.V.P.R.<br>(€) | Referência | Página   | P.V.P.R.<br>(€) | Referência  | Página   | P.V.P.R.<br>(€) |
|-------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| 26 075 A00  | 366      | 1.498,73        | 26 479 000 | 389      | 727,08          | 26 564 DC0 | 391      | 903,05          | 26 658 000  | 121, 443 | 78,51           |
| 26 075 AL0  | 366      | 1.592,40        | 26 479 A00 | 389      | 1.163,33        | 26 564 DL0 | 391      | 1.062,43        | 26 658 A00  | 121, 443 | 125,60          |
| 26 075 DA0  | 366      | 1.498,73        | 26 479 AL0 | 389      | 1.236,04        | 26 564 GL0 | 391      | 849,93          | 26 658 AL0  | 121, 443 | 133,45          |
| 26 075 DC0  | 366      | 1.311,39        | 26 479 DA0 | 389      | 1.163,33        | 26 564 GN0 | 391      | 1.062,43        | 26 658 DA0  | 121, 443 | 125,60          |
| 26 075 DL0  | 366      | 1.592,40        | 26 479 DC0 | 389      | 1.017,92        | 26 566 000 | 391      | 531,21          | 26 658 DC0  | 121, 443 | 109,89          |
| 26 075 GL0  | 366      | 1.498,73        | 26 479 DL0 | 389      | 1.236,04        | 26 566 A00 | 391      | 1.009,31        | 26 658 DL0  | 121, 443 | 133,45          |
| 26 075 GN0  | 366      | 1.592,40        | 26 479 GL0 | 389      | 1.163,33        | 26 566 AL0 | 391      | 1.062,43        | 26 658 GL0  | 121, 443 | 125,60          |
| 26 087 000  | 369      | 1.551,43        | 26 479 GN0 | 389      | 1.236,04        | 26 566 DA0 | 391      | 849,93          | 26 658 GN0  | 121, 443 | 133,45          |
| 26 145 000  | 400      | 117,48          | 26 479 LS0 | 389      | 943,73          | 26 566 DC0 | 391      | 903,05          | 26 659 000  | 121, 444 | 78,51           |
| 26 146 000  | 400      | 117,48          | 26 481 000 | 389      | 727,08          | 26 566 DL0 | 391      | 1.062,43        | 26 659 A00  | 121, 444 | 125,60          |
| 26 161 003  | 422      | 31,53           | 26 481 A00 | 389      | 1.163,33        | 26 566 GL0 | 391      | 849,93          | 26 659 AL0  | 121, 444 | 133,45          |
| 26 161 2433 | 422      | 40,99           | 26 481 AL0 | 389      | 1.236,04        | 26 566 GN0 | 391      | 1.062,43        | 26 659 DA0  | 121, 444 | 125,60          |
| 26 162 003  | 423      | 74,32           | 26 481 DA0 | 389      | 1.163,33        | 26 568 000 | 396      | 442,08          | 26 659 DC0  | 121, 444 | 109,89          |
| 26 162 2433 | 423      | 161,05          | 26 481 DC0 | 389      | 1.017,92        | 26 568 LS0 | 396      | 574,71          | 26 659 DL0  | 121, 444 | 133,45          |
| 26 163 003  | 424      | 83,04           | 26 481 DL0 | 389      | 1.236,04        | 26 574 000 | 404      | 104,12          | 26 659 GL0  | 121, 444 | 125,60          |
| 26 163 2433 | 424      | 179,93          | 26 481 GL0 | 389      | 1.163,33        | 26 574 A00 | 404      | 177,01          | 26 659 GN0  | 121, 444 | 133,45          |
| 26 164 2433 | 425      | 72,09           | 26 481 GN0 | 389      | 1.236,04        | 26 574 AL0 | 404      | 187,43          | 26 662 000  | 398      | 166,60          |
| 26 250 000  | 352      | 2.034,79        | 26 481 LS0 | 389      | 943,73          | 26 574 DA0 | 404      | 177,01          | 26 663 000  | 392      | 274,44          |
| 26 250 LS0  | 352      | 2.034,79        | 26 483 000 | 390      | 143,21          | 26 574 DC0 | 404      | 156,19          | 26 664 000  | 393      | 221,56          |
| 26 254 000  | 353, 388 | 844,63          | 26 484 000 | 390      | 143,21          | 26 574 DL0 | 404      | 187,43          | 26 666 000  | 398      | 149,24          |
| 26 254 LS0  | 353, 388 | 844,63          | 26 507 000 | 169, 362 | 1.298,83        | 26 574 GL0 | 404      | 177,01          | 26 668 000  | 392      | 257,08          |
| 26 264 001  | 353, 388 | 153,57          | 26 507 A00 | 362      | 2.208,01        | 26 574 GN0 | 404      | 187,43          | 26 668 2430 | 392      | 334,20          |
| 26 334 001  | 436      | 30,75           | 26 507 AL0 | 169, 362 | 2.337,89        | 26 574 LS0 | 404      | 104,12          | 26 669 000  | 393      | 204,21          |
| 26 335 001  | 436      | 34,59           | 26 507 DA0 | 362      | 2.208,01        | 26 575 000 | 404      | 222,48          | 26 669 2430 | 393      | 265,47          |
| 26 346 001  | 436      | 38,39           | 26 507 DC0 | 169, 362 | 1.948,25        | 26 577 LS0 | 405      | 222,48          | 26 670 001  | 372      | 538,37          |
| 26 356 IL0  | 433      | 44,15           | 26 507 DL0 | 362      | 2.337,89        | 26 580 000 | 406      | 171,80          | 26 670 2431 | 372      | 699,88          |
| 26 358 000  | 433      | 153,57          | 26 507 GL0 | 362      | 2.208,01        | 26 580 LS0 | 406      | 171,80          | 26 672 001  | 373      | 697,65          |
| 26 361 000  | 352      | 1.842,83        | 26 507 GN0 | 362      | 2.337,89        | 26 581 000 | 405      | 145,77          | 26 672 2431 | 373      | 906,95          |
| 26 361 LS0  | 352      | 1.842,83        | 26 507 LS0 | 169, 362 | 1.500,43        | 26 581 LS0 | 405      | 145,77          | 26 673 001  | 373      | 490,59          |
| 26 362 LN1  | 368, 385 | 45,12           | 26 508 000 | 169, 362 | 1.298,83        | 26 582 000 | 406      | 104,12          | 26 675 001  | 374      | 325,27          |
| 26 370 000  | 121, 420 | 53,75           | 26 508 A00 | 362      | 2.208,01        | 26 582 A00 | 406      | 177,01          | 26 681 000  | 398      | 166,60          |
| 26 370 A00  | 121, 420 | 86,00           | 26 508 AL0 | 169, 362 | 2.337,89        | 26 582 AL0 | 406      | 187,43          | 26 682 000  | 393      | 274,44          |
| 26 370 AL0  | 121, 420 | 91,37           | 26 508 DA0 | 362      | 2.078,13        | 26 582 DA0 | 406      | 166,60          | 26 683 000  | 393      | 221,56          |
| 26 370 DA0  | 121, 420 | 86,00           | 26 508 DC0 | 169, 362 | 1.948,25        | 26 582 DC0 | 406      | 156,19          | 26 685 000  | 398      | 149,24          |
| 26 370 DC0  | 121, 420 | 75,25           | 26 508 DL0 | 362      | 2.337,89        | 26 582 DL0 | 406      | 187,43          | 26 687 000  | 393      | 257,08          |
| 26 370 DL0  | 121, 420 | 91,37           | 26 508 GL0 | 362      | 2.078,13        | 26 582 GL0 | 406      | 166,60          | 26 687 2430 | 393      | 334,20          |
| 26 370 GL0  | 121, 420 | 86,00           | 26 508 GN0 | 362      | 2.337,89        | 26 582 GN0 | 406      | 187,43          | 26 688 000  | 393      | 204,21          |
| 26 370 GN0  | 121, 420 | 91,37           | 26 508 LS0 | 169, 362 | 1.500,43        | 26 582 LS0 | 406      | 104,12          | 26 688 2430 | 393      | 265,47          |
| 26 404 000  | 418      | 101,73          | 26 509 000 | 363      | 1.126,97        | 26 584 000 | 407      | 222,48          | 26 689 001  | 375      | 538,37          |
| 26 405 000  | 419      | 131,31          | 26 510 000 | 363      | 1.312,05        | 26 584 LS0 | 407      | 222,48          | 26 689 2431 | 375      | 699,88          |
| 26 406 003  | 426      | 67,27           | 26 545 000 | 404      | 105,69          | 26 585 000 | 407      | 225,81          | 26 691 001  | 375      | 697,65          |
| 26 406 2433 | 426      | 104,27          | 26 546 000 | 404      | 221,79          | 26 587 000 | 407      | 229,00          | 26 691 2431 | 375      | 906,95          |
| 26 408 000  | 399      | 120,16          | 26 547 000 | 404      | 225,81          | 26 588 000 | 408      | 171,80          | 26 692 001  | 376      | 490,59          |
| 26 411 000  | 394      | 212,75          | 26 548 000 | 405      | 229,00          | 26 588 LS0 | 408      | 171,80          | 26 694 001  | 376      | 325,27          |
| 26 443 000  | 353      | 2.034,79        | 26 552 000 | 406      | 105,69          | 26 589 000 | 407      | 145,77          | 26 731 000  | 108      | 1.041,25        |
| 26 443 LS0  | 353      | 2.034,79        | 26 554 LS0 | 409      | 131,03          | 26 589 LS0 | 408      | 145,77          | 26 733 000  | 108      | 1.041,25        |
| 26 449 000  | 301, 353 | 188,20          | 26 558 000 | 390      | 495,56          | 26 590 000 | 408      | 131,03          | 26 734 000  | 108      | 381,79          |
| 26 455 000  | 398, 416 | 176,53          | 26 558 A00 | 390      | 792,89          | 26 592 000 | 409      | 264,20          | 26 735 000  | 108      | 132,08          |
| 26 458 000  | 392, 416 | 293,07          | 26 558 AL0 | 390      | 842,45          | 26 592 LS0 | 409      | 264,20          | 26 737 000  | 109      | 132,08          |
| 26 475 000  | 388      | 690,36          | 26 558 DA0 | 390      | 792,89          | 26 594 000 | 409      | 271,63          | 26 739 000  | 108, 109 | 659,45          |
| 26 475 A00  | 388      | 1.104,57        | 26 558 DC0 | 390      | 693,79          | 26 594 LS0 | 410      | 271,63          | 26 746 003  | 428      | 31,52           |
| 26 475 AL0  | 388      | 1.173,61        | 26 558 DL0 | 390      | 842,45          | 26 602 000 | 410, 440 | 134,67          | 26 746 2433 | 428      | 40,97           |
| 26 475 DA0  | 388      | 1.104,57        | 26 558 GL0 | 390      | 792,89          | 26 603 000 | 410, 440 | 141,61          | 26 748 003  | 429      | 74,32           |
| 26 475 DC0  | 388      | 966,51          | 26 558 GN0 | 390      | 842,45          | 26 603 A00 | 410, 440 | 283,23          | 26 748 2433 | 429      | 161,05          |
| 26 475 DL0  | 388      | 1.173,61        | 26 560 000 | 390      | 495,56          | 26 603 AL0 | 410, 440 | 311,55          | 26 770 001  | 444      | 8,72            |
| 26 475 GL0  | 388      | 1.104,57        | 26 560 A00 | 390      | 792,89          | 26 603 DA0 | 410, 440 | 283,23          | 26 784 000  | 109      | 242,96          |
| 26 475 GN0  | 388      | 1.173,61        | 26 560 AL0 | 390      | 842,45          | 26 603 DC0 | 410, 440 | 254,89          | 26 785 000  | 109      | 242,96          |
| 26 475 LS0  | 388      | 907,01          | 26 560 DA0 | 390      | 792,89          | 26 603 DL0 | 410, 440 | 311,55          | 26 786 000  | 109      | 242,96          |
| 26 477 000  | 389      | 690,36          | 26 560 DC0 | 390      | 693,79          | 26 603 GL0 | 410, 440 | 283,23          | 26 801 000  | 114      | 170,08          |
| 26 477 A00  | 389      | 1.104,57        | 26 560 DL0 | 390      | 842,45          | 26 603 GN0 | 410, 440 | 311,55          | 26 801 A00  | 114      | 272,13          |
| 26 477 AL0  | 389      | 1.173,61        | 26 560 GL0 | 390      | 792,89          | 26 639 003 | 425      | 56,71           | 26 801 AL0  | 114      | 289,15          |
| 26 477 DA0  | 389      | 1.104,57        | 26 560 GN0 | 390      | 842,45          | 26 647 000 | 356      | 1.131,91        | 26 801 DA0  | 114      | 272,13          |
| 26 477 DC0  | 389      | 966,51          | 26 562 000 | 396      | 406,43          | 26 647 LS0 | 356      | 1.301,69        | 26 801 DC0  | 114      | 238,12          |
| 26 477 DL0  | 389      | 1.173,61        | 26 564 000 | 391      | 531,21          | 26 648 000 | 356      | 1.131,91        | 26 801 DL0  | 114      | 289,15          |
| 26 477 GL0  | 389      | 1.104,57        | 26 564 A00 | 391      | 1.009,31        | 26 649 000 | 357      | 1.131,91        | 26 801 GL0  | 114      | 272,13          |
| 26 477 GN0  | 389      | 1.173,61        | 26 564 AL0 | 391      | 1.062,43        | 26 652 000 | 357      | 1.131,91        | 26 801 GN0  | 114      | 289,15          |
| 26 477 LS0  | 389      | 907,01          | 26 564 DA0 | 391      | 849,93          | 26 657 000 | 358      | 1.301,69        | 26 802 000  | 51, 62   | 170,08          |

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência  | Página  | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) |
|-------------|---------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 26 802 A00  | 114     | 272,13       | 26 977 001  | 377      | 315,31       | 27 499 000  | 416, 417 | 67,61        | 28 142 002  | 436      | 37,97        |
| 26 802 AL0  | 51, 62  | 289,15       | 26 977 2431 | 377      | 504,49       | 27 500 000  | 416, 417 | 71,33        | 28 143 001  | 436      | 41,77        |
| 26 802 DC0  | 51, 62  | 238,12       | 26 980 2431 | 374      | 504,49       | 27 512 001  | 432      | 26,88        | 28 143 KS1  | 436      | 58,49        |
| 26 802 DL0  | 51, 114 | 289,15       |             |          |              | 27 513 001  | 432      | 47,99        | 28 143 LS1  | 436      | 54,35        |
| 26 802 GN0  | 51, 114 | 289,15       | <b>27</b>   |          |              | 27 513 AL1  | 432      | 156,64       | 28 145 001  | 436      | 49,40        |
| 26 811 001  | 372     | 459,37       | 27 055 000  | 441      | 60,16        | 27 513 DA1  | 432      | 146,43       | 28 150 002  | 437      | 16,47        |
| 26 828 000  | 96      | 5.430,45     | 27 056 000  | 441      | 39,35        | 27 513 GL1  | 432      | 146,43       | 28 151 002  | 437      | 19,77        |
| 26 836 A00  | 357     | 1.811,05     | 27 057 000  | 122, 443 | 70,25        | 27 513 GN1  | 432      | 156,64       | 28 151 L02  | 437      | 25,71        |
| 26 836 AL0  | 357     | 1.924,24     | 27 057 A00  | 122, 443 | 112,41       | 27 514 001  | 433      | 97,89        | 28 154 002  | 437      | 23,07        |
| 26 836 DA0  | 357     | 1.811,05     | 27 057 AL0  | 122, 443 | 119,44       | 27 523 001  | 430, 440 | 59,77        | 28 155 002  | 437      | 26,37        |
| 26 836 DC0  | 357     | 1.584,67     | 27 057 DA0  | 122, 443 | 112,41       | 27 523 2431 | 430, 440 | 129,51       | 28 158 001  | 438      | 58,76        |
| 26 836 DL0  | 357     | 1.924,24     | 27 057 DC0  | 122, 443 | 98,36        | 27 524 001  | 430, 441 | 62,77        | 28 261 003  | 422      | 41,76        |
| 26 836 GL0  | 357     | 1.811,05     | 27 057 DL0  | 122, 443 | 119,44       | 27 524 2431 | 430, 441 | 136,03       | 28 362 001  | 437      | 26,72        |
| 26 836 GN0  | 357     | 1.924,24     | 27 057 GL0  | 122, 443 | 112,41       | 27 571 30E  | 428      | 31,53        | 28 362 A01  | 437      | 42,76        |
| 26 839 000  | 120     | 97,89        | 27 057 GN0  | 122, 443 | 119,44       | 27 572 003  | 428      | 41,76        | 28 362 DA1  | 437      | 42,76        |
| 26 840 000  | 120     | 238,88       | 27 057 LSO  | 122, 443 | 87,88        | 27 574 003  | 428      | 41,76        | 28 362 DC1  | 437      | 37,41        |
| 26 841 000  | 120     | 242,79       | 27 062 000  | 397, 412 | 280,27       | 27 579 003  | 428      | 85,55        | 28 362 GL1  | 437      | 42,76        |
| 26 842 000  | 120     | 117,48       | 27 074 000  | 121, 441 | 44,96        | 27 584 003  | 429      | 63,40        | 28 362 KF1  | 437      | 37,41        |
| 26 847 000  | 63, 117 | 43,15        | 27 074 A00  | 121, 441 | 71,93        | 27 588 003  | 430      | 58,92        | 28 364 001  | 437      | 30,52        |
| 26 847 AL0  | 63, 117 | 73,36        | 27 074 AL0  | 121, 441 | 76,43        | 27 591 001  | 399      | 85,36        | 28 368 000  | 397      | 467,08       |
| 26 847 DC0  | 63, 117 | 60,41        | 27 074 DA0  | 121, 441 | 71,93        | 27 595 001  | 441      | 26,23        | 28 368 00E  | 397      | 467,08       |
| 26 850 000  | 62, 117 | 69,07        | 27 074 DC0  | 121, 441 | 62,95        | 27 595 2431 | 441      | 40,64        | 28 368 LSO  | 397      | 579,19       |
| 26 850 AL0  | 62, 117 | 117,41       | 27 074 DL0  | 121, 441 | 76,43        | 27 596 000  | 417, 444 | 8,72         | 28 388 001  | 437      | 34,33        |
| 26 850 DC0  | 62, 117 | 96,69        | 27 074 GL0  | 121, 441 | 71,93        | 27 597 003  | 422      | 31,53        | 28 388 A01  | 437      | 54,92        |
| 26 855 000  | 111     | 290,83       | 27 074 GN0  | 121, 441 | 76,43        | 27 597 30E  | 422      | 31,53        | 28 388 DA1  | 437      | 54,92        |
| 26 863 000  | 92      | 30.713,69    | 27 074 LSO  | 121, 441 | 58,28        | 27 598 003  | 423      | 74,32        | 28 388 DC1  | 437      | 48,05        |
| 26 864 000  | 94      | 1.497,29     | 27 075 000  | 51, 122  | 44,96        | 27 598 30E  | 423      | 74,32        | 28 388 GL1  | 437      | 54,92        |
| 26 865 000  | 92      | 2.917,80     | 27 075 A00  | 51, 122  | 71,93        | 27 601 003  | 424      | 55,71        | 28 388 KF1  | 437      | 48,05        |
| 26 866 000  | 116     | 197,23       | 27 075 AL0  | 51, 122  | 76,43        | 27 601 30E  | 424      | 53,16        | 28 409 002  | 437      | 23,07        |
| 26 866 A00  | 116     | 315,57       | 27 075 DA0  | 51, 122  | 71,93        | 27 606 001  | 399      | 77,61        | 28 410 002  | 437      | 26,37        |
| 26 866 AL0  | 116     | 335,29       | 27 075 DC0  | 51, 122  | 62,95        | 27 615 002  | 367      | 687,23       | 28 413 002  | 437      | 29,68        |
| 26 866 DA0  | 116     | 315,57       | 27 075 DL0  | 51, 122  | 76,43        | 27 618 000  | 124      | 966,87       | 28 417 001  | 436      | 45,11        |
| 26 866 DC0  | 116     | 276,12       | 27 075 GL0  | 51, 122  | 71,93        | 27 619 000  | 124      | 843,44       | 28 419 003  | 422      | 41,76        |
| 26 866 DL0  | 116     | 335,29       | 27 075 GN0  | 51, 122  | 76,43        | 27 644 003  | 423      | 85,55        | 28 429 000  | 401      | 57,71        |
| 26 866 GL0  | 116     | 315,57       | 27 076 000  | 51, 122  | 70,25        | 27 693 000  | 420, 442 | 34,55        | 28 497 000  | 401      | 93,91        |
| 26 866 GN0  | 116     | 335,29       | 27 076 A00  | 51, 122  | 112,41       | 27 698 000  | 418      | 66,37        | 28 576 000  | 400      | 106,39       |
| 26 871 000  | 111     | 624,45       | 27 076 AL0  | 51, 122  | 119,44       | 27 700 000  | 419      | 293,51       | 28 605 001  | 442      | 20,43        |
| 26 873 000  | 109     | 2.597,53     | 27 076 DA0  | 51, 122  | 112,41       | 27 702 000  | 419      | 112,23       | 28 621 000  | 440      | 138,80       |
| 26 874 000  | 110     | 855,72       | 27 076 DC0  | 51, 122  | 98,36        | 27 704 000  | 420, 443 | 39,81        | 28 628 001  | 444      | 41,00        |
| 26 878 000  | 124     | 431,60       | 27 076 DL0  | 51, 122  | 119,44       | 27 705 000  | 398, 419 | 199,11       | 28 628 2431 | 444      | 63,55        |
| 26 879 000  | 124     | 329,13       | 27 076 GL0  | 51, 122  | 112,41       | 27 709 000  | 111, 400 | 146,77       | 28 671 001  | 443      | 41,12        |
| 26 880 000  | 124     | 822,85       | 27 076 GN0  | 51, 122  | 119,44       | 27 711 000  | 111, 401 | 125,20       | 28 724 000  | 401      | 70,49        |
| 26 885 000  | 117     | 129,49       | 27 137 001  | 437      | 38,13        | 27 786 003  | 428      | 85,55        | 28 724 LSO  | 401      | 103,85       |
| 26 885 A00  | 117     | 207,20       | 27 151 000  | 442      | 133,56       | 27 794 003  | 423      | 85,55        | 28 778 000  | 396      | 894,53       |
| 26 885 AL0  | 117     | 220,15       | 27 174 001  | 360      | 1.582,45     | 27 803 30E  | 425      | 48,69        | 28 796 000  | 412      | 179,37       |
| 26 885 DA0  | 117     | 207,20       | 27 220 000  | 414      | 58,32        | 27 810 001  | 398, 416 | 100,51       | 28 874 000  | 445, 577 | 23,87        |
| 26 885 DC0  | 117     | 181,29       | 27 222 000  | 414      | 84,43        | 27 812 IL1  | 432      | 39,35        | 28 910 000  | 754      | 63,81        |
| 26 885 DL0  | 117     | 220,15       | 27 226 001  | 415      | 149,31       | 27 841 000  | 419, 440 | 271,93       | 28 912 000  | 80, 147  | 120,27       |
| 26 885 GL0  | 117     | 207,20       | 27 230 001  | 415      | 132,68       | 27 849 003  | 425      | 61,35        | 28 912 A00  | 183, 754 | 180,40       |
| 26 885 GN0  | 117     | 220,15       | 27 231 001  | 415      | 139,28       | 27 852 003  | 422      | 24,95        | 28 912 AL0  | 80, 147  | 192,43       |
| 26 886 000  | 117     | 181,29       | 27 232 001  | 414      | 150,80       | 27 853 003  | 423      | 65,43        | 28 912 DA0  | 80, 183  | 180,40       |
| 26 887 000  | 111     | 4.230,08     | 27 239 001  | 414      | 88,49        | 27 892 000  | 419, 440 | 258,96       | 28 912 DC0  | 80, 147  | 168,37       |
| 26 888 000  | 110     | 4.230,08     | 27 265 00E  | 414      | 42,23        | 27 923 003  | 422      | 24,95        | 28 912 DL0  | 80, 183  | 192,43       |
| 26 889 000  | 116     | 197,23       | 27 266 001  | 415      | 116,64       | 27 924 003  | 423      | 65,44        | 28 912 GL0  | 80, 183  | 180,40       |
| 26 890 000  | 111     | 193,76       | 27 296 003  | 367      | 687,23       | 27 964 000  | 369      | 877,57       | 28 912 GN0  | 80, 183  | 192,43       |
| 26 892 000  | 116     | 345,75       | 27 355 000  | 416      | 140,75       | 27 966 001  | 358      | 1.376,08     | 28 920 000  | 754      | 55,67        |
| 26 893 000  | 116     | 49,52        | 27 369 000  | 418      | 91,51        | 27 968 001  | 358      | 1.376,08     | 28 939 000  | 255      | 144,17       |
| 26 894 000  | 116     | 146,83       | 27 400 000  | 418      | 66,15        | <b>28</b>   |          |              | 28 943 000  | 255, 622 | 189,68       |
| 26 895 000  | 28      | 660,99       | 27 406 000  | 401      | 60,76        | 28 002 000  | 399      | 263,56       | 28 946 000  | 754      | 48,01        |
| 26 895 AL0  | 28      | 1.057,57     | 27 421 002  | 369      | 598,48       | 28 020 L01  | 432      | 19,20        | 28 947 000  | 754      | 30,01        |
| 26 895 DA0  | 28      | 991,48       | 27 470 000  | 396      | 647,60       | 28 025 001  | 436      | 48,92        | 28 948 000  | 399      | 310,01       |
| 26 895 DC0  | 28      | 925,37       | 27 473 002  | 368      | 623,37       | 28 094 000  | 399      | 51,00        | 28 982 000  | 400      | 185,05       |
| 26 895 GL0  | 28      | 991,48       | 27 475 002  | 368      | 867,16       | 28 105 001  | 436      | 34,31        | 28 988 000  | 445, 577 | 54,35        |
| 26 908 003  | 429     | 83,05        | 27 477 000  | 397      | 685,95       | 28 112 000  | 757      | 39,32        | 28 990 000  | 81, 254  | 254,53       |
| 26 908 2433 | 429     | 179,93       | 27 484 000  | 401      | 92,48        | 28 139 001  | 436      | 38,12        | 28 990 A00  | 254      | 381,81       |
| 26 910 003  | 430     | 67,27        | 27 485 000  | 401      | 78,63        | 28 140 001  | 436      | 41,95        | 28 990 AL0  | 81, 254  | 407,27       |
| 26 920 003  | 424     | 53,25        | 27 488 000  | 400      | 106,39       |             |          |              | 28 990 DA0  | 81, 254  | 381,81       |

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) |
|------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 28 990 DC0 | 81, 254  | 356,36       | 29 126 GN0  | 126, 293 | 1.245,59     | 29 399 AL0 | 62       | 572,77       | 30 079 DC1  | 476      | 2.754,09     |
| 28 990 DL0 | 81, 254  | 407,27       | 29 127 000  | 126, 294 | 475,03       | 29 399 DC0 | 62       | 501,17       | 30 080 001  | 478      | 2.217,47     |
| 28 990 GL0 | 81, 254  | 381,81       | 29 127 A00  | 126, 294 | 712,55       | 29 402 000 | 59       | 947,59       | 30 083 001  | 477      | 2.217,47     |
| 28 990 GN0 | 81, 254  | 407,27       | 29 127 AL0  | 126, 294 | 760,04       | 29 402 AL0 | 59       | 1.516,15     | 30 083 AL1  | 477      | 2.771,84     |
| 28 991 000 | 254, 622 | 353,05       | 29 127 DC0  | 126, 294 | 665,04       | 29 402 DC0 | 59       | 1.326,63     | 30 083 DC1  | 477      | 2.550,09     |
| <b>29</b>  |          |              | 29 127 DL0  | 126, 294 | 760,04       | 29 403 000 | 59       | 1.010,76     | 30 083 KS1  | 477      | 2.550,09     |
| 29 025 002 | 27, 28   | 336,91       | 29 127 GN0  | 126, 294 | 760,04       | 29 403 AL0 | 59       | 1.617,23     | 30 085 001  | 478      | 2.040,07     |
| 29 032 000 | 51, 62   | 43,84        | 29 144 000  | 138      | 569,19       | 29 403 DC0 | 59       | 1.415,07     | 30 085 AL1  | 478      | 2.550,09     |
| 29 033 000 | 51, 62   | 359,65       | 29 145 000  | 139      | 627,93       | 29 405 000 | 61       | 2.084,71     | 30 085 DC1  | 478      | 2.346,08     |
| 29 037 000 | 61, 71   | 1.068,68     | 29 146 000  | 139      | 686,69       | 29 405 AL0 | 61       | 3.335,53     | 30 098 001  | 246, 513 | 52,95        |
| 29 037 002 | 29, 30   | 1.064,92     | 29 147 000  | 138      | 569,19       | 29 405 DC0 | 61       | 2.918,59     | 30 193 000  | 504      | 161,04       |
| 29 078 000 | 243      | 133,69       | 29 148 000  | 138      | 627,93       | 29 406 000 | 23       | 624,27       | 30 193 DC0  | 504      | 209,36       |
| 29 078 001 | 232      | 158,07       | 29 149 000  | 138      | 686,69       | 29 406 AL0 | 23       | 998,81       | 30 219 002  | 484      | 983,49       |
| 29 079 000 | 243      | 149,44       | 29 151 LSO  | 298      | 910,69       | 29 406 DA0 | 23       | 936,39       | 30 219 DC2  | 484      | 1.278,55     |
| 29 079 001 | 233      | 176,67       | 29 152 LSO  | 298      | 601,05       | 29 406 DC0 | 23       | 873,97       | 30 260 003  | 508      | 145,77       |
| 29 080 001 | 237      | 158,07       | 29 153 LSO  | 294      | 851,93       | 29 406 GL0 | 23       | 936,39       | 30 273 001  | 501      | 383,08       |
| 29 081 001 | 238      | 176,67       | 29 156 LSO  | 294      | 910,69       | 29 407 000 | 29       | 1.652,45     | 30 273 DC1  | 501      | 498,01       |
| 29 118 000 | 127, 295 | 660,99       | 29 157 LSO  | 295      | 969,44       | 29 407 AL0 | 29       | 2.643,93     | 30 274 000  | 493      | 349,01       |
| 29 118 A00 | 127, 295 | 991,48       | 29 158 LSO  | 295      | 601,05       | 29 407 DA0 | 29       | 2.478,69     | 30 274 A00  | 493      | 488,63       |
| 29 118 AL0 | 127, 295 | 1.057,57     | 29 176 001  | 48       | 601,83       | 29 407 GL0 | 29       | 2.478,69     | 30 274 AL0  | 493      | 523,53       |
| 29 118 DC0 | 127, 295 | 925,37       | 29 176 DL1  | 48       | 962,92       | 29 408 000 | 30       | 1.652,45     | 30 274 DA0  | 493      | 488,63       |
| 29 118 GN0 | 295      | 1.057,57     | 29 176 GN1  | 48       | 962,92       | 29 408 AL0 | 30       | 2.643,93     | 30 274 DC0  | 493      | 453,72       |
| 29 119 000 | 127, 296 | 719,73       | 29 181 002  | 49       | 668,69       | 29 408 DA0 | 30       | 2.478,69     | 30 274 DL0  | 493      | 523,53       |
| 29 119 A00 | 127, 296 | 1.079,60     | 29 181 DL2  | 49       | 1.069,91     | 29 408 DC0 | 30       | 2.313,44     | 30 274 GN0  | 493      | 523,53       |
| 29 119 AL0 | 127, 296 | 1.151,57     | 29 181 GN2  | 49       | 1.069,91     | 29 408 GL0 | 30       | 2.478,69     | 30 294 A00  | 489      | 948,51       |
| 29 119 DA0 | 127, 296 | 1.079,60     | 29 192 001  | 178      | 278,43       | 29 410 000 | 23       | 550,81       | 30 294 AL0  | 489      | 1.016,27     |
| 29 119 DC0 | 127, 296 | 1.007,63     | 29 192 A01  | 178      | 417,64       | 29 410 AL0 | 23       | 881,31       | 30 294 DL0  | 489      | 1.016,27     |
| 29 119 DL0 | 127, 296 | 1.151,57     | 29 192 AL1  | 178      | 445,48       | 29 410 DA0 | 23       | 826,23       | 30 294 GL0  | 489      | 948,51       |
| 29 119 GL0 | 127, 296 | 1.079,60     | 29 192 DA1  | 178      | 417,64       | 29 410 DC0 | 23       | 771,15       | 30 294 GN0  | 489      | 1.016,27     |
| 29 119 GN0 | 127, 296 | 1.151,57     | 29 192 DC1  | 178      | 389,80       | 29 410 GL0 | 23       | 826,23       | 30 305 001  | 507      | 215,19       |
| 29 120 000 | 128, 296 | 863,68       | 29 192 DL1  | 178      | 445,48       | 29 412 000 | 96       | 332,36       | 30 305 2431 | 507      | 279,75       |
| 29 121 000 | 128, 297 | 778,49       | 29 192 GL1  | 178      | 417,64       | 29 413 000 | 95       | 332,36       | 30 305 DC1  | 507      | 279,75       |
| 29 121 A00 | 128, 297 | 1.167,73     | 29 192 GN1  | 178      | 445,48       | 29 414 000 | 96       | 540,07       | 30 309 000  | 482      | 334,99       |
| 29 121 AL0 | 128, 297 | 1.245,59     | 29 192 KF1  | 178      | 389,80       | 29 507 KF0 | 296      | 1.007,63     | 30 321 DG0  | 489      | 94,09        |
| 29 121 DA0 | 128, 297 | 1.167,73     | 29 193 001  | 178      | 313,67       | 29 508 KF0 | 297      | 1.089,89     | 30 321 DP0  | 489      | 94,09        |
| 29 121 DC0 | 128, 297 | 1.089,89     | 29 193 A01  | 178      | 470,51       | 29 509 KF0 | 183, 754 | 168,37       | 30 321 DU0  | 489      | 94,09        |
| 29 121 DL0 | 128, 297 | 1.245,59     | 29 193 AL1  | 178      | 501,88       | 29 510 KF0 | 754      | 87,40        | 30 321 GE0  | 489      | 94,09        |
| 29 121 GL0 | 128, 297 | 1.167,73     | 29 193 DA1  | 178      | 470,51       | 29 517 000 | 69       | 1.504,31     | 30 321 HG0  | 489      | 94,09        |
| 29 121 GN0 | 128, 297 | 1.245,59     | 29 193 DC1  | 178      | 439,13       | 29 517 AL0 | 69       | 2.406,89     | 30 321 MW0  | 489      | 94,09        |
| 29 122 000 | 129, 297 | 475,03       | 29 193 DL1  | 178      | 501,88       | 29 517 DC0 | 69       | 2.256,45     | 30 321 TY0  | 489      | 94,09        |
| 29 122 A00 | 129, 297 | 712,55       | 29 193 GL1  | 178      | 470,51       | 29 519 000 | 69       | 2.001,75     | 30 321 XC0  | 489      | 94,09        |
| 29 122 AL0 | 129, 297 | 760,04       | 29 193 GN1  | 178      | 501,88       | 29 519 AL0 | 69       | 2.859,64     | 30 321 YF0  | 489      | 94,09        |
| 29 122 DA0 | 129, 297 | 712,55       | 29 193 KF1  | 178      | 439,13       | 29 519 DC0 | 69       | 2.573,67     | 30 321 YR0  | 489      | 94,09        |
| 29 122 DC0 | 129, 297 | 665,04       | 29 303 003  | 165      | 331,21       | 29 521 000 | 69       | 2.001,75     | 30 325 001  | 476      | 2.394,87     |
| 29 122 DL0 | 129, 297 | 760,04       | 29 303 AL3  | 165      | 529,95       | 29 521 AL0 | 69       | 2.859,64     | 30 325 DC1  | 476      | 2.754,09     |
| 29 122 GL0 | 129, 297 | 712,55       | 29 303 DC3  | 165      | 463,71       | 29 521 DC0 | 69       | 2.573,67     | 30 327 001  | 477      | 2.217,47     |
| 29 122 GN0 | 297      | 760,04       | 29 306 003  | 165      | 352,93       | 29 523 000 | 71       | 3.102,68     | 30 327 AL1  | 477      | 2.771,84     |
| 29 123 000 | 125, 292 | 660,99       | 29 307 003  | 168      | 1.119,89     | 29 523 AL0 | 71       | 4.964,29     | 30 327 DC1  | 477      | 2.550,09     |
| 29 123 A00 | 125, 292 | 991,48       | 29 307 AL3  | 168      | 1.791,83     | 29 523 DC0 | 71       | 4.654,03     | 30 327 KS1  | 477      | 2.550,09     |
| 29 123 GN0 | 125, 292 | 1.057,57     | 29 307 DC3  | 168      | 1.567,85     | 29 525 000 | 72       | 3.102,68     | 30 463 000  | 507      | 152,72       |
| 29 124 000 | 125, 292 | 719,73       | 29 337 003  | 220      | 227,69       | 29 525 AL0 | 72       | 4.964,29     | 30 463 2430 | 507      | 198,53       |
| 29 124 A00 | 125, 292 | 1.079,60     | 29 338 003  | 220      | 248,16       | 29 525 DC0 | 72       | 4.654,03     | 30 484 001  | 246, 512 | 73,17        |
| 29 124 AL0 | 125, 292 | 1.151,57     | 29 338 2433 | 220      | 322,61       | 29 527 000 | 72       | 3.102,68     | 30 503 000  | 489      | 677,51       |
| 29 124 DA0 | 125, 292 | 1.079,60     | 29 396 000  | 29       | 128,52       | 29 527 AL0 | 72       | 4.964,29     | 30 503 DC0  | 489      | 880,76       |
| 29 124 DC0 | 125, 292 | 1.007,63     | 29 396 AL0  | 29       | 205,64       | 29 527 DC0 | 72       | 4.654,03     | 30 503 KF0  | 489      | 948,51       |
| 29 124 DL0 | 125, 292 | 1.151,57     | 29 396 DA0  | 29       | 192,79       | 29 800 000 | 159, 247 | 29,44        | 30 504 000  | 489      | 479,91       |
| 29 124 GL0 | 125, 292 | 1.079,60     | 29 396 DC0  | 29       | 179,93       | 29 801 000 | 160, 247 | 29,44        | 30 504 A00  | 489      | 671,87       |
| 29 124 GN0 | 125, 292 | 1.151,57     | 29 396 GL0  | 29       | 192,79       | 29 802 000 | 84, 159  | 54,48        | 30 504 AL0  | 489      | 719,85       |
| 29 125 000 | 125, 293 | 863,68       | 29 397 000  | 29       | 128,52       | 29 803 000 | 160, 247 | 54,48        | 30 504 DA0  | 489      | 671,87       |
| 29 126 000 | 126, 293 | 778,49       | 29 397 AL0  | 29       | 205,64       | 29 804 000 | 160, 247 | 54,48        | 30 504 DC0  | 489      | 623,87       |
| 29 126 A00 | 126, 293 | 1.167,73     | 29 397 DA0  | 29       | 192,79       | 29 805 000 | 159, 247 | 85,13        | 30 504 DL0  | 489      | 719,85       |
| 29 126 AL0 | 126, 293 | 1.245,59     | 29 397 DC0  | 29       | 179,93       | 29 904 LSO | 298      | 969,44       | 30 504 GL0  | 489      | 671,87       |
| 29 126 DA0 | 126, 293 | 1.167,73     | 29 397 GL0  | 29       | 192,79       | <b>30</b>  |          |              | 30 504 GN0  | 489      | 719,85       |
| 29 126 DC0 | 126, 293 | 1.089,89     | 29 398 000  | 62       | 256,91       | 30 008 001 | 247      | 44,45        | 30 504 KF0  | 489      | 671,87       |
| 29 126 DL0 | 126, 293 | 1.245,59     | 29 398 AL0  | 62       | 411,04       | 30 064 001 | 513      | 51,24        | 30 505 000  | 490      | 364,72       |
| 29 126 GL0 | 126, 293 | 1.167,73     | 29 398 DC0  | 62       | 359,67       | 30 079 001 | 476      | 2.394,87     | 30 505 A00  | 490      | 510,61       |
|            |          |              | 29 399 000  | 62       | 357,97       |            |          |              | 30 505 AL0  | 490      | 547,09       |



# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência  | Página | P.V.P.R. (€) | Referência | Página | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) |
|-------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 30 505 DA0  | 490    | 510,61       | 31 454 DL1 | 460    | 3.364,01     | 31 650 AP0  | 534    | 376,05       | 32 612 AL3  | 162      | 434,39       |
| 30 505 DC0  | 490    | 474,15       | 31 454 KS1 | 460    | 3.094,89     | 31 651 AP0  | 534    | 443,92       | 32 612 DC3  | 162      | 380,08       |
| 30 505 DL0  | 490    | 547,09       | 31 455 001 | 458    | 2.691,21     | 31 652 AP0  | 534    | 495,99       | 32 618 003  | 165      | 420,81       |
| 30 505 GL0  | 490    | 510,61       | 31 455 AL1 | 458    | 3.364,01     | 31 653 AP0  | 536    | 329,39       | 32 618 AL3  | 165      | 673,29       |
| 30 505 GN0  | 490    | 547,09       | 31 455 DC1 | 458    | 3.094,89     | 31 654 AP0  | 536    | 378,32       | 32 618 DC3  | 165      | 589,13       |
| 30 505 KF0  | 490    | 510,61       | 31 455 DL1 | 458    | 3.364,01     | 31 655 AP0  | 536    | 447,73       | 32 629 002  | 193      | 261,71       |
| 30 506 000  | 507    | 167,64       | 31 456 001 | 462    | 2.691,21     | 31 656 AP0  | 539    | 308,91       | 32 659 001  | 501      | 244,77       |
| 30 536 000  | 516    | 190,89       | 31 456 DC1 | 462    | 3.094,89     | 31 657 AP0  | 534    | 503,27       | 32 661 003  | 500      | 268,36       |
| 30 543 000  | 516    | 190,89       | 31 481 001 | 504    | 292,40       | 31 658 AP0  | 535    | 517,16       | 32 661 DC3  | 500      | 348,87       |
| 30 547 000  | 517    | 190,89       | 31 483 002 | 500    | 317,07       | 31 680 000  | 517    | 112,73       | 32 663 003  | 500      | 302,97       |
| 30 567 000  | 506    | 204,77       | 31 483 DC2 | 500    | 412,17       | 31 693 000  | 517    | 124,95       | 32 663 DC3  | 500      | 393,87       |
| 30 567 2430 | 506    | 266,21       | 31 491 000 | 500    | 554,17       | 31 706 000  | 516    | 124,95       | 32 667 001  | 502      | 244,35       |
| 30 580 000  | 466    | 278,51       | 31 491 DC0 | 500    | 720,43       | 31 719 SD0  | 531    | 204,77       | 32 734 001  | 226      | 82,85        |
| 30 581 000  | 466    | 572,48       | 31 498 001 | 464    | 2.597,12     | 31 720 SD0  | 531    | 170,07       | 32 740 001  | 227      | 91,57        |
| 30 583 000  | 466    | 309,45       | 31 498 AL1 | 464    | 3.246,39     | 31 726 SD0  | 527    | 384,92       | 32 742 001  | 228      | 153,59       |
| 30 583 DC0  | 466    | 355,87       | 31 498 DC1 | 464    | 2.986,68     | 31 812 001  | 512    | 141,67       | 32 743 001  | 227      | 117,75       |
| 30 584 000  | 466    | 603,43       | 31 498 DL1 | 464    | 3.246,39     | 31 819 001  | 512    | 151,11       | 32 747 001  | 228      | 172,05       |
| 30 588 000  | 467    | 448,71       | 31 536 001 | 517    | 131,89       | 31 886 000  | 484    | 927,31       | 32 757 001  | 46       | 601,83       |
| 30 589 000  | 467    | 742,68       | 31 539 000 | 461    | 3.121,31     | 31 886 DC0  | 484    | 1.205,51     | 32 757 DL1  | 46       | 962,92       |
| 30 590 000  | 467    | 510,59       | 31 539 DC0 | 461    | 3.589,51     | 31 889 000  | 492    | 645,57       | 32 757 GN1  | 46       | 962,92       |
| 30 590 DC0  | 467    | 587,17       | 31 541 000 | 459    | 3.121,31     | 31 889 DC0  | 492    | 839,24       | 32 762 000  | 590      | 148,81       |
| 30 590 KF0  | 467    | 587,17       | 31 541 DC0 | 459    | 3.589,51     | 31 892 000  | 488    | 779,76       | 32 765 000  | 590      | 322,35       |
| 30 591 000  | 467    | 804,56       | 31 543 000 | 463    | 3.121,31     | 31 892 DC0  | 488    | 1.013,68     | 32 773 000  | 590      | 396,63       |
| 30 609 000  | 34     | 734,11       | 31 543 DC0 | 463    | 3.589,51     | 31 892 KF0  | 488    | 1.091,67     | 32 778 000  | 590      | 351,01       |
| 30 609 AL0  | 34     | 1.101,16     | 31 552 SD1 | 530    | 155,84       | 31 928 KF0  | 488    | 909,73       | 32 786 000  | 510, 591 | 191,88       |
| 30 609 DC0  | 34     | 954,35       | 31 562 SD1 | 529    | 277,32       |             |        |              | 32 789 000  | 594      | 296,31       |
| 30 617 000  | 507    | 244,35       | 31 563 SD1 | 528    | 346,73       | <b>32</b>   |        |              | 32 792 000  | 594      | 542,48       |
| 30 618 000  | 506    | 327,61       | 31 564 SD1 | 529    | 277,32       | 32 109 001  | 142    | 255,57       | 32 793 000  | 594      | 565,28       |
| 30 619 000  | 506    | 307,13       | 31 571 SD1 | 528    | 294,68       | 32 109 AL1  | 142    | 408,92       | 32 795 000  | 594      | 510,57       |
| 30 619 2430 | 506    | 399,27       | 31 572 SD1 | 528    | 374,51       | 32 109 DC1  | 142    | 357,81       | 32 825 00E  | 210      | 131,60       |
| 30 619 DC0  | 506    | 399,27       | 31 574 AL1 | 525    | 577,36       | 32 114 001  | 142    | 272,61       | 32 826 001  | 48       | 802,43       |
|             |        |              | 31 574 DL1 | 525    | 577,36       | 32 114 AL1  | 142    | 436,19       | 32 826 DL1  | 48       | 1.283,89     |
|             |        |              | 31 574 GN1 | 525    | 577,36       | 32 114 DC1  | 142    | 381,67       | 32 826 GN1  | 48       | 1.283,89     |
| <b>31</b>   |        |              | 31 574 SD1 | 525    | 384,92       | 32 146 001  | 46     | 668,69       | 32 827 00E  | 210      | 124,28       |
| 31 128 001  | 501    | 276,41       | 31 575 SD1 | 526    | 475,16       | 32 146 DL1  | 46     | 1.069,91     | 32 830 001  | 211      | 192,95       |
| 31 128 DC1  | 501    | 359,33       | 31 576 SD1 | 526    | 440,45       | 32 146 GN1  | 46     | 1.069,91     | 32 831 000  | 213      | 157,91       |
| 31 129 001  | 501    | 336,51       | 31 577 SD1 | 526    | 440,45       | 32 154 003  | 217    | 105,52       | 32 837 000  | 212      | 131,60       |
| 31 129 DC1  | 501    | 437,45       | 31 578 SD1 | 527    | 346,73       | 32 168 000  | 494    | 282,25       | 32 839 000  | 212      | 131,60       |
| 31 187 001  | 512    | 136,95       | 31 580 SD1 | 527    | 450,87       | 32 168 DC0  | 494    | 366,92       | 32 840 000  | 212      | 124,28       |
| 31 191 001  | 512    | 136,95       | 31 581 SD1 | 524    | 1.384,87     | 32 204 10E  | 192    | 182,09       | 32 842 000  | 504      | 164,95       |
| 31 210 001  | 501    | 456,68       | 31 583 SD1 | 524    | 933,65       | 32 208 001  | 194    | 182,09       | 32 843 002  | 504      | 215,32       |
| 31 255 000  | 498    | 351,32       | 31 584 SD1 | 524    | 1.037,79     | 32 210 001  | 194    | 182,09       | 32 843 DC2  | 504      | 279,92       |
| 31 255 DC0  | 498    | 456,72       | 31 585 SD1 | 525    | 1.384,87     | 32 211 001  | 194    | 227,63       | 32 846 001  | 47       | 735,56       |
| 31 302 002  | 456    | 3.383,35     | 31 586 SD1 | 525    | 1.211,32     | 32 224 003  | 508    | 180,48       | 32 846 DL1  | 47       | 1.176,89     |
| 31 323 002  | 452    | 3.490,31     | 31 588 SD1 | 529    | 391,85       | 32 240 10E  | 192    | 174,51       | 32 846 GN1  | 47       | 1.176,89     |
| 31 325 002  | 454    | 3.846,83     | 31 593 002 | 484    | 772,75       | 32 294 002  | 485    | 562,00       | 32 882 001  | 227      | 83,00        |
| 31 325 DC2  | 454    | 4.423,84     | 31 593 DC2 | 484    | 1.004,57     | 32 294 DC2  | 485    | 730,60       | 32 917 000  | 494      | 234,17       |
| 31 326 002  | 455    | 3.846,83     | 31 613 000 | 493    | 537,97       | 32 321 002  | 493    | 292,29       | 32 917 AL0  | 494      | 351,27       |
| 31 326 DC2  | 455    | 4.423,84     | 31 613 A00 | 493    | 753,17       | 32 321 DC2  | 493    | 379,99       | 32 917 DC0  | 494      | 304,43       |
| 31 347 003  | 453    | 3.490,31     | 31 613 DC0 | 493    | 699,37       | 32 321 DL2  | 493    | 438,45       | 32 917 DL0  | 494      | 351,27       |
| 31 358 002  | 492    | 850,21       | 31 615 000 | 488    | 649,81       | 32 321 GN2  | 493    | 438,45       | 32 917 GN0  | 494      | 351,27       |
| 31 358 DC2  | 492    | 1.105,28     | 31 615 A00 | 488    | 909,73       | 32 322 002  | 494    | 292,29       | 32 917 KS0  | 494      | 304,83       |
| 31 360 001  | 492    | 855,29       | 31 615 AL0 | 488    | 974,72       | 32 322 AL2  | 494    | 438,45       | 32 926 2433 | 217      | 146,64       |
| 31 360 DC1  | 492    | 1.111,89     | 31 615 DA0 | 488    | 909,73       | 32 322 DC2  | 494    | 379,99       | 32 927 003  | 221      | 110,37       |
| 31 367 001  | 517    | 131,89       | 31 615 DC0 | 488    | 844,75       | 32 322 DL2  | 494    | 438,45       | 32 928 003  | 221      | 117,67       |
| 31 368 001  | 516    | 131,89       | 31 615 DL0 | 488    | 974,72       | 32 467 003  | 217    | 105,52       | 32 929 2433 | 220      | 152,96       |
| 31 375 000  | 494    | 251,91       | 31 615 GL0 | 488    | 909,73       | 32 467 2433 | 217    | 137,17       | 32 934 001  | 178      | 209,71       |
| 31 375 AL0  | 494    | 377,85       | 31 615 GN0 | 488    | 974,72       | 32 468 003  | 202    | 161,25       | 32 950 000  | 480      | 981,01       |
| 31 375 DC0  | 494    | 327,47       | 31 640 AP0 | 538    | 467,93       | 32 482 003  | 508    | 180,48       | 32 950 DC0  | 480      | 1.275,31     |
| 31 375 DL0  | 494    | 377,85       | 31 641 AP0 | 538    | 503,17       | 32 488 000  | 495    | 234,17       |             |          |              |
| 31 375 GN0  | 494    | 377,85       | 31 642 AP0 | 538    | 537,97       | 32 488 AL0  | 495    | 351,27       | <b>33</b>   |          |              |
| 31 379 000  | 480    | 944,17       | 31 643 AP0 | 539    | 572,69       | 32 488 DC0  | 495    | 304,43       | 33 163 003  | 162      | 271,49       |
| 31 379 DC0  | 480    | 1.227,43     | 31 645 AP0 | 536    | 522,55       | 32 488 DL0  | 495    | 351,27       | 33 178 20E  | 186      | 223,03       |
| 31 395 000  | 498    | 844,63       | 31 646 AP0 | 537    | 555,33       | 32 553 002  | 485    | 526,87       | 33 190 20E  | 186      | 230,72       |
| 31 395 DC0  | 498    | 1.098,01     | 31 647 AP0 | 537    | 624,75       | 32 553 DC2  | 485    | 684,93       | 33 202 003  | 506      | 152,72       |
| 31 454 001  | 460    | 2.691,21     | 31 648 AP0 | 537    | 478,64       | 32 612 003  | 162    | 271,49       | 33 202 2433 | 506      | 198,53       |
| 31 454 AL1  | 460    | 3.364,01     | 31 649 AP0 | 538    | 582,76       |             |        |              | 33 241 003  | 165      | 271,49       |
| 31 454 DC1  | 460    | 3.094,89     |            |        |              |             |        |              |             |          |              |



# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) |
|-------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 33 244 002  | 187      | 230,72       | 34 734 000  | 305      | 1.282,64     | 36 336 001 | 560, 567 | 451,71       | 37 131 000 | 678, 696 | 6,99         |
| 33 265 2433 | 217      | 146,64       | 34 765 000  | 179, 194 | 232,33       | 36 337 001 | 560, 567 | 170,27       | 37 132 000 | 700      | 41,59        |
| 33 281 003  | 508      | 145,77       | 34 766 000  | 180, 195 | 302,69       | 36 339 001 | 560, 599 | 311,20       | 37 135 000 | 701      | 10,08        |
| 33 281 2433 | 508      | 189,51       | 34 768 001  | 324      | 269,91       | 36 384 000 | 566      | 850,96       | 37 139 000 | 700      | 125,07       |
| 33 281 DC3  | 508      | 189,51       | 34 793 000  | 232, 238 | 177,17       | 36 386 001 | 559      | 1.131,72     | 37 141 000 | 700      | 140,92       |
| 33 300 003  | 222      | 144,73       | 34 793 2430 | 328      | 230,33       | 36 407 001 | 545, 549 | 236,04       | 37 153 000 | 702      | 299,44       |
| 33 300 2433 | 222      | 188,16       | 34 796 001  | 328      | 217,28       | 36 409 000 | 552      | 827,35       | 37 157 000 | 702      | 334,68       |
| 33 305 003  | 223      | 178,05       | 34 813 001  | 175      | 209,71       | 36 416 001 | 552, 561 | 883,45       | 37 311 K00 | 695      | 56,23        |
| 33 390 002  | 187      | 288,41       | 34 814 003  | 203, 320 | 268,97       | 36 421 001 | 559      | 614,28       | 37 321 001 | 708      | 722,51       |
| 33 552 20E  | 198      | 174,00       | 34 816 003  | 204, 320 | 343,49       | 36 422 001 | 558      | 618,11       | 37 321 SD1 | 708      | 722,51       |
| 33 553 003  | 166      | 407,24       | 34 820 005  | 320      | 297,05       | 36 439 001 | 559      | 459,01       | 37 324 001 | 709      | 722,51       |
| 33 553 AL3  | 166      | 651,57       | 34 827 000  | 322      | 245,25       | 36 440 000 | 544      | 1.010,68     | 37 324 SD1 | 709      | 722,51       |
| 33 553 DC3  | 166      | 570,13       | 34 827 KFO  | 322      | 343,35       | 36 441 000 | 155, 544 | 975,83       | 37 338 000 | 600, 709 | 179,25       |
| 33 555 003  | 221      | 123,56       | 34 830 000  | 322      | 319,51       | 36 441 AL0 | 155, 544 | 1.463,73     | 37 339 000 | 712      | 176,15       |
| 33 555 2433 | 221      | 160,63       | 34 834 001  | 322      | 283,08       | 36 441 DC0 | 155, 544 | 1.268,57     | 37 342 000 | 712      | 210,85       |
| 33 556 003  | 223      | 155,49       | 34 863 000  | 147, 167 | 1.822,76     | 36 442 000 | 544      | 1.097,80     | 37 347 000 | 700      | 274,79       |
| 33 557 20E  | 198      | 166,27       | 34 863 AL0  | 147, 167 | 2.916,43     | 36 444 000 | 548      | 819,00       | 37 349 000 | 700      | 317,07       |
| 33 558 003  | 202      | 168,92       | 34 863 DA0  | 182, 300 | 2.734,15     | 36 445 000 | 177, 548 | 784,15       | 37 396 000 | 712      | 150,56       |
| 33 558 LS3  | 202      | 219,60       | 34 863 DC0  | 147, 167 | 2.551,87     | 36 445 A00 | 177, 548 | 1.097,80     | 37 419 000 | 704      | 1.090,25     |
| 33 565 002  | 199      | 174,00       | 34 863 DL0  | 182, 300 | 2.916,43     | 36 445 AL0 | 177, 548 | 1.176,21     | 37 419 SD0 | 704      | 1.090,25     |
| 33 565 003  | 203      | 168,92       | 34 863 GL0  | 182, 300 | 2.734,15     | 36 445 DA0 | 177, 548 | 1.097,80     | 37 421 000 | 708      | 630,17       |
| 33 565 LS3  | 203      | 219,60       | 34 863 GN0  | 182, 300 | 2.916,43     | 36 445 DC0 | 177, 548 | 1.019,39     | 37 427 000 | 708      | 481,67       |
| 33 566 002  | 199      | 166,27       | 34 863 KFO  | 182, 300 | 2.551,87     | 36 445 DL0 | 177, 548 | 1.176,21     | 37 428 000 | 708      | 461,59       |
| 33 569 002  | 187      | 230,72       | 34 864 000  | 168, 299 | 1.822,76     | 36 445 GL0 | 177, 548 | 1.097,80     | 37 489 000 | 696      | 7,60         |
| 33 577 003  | 166      | 325,79       | 34 865 000  | 299      | 1.508,43     | 36 445 GN0 | 177, 548 | 1.176,21     | 37 535 000 | 160, 170 | 101,31       |
| 33 577 AL3  | 166      | 521,25       | 34 865 KFO  | 299      | 2.111,79     | 36 446 000 | 549      | 731,87       | 37 535 A00 | 724      | 221,29       |
| 33 577 DC3  | 166      | 456,11       | 34 866 000  | 299      | 1.508,43     | 36 447 000 | 549      | 1.038,56     | 37 535 AL0 | 160, 170 | 221,29       |
| 33 590 002  | 199      | 174,00       | 34 867 000  | 299      | 1.280,47     | 36 451 000 | 231, 241 | 306,60       | 37 535 DA0 | 724      | 221,29       |
| 33 590 003  | 203      | 185,81       | 34 868 000  | 152, 158 | 1.441,24     | 36 452 000 | 570      | 285,21       | 37 535 DC0 | 160, 170 | 221,29       |
| 33 591 002  | 199      | 212,68       | 34 869 000  | 307      | 1.250,17     | 36 453 000 | 570      | 324,43       | 37 535 DL0 | 724      | 221,29       |
| 33 591 LS3  | 203      | 297,37       | 34 870 000  | 305      | 1.250,17     | 36 454 000 | 560      | 1.296,43     | 37 535 GL0 | 724      | 221,29       |
| 33 635 002  | 200      | 222,33       | 34 871 000  | 305      | 964,84       | 36 455 000 | 560      | 1.261,20     | 37 535 GN0 | 724      | 221,29       |
| 33 637 002  | 200      | 241,63       | 34 872 000  | 307      | 964,84       | 36 456 000 | 561      | 320,87       | 37 535 KFO | 724      | 207,67       |
| 33 848 001  | 144      | 317,25       | 34 873 000  | 139      | 1.735,07     | 36 457 000 | 561      | 1.197,89     | 37 535 P00 | 724      | 101,31       |
| 33 848 AL1  | 144      | 507,61       |             |          |              | 36 458 000 | 561, 599 | 962,60       | 37 535 SH0 | 724      | 83,21        |
| 33 848 DC1  | 144      | 444,16       | <b>35</b>   |          |              | 36 459 000 | 561, 600 | 1.033,91     | 37 547 000 | 734      | 97,51        |
| 33 849 001  | 144      | 416,97       | 35 028 000  | 29       | 185,16       | 36 463 000 | 561      | 285,21       | 37 547 P00 | 734      | 97,51        |
| 33 849 AL1  | 144      | 667,15       | 35 031 000  | 124, 340 | 534,84       | 36 464 000 | 561      | 855,47       | 37 547 SH0 | 734      | 76,45        |
| 33 849 DC1  | 144      | 583,76       | 35 085 000  | 580      | 2.203,28     | 36 472 000 | 95       | 1.744,84     | 37 578 001 | 685      | 209,56       |
| 33 865 001  | 144      | 326,32       | 35 087 000  | 580      | 2.696,84     | 36 473 000 | 95       | 1.495,56     | 37 601 000 | 147, 184 | 123,01       |
| 33 865 AL1  | 144      | 522,12       | 35 107 000  | 124      | 290,83       | 36 474 000 | 95       | 394,67       | 37 601 A00 | 184, 724 | 221,41       |
| 33 865 DC1  | 144      | 456,85       | 35 500 000  | 124      | 307,13       | 36 475 000 | 94       | 844,63       | 37 601 AL0 | 147, 184 | 221,41       |
| 33 963 000  | 222, 223 | 87,97        | 35 604 000  | 24       | 93,59        | 36 476 000 | 94       | 1.497,29     | 37 601 DA0 | 184, 724 | 221,41       |
| 33 964 000  | 222, 339 | 69,17        | <b>36</b>   |          |              | 36 508 SH0 | 606      | 2.646,89     | 37 601 DC0 | 147, 184 | 221,41       |
| <b>34</b>   |          |              | 36 015 001  | 556      | 842,93       | <b>37</b>  |          |              | 37 601 DL0 | 184, 724 | 221,41       |
| 34 020 001  | 576      | 976,85       | 36 194 000  | 520      | 196,08       | 37 035 000 | 712      | 21,51        | 37 601 GL0 | 184, 724 | 221,41       |
| 34 065 A02  | 179      | 514,67       | 36 207 001  | 556      | 742,59       | 37 040 000 | 713      | 59,56        | 37 601 GN0 | 184, 724 | 221,41       |
| 34 065 AL2  | 179      | 548,99       | 36 208 001  | 556      | 670,32       | 37 043 000 | 713      | 61,61        | 37 601 KFO | 184, 724 | 252,16       |
| 34 065 GN2  | 179      | 548,99       | 36 264 001  | 544, 549 | 243,96       | 37 044 000 | 712, 714 | 34,57        | 37 601 P00 | 724      | 123,01       |
| 34 169 001  | 312      | 352,73       | 36 265 000  | 598      | 153,89       | 37 048 000 | 702      | 310,01       | 37 601 SH0 | 724      | 101,31       |
| 34 174 001  | 312      | 440,67       | 36 266 000  | 598      | 141,07       | 37 059 000 | 706, 729 | 274,67       | 37 624 000 | 171, 189 | 123,01       |
| 34 281 001  | 312      | 576,47       | 36 267 000  | 598      | 132,52       | 37 060 000 | 706, 729 | 111,04       | 37 624 A00 | 725      | 221,41       |
| 34 464 001  | 312      | 486,25       | 36 268 000  | 598      | 141,07       | 37 069 000 | 734      | 199,84       | 37 624 AL0 | 171, 725 | 221,41       |
| 34 487 000  | 562, 567 | 191,96       | 36 269 000  | 566      | 414,64       | 37 078 P10 | 694      | 85,45        | 37 624 DA0 | 725      | 221,41       |
| 34 488 000  | 150, 156 | 498,67       | 36 271 000  | 566      | 384,72       | 37 085 P10 | 694      | 60,07        | 37 624 DC0 | 171, 725 | 221,43       |
| 34 497 000  | 150, 156 | 653,57       | 36 273 000  | 567      | 534,33       | 37 088 P10 | 694      | 77,15        | 37 624 DL0 | 725      | 221,41       |
| 34 558 000  | 221, 326 | 217,12       | 36 274 000  | 566      | 448,84       | 37 092 000 | 694      | 57,93        | 37 624 GL0 | 725      | 221,41       |
| 34 565 002  | 326      | 257,65       | 36 315 000  | 560      | 641,20       | 37 093 000 | 694      | 68,36        | 37 624 GN0 | 725      | 221,41       |
| 34 567 000  | 222, 242 | 281,92       | 36 316 000  | 598      | 55,57        | 37 095 000 | 694, 764 | 48,09        | 37 624 KFO | 725      | 252,16       |
| 34 665 000  | 576      | 610,44       | 36 317 000  | 596      | 365,13       | 37 102 SH0 | 702      | 25,81        | 37 624 P00 | 725      | 123,01       |
| 34 667 000  | 576, 586 | 487,57       | 36 320 000  | 596      | 576,49       | 37 104 K00 | 696      | 20,49        | 37 624 SH0 | 725      | 101,31       |
| 34 709 000  | 139      | 1.833,31     | 36 321 000  | 596      | 416,15       | 37 105 K00 | 696      | 31,00        | 37 791 SH0 | 692      | 117,37       |
| 34 718 000  | 145, 166 | 534,67       | 36 322 001  | 596, 600 | 182,33       | 37 107 000 | 700      | 84,09        | 37 965 000 | 725      | 83,21        |
| 34 719 000  | 144, 166 | 486,56       | 36 325 002  | 558      | 520,83       | 37 112 000 | 701      | 147,45       | <b>38</b>  |          |              |
| 34 726 000  | 307      | 843,16       | 36 327 002  | 212, 558 | 489,49       | 37 114 000 | 701      | 48,36        | 38 393 SD1 | 704      | 810,80       |
| 34 732 000  | 308      | 1.494,91     | 36 334 SD0  | 560      | 598,45       | 37 115 P10 | 696      | 20,95        | 38 415 001 | 685      | 370,93       |

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) |
|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 38 445 SD0 | 734      | 158,03       | 38 825 000 | 684      | 261,92       | 39 432 000 | 646      | 238,95       | 40 279 DL1 | 54       | 320,97       |
| 38 505 000 | 727      | 64,77        | 38 844 000 | 727      | 98,75        | 39 433 000 | 646      | 228,13       | 40 279 GN1 | 54       | 320,97       |
| 38 505 KFO | 727      | 132,77       | 38 844 KFO | 727      | 202,43       | 39 436 000 | 645      | 138,08       | 40 284 001 | 54       | 83,59        |
| 38 505 KVO | 727      | 55,93        | 38 844 KVO | 727      | 85,37        | 39 437 000 | 645      | 138,08       | 40 284 DL1 | 54       | 133,73       |
| 38 505 P00 | 727      | 64,77        | 38 844 P00 | 727      | 98,75        | 39 438 000 | 647      | 273,09       | 40 284 GN1 | 54       | 133,73       |
| 38 505 SH0 | 727      | 51,68        | 38 844 SH0 | 727      | 80,01        | 39 439 000 | 647      | 273,09       | 40 339 001 | 54       | 133,73       |
| 38 505 SHH | 727      | 62,00        | 38 845 KS0 | 726      | 344,15       | 39 440 000 | 642      | 75,71        | 40 339 DL1 | 54       | 213,99       |
| 38 506 000 | 727      | 64,77        | 38 845 LS0 | 726      | 344,15       | 39 453 000 | 638, 648 | 42,72        | 40 339 GN1 | 54       | 213,99       |
| 38 506 P00 | 727      | 86,76        | 38 845 MF0 | 726      | 344,15       | 39 457 000 | 638, 648 | 80,51        | 40 340 001 | 55       | 334,35       |
| 38 506 SH0 | 727      | 51,68        | 38 846 KS0 | 736      | 437,97       | 39 469 00H | 624      | 575,00       | 40 340 DL1 | 55       | 534,96       |
| 38 519 001 | 660      | 529,84       | 38 846 LS0 | 736      | 437,97       | 39 473 00H | 624      | 311,84       | 40 340 GN1 | 55       | 534,96       |
| 38 525 001 | 659      | 424,35       | 38 857 000 | 736      | 166,69       | 39 474 00H | 624      | 292,75       | 40 341 001 | 54       | 307,60       |
| 38 526 000 | 660      | 388,16       | 38 857 P00 | 736      | 166,69       | 39 475 00H | 624      | 665,04       | 40 341 DL1 | 54       | 492,16       |
| 38 528 001 | 658      | 262,32       | 38 857 SH0 | 736      | 153,29       | 39 477 00H | 624      | 311,84       | 40 341 GN1 | 54       | 492,16       |
| 38 543 000 | 666      | 405,28       | 38 858 000 | 727      | 98,75        | 39 478 00H | 624      | 292,75       | 40 342 001 | 54       | 307,60       |
| 38 545 000 | 666      | 419,20       | 38 858 P00 | 727      | 98,75        | 39 479 00H | 625      | 299,11       | 40 342 DL1 | 54       | 492,16       |
| 38 558 00M | 660, 664 | 18,96        | 38 858 SH0 | 727      | 80,01        | 39 480 00H | 625      | 280,01       | 40 342 GN1 | 54       | 492,16       |
| 38 564 000 | 729      | 62,65        | 38 862 000 | 728      | 95,52        | 39 481 00H | 625      | 280,01       | 40 344 001 | 274      | 214,17       |
| 38 564 SH0 | 729      | 49,99        | 38 862 P00 | 728      | 95,52        | 39 482 00H | 625      | 248,20       | 40 364 001 | 271      | 23,11        |
| 38 565 000 | 729      | 62,65        | 38 862 SD0 | 728      | 226,35       | 39 483 00H | 625      | 241,84       | 40 364 A01 | 271      | 34,67        |
| 38 565 SH0 | 729      | 40,15        | 38 862 SH0 | 728      | 76,32        | 39 488 000 | 626      | 238,65       | 40 364 AL1 | 271      | 36,97        |
| 38 581 001 | 672      | 558,01       | 38 915 KS0 | 729      | 1.248,24     | 39 491 000 | 644      | 113,68       | 40 364 DA1 | 271      | 34,67        |
| 38 584 001 | 672      | 353,44       | 38 916 OA0 | 726      | 418,93       | 39 492 000 | 646      | 61,35        | 40 364 DC1 | 271      | 32,36        |
| 38 587 000 | 672      | 491,15       | 38 934 SD0 | 668, 706 | 739,55       | 39 493 000 | 646      | 109,96       | 40 364 DL1 | 271      | 36,97        |
| 38 597 001 | 666      | 353,79       |            |          |              | 39 538 000 | 636      | 291,52       | 40 364 GL1 | 271      | 34,67        |
| 38 642 001 | 684      | 243,93       | <b>39</b>  |          |              | 39 551 000 | 638, 648 | 193,47       | 40 364 GN1 | 271      | 36,97        |
| 38 643 001 | 684      | 232,69       | 39 002 000 | 658      | 468,27       | 39 565 00H | 620      | 296,57       | 40 365 001 | 269      | 42,23        |
| 38 661 000 | 692      | 153,57       | 39 140 000 | 668      | 874,69       | 39 566 00H | 620      | 698,20       | 40 365 A01 | 269      | 63,35        |
| 38 698 SD1 | 704      | 810,80       | 39 141 000 | 669, 705 | 841,93       | 39 567 00H | 620      | 500,48       | 40 365 AL1 | 269      | 67,57        |
| 38 699 001 | 704      | 810,80       | 39 201 000 | 635      | 91,97        | 39 568 00H | 620      | 342,92       | 40 365 DA1 | 269      | 63,35        |
| 38 703 000 | 686      | 195,15       | 39 202 000 | 635      | 103,01       | 39 570 000 | 621      | 185,36       | 40 365 DC1 | 269      | 59,12        |
| 38 731 000 | 676      | 148,89       | 39 206 000 | 635      | 331,11       | 39 571 00H | 621      | 441,77       | 40 365 DL1 | 269      | 67,57        |
| 38 732 000 | 726      | 79,16        | 39 208 000 | 637      | 328,53       | 39 574 00H | 621      | 441,77       | 40 365 GL1 | 269      | 63,35        |
| 38 732 A00 | 726      | 189,00       | 39 245 00H | 625      | 553,92       | 39 577 001 | 621      | 129,17       | 40 365 GN1 | 269      | 67,57        |
| 38 732 AL0 | 726      | 189,00       | 39 302 000 | 650      | 240,24       | 39 596 000 | 607, 611 | 334,23       | 40 366 001 | 270      | 67,19        |
| 38 732 BR0 | 726      | 162,13       | 39 306 000 | 650      | 277,20       | 39 599 000 | 606, 611 | 439,79       | 40 366 A01 | 270      | 100,77       |
| 38 732 DA0 | 726      | 189,00       | 39 323 000 | 634      | 130,61       | 39 608 00H | 620      | 467,11       | 40 366 AL1 | 270      | 107,49       |
| 38 732 DC0 | 726      | 189,00       | 39 324 000 | 634      | 111,16       | 39 609 00H | 620      | 378,13       | 40 366 DA1 | 270      | 100,77       |
| 38 732 DLO | 726      | 189,00       | 39 327 000 | 635      | 106,69       | 39 648 SH0 | 614, 647 | 345,28       | 40 366 DC1 | 270      | 94,07        |
| 38 732 GLO | 726      | 189,00       | 39 328 000 | 635      | 364,23       | 39 683 000 | 685      | 155,93       | 40 366 DL1 | 270      | 107,49       |
| 38 732 GN0 | 726      | 189,00       | 39 330 002 | 637      | 125,60       | 39 687 000 | 659      | 298,99       | 40 366 GL1 | 270      | 100,77       |
| 38 732 KFO | 726      | 162,29       | 39 331 002 | 637      | 91,87        | 39 694 000 | 692      | 135,36       | 40 366 GN1 | 270      | 107,49       |
| 38 732 KVO | 726      | 68,36        | 39 332 000 | 636      | 264,89       | 39 699 000 | 660, 678 | 47,69        | 40 367 001 | 273      | 55,67        |
| 38 732 P00 | 726      | 79,16        | 39 333 000 | 636      | 264,89       | 39 729 000 | 621      | 6.486,49     | 40 367 A01 | 273      | 83,51        |
| 38 732 SD0 | 726      | 210,00       | 39 335 000 | 634      | 117,73       | 39 881 000 | 705      | 473,52       | 40 367 AL1 | 273      | 89,07        |
| 38 732 SH0 | 726      | 64,77        | 39 336 000 | 634      | 131,24       | 39 881 KFO | 705      | 558,91       | 40 367 DA1 | 273      | 83,51        |
| 38 732 SHH | 727      | 77,72        | 39 337 000 | 634      | 144,36       | 39 881 SH0 | 705      | 454,23       | 40 367 DC1 | 273      | 77,93        |
| 38 759 SD0 | 668, 705 | 1.215,68     | 39 338 000 | 636      | 283,28       | 39 882 000 | 705      | 372,67       | 40 367 DL1 | 273      | 89,07        |
| 38 765 000 | 725      | 98,83        | 39 339 000 | 636      | 282,05       | 39 882 KFO | 705      | 458,04       | 40 367 GL1 | 273      | 83,51        |
| 38 765 KFO | 725      | 202,59       | 39 340 000 | 637      | 289,27       | 39 882 SH0 | 705      | 353,40       | 40 367 GN1 | 273      | 89,07        |
| 38 765 KVO | 725      | 85,37        | 39 349 000 | 644      | 176,55       | 39 898 000 | 645      | 118,89       | 40 368 001 | 268, 276 | 11,52        |
| 38 765 P00 | 725      | 98,83        | 39 354 SH1 | 610      | 3.562,87     | 39 910 000 | 643      | 210,61       | 40 369 001 | 268      | 42,23        |
| 38 765 SH0 | 725      | 79,67        | 39 368 000 | 709      | 939,31       | 39 911 000 | 643      | 138,03       | 40 369 A01 | 268      | 63,35        |
| 38 776 SD0 | 726      | 214,19       | 39 369 000 | 710      | 1.249,75     | 39 912 000 | 643      | 138,03       | 40 369 AL1 | 268      | 67,57        |
| 38 784 000 | 736      | 166,63       | 39 376 000 | 664      | 415,32       | 39 913 000 | 644      | 123,12       | 40 369 DA1 | 268      | 63,35        |
| 38 784 P00 | 736      | 166,69       | 39 420 000 | 642      | 89,67        | 39 923 000 | 646      | 118,89       | 40 369 DC1 | 268      | 59,12        |
| 38 784 SD0 | 736      | 245,83       | 39 421 000 | 642      | 77,72        | 39 940 000 | 659      | 325,01       | 40 369 DL1 | 268      | 67,57        |
| 38 784 SH0 | 736      | 153,29       | 39 422 000 | 642      | 140,35       | 39 958 00H | 76       | 621,89       | 40 369 GL1 | 268      | 63,35        |
| 38 785 000 | 685      | 288,07       | 39 423 000 | 634, 642 | 140,35       | 39 966 00H | 76       | 767,15       | 40 369 GN1 | 268      | 67,57        |
| 38 786 001 | 664      | 350,52       | 39 424 000 | 642      | 75,87        | 39 980 KS0 | 78       | 1.204,45     | 40 371 001 | 269      | 74,87        |
| 38 796 000 | 732      | 96,21        | 39 425 000 | 643      | 75,79        | 39 980 LS0 | 78       | 1.204,45     | 40 371 A01 | 269      | 112,29       |
| 38 804 000 | 736      | 166,63       | 39 426 000 | 643      | 85,68        |            |          |              | 40 371 AL1 | 269      | 119,79       |
| 38 804 P00 | 736      | 166,69       | 39 427 000 | 644      | 143,45       | <b>40</b>  |          |              | 40 371 DA1 | 269      | 112,29       |
| 38 804 SH0 | 736      | 153,29       | 39 428 000 | 644      | 158,80       | 40 278 001 | 53       | 153,80       | 40 371 DC1 | 269      | 104,81       |
| 38 805 000 | 732      | 187,69       | 39 429 000 | 645      | 176,55       | 40 278 DL1 | 53       | 246,08       | 40 371 DL1 | 269      | 119,79       |
| 38 808 000 | 737      | 145,08       | 39 430 000 | 645      | 118,61       | 40 278 GN1 | 53       | 246,08       | 40 371 GL1 | 269      | 112,29       |
| 38 808 SH0 | 737      | 131,19       | 39 431 000 | 645      | 118,61       | 40 279 001 | 54       | 200,61       | 40 371 GN1 | 269      | 119,79       |

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) |
|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 40 372 001 | 268, 276 | 13,92        | 40 510 AL1 | 276      | 122,85       | 40 782 000 | 265      | 55,89        | 40 889 DC0 | 33       | 318,75       |
| 40 374 001 | 273      | 69,11        | 40 510 DC1 | 276      | 107,49       | 40 783 000 | 264      | 49,68        | 40 889 GL0 | 33       | 341,51       |
| 40 374 A01 | 273      | 103,65       | 40 511 001 | 277      | 32,36        | 40 784 000 | 265      | 74,52        | 40 890 000 | 33       | 73,44        |
| 40 374 AL1 | 273      | 110,57       | 40 511 AL1 | 277      | 51,79        | 40 791 001 | 34, 262  | 10,35        | 40 890 AL0 | 33       | 117,51       |
| 40 374 DA1 | 273      | 103,65       | 40 511 DC1 | 277      | 45,31        | 40 791 KS1 | 34, 262  | 10,35        | 40 890 DA0 | 33       | 110,16       |
| 40 374 DC1 | 273      | 96,75        | 40 512 001 | 277      | 280,27       | 40 793 001 | 272      | 95,99        | 40 890 DC0 | 33       | 102,81       |
| 40 374 DL1 | 273      | 110,57       | 40 512 AL1 | 277      | 448,41       | 40 793 DC1 | 272      | 134,37       | 40 890 GL0 | 33       | 110,16       |
| 40 374 GL1 | 273      | 103,65       | 40 512 DC1 | 277      | 392,37       | 40 794 001 | 272      | 115,17       | 40 891 000 | 33       | 161,57       |
| 40 374 GN1 | 273      | 110,57       | 40 513 001 | 278      | 111,49       | 40 794 DC1 | 272      | 161,25       | 40 891 AL0 | 33       | 258,52       |
| 40 385 001 | 273      | 42,23        | 40 513 AL1 | 278      | 178,39       | 40 797 001 | 272      | 299,45       | 40 891 DA0 | 33       | 242,36       |
| 40 385 A01 | 273      | 63,35        | 40 513 DC1 | 278      | 156,09       | 40 799 001 | 272      | 76,79        | 40 891 DC0 | 33       | 226,20       |
| 40 385 AL1 | 273      | 67,57        | 40 514 001 | 277      | 115,17       | 40 800 001 | 271      | 225,87       | 40 891 GL0 | 33       | 242,36       |
| 40 385 DA1 | 273      | 63,35        | 40 514 AL1 | 277      | 184,28       | 40 800 A01 | 271      | 338,79       | 40 892 000 | 34       | 321,31       |
| 40 385 DC1 | 273      | 59,12        | 40 514 DC1 | 277      | 161,25       | 40 800 AL1 | 271      | 361,37       | 40 892 AL0 | 34       | 514,09       |
| 40 385 DL1 | 273      | 67,57        | 40 535 000 | 520      | 86,31        | 40 800 DA1 | 271      | 338,79       | 40 892 DA0 | 34       | 481,97       |
| 40 385 GL1 | 273      | 63,35        | 40 535 A00 | 520      | 129,45       | 40 800 DC1 | 271      | 316,20       | 40 892 DC0 | 34       | 449,84       |
| 40 385 GN1 | 273      | 67,57        | 40 535 AL0 | 520      | 138,09       | 40 800 DL1 | 271      | 361,37       | 40 892 GL0 | 34       | 481,97       |
| 40 386 001 | 270      | 84,47        | 40 535 DA0 | 520      | 129,45       | 40 800 GL1 | 271      | 338,79       | 40 911 000 | 678, 686 | 19,49        |
| 40 386 A01 | 270      | 126,69       | 40 535 DC0 | 520      | 120,83       | 40 800 GN1 | 271      | 361,37       | 40 915 000 | 274, 282 | 10,72        |
| 40 386 AL1 | 270      | 135,15       | 40 535 DL0 | 520      | 138,09       | 40 802 001 | 271      | 115,17       | 40 920 000 | 472      | 39,24        |
| 40 386 DA1 | 270      | 126,69       | 40 535 GL0 | 520      | 129,45       | 40 802 A01 | 271      | 172,76       | 40 949 000 | 679, 686 | 32,13        |
| 40 386 DC1 | 270      | 118,25       | 40 535 GN0 | 520      | 138,09       | 40 802 AL1 | 271      | 184,28       | 40 950 000 | 678, 686 | 25,00        |
| 40 386 DL1 | 270      | 135,15       | 40 536 000 | 520      | 77,71        | 40 802 DA1 | 271      | 172,76       | 40 955 001 | 54       | 284,20       |
| 40 386 GL1 | 270      | 126,69       | 40 536 DC0 | 520      | 108,79       | 40 802 DC1 | 271      | 161,25       | 40 955 DL1 | 54       | 454,71       |
| 40 386 GN1 | 270      | 135,15       | 40 547 001 | 471      | 119,99       | 40 802 DL1 | 271      | 184,28       | 40 955 GN1 | 54       | 454,71       |
| 40 394 001 | 268, 276 | 34,55        | 40 564 000 | 63, 80   | 132,29       | 40 802 GL1 | 271      | 172,76       | 40 956 001 | 55       | 183,89       |
| 40 394 A01 | 268      | 51,83        | 40 564 A00 | 80, 754  | 198,44       | 40 802 GN1 | 271      | 184,28       | 40 956 DL1 | 55       | 294,23       |
| 40 394 AL1 | 268, 276 | 55,28        | 40 564 AL0 | 63, 80   | 211,67       | 40 804 000 | 265      | 558,95       | 40 956 GN1 | 55       | 294,23       |
| 40 394 DA1 | 268      | 51,83        | 40 564 DC0 | 63, 80   | 185,21       | 40 805 000 | 264      | 93,16        | 40 963 001 | 53       | 153,80       |
| 40 394 DC1 | 268, 276 | 48,37        | 40 565 000 | 63, 80   | 106,97       | 40 806 000 | 264      | 62,11        | 40 963 DL1 | 53       | 246,08       |
| 40 394 DL1 | 268      | 55,28        | 40 565 AL0 | 63, 80   | 171,15       | 40 807 000 | 265      | 310,52       | 40 963 GN1 | 53       | 246,08       |
| 40 394 GL1 | 268      | 51,83        | 40 565 DC0 | 63, 80   | 149,76       | 40 808 000 | 266      | 273,27       | 40 964 001 | 32, 53   | 50,15        |
| 40 394 GN1 | 268      | 55,28        | 40 585 001 | 280      | 33,12        | 40 809 000 | 266      | 217,37       | 40 965 001 | 55       | 451,37       |
| 40 402 000 | 520      | 162,05       | 40 623 001 | 277      | 53,91        | 40 824 000 | 754      | 25,72        | 40 967 001 | 55       | 234,04       |
| 40 404 001 | 471      | 128,17       | 40 623 AL1 | 277      | 86,24        | 40 848 SD0 | 470      | 38,89        | 40 967 DL1 | 55       | 374,47       |
| 40 405 001 | 470      | 79,16        | 40 623 DC1 | 277      | 75,47        | 40 855 000 | 473, 520 | 105,52       | 40 967 GN1 | 55       | 374,47       |
| 40 412 001 | 471      | 315,09       | 40 624 001 | 276      | 107,80       | 40 857 000 | 266      | 217,37       | 40 986 SD0 | 520      | 51,11        |
| 40 421 001 | 271      | 67,19        | 40 624 AL1 | 276      | 172,49       | 40 865 000 | 264      | 74,52        |            |          |              |
| 40 421 A01 | 271      | 100,77       | 40 624 DC1 | 276      | 150,93       | 40 875 000 | 471      | 371,33       |            |          |              |
| 40 421 AL1 | 271      | 107,49       | 40 656 001 | 284      | 23,11        | 40 882 000 | 32, 53   | 69,77        | 41         |          |              |
| 40 421 DA1 | 271      | 100,77       | 40 657 001 | 284      | 49,91        | 40 883 000 | 32, 53   | 80,79        | 41 010 000 | 521, 742 | 38,89        |
| 40 421 DC1 | 271      | 94,07        | 40 659 001 | 284      | 75,28        | 40 884 000 | 32       | 106,49       | 41 027 000 | 258      | 88,07        |
| 40 421 DL1 | 271      | 107,49       | 40 663 001 | 274, 281 | 94,09        | 40 884 AL0 | 32       | 170,39       | 41 027 A00 | 258      | 132,11       |
| 40 421 GL1 | 271      | 100,77       | 40 664 001 | 274, 282 | 75,28        | 40 884 DA0 | 32       | 159,73       | 41 027 AL0 | 258      | 140,92       |
| 40 421 GN1 | 271      | 107,49       | 40 688 001 | 270      | 61,43        | 40 884 DC0 | 32       | 149,09       | 41 027 DA0 | 258      | 132,11       |
| 40 422 000 | 472      | 175,65       | 40 688 A01 | 270      | 92,15        | 40 884 GL0 | 32       | 159,73       | 41 027 DC0 | 258      | 123,31       |
| 40 423 000 | 472      | 248,60       | 40 688 AL1 | 270      | 98,28        | 40 885 AL0 | 32       | 170,39       | 41 027 DL0 | 258      | 140,92       |
| 40 430 001 | 471      | 239,87       | 40 688 DA1 | 270      | 92,15        | 40 885 DA0 | 32       | 159,73       | 41 027 GL0 | 258      | 132,11       |
| 40 434 001 | 472      | 74,40        | 40 688 DC1 | 270      | 86,00        | 40 885 GL0 | 32       | 159,73       | 41 027 GN0 | 258      | 140,92       |
| 40 437 000 | 470      | 86,28        | 40 688 DL1 | 270      | 98,28        | 40 886 000 | 32, 53   | 106,49       | 41 028 000 | 258      | 88,07        |
| 40 438 001 | 471      | 309,45       | 40 688 GL1 | 270      | 92,15        | 40 886 AL0 | 32, 53   | 170,39       | 41 028 A00 | 258      | 132,11       |
| 40 457 001 | 281      | 41,77        | 40 688 GN1 | 270      | 98,28        | 40 886 DA0 | 32, 53   | 159,73       | 41 028 AL0 | 258      | 140,92       |
| 40 459 001 | 280      | 48,17        | 40 689 001 | 272      | 49,91        | 40 886 DC0 | 32, 53   | 149,09       | 41 028 DA0 | 258      | 132,11       |
| 40 460 001 | 280      | 33,12        | 40 689 A01 | 272      | 74,87        | 40 886 GL0 | 32, 53   | 159,73       | 41 028 DC0 | 258      | 123,31       |
| 40 461 001 | 281      | 20,32        | 40 689 AL1 | 272      | 79,85        | 40 887 000 | 33       | 143,21       | 41 028 DL0 | 258      | 140,92       |
| 40 462 001 | 281      | 177,05       | 40 689 DA1 | 272      | 74,87        | 40 887 AL0 | 33       | 229,15       | 41 028 GL0 | 258      | 132,11       |
| 40 463 001 | 281      | 54,20        | 40 689 DC1 | 272      | 69,88        | 40 887 DA0 | 33       | 214,81       | 41 028 GN0 | 258      | 140,92       |
| 40 507 001 | 277      | 64,49        | 40 689 DL1 | 272      | 79,85        | 40 887 DC0 | 33       | 200,49       | 41 029 000 | 258      | 42,28        |
| 40 507 AL1 | 277      | 103,20       | 40 689 GL1 | 272      | 74,87        | 40 887 GL0 | 33       | 214,81       | 41 035 000 | 258      | 98,64        |
| 40 507 DC1 | 277      | 90,29        | 40 689 GN1 | 272      | 79,85        | 40 888 000 | 33       | 238,69       | 41 035 A00 | 258      | 147,96       |
| 40 508 001 | 276      | 55,71        | 40 691 002 | 471      | 167,01       | 40 888 AL0 | 33       | 381,91       | 41 035 AL0 | 258      | 157,83       |
| 40 508 AL1 | 276      | 89,13        | 40 694 000 | 472      | 38,56        | 40 888 DA0 | 33       | 358,03       | 41 035 DA0 | 258      | 147,96       |
| 40 508 DC1 | 276      | 77,99        | 40 696 000 | 274      | 136,20       | 40 888 DC0 | 33       | 334,16       | 41 035 DC0 | 258      | 138,09       |
| 40 509 001 | 277      | 85,31        | 40 766 000 | 264      | 105,57       | 40 888 GL0 | 33       | 358,03       | 41 035 DL0 | 258      | 157,83       |
| 40 509 AL1 | 277      | 136,49       | 40 767 000 | 265      | 198,73       | 40 889 000 | 33       | 227,67       | 41 035 GL0 | 258      | 147,96       |
| 40 509 DC1 | 277      | 119,43       | 40 768 000 | 264      | 298,11       | 40 889 AL0 | 33       | 364,28       | 41 035 GN0 | 258      | 157,83       |
| 40 510 001 | 276      | 76,79        | 40 781 000 | 265      | 161,47       | 40 889 DA0 | 33       | 341,51       | 41 036 000 | 258      | 56,36        |
|            |          |              |            |          |              |            |          |              | 41 037 000 | 259      | 24,67        |

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

| Referência | Página | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência  | Página   | P.V.P.R. (€) | Referência | Página   | P.V.P.R. (€) |
|------------|--------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 41 038 000 | 259    | 116,25       | 41 066 AL0 | 261      | 620,03       | 42 634 000  | 96       | 103,85       | 48 054 000 | 385      | 91,59        |
| 41 038 A00 | 259    | 174,39       | 41 066 DA0 | 261      | 581,28       | 42 635 000  | 97       | 103,85       | 48 166 000 | 762      | 24,53        |
| 41 038 AL0 | 259    | 186,01       | 41 066 DC0 | 261      | 542,52       | 42 636 000  | 97       | 103,85       | 48 189 000 | 753      | 24,68        |
| 41 038 DA0 | 259    | 174,39       | 41 066 DL0 | 261      | 620,03       | 42 637 000  | 97       | 103,85       | 48 190 000 | 753      | 24,68        |
| 41 038 DC0 | 259    | 162,76       | 41 066 GL0 | 261      | 581,28       | 42 690 000  | 695      | 31,81        | 48 191 000 | 753      | 24,68        |
| 41 038 DL0 | 259    | 186,01       | 41 066 GN0 | 261      | 620,03       | 42 717 000  | 746      | 346,77       | 48 293 000 | 757      | 47,75        |
| 41 038 GL0 | 259    | 174,39       | 41 067 000 | 261      | 88,07        | 42 774 000  | 695      | 94,91        | 48 297 000 | 746      | 19,59        |
| 41 038 GN0 | 259    | 186,01       | 41 067 A00 | 261      | 132,11       | <b>43</b>   |          |              | 48 349 000 | 354, 384 | 138,21       |
| 41 039 000 | 259    | 31,71        | 41 067 AL0 | 261      | 140,92       | 43 544 000  | 697      | 20,37        | 48 350 000 | 354, 384 | 168,92       |
| 41 039 A00 | 259    | 47,56        | 41 067 DA0 | 261      | 132,11       | 43 733 000  | 694      | 5,20         | 48 359 000 | 746      | 68,76        |
| 41 039 AL0 | 259    | 50,73        | 41 067 DC0 | 261      | 123,31       | 43 758 000M | 694      | 37,84        | 48 384 000 | 760      | 16,60        |
| 41 039 DA0 | 259    | 47,56        | 41 067 DL0 | 261      | 140,92       | 43 813 000  | 747      | 290,15       | 48 456 000 | 36       | 428,95       |
| 41 039 DC0 | 259    | 44,39        | 41 067 GL0 | 261      | 132,11       | 43 981 000  | 746      | 155,19       | 48 457 000 | 36       | 428,95       |
| 41 039 DL0 | 259    | 50,73        | 41 067 GN0 | 261      | 140,92       | <b>45</b>   |          |              | 48 458 000 | 42       | 571,93       |
| 41 039 GL0 | 259    | 47,56        | 41 068 000 | 261      | 70,45        | 45 346 000  | 750      | 42,95        | 48 458 AL0 | 42       | 571,93       |
| 41 039 GN0 | 259    | 50,73        | 41 068 A00 | 261      | 105,69       | 45 484 000  | 757      | 62,96        | 48 458 DA0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 000 | 259    | 52,84        | 41 068 AL0 | 261      | 112,73       | 45 650 IP0  | 759      | 71,32        | 48 458 DC0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 A00 | 259    | 79,27        | 41 068 DA0 | 261      | 105,69       | 45 882 000  | 750      | 42,95        | 48 458 GL0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 AL0 | 259    | 84,55        | 41 068 DC0 | 261      | 98,64        | 45 883 000  | 750      | 49,31        | 48 459 000 | 42       | 571,93       |
| 41 049 DA0 | 259    | 79,27        | 41 068 DL0 | 261      | 112,73       | 45 885 000  | 750      | 69,93        | 48 459 AL0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 DC0 | 259    | 73,99        | 41 068 GL0 | 261      | 105,69       | 45 984 001  | 26, 29   | 638,31       | 48 459 DA0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 DA0 | 259    | 73,99        | 41 068 GN0 | 261      | 112,73       | <b>46</b>   |          |              | 48 459 DC0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 DL0 | 259    | 84,55        | 41 069 000 | 261      | 140,92       | 46 048 000  | 746      | 65,49        | 48 459 GL0 | 42       | 571,93       |
| 41 049 GL0 | 259    | 79,27        | 41 069 A00 | 261      | 211,37       | 46 058 000  | 756      | 61,72        | 48 460 000 | 37       | 428,95       |
| 41 049 GN0 | 259    | 84,55        | 41 069 AL0 | 261      | 225,47       | 46 092 000  | 757      | 77,04        | 48 461 000 | 38       | 428,95       |
| 41 056 000 | 259    | 140,92       | 41 069 DA0 | 261      | 211,37       | 46 104 000  | 757      | 59,12        | 48 462 000 | 39       | 428,95       |
| 41 056 A00 | 259    | 211,37       | 41 069 DC0 | 261      | 197,28       | 46 173 IE0  | 758      | 117,47       | 48 463 000 | 39       | 428,95       |
| 41 056 AL0 | 259    | 225,47       | 41 069 DL0 | 261      | 225,47       | 46 174 000  | 757      | 66,73        | 48 464 000 | 44       | 571,93       |
| 41 056 DA0 | 259    | 211,37       | 41 069 GL0 | 261      | 211,37       | 46 246 000  | 758      | 99,33        | 48 464 AL0 | 44       | 571,93       |
| 41 056 DC0 | 259    | 197,28       | 41 069 GN0 | 261      | 225,47       | 46 308 000  | 746      | 14,08        | 48 464 DA0 | 44       | 571,93       |
| 41 056 DL0 | 259    | 225,47       | 41 073 000 | 521, 742 | 42,05        | 46 312 IE0  | 758      | 112,52       | 48 464 DC0 | 44       | 571,93       |
| 41 056 GL0 | 259    | 211,37       | 41 076 000 | 262      | 176,15       | 46 315 000  | 758      | 28,44        | 48 464 DCO | 44       | 571,93       |
| 41 056 GN0 | 259    | 225,47       | 41 076 A00 | 262      | 264,21       | 46 322 000  | 757      | 34,45        | 48 464 GL0 | 44       | 571,93       |
| 41 057 000 | 260    | 165,57       | 41 076 AL0 | 262      | 281,83       | 46 338 000  | 758      | 36,29        | 48 465 000 | 44       | 571,93       |
| 41 058 000 | 260    | 183,19       | 41 076 DA0 | 262      | 264,21       | 46 374 000  | 746      | 67,05        | 48 465 AL0 | 44       | 571,93       |
| 41 058 A00 | 260    | 274,79       | 41 076 DC0 | 262      | 246,60       | 46 375 000  | 746      | 13,19        | 48 465 DA0 | 44       | 571,93       |
| 41 058 AL0 | 260    | 293,11       | 41 076 DL0 | 262      | 281,83       | 46 575 000  | 758      | 148,04       | 48 465 DC0 | 44       | 571,93       |
| 41 058 DA0 | 260    | 274,79       | 41 076 GL0 | 262      | 264,21       | 46 576 000  | 758      | 142,99       | 48 465 GL0 | 44       | 571,93       |
| 41 058 DC0 | 260    | 256,47       | 41 076 GN0 | 262      | 281,83       | 46 580 000  | 746      | 76,08        | 48 466 000 | 40       | 428,95       |
| 41 058 DL0 | 260    | 293,11       | 41 077 000 | 262      | 264,21       | 46 590 000  | 758      | 80,73        | 48 467 000 | 40       | 428,95       |
| 41 058 GL0 | 260    | 274,79       | 41 077 A00 | 262      | 396,32       | 46 592 000  | 758      | 97,77        | 48 497 000 | 364, 384 | 310,17       |
| 41 058 GN0 | 260    | 293,11       | 41 077 AL0 | 262      | 422,75       | 46 757 000  | 758      | 28,48        | 48 498 000 | 364, 384 | 144,39       |
| 41 059 000 | 260    | 193,76       | 41 077 DA0 | 262      | 396,32       | 46 944 001  | 607, 612 | 288,00       | 48 499 000 | 364, 384 | 162,21       |
| 41 059 A00 | 260    | 290,64       | 41 077 DC0 | 262      | 369,91       | <b>47</b>   |          |              | 48 646 000 | 43       | 571,93       |
| 41 059 AL0 | 260    | 310,01       | 41 077 DL0 | 262      | 422,75       | 47 186 000  | 748      | 304,19       | 48 646 AL0 | 43       | 571,93       |
| 41 059 DA0 | 260    | 290,64       | 41 077 GL0 | 262      | 396,32       | 47 217 000  | 748      | 69,93        | 48 646 DA0 | 43       | 571,93       |
| 41 059 DC0 | 260    | 271,27       | 41 077 GN0 | 262      | 422,75       | 47 220 000  | 748      | 230,52       | 48 646 DC0 | 43       | 571,93       |
| 41 059 DL0 | 260    | 310,01       | 41 136 000 | 471      | 263,03       | 47 282 000  | 748      | 254,09       | 48 646 DCO | 43       | 571,93       |
| 41 059 GL0 | 260    | 290,64       | 41 154 000 | 742      | 52,93        | 47 310 000  | 748      | 259,00       | 48 646 GL0 | 43       | 571,93       |
| 41 059 GN0 | 260    | 310,01       | 41 215 KF0 | 262      | 246,60       | 47 349 000  | 748      | 152,91       | 48 651 000 | 44       | 571,93       |
| 41 063 000 | 260    | 158,53       | 41 216 KF0 | 259      | 44,39        | 47 364 000  | 749      | 120,99       | 48 651 AL0 | 44       | 571,93       |
| 41 063 A00 | 260    | 237,80       | 41 217 KF0 | 258      | 123,31       | 47 439 000  | 748      | 128,20       | 48 651 DA0 | 44       | 571,93       |
| 41 063 AL0 | 260    | 253,65       | 41 218 KF0 | 258      | 123,31       | 47 450 000  | 748      | 132,25       | 48 651 DC0 | 44       | 571,93       |
| 41 063 DA0 | 260    | 237,80       | 41 219 KF0 | 260      | 221,95       | 47 483 000  | 748      | 188,04       | 48 651 GL0 | 44       | 571,93       |
| 41 063 DC0 | 260    | 221,95       | 41 220 KF0 | 261      | 98,64        | 47 533 000  | 562, 574 | 35,23        | <b>49</b>  |          |              |
| 41 063 DL0 | 260    | 253,65       | 41 225 000 | 743      | 60,76        | 47 657 000  | 748      | 577,97       | 49 003 000 | 337      | 262,77       |
| 41 063 GL0 | 260    | 237,80       | <b>42</b>  |          |              | 47 658 000  | 748      | 559,15       | 49 020 000 | 764      | 38,40        |
| 41 063 GN0 | 260    | 253,65       | 42 253 000 | 695      | 106,29       | 47 994 000  | 576      | 9,60         | 49 021 000 | 765      | 10,12        |
| 41 064 000 | 260    | 109,21       | 42 297 PI0 | 694      | 87,07        | <b>48</b>   |          |              | 49 024 000 | 764      | 93,21        |
| 41 064 A00 | 260    | 163,81       | 42 300 000 | 697      | 16,15        | 48 021 000  | 761      | 11,41        | 49 025 000 | 764      | 33,39        |
| 41 064 AL0 | 260    | 174,73       | 42 314 000 | 695      | 89,79        | 48 053 000  | 385      | 101,57       | 49 027 000 | 764      | 93,21        |
| 41 064 DA0 | 260    | 163,81       | 42 320 000 | 695      | 57,31        |             |          |              | 49 028 000 | 748      | 67,01        |
| 41 064 DC0 | 260    | 152,89       | 42 333 000 | 661, 678 | 22,28        |             |          |              | 49 061 000 | 764      | 26,55        |
| 41 064 DL0 | 260    | 174,73       | 42 383 000 | 746      | 75,12        |             |          |              | 49 066 000 | 764      | 49,28        |
| 41 064 DA0 | 260    | 163,81       | 42 593 000 | 661, 679 | 40,23        |             |          |              | 49 510 000 | 764      | 86,20        |
| 41 064 DC0 | 260    | 152,89       | 42 633 000 | 95       | 149,57       |             |          |              | 49 516 000 | 764      | 32,03        |
| 41 064 DL0 | 260    | 174,73       |            |          |              |             |          |              | 49 526 000 | 764      | 16,16        |
| 41 064 GL0 | 260    | 163,81       |            |          |              |             |          |              | 49 528 000 | 764      | 50,12        |
| 41 064 GN0 | 260    | 174,73       |            |          |              |             |          |              |            |          |              |
| 41 066 000 | 261    | 387,52       |            |          |              |             |          |              |            |          |              |
| 41 066 A00 | 261    | 581,28       |            |          |              |             |          |              |            |          |              |



# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência   | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência   | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência   | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência   | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>00</b>  |                       | 07 659 000   | 100                   | 101 677 DC00 | 6                     | 102 435 SH00 | 10                    | 105 336 0000 | 6                     | 13 303 DC0  | 26                    |
| 00 444 00M | 80                    | 07 686 000   | 100                   | 101 677 DL00 | 6                     | 102 460 2430 | 20                    | 105 336 2430 | 6                     | 13 372 000  | 400                   |
| 00 869 000 | 75                    | 07 785 000   | 80                    | 101 677 GL00 | 6                     | 102 461 2430 | 18                    | 105 812 0000 | 2                     | 13 383 001  | 20                    |
| <b>01</b>  |                       | <b>08</b>    |                       | 101 677 GN00 | 6                     | 102 464 2430 | 20                    | 105 812 KF00 | 2                     | 13 383 AL1  | 20                    |
| 01 196 00M | 180                   | 08 065 00M   | 180                   | 101 677 KF00 | 6                     | 102 465 2430 | 12                    | 105 813 0000 | 2                     | 13 383 DC1  | 20                    |
| 01 224 00M | 180                   | 08 201 000   | 150                   | 101 677 KI00 | 6                     | 102 466 2430 | 20                    |              |                       | 13 404 003  | 20                    |
| 01 283 00M | 180                   | 08 565 000   | 240                   | 101 680 0000 | 4                     | 102 467 2430 | 20                    | <b>106</b>   |                       | 13 404 AL3  | 20                    |
| 01 285 00M | 180                   | 08 864 000   | 300                   | 101 680 AL00 | 2                     | 102 468 2430 | 12                    | 106 740 SH00 | 8                     | 13 404 DC3  | 20                    |
| 01 416 00M | 180                   | 08 915 000   | 100                   | 101 680 DA00 | 2                     | 102 469 2430 | 12                    | <b>107</b>   |                       | 13 448 003  | 12                    |
| 01 460 000 | 180                   | 08 943 000   | 300                   | 101 680 DC00 | 4                     | 102 470 2430 | 21                    | 107 298 0000 | 12                    | 13 448 2433 | 12                    |
| <b>02</b>  |                       | <b>09</b>    |                       | 101 680 DL00 | 2                     | 102 471 2430 | 20                    | <b>11</b>    |                       | 13 449 001  | 12                    |
| 02 210 00M | 100                   | 09 038 000   | 80                    | 101 680 GL00 | 2                     | 102 472 2430 | 12                    |              |                       | 13 449 A01  | 12                    |
| 02 490 POM | 900                   | 09 532 000   | 100                   | 101 680 GN00 | 2                     | 102 473 2430 | 15                    |              |                       | 13 449 AL1  | 12                    |
| 02 693 000 | 80                    | <b>10</b>    |                       | 101 680 KF00 | 4                     | 102 485 SH00 | 8                     |              |                       | 13 449 DA1  | 12                    |
| <b>03</b>  |                       | 10 075 00M   | 140                   | 101 680 KI00 | 4                     | 102 486 SH00 | 8                     | <b>12</b>    |                       | 13 449 DC1  | 12                    |
| 03 191 00M | 180                   | 10 089 000   | 140                   | 101 699 0000 | 11                    | 102 487 SH00 | 12                    |              |                       | 13 449 DL1  | 12                    |
| 03 214 00M | 300                   | 10 093 000   | 300                   | 101 699 2430 | 11                    | 102 488 SH00 | 4                     |              |                       | 13 449 GL1  | 12                    |
| 03 720 000 | 300                   | 10 099 00M   | 300                   | 101 729 0000 | 4                     | 102 489 SH00 | 4                     |              |                       | 13 449 GN1  | 12                    |
| 03 924 00M | 180                   | <b>100</b>   |                       | 101 729 2430 | 4                     | 102 500 SH00 | 4                     |              |                       | 13 471 001  | 26                    |
| <b>04</b>  |                       | 100 961 0000 | 4                     | 101 732 0000 | 11                    | 102 501 SH00 | 4                     |              |                       | 13 485 000  | 20                    |
| 04 174 000 | 300                   | 100 961 AL00 | 2                     | 101 732 2430 | 11                    | 102 502 SH00 | 4                     |              |                       | 13 485 AL0  | 10                    |
| 04 853 00M | 180                   | 100 961 DA00 | 2                     | 101 755 0000 | 11                    | 102 503 SH00 | 4                     |              |                       | 13 485 DC0  | 10                    |
| 04 952 000 | 100                   | 100 961 GL00 | 2                     | 101 755 2430 | 11                    | 102 509 SH00 | 4                     |              |                       | 13 486 000  | 7                     |
| <b>05</b>  |                       | 100 961 KF00 | 4                     | 101 757 0000 | 11                    | 102 510 SH00 | 4                     |              |                       | 13 486 AL0  | 7                     |
| 05 111 000 | 100                   | 100 961 KI00 | 4                     | 101 757 2430 | 11                    | 102 513 SH00 | 4                     |              |                       | 13 486 DC0  | 7                     |
| 05 334 000 | 100                   | 100 962 0000 | 4                     | 101 777 0000 | 6                     | 102 530 2431 | 40                    | <b>103</b>   |                       | 13 487 000  | 25                    |
| 05 386 00M | 180                   | 100 962 AL00 | 2                     | 101 777 2430 | 6                     |              |                       |              |                       | 13 487 AL0  | 10                    |
| 05 744 00M | 300                   | 100 962 DA00 | 2                     | 101 778 0000 | 6                     | 103 369 9990 | 12                    |              |                       | 13 487 DA0  | 10                    |
| 05 971 000 | 100                   | 100 962 DC00 | 4                     | 101 778 2430 | 6                     | 103 380 9990 | 12                    |              |                       | 13 487 DC0  | 10                    |
| 05 999 00M | 180                   | 100 962 DL00 | 2                     | 101 810 0000 | 11                    | 103 381 9990 | 12                    |              |                       | 13 487 GLO  | 10                    |
| <b>06</b>  |                       | 100 962 GL00 | 2                     | 101 810 2430 | 11                    | 103 382 9990 | 12                    |              |                       | 13 900 000  | 240                   |
| 06 048 000 | 75                    | 100 962 GN00 | 2                     | 101 813 0000 | 6                     | 103 383 9990 | 12                    |              |                       | 13 915 000  | 100                   |
| 06 106 000 | 100                   | 100 962 KF00 | 4                     | 101 813 2430 | 6                     | 103 383 9990 | 12                    |              |                       | 13 925 000  | 400                   |
| 06 170 000 | 240                   | 100 962 KI00 | 4                     | 101 814 0000 | 36                    | 103 384 9990 | 12                    |              |                       | 13 926 000  | 240                   |
| 06 179 000 | 50                    | 100 962 AL00 | 2                     | 101 814 2430 | 36                    | 103 385 9990 | 12                    |              |                       | 13 927 000  | 300                   |
| 06 329 000 | 75                    | 100 962 DA00 | 2                     | 101 824 0000 | 12                    | 103 849 SH00 | 4                     |              |                       | 13 928 000  | 240                   |
| 06 356 00M | 300                   | 100 962 GL00 | 2                     | 101 824 2430 | 12                    | 103 860 SH00 | 8                     |              |                       | 13 928 DC0  | 250                   |
| 06 377 000 | 70                    | 100 962 GN00 | 2                     | <b>102</b>   |                       | 103 860 SH00 | 8                     |              |                       | 13 929 000  | 240                   |
| 06 574 000 | 300                   | 100 962 KF00 | 4                     | 102 165 2430 | 18                    | 103 993 9990 | 10                    |              |                       | 13 929 L00  | 250                   |
| 06 625 000 | 140                   | 100 962 KI00 | 4                     | 102 166 KF00 | 12                    | 103 994 9990 | 10                    |              |                       | 13 935 000  | 300                   |
| 06 654 000 | 120                   | 100 964 0000 | 4                     | 102 167 KF00 | 12                    | 103 995 0000 | 3                     |              |                       | 13 937 000  | 2720                  |
| 06 676 000 | 100                   | 100 964 AL00 | 2                     | 102 168 KF00 | 7                     | 103 996 0000 | 3                     |              |                       | 13 941 000  | 300                   |
| 06 765 000 | 100                   | 100 964 DA00 | 2                     | 102 169 KF00 | 7                     | 103 997 0000 | 2                     |              |                       | 13 943 000  | 300                   |
| 06 874 000 | 400                   | 100 964 GL00 | 2                     | 102 202 2430 | 8                     | 103 998 0000 | 2                     | <b>13</b>    |                       | 13 950 000  | 240                   |
| <b>07</b>  |                       | 100 964 KF00 | 4                     | 102 203 2430 | 5                     | 103 999 0000 | 8                     |              |                       | 13 951 000  | 240                   |
| 07 000 000 | 210                   | 100 964 KI00 | 4                     | 102 208 2430 | 6                     | <b>104</b>   |                       |              |                       | 13 952 000  | 240                   |
| 07 002 00M | 180                   | 101 672 9990 | 10                    | 102 209 2430 | 6                     | 104 644 0000 | 15                    |              |                       | 13 955 000  | 240                   |
| 07 025 000 | 240                   | 101 673 0000 | 6                     | 102 210 2430 | 6                     | 104 644 AL00 | 15                    |              |                       | 13 959 000  | 300                   |
| 07 026 000 | 140                   | 101 673 AL00 | 6                     | 102 211 2430 | 6                     | 104 644 AU00 | 15                    |              |                       | 13 960 000  | 60                    |
| 07 052 000 | 70                    | 101 673 DA00 | 6                     | 102 212 2430 | 6                     | 104 644 DA00 | 15                    |              |                       | 13 961 000  | 300                   |
| 07 146 000 | 240                   | 101 673 DC00 | 6                     | 102 215 2430 | 6                     | 104 644 GL00 | 15                    |              |                       | 13 967 000  | 300                   |
| 07 182 000 | 100                   | 101 673 DL00 | 6                     | 102 218 2430 | 10                    | 104 644 KF00 | 15                    |              |                       | 13 967 DC0  | 300                   |
| 07 182 L00 | 100                   | 101 673 GL00 | 6                     | 102 218 2430 | 10                    | 104 644 LS00 | 15                    |              |                       | 13 989 000  | 300                   |
| 07 239 000 | 70                    | 101 673 GN00 | 6                     | 102 251 2430 | 12                    | 104 644 MV00 | 15                    |              |                       | 13 993 000  | 240                   |
| 07 240 000 | 96                    | 101 673 KF00 | 6                     | 102 256 2430 | 20                    | 104 644 SD00 | 15                    |              |                       | 13 994 000  | 300                   |
| 07 264 00M | 300                   | 101 676 0000 | 6                     | 102 257 2430 | 18                    | 104 645 0000 | 15                    |              |                       | 13 997 000  | 80                    |
| 07 300 000 | 80                    | 101 676 AL00 | 6                     | 102 279 KF00 | 6                     | 104 645 AL00 | 15                    |              |                       | 13 998 000  | 300                   |
| 07 341 000 | 75                    | 101 676 DA00 | 6                     | 102 342 2430 | 32                    | 104 645 AU00 | 15                    |              |                       | <b>14</b>   |                       |
| 07 526 000 | 400                   | 101 676 DC00 | 6                     | 102 415 SH00 | 10                    | 104 645 DA00 | 15                    |              |                       | 14 013 000  | 10                    |
|            |                       | 101 676 DL00 | 6                     | 102 416 SH00 | 10                    | 104 645 GL00 | 15                    |              |                       | 14 014 000  | 20                    |
|            |                       | 101 676 GL00 | 6                     | 102 417 SH00 | 10                    | 104 645 KF00 | 15                    |              |                       | 14 047 000  | 20                    |
|            |                       | 101 676 GN00 | 6                     | 102 418 SH00 | 10                    | 104 645 LS00 | 15                    |              |                       | 14 048 000  | 10                    |
|            |                       | 101 676 KF00 | 6                     | 102 430 SH00 | 10                    | 104 645 MV00 | 15                    |              |                       | 14 053 00M  | 20                    |
|            |                       | 101 676 KI00 | 6                     | 102 431 SH00 | 10                    | 104 645 SD00 | 15                    |              |                       | 14 055 000  | 20                    |
|            |                       | 101 677 0000 | 6                     | 102 432 SH00 | 10                    |              |                       |              |                       | 14 056 000  | 20                    |
|            |                       | 101 677 AL00 | 6                     | 102 433 SH00 | 10                    | <b>105</b>   |                       |              |                       | 14 057 000  | 20                    |
|            |                       | 101 677 DA00 | 6                     | 102 434 SH00 | 10                    | 105 076 9990 | 12                    |              |                       |             |                       |



# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 14 058 000 | 20                    | 19 408 DA1  | 10                    | 20 189 DL2 | 8                     | 20 658 DA0 | 10                    | 21 149 AL0 | 8                     | 23 140 000  | 6                     |
| 14 077 XH0 | 4                     | 19 408 DC1  | 10                    | 20 189 GN2 | 8                     | 20 658 DC0 | 10                    | 21 149 DA0 | 8                     | 23 140 AL0  | 6                     |
| 14 079 XH0 | 4                     | 19 408 DL1  | 16                    | 20 193 002 | 8                     | 20 658 GL0 | 10                    | 21 149 DC0 | 8                     | 23 140 DC0  | 6                     |
| 14 116 00M | 140                   | 19 408 GL1  | 10                    | 20 193 DL2 | 8                     | 20 661 000 | 10                    | 21 149 GL0 | 8                     | 23 141 000  | 4                     |
| 14 461 00M | 1725                  | 19 408 GN1  | 10                    | 20 193 GN2 | 8                     | 20 661 AL0 | 10                    | 21 337 001 | 14                    | 23 145 000  | 6                     |
| 14 533 SH0 | 2                     | 19 409 001  | 8                     | 20 201 000 | 12                    | 20 661 DA0 | 10                    | <b>22</b>  |                       | 23 145 AL0  | 6                     |
| 14 919 000 | 6                     | 19 409 AL1  | 8                     | 20 201 AL0 | 14                    | 20 661 DC0 | 10                    | 22 012 000 | 20                    | 23 145 DC0  | 6                     |
| 14 925 SH0 | 8                     | 19 409 DC1  | 8                     | 20 201 DC0 | 14                    | 20 661 GL0 | 10                    | 22 012 AL0 | 20                    | 23 200 000  | 15                    |
| 14 926 001 | 90                    | 19 446 002  | 6                     | 20 202 000 | 14                    | 20 662 000 | 10                    | 22 012 DC0 | 20                    | 23 200 002  | 6                     |
| 14 932 000 | 140                   | 19 446 DL2  | 6                     | 20 203 000 | 16                    | 20 662 AL0 | 10                    | 22 012 DC0 | 20                    | 23 296 001  | 5                     |
| 14 936 000 | 8                     | 19 446 GN2  | 6                     | 20 205 000 | 36                    | 20 662 DA0 | 10                    | 22 013 000 | 64                    | 23 296 AL1  | 5                     |
| 14 969 000 | 300                   | 19 450 2433 | 12                    | 20 216 001 | 9                     | 20 662 DC0 | 10                    | 22 016 00M | 32                    | 23 296 DC1  | 5                     |
| 14 971 000 | 600                   | 19 451 002  | 12                    | 20 296 001 | 6                     | 20 662 GL0 | 10                    | 22 017 00M | 32                    | 23 319 000  | 6                     |
| 14 973 000 | 6                     | 19 451 2433 | 12                    | 20 296 DL1 | 88                    | 20 664 SD0 | 2                     | 22 018 000 | 32                    | 23 322 001  | 16                    |
| 14 974 000 | 90                    | 19 470 000  | 30                    | 20 301 003 | 7                     | 20 665 SD0 | 2                     | 22 037 000 | 32                    | 23 322 2433 | 11                    |
| 14 976 000 | 6                     | 19 548 002  | 28                    | 20 304 001 | 7                     | 20 667 000 | 5                     | 22 037 A00 | 32                    | 23 324 003  | 11                    |
| 14 978 000 | 6                     | 19 571 002  | 10                    | 20 304 AL1 | 5                     | 20 667 AL0 | 5                     | 22 037 AL0 | 32                    | 23 324 2433 | 11                    |
| 14 986 SH0 | 90                    | 19 571 003  | 10                    | 20 304 GL1 | 5                     | 20 667 DC0 | 5                     | 22 037 DA0 | 32                    | 23 325 000  | 12                    |
| <b>18</b>  |                       | 19 575 001  | 10                    | 20 393 001 | 16                    | 20 668 000 | 5                     | 22 037 DC0 | 32                    | 23 326 000  | 12                    |
| 18 283 00M | 50                    | 19 576 002  | 4                     | 20 404 001 | 32                    | 20 668 AL0 | 5                     | 22 037 DL0 | 32                    | 23 327 000  | 12                    |
| 18 608 001 | 6                     | 19 577 001  | 4                     | 20 474 001 | 6                     | 20 668 DC0 | 5                     | 22 037 GL0 | 32                    | 23 328 000  | 16                    |
| <b>19</b>  |                       | 19 577 AL1  | 4                     | 20 587 000 | 10                    | 20 669 000 | 5                     | 22 037 GN0 | 32                    | 23 328 001  | 16                    |
| 19 001 000 | 360                   | 19 577 DC1  | 4                     | 20 587 AL0 | 10                    | 20 669 AL0 | 5                     | 22 039 000 | 32                    | 23 329 000  | 16                    |
| 19 017 000 | 70                    | 19 578 001  | 4                     | 20 587 DA0 | 10                    | 20 669 DC0 | 5                     | 22 041 001 | 2304                  | 23 330 000  | 16                    |
| 19 025 000 | 40                    | 19 578 AL1  | 4                     | 20 587 DC0 | 10                    | 20 670 000 | 5                     | 22 041 AL0 | 144                   | 23 330 001  | 16                    |
| 19 070 000 | 60                    | 19 590 001  | 10                    | 20 587 GL0 | 10                    | 20 670 AL0 | 4                     | 22 041 AL0 | 144                   | 23 331 000  | 16                    |
| 19 132 000 | 80                    | 19 590 DL1  | 10                    | 20 589 000 | 10                    | 20 670 DC0 | 5                     | 22 041 DA0 | 144                   | 23 331 001  | 16                    |
| 19 285 001 | 43                    | 19 590 GN1  | 10                    | 20 589 AL0 | 10                    | 20 671 000 | 5                     | 22 041 DA0 | 144                   | 23 332 000  | 16                    |
| 19 285 A01 | 43                    | 19 808 001  | 60                    | 20 589 DA0 | 10                    | 20 671 AL0 | 5                     | 22 041 GL0 | 144                   | 23 332 001  | 16                    |
| 19 285 GN1 | 43                    | 19 809 001  | 60                    | 20 589 DC0 | 10                    | 20 671 DC0 | 5                     | 22 041 GL0 | 144                   | 23 333 000  | 12                    |
| 19 286 001 | 43                    | 19 854 001  | 70                    | 20 589 GL0 | 10                    | 20 672 000 | 5                     | 22 041 GN0 | 144                   | 23 334 000  | 6                     |
| 19 296 001 | 28                    | 19 855 001  | 70                    | 20 593 000 | 9                     | 20 672 AL0 | 5                     | 22 041 GN0 | 144                   | 23 337 000  | 16                    |
| 19 297 001 | 28                    | 19 895 000  | 10                    | 20 593 AL0 | 9                     | 20 672 DC0 | 5                     | 22 045 000 | 100                   | 23 337 001  | 16                    |
| 19 309 002 | 8                     | 19 895 AL0  | 10                    | 20 593 DA0 | 9                     | <b>21</b>  |                       | 22 046 000 | 100                   | 23 338 000  | 16                    |
| 19 309 DL2 | 8                     | 19 895 DC0  | 10                    | 20 593 DC0 | 9                     | 21 134 000 | 8                     | 22 074 KF0 | 32                    | 23 338 001  | 16                    |
| 19 309 GN2 | 8                     | 19 896 000  | 14                    | 20 593 GL0 | 9                     | 21 134 AL0 | 8                     | 22 117 KF0 | 20                    | 23 341 000  | 6                     |
| 19 315 001 | 6                     | 19 897 001  | 4                     | 20 595 000 | 9                     | 21 134 DA0 | 8                     | 22 118 KF0 | 20                    | 23 372 003  | 11                    |
| 19 315 DL1 | 6                     | 19 897 AL1  | 4                     | 20 595 AL0 | 9                     | 21 134 DC0 | 8                     | 22 119 KF0 | 10                    | 23 373 20E  | 16                    |
| 19 315 GN1 | 6                     | 19 897 DC1  | 4                     | 20 595 DA0 | 9                     | 21 134 GL0 | 8                     | 22 120 KF0 | 10                    | 23 374 003  | 16                    |
| 19 316 001 | 4                     | 19 898 000  | 14                    | 20 595 DC0 | 9                     | 21 138 000 | 8                     | 22 121 KF0 | 4                     | 23 374 20E  | 16                    |
| 19 316 A01 | 4                     | 19 910 000  | 30                    | 20 595 GL0 | 9                     | 21 138 AL0 | 8                     | 22 122 KF0 | 10                    | 23 374 LS3  | 16                    |
| 19 316 DL1 | 4                     | 19 952 000  | 20                    | 20 626 000 | 5                     | 21 138 DA0 | 8                     | 22 123 KF0 | 5                     | 23 376 00E  | 16                    |
| 19 316 GN1 | 4                     | 19 952 2430 | 20                    | 20 626 AL0 | 5                     | 21 138 DC0 | 8                     | 22 124 KF0 | 12                    | 23 377 00E  | 16                    |
| 19 317 001 | 6                     | 19 952 A00  | 20                    | 20 626 DC0 | 5                     | 21 138 DC0 | 8                     | 22 125 KF0 | 4                     | 23 378 00E  | 16                    |
| 19 317 DL1 | 6                     | 19 952 AL0  | 20                    | 20 627 000 | 5                     | 21 138 GL0 | 8                     | 22 126 KF0 | 10                    | 23 379 001  | 14                    |
| 19 317 GN1 | 6                     | 19 952 DA0  | 20                    | 20 627 AL0 | 4                     | 21 140 000 | 8                     | 22 127 KF0 | 10                    | 23 380 10E  | 16                    |
| 19 332 000 | 180                   | 19 952 DC0  | 20                    | 20 627 DC0 | 5                     | 21 140 AL0 | 8                     | 22 500 LN0 | 8                     | 23 385 10E  | 16                    |
| 19 334 001 | 10                    | 19 952 DL0  | 20                    | 20 628 000 | 8                     | 21 140 DA0 | 8                     | 22 501 000 | 14                    | 23 393 243E | 11                    |
| 19 334 DL1 | 10                    | 19 952 GL0  | 20                    | 20 628 AL0 | 8                     | 21 140 DC0 | 8                     | 22 502 LN1 | 6                     | 23 395 30E  | 11                    |
| 19 334 GN1 | 10                    | 19 952 GN0  | 20                    | 20 628 DC0 | 8                     | 21 140 GL0 | 8                     | 22 505 LN1 | 60                    | 23 396 00E  | 12                    |
| 19 345 001 | 12                    | 19 965 001  | 4                     | 20 629 000 | 8                     | 21 142 000 | 8                     | 22 940 000 | 32                    | 23 397 00E  | 12                    |
| 19 346 001 | 12                    | 19 967 001  | 10                    | 20 629 AL0 | 8                     | 21 142 AL0 | 8                     | <b>23</b>  |                       | 23 403 001  | 3                     |
| 19 377 000 | 50                    | 19 967 A01  | 10                    | 20 629 DC0 | 8                     | 21 142 DA0 | 8                     | 23 043 003 | 6                     | 23 403 DL1  | 3                     |
| 19 380 002 | 6                     | 19 967 AL1  | 10                    | 20 634 SD0 | 8                     | 21 142 DC0 | 8                     | 23 049 002 | 12                    | 23 403 GN1  | 3                     |
| 19 380 DL2 | 6                     | 19 967 DA1  | 10                    | 20 635 SD0 | 8                     | 21 142 GL0 | 8                     | 23 054 003 | 10                    | 23 405 001  | 7                     |
| 19 380 GN2 | 6                     | 19 967 DC1  | 10                    | 20 643 000 | 9                     | 21 144 000 | 8                     | 23 106 001 | 8                     | 23 405 AL1  | 7                     |
| 19 382 000 | 28                    | 19 967 DL1  | 10                    | 20 643 AL0 | 9                     | 21 144 AL0 | 8                     | 23 106 001 | 8                     | 23 405 DC1  | 7                     |
| 19 383 000 | 28                    | 19 967 GL1  | 10                    | 20 643 DA0 | 9                     | 21 144 DA0 | 8                     | 23 106 AL1 | 8                     | 23 405 GL1  | 7                     |
| 19 386 002 | 8                     | 19 967 GN1  | 10                    | 20 643 DC0 | 9                     | 21 144 DC0 | 8                     | 23 106 DC1 | 9                     | 23 406 000  | 7                     |
| 19 386 DL2 | 8                     | 19 976 001  | 4                     | 20 643 GL0 | 9                     | 21 144 DL0 | 48                    | 23 127 00E | 16                    | 23 406 AL0  | 7                     |
| 19 386 GN2 | 8                     | <b>20</b>   |                       | 20 643 GLO | 9                     | 21 144 GLO | 8                     | 23 127 AL0 | 16                    | 23 406 DC0  | 7                     |
| 19 408 001 | 16                    | 20 187 000  | 9                     | 20 649 000 | 9                     | 21 144 GL0 | 8                     | 23 127 DC0 | 16                    | 23 427 000  | 7                     |
| 19 408 A01 | 10                    | 20 188 001  | 8                     | 20 649 AL0 | 9                     | 21 145 000 | 8                     | 23 132 00E | 16                    | 23 429 000  | 6                     |
| 19 408 AL1 | 16                    | 20 188 001  | 8                     | 20 649 DA0 | 9                     | 21 145 AL0 | 8                     | 23 135 00E | 5                     | 23 432 000  | 7                     |
|            |                       | 20 188 DL1  | 8                     | 20 649 DC0 | 9                     | 21 145 DA0 | 8                     | 23 135 AL0 | 5                     | 23 444 001  | 8                     |
|            |                       | 20 188 GN1  | 8                     | 20 658 000 | 10                    | 21 145 DC0 | 8                     | 23 135 DC0 | 5                     | 23 444 AL1  | 8                     |
|            |                       | 20 189 002  | 8                     | 20 658 AL0 | 10                    | 21 149 000 | 8                     | 23 138 000 | 16                    | 23 444 DC1  | 8                     |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 23 444 GL1 | 72                    | 23 722 003  | 12                    | 23 980 003 | 8                     | 24 092 GN1 | 6                     | 24 172 001 | 12                    | 24 345 AL0 | 10                    |
| 23 445 000 | 9                     | 23 726 003  | 6                     | 23 981 003 | 8                     | 24 093 003 | 12                    | 24 172 A01 | 12                    | 24 345 DC0 | 10                    |
| 23 445 AL0 | 9                     | 23 739 002  | 10                    | 23 982 003 | 4                     | 24 093 AL3 | 9                     | 24 172 AL1 | 12                    | 24 346 000 | 10                    |
| 23 445 DC0 | 5                     | 23 743 003  | 11                    | 23 983 003 | 4                     | 24 093 DC3 | 9                     | 24 172 DA1 | 12                    | 24 346 AL0 | 10                    |
| 23 446 000 | 9                     | 23 757 000  | 5                     | 23 984 003 | 5                     | 24 094 000 | 6                     | 24 172 DC1 | 12                    | 24 346 DC0 | 10                    |
| 23 447 000 | 10                    | 23 758 000  | 9                     | 23 985 003 | 5                     | 24 094 AL0 | 6                     | 24 172 DL1 | 12                    | 24 347 000 | 9                     |
| 23 447 AL0 | 10                    | 23 759 000  | 9                     | 23 986 003 | 5                     | 24 094 DC0 | 6                     | 24 172 GL1 | 12                    | 24 347 AL0 | 9                     |
| 23 447 DC0 | 10                    | 23 760 000  | 12                    | 23 987 003 | 5                     | 24 095 001 | 6                     | 24 172 GN1 | 12                    | 24 347 DC0 | 9                     |
| 23 448 002 | 9                     | 23 761 000  | 12                    | 23 989 003 | 5                     | 24 095 AL1 | 6                     | 24 172 KF1 | 12                    | 24 348 001 | 2                     |
| 23 449 002 | 9                     | 23 761 001  | 16                    |            |                       | 24 095 DC1 | 6                     | 24 173 001 | 12                    | 24 348 AL0 | 2                     |
| 23 450 001 | 12                    | 23 762 001  | 16                    |            |                       | 24 153 000 | 6                     | 24 173 A01 | 12                    | 24 348 DC0 | 2                     |
| 23 451 001 | 12                    | 23 764 001  | 16                    | 24 043 003 | 12                    | 24 153 AL0 | 6                     | 24 173 AL1 | 12                    | 24 353 000 | 10                    |
| 23 462 001 | 12                    | 23 790 001  | 12                    | 24 044 000 | 6                     | 24 153 DC0 | 6                     | 24 173 DA1 | 12                    | 24 353 AL0 | 10                    |
| 23 462 A01 | 12                    | 23 791 001  | 8                     | 24 045 000 | 6                     | 24 154 000 | 6                     | 24 173 DC1 | 12                    | 24 353 DA0 | 10                    |
| 23 462 AL1 | 12                    | 23 791 AL1  | 8                     | 24 047 003 | 6                     | 24 154 AL0 | 6                     | 24 173 DL1 | 12                    | 24 353 DC0 | 10                    |
| 23 462 DA1 | 12                    | 23 791 DC1  | 8                     | 24 048 003 | 6                     | 24 154 DC0 | 6                     | 24 173 GL1 | 12                    | 24 353 GL0 | 10                    |
| 23 462 DC1 | 12                    | 23 792 001  | 2                     | 24 049 003 | 6                     | 24 155 000 | 6                     | 24 173 GN1 | 12                    | 24 354 000 | 10                    |
| 23 462 DL1 | 12                    | 23 792 AL1  | 2                     | 24 049 LS3 | 6                     | 24 155 AL0 | 6                     | 24 174 001 | 12                    | 24 354 AL0 | 10                    |
| 23 462 GL1 | 12                    | 23 792 DC1  | 2                     | 24 052 002 | 6                     | 24 155 DC0 | 6                     | 24 174 A01 | 12                    | 24 354 DA0 | 10                    |
| 23 462 GN1 | 12                    | 23 797 001  | 8                     | 24 053 001 | 6                     | 24 160 001 | 6                     | 24 174 AL1 | 12                    | 24 354 DC0 | 10                    |
| 23 463 001 | 12                    | 23 843 003  | 6                     | 24 054 001 | 6                     | 24 160 DL1 | 6                     | 24 174 DA1 | 12                    | 24 354 GL0 | 10                    |
| 23 491 001 | 4                     | 23 843 AL3  | 6                     | 24 055 002 | 6                     | 24 160 GN1 | 6                     | 24 174 DC1 | 12                    | 24 355 000 | 10                    |
| 23 491 A01 | 4                     | 23 843 DC3  | 6                     | 24 056 002 | 6                     | 24 162 001 | 6                     | 24 174 DL1 | 12                    | 24 355 AL0 | 10                    |
| 23 491 AL1 | 4                     | 23 844 003  | 6                     | 24 057 001 | 6                     | 24 164 003 | 4                     | 24 174 GL1 | 12                    | 24 355 DA0 | 10                    |
| 23 491 DA1 | 4                     | 23 846 003  | 2                     | 24 057 AL1 | 6                     | 24 167 001 | 6                     | 24 174 GN1 | 12                    | 24 355 DC0 | 10                    |
| 23 491 DC1 | 4                     | 23 846 AL3  | 2                     | 24 057 DC1 | 6                     | 24 167 A01 | 6                     | 24 175 001 | 14                    | 24 355 GL0 | 10                    |
| 23 491 DL1 | 4                     | 23 846 DC3  | 2                     | 24 057 DL1 | 6                     | 24 167 AL1 | 6                     | 24 176 001 | 12                    | 24 356 000 | 10                    |
| 23 491 GL1 | 4                     | 23 851 003  | 7                     | 24 057 GL1 | 6                     | 24 167 DA1 | 6                     | 24 176 KF1 | 12                    | 24 356 AL0 | 10                    |
| 23 491 GN1 | 4                     | 23 851 AL3  | 7                     | 24 057 GN1 | 9                     | 24 167 DC1 | 6                     | 24 177 001 | 12                    | 24 356 DA0 | 10                    |
| 23 541 001 | 12                    | 23 851 DC3  | 7                     | 24 058 001 | 6                     | 24 167 DL1 | 6                     | 24 177 KF1 | 12                    | 24 356 DC0 | 10                    |
| 23 559 000 | 16                    | 23 870 003  | 9                     | 24 058 A01 | 6                     | 24 167 GL1 | 6                     | 24 178 001 | 16                    | 24 356 GL0 | 10                    |
| 23 559 001 | 16                    | 23 871 003  | 7                     | 24 058 AL1 | 12                    | 24 167 GN1 | 6                     | 24 178 A01 | 16                    | 24 357 000 | 10                    |
| 23 569 003 | 12                    | 23 871 AL3  | 7                     | 24 058 DA1 | 6                     | 24 167 KF1 | 6                     | 24 178 AL1 | 16                    | 24 357 AL0 | 10                    |
| 23 570 003 | 4                     | 23 871 DC3  | 7                     | 24 058 DC1 | 9                     | 24 168 001 | 6                     | 24 178 DA1 | 16                    | 24 357 DA0 | 10                    |
| 23 571 000 | 10                    | 23 872 003  | 7                     | 24 058 DL1 | 6                     | 24 168 A01 | 6                     | 24 178 DC1 | 16                    | 24 357 DC0 | 10                    |
| 23 589 001 | 12                    | 23 873 003  | 7                     | 24 058 GL1 | 6                     | 24 168 AL1 | 6                     | 24 178 DL1 | 16                    | 24 357 GL0 | 10                    |
| 23 589 A01 | 12                    | 23 878 001  | 16                    | 24 058 GN1 | 6                     | 24 168 DA1 | 6                     | 24 178 GL1 | 16                    | 24 358 000 | 10                    |
| 23 589 AL1 | 12                    | 23 883 001  | 16                    | 24 059 003 | 9                     | 24 168 DC1 | 6                     | 24 178 GN1 | 16                    | 24 358 AL0 | 10                    |
| 23 589 DA1 | 12                    | 23 886 001  | 16                    | 24 059 AL3 | 9                     | 24 168 DL1 | 6                     | 24 179 001 | 8                     | 24 358 DA0 | 10                    |
| 23 589 DC1 | 12                    | 23 891 001  | 16                    | 24 059 DC3 | 9                     | 24 168 GL1 | 6                     | 24 180 001 | 12                    | 24 358 DC0 | 10                    |
| 23 589 DL1 | 12                    | 23 895 001  | 16                    | 24 060 003 | 6                     | 24 168 GN1 | 6                     | 24 183 001 | 14                    | 24 358 GL0 | 10                    |
| 23 589 GL1 | 12                    | 23 899 001  | 16                    | 24 060 AL3 | 6                     | 24 168 KF1 | 6                     | 24 192 003 | 8                     | 24 359 000 | 10                    |
| 23 589 GN1 | 12                    | 23 911 001  | 16                    | 24 060 DC3 | 6                     | 24 169 001 | 6                     | 24 193 001 | 8                     | 24 359 AL0 | 10                    |
| 23 590 001 | 12                    | 23 917 001  | 16                    | 24 061 000 | 6                     | 24 169 A01 | 6                     | 24 258 001 | 11                    | 24 359 DA0 | 10                    |
| 23 590 A01 | 12                    | 23 920 001  | 4                     | 24 061 AL0 | 6                     | 24 169 AL1 | 6                     | 24 269 001 | 11                    | 24 359 DC0 | 10                    |
| 23 590 AL1 | 12                    | 23 921 000  | 4                     | 24 061 DC0 | 6                     | 24 169 DA1 | 6                     | 24 272 001 | 14                    | 24 359 GL0 | 10                    |
| 23 590 DA1 | 12                    | 23 922 003  | 11                    | 24 062 000 | 6                     | 24 169 DC1 | 6                     | 24 273 001 | 11                    | 24 362 000 | 10                    |
| 23 590 DC1 | 12                    | 23 922 2433 | 11                    | 24 062 AL0 | 6                     | 24 169 DL1 | 6                     | 24 274 001 | 10                    | 24 362 AL0 | 8                     |
| 23 590 DL1 | 12                    | 23 923 003  | 11                    | 24 062 DC0 | 6                     | 24 169 GL1 | 6                     | 24 277 000 | 10                    | 24 362 DA0 | 10                    |
| 23 590 GL1 | 12                    | 23 924 003  | 11                    | 24 063 001 | 6                     | 24 169 GN1 | 6                     | 24 277 AL0 | 10                    | 24 362 DC0 | 10                    |
| 23 590 GN1 | 12                    | 23 925 000  | 16                    | 24 063 AL1 | 6                     | 24 170 001 | 8                     | 24 277 DC0 | 10                    | 24 362 GL0 | 8                     |
| 23 591 001 | 12                    | 23 926 000  | 12                    | 24 063 DC1 | 6                     | 24 170 A01 | 8                     | 24 279 000 | 10                    | 24 363 000 | 10                    |
| 23 602 001 | 6                     | 23 927 000  | 16                    | 24 064 001 | 6                     | 24 170 AL1 | 8                     | 24 279 AL0 | 10                    | 24 363 AL0 | 8                     |
| 23 604 001 | 6                     | 23 928 000  | 12                    | 24 064 AL1 | 6                     | 24 170 DA1 | 8                     | 24 279 DC0 | 10                    | 24 363 DA0 | 10                    |
| 23 605 001 | 6                     | 23 933 001  | 6                     | 24 064 DC1 | 6                     | 24 170 DC1 | 8                     | 24 340 000 | 10                    | 24 363 DC0 | 10                    |
| 23 633 001 | 12                    | 23 958 003  | 6                     | 24 064 GL1 | 72                    | 24 170 DL1 | 8                     | 24 340 AL0 | 10                    | 24 363 GL0 | 10                    |
| 23 635 001 | 12                    | 23 959 003  | 6                     | 24 075 000 | 6                     | 24 170 GL1 | 8                     | 24 340 DC0 | 10                    | 24 364 000 | 10                    |
| 23 657 000 | 7                     | 23 967 003  | 11                    | 24 076 000 | 6                     | 24 170 GN1 | 8                     | 24 341 000 | 10                    | 24 364 AL0 | 10                    |
| 23 672 001 | 3                     | 23 968 003  | 11                    | 24 077 000 | 6                     | 24 170 KF1 | 8                     | 24 341 AL0 | 10                    | 24 364 DA0 | 10                    |
| 23 672 AL1 | 3                     | 23 968 2433 | 11                    | 24 078 000 | 6                     | 24 171 001 | 12                    | 24 341 DC0 | 10                    | 24 364 DC0 | 10                    |
| 23 672 DC1 | 3                     | 23 969 003  | 11                    | 24 079 000 | 6                     | 24 171 A01 | 12                    | 24 342 000 | 10                    | 24 364 GL0 | 10                    |
| 23 707 003 | 16                    | 23 970 003  | 12                    | 24 080 000 | 6                     | 24 171 AL1 | 12                    | 24 342 AL0 | 10                    | 24 365 000 | 10                    |
| 23 709 003 | 16                    | 23 971 003  | 4                     | 24 092 001 | 6                     | 24 171 DA1 | 12                    | 24 342 DC0 | 10                    | 24 365 AL0 | 8                     |
| 23 715 003 | 16                    | 23 971 2433 | 4                     | 24 092 A01 | 6                     | 24 171 DC1 | 12                    | 24 344 000 | 10                    | 24 365 DA0 | 10                    |
| 23 718 003 | 12                    | 23 975 003  | 6                     | 24 092 AL1 | 6                     | 24 171 DL1 | 12                    | 24 344 AL0 | 10                    | 24 365 DC0 | 8                     |
| 23 719 003 | 4                     | 23 975 2433 | 6                     | 24 092 DC1 | 6                     | 24 171 GL1 | 12                    | 24 344 DC0 | 10                    | 24 365 GL0 | 10                    |
| 23 720 003 | 16                    | 23 976 003  | 8                     | 24 092 GL1 | 6                     | 24 171 GN1 | 12                    | 24 345 000 | 10                    | 24 366 000 | 10                    |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 24 366 ALO | 10                    | 24 428 DC0 | 4                     | 25 252 001  | 8                     | 26 163 2433 | 12                    | 26 481 DA0 | 2                     | 26 566 A00 | 0                     |
| 24 366 DA0 | 10                    | 24 429 000 | 4                     | 25 252 A01  | 8                     | 26 164 2433 | 20                    | 26 481 DC0 | 2                     | 26 566 ALO | 10                    |
| 24 366 DC0 | 10                    | 24 429 ALO | 4                     | 25 252 AL1  | 8                     | 26 187 000  | 16                    | 26 481 DL0 | 2                     | 26 566 DA0 | 10                    |
| 24 366 GL0 | 10                    | 24 429 DC0 | 4                     | 25 252 DA1  | 8                     | 26 250 000  | 10                    | 26 481 GL0 | 2                     | 26 566 DC0 | 10                    |
| 24 367 000 | 10                    | 24 430 000 | 4                     | 25 252 DC1  | 8                     | 26 250 LSO  | 10                    | 26 481 GN0 | 2                     | 26 566 DL0 | 10                    |
| 24 367 ALO | 10                    | 24 430 ALO | 4                     | 25 252 DL1  | 8                     | 26 254 000  | 2                     | 26 481 LSO | 2                     | 26 566 GL0 | 10                    |
| 24 367 DA0 | 10                    | 24 430 DC0 | 4                     | 25 252 GL1  | 8                     | 26 254 LSO  | 2                     | 26 483 000 | 10                    | 26 566 GN0 | 10                    |
| 24 367 DC0 | 10                    | <b>25</b>  |                       | 25 252 GN1  | 8                     | 26 264 001  | 16                    | 26 484 000 | 10                    | 26 568 000 | 10                    |
| 24 367 GL0 | 10                    |            |                       | 25 252 KF1  | 8                     | 26 330 001  | 16                    | 26 496 000 | 100                   | 26 568 LSO | 10                    |
| 24 368 000 | 8                     | 25 221 001 | 4                     | 25 268 000  | 8                     | 26 334 001  | 40                    | 26 507 000 | 10                    | 26 574 000 | 20                    |
| 24 368 ALO | 8                     | 25 221 DL1 | 4                     | 25 268 ALO  | 8                     | 26 335 001  | 40                    | 26 507 A00 | 10                    | 26 574 A00 | 20                    |
| 24 368 DA0 | 8                     | 25 221 GN1 | 4                     | 25 268 DA0  | 8                     | 26 346 001  | 40                    | 26 507 ALO | 10                    | 26 574 ALO | 20                    |
| 24 368 DC0 | 8                     | 25 222 001 | 2                     | 25 268 DC0  | 8                     | 26 356 ILO  | 40                    | 26 507 DA0 | 10                    | 26 574 DA0 | 20                    |
| 24 368 GL0 | 8                     | 25 222 A01 | 4                     | 25 268 GL0  | 8                     | 26 358 000  | 20                    | 26 507 DC0 | 10                    | 26 574 DC0 | 20                    |
| 24 395 KF1 | 16                    | 25 222 DL1 | 2                     | 25 272 000  | 2                     | 26 361 000  | 10                    | 26 507 DL0 | 10                    | 26 574 DL0 | 20                    |
| 24 396 000 | 5                     | 25 222 GN1 | 2                     | 25 272 ALO  | 2                     | 26 361 LSO  | 10                    | 26 507 GL0 | 10                    | 26 574 GL0 | 20                    |
| 24 396 ALO | 5                     | 25 224 000 | 4                     | 25 272 DA0  | 2                     | 26 362 LN1  | 5                     | 26 507 GN0 | 10                    | 26 574 GN0 | 20                    |
| 24 396 DA0 | 5                     | 25 224 ALO | 4                     | 25 272 DC0  | 2                     | 26 370 000  | 20                    | 26 507 LSO | 10                    | 26 574 LSO | 20                    |
| 24 396 DC0 | 5                     | 25 224 DA0 | 4                     | 25 272 DL0  | 0                     | 26 370 A00  | 10                    | 26 508 000 | 10                    | 26 575 000 | 14                    |
| 24 396 GL0 | 5                     | 25 224 DC0 | 4                     | 25 272 GL0  | 2                     | 26 370 ALO  | 10                    | 26 508 A00 | 10                    | 26 577 LSO | 14                    |
| 24 397 000 | 7                     | 25 224 GL0 | 4                     | 25 287 000  | 6                     | 26 370 DA0  | 10                    | 26 508 ALO | 10                    | 26 578 000 | 10                    |
| 24 397 ALO | 7                     | 25 226 000 | 4                     | 25 287 ALO  | 6                     | 26 370 DC0  | 10                    | 26 508 DA0 | 10                    | 26 579 LSO | 10                    |
| 24 397 DC0 | 7                     | 25 226 ALO | 4                     | 25 287 DA0  | 6                     | 26 370 DL0  | 10                    | 26 508 DC0 | 10                    | 26 580 000 | 15                    |
| 24 398 000 | 7                     | 25 226 DA0 | 4                     | 25 287 DC0  | 6                     | 26 370 GL0  | 10                    | 26 508 DL0 | 10                    | 26 580 LSO | 9                     |
| 24 398 ALO | 7                     | 25 226 DC0 | 4                     | 25 287 DL0  | 6                     | 26 370 GN0  | 10                    | 26 508 GL0 | 10                    | 26 581 000 | 20                    |
| 24 398 DC0 | 7                     | 25 226 GL0 | 4                     | 25 287 GL0  | 6                     | 26 376 001  | 5                     | 26 508 GN0 | 10                    | 26 581 LSO | 9                     |
| 24 399 000 | 7                     | 25 227 000 | 4                     | 25 287 GN0  | 6                     | 26 404 000  | 20                    | 26 508 LSO | 10                    | 26 582 000 | 20                    |
| 24 399 ALO | 7                     | 25 227 ALO | 4                     | 25 288 000  | 3                     | 26 405 000  | 20                    | 26 509 000 | 10                    | 26 582 A00 | 15                    |
| 24 399 DC0 | 7                     | 25 227 DA0 | 4                     | 25 289 000  | 6                     | 26 406 003  | 20                    | 26 510 000 | 5                     | 26 582 ALO | 20                    |
| 24 400 000 | 3                     | 25 227 DC0 | 4                     | 25 290 000  | 6                     | 26 406 2433 | 20                    | 26 544 000 | 63                    | 26 582 DA0 | 20                    |
| 24 400 ALO | 3                     | 25 227 GL0 | 4                     | 25 450 001  | 14                    | 26 408 000  | 20                    | 26 545 000 | 20                    | 26 582 DC0 | 20                    |
| 24 400 DC0 | 3                     | 25 229 000 | 4                     | <b>26</b>   |                       | 26 411 000  | 21                    | 26 546 000 | 14                    | 26 582 DL0 | 20                    |
| 24 408 000 | 3                     | 25 229 ALO | 4                     |             |                       | 26 443 000  | 2                     | 26 547 000 | 14                    | 26 582 GL0 | 20                    |
| 24 408 ALO | 3                     | 25 229 DA0 | 4                     | 26 010 001  | 10                    | 26 443 LSO  | 2                     | 26 548 000 | 10                    | 26 582 GN0 | 20                    |
| 24 408 DC0 | 3                     | 25 229 DC0 | 4                     | 26 050 001  | 40                    | 26 449 000  | 14                    | 26 550 000 | 63                    | 26 582 LSO | 20                    |
| 24 414 000 | 2                     | 25 229 GL0 | 4                     | 26 066 000  | 5                     | 26 455 000  | 11                    | 26 552 000 | 20                    | 26 583 000 | 14                    |
| 24 414 ALO | 2                     | 25 241 003 | 6                     | 26 066 A00  | 5                     | 26 458 000  | 11                    | 26 554 LSO | 20                    | 26 584 000 | 14                    |
| 24 414 DC0 | 2                     | 25 242 003 | 6                     | 26 066 ALO  | 5                     | 26 475 000  | 5                     | 26 557 000 | 4                     | 26 584 LSO | 14                    |
| 24 417 000 | 5                     | 25 243 003 | 6                     | 26 066 DA0  | 5                     | 26 475 A00  | 5                     | 26 558 000 | 4                     | 26 585 000 | 14                    |
| 24 417 ALO | 5                     | 25 244 003 | 6                     | 26 066 DC0  | 5                     | 26 475 ALO  | 5                     | 26 558 A00 | 10                    | 26 587 000 | 10                    |
| 24 417 DC0 | 5                     | 25 248 001 | 2                     | 26 066 DL0  | 5                     | 26 475 DA0  | 5                     | 26 558 ALO | 10                    | 26 587 LSO | 10                    |
| 24 418 000 | 5                     | 25 248 A01 | 2                     | 26 066 GL0  | 5                     | 26 475 DC0  | 5                     | 26 558 DA0 | 10                    | 26 588 000 | 15                    |
| 24 418 ALO | 5                     | 25 248 AL1 | 2                     | 26 066 GN0  | 5                     | 26 475 DL0  | 5                     | 26 558 DC0 | 10                    | 26 588 LSO | 15                    |
| 24 418 DC0 | 5                     | 25 248 DA1 | 2                     | 26 067 000  | 5                     | 26 475 GL0  | 5                     | 26 558 DL0 | 10                    | 26 589 000 | 20                    |
| 24 419 000 | 5                     | 25 248 DC1 | 2                     | 26 067 A00  | 5                     | 26 475 GN0  | 5                     | 26 558 GL0 | 10                    | 26 589 LSO | 9                     |
| 24 419 ALO | 5                     | 25 248 DL1 | 2                     | 26 067 ALO  | 5                     | 26 475 LSO  | 5                     | 26 558 GN0 | 10                    | 26 590 000 | 20                    |
| 24 419 DC0 | 5                     | 25 248 GL1 | 2                     | 26 067 DA0  | 5                     | 26 477 000  | 2                     | 26 559 000 | 10                    | 26 592 000 | 14                    |
| 24 422 000 | 2                     | 25 248 GN1 | 2                     | 26 067 DC0  | 5                     | 26 477 A00  | 2                     | 26 560 000 | 10                    | 26 592 LSO | 14                    |
| 24 422 ALO | 4                     | 25 248 KF1 | 2                     | 26 067 DL0  | 5                     | 26 477 ALO  | 2                     | 26 560 A00 | 10                    | 26 594 000 | 12                    |
| 24 422 DC0 | 2                     | 25 250 001 | 8                     | 26 067 GL0  | 5                     | 26 477 DA0  | 2                     | 26 560 ALO | 10                    | 26 594 LSO | 10                    |
| 24 423 000 | 2                     | 25 250 A01 | 8                     | 26 067 GN0  | 5                     | 26 477 DC0  | 2                     | 26 560 DA0 | 10                    | 26 602 000 | 25                    |
| 24 423 ALO | 4                     | 25 250 AL1 | 8                     | 26 075 001  | 10                    | 26 477 DL0  | 2                     | 26 560 DC0 | 10                    | 26 603 000 | 10                    |
| 24 423 DC0 | 2                     | 25 250 DA1 | 8                     | 26 075 A00  | 2                     | 26 477 GL0  | 2                     | 26 560 DL0 | 10                    | 26 603 A00 | 10                    |
| 24 424 000 | 2                     | 25 250 DC1 | 8                     | 26 075 ALO  | 2                     | 26 477 GN0  | 2                     | 26 560 GL0 | 10                    | 26 603 ALO | 10                    |
| 24 424 ALO | 4                     | 25 250 DL1 | 8                     | 26 075 DA0  | 2                     | 26 477 LSO  | 2                     | 26 560 GN0 | 10                    | 26 603 DA0 | 10                    |
| 24 424 DC0 | 2                     | 25 250 GL1 | 8                     | 26 075 DC0  | 2                     | 26 479 000  | 2                     | 26 562 000 | 10                    | 26 603 DC0 | 10                    |
| 24 425 000 | 5                     | 25 250 GN1 | 8                     | 26 075 DL0  | 2                     | 26 479 A00  | 2                     | 26 563 000 | 4                     | 26 603 DL0 | 10                    |
| 24 425 ALO | 4                     | 25 250 KF1 | 8                     | 26 075 GL0  | 2                     | 26 479 ALO  | 2                     | 26 564 000 | 4                     | 26 603 EN0 | 24                    |
| 24 425 DC0 | 5                     | 25 251 001 | 2                     | 26 075 GN0  | 2                     | 26 479 DA0  | 2                     | 26 564 A00 | 5                     | 26 603 GL0 | 10                    |
| 24 426 000 | 5                     | 25 251 A01 | 2                     | 26 087 000  | 8                     | 26 479 DC0  | 2                     | 26 564 ALO | 10                    | 26 603 GN0 | 10                    |
| 24 426 ALO | 4                     | 25 251 AL1 | 2                     | 26 145 000  | 12                    | 26 479 DL0  | 2                     | 26 564 DA0 | 10                    | 26 639 003 | 20                    |
| 24 426 DC0 | 5                     | 25 251 DA1 | 2                     | 26 146 000  | 12                    | 26 479 DLO  | 2                     | 26 564 DC0 | 10                    | 26 647 000 | 10                    |
| 24 427 000 | 5                     | 25 251 DC1 | 2                     | 26 161 003  | 42                    | 26 479 GL0  | 2                     | 26 564 DL0 | 10                    | 26 647 LSO | 10                    |
| 24 427 ALO | 4                     | 25 251 DL1 | 2                     | 26 161 2433 | 50                    | 26 479 GN0  | 2                     | 26 564 DL0 | 10                    | 26 648 000 | 10                    |
| 24 427 DC0 | 5                     | 25 251 GL1 | 2                     | 26 162 003  | 24                    | 26 479 LSO  | 2                     | 26 564 GL0 | 10                    | 26 649 000 | 10                    |
| 24 428 000 | 4                     | 25 251 GN1 | 2                     | 26 162 2433 | 24                    | 26 481 000  | 4                     | 26 564 GN0 | 10                    | 26 652 000 | 10                    |
| 24 428 ALO | 4                     | 25 251 KF1 | 2                     | 26 163 003  | 12                    | 26 481 A00  | 2                     | 26 565 000 | 10                    | 26 657 000 | 8                     |
|            |                       |            |                       |             |                       | 26 481 ALO  | 2                     | 26 566 000 | 10                    |            |                       |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 26 658 000  | 20                    | 26 801 GN0 | 12                    | 26 908 003  | 12                    | 27 265 00E  | 40                    | 27 786 003 | 24                    | 28 409 002  | 40                    |
| 26 658 A00  | 20                    | 26 802 000 | 12                    | 26 908 2433 | 12                    | 27 266 001  | 24                    | 27 794 003 | 24                    | 28 410 002  | 40                    |
| 26 658 AL0  | 20                    | 26 802 A00 | 12                    | 26 910 003  | 20                    | 27 266 00E  | 20                    | 27 803 30E | 20                    | 28 413 002  | 40                    |
| 26 658 DA0  | 20                    | 26 802 AL0 | 12                    | 26 920 003  | 20                    | 27 296 003  | 14                    | 27 810 001 | 20                    | 28 417 001  | 40                    |
| 26 658 DC0  | 20                    | 26 802 DC0 | 12                    | 26 977 001  | 7                     | 27 354 000  | 30                    | 27 812 IL1 | 40                    | 28 419 003  | 30                    |
| 26 658 DL0  | 20                    | 26 802 DL0 | 12                    | 26 977 2431 | 7                     | 27 355 000  | 20                    | 27 841 000 | 24                    | 28 429 000  | 50                    |
| 26 658 GL0  | 20                    | 26 802 GN0 | 12                    | 26 980 2431 | 7                     | 27 367 000  | 54                    | 27 849 003 | 30                    | 28 497 000  | 10                    |
| 26 658 GN0  | 20                    | 26 803 000 | 20                    |             |                       | 27 368 000  | 12                    | 27 852 003 | 30                    | 28 576 000  | 20                    |
| 26 659 000  | 20                    | 26 811 001 | 12                    | <b>27</b>   |                       | 27 369 000  | 25                    | 27 853 003 | 24                    | 28 605 001  | 30                    |
| 26 659 A00  | 20                    | 26 828 000 | 2                     | 27 055 000  | 50                    | 27 400 000  | 20                    | 27 869 001 | 40                    | 28 621 000  | 22                    |
| 26 659 AL0  | 20                    | 26 836 A00 | 10                    | 27 056 000  | 50                    | 27 406 000  | 20                    | 27 892 000 | 20                    | 28 628 001  | 30                    |
| 26 659 DA0  | 20                    | 26 836 AL0 | 10                    | 27 057 000  | 30                    | 27 421 002  | 3                     | 27 922 000 | 4                     | 28 628 2431 | 30                    |
| 26 659 DC0  | 20                    | 26 836 DA0 | 10                    | 27 057 A00  | 20                    | 27 470 000  | 7                     | 27 922 001 | 4                     | 28 631 000  | 70                    |
| 26 659 DL0  | 20                    | 26 836 DC0 | 10                    | 27 057 AL0  | 20                    | 27 473 002  | 3                     | 27 923 003 | 30                    | 28 635 XX0  | 240                   |
| 26 659 GL0  | 20                    | 26 836 DL0 | 10                    | 27 057 DA0  | 20                    | 27 475 002  | 12                    | 27 924 003 | 24                    | 28 637 XX0  | 240                   |
| 26 659 GN0  | 20                    | 26 836 GL0 | 10                    | 27 057 DC0  | 20                    | 27 477 000  | 7                     | 27 964 000 | 10                    | 28 671 001  | 30                    |
| 26 662 000  | 7                     | 26 836 GN0 | 10                    | 27 057 DL0  | 20                    | 27 484 000  | 20                    | 27 966 001 | 10                    | 28 724 000  | 10                    |
| 26 663 000  | 7                     | 26 837 GN0 | 0                     | 27 057 GL0  | 20                    | 27 485 000  | 20                    | 27 968 001 | 10                    | 28 724 LSO  | 10                    |
| 26 664 000  | 5                     | 26 839 000 | 10                    | 27 057 GN0  | 20                    | 27 488 000  | 20                    |            |                       | 28 778 000  | 3                     |
| 26 666 000  | 16                    | 26 840 000 | 10                    | 27 057 LSO  | 20                    | 27 492 000  | 21                    | <b>28</b>  |                       | 28 796 000  | 100                   |
| 26 668 000  | 7                     | 26 841 000 | 10                    | 27 062 000  | 40                    | 27 499 000  | 26                    | 28 002 000 | 50                    | 28 817 000  | 240                   |
| 26 668 2430 | 7                     | 26 842 000 | 10                    | 27 074 000  | 30                    | 27 500 000  | 15                    | 28 020 L01 | 20                    | 28 856 000  | 70                    |
| 26 669 000  | 7                     | 26 847 000 | 10                    | 27 074 A00  | 20                    | 27 512 001  | 20                    | 28 025 001 | 40                    | 28 874 000  | 30                    |
| 26 669 2430 | 7                     | 26 847 AL0 | 10                    | 27 074 AL0  | 20                    | 27 513 001  | 40                    | 28 034 000 | 54                    | 28 910 000  | 25                    |
| 26 670 001  | 12                    | 26 847 DC0 | 10                    | 27 074 BE0  | 140                   | 27 513 AL1  | 12                    | 28 094 000 | 20                    | 28 910 L00  | 25                    |
| 26 670 2431 | 8                     | 26 850 000 | 10                    | 27 074 DA0  | 20                    | 27 513 DA1  | 40                    | 28 105 001 | 40                    | 28 912 000  | 30                    |
| 26 672 001  | 6                     | 26 850 AL0 | 10                    | 27 074 DC0  | 20                    | 27 513 GL1  | 12                    | 28 112 000 | 25                    | 28 912 A00  | 30                    |
| 26 672 2431 | 6                     | 26 850 DC0 | 10                    | 27 074 DL0  | 20                    | 27 513 GN1  | 12                    | 28 139 001 | 40                    | 28 912 AL0  | 30                    |
| 26 673 001  | 8                     | 26 855 000 | 10                    | 27 074 EN0  | 140                   | 27 514 001  | 20                    | 28 140 001 | 40                    | 28 912 DA0  | 30                    |
| 26 675 001  | 4                     | 26 863 000 | 2                     | 27 074 GL0  | 20                    | 27 523 001  | 50                    | 28 142 002 | 40                    | 28 912 DC0  | 30                    |
| 26 681 000  | 16                    | 26 864 000 | 7                     | 27 074 GN0  | 20                    | 27 523 2431 | 50                    | 28 143 001 | 40                    | 28 912 DL0  | 30                    |
| 26 682 000  | 7                     | 26 865 000 | 2                     | 27 074 LSO  | 20                    | 27 524 001  | 27                    | 28 143 KS1 | 40                    | 28 912 GL0  | 30                    |
| 26 683 000  | 7                     | 26 866 000 | 10                    | 27 075 000  | 30                    | 27 524 2431 | 25                    | 28 143 LS1 | 40                    | 28 912 GN0  | 30                    |
| 26 685 000  | 7                     | 26 866 A00 | 10                    | 27 075 A00  | 20                    | 27 571 003  | 42                    | 28 145 001 | 40                    | 28 920 000  | 50                    |
| 26 687 000  | 7                     | 26 866 AL0 | 10                    | 27 075 AL0  | 20                    | 27 571 20E  | 50                    | 28 146 000 | 40                    | 28 939 000  | 20                    |
| 26 687 2430 | 7                     | 26 866 DA0 | 10                    | 27 075 DA0  | 20                    | 27 571 30E  | 42                    | 28 150 002 | 40                    | 28 943 000  | 12                    |
| 26 688 000  | 7                     | 26 866 DC0 | 10                    | 27 075 DC0  | 20                    | 27 572 003  | 42                    | 28 151 002 | 40                    | 28 946 000  | 300                   |
| 26 688 2430 | 7                     | 26 866 DL0 | 10                    | 27 075 DL0  | 20                    | 27 574 003  | 42                    | 28 151 L02 | 40                    | 28 947 000  | 90                    |
| 26 689 001  | 12                    | 26 866 GL0 | 10                    | 27 075 GL0  | 20                    | 27 578 003  | 24                    | 28 154 002 | 40                    | 28 948 000  | 18                    |
| 26 689 2431 | 8                     | 26 866 GN0 | 10                    | 27 075 GN0  | 20                    | 27 579 003  | 40                    | 28 155 002 | 40                    | 28 963 000  | 100                   |
| 26 691 001  | 6                     | 26 871 000 | 7                     | 27 076 000  | 30                    | 27 584 003  | 30                    | 28 158 001 | 40                    | 28 982 000  | 10                    |
| 26 691 2431 | 6                     | 26 873 000 | 2                     | 27 076 A00  | 20                    | 27 588 003  | 30                    | 28 261 003 | 30                    | 28 988 000  | 30                    |
| 26 692 001  | 8                     | 26 874 000 | 7                     | 27 076 AL0  | 20                    | 27 591 001  | 40                    | 28 361 000 | 20                    | 28 990 000  | 20                    |
| 26 694 001  | 4                     | 26 878 000 | 10                    | 27 076 DA0  | 20                    | 27 595 001  | 30                    | 28 362 001 | 40                    | 28 990 A00  | 20                    |
| 26 731 000  | 10                    | 26 879 000 | 10                    | 27 076 DC0  | 20                    | 27 595 2431 | 30                    | 28 362 A00 | 40                    | 28 990 AL0  | 20                    |
| 26 733 000  | 10                    | 26 880 000 | 10                    | 27 076 DL0  | 20                    | 27 596 000  | 5                     | 28 362 A01 | 40                    | 28 990 DA0  | 20                    |
| 26 734 000  | 10                    | 26 885 000 | 10                    | 27 076 GL0  | 20                    | 27 597 003  | 30                    | 28 362 DA0 | 25                    | 28 990 DC0  | 20                    |
| 26 735 000  | 10                    | 26 885 A00 | 10                    | 27 076 GN0  | 20                    | 27 597 30E  | 30                    | 28 362 DA1 | 40                    | 28 990 DL0  | 20                    |
| 26 737 000  | 10                    | 26 885 AL0 | 10                    | 27 134 000  | 24                    | 27 598 003  | 24                    | 28 362 DC0 | 36                    | 28 990 GL0  | 20                    |
| 26 739 000  | 10                    | 26 885 DA0 | 10                    | 27 137 001  | 40                    | 27 598 30E  | 24                    | 28 362 DC1 | 40                    | 28 990 GN0  | 20                    |
| 26 746 003  | 30                    | 26 885 DC0 | 10                    | 27 151 000  | 20                    | 27 601 003  | 20                    | 28 362 GL0 | 25                    | 28 991 000  | 16                    |
| 26 746 2433 | 30                    | 26 885 DL0 | 10                    | 27 174 001  | 2                     | 27 601 30E  | 20                    | 28 362 GL1 | 40                    |             |                       |
| 26 748 003  | 24                    | 26 885 GL0 | 10                    | 27 206 000  | 130                   | 27 606 001  | 40                    | 28 362 KF1 | 40                    | <b>29</b>   |                       |
| 26 748 2433 | 24                    | 26 885 GN0 | 10                    | 27 220 000  | 40                    | 27 615 002  | 12                    | 28 364 001 | 40                    | 29 009 000  | 60                    |
| 26 770 001  | 10                    | 26 886 000 | 10                    | 27 221 000  | 60                    | 27 615 KF2  | 14                    | 28 368 000 | 7                     | 29 025 002  | 12                    |
| 26 784 000  | 10                    | 26 887 000 | 10                    | 27 221 001  | 60                    | 27 618 000  | 10                    | 28 368 00E | 7                     | 29 032 000  | 20                    |
| 26 785 000  | 10                    | 26 888 000 | 2                     | 27 222 000  | 40                    | 27 619 000  | 10                    | 28 368 LSO | 7                     | 29 033 000  | 10                    |
| 26 786 000  | 10                    | 26 889 000 | 10                    | 27 226 001  | 12                    | 27 644 003  | 24                    | 28 388 001 | 40                    | 29 037 000  | 2                     |
| 26 801 000  | 12                    | 26 890 000 | 10                    | 27 226 AL1  | 12                    | 27 693 000  | 40                    | 28 388 A00 | 40                    | 29 037 001  | 2                     |
| 26 801 A00  | 12                    | 26 892 000 | 10                    | 27 230 001  | 24                    | 27 698 000  | 20                    | 28 388 A01 | 40                    | 29 037 002  | 2                     |
| 26 801 AL0  | 12                    | 26 893 000 | 10                    | 27 231 001  | 20                    | 27 699 000  | 54                    | 28 388 DA0 | 25                    | 29 040 000  | 12                    |
| 26 801 BE0  | 12                    | 26 894 000 | 10                    | 27 232 001  | 24                    | 27 700 000  | 8                     | 28 388 DA1 | 40                    | 29 040 001  | 12                    |
| 26 801 DA0  | 12                    | 26 895 000 | 20                    | 27 238 000  | 60                    | 27 702 000  | 25                    | 28 388 DC0 | 36                    | 29 078 000  | 9                     |
| 26 801 DC0  | 12                    | 26 895 AL0 | 20                    | 27 239 000  | 60                    | 27 704 000  | 20                    | 28 388 DC1 | 40                    | 29 078 001  | 9                     |
| 26 801 DL0  | 12                    | 26 895 DA0 | 20                    | 27 239 001  | 40                    | 27 705 000  | 20                    | 28 388 GL0 | 25                    | 29 079 000  | 9                     |
| 26 801 EN0  | 12                    | 26 895 DC0 | 20                    | 27 242 001  | 20                    | 27 709 000  | 10                    | 28 388 GL1 | 40                    | 29 079 001  | 9                     |
| 26 801 GL0  | 12                    | 26 895 GL0 | 20                    | 27 265 000  | 60                    | 27 711 000  | 10                    | 28 388 KF1 | 40                    | 29 080 000  | 9                     |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 29 080 001 | 9                     | 29 127 GN0  | 6                     | 29 403 000 | 8                     | 30 083 AL1  | 2                     | 30 339 DC1  | 4                     | 31 325 DC2 | 4                     |
| 29 081 000 | 9                     | 29 144 000  | 12                    | 29 403 AL0 | 8                     | 30 083 DC1  | 2                     | 30 463 000  | 11                    | 31 326 002 | 4                     |
| 29 081 001 | 9                     | 29 145 000  | 12                    | 29 403 DC0 | 8                     | 30 083 KS1  | 2                     | 30 463 2430 | 11                    | 31 326 DC2 | 4                     |
| 29 094 000 | 10                    | 29 146 000  | 12                    | 29 405 000 | 4                     | 30 085 001  | 2                     | 30 484 001  | 18                    | 31 347 003 | 4                     |
| 29 099 003 | 12                    | 29 147 000  | 12                    | 29 405 AL0 | 4                     | 30 085 AL1  | 2                     | 30 503 000  | 8                     | 31 347 DC3 | 4                     |
| 29 118 000 | 12                    | 29 148 000  | 12                    | 29 405 DC0 | 4                     | 30 085 DC1  | 2                     | 30 503 DC0  | 8                     | 31 358 002 | 6                     |
| 29 118 A00 | 6                     | 29 149 000  | 12                    | 29 406 000 | 10                    | 30 098 001  | 30                    | 30 503 KF0  | 8                     | 31 358 DC2 | 6                     |
| 29 118 AL0 | 12                    | 29 150 LS0  | 12                    | 29 406 AL0 | 10                    | 30 193 000  | 11                    | 30 504 000  | 8                     | 31 360 001 | 4                     |
| 29 118 DA0 | 6                     | 29 151 LS0  | 12                    | 29 406 DA0 | 10                    | 30 193 DC0  | 11                    | 30 504 A00  | 8                     | 31 360 DC1 | 6                     |
| 29 118 DC0 | 12                    | 29 152 LS0  | 12                    | 29 406 DC0 | 10                    | 30 219 002  | 5                     | 30 504 AL0  | 8                     | 31 367 000 | 12                    |
| 29 118 DL0 | 12                    | 29 153 LS0  | 12                    | 29 406 GL0 | 10                    | 30 219 DC2  | 5                     | 30 504 DA0  | 8                     | 31 367 001 | 12                    |
| 29 118 GL0 | 6                     | 29 156 LS0  | 12                    | 29 407 000 | 4                     | 30 221 002  | 12                    | 30 504 DC0  | 8                     | 31 368 000 | 12                    |
| 29 118 GN0 | 12                    | 29 157 LS0  | 12                    | 29 407 AL0 | 4                     | 30 260 003  | 16                    | 30 504 DL0  | 8                     | 31 368 001 | 12                    |
| 29 119 000 | 12                    | 29 158 LS0  | 12                    | 29 407 DA0 | 4                     | 30 269 000  | 8                     | 30 504 GL0  | 8                     | 31 375 000 | 8                     |
| 29 119 A00 | 12                    | 29 176 001  | 6                     | 29 407 GL0 | 4                     | 30 269 A00  | 10                    | 30 504 GN0  | 8                     | 31 375 AL0 | 8                     |
| 29 119 AL0 | 12                    | 29 176 DL1  | 6                     | 29 408 000 | 4                     | 30 269 AL0  | 10                    | 30 504 KF0  | 8                     | 31 375 DC0 | 8                     |
| 29 119 DA0 | 12                    | 29 176 GN1  | 6                     | 29 408 AL0 | 4                     | 30 269 DA0  | 10                    | 30 505 000  | 8                     | 31 375 DL0 | 8                     |
| 29 119 DC0 | 12                    | 29 181 002  | 6                     | 29 408 DA0 | 4                     | 30 269 DC0  | 8                     | 30 505 A00  | 8                     | 31 375 GN0 | 8                     |
| 29 119 DL0 | 12                    | 29 181 DL2  | 6                     | 29 408 DC0 | 4                     | 30 269 DL0  | 10                    | 30 505 AL0  | 8                     | 31 379 000 | 4                     |
| 29 119 GL0 | 12                    | 29 181 GN2  | 6                     | 29 408 GL0 | 4                     | 30 269 GL0  | 10                    | 30 505 DA0  | 8                     | 31 379 DC0 | 4                     |
| 29 119 GN0 | 12                    | 29 192 001  | 16                    | 29 410 000 | 10                    | 30 269 GN0  | 10                    | 30 505 DC0  | 8                     | 31 395 000 | 2                     |
| 29 120 000 | 12                    | 29 192 A01  | 10                    | 29 410 AL0 | 10                    | 30 270 000  | 8                     | 30 505 DL0  | 8                     | 31 395 DC0 | 2                     |
| 29 121 000 | 12                    | 29 192 AL1  | 10                    | 29 410 DA0 | 10                    | 30 270 A00  | 6                     | 30 505 GL0  | 8                     | 31 454 001 | 4                     |
| 29 121 A00 | 12                    | 29 192 DA1  | 10                    | 29 410 DC0 | 10                    | 30 270 AL0  | 6                     | 30 505 GN0  | 8                     | 31 454 AL1 | 4                     |
| 29 121 AL0 | 12                    | 29 192 DC1  | 10                    | 29 410 GL0 | 10                    | 30 270 DA0  | 6                     | 30 505 KF0  | 8                     | 31 454 DC1 | 4                     |
| 29 121 DA0 | 12                    | 29 192 DL1  | 10                    | 29 411 000 | 0                     | 30 270 DC0  | 8                     | 30 506 000  | 11                    | 31 454 DL1 | 4                     |
| 29 121 DC0 | 12                    | 29 192 GL1  | 10                    | 29 412 000 | 4                     | 30 270 DL0  | 6                     | 30 536 000  | 12                    | 31 454 KS1 | 4                     |
| 29 121 DL0 | 12                    | 29 192 GN1  | 10                    | 29 413 000 | 4                     | 30 270 GL0  | 6                     | 30 543 000  | 12                    | 31 455 001 | 4                     |
| 29 121 GL0 | 12                    | 29 192 KF1  | 16                    | 29 414 000 | 6                     | 30 270 GN0  | 6                     | 30 547 000  | 93                    | 31 455 AL1 | 4                     |
| 29 121 GN0 | 12                    | 29 193 001  | 10                    | 29 507 KF0 | 12                    | 30 273 001  | 5                     | 30 567 000  | 12                    | 31 455 DC1 | 4                     |
| 29 122 000 | 12                    | 29 193 A01  | 10                    | 29 508 KF0 | 12                    | 30 273 DC1  | 5                     | 30 567 2430 | 12                    | 31 455 DL1 | 4                     |
| 29 122 A00 | 6                     | 29 193 AL1  | 10                    | 29 509 KF0 | 20                    | 30 274 000  | 8                     | 30 580 000  | 4                     | 31 455 KS1 | 4                     |
| 29 122 AL0 | 12                    | 29 193 DA1  | 10                    | 29 510 KF0 | 20                    | 30 274 A00  | 8                     | 30 581 000  | 3                     | 31 456 001 | 4                     |
| 29 122 BE0 | 6                     | 29 193 DC1  | 10                    | 29 517 000 | 8                     | 30 274 AL0  | 8                     | 30 583 000  | 4                     | 31 456 DC1 | 4                     |
| 29 122 DA0 | 12                    | 29 193 DL1  | 10                    | 29 517 AL0 | 8                     | 30 274 DA0  | 8                     | 30 583 DC0  | 4                     | 31 481 001 | 8                     |
| 29 122 DC0 | 12                    | 29 193 GL1  | 10                    | 29 517 DC0 | 8                     | 30 274 DC0  | 8                     | 30 584 000  | 3                     | 31 483 002 | 8                     |
| 29 122 DL0 | 12                    | 29 193 GN1  | 10                    | 29 519 000 | 8                     | 30 274 DL0  | 8                     | 30 588 000  | 4                     | 31 483 DC2 | 8                     |
| 29 122 GL0 | 12                    | 29 193 KF1  | 10                    | 29 519 AL0 | 8                     | 30 274 GN0  | 8                     | 30 589 000  | 3                     | 31 491 000 | 8                     |
| 29 122 GN0 | 6                     | 29 303 003  | 8                     | 29 519 DC0 | 8                     | 30 294 000  | 8                     | 30 590 000  | 6                     | 31 491 DC0 | 8                     |
| 29 123 000 | 12                    | 29 303 AL3  | 8                     | 29 521 000 | 8                     | 30 294 A00  | 8                     | 30 590 DC0  | 4                     | 31 498 001 | 4                     |
| 29 123 A00 | 12                    | 29 303 DC3  | 8                     | 29 521 AL0 | 8                     | 30 294 AL0  | 8                     | 30 590 KF0  | 6                     | 31 498 AL1 | 4                     |
| 29 123 AL0 | 6                     | 29 306 003  | 10                    | 29 521 DC0 | 8                     | 30 294 DA0  | 8                     | 30 591 000  | 4                     | 31 498 DC1 | 4                     |
| 29 123 DC0 | 6                     | 29 307 003  | 4                     | 29 523 000 | 4                     | 30 294 DC0  | 8                     | 30 609 000  | 10                    | 31 498 DL1 | 4                     |
| 29 123 DL0 | 6                     | 29 307 AL3  | 4                     | 29 523 AL0 | 4                     | 30 294 DL0  | 8                     | 30 609 AL0  | 10                    | 31 536 001 | 12                    |
| 29 123 GN0 | 6                     | 29 307 DC3  | 4                     | 29 523 DC0 | 4                     | 30 294 GL0  | 8                     | 30 609 DC0  | 10                    | 31 539 000 | 4                     |
| 29 124 000 | 12                    | 29 337 003  | 10                    | 29 525 000 | 4                     | 30 294 GN0  | 8                     | 30 617 000  | 10                    | 31 539 DC0 | 4                     |
| 29 124 A00 | 6                     | 29 338 003  | 10                    | 29 525 AL0 | 4                     | 30 305 001  | 11                    | 30 618 000  | 10                    | 31 539 KS0 | 4                     |
| 29 124 AL0 | 12                    | 29 338 2433 | 10                    | 29 525 DC0 | 4                     | 30 305 2431 | 11                    | 30 619 000  | 10                    | 31 541 000 | 4                     |
| 29 124 DA0 | 6                     | 29 396 000  | 20                    | 29 527 000 | 4                     | 30 305 DC1  | 11                    | 30 619 2430 | 10                    | 31 541 DC0 | 4                     |
| 29 124 DC0 | 6                     | 29 396 AL0  | 20                    | 29 527 AL0 | 4                     | 30 309 000  | 12                    | 30 619 DC0  | 10                    | 31 541 KS0 | 4                     |
| 29 124 DL0 | 12                    | 29 396 DA0  | 20                    | 29 527 DC0 | 4                     | 30 321 DG0  | 2                     |             |                       | 31 543 000 | 4                     |
| 29 124 GL0 | 6                     | 29 396 DC0  | 20                    | 29 800 000 | 60                    | 30 321 DP0  | 2                     | <b>31</b>   |                       | 31 543 DC0 | 4                     |
| 29 124 GN0 | 6                     | 29 396 GL0  | 20                    | 29 801 000 | 60                    | 30 321 DU0  | 2                     | 31 128 001  | 11                    | 31 552 SD1 | 7                     |
| 29 125 000 | 12                    | 29 397 000  | 20                    | 29 802 000 | 60                    | 30 321 GE0  | 2                     | 31 128 DC1  | 11                    | 31 562 SD1 | 7                     |
| 29 126 000 | 12                    | 29 397 AL0  | 20                    | 29 803 000 | 50                    | 30 321 HG0  | 2                     | 31 129 001  | 5                     | 31 563 SD1 | 7                     |
| 29 126 A00 | 12                    | 29 397 DA0  | 20                    | 29 804 000 | 50                    | 30 321 MW0  | 2                     | 31 129 DC1  | 5                     | 31 564 SD1 | 7                     |
| 29 126 AL0 | 12                    | 29 397 DC0  | 20                    | 29 805 000 | 36                    | 30 321 TY0  | 2                     | 31 170 000  | 11                    | 31 565 SD1 | 7                     |
| 29 126 DA0 | 6                     | 29 397 GL0  | 20                    | 29 904 LS0 | 12                    | 30 321 XC0  | 2                     | 31 187 001  | 16                    | 31 571 SD1 | 7                     |
| 29 126 DC0 | 6                     | 29 398 000  | 20                    |            |                       | 30 321 YF0  | 2                     | 31 191 001  | 10                    | 31 572 SD1 | 7                     |
| 29 126 DL0 | 6                     | 29 398 AL0  | 20                    | <b>30</b>  |                       | 30 321 YR0  | 2                     | 31 210 001  | 5                     | 31 573 SD1 | 7                     |
| 29 126 GL0 | 6                     | 29 398 DC0  | 20                    | 30 008 001 | 30                    | 30 325 001  | 2                     | 31 255 000  | 4                     | 31 574 AL1 | 8                     |
| 29 126 GN0 | 12                    | 29 399 000  | 20                    | 30 033 000 | 44                    | 30 325 DC1  | 2                     | 31 255 DC0  | 4                     | 31 574 DL1 | 8                     |
| 29 127 000 | 12                    | 29 399 AL0  | 20                    | 30 064 001 | 30                    | 30 327 001  | 2                     | 31 302 002  | 4                     | 31 574 GN1 | 8                     |
| 29 127 A00 | 12                    | 29 399 DC0  | 20                    | 30 079 001 | 2                     | 30 327 AL1  | 2                     | 31 302 DC2  | 4                     | 31 574 SD1 | 8                     |
| 29 127 AL0 | 6                     | 29 402 000  | 8                     | 30 079 DC1 | 2                     | 30 327 DC1  | 2                     | 31 323 002  | 4                     | 31 575 SD1 | 8                     |
| 29 127 DC0 | 12                    | 29 402 AL0  | 8                     | 30 080 001 | 2                     | 30 327 KS1  | 2                     | 31 323 DC2  | 4                     | 31 576 SD1 | 8                     |
| 29 127 DL0 | 6                     | 29 402 DC0  | 8                     | 30 083 001 | 2                     | 30 339 001  | 4                     | 31 325 002  | 4                     | 31 577 SD1 | 8                     |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência  | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 31 578 SD1 | 8                     | 32 146 DL1  | 6                     | 32 757 001  | 6                     | <b>33</b>   |                       | 33 849 001  | 6                     | 34 867 000 | 6                     |
| 31 580 SD1 | 8                     | 32 146 GN1  | 6                     | 32 757 DL1  | 6                     |             |                       | 33 849 AL1  | 6                     | 34 868 000 | 6                     |
| 31 581 SD1 | 4                     | 32 154 003  | 11                    | 32 757 GN1  | 6                     | 33 163 003  | 9                     | 33 849 DC1  | 6                     | 34 869 000 | 6                     |
| 31 582 SD1 | 4                     | 32 168 000  | 8                     | 32 762 000  | 6                     | 33 178 20E  | 12                    | 33 850 001  | 4                     | 34 870 000 | 6                     |
| 31 583 SD1 | 4                     | 32 168 DC0  | 8                     | 32 765 000  | 9                     | 33 190 20E  | 12                    | 33 865 001  | 12                    | 34 871 000 | 3                     |
| 31 584 SD1 | 4                     | 32 204 001  | 16                    | 32 773 000  | 6                     | 33 202 003  | 12                    | 33 865 AL1  | 12                    | 34 872 000 | 3                     |
| 31 585 SD1 | 4                     | 32 204 10E  | 16                    | 32 778 000  | 6                     | 33 202 2433 | 12                    | 33 865 DC1  | 12                    | 34 873 000 | 6                     |
| 31 586 SD1 | 4                     | 32 206 10E  | 16                    | 32 786 000  | 12                    | 33 241 003  | 6                     | 33 961 000  | 20                    | <b>35</b>  |                       |
| 31 588 SD1 | 7                     | 32 208 001  | 16                    | 32 789 000  | 9                     | 33 244 002  | 16                    | 33 962 000  | 20                    |            |                       |
| 31 593 002 | 8                     | 32 210 001  | 12                    | 32 790 000  | 9                     | 33 265 002  | 16                    | 33 963 000  | 6                     | 35 028 000 | 30                    |
| 31 593 DC2 | 6                     | 32 211 001  | 6                     | 32 792 000  | 6                     | 33 265 003  | 11                    | 33 964 000  | 6                     | 35 031 000 | 6                     |
| 31 613 000 | 8                     | 32 224 003  | 9                     | 32 793 000  | 9                     | 33 265 2433 | 11                    |             |                       | 35 085 000 | 2                     |
| 31 613 A00 | 8                     | 32 240 10E  | 16                    | 32 795 000  | 6                     | 33 281 003  | 16                    | <b>34</b>   |                       | 35 087 000 | 2                     |
| 31 613 DC0 | 8                     | 32 257 001  | 11                    | 32 824 000  | 16                    | 33 281 2433 | 16                    | 34 020 001  | 6                     | 35 107 000 | 10                    |
| 31 615 000 | 8                     | 32 257 002  | 11                    | 32 825 00E  | 16                    | 33 281 DC3  | 16                    | 34 065 A02  | 8                     | 35 500 000 | 9                     |
| 31 615 A00 | 8                     | 32 259 003  | 12                    | 32 826 001  | 5                     | 33 300 002  | 6                     | 34 065 AL2  | 8                     | 35 600 000 | 12                    |
| 31 615 AL0 | 8                     | 32 294 002  | 5                     | 32 826 DL1  | 5                     | 33 300 003  | 6                     | 34 065 DC2  | 8                     | 35 604 000 | 12                    |
| 31 615 DA0 | 8                     | 32 294 DC2  | 5                     | 32 826 GN1  | 5                     | 33 300 2433 | 6                     | 34 065 GN2  | 8                     | <b>36</b>  |                       |
| 31 615 DC0 | 8                     | 32 321 002  | 8                     | 32 827 00E  | 16                    | 33 305 002  | 9                     | 34 169 001  | 6                     |            |                       |
| 31 615 DL0 | 8                     | 32 321 AL2  | 8                     | 32 830 001  | 6                     | 33 305 003  | 9                     | 34 174 001  | 5                     | 36 015 001 | 10                    |
| 31 615 GL0 | 8                     | 32 321 DC2  | 8                     | 32 831 000  | 6                     | 33 390 002  | 6                     | 34 281 001  | 4                     | 36 078 000 | 6                     |
| 31 615 GN0 | 8                     | 32 321 DL2  | 8                     | 32 832 000  | 9                     | 33 552 20E  | 16                    | 34 294 001  | 16                    | 36 133 000 | 4800                  |
| 31 639 AP0 | 3                     | 32 321 GN2  | 8                     | 32 837 000  | 6                     | 33 553 003  | 8                     | 34 464 001  | 5                     | 36 194 000 | 10                    |
| 31 640 AP0 | 3                     | 32 322 002  | 8                     | 32 839 000  | 16                    | 33 553 AL3  | 8                     | 34 487 000  | 20                    | 36 207 001 | 10                    |
| 31 641 AP0 | 3                     | 32 322 AL2  | 8                     | 32 840 000  | 16                    | 33 553 DC3  | 8                     | 34 488 000  | 7                     | 36 208 001 | 9                     |
| 31 642 AP0 | 3                     | 32 322 DC2  | 8                     | 32 842 000  | 11                    | 33 555 002  | 12                    | 34 497 000  | 5                     | 36 222 000 | 401                   |
| 31 643 AP0 | 3                     | 32 322 DL2  | 8                     | 32 843 002  | 12                    | 33 555 003  | 12                    | 34 558 000  | 8                     | 36 264 001 | 8                     |
| 31 644 AP0 | 3                     | 32 467 003  | 11                    | 32 843 DC2  | 6                     | 33 555 2433 | 12                    | 34 565 002  | 9                     | 36 265 000 | 12                    |
| 31 645 AP0 | 3                     | 32 467 2433 | 11                    | 32 846 001  | 5                     | 33 556 002  | 9                     | 34 566 002  | 8                     | 36 266 000 | 26                    |
| 31 646 AP0 | 3                     | 32 468 003  | 16                    | 32 846 DL1  | 5                     | 33 556 003  | 9                     | 34 567 000  | 5                     | 36 267 000 | 33                    |
| 31 647 AP0 | 3                     | 32 468 20E  | 16                    | 32 846 GN1  | 5                     | 33 557 20E  | 16                    | 34 568 000  | 5                     | 36 268 000 | 33                    |
| 31 648 AP0 | 5                     | 32 482 003  | 9                     | 32 879 000  | 9                     | 33 558 003  | 16                    | 34 665 000  | 5                     | 36 269 000 | 16                    |
| 31 649 AP0 | 3                     | 32 488 000  | 8                     | 32 882 001  | 11                    | 33 558 LS3  | 16                    | 34 667 000  | 7                     | 36 271 000 | 16                    |
| 31 650 AP0 | 6                     | 32 488 AL0  | 8                     | 32 898 001  | 14                    | 33 565 002  | 10                    | 34 709 000  | 2                     | 36 273 000 | 12                    |
| 31 651 AP0 | 4                     | 32 488 DC0  | 8                     | 32 901 001  | 8                     | 33 565 003  | 16                    | 34 712 000  | 2                     | 36 274 000 | 9                     |
| 31 652 AP0 | 3                     | 32 488 DL0  | 8                     | 32 901 A01  | 8                     | 33 565 LS3  | 16                    | 34 718 000  | 7                     | 36 309 000 | 20                    |
| 31 653 AP0 | 6                     | 32 553 002  | 5                     | 32 901 AL1  | 8                     | 33 566 002  | 10                    | 34 719 000  | 7                     | 36 315 000 | 12                    |
| 31 654 AP0 | 6                     | 32 553 DC2  | 5                     | 32 901 DA1  | 8                     | 33 569 002  | 8                     | 34 726 000  | 3                     | 36 316 000 | 30                    |
| 31 655 AP0 | 5                     | 32 612 003  | 9                     | 32 901 DC1  | 8                     | 33 577 003  | 8                     | 34 730 000  | 2                     | 36 317 000 | 16                    |
| 31 656 AP0 | 4                     | 32 612 AL3  | 9                     | 32 901 DL1  | 8                     | 33 577 AL3  | 8                     | 34 732 000  | 3                     | 36 320 000 | 14                    |
| 31 657 AP0 | 3                     | 32 612 DC3  | 9                     | 32 901 GL1  | 8                     | 33 577 DC3  | 8                     | 34 734 000  | 3                     | 36 321 000 | 12                    |
| 31 658 AP0 | 3                     | 32 618 003  | 4                     | 32 901 GN1  | 8                     | 33 590 002  | 6                     | 34 765 000  | 8                     | 36 322 001 | 9                     |
| 31 680 000 | 11                    | 32 618 AL3  | 4                     | 32 917 000  | 8                     | 33 590 003  | 12                    | 34 766 000  | 5                     | 36 325 002 | 10                    |
| 31 693 000 | 11                    | 32 618 DC3  | 4                     | 32 917 AL0  | 8                     | 33 590 LS3  | 12                    | 34 768 001  | 6                     | 36 327 002 | 10                    |
| 31 706 000 | 11                    | 32 628 001  | 12                    | 32 917 DC0  | 8                     | 33 591 002  | 6                     | 34 793 000  | 10                    | 36 332 000 | 6                     |
| 31 719 SD0 | 10                    | 32 628 A01  | 12                    | 32 917 DL0  | 8                     | 33 591 LS3  | 6                     | 34 793 2430 | 10                    | 36 334 SD0 | 12                    |
| 31 720 SD0 | 18                    | 32 628 AL1  | 12                    | 32 917 GN0  | 8                     | 33 624 001  | 8                     | 34 796 001  | 9                     | 36 335 SD0 | 12                    |
| 31 726 SD0 | 8                     | 32 628 DA1  | 12                    | 32 917 KS0  | 8                     | 33 624 A01  | 8                     | 34 813 001  | 16                    | 36 336 001 | 9                     |
| 31 812 001 | 14                    | 32 628 DC1  | 12                    | 32 918 000  | 8                     | 33 624 AL1  | 8                     | 34 814 003  | 8                     | 36 337 001 | 9                     |
| 31 819 001 | 14                    | 32 628 DL1  | 12                    | 32 926 2433 | 11                    | 33 624 DA1  | 8                     | 34 816 003  | 8                     | 36 339 001 | 9                     |
| 31 886 000 | 5                     | 32 628 GL1  | 12                    | 32 927 003  | 11                    | 33 624 DC1  | 8                     | 34 820 005  | 9                     | 36 340 000 | 43                    |
| 31 886 DC0 | 5                     | 32 628 GN1  | 12                    | 32 928 003  | 11                    | 33 624 DL1  | 8                     | 34 827 000  | 8                     | 36 376 000 | 12                    |
| 31 889 000 | 6                     | 32 629 002  | 6                     | 32 929 002  | 16                    | 33 624 GL1  | 8                     | 34 827 KF0  | 8                     | 36 384 000 | 8                     |
| 31 889 DC0 | 6                     | 32 635 000  | 15                    | 32 929 2433 | 11                    | 33 624 GN1  | 8                     | 34 830 000  | 8                     | 36 386 001 | 8                     |
| 31 892 000 | 4                     | 32 659 001  | 11                    | 32 934 001  | 16                    | 33 628 001  | 8                     | 34 834 001  | 8                     | 36 407 001 | 20                    |
| 31 892 DC0 | 4                     | 32 661 003  | 12                    | 32 935 001  | 16                    | 33 635 002  | 9                     | 34 863 000  | 6                     | 36 409 000 | 16                    |
| 31 892 KF0 | 4                     | 32 661 DC3  | 12                    | 32 935 A01  | 16                    | 33 636 001  | 8                     | 34 863 AL0  | 6                     | 36 413 000 | 12                    |
| 31 928 KF0 | 8                     | 32 663 003  | 8                     | 32 935 AL1  | 16                    | 33 636 AL1  | 10                    | 34 863 DA0  | 6                     | 36 416 001 | 4                     |
| <b>32</b>  |                       | 32 663 DC3  | 8                     | 32 935 DA1  | 16                    | 33 636 DC1  | 8                     | 34 863 DC0  | 6                     | 36 421 001 | 10                    |
|            |                       | 32 667 001  | 9                     | 32 935 DC1  | 16                    | 33 636 DL1  | 10                    | 34 863 DL0  | 6                     | 36 422 001 | 10                    |
| 32 109 001 | 12                    | 32 706 000  | 12                    | 32 935 DL1  | 16                    | 33 636 GL1  | 10                    | 34 863 GL0  | 6                     | 36 439 001 | 10                    |
| 32 109 AL1 | 9                     | 32 734 001  | 11                    | 32 935 GL1  | 16                    | 33 636 GN1  | 10                    | 34 863 GN0  | 6                     | 36 440 000 | 8                     |
| 32 109 DC1 | 9                     | 32 740 001  | 12                    | 32 935 GN1  | 16                    | 33 637 002  | 9                     | 34 863 KF0  | 6                     | 36 441 000 | 8                     |
| 32 114 001 | 9                     | 32 742 001  | 9                     | 32 950 000  | 4                     | 33 770 002  | 4                     | 34 864 000  | 6                     | 36 441 AL0 | 8                     |
| 32 114 AL1 | 9                     | 32 743 001  | 6                     | 32 950 DC0  | 4                     | 33 848 001  | 6                     | 34 865 000  | 6                     | 36 441 DC0 | 8                     |
| 32 114 DC1 | 9                     | 32 747 001  | 9                     |             |                       | 33 848 AL1  | 9                     | 34 865 KF0  | 6                     | 36 442 000 | 8                     |
| 32 146 001 | 6                     | 32 750 000  | 11                    |             |                       | 33 848 DC1  | 9                     | 34 866 000  | 6                     | 36 444 000 | 8                     |



# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 36 445 000 | 8                     | 37 321 001 | 15                    | 38 505 P00 | 30                    | 38 785 000 | 12                    | 39 349 000 | 9                     | 39 617 000 | 12                    |
| 36 445 A00 | 8                     | 37 321 SD1 | 15                    | 38 505 SH0 | 30                    | 38 786 001 | 11                    | 39 351 000 | 12                    | 39 622 000 | 0                     |
| 36 445 AL0 | 8                     | 37 324 001 | 15                    | 38 505 SHH | 15                    | 38 796 000 | 10                    | 39 354 SH1 | 2                     | 39 648 SH0 | 10                    |
| 36 445 DA0 | 8                     | 37 324 SD1 | 15                    | 38 506 000 | 30                    | 38 804 000 | 30                    | 39 368 000 | 10                    | 39 683 000 | 16                    |
| 36 445 DCO | 8                     | 37 338 000 | 27                    | 38 506 P00 | 30                    | 38 804 P00 | 30                    | 39 369 000 | 10                    | 39 687 000 | 15                    |
| 36 445 DL0 | 8                     | 37 339 000 | 27                    | 38 506 SH0 | 30                    | 38 804 SH0 | 30                    | 39 376 000 | 11                    | 39 694 000 | 20                    |
| 36 445 GL0 | 8                     | 37 342 000 | 27                    | 38 519 001 | 11                    | 38 805 000 | 30                    | 39 386 00H | 10                    | 39 699 000 | 18                    |
| 36 445 GN0 | 8                     | 37 347 000 | 9                     | 38 525 001 | 10                    | 38 808 000 | 30                    | 39 420 000 | 18                    | 39 729 000 | 0                     |
| 36 446 000 | 8                     | 37 349 000 | 10                    | 38 526 000 | 12                    | 38 808 SH0 | 30                    | 39 421 000 | 12                    | 39 732 000 | 165                   |
| 36 447 000 | 8                     | 37 396 000 | 12                    | 38 528 001 | 11                    | 38 825 000 | 11                    | 39 422 000 | 21                    | 39 881 000 | 15                    |
| 36 451 000 | 20                    | 37 419 000 | 15                    | 38 543 000 | 12                    | 38 840 000 | 11                    | 39 423 000 | 21                    | 39 881 KF0 | 15                    |
| 36 452 000 | 20                    | 37 419 SD0 | 15                    | 38 545 000 | 11                    | 38 844 000 | 30                    | 39 424 000 | 27                    | 39 881 SH0 | 15                    |
| 36 453 000 | 20                    | 37 421 000 | 15                    | 38 554 001 | 12                    | 38 844 KF0 | 30                    | 39 425 000 | 30                    | 39 882 000 | 15                    |
| 36 454 000 | 10                    | 37 427 000 | 15                    | 38 558 00M | 20                    | 38 844 KV0 | 30                    | 39 426 000 | 30                    | 39 882 KF0 | 15                    |
| 36 455 000 | 6                     | 37 428 000 | 15                    | 38 564 000 | 30                    | 38 844 P00 | 30                    | 39 427 000 | 12                    | 39 882 SH0 | 15                    |
| 36 456 000 | 12                    | 37 489 000 | 20                    | 38 564 SH0 | 30                    | 38 844 SH0 | 30                    | 39 428 000 | 9                     | 39 898 000 | 7                     |
| 36 457 000 | 6                     | 37 535 000 | 30                    | 38 565 000 | 30                    | 38 845 KSO | 30                    | 39 429 000 | 9                     | 39 910 000 | 4                     |
| 36 458 000 | 4                     | 37 535 A00 | 30                    | 38 565 SH0 | 30                    | 38 845 LSO | 30                    | 39 430 000 | 12                    | 39 911 000 | 4                     |
| 36 459 000 | 4                     | 37 535 AL0 | 30                    | 38 573 000 | 240                   | 38 845 MF0 | 30                    | 39 431 000 | 12                    | 39 912 000 | 4                     |
| 36 463 000 | 12                    | 37 535 DA0 | 30                    | 38 581 001 | 8                     | 38 846 KSO | 30                    | 39 432 000 | 12                    | 39 913 000 | 4                     |
| 36 464 000 | 4                     | 37 535 DCO | 30                    | 38 584 001 | 8                     | 38 846 LSO | 30                    | 39 433 000 | 12                    | 39 923 000 | 7                     |
| 36 472 000 | 4                     | 37 535 DL0 | 30                    | 38 587 000 | 12                    | 38 857 000 | 30                    | 39 436 000 | 24                    | 39 940 000 | 4                     |
| 36 473 000 | 4                     | 37 535 GL0 | 30                    | 38 595 000 | 660                   | 38 857 P00 | 30                    | 39 437 000 | 24                    | 39 958 00H | 4                     |
| 36 474 000 | 4                     | 37 535 GN0 | 30                    | 38 597 001 | 12                    | 38 857 SH0 | 30                    | 39 438 000 | 12                    | 39 966 00H | 4                     |
| 36 475 000 | 6                     | 37 535 KF0 | 30                    | 38 625 001 | 8                     | 38 858 000 | 30                    | 39 439 000 | 12                    | 39 980 KSO | 5                     |
| 36 476 000 | 7                     | 37 535 P00 | 30                    | 38 642 001 | 13                    | 38 858 P00 | 30                    | 39 440 000 | 21                    | 39 980 LSO | 5                     |
| 36 508 SH0 | 2                     | 37 535 SH0 | 30                    | 38 643 001 | 13                    | 38 858 SH0 | 30                    | 39 453 000 | 80                    |            |                       |
|            |                       | 37 547 000 | 30                    | 38 661 000 | 20                    | 38 861 000 | 240                   | 39 454 000 | 24                    | <b>40</b>  |                       |
| <b>37</b>  |                       | 37 547 P00 | 30                    | 38 672 SD0 | 240                   | 38 862 000 | 30                    | 39 457 000 | 96                    | 40 212 000 | 30                    |
| 37 018 000 | 640                   | 37 547 SH0 | 30                    | 38 698 SD1 | 15                    | 38 862 P00 | 30                    | 39 462 000 | 4                     | 40 254 000 | 100                   |
| 37 018 SH0 | 640                   | 37 578 001 | 20                    | 38 699 001 | 15                    | 38 862 SD0 | 30                    | 39 469 00H | 10                    | 40 265 000 | 24                    |
| 37 035 000 | 20                    | 37 601 000 | 30                    | 38 703 000 | 5                     | 38 862 SH0 | 30                    | 39 473 00H | 16                    | 40 278 001 | 5                     |
| 37 040 000 | 20                    | 37 601 A00 | 30                    | 38 721 001 | 11                    | 38 863 000 | 22                    | 39 474 00H | 18                    | 40 278 DL1 | 5                     |
| 37 043 000 | 20                    | 37 601 AL0 | 30                    | 38 723 001 | 11                    | 38 915 KSO | 10                    | 39 475 00H | 10                    | 40 278 GN1 | 5                     |
| 37 044 000 | 20                    | 37 601 DA0 | 30                    | 38 729 000 | 13                    | 38 916 OA0 | 30                    | 39 476 00H | 10                    | 40 279 001 | 5                     |
| 37 048 000 | 20                    | 37 601 DCO | 30                    | 38 731 000 | 12                    | 38 934 SD0 | 15                    | 39 477 00H | 16                    | 40 279 A01 | 28                    |
| 37 053 000 | 130                   | 37 601 DL0 | 30                    | 38 732 000 | 30                    | 38 994 000 | 11                    | 39 478 00H | 18                    | 40 279 DL1 | 5                     |
| 37 053 P00 | 130                   | 37 601 GL0 | 30                    | 38 732 A00 | 30                    |            |                       | 39 479 00H | 16                    | 40 279 GN1 | 5                     |
| 37 053 SH0 | 130                   | 37 601 GN0 | 30                    | 38 732 AL0 | 30                    | <b>39</b>  |                       | 39 480 00H | 18                    | 40 284 001 | 5                     |
| 37 059 000 | 30                    | 37 601 KF0 | 30                    | 38 732 BE0 | 240                   | 39 002 000 | 11                    | 39 481 00H | 20                    | 40 284 A01 | 56                    |
| 37 060 000 | 30                    | 37 601 P00 | 30                    | 38 732 BR0 | 30                    | 39 140 000 | 5                     | 39 482 00H | 24                    | 40 284 DL1 | 5                     |
| 37 063 000 | 430                   | 37 601 SH0 | 30                    | 38 732 DA0 | 30                    | 39 141 000 | 20                    | 39 483 00H | 22                    | 40 284 GN1 | 5                     |
| 37 069 000 | 30                    | 37 624 000 | 30                    | 38 732 DCO | 30                    | 39 165 000 | 11                    | 39 488 000 | 7                     | 40 339 001 | 5                     |
| 37 078 P10 | 20                    | 37 624 A00 | 30                    | 38 732 DL0 | 30                    | 39 201 000 | 30                    | 39 491 000 | 12                    | 40 339 A01 | 27                    |
| 37 085 P10 | 20                    | 37 624 AL0 | 30                    | 38 732 EN0 | 240                   | 39 202 000 | 25                    | 39 492 000 | 7                     | 40 339 DL1 | 5                     |
| 37 088 P10 | 20                    | 37 624 DA0 | 30                    | 38 732 GL0 | 30                    | 39 206 000 | 12                    | 39 493 000 | 7                     | 40 339 GN1 | 5                     |
| 37 092 000 | 50                    | 37 624 DCO | 30                    | 38 732 GN0 | 30                    | 39 208 000 | 12                    | 39 538 000 | 12                    | 40 340 001 | 5                     |
| 37 093 000 | 50                    | 37 624 DL0 | 30                    | 38 732 KF0 | 30                    | 39 245 00H | 12                    | 39 551 000 | 48                    | 40 340 DL1 | 5                     |
| 37 095 000 | 50                    | 37 624 GL0 | 30                    | 38 732 KV0 | 30                    | 39 300 000 | 30                    | 39 554 000 | 6                     | 40 340 GN1 | 5                     |
| 37 102 SH0 | 50                    | 37 624 GN0 | 30                    | 38 732 P00 | 30                    | 39 301 000 | 30                    | 39 564 00H | 12                    | 40 341 001 | 5                     |
| 37 104 K00 | 20                    | 37 624 KF0 | 30                    | 38 732 SD0 | 30                    | 39 302 000 | 30                    | 39 565 00H | 16                    | 40 341 A01 | 20                    |
| 37 105 K00 | 20                    | 37 624 P00 | 30                    | 38 732 SH0 | 30                    | 39 306 000 | 30                    | 39 566 00H | 8                     | 40 341 DL1 | 5                     |
| 37 107 000 | 20                    | 37 624 SH0 | 30                    | 38 732 SHH | 15                    | 39 323 000 | 12                    | 39 567 00H | 12                    | 40 341 GN1 | 5                     |
| 37 112 000 | 20                    | 37 749 000 | 84                    | 38 736 000 | 200                   | 39 324 000 | 27                    | 39 568 00H | 16                    | 40 342 001 | 5                     |
| 37 114 000 | 20                    | 37 749 SD0 | 84                    | 38 759 SD0 | 5                     | 39 327 000 | 36                    | 39 570 000 | 33                    | 40 342 A01 | 20                    |
| 37 115 P10 | 200                   | 37 750 000 | 200                   | 38 765 000 | 30                    | 39 328 000 | 12                    | 39 571 00H | 12                    | 40 342 DL1 | 5                     |
| 37 117 P10 | 150                   | 37 791 SH0 | 40                    | 38 765 KF0 | 30                    | 39 330 002 | 7                     | 39 572 00H | 6                     | 40 342 GN1 | 5                     |
| 37 119 000 | 200                   | 37 859 000 | 150                   | 38 765 KV0 | 30                    | 39 331 002 | 7                     | 39 573 00H | 8                     | 40 344 001 | 10                    |
| 37 125 000 | 3840                  | 37 965 000 | 30                    | 38 765 P00 | 30                    | 39 332 000 | 24                    | 39 574 00H | 16                    | 40 364 001 | 20                    |
| 37 131 000 | 50                    |            |                       | 38 765 SH0 | 30                    | 39 333 000 | 24                    | 39 575 00H | 8                     | 40 364 A01 | 20                    |
| 37 132 000 | 50                    | <b>38</b>  |                       | 38 772 001 | 11                    | 39 335 000 | 12                    | 39 577 001 | 7                     | 40 364 AL1 | 20                    |
| 37 135 000 | 20                    | 38 393 SD1 | 15                    | 38 775 001 | 11                    | 39 336 000 | 21                    | 39 579 000 | 24                    | 40 364 DA1 | 20                    |
| 37 139 000 | 50                    | 38 415 001 | 12                    | 38 776 SD0 | 30                    | 39 337 000 | 12                    | 39 596 000 | 8                     | 40 364 DC1 | 20                    |
| 37 141 000 | 50                    | 38 445 SD0 | 30                    | 38 784 000 | 30                    | 39 338 000 | 6                     | 39 599 000 | 7                     | 40 364 DL1 | 20                    |
| 37 153 000 | 48                    | 38 505 000 | 30                    | 38 784 P00 | 30                    | 39 339 000 | 12                    | 39 603 000 | 8                     | 40 364 GL1 | 20                    |
| 37 157 000 | 48                    | 38 505 KF0 | 30                    | 38 784 SD0 | 30                    | 39 340 000 | 12                    | 39 608 00H | 10                    | 40 364 GN1 | 20                    |
| 37 311 K00 | 50                    | 38 505 KV0 | 30                    | 38 784 SH0 | 30                    | 39 346 000 | 4                     | 39 609 00H | 10                    | 40 365 001 | 10                    |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 40 365 A01 | 10                    | 40 393 000 | 40                    | 40 536 DC0 | 18                    | 40 797 001 | 5                     | 40 887 000 | 5                     | 41 028 000 | 12                    |
| 40 365 AL1 | 10                    | 40 394 001 | 21                    | 40 547 001 | 16                    | 40 799 001 | 10                    | 40 887 AL0 | 5                     | 41 028 A00 | 12                    |
| 40 365 DA1 | 10                    | 40 394 A01 | 21                    | 40 553 000 | 18                    | 40 800 001 | 6                     | 40 887 DA0 | 5                     | 41 028 AL0 | 12                    |
| 40 365 DC1 | 10                    | 40 394 AL1 | 21                    | 40 554 002 | 4                     | 40 800 A01 | 6                     | 40 887 DC0 | 5                     | 41 028 DA0 | 12                    |
| 40 365 DL1 | 10                    | 40 394 DA1 | 21                    | 40 564 000 | 12                    | 40 800 AL1 | 6                     | 40 887 GL0 | 5                     | 41 028 DC0 | 12                    |
| 40 365 GL1 | 10                    | 40 394 DC1 | 21                    | 40 564 A00 | 12                    | 40 800 DA1 | 6                     | 40 888 000 | 5                     | 41 028 DL0 | 12                    |
| 40 365 GN1 | 10                    | 40 394 DL1 | 21                    | 40 564 AL0 | 12                    | 40 800 DC1 | 6                     | 40 888 AL0 | 5                     | 41 028 GL0 | 12                    |
| 40 366 001 | 12                    | 40 394 GL1 | 21                    | 40 564 DC0 | 12                    | 40 800 DL1 | 6                     | 40 888 DA0 | 5                     | 41 028 GN0 | 12                    |
| 40 366 A01 | 12                    | 40 394 GN1 | 21                    | 40 565 000 | 20                    | 40 800 GL1 | 6                     | 40 888 DC0 | 5                     | 41 029 000 | 10                    |
| 40 366 AL1 | 12                    | 40 402 000 | 12                    | 40 565 A00 | 20                    | 40 800 GN1 | 6                     | 40 888 GL0 | 5                     | 41 035 000 | 12                    |
| 40 366 DA1 | 12                    | 40 404 001 | 10                    | 40 565 AL0 | 20                    | 40 802 001 | 15                    | 40 889 000 | 5                     | 41 035 A00 | 12                    |
| 40 366 DC1 | 12                    | 40 405 001 | 10                    | 40 565 DC0 | 20                    | 40 802 A01 | 15                    | 40 889 AL0 | 5                     | 41 035 AL0 | 12                    |
| 40 366 DL1 | 12                    | 40 407 001 | 6                     | 40 580 000 | 20                    | 40 802 AL1 | 15                    | 40 889 DA0 | 5                     | 41 035 DA0 | 12                    |
| 40 366 GL1 | 12                    | 40 412 001 | 10                    | 40 585 001 | 20                    | 40 802 DA1 | 15                    | 40 889 DC0 | 5                     | 41 035 DC0 | 12                    |
| 40 366 GN1 | 12                    | 40 421 001 | 12                    | 40 623 001 | 20                    | 40 802 DC1 | 15                    | 40 889 GL0 | 5                     | 41 035 DL0 | 12                    |
| 40 367 001 | 12                    | 40 421 A01 | 12                    | 40 623 AL1 | 20                    | 40 802 DL1 | 15                    | 40 890 000 | 5                     | 41 035 EN0 | 24                    |
| 40 367 A01 | 12                    | 40 421 AL1 | 12                    | 40 623 DC1 | 20                    | 40 802 GL1 | 15                    | 40 890 AL0 | 5                     | 41 035 GL0 | 12                    |
| 40 367 AL1 | 12                    | 40 421 DA1 | 12                    | 40 624 001 | 21                    | 40 802 GN1 | 15                    | 40 890 DA0 | 5                     | 41 035 GN0 | 12                    |
| 40 367 DA1 | 12                    | 40 421 DC1 | 12                    | 40 624 AL1 | 21                    | 40 804 000 | 6                     | 40 890 DC0 | 5                     | 41 036 000 | 10                    |
| 40 367 DC1 | 12                    | 40 421 DL1 | 12                    | 40 624 DC1 | 21                    | 40 805 000 | 8                     | 40 890 GL0 | 5                     | 41 037 000 | 10                    |
| 40 367 DL1 | 12                    | 40 421 GL1 | 12                    | 40 656 001 | 70                    | 40 806 000 | 8                     | 40 891 000 | 5                     | 41 038 000 | 12                    |
| 40 367 GL1 | 12                    | 40 421 GN1 | 12                    | 40 657 001 | 30                    | 40 807 000 | 8                     | 40 891 AL0 | 5                     | 41 038 A00 | 12                    |
| 40 367 GN1 | 12                    | 40 422 000 | 20                    | 40 659 001 | 60                    | 40 808 000 | 12                    | 40 891 DA0 | 5                     | 41 038 AL0 | 12                    |
| 40 368 001 | 10                    | 40 423 000 | 100                   | 40 663 001 | 12                    | 40 809 000 | 8                     | 40 891 DC0 | 5                     | 41 038 DA0 | 12                    |
| 40 369 001 | 20                    | 40 430 001 | 10                    | 40 664 001 | 12                    | 40 824 000 | 20                    | 40 891 GL0 | 5                     | 41 038 DC0 | 12                    |
| 40 369 A01 | 20                    | 40 434 001 | 24                    | 40 687 000 | 162                   | 40 830 001 | 3                     | 40 892 000 | 7                     | 41 038 DL0 | 12                    |
| 40 369 AL1 | 20                    | 40 437 000 | 6                     | 40 688 001 | 20                    | 40 841 001 | 16                    | 40 892 AL0 | 7                     | 41 038 GL0 | 12                    |
| 40 369 DA1 | 20                    | 40 438 001 | 12                    | 40 688 A01 | 20                    | 40 843 000 | 80                    | 40 892 DA0 | 7                     | 41 038 GN0 | 12                    |
| 40 369 DC1 | 20                    | 40 457 001 | 20                    | 40 688 AL1 | 20                    | 40 848 SD0 | 28                    | 40 892 DC0 | 7                     | 41 039 000 | 20                    |
| 40 369 DL1 | 20                    | 40 459 001 | 20                    | 40 688 DA1 | 20                    | 40 852 AL0 | 7                     | 40 892 GL0 | 7                     | 41 039 A00 | 20                    |
| 40 369 GL1 | 20                    | 40 460 001 | 20                    | 40 688 DC1 | 20                    | 40 852 DL0 | 7                     | 40 899 000 | 46                    | 41 039 AL0 | 20                    |
| 40 369 GN1 | 20                    | 40 461 001 | 20                    | 40 688 DL1 | 20                    | 40 852 GN0 | 7                     | 40 911 000 | 30                    | 41 039 DA0 | 20                    |
| 40 371 001 | 20                    | 40 462 001 | 6                     | 40 688 GL1 | 20                    | 40 852 SD0 | 7                     | 40 915 000 | 20                    | 41 039 DC0 | 20                    |
| 40 371 A01 | 20                    | 40 463 001 | 7                     | 40 688 GN1 | 20                    | 40 853 AL0 | 7                     | 40 917 000 | 100                   | 41 039 DL0 | 20                    |
| 40 371 AL1 | 20                    | 40 507 001 | 20                    | 40 689 001 | 12                    | 40 853 DL0 | 7                     | 40 920 000 | 18                    | 41 039 EN0 | 70                    |
| 40 371 DA1 | 20                    | 40 507 AL1 | 20                    | 40 689 A01 | 12                    | 40 853 GN0 | 7                     | 40 949 000 | 20                    | 41 039 GL0 | 20                    |
| 40 371 DC1 | 20                    | 40 507 DC1 | 20                    | 40 689 AL1 | 12                    | 40 853 SD0 | 7                     | 40 950 000 | 20                    | 41 039 GN0 | 20                    |
| 40 371 DL1 | 20                    | 40 508 001 | 20                    | 40 689 DA1 | 12                    | 40 854 AL0 | 9                     | 40 955 001 | 5                     | 41 049 000 | 20                    |
| 40 371 GL1 | 20                    | 40 508 AL1 | 20                    | 40 689 DC1 | 12                    | 40 854 DL0 | 9                     | 40 955 A01 | 14                    | 41 049 A00 | 20                    |
| 40 371 GN1 | 20                    | 40 508 DC1 | 20                    | 40 689 DL1 | 12                    | 40 854 GN0 | 9                     | 40 955 DL1 | 5                     | 41 049 AL0 | 20                    |
| 40 372 001 | 20                    | 40 509 001 | 21                    | 40 689 GL1 | 12                    | 40 854 SD0 | 9                     | 40 955 GN1 | 5                     | 41 049 DA0 | 20                    |
| 40 374 001 | 7                     | 40 509 AL1 | 12                    | 40 689 GN1 | 12                    | 40 855 000 | 8                     | 40 956 001 | 8                     | 41 049 DC0 | 20                    |
| 40 374 A01 | 7                     | 40 509 DC1 | 12                    | 40 691 002 | 10                    | 40 856 AL0 | 9                     | 40 956 A01 | 8                     | 41 049 DL0 | 20                    |
| 40 374 AL1 | 7                     | 40 510 001 | 20                    | 40 694 000 | 20                    | 40 856 DL0 | 9                     | 40 956 DL1 | 8                     | 41 049 EN0 | 70                    |
| 40 374 DA1 | 7                     | 40 510 AL1 | 20                    | 40 696 000 | 14                    | 40 856 GN0 | 9                     | 40 956 GN1 | 8                     | 41 049 GL0 | 20                    |
| 40 374 DC1 | 7                     | 40 510 DC1 | 20                    | 40 711 001 | 4                     | 40 856 SD0 | 9                     | 40 962 000 | 30                    | 41 049 GN0 | 20                    |
| 40 374 DL1 | 7                     | 40 511 001 | 20                    | 40 754 001 | 24                    | 40 857 000 | 10                    | 40 963 001 | 5                     | 41 056 000 | 15                    |
| 40 374 GL1 | 7                     | 40 511 AL1 | 20                    | 40 756 001 | 18                    | 40 865 000 | 8                     | 40 963 DL1 | 5                     | 41 056 A00 | 15                    |
| 40 374 GN1 | 7                     | 40 511 DC1 | 20                    | 40 757 001 | 6                     | 40 875 000 | 12                    | 40 963 GN1 | 5                     | 41 056 AL0 | 15                    |
| 40 385 001 | 12                    | 40 512 001 | 7                     | 40 758 001 | 7                     | 40 876 000 | 100                   | 40 964 001 | 5                     | 41 056 DA0 | 15                    |
| 40 385 A01 | 12                    | 40 512 AL1 | 7                     | 40 766 000 | 10                    | 40 882 000 | 5                     | 40 965 001 | 8                     | 41 056 DC0 | 15                    |
| 40 385 AL1 | 12                    | 40 512 DC1 | 7                     | 40 767 000 | 16                    | 40 883 000 | 5                     | 40 965 A01 | 8                     | 41 056 DL0 | 15                    |
| 40 385 DA1 | 12                    | 40 513 001 | 7                     | 40 768 000 | 16                    | 40 884 000 | 5                     | 40 967 001 | 6                     | 41 056 EN0 | 15                    |
| 40 385 DC1 | 12                    | 40 513 AL1 | 6                     | 40 775 001 | 10                    | 40 884 AL0 | 5                     | 40 967 DL1 | 6                     | 41 056 GL0 | 15                    |
| 40 385 DL1 | 12                    | 40 513 DC1 | 6                     | 40 776 001 | 10                    | 40 884 DA0 | 5                     | 40 967 GN1 | 6                     | 41 056 GN0 | 15                    |
| 40 385 GL1 | 12                    | 40 514 001 | 14                    | 40 778 001 | 7                     | 40 884 DC0 | 5                     | 40 986 SD0 | 18                    | 41 057 000 | 10                    |
| 40 385 GN1 | 12                    | 40 514 AL1 | 20                    | 40 781 000 | 10                    | 40 884 GL0 | 5                     |            |                       | 41 058 000 | 10                    |
| 40 386 001 | 25                    | 40 514 DC1 | 20                    | 40 782 000 | 10                    | 40 885 000 | 40                    | <b>41</b>  |                       | 41 058 A00 | 10                    |
| 40 386 A01 | 25                    | 40 535 000 | 18                    | 40 783 000 | 10                    | 40 885 AL0 | 5                     | 41 010 000 | 20                    | 41 058 AL0 | 10                    |
| 40 386 AL1 | 25                    | 40 535 A00 | 18                    | 40 784 000 | 10                    | 40 885 DA0 | 5                     | 41 027 000 | 10                    | 41 058 DA0 | 10                    |
| 40 386 DA1 | 25                    | 40 535 AL0 | 18                    | 40 786 K00 | 12                    | 40 885 DC0 | 40                    | 41 027 A00 | 10                    | 41 058 DC0 | 10                    |
| 40 386 DC1 | 25                    | 40 535 DA0 | 18                    | 40 791 001 | 20                    | 40 885 GL0 | 5                     | 41 027 AL0 | 10                    | 41 058 DL0 | 10                    |
| 40 386 DL1 | 25                    | 40 535 DC0 | 18                    | 40 791 KS1 | 20                    | 40 886 000 | 5                     | 41 027 DA0 | 10                    | 41 058 EN0 | 18                    |
| 40 386 GL1 | 25                    | 40 535 DL0 | 18                    | 40 793 001 | 15                    | 40 886 AL0 | 5                     | 41 027 DC0 | 10                    | 41 058 GL0 | 10                    |
| 40 386 GN1 | 25                    | 40 535 GL0 | 18                    | 40 793 DC1 | 15                    | 40 886 DA0 | 5                     | 41 027 DL0 | 10                    | 41 058 GN0 | 10                    |
| 40 392 000 | 70                    | 40 535 GN0 | 18                    | 40 794 001 | 15                    | 40 886 DC0 | 5                     | 41 027 GL0 | 10                    | 41 059 000 | 10                    |
| 40 392 AL0 | 25                    | 40 536 000 | 18                    | 40 794 DC1 | 15                    | 40 886 GL0 | 5                     | 41 027 GN0 | 10                    | 41 059 A00 | 10                    |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 41 059 AL0 | 10                    | 41 077 000 | 12                    | 42 366 000 | 80                    | 42 822 000 | 1280                  | 43 497 000 | 36                    | 45 060 000 | 100                   |
| 41 059 DA0 | 10                    | 41 077 A00 | 12                    | 42 371 000 | 200                   | 42 836 00M | 300                   | 43 506 000 | 200                   | 45 130 000 | 80                    |
| 41 059 DC0 | 10                    | 41 077 AL0 | 12                    | 42 371 P00 | 200                   | 42 837 000 | 300                   | 43 511 SH0 | 100                   | 45 148 000 | 300                   |
| 41 059 DL0 | 10                    | 41 077 DA0 | 12                    | 42 383 000 | 26                    | 42 839 000 | 100                   | 43 519 000 | 150                   | 45 186 000 | 300                   |
| 41 059 GL0 | 10                    | 41 077 DC0 | 12                    | 42 384 000 | 26                    | 42 840 00M | 300                   | 43 520 000 | 1120                  | 45 187 000 | 300                   |
| 41 059 GN0 | 10                    | 41 077 DL0 | 12                    | 42 388 000 | 672                   | 42 841 000 | 200                   | 43 526 000 | 210                   | 45 188 000 | 100                   |
| 41 063 000 | 10                    | 41 077 GL0 | 12                    | 42 390 000 | 100                   | 42 852 00M | 3200                  | 43 532 000 | 100                   | 45 196 IP0 | 100                   |
| 41 063 A00 | 10                    | 41 077 GN0 | 12                    | 42 393 000 | 80                    | 42 877 000 | 3200                  | 43 533 000 | 500                   | 45 199 BI0 | 100                   |
| 41 063 AL0 | 10                    | 41 136 000 | 10                    | 42 394 000 | 140                   | 42 886 000 | 28                    | 43 535 000 | 2400                  | 45 202 000 | 100                   |
| 41 063 DA0 | 10                    | 41 154 000 | 20                    | 42 396 000 | 100                   | 42 893 000 | 2240                  | 43 536 000 | 7200                  | 45 203 000 | 70                    |
| 41 063 DC0 | 10                    | 41 215 KFO | 10                    | 42 397 000 | 300                   | 42 923 000 | 4000                  | 43 537 000 | 300                   | 45 204 000 | 300                   |
| 41 063 DL0 | 10                    | 41 216 KFO | 10                    | 42 399 000 | 100                   | 42 981 000 | 800                   | 43 540 000 | 2400                  | 45 219 000 | 112                   |
| 41 063 GL0 | 10                    | 41 217 KFO | 10                    | 42 401 000 | 300                   | 42 985 000 | 2560                  | 43 541 000 | 40                    | 45 258 000 | 120                   |
| 41 063 GN0 | 10                    | 41 218 KFO | 12                    | 42 404 00M | 300                   |            |                       | 43 542 000 | 300                   | 45 304 000 | 240                   |
| 41 064 000 | 8                     | 41 219 KFO | 10                    | 42 412 000 | 30                    | <b>43</b>  |                       | 43 544 000 | 108                   | 45 342 000 | 240                   |
| 41 064 A00 | 8                     | 41 220 KFO | 10                    | 42 413 00M | 300                   | 43 008 000 | 1536                  | 43 546 000 | 250                   | 45 346 000 | 240                   |
| 41 064 AL0 | 8                     | 41 263 000 | 100                   | 42 414 000 | 1400                  | 43 012 000 | 4800                  | 43 547 000 | 3200                  | 45 354 000 | 120                   |
| 41 064 DA0 | 8                     | 41 275 000 | 20                    | 42 416 000 | 300                   | 43 016 000 | 100                   | 43 550 000 | 3200                  | 45 363 000 | 300                   |
| 41 064 DC0 | 8                     | 41 818 000 | 300                   | 42 417 000 | 30                    | 43 043 000 | 8000                  | 43 551 000 | 8000                  | 45 388 000 | 20                    |
| 41 064 DL0 | 8                     | 41 835 000 | 300                   | 42 418 000 | 12                    | 43 052 000 | 4000                  | 43 552 000 | 550                   | 45 439 000 | 100                   |
| 41 064 EN0 | 8                     |            |                       | 42 418 DC0 | 20                    | 43 054 000 | 2176                  | 43 566 000 | 50                    | 45 443 000 | 80                    |
| 41 064 GL0 | 8                     | <b>42</b>  |                       | 42 419 000 | 26                    | 43 055 000 | 2816                  | 43 581 000 | 4800                  | 45 484 000 | 75                    |
| 41 064 GN0 | 8                     | 42 117 000 | 960                   | 42 422 000 | 300                   | 43 056 000 | 150                   | 43 595 000 | 1600                  | 45 538 IP0 | 120                   |
| 41 066 000 | 3                     | 42 122 SD0 | 80                    | 42 425 000 | 112                   | 43 064 000 | 4000                  | 43 706 000 | 6400                  | 45 545 000 | 100                   |
| 41 066 A00 | 3                     | 42 123 000 | 1280                  | 42 432 000 | 30                    | 43 066 000 | 400                   | 43 707 000 | 6400                  | 45 547 000 | 300                   |
| 41 066 AL0 | 3                     | 42 130 000 | 100                   | 42 433 000 | 2304                  | 43 067 000 | 6400                  | 43 714 000 | 2400                  | 45 592 000 | 100                   |
| 41 066 DA0 | 3                     | 42 158 00M | 200                   | 42 438 000 | 800                   | 43 071 000 | 100                   | 43 715 000 | 4800                  | 45 603 000 | 100                   |
| 41 066 DC0 | 3                     | 42 187 000 | 800                   | 42 441 000 | 300                   | 43 085 00M | 8000                  | 43 719 000 | 4000                  | 45 605 000 | 300                   |
| 41 066 DL0 | 3                     | 42 188 000 | 960                   | 42 452 000 | 160                   | 43 088 000 | 896                   | 43 722 000 | 4000                  | 45 607 000 | 300                   |
| 41 066 EN0 | 3                     | 42 191 000 | 320                   | 42 462 000 | 10                    | 43 089 000 | 896                   | 43 733 000 | 250                   | 45 608 000 | 100                   |
| 41 066 GL0 | 3                     | 42 195 000 | 2400                  | 42 467 000 | 30                    | 43 094 000 | 4800                  | 43 734 000 | 4000                  | 45 609 000 | 100                   |
| 41 066 GN0 | 3                     | 42 226 000 | 992                   | 42 469 000 | 400                   | 43 101 000 | 1600                  | 43 735 000 | 4000                  | 45 629 000 | 100                   |
| 41 067 000 | 12                    | 42 227 000 | 640                   | 42 470 000 | 1120                  | 43 102 000 | 2400                  | 43 740 000 | 8000                  | 45 631 000 | 100                   |
| 41 067 A00 | 12                    | 42 229 000 | 400                   | 42 473 000 | 50                    | 43 122 000 | 600                   | 43 745 000 | 1000                  | 45 650 IP0 | 100                   |
| 41 067 AL0 | 12                    | 42 231 000 | 500                   | 42 479 000 | 300                   | 43 187 000 | 180                   | 43 758 00M | 150                   | 45 652 000 | 300                   |
| 41 067 DA0 | 12                    | 42 233 000 | 1000                  | 42 582 000 | 300                   | 43 207 000 | 600                   | 43 764 00M | 4000                  | 45 652 P00 | 300                   |
| 41 067 DC0 | 12                    | 42 234 000 | 240                   | 42 589 SD1 | 38                    | 43 208 000 | 182                   | 43 765 00M | 5120                  | 45 654 000 | 400                   |
| 41 067 DL0 | 12                    | 42 235 000 | 240                   | 42 590 SD1 | 25                    | 43 210 000 | 2400                  | 43 769 00M | 150                   | 45 661 XX0 | 300                   |
| 41 067 EN0 | 24                    | 42 242 000 | 600                   | 42 593 000 | 270                   | 43 226 000 | 9600                  | 43 770 00M | 4800                  | 45 663 000 | 112                   |
| 41 067 GL0 | 12                    | 42 243 000 | 300                   | 42 598 000 | 30                    | 43 247 000 | 800                   | 43 773 00M | 6400                  | 45 829 000 | 70                    |
| 41 067 GN0 | 10                    | 42 246 000 | 1920                  | 42 600 000 | 30                    | 43 258 000 | 8000                  | 43 791 00M | 250                   | 45 839 000 | 300                   |
| 41 068 000 | 10                    | 42 253 000 | 50                    | 42 629 000 | 0                     | 43 263 000 | 2368                  | 43 806 000 | 3920                  | 45 869 000 | 100                   |
| 41 068 A00 | 10                    | 42 269 000 | 640                   | 42 633 000 | 4                     | 43 293 000 | 300                   | 43 808 000 | 500                   | 45 882 000 | 300                   |
| 41 068 AL0 | 10                    | 42 278 000 | 100                   | 42 634 000 | 4                     | 43 296 00M | 3840                  | 43 812 000 | 150                   | 45 883 000 | 300                   |
| 41 068 DA0 | 10                    | 42 297 PI0 | 50                    | 42 635 000 | 4                     | 43 304 000 | 4800                  | 43 813 000 | 480                   | 45 885 000 | 120                   |
| 41 068 DC0 | 10                    | 42 300 000 | 4000                  | 42 636 000 | 4                     | 43 306 000 | 1344                  | 43 818 000 | 200                   | 45 899 000 | 100                   |
| 41 068 DL0 | 10                    | 42 302 000 | 240                   | 42 637 000 | 4                     | 43 310 000 | 4800                  | 43 821 000 | 3200                  | 45 900 000 | 300                   |
| 41 068 EN0 | 36                    | 42 303 000 | 240                   | 42 674 000 | 150                   | 43 316 000 | 2400                  | 43 828 000 | 1280                  | 45 901 000 | 112                   |
| 41 068 GL0 | 10                    | 42 303 P00 | 240                   | 42 679 000 | 300                   | 43 318 000 | 3200                  | 43 880 00M | 1600                  | 45 915 000 | 300                   |
| 41 068 GN0 | 10                    | 42 303 SH0 | 240                   | 42 682 000 | 300                   | 43 325 000 | 1600                  | 43 896 000 | 4000                  | 45 922 000 | 300                   |
| 41 069 000 | 10                    | 42 304 000 | 240                   | 42 689 000 | 500                   | 43 326 000 | 3200                  | 43 897 000 | 192                   | 45 923 000 | 80                    |
| 41 069 A00 | 10                    | 42 304 P00 | 240                   | 42 690 000 | 10                    | 43 373 000 | 992                   | 43 898 000 | 480                   | 45 924 000 | 112                   |
| 41 069 AL0 | 10                    | 42 304 SH0 | 240                   | 42 691 000 | 500                   | 43 393 000 | 4000                  | 43 905 000 | 100                   | 45 933 000 | 300                   |
| 41 069 DA0 | 10                    | 42 305 P00 | 240                   | 42 707 000 | 75                    | 43 405 000 | 896                   | 43 959 000 | 250                   | 45 937 000 | 420                   |
| 41 069 DC0 | 10                    | 42 310 000 | 4800                  | 42 713 000 | 1120                  | 43 407 000 | 2400                  | 43 966 000 | 95                    | 45 984 001 | 9                     |
| 41 069 DL0 | 10                    | 42 313 000 | 500                   | 42 715 00M | 1600                  | 43 422 000 | 250                   | 43 975 000 | 3200                  | 45 986 000 | 100                   |
| 41 069 GL0 | 10                    | 42 314 000 | 50                    | 42 717 000 | 896                   | 43 431 000 | 300                   | 43 976 000 | 150                   | 45 988 000 | 80                    |
| 41 069 GN0 | 10                    | 42 315 000 | 1000                  | 42 740 000 | 2240                  | 43 432 00M | 5760                  | 43 981 000 | 1664                  | 45 989 KSO | 16                    |
| 41 073 000 | 20                    | 42 319 000 | 3200                  | 42 764 00M | 800                   | 43 433 000 | 3200                  | 43 982 000 | 640                   | 45 994 000 | 80                    |
| 41 076 000 | 8                     | 42 320 000 | 50                    | 42 766 000 | 320                   | 43 447 000 | 250                   | 43 985 000 | 150                   |            |                       |
| 41 076 A00 | 8                     | 42 323 000 | 400                   | 42 773 000 | 600                   | 43 448 000 | 4800                  | 43 991 000 | 400                   | <b>46</b>  |                       |
| 41 076 AL0 | 8                     | 42 327 000 | 150                   | 42 774 000 | 10                    | 43 450 000 | 250                   | 43 992 000 | 300                   | 46 007 000 | 140                   |
| 41 076 DA0 | 8                     | 42 333 000 | 50                    | 42 775 000 | 3200                  | 43 451 000 | 264                   | 43 995 000 | 4800                  | 46 008 000 | 300                   |
| 41 076 DC0 | 8                     | 42 343 000 | 3200                  | 42 792 000 | 2240                  | 43 453 000 | 150                   |            |                       | 46 015 000 | 640                   |
| 41 076 DL0 | 8                     | 42 344 000 | 4000                  | 42 797 000 | 4800                  | 43 462 00M | 300                   | <b>45</b>  |                       | 46 016 000 | 100                   |
| 41 076 GL0 | 8                     | 42 354 000 | 1600                  | 42 798 000 | 300                   | 43 470 000 | 500                   | 45 023 000 | 300                   | 46 025 000 | 100                   |
| 41 076 GN0 | 8                     | 42 356 000 | 8000                  | 42 820 00M | 2560                  | 43 486 000 | 50                    | 45 044 000 | 240                   | 46 048 000 | 100                   |

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 46 056 000 | 100                   | 46 561 000 | 80                    | 46 791 000 | 124                   | 47 167 000 | 100                   | 47 743 000 | 140                   | 48 180 000 | 9                     |
| 46 058 000 | 80                    | 46 568 000 | 80                    | 46 794 000 | 100                   | 47 175 000 | 70                    | 47 744 000 | 100                   | 48 189 000 | 50                    |
| 46 076 L00 | 112                   | 46 569 000 | 80                    | 46 797 000 | 50                    | 47 186 000 | 700                   | 47 749 000 | 28                    | 48 190 000 | 50                    |
| 46 081 000 | 300                   | 46 570 000 | 100                   | 46 802 000 | 26                    | 47 188 000 | 40                    | 47 750 000 | 140                   | 48 191 000 | 50                    |
| 46 088 000 | 300                   | 46 572 000 | 112                   | 46 857 000 | 784                   | 47 189 000 | 100                   | 47 751 000 | 100                   | 48 192 000 | 100                   |
| 46 092 000 | 40                    | 46 573 000 | 140                   | 46 857 DCO | 100                   | 47 217 000 | 72                    | 47 753 000 | 100                   | 48 193 DCO | 700                   |
| 46 103 000 | 80                    | 46 575 000 | 140                   | 46 858 000 | 1000                  | 47 220 000 | 80                    | 47 755 000 | 100                   | 48 219 00M | 180                   |
| 46 104 000 | 40                    | 46 575 DCO | 54                    | 46 859 000 | 26                    | 47 238 000 | 100                   | 47 765 000 | 140                   | 48 264 000 | 1000                  |
| 46 106 000 | 140                   | 46 576 000 | 297                   | 46 861 000 | 140                   | 47 239 000 | 100                   | 47 780 000 | 70                    | 48 266 00M | 440                   |
| 46 107 000 | 300                   | 46 580 000 | 100                   | 46 863 000 | 30                    | 47 245 000 | 140                   | 47 781 000 | 70                    | 48 270 000 | 1500                  |
| 46 116 000 | 300                   | 46 581 000 | 400                   | 46 871 000 | 40                    | 47 248 000 | 300                   | 47 785 000 | 28                    | 48 271 000 | 1000                  |
| 46 129 000 | 80                    | 46 582 000 | 80                    | 46 875 NCO | 24                    | 47 255 000 | 100                   | 47 786 000 | 120                   | 48 275 000 | 77                    |
| 46 130 000 | 100                   | 46 585 000 | 400                   | 46 894 000 | 124                   | 47 262 000 | 100                   | 47 793 000 | 100                   | 48 279 000 | 112                   |
| 46 133 000 | 112                   | 46 586 000 | 28                    | 46 897 000 | 26                    | 47 278 000 | 100                   | 47 804 000 | 100                   | 48 293 000 | 40                    |
| 46 173 IE0 | 200                   | 46 590 000 | 161                   | 46 898 000 | 26                    | 47 282 000 | 112                   | 47 806 000 | 100                   | 48 297 000 | 1600                  |
| 46 174 000 | 40                    | 46 590 DCO | 315                   | 46 901 000 | 36                    | 47 286 000 | 100                   | 47 809 000 | 10                    | 48 298 000 | 200                   |
| 46 183 000 | 80                    | 46 592 000 | 17                    | 46 902 000 | 26                    | 47 300 000 | 100                   | 47 810 000 | 28                    | 48 333 000 | 70                    |
| 46 184 000 | 300                   | 46 592 DCO | 12                    | 46 903 000 | 26                    | 47 303 000 | 180                   | 47 811 000 | 100                   | 48 338 000 | 36                    |
| 46 191 000 | 80                    | 46 594 000 | 26                    | 46 904 000 | 18                    | 47 309 000 | 100                   | 47 812 000 | 100                   | 48 347 000 | 100                   |
| 46 229 IPO | 80                    | 46 601 000 | 320                   | 46 905 000 | 18                    | 47 310 000 | 50                    | 47 824 000 | 80                    | 48 349 000 | 4                     |
| 46 230 000 | 300                   | 46 610 000 | 80                    | 46 907 000 | 100                   | 47 311 000 | 140                   | 47 828 000 | 28                    | 48 350 000 | 4                     |
| 46 230 P00 | 300                   | 46 614 000 | 21                    | 46 916 000 | 720                   | 47 318 000 | 100                   | 47 881 000 | 700                   | 48 359 000 | 30                    |
| 46 231 000 | 112                   | 46 627 000 | 70                    | 46 916 DCO | 80                    | 47 324 000 | 100                   | 47 887 000 | 120                   | 48 361 000 | 100                   |
| 46 242 000 | 100                   | 46 636 000 | 80                    | 46 917 000 | 952                   | 47 326 000 | 40                    | 47 916 000 | 130                   | 48 364 000 | 43                    |
| 46 243 000 | 320                   | 46 638 000 | 80                    | 46 917 AL0 | 960                   | 47 339 000 | 40                    | 47 917 000 | 100                   | 48 371 000 | 14                    |
| 46 246 000 | 21                    | 46 644 000 | 130                   | 46 917 DA0 | 960                   | 47 349 000 | 100                   | 47 919 00M | 100                   | 48 378 000 | 1000                  |
| 46 246 SD0 | 12                    | 46 651 000 | 80                    | 46 918 000 | 952                   | 47 352 000 | 120                   | 47 920 000 | 130                   | 48 380 000 | 1000                  |
| 46 249 000 | 100                   | 46 653 000 | 720                   | 46 919 000 | 720                   | 47 354 000 | 300                   | 47 921 000 | 130                   | 48 384 000 | 980                   |
| 46 254 000 | 80                    | 46 654 000 | 480                   | 46 919 A00 | 720                   | 47 355 000 | 300                   | 47 922 000 | 100                   | 48 416 000 | 1000                  |
| 46 255 000 | 80                    | 46 655 000 | 700                   | 46 919 AL0 | 720                   | 47 364 000 | 100                   | 47 934 000 | 60                    | 48 416 AL0 | 1000                  |
| 46 275 000 | 120                   | 46 656 NCO | 560                   | 46 919 DA0 | 720                   | 47 375 IPO | 100                   | 47 958 000 | 1575                  | 48 418 000 | 1000                  |
| 46 277 000 | 300                   | 46 656 ND0 | 18                    | 46 919 DCO | 720                   | 47 376 000 | 100                   | 47 959 00M | 6300                  | 48 421 000 | 100                   |
| 46 278 000 | 100                   | 46 671 000 | 100                   | 46 919 DL0 | 720                   | 47 379 000 | 80                    | 47 960 000 | 1575                  | 48 422 000 | 100                   |
| 46 279 000 | 70                    | 46 678 000 | 2720                  | 46 919 GL0 | 720                   | 47 398 000 | 300                   | 47 973 000 | 700                   | 48 425 000 | 80                    |
| 46 308 000 | 300                   | 46 681 000 | 25                    | 46 920 000 | 1500                  | 47 399 000 | 300                   | 47 974 00M | 1000                  | 48 427 000 | 1000                  |
| 46 310 000 | 720                   | 46 682 000 | 26                    | 46 926 000 | 192                   | 47 409 000 | 100                   | 47 979 000 | 1000                  | 48 429 000 | 28                    |
| 46 312 IE0 | 40                    | 46 683 000 | 720                   | 46 926 AL0 | 1000                  | 47 439 000 | 70                    | 47 980 000 | 960                   | 48 440 000 | 28                    |
| 46 312 KH0 | 130                   | 46 685 000 | 480                   | 46 926 DCO | 660                   | 47 440 IPO | 100                   | 47 981 000 | 960                   | 48 442 000 | 70                    |
| 46 312 LC0 | 130                   | 46 686 000 | 70                    | 46 926 DCO | 660                   | 47 441 000 | 100                   | 47 984 000 | 80                    | 48 443 000 | 180                   |
| 46 312 SD0 | 18                    | 46 687 000 | 70                    | 46 927 000 | 720                   | 47 442 IPO | 100                   | 47 994 000 | 40                    | 48 449 000 | 400                   |
| 46 315 000 | 240                   | 46 688 000 | 70                    | 46 940 000 | 50                    | 47 450 000 | 112                   |            |                       | 48 456 000 | 8                     |
| 46 322 000 | 40                    | 46 689 000 | 70                    | 46 943 000 | 50                    | 47 453 IPO | 100                   |            |                       | 48 457 000 | 8                     |
| 46 335 000 | 300                   | 46 697 000 | 50                    | 46 944 001 | 2                     | 47 455 000 | 100                   | 48 003 000 | 400                   | 48 458 000 | 8                     |
| 46 338 000 | 240                   | 46 698 000 | 25                    | 46 951 000 | 26                    | 47 456 000 | 100                   | 48 011 000 | 100                   | 48 458 AL0 | 8                     |
| 46 343 000 | 80                    | 46 710 000 | 25                    | 46 952 000 | 26                    | 47 465 000 | 300                   | 48 021 000 | 150                   | 48 458 DA0 | 8                     |
| 46 345 000 | 1280                  | 46 711 000 | 33                    | 46 956 000 | 224                   | 47 466 000 | 100                   | 48 042 000 | 80                    | 48 458 DCO | 8                     |
| 46 346 000 | 140                   | 46 714 000 | 720                   | 46 956 DCO | 400                   | 47 467 000 | 300                   | 48 046 000 | 300                   | 48 458 GL0 | 8                     |
| 46 374 000 | 100                   | 46 715 000 | 700                   | 46 958 000 | 700                   | 47 473 000 | 100                   | 48 051 000 | 900                   | 48 459 000 | 8                     |
| 46 375 000 | 300                   | 46 721 000 | 70                    | 46 963 000 | 1000                  | 47 477 000 | 100                   | 48 053 000 | 15                    | 48 459 AL0 | 8                     |
| 46 386 000 | 140                   | 46 723 000 | 60                    | 46 965 000 | 1000                  | 47 483 000 | 70                    | 48 054 000 | 12                    | 48 459 DA0 | 8                     |
| 46 391 000 | 300                   | 46 726 000 | 100                   | 46 982 000 | 80                    | 47 526 000 | 40                    | 48 055 000 | 300                   | 48 459 DCO | 8                     |
| 46 415 IPO | 80                    | 46 731 000 | 70                    | 46 988 000 | 80                    | 47 531 000 | 100                   | 48 065 000 | 80                    | 48 459 GL0 | 8                     |
| 46 427 000 | 100                   | 46 732 000 | 40                    | 46 989 000 | 1200                  | 47 533 000 | 20                    | 48 066 000 | 100                   | 48 460 000 | 8                     |
| 46 429 K00 | 100                   | 46 734 000 | 28                    | 46 990 000 | 120                   | 47 542 IPO | 120                   | 48 095 000 | 112                   | 48 461 000 | 8                     |
| 46 429 SA0 | 100                   | 46 737 000 | 80                    | 46 995 000 | 28                    | 47 565 000 | 40                    | 48 097 000 | 112                   | 48 462 000 | 8                     |
| 46 436 000 | 80                    | 46 738 000 | 80                    | 46 997 000 | 1000                  | 47 566 000 | 300                   | 48 098 000 | 112                   | 48 463 000 | 8                     |
| 46 439 000 | 80                    | 46 739 000 | 100                   | 46 999 000 | 100                   | 47 569 000 | 30                    | 48 099 000 | 80                    | 48 464 000 | 8                     |
| 46 458 000 | 80                    | 46 742 000 | 80                    |            |                       | 47 574 000 | 300                   | 48 100 000 | 112                   | 48 464 AL0 | 8                     |
| 46 460 000 | 100                   | 46 752 000 | 26                    | <b>47</b>  |                       | 47 629 000 | 100                   | 48 113 000 | 36                    | 48 464 DA0 | 8                     |
| 46 468 000 | 40                    | 46 753 000 | 25                    | 47 010 000 | 50                    | 47 641 000 | 100                   | 48 114 000 | 36                    | 48 464 DCO | 8                     |
| 46 469 000 | 40                    | 46 757 000 | 980                   | 47 012 000 | 50                    | 47 657 000 | 80                    | 48 118 000 | 80                    | 48 464 GL0 | 8                     |
| 46 486 000 | 100                   | 46 760 000 | 720                   | 47 019 000 | 36                    | 47 658 000 | 36                    | 48 139 000 | 80                    | 48 465 000 | 8                     |
| 46 490 000 | 100                   | 46 765 000 | 30                    | 47 024 000 | 70                    | 47 727 000 | 70                    | 48 159 000 | 60                    | 48 465 AL0 | 8                     |
| 46 492 000 | 300                   | 46 769 000 | 70                    | 47 025 000 | 36                    | 47 728 000 | 700                   | 48 166 000 | 20                    | 48 465 DA0 | 8                     |
| 46 519 000 | 1000                  | 46 785 000 | 80                    | 47 092 000 | 120                   | 47 729 000 | 140                   | 48 167 000 | 17                    | 48 465 DCO | 8                     |
| 46 523 000 | 100                   | 46 786 000 | 26                    | 47 095 000 | 140                   | 47 733 000 | 100                   | 48 169 000 | 12                    | 48 465 GL0 | 8                     |
| 46 535 000 | 80                    | 46 788 000 | 60                    | 47 111 000 | 60                    | 47 739 000 | 100                   | 48 177 000 | 100                   | 48 466 000 | 8                     |

**48**

\* Não pode ter desconto logístico

# GROHE DESCONTO LOGÍSTICO

| Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. | Referência | Uni. p/<br>Desc. Log. |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 48 467 000 | 8                     | 49 102 000 | 28                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 472 000 | 200                   | 49 162 000 | 700                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 474 000 | 200                   | 49 509 000 | 540                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 477 000 | 200                   | 49 510 000 | 200                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 480 000 | 300                   | 49 512 000 | 3200                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 482 000 | 140                   | 49 516 000 | 1600                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 497 000 | 10                    | 49 518 000 | 800                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 498 000 | 10                    | 49 522 000 | 24                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 499 000 | 10                    | 49 526 000 | 600                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 509 000 | 100                   | 49 528 000 | 800                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 514 000 | 30                    | 49 529 000 | 800                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 518 000 | 30                    | 49 530 000 | 720                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 552 000 | 26                    | 49 532 000 | 1050                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 561 000 | 60                    | 49 533 000 | 109                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 603 000 | 980                   | 49 533 SH0 | 218                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 638 000 | 280                   | 49 534 000 | 24                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 638 DC0 | 280                   | 49 534 SH0 | 109                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 638 DLO | 280                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 646 000 | 8                     | <b>64</b>  |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 646 AL0 | 8                     | 64 156 000 | 70                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 646 DA0 | 8                     | 64 186 000 | 300                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 646 DC0 | 8                     | 64 309 000 | 300                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 646 GL0 | 8                     | 64 368 000 | 1080                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 651 000 | 8                     | 64 451 000 | 124                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 651 AL0 | 8                     | 64 508 001 | 24                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 651 DA0 | 8                     | 64 510 000 | 50                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 651 DC0 | 8                     | 64 585 00M | 500                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 48 651 GL0 | 8                     |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| <b>49</b>  |                       | <b>65</b>  |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 002 00M | 300                   | 65 380 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 003 000 | 70                    | 65 648 000 | 120                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 016 000 | 1344                  | 65 655 000 | 360                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 019 000 | 1200                  | 65 790 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 020 000 | 210                   | 65 807 000 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 021 000 | 200                   | 65 807 A00 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 022 000 | 3520                  | 65 807 AL0 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 023 000 | 192                   | 65 807 DA0 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 024 000 | 200                   | 65 807 DC0 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 025 000 | 1200                  | 65 807 DLO | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 027 000 | 100                   | 65 807 GL0 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 028 000 | 70                    | 65 807 GN0 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 029 000 | 100                   | 65 807 KS0 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 029 DC0 | 100                   | 65 808 000 | 40                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 032 000 | 28                    | 65 815 000 | 70                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 034 000 | 28                    | <b>66</b>  |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 035 000 | 20                    | 66 362 00M | 8000                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 039 000 | 28                    | 66 728 000 | 4000                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 041 000 | 28                    | 66 734 000 | 4800                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 042 000 | 28                    | 66 783 000 | 200                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 059 000 | 80                    | 66 791 000 | 180                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 061 000 | 15                    | 66 802 000 | 1600                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 066 000 | 100                   | 66 858 000 | 1120                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 069 000 | 300                   | 66 859 000 | 4480                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 074 000 | 28                    | 66 960 000 | 1344                  |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 076 000 | 28                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 078 000 | 28                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 080 000 | 28                    |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 081 000 | 400                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 082 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 083 000 | 400                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 084 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 085 000 | 300                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 088 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 089 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 090 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
| 49 092 000 | 100                   |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |

# GROHE

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes Condições Gerais de Venda.

As presentes Condições Gerais de Venda são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados acordos de fornecimento (trade terms) aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE. Considera-se que estas Condições Gerais de Venda foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição.

### 1. ENCOMENDAS

As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente.

As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas Condições Gerais de Venda pelo CLIENTE.

Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes Condições Gerais de Venda considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE

Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta.

Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita.

Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e faturação.

### 2. ENTREGAS

A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega.

Salvo acordo expresso em contrário, tal data será meramente indicativa.

A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas.

A mercadoria será entregue no local indicado "como ponto de entrega" na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental. No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem.

Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior.

A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discricção, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto.

Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na fatura, de acordo com os valores praticados pelo transportador.

A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 300,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00€ para custos de transporte e processamento.

### 3. PREÇOS

Os preços praticados pela GROHE são os preços para revenda vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público.

Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

### 4. PAGAMENTO

A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada.

Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados.

Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2%, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de faturação.

Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou a prestação de garantias adequadas do seu pagamento.



# GROHE

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

### 5. RESERVA DE PROPRIEDADE

A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

### 6. RECLAMAÇÕES

Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respetiva referência em documento de transporte.

### 7. DEVOLUÇÕES

A GROHE Portugal não aceita devoluções de produtos. Reclamações por “Garantia” são tratadas conforme descrito nesse ponto. Eventuais exceções serão analisadas caso a caso e os termos da devolução definidos por escrito.

### 8. GARANTIA

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à excepção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um período de garantia de 10 anos;
- GROHE Blue Home, GROHE Red, Sensia Arena, Sensia Pro e GROHE Sense têm 3 anos de garantia.

A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final.

Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa. O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação.

A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento.

O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos.

Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por fatura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE. Mais info: [https://www.grohe.pt/pt\\_pt/servicos-para-si/guarantee.html](https://www.grohe.pt/pt_pt/servicos-para-si/guarantee.html)

### 9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados.

Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

### 10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE.

A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o know how ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE.

É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos.

Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

### 11. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE

Aos contratos sujeitos às presentes condições gerais de venda aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais.

Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes “condições gerais de venda” são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

# GROHE

## CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
  - a. Não efetuar, organizar ou suportar qualquer pagamento direto ou indireto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, acionistas ou diretores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável (“Regulamentação Anticorrupção”);
  - b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável (“Regulamentação de Conformidade Comercial”);
  - c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust (“Regulamentação Antitrust”);
  - d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anticorrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
  - a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
  - b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
  - c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

# GROHE

## SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### CONTACTOS:

E-mail: assistencia-pt@lifix.com

Tlf: +351 234 529 620

### Condições de assistência GROHE

**Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos**, relativamente a defeitos de fabrico, à exceção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um **período de garantia de 10 anos**;
- GROHE Blue Home, GROHE Red, Sensia Arena, Sensia Pro, Sensia e GROHE Sense **têm 3 anos de garantia**.

Pontos a esclarecer antes de efetuar qualquer tipo de reclamação:

1. O produto está dentro do prazo de garantia?

**SIM**

**NÃO**

Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

2. É um defeito de fabrico do produto?

**SIM**

A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** no caso de se tratar de um **defeito de fabrico do(s) produto(s)**. Nesta situação, o(s) produto(s) e/ou componente(s) com defeito **devem ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.

Os nossos relatórios estatísticos anuais demonstram que em média a cada **100 reclamações apenas 3** se devem a defeitos de fabrico do produto.

**NÃO**

Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

3. Os pontos 1. e 2. foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?
4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário próprio numerado GROHE.

Siga-nos em:



GROHE Lisbon Experience Center  
Prata Riverside Village  
Rua Madalena Iglésias Loja 1 e 3  
1950-422 Lisboa  
PORTUGAL

Tel.: (+351) 234 529 620 (Chamada  
para rede fixa nacional)  
E-mail: comercial-pt@lixil.com

PT\_01/2025 - Copyright by GROHE  
Tabela válida até 31.12.2025

GROHE, seguindo a sua política de inovação e melhoria contínua, reserva-se ao direito de modificar as especificações dos seus produtos sem aviso prévio e/ou a data de lançamento. Para qualquer dúvida não hesite em contactar com GROHE Portugal, Lda. E-mail: comercial-pt@lixil.com

PART OF **LIXIL**