

RECER

Refined
with Elegance

CERSAIE 2024

SYMBOLOLOGY



Pavimento e Revestimento: Uso recomendado no chão ou na parede
Floor and Wall Tiles: Recommended use for floor and wall
Revêtement Mural et de Sol: Utilisation recommandée pour le sol et murs
Boden-/Wandfliese: Empfohlene Verwendung für Boden und Wand



Revestimento: Uso exclusivo em paredes
Wall Tiles: For wall use only
Revêtement Mural: Utilization exclusive sur des murs
Wandfliese: Ausschliessliche Verwendung na der Wand



Mate
Matt
Mat
Matt



Semi-Brilho
Semi-Glossy
Semi-Brillant
Halbglanz



Brilho
Glossy
Brillant
Glanz



Aspeto Uniforme
Uniform Appearance
Aspect Uniform
Einheitliches Aussehen



Ligeira Variação
Slight Variation
Légère Variation
Leichte Variation



Variação Moderada
Moderate Variation
Variation Modérée
Mässige Variation



Variação Intensa
Strong Variation
Variation Importante
Starke Variation



Resistência à abrasão superficial
Resistance to superficial abrasion
Résistance à l'abrasion superficielle
Widerstand gegen Oberflächenverschleiss
[ISO 10545-7]



Resistência ao Escorregamento
Slip Resistance
Normes de Glissance
Rutschfestigkeit



EN 16165, An. B



EN 16165, An. A



EN 16165, An. C



Peças disponibilizadas aleatoriamente
Pieces supplied at random
Pièces fournies de manière aléatoire
Zufällig bereitgestellte Stücke











Produto colado sobre rede
Product glued on mesh
Produit collé sur une maille
Produkt auf Netz geklebt



Produto comercializado à unidade
Product commercialized by the unit
Produit commercialisé à l'unité
Produkt wird stückweise angeboten

RECER

INDEX






DUNE

As nuances orgânicas do arenito refinadas com um toque de sofisticação.
The organic nuances of sandstone elevated with a touch of sophistication.
Les nuances organiques du grès épurées par une touche de sophistication.
Die organischen Nuancen von Sandstein, veredelt mit einem Hauch von Raffinesse.



White



Beige

2 Colours	White Beige
5 Formats	Wall Tiles 30x90R · 30x60 · 30x60R Porcelain Tiles 120x60R · 90x90R · 60x60 · 60x60R
1 Finish	Natural

Dune White 120x60R
Dune White 30x90R



Dune Beige 90x90R
Dune Beige 30x90R



Dune Beige 60x60R
Dune Beige 30x60R Rev

Beige



Dune Beige 60x60R
Dune Beige 30x60R Rev
Dune 3D Beige 30x60R Rev



White

Dune White 120x60R
Dune White 30x90R

DUNE

Revestimento · Wall tiles
Faience · Wandfliesen



Dune White
30x90R 298x898mm W17



Dune White Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Dune 3D White
30x90R 298x898mm W17



Dune 3D White Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Dune White
120x60R 1198x598mm R33



Dune White
90x90R 888x888mm R33



Dune White
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R19



Rodapé		
10x90R	10mm	U40
8x60	8,5mm	U23
8x60R	8,5mm	U25



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U64
30x90R	10mm	U50
30x60	8,5mm	U36
30x60R	8,5mm	U39




Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U64
30x90R	10mm	U64
30x60	8,5mm	U60
30x60R	8,5mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades · Minimum quantity of 25 units · Quantité minimum de 25 unités · Mindestmenge von 25 Stück

Revestimento · Wall tiles
Faience · Wandfliesen



Dune Beige
30x90R 298x898mm W17



Dune Beige Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Dune 3D Beige
30x90R 298x898mm W17



Dune 3D Beige Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Dune Beige
120x60R 1198x598mm R33



Dune Beige
90x90R 888x888mm R33



Dune Beige
60x60 608x608mm P24
60x60R 598x598mm R19



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
30x90R	298x898	12	3	0.80	15.83	54	43.20	886
30x90R 3D	298x898	12	3	0.80	15.83	54	43.20	886
30x60	310x610	9.5	6	1.13	19.15	40	45.20	793
30x60R	298x598	9.5	6	1.07	17.50	40	42.80	720
30x60 3D	310x610	11	5	0.94	16.00	40	37.60	667
30x60R 3D	298x598	11	6	1.07	17.50	40	42.80	720



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9.5	2	1.44	31.80	34	48.96	1089
90x90R	888x888	10	2	1.58	35.75	22	34.76	814
60x60	608x608	8.5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8.5	4	1.43	26.50	36	51.48	968

REFINED *with* ELEGANCE

12

REFINED *with* ELEGANCE

13



Metalcrete Warm Platinum 120x60R

METALCRETE

Metal e cimento, fundidos com mestria num material elegante que redefine o charme industrial.
Metal and cement, artfully blended into an elegant material that redefines industrial charm.
Métal et ciment, habilement mélangés pour créer un matériau élégant qui redéfinit le charme industriel.
Metall und Zement, kunstvoll zu einem eleganten Material verschmolzen, das den industriellen Charme neu definiert.



Warm Silver



Warm Platinum



Iron



Corten

4 Colours

Warm Platinum
Warm Silver
Iron
Corten

7 Formats

Porcelain Tiles
120x60R · 90x90R · 60x60 · 60x60R
30x60 · 30x60R · Mosaic 30x30

Glazed Tiles
M20x20 · M10x10

3 Finishes

Natural
Plus
AS



Metalcrete Corten 120x60R
Alpine 120x60R
Metalcrete Warm Platinum 120x60R



Corten



Metalcrete Warm Platinum 60x60R · 30x60R · M10x10
 Metalcrete Corten 30x60R · M20x20
 Metalcrete Decor Corten M20x20




Metalcrete Warm Platinum 90x90R

Warm Platinum



Metalcrete Iron 90x90R

Iron



Metalcrete Iron M20x20
Metalcrete Decor Iron M20x20



Metalcrete Warm Silver 60x60R · 30x60R · M10x10
Metalcrete Corten 30x60R



Warm Silver



Metacrete Warm Silver 60x60R
Metacrete Corten M20x20
Metacrete Decor Corten M20x20
Opal Honey 20x120R

METALCRETE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug




Metalcrete Warm Platinum Nat.
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Warm Platinum Nat.
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Warm Platinum Nat. Plus
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19



Metalcrete Warm Platinum Nat. Plus AS
30x60 305x605mm P22 P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16 R16



Mosaic Metalcrete Warm Platinum (5x30) Nat.
30x30 300x300mm R45

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Metalcrete Warm Platinum Plus
M10x10 M100x100 G27



Metalcrete Warm Platinum Nat.
M20x20 M200x200 G23



Metalcrete Decor Warm Platinum Nat.
M20x20 M200x200 G23



Rodapé		
10x90R	10mm	U40
8x60	7,8mm	U23
8x60R	7,8mm	U25



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U64
30x90R	10mm	U50
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U35
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U36



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U64
30x90R	10mm	U64
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U60
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Metalcrete Warm Silver Nat.
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Warm Silver Nat.
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Warm Silver Nat. Plus
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19




Metalcrete Warm Silver Nat. Plus AS
30x60 305x605mm P22 P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16 R16



Mosaic Metalcrete Warm Silver (5x30) Nat.
30x30 300x300mm R45

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Metalcrete Warm Silver Plus
M10x10 M100x100 G27



Metalcrete Warm Silver Nat.
M20x20 M200x200 G23



Metalcrete Decor Warm Silver Nat.
M20x20 M200x200 G23

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1.44	31.80	34	48.96	1089
90x90R	888x888	10	2	1.58	35.75	22	34.76	814
60x60	608x608	8,5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1.43	26.50	36	51.48	968
30x60	305x605	7,8	8	1.47	24.84	40	58.80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1.43	23.93	40	57.20	975
30x30 Mosaic	300x300	7,8	11	1.00	15.98	30	30.00	499

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	M200x200	6	25	1.00	12.30	112	112.00	1397
M10x10**	M100x100	6	90	0.90	10.71	72	64.80	800

** Colado em rede de 9 peças - In set of 9 pieces mesh-mounted - Collé sur trame de 9 pièces - Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt

METALCRETE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Metalcrete Iron **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Iron **Nat.**
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Iron **Nat. Plus**
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19




Metalcrete Iron **Nat. Plus AS**
30x60 305x605mm P22 P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16 R16



Mosaic Metalcrete Iron (5x30) **Nat.**
30x30 300x300mm R45

REFINED *with* ELEGANCE

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Metalcrete Iron **Plus**
M10x10 M100x100 G27



Metalcrete Iron **Nat.**
M20x20 M200x200 G23



Metalcrete Decor Iron **Nat.**
M20x20 M200x200 G23



Rodapé		
10x90R	10mm	U40
8x60	7,8mm	U23
8x60R	7,8mm	U25



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U64
30x90R	10mm	U50
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U35
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U36



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U64
30x90R	10mm	U64
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U60
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück



Metalcrete Corten **Nat.**
120x60R 1198x598mm R32



Metalcrete Corten **Nat.**
90x90R 888x888mm R32



Metalcrete Corten **Nat. Plus**
60x60 608x608mm P24 P24
60x60R 598x598mm R19 R19



Metalcrete Corten **Nat. Plus AS**
30x60 305x605mm P22 P22 P22
30x60R 298x598mm R16 R16 R16



Mosaic Metalcrete Corten (5x30) **Nat.**
30x30 300x300mm R45

REFINED *with* ELEGANCE

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Metalcrete Corten **Plus**
M10x10 M100x100 G27



Metalcrete Corten **Nat.**
M20x20 M200x200 G23



Metalcrete Decor Corten **Nat.**
M20x20 M200x200 G23

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9,5	2	1.44	31.80	34	48.96	1089
90x90R	888x888	10	2	1.58	35.75	22	34.76	814
60x60	608x608	8,5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8,5	4	1.43	26.50	36	51.48	968
30x60	305x605	7,8	8	1.47	24.84	40	58.80	1013
30x60R	298x598	7,8	8	1.43	23.93	40	57.20	975
30x30 Mosaic	300x300	7,8	11	1.00	15.98	30	30.00	499

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	M200x200	6	25	1.00	12.30	112	112.00	1397
M10x10**	M100x100	6	90	0.90	10.71	72	64.80	800

** Colado em rede de 9 peças - In set of 9 pieces mesh-mounted - Collé sur trame de 9 pièces - Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt



RAPOLANO


Toda a singularidade da pedra, para espaços que exalam carácter e beleza natural.
The distinctive allure of stone, infusing spaces with exceptional character and natural beauty.
Le charme distinctif de la pierre, insufflant aux espaces un caractère exceptionnel et une beauté naturelle.
Der unverwechselbare Reiz von Stein, der Räume mit außergewöhnlichem Charakter und natürlicher Schönheit erfüllt.



Caramel



Sand



Grey

3 Colours

Sand
Caramel
Grey

3 Formats

Porcelain Tiles
60x60 · 60x60R · 30x60 · 30x60R

Glazed Tiles
M10x10

2 Finishes

Natural
AS

Rapolano Grey 60x60R · M10x10



Rapolano Grey 60x60R
Time Cinza Graffio 60x60R



Rapolano Grey 60x60R · M10x10

Grey



Caramel



Rapolano Caramel 60x60R · 30x60R
Opal Honey 22x90R




Rapolano Sand 60x60R - M10x10

Sand

RAPOLANO

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Rapolano Sand
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm

Nat. AS
P25 P25
R23 R23



Rapolano Caramel
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm

Nat. AS
P25 P25
R23 R23



Rapolano Grey
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm

Nat. AS
P25 P25
R23 R23



Rapolano Sand
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm

Nat. AS
P24 P24
R20 R20



Rapolano Caramel
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm

Nat. AS
P24 P24
R20 R20



Rapolano Grey
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm


Nat. AS
P24 P24
R20 R20

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug




Rapolano Sand
M10x10 M100x100

Nat. G27



Rapolano Caramel
M10x10 M100x100

Nat. G27



Rapolano Grey
M10x10 M100x100

Nat. G27

REFINED with ELEGANCE

REFINED with ELEGANCE



Rodapé		
8x60	8,5mm	U23
8x60R	8,5mm	U25



Degrau*			Degrau com bordo		
30x60	8,5mm	U36	30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U35	30x60	7,8mm	U60
30x60R	8,5mm	U39	30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U36	30x60R	7,8mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8.5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8.5	4	1.43	26.50	36	51.48	968
30x60	305x605	7.8	8	1.47	24.84	40	58.80	1013
30x60R	298x598	7.8	8	1.43	23.93	40	57.20	975




Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M10x10**	M100x100	6	90	0.90	10.71	72	64.80	800

** Colado em rede de 9 peças - In set of 9 pieces mesh-mounted - Collé sur trame de 9 pièces - Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt



PALAZZO

Uma reinterpretação contemporânea da pedra com um visual rico e cheio de movimento.
Contemporary stone reimagined with a rich, flowing texture.
Une réinterprétation contemporaine de la pierre avec une texture riche et fluide.
Zeitgenössischer Stein, neu interpretiert mit einer reichen, fließenden Textur.



3 Colours

Beige
Light Grey
Grey

4 Formats

Porcelain Tiles
60x60 · 60x60R · 30x60 · 30x60R · 33x33

Wall Tiles
M10x10

2 Finishes

Natural
AS

Palazzo Light Grey 33x33
Swing Grey 30x60 Rev



Palazzo Light Grey 60x60R



Palazzo Beige 60x60R · 30x60R · M10x10
Palazzo 3D Beige 30x60R



Beige



Palazzo Light Grey 33x33
Swing Grey 30x60 Rev

Light Grey

Grey



REFINED with ELEGANCE

52



Palazzo Grey 60x60R
Magnes Decor Beige 7,5x30

REFINED with ELEGANCE


53

PALAZZO


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Palazzo Beige
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15




Palazzo Light Grey
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15




Palazzo Grey
60x60 608x608mm P21
60x60R 598x598mm R15



Palazzo Beige
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11




Palazzo Light Grey
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Palazzo Grey
30x60 305x605mm P19
30x60R 298x598mm R11



Palazzo 3D Beige
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12




Palazzo 3D Light Grey
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12




Palazzo 3D Grey
30x60 305x605mm P20
30x60R 298x598mm R12



Palazzo Beige
33x33 330x330mm P13




Palazzo Light Grey
33x33 330x330mm P13



Palazzo Grey
33x33 330x330mm P13

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug




Palazzo Beige
M10x10 M100x100

Nat.
G27



Palazzo Light Grey
M10x10 M100x100

Nat.
G27



Palazzo Grey
M10x10 M100x100

Nat.
G27

REFINED *with* ELEGANCE

REFINED *with* ELEGANCE



Rodapé		
8x60	7,8mm	U23
8x60R	7,8mm	U25
8x33	7,2mm	U15



Degrau*		
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U35
30x60R	8,5mm	U39
30x60R	7,8mm	U36
33x33	7,2mm	U24




Degrau com bordo		
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U60
30x60R	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
60x60	608x608	8.5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8.5	4	1.43	26.50	36	51.48	968
30x60	305x605	7.8	8	1.47	24.84	40	58.80	1013
30x60R	298x598	7.8	8	1.43	23.93	40	57.20	975
33x33	330x330	7.2	10	1.09	17.20	68	74.12	1189



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M10x10**	M100x100	6	90	0.90	10.71	72	64.80	800

** Colado em rede de 9 peças - In set of 9 pieces mesh-mounted - Collé sur trame de 9 pièces - Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt



Griseo 120x60R · 60x60R

GRISEO

O requinte do mármore em cada detalhe, com um toque contemporâneo.
The exquisite marble in every detail, with a contemporary touch.
Le raffinement du marbre dans chaque détail, avec une touche contemporaine.
Die Feinheit von Marmor in jedem Detail, mit einem zeitgenössischen Akzent.



Griseo

1 Colour	Griseo
4 Formats	Porcelain Tiles 120x60R · 60x60 · 60x60R · Mosaic 30x30
2 Finishes	Natural Polished



Griseo Polished 120x60R
Griseo 60x60R
Ritmo Grey M10x10



Griseo 120x60R · 60x60R
Mosaic Griseo (4,5x4,5) 30x30

GRISEO


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Griseo
120x60R 1198x598mm
Nat. R35
Polished R39



Griseo
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm
Nat. P27 R24
Polished R33



Mosaic Griseo (4,5x4,5)
30x30 300x300mm
Nat. R48
Polished R50

REFINED with ELEGANCE



Rodapé		
8x60	8,5mm	U23
8x60R	8,5mm	U25
8x60R Polished	8,5mm	U27



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U64
120x60R Polished	9,5mm	U64
30x60	8,5mm	U36
30x60R	8,5mm	U39
30x60R Polished	8,5mm	U41



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U64
30x120R Polished	9,5mm	U64
30x60	8,5mm	U60
30x60R	8,5mm	U61
30x60R Polished	8,5mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9.5	2	1.44	31.80	34	48.96	1089
60x60	608x608	8.5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8.5	4	1.43	26.50	36	51.48	968
30x30 Mosaic	300x300	8.5	11	1.00	17.30	30	30.00	530



Griseo 120x60R

REFINED with ELEGANCE



ALPINE

A essência da pedra clássica com veios finos e elegantes.
The essence of classic stone with fine, elegant veins.
L'essence de la pierre classique avec de fines veines élégantes.
Die Essenz von klassischem Stein mit feinen, eleganten Adern.



Alpine

1 Colour	Alpine
4 Formats	Porcelain Tiles 120x60R · 60x60 · 60x60R · 30x60 · 30x60R · Mosaic 30x30
2 Finishes	Natural Polished








Alpine 60x60R · 30x60R
Mosaic Alpine (4,5x4,5) 30x30

ALPINE


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug




Alpine 120x60R 1198x598mm Nat. R33 Polished R38



Alpine 60x60 608x608mm Nat. P25 Polished R31



Alpine 30x60 305x605mm Nat. P24 Polished R31



Mosaic Alpine (4,5x4,5) 30x30 300x300mm Nat. R48 Polished R50



Rodapé		
8x60	8,5mm	U23
8x60R	8,5mm	U25
8x60R Polished	8,5mm	U27



Degrau*		
120x60R	9,5mm	U64
120x60R Polished	9,5mm	U64
30x60	8,5mm	U36
30x60	7,8mm	U35
30x60R	8,5mm	U39
30x60R Polished	8,5mm	U41
30x60R	7,8mm	U36



Degrau com bordo		
30x120R	9,5mm	U64
30x120R Polished	9,5mm	U64
30x60	8,5mm	U60
30x60	7,8mm	U60
30x60R	8,5mm	U61
30x60R Polished	8,5mm	U61
30x60R	7,8mm	U61

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x60R	1198x598	9.5	2	1.44	31.80	34	48.96	1089
60x60	608x608	8.5	4	1.48	27.40	30	44.40	842
60x60R	598x598	8.5	4	1.43	26.50	36	51.48	968
30x60	305x605	7.8	8	1.47	24.84	40	58.80	1013
30x60R	298x598	7.8	8	1.43	23.93	40	57.20	975
30x60R Polished	298x598	8.5	7	1.25	23.50	40	50.00	955
30x30 Mosaic	300x300	8.5	11	1.00	17.30	30	30.00	530



Alpine 120x60R · 60x60R



OPAL

Espaços elegantes e intemporais com um visual de madeira suave e harmonioso.
Elegant and timeless spaces featuring a clean, harmonious wood aesthetic.
Des espaces élégants et intemporels avec une esthétique boisée douce et harmonieuse.
Elegante und zeitlose Räume mit einer sauberen, harmonischen Holzästhetik.



Vanilla



Honey

2 Colours	Vanilla
	Honey
4 Formats	Wall Tiles 30x90R
	Porcelain Tiles 20x120R · 22x90R · 15x90R
2 Finishes	Natural
	Plus



Opal Honey 20x120R
Attitude Grey 120x60R



Opal Vanilla 20x120R
Attitude Grey 120x60R
Mastery 120x60R



Opal Vanilla 15x90R
Opal 3D Vanilla 30x90R

Vanilla



Dune Beige 60x60R
 Dune Beige 30x60R Rev
 Opal Honey 15x90R
 Opal 3D Honey 30x90R

Honey



Opal Honey 22x90R · 15x90R
 Mastery 120x60R
 More 30x90R
 More Natur 30x60R Rev


OPAL

Revestimento · Wall tiles
Faience · Wandfliesen



Opal 3D Vanilla
30x90R 298x898mm W20

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Opal Vanilla
20x120R 198x1198mm Nat. R20 Plus R20



Opal Vanilla
22x90R 223x898mm Nat. R13 Plus R13




Opal Vanilla
15x90R 148x898mm Nat. R13 Plus R13

Revestimento · Wall tiles
Faience · Wandfliesen



Opal 3D Honey
30x90R 298x898mm W20

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Opal Honey
20x120R 198x1198mm Nat. R20 Plus R20



Opal Honey
22x90R 223x898mm Nat. R13 Plus R13



Opal Honey
15x90R 148x898mm Nat. R13 Plus R13

REFINED with ELEGANCE

REFINED with ELEGANCE



Rodapé

10x120R	11mm	U40
10x90R	10mm	U40



Degrau*

20x120R	11mm	U53
22x90R	10mm	U50



Degrau com bordo

20x120R	11mm	U64
22x90R	10mm	U64

* Quantidade mínima de 25 unidades - Minimum quantity of 25 units - Quantité minimum de 25 unités - Mindestmenge von 25 Stück



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
---------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	------------------------	----	-----------------	------------------------	----

30x90R 3D	298x898	12	3	0.80	15.83	54	43.20	886
-----------	---------	----	---	------	-------	----	-------	-----




Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
---------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	------------------------	----	-----------------	------------------------	----

120x20R	1198x198	11	4	0.95	23.44	48	45.60	1164
22x90R	223x898	10	5	1.00	22.22	63	63.00	1450
15x90R	148x898	10	7	0.93	20.05	60	55.80	1226




TEK DECK

Espaços exteriores distintos e intemporais.
Distinctive and timeless outdoor spaces.
Des espaces extérieurs distincts et intemporels.
Unverwechselbare und zeitlose Außenbereiche.



Dark Brown



Dark Grey

2 Colours

Dark Brown
Dark Grey

2 Formats

Porcelain Tiles
15x120R · 15x90R


1 Finish

Natural

Tek Deck Dark Brown 15x120R



Dark Brown



Tek Deck Dark Brown 15x120R



Dark Grey

Tek Deck Dark Grey 15x90R

TEK DECK


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Tek Deck Dark Brown
15x120R 148x1198mm R25



Tek Deck Dark Brown
15x90R 148x898mm R16



Tek Deck Dark Grey
15x120R 148x1198mm R25



Tek Deck Dark Grey
15x90R 148x898mm R16

REFINED *with* ELEGANCE

Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
120x15R	1198x148	11	5	0.89	20.96	56	49.84	1204
15x90R	148x898	10	7	0.93	20.05	60	55.80	1226




Tek Deck Dark Grey 15x90R

REFINED *with* ELEGANCE



SENTIR PROJECTOS

A beleza clássica dos azulejos mediterrânicos com um estilo contemporâneo e sofisticado.
Classic beauty of Mediterranean tiles with a contemporary and sophisticated style.
La beauté classique des carreaux méditerranéens avec un style contemporain et sophistiqué.
Die klassische Schönheit mediterraner Fliesen mit einem zeitgenössischen und raffinierten Stil.



5 Colours	Neve Azul Verde Cinza Preto
1 Format	Glazed Tiles M20x20
1 Finish	Natural

Sentir Projectos Bene Azul M20x20
Projectos Azul M142 M20x20
Alliance Grey 60x60R



Sentir Projectos Duo Preto M20x20
 Projectos Neve M100 M20x20
 Ritmo White M10x10
 Verity Royal 15x90R



Sentir Projectos Par Cinza M20x20
 Projectos Plus Cinza M123 M20x20
 Projectos Plus Neve M100 M20x20



SENTIR PROJECTOS

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Sentir Projectos Par Verde
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Par Azul
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Duo Verde
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Duo Azul
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Bene Verde
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Bene Azul
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Avis Verde
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Avis Azul
M20x20 M200x200 Nat. G20




Projectos Verde M152
M20x20 M200x200 Nat. G23



Projectos Azul M142
M20x20 M200x200 Nat. G17



Projectos Neve M100
M20x20 M200x200 Nat. G10 Plus G10




Projectos Neve M100
M20x20 M200x200 Nat. G10 Plus G10



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	M200x200	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Sentir Projectos Par Cinza
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Par Preto
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Duo Cinza
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Duo Preto
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Bene Cinza
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Bene Preto
M20x20 M200x200 Nat. G20




Sentir Projectos Avis Cinza
M20x20 M200x200 Nat. G20



Sentir Projectos Avis Preto
M20x20 M200x200 Nat. G20



Projectos Cinza M123
M20x20 M200x200 Nat. G17 Plus G17



Projectos Preto M200
M20x20 M200x200 Nat. G17 Plus G17



Projectos Neve M100
M20x20 M200x200 Nat. G10 Plus G10



Projectos Neve M100
M20x20 M200x200 Nat. G10 Plus G10



Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
M20x20	M200x200	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397

REFINED *with* ELEGANCE

98

REFINED *with* ELEGANCE

99



Metalcrete Warm Silver 60x60R
Metalcrete Corten M20x20
Metalcrete Decor Corten M20x20

ÁREA TÉCNICA
TECHNICAL AREA
DOMAINE TECHNIQUE
ARBEITSBEREICH

EN 14411 – Bla (UGL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prufnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))(N≥15) ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
			±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
			±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
			±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
			±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
			95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
		ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-14	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
102		ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellere	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
		EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
		ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
		ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
		ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
		ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 – Bla (GL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prufnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))(N≥15) ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
			±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
			±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
			±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
			±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
			95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
		ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
		ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellere	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
		EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
		ISO10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
		ISO10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
		ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
		ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
		ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
		ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

REFINED with ELEGANCE

REFINED with ELEGANCE

103

EN 14411 – B1b (GL)
Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prufnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))(N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espeçura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	0,5% < E _u ≤ 3%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1100 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 30 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des Herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressailage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moisture expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 – B1la (GL)
Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prufnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))(N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espeçura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	3% < E _u ≤ 6%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1000 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 600 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 20 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des Herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressailage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moisture expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

REFINED with ELEGANCE

104

REFINED with ELEGANCE

105

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prüfnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm))(N≥15] ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±10% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.3% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		-0.3% a +0.5% (-1.5 a 2.0mm) ±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	> 10%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 600 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Módulo de ruptura [R] – Espessura ≥ 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] – Thickness ≥ 7,5mm [S] Résistance à la flexion [R] – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] – Dicke ≥ 7,5mm [S]		≥ 12 N/mm²	
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 200 N	
	Módulo de ruptura [R] – Espessura < 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] – Thickness < 7,5mm [S] Résistance à la flexion [R] – Épaisseur < 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 15 N/mm²	
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
106	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Disponível Available Disponible Erhältlich	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moisture expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

A Recer reserva-se o direito de anular e modificar, total ou parcialmente, qualquer uma das coleções, formatos, referências, cores, preços e especificações técnicas contidas neste catálogo. A Recer não será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes de tais anulações ou modificações.

As cores e imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas podendo apresentar diferenças de tonalidade, não prescindindo de uma confirmação física dos produtos.
Consulte a equipa comercial da Recer sobre a possibilidade de combinar lotes, calibres, formatos, decors e peças especiais.
Os pesos constantes nas tabelas de embalagem são indicativos podendo haver ligeiras variações.

Recer reserves the right to withdraw and modify, in whole or in part, any of the product ranges, formats, references, colours, prices and technical specifications contained in this catalogue. Recer will not be liable for any direct or indirect damages resulting from such deletions or changes.

The colours and images shown in this catalogue are merely illustrative and may differ in tone, notwithstanding physical confirmation of the products.
Consult Recer's sales team about the combination of different batches, calibres, formats, decors and special parts.
The weights in the packaging tables are indicative and may vary slightly.

Recer se réserve le droit d'annuler et de modifier, en tout ou en partie, les collections, les formats, les références, les couleurs, les prix et les spécifications techniques figurant dans ce catalogue. Recer n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de ces annulations ou modifications.

Les couleurs et les images présentées dans ce catalogue sont purement illustratives et peuvent présenter des différences de tonalité, une confirmation physique des produits pouvant être nécessaire.
Informez-vous auprès de l'équipe commerciale de Recer sur la possibilité de combiner des lots, des calibres, des formats, des décors et des pièces spéciales.
Les poids indiqués dans les tableaux d'emballage sont indicatifs et peuvent varier légèrement.

Recer behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Kollektionen, Formate, Referenzen, Farben, Preise und technischen Spezifikationen ganz oder teilweise zu streichen und zu ändern. Recer haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus solchen Streichungen oder Änderungen ergeben.

Die in diesem Katalog dargestellten Farben und Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können im Farbton abweichen, weshalb die Produkte stets persönlich begutachtet werden sollten.
Wenden Sie sich an das Recer-Verkaufsteam, um sich über die Möglichkeit der Kombination von Chargen, Größen, Formaten, Designs und Sonderteilen zu informieren.
Die Gewichtsangaben in den Verpackungstabellen sind Richtwerte und können leicht variieren.

RECER

Recer - Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal
Tel.: +351 234 730 500
recer@recer.pt
www.recer.pt

Showroom
Estrada de Vila Verde
3770-305 Oliveira do Bairro, Portugal



Follow us on

