

CATALOGO DE PRODUCTOS/ CATÁLOGO DE PRODUTOS

Excellence in sealing
& bonding



DL CHEMICALS, EXCELLENCE IN SEALING AND BONDING

DL Chemicals, fabricante belga de selladores y adhesivos desde 1936, ocupa hoy una posición de liderazgo internacional gracias al desarrollo de productos de alta calidad para usuarios privados y profesionales.

Con la 'línea de productos PARA', DL Chemicals ofrece una **gama completa** de siliconas, polímeros MS y selladores híbridos, selladores acrílicos, selladores y espumas de PU, adhesivos y subproductos para el usuario profesional (mercado B-to-B).

Los campos de aplicación más importantes son la construcción de estructuras, la industria de puertas y ventanas, la construcción de tejados, el acabado interior en general, las cámaras frigoríficas, pero también la industria del automóvil, el aire acondicionado y la ventilación son industrias principales. Nos esforzamos por ofrecer **soluciones generales** a nuestros clientes teniendo en cuenta la relación calidad-precio, la sencillez de ejecución, las exigencias y necesidades del consumidor y las normas, restricciones y estándares legales aplicables. Los productos para este propósito se desarrollan y optimizan en nuestro propio **laboratorio de investigación y desarrollo** utilizando las últimas técnicas.

Los productos de DL Chemicals tienen un nivel de calidad alto y constante, producidos bajo la **etiqueta de calidad EN ISO 9001**. Cada lote producido es controlado en nuestro laboratorio de Control de Calidad para garantizar la alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con las fichas técnicas. Al mismo tiempo, producimos según el **certificado de gestión ambiental ISO 14001**, con respeto por nuestro medio ambiente y atención a la sostenibilidad.

Nuevos clientes eligen nuestras competencias cada día: compruébelo usted mismo y dé el primer paso hacia una colaboración constructiva.

A DL Chemicals, fabricante belga de selantes e adesivos desde 1936, ocupa hoje uma posição de liderança internacional graças ao desenvolvimento de produtos de alta qualidade para utilizadores domésticos e profissionais.

*Com a 'gama de produtos PARA', a DL Chemicals disponibiliza uma **gama completa** de silicones, polímeros MS e selantes híbridos, selantes acrílicos, selantes e espumas de PU, adesivos e subprodutos para o usuário profissional (mercado B-to-B).*

*As áreas de aplicação mais importantes são construção de estruturas, indústria de janelas e portas, construção de telhados, acabamento geral de interiores, câmaras frigoríficas, mas também são indústrias importantes a indústria automóvel, ar condicionado e ventilação. Esforçamo-nos por oferecer **soluções globais** aos nossos clientes, sempre atentos à relação qualidade-preço, à simplicidade de execução, às exigências e necessidades do consumidor e às normas, restrições e normas legais aplicáveis. Os produtos para este fim são desenvolvidos e otimizados no nosso **laboratório de pesquisa e desenvolvimento** utilizando as mais recentes técnicas.*

*Os produtos da DL Chemicals são de um nível de qualidade elevado e consistente, produzidos sob o **selo de qualidade EN ISO 9001**. Cada lote produzido é verificado no nosso laboratório de Controlo de Qualidade para que seja garantida a elevada qualidade dos nossos produtos, de acordo com as fichas técnicas. Ao mesmo tempo, produzimos de acordo com o **certificado de gestão ambiental ISO 14001**, com respeito pelo nosso meio ambiente e atenção à sustentabilidade.*

Novos clientes escolhem as nossas competências todos os dias - experimente você mesmo e dê o primeiro passo para uma colaboração construtiva.





SOBRE ESTE CATÁLOGO

ESPECIFICAÇÕES DESTE CATÁLOGO

- ✓ Los productos de este catálogo se dividen según el tipo en diez grupos, cada uno con su propio **código de color**. Puedes ver claramente este código de color en este catálogo. También encontrará una descripción completa del producto en el índice.
- ✓ Los productos, colores y embalajes mencionados en este catálogo son **productos en stock**, salvo que se indique lo contrario.
- ✓ DL Chemicals dispone de una gran capacidad de almacenamiento, además de una planificación de producción flexible, lo que garantiza **plazos de entrega cortos**, incluso para productos no estándar.
- ✓ DL Chemicals puede producir **productos a medida**:
 - Además de los **colores** RAL y NCS, la producción puede combinar casi todos los colores según las necesidades específicas de los clientes.
 - Bajo pedido se pueden producir lotes especiales de 75, 600 y 1200 cartuchos, lo que ofrece un alto grado de **flexibilidad**.
 - DL Chemicals también desarrolla fórmulas especiales o productos personalizados.
 - Además de los envases estándar que figuran en este catálogo, también se pueden ofrecer **envases** de mayor tamaño como bidones de 20 y 200 litros.
- ✓ Los colores impresos en este catálogo son orientativos y pueden diferir de los colores reales del producto. Solicite nuestras **tablas de colores** para la identificación exacta del color.
- ✓ La optimización de nuestros productos y nuestra gama es un objetivo continuo, lo que significa que nuestra gama de productos cambia periódicamente. Para obtener la información más reciente sobre nuestros productos, siempre puede visitar nuestro **sitio web** www.dl-chem.com.
- ✓ También encontrarás la hoja técnica detallada de cada producto y podrás realizar tu **pedido online**.
- ✓ Os produtos deste catálogo estão divididos por tipo em dez grupos, cada um com o seu próprio **código de cores**. Pode ver claramente este código de cores neste catálogo. Também encontrará uma visão geral completa do produto no índice.
- ✓ Os produtos, cores e embalagens mencionados neste catálogo são **produtos que temos em stock**, salvo indicação em contrário.
- ✓ A DL Chemicals possui grande capacidade de armazenamento, além de um planejamento de produção flexível, que garante **prazos de entrega curtos** – mesmo para produtos não standard.
- ✓ A DL Chemicals pode produzir **produtos sob medida**:
 - Além das **cores** RAL e NCS, a produção pode combinar quase todas as cores da gama de produtos existente com solicitações específicas do cliente.
 - Lotes especiais de 75, 600 e 1200 cartuchos podem ser produzidos mediante pedido, o que oferece um alto grau de **flexibilidade**.
 - A DL Chemicals também desenvolve fórmulas especiais ou produtos customizados.
 - Além das embalagens padrão listadas neste catálogo, também podem ser oferecidas **embalagens** maiores, como bidões de 20 e 200 litros.
- ✓ As cores impressas neste catálogo são indicativas e podem diferir das cores reais do produto. Solicite nossas **tabelas de cores** para a identificação exata da cor.
- ✓ A otimização dos nossos produtos e da nossa gama é um objetivo contínuo, o que significa que há alterações regulares na nossa gama de produtos. Para obter as informações mais recentes sobre produtos, pode visitar o nosso **website** www.dl-chem.com.
- ✓ Encontra também a **ficha técnica** detalhada de cada produto e poderá realizar o **pedido online**.

DL CHEMICALS EXTRANET



Una cuenta de cliente en línea,
¡Innumerables beneficios!



Uma conta de cliente online,
inúmeros benefícios!

www.dl-chem.com




Solicita tu cuenta
Solicite a sua conta

Para acceder a todos los beneficios de la extranet.
Para aceder a todos os benefícios da extranet.

Haga su pedido de forma rápida y sencilla
Faça o seu pedido de forma rápida e fácil

Haga su pedido desde una lista de sus productos pedidos recientemente o busque nuestra oferta en línea.

Faça a sua encomenda a partir de uma lista de produtos encomendados recentemente ou pesquise na nossa oferta online.



Amplia gama con precios personalizados
Vasta variedade com preços personalizados

Encuentra el producto ideal con precio y consulta tu envío gratis.


Encontre o produto ideal com preço e consulte a sua entrega sem custos.



Resumen de su pedido
Visão geral do seu pedido

Vea el estado de todos sus pedidos en una sola descripción general.

Veja o estado de todos os seus pedidos numa única visão geral.



Todos los documentos a tu alcance
Todos os documentos na ponta dos dedos

Descarga fácilmente todos tus documentos, como fichas técnicas, facturas y listas de precios.

Descarregue facilmente todos os seus documentos, como fichas técnicas, faturas e tabelas de preços. a liste de prix.

Selladores Selantes		Masilla vidriero <i>Massa vidraceiro</i>	44
Silicona <i>Silicone</i>			
Parasilico Alcoxy 15	14		
Parasilico Alcoxy 15 T	14		
Parasilico AX Construct T	15		
Parasilico AX Standard LMN T	16		
Parasilico AX Standard LMN Sanitary T	16		
Parasilico AX Easy Seal T	17		
Parasilico AX Easy Seal Sanitary T	17		
Parasilico AX Sanitary T	18		
Parasilico AX Plastics T	18		
Parasilico VP	19		
Parasilico VP T	19		
Parasilico Monument	20		
Parasilico Curtain Wall	20		
Parasilico AM85-1 T	21		
Parasilico AM85-1	22		
Parasilico Prestige Colour	23		
Parasilico Prestige Colour T	24		
Parasilico Prestige Matt	24		
Parasilico Pro Glass	25		
Parasilico Pro Glass T	25		
Parasilico Sanitair N	26		
Parasilico Sanitair N T	26		
Parasilico NS	27		
Parasilico NS T	27		
Parasilico Premium T	28		
Parasilico HTR N T	28		
Parasilico EPDM	29		
Parasilico Lead	29		
Parasilico FR	30		
Parasilico E95 T	30		
Parasilico Sanitair E T	31		
Parasilico Aquarium T	31		
Parasilico Cristal T	32		
Parasilico HTR E	32		
Híbridos & MS polímeros <i>Híbridos & MS polímeros</i>			
Parabond Construction	33		
Parabond Facade	34		
Parabond Low Modulus	34		
Parabond Glazing	35		
Parabond FR	35		
Paraflex 25	36		
Paraflex 40	36		
Selladores de Poliurethano <i>Selantes de Poliuretano</i>			
Detaflex 1500	37		
Detaflex 4000	37		
Selladores acrílicos & plásticos <i>Selantes Acrílico & de base plástica</i>			
Paracryl Standard	38		
Paracryl Pro	38		
Paracryl Deco	39		
Paracryl Parquet	39		
Paracryl Exterior	40		
Paracryl Exterior Structure	40		
Paracryl Transparent	41		
Paracryl FR	41		
Paraheat	42		
Paramastic	42		
Betún <i>Betume</i>			
Pararroof Bitumen	43		
		Pegamientos Colas	
		Híbridos & MS polímeros <i>Híbridos & MS polímeros</i>	
		Parabond 400 Standard	46
		Parabond 600	46
		Parabond 700	47
		Parabond 800	47
		Parabond Fast	48
		Parabond Crystal	48
		Parabond Zinc	49
		Paracol Miroseal MS	49
		Adhesivos de montaje <i>Colas de montagem</i>	
		Paracol Montagekit WB	50
		Paracol Montagekit Neoprene	50
		Paracol PVC PVC	51
		Colas de madera y de construcción <i>Colas para trabalhos em madeira ou para a construção</i>	
		Paracol PU D4 Normal	52
		Paracol PU D4 Rapid	52
		Paracol PU D4 Construct	53
		Paracol PU Alu Construct	53
		Paracol Wood D3	54
		Paracol Wood D4	54
		Paracol PU D4 Liquid	55
		Pegamento de contacto <i>Colas de contacto</i>	
		Paracol Strati F	56
		Paracol Strati G	56
		Pegamentos instantáneos <i>Colas instantâneas</i>	
		Paracol Superglue F	57
		Adhesivos para pisos y paredes <i>Colas para pisos e paredes</i>	
		Parabond Parquet 240	58
		Parabond Parquet 340	58
		Parabond Parquet 440	59
		Parabond Parquet 540	59
		Parabond Parquet Cordon	60
		Paracol Parquet 2C PU	60
		Paracol Universal Flooring	61
		Parabond Panel and Decoration	61
		Parabond Grass	62
		Paracol Grass 2C PU	62
		Adhesivos para tejados <i>Colas para telhado</i>	
		Pararroof Cold Glue	63
		Pararroof Super	63
		Paracol Tuile	64
		Espumas adhesivas <i>Espumas adesivas</i>	
		Parafoam Panelglue 1K	65
		Parafoam Panelglue NBS	65
		Parafoam Panelglue NBS kit	66
		Parafoam Turbofix NBS	66
		Parafoam Turbofix NBS kit	66

Espumas PU Espumas PU

Espumas de montaje, aislamiento y relleno

Espumas de montagem, isolamento e enchimento

Parafoam 1K	70
Parafoam NBS	70
Parafoam NBS kit	71
Parafoam NBS Grey	71
Parafoam Construct 1K	72
Parafoam Construct NBS	72
Parafoam Standard NBS	73
Parafoam 2K	73
Parafoam Low MDI NBS	74
Parafoam MDI Free NBS	74
Parafoam Flexible NBS	75
Parafoam NBS Winter	75
Parafoam FR	76
Parafoam FR NBS	76
Parafoam Insulation NBS	77

Recubrimientos & hidrófugos Revestimentos & Hidrofugantes

Recubrimientos

Revestimentos

Pararoot Seal	80
Pararoot Reflex	80
Pararoot Renovation	81
Parabond Flex Seal F	81
Parabond Flex Seal G	82
Foundation Sealer	82
Basement Sealer	83

Hidrófugos

Hidrofugantes

Parafuge Facade F	84
Parafuge Facade G	84
Parafuge Inject G	85

Cintas & Cintas adhesivas Fitas e fitas adesivas

Cintas de montaje

Fitas de montagem

Mirofix	88
Croisifix	88
Superfix	89

Cintas precomprimidas

Fitas pré-comprimidas

Pressband Acryl	90
Topband	90

Cintas selladoras

fitas adesivas

Paraform 20	91
Paraband Butyl Tape	91
Geotextile	92
Paraband W Interior	92

Relleno de juntas

Enchimento de juntas

Quickband	93
Paraplast Super	93
Pressband PU	94
Cordón de relleno de juntas células abiertas	94
Cordão fundo de juntas células abertas	94
Cordón de relleno de juntas células cerradas	95
Cordão fundo de juntas células fechadas	95

Cintas para colocar

Fitas para colocar

Cinta de unión del césped artificial
Fita de união da relva artificial

96

Productos de reparación Produtos de reparação

Reparación de paredes

Reparação de paredes

Parafix Cement Repair	98
Paracryl Parafill	98

Pistolas & herramientas Pistolas & ferramentas

Pistolas

Pistolas

Pistola manual esqueleto 310ml	100
Pistola manual profesional 310ml	100
Pistola manual profissional 310ml	100
Pistola Manual Universal 310 ml	100
Pistola Manual Dual Power 310ml	100
Pistola Manual Pro 2000 310ml	100
Pistola Manual MK H40PLUS 310ml	100
Pistola Manual MK H14 310ml	101
Pistola manual Powerflow Cox Plástico Combi 310ml/400 ml	101
Pistola manual Powerflow Cox Plástico Combi 310ml/400ml	101
Pistola Manual Alu Combi 310ml/400 ml	101
Pistola Manual Alu Combi 310ml/400ml	101
Pistola Manual Alu Bolsa 600ml	101
Pistola Manual WT 250 alu combi 310ml/400 ml	101
Pistola Manual WT 250 alu 600ml	101
Pistola Bateria 18V Alu Combi 300/400/600 ml	102
Pistola de batería 18V Alu Combi 300/400/600 ml	102
Pistola Neumática Airflow 3 Cox 310ml	102
Pistola Pneumática Airflow 3 Cox 310ml	102
Pistola Neumática Airflow 1 Cox bolsa 400ml	102
Pistola Pneumática Airflow 1 Cox bolsa 400ml	102
Pistola Neumática Airflow 3 Cox bolsa 600ml	102
Pistola Pneumática Airflow 3 Cox bolsa 600ml	102
Pistola Neumática Jetflow 3 Cox 310ml	102
Pistola Pneumática Jetflow 3 Cox 310ml	102
Pistola neumática Jetflow 3 Cox bolsa 600 ml	102
Pistola pneumática Jetflow 3 Cox bolsa 600 ml	102

Pistolas para espuma

Pistolas para espuma

Adaptador para bote de espuma	103
Adaptador para lata de espuma	103
EasyGun Adaptor	103
Pistola NBS ligera	103
Pistola NBS leve	103
Pistola NBS económica	103
Pistola NBS estándar	103
Pistola NBS Standard	103
Pistola NBS 100 cm	103

Boquillas

Cânulas

Boquilla estándar para cartuchos	104
Cânula standard para cartuchos	104
Boquilla estándar para bolsas	104
Cânula standard para bolsas	104
Nozzles Cap	104
Boquilla flexible 360 cap	104
Cânula flexível 360 cap	104
Boquilla v para cartuchos	104
Cânula em V para cartuchos	104
Boquilla V para bolsas	104
Cânula em V para bolsas	104
Adaptador de cânulas para bolsas	105
Adaptador de cânulas para bolsas	105
Nozzle XL	105
Adaptador 45 boquilla 175 mm	105
Peça de ligação 45 cânula prolongado 175 mm	105

Boquilla de mezclar Paracol 2C PU Construct	105	Hybrid and PU Primer	121
Cánula misturadora Paracol 2C PU Construct		Silicone Primer Porous Surfaces	121
Boquilla de mezclar estática Parachim	105	Silicone Primer Non-porous Surfaces	121
Cánula misturadora Parachim		Primer PU Turbo	122
Extensión boquilla mezcladora	105	Primer WB	122
Extensão Vareta de Mistura		Hydroblocker 2K	122
10 tubos 20 cm 2 RDZ nozzles	106	Hydroblocker 3K	123
Boquilla Esparcidora	106	DL Egaline Primer	123
Cánula Espalhadora		Pararoom Quick Primer	123
Herramientas de sellado		Sprays técnicos	
Ferramentas de vedação		Sprays técnicos	
Perfect Joint Tooling Agent	107	DL Silicone Spray	124
Perfect Joint Tooling Agent Undiluted	107	Parafoam Vaseline Spray	124
Paleta Parasílico CC	107		
Palheta Parasílico CC			
Paleta PALU de teflón	107		
Palheta PALU de Teflon			
Perfect Joint Tool 5 mm-8 mm-Rounded	107		
Perfect Joint Tool 11 mm-14 mm-17 mm	107		
Quickcutter	108		
Masking Tape	108		
Espátulas de encolar			
Pentes para cola			
Espátula de encolar B11 20 cm	109		
Pente para cola B11 20 cm			
Espátula de encolar A2 20 cm	109		
Pente para cola A2 20 cm			
Herramientas de vidrio			
Ferramentas para vidro			
Tacos de madera	110		
Calços de madeira			
Tacos sintéticos NDR	111		
Calços sintéticos NDR			
Tacos horquilla	112		
Calços em garfo			
Separadores de corcho adhesivo en bobinas	112		
Espaçadores de cortiça adesivos em rolo			
Powr-grip ventosa de pistón, Lexan	113		
Powr-Grip ventosa de sucção com bomba, Lexan			
Triple ventosa	113		
Ventosa de sucção tripla			
Espátula de fijación	113		
Arrancador de bloques			
Cuchillo de plomo modelo ligero	114		
Canivete de chumbo modelo leve			
Cuchillo de plomo modelo pesado	114		
Canivete de chumbo modelo pesado			
Tijera de ingletes	114		
Tesoura de esquadrias			

Anclajes químicos Buchas químicas

Anclajes químicos	
Buchas químicas	
Parachim Polyester	126
Parachim Vinylester	126
Parachim Vinylester Box	126

Accesorios	
Acessórios	
Manga de tamiz	127
Bucha peneira perfurada	
Tamiz metálico	127
Peneira metálica	

Productos de mortero Produtos de argamassa

Morteros de nivelación	
Argamassa de nivelamento	
DL Egaline	130
DL Maxi Egaline	130

Limpiadores, imprimaciones & sprays Produtos de limpeza, primários & sprays

Limpiadores & removedores	
Produtos de limpeza & removedores	
Parasilico Cleaner	116
PVC Cleaner 2575 Strong	116
Alu Cleaner Soft	116
Alu cleaner strong	117
Alu Cleaner Structure	117
Silicone Remover	117
Cleaning Wipes	118
Multi-purpose Super Cleaner	118
PU Foam and Gun Cleaner	118
Parafoam Remover	119
Papel de limpeza 1000 m	119
Papel de limpeza 1000 m	
Papel de limpeza 300 m	119
Papel de limpeza 300 m	
Green Cleaner	120

Imprimaciones Primários

THE FUTURE OF SILICONE

PARASILICO AX



**Bajas emisiones e
inodoro**
**Baixa emissão e
inodoro**



**Selladores de alta
calidad**
**Selantes de alta
qualidade**



Beneficio económico
Benefício económico

CERTIFICADOS, NORMAS Y PRUEBAS

CERTIFICADOS, NORMAS E TESTES



EMICODE® describe las propiedades de emisión de los materiales y garantiza un aire interior limpio y un clima interior saludable y confortable. EC1 Plus representa las emisiones de COV más bajas.

EMICODE® descreve as propriedades de emissão dos materiais e garante um ar interior limpo e um clima interior saudável e confortável. EC1 Plus representa as emissões de COV mais baixas.



Los productos y procesos de construcción con el sello de calidad KOMO han sido probados y aprobados por expertos independientes y, por lo tanto, ofrecen una prueba objetiva de calidad.

Os produtos e processos de construção com a marca de qualidade KOMO foram testados e aprovados por especialistas independentes e, portanto, oferecem uma prova objetiva de qualidade.



La etiqueta SNJF es la marca de conformidad que indica que el producto cumple con los requisitos de la norma SFJF (Unión Francesa de Juntas y Fachadas).

A etiqueta SNJF é a marca de conformidade que indica que o produto atende aos requisitos da norma SFJF (União Francesa de Juntas e Fachadas).



La agencia de certificación independiente Efectis evalúa las propiedades de resistencia al fuego de los productos resistentes al fuego.

A agência de certificação independente Efectis avalia as propriedades de resistência ao fogo de produtos resistentes ao fogo.



Los productos con un informe de prueba de lanesco cumplen con los requisitos del código 21 §177.2600 (e) de la FDA para uso en un entorno alimentario.

Os produtos com relatório de teste lanesco atendem aos requisitos do código FDA 21 §177.2600 (e) para uso em ambiente alimentar.



La Evaluación Técnica Europea (ETA) es una alternativa para productos de construcción que no están cubiertos por una norma armonizada. Es un documento que contiene información sobre su calificación de desempeño.

A Avaliação Técnica Europeia (ETA) é uma alternativa para produtos de construção que não são abrangidos por uma norma harmonizada. É um documento que contém informações sobre a sua classificação de desempenho.



El Instituto Tecnológico Francés del Sector Forestal y del Mueble evalúa la capacidad del adhesivo para parquet para limitar el movimiento del parquet macizo en diferentes condiciones de humedad, según la norma NFB54-008.

O Instituto Tecnológico Francês para o Setor Florestal e Mobiliário avalia a capacidade do adesivo para parquet em limitar o movimento do parquet maciço em diferentes condições de humidade, de acordo com a norma NFB54-008.



La etiqueta de emisiones al aire interior es obligatoria para los materiales de construcción vendidos en Francia. Informa a los consumidores sobre las emisiones de COV en los materiales de construcción. A+ representa la menor emisión de partículas orgánicas volátiles.

A etiqueta de Emissões Atmosféricas Interiores é obrigatória para materiais de construção vendidos em França. Informa os consumidores sobre as emissões de COV nos materiais de construção. A+ representa a menor emissão de partículas orgánicas voláteis.



El marcado CE garantiza que las características esenciales de un producto cumplen con los requisitos aplicados dentro de la UE. El marcado CE es obligatorio para todos los productos sujetos a una norma armonizada europea.

A marcação CE garante que as características essenciais de um produto cumprem os requisitos aplicados na UE. A marcação CE é obrigatória para todos os produtos abrangidos por uma norma europeia harmonizada.



Una Homologación Técnica General garantiza la idoneidad para el uso de un producto. Un ATG lo expide la Unión Belga independiente para la Aprobación Técnica en la Construcción (BUtgb).

Uma Aprovação Técnica Geral garante a aptidão para uso de um produto. Um ATG é emitido pela União Belga independente para Aprovação Técnica na Construção (BUtgb).



El Instituto Danés independiente de Certificación DBI evalúa las propiedades de resistencia al fuego de los productos resistentes al fuego.

A Certificação DBI do Instituto Dinamarquês independente avalia as propriedades de resistência ao fogo de produtos resistentes ao fogo.



La agencia de certificación independiente TÜV evalúa las propiedades de resistencia al fuego de los productos resistentes al fuego.

A agência de certificação independente TÜV avalia as propriedades de resistência ao fogo dos produtos resistentes ao fogo.



Informes de pruebas y pruebas de clasificación de todo el instituto acreditado por IFT Rosenheim.

Relatórios de provas e provas de classificação de todo o instituto credenciado pelo IFT Rosenheim.



Informes de ensayos entregados por la oficina de ingeniería francesa independiente Ginger CEBTP.

Relatórios de teste entregues pelo empresa de engenharia francês independente Ginger CEBTP.



Ensayo de productos y materiales destinados a entrar en contacto con alimentos.

Testar produtos e materiais destinados a entrar em contato com alimentos.

SELLADORES *SELANTES*

Silicona
Silicone

Híbridos & MS polímeros
Híbridos & MS polímeros

Selladores de Poliurethano
Selantes de Poliuretano

Selladores acrílicos & plásticos
Selantes Acrílico & de base plástica

Betún
Betume

Masilla vidriero
Massa vidraceiro



CONSEJOS DE SELLADO

DICAS DE VEDAÇÃO

CÓMO REALIZAR CORRECTAMENTE JUNTAS

COMO REALIZAR CORRETAMENTE AS JUNTAS

- Respetar las condiciones climáticas y temperaturas óptimas
Respeite as condições climáticas e temperaturas ideais
- Limpiar y desengrasar la superficie. Utilice una imprimación si es necesario
Limpe e desengordure a superfície. Use um primário se necessário
- Colocar un respaldo en la junta si es necesario (ver tabla de dimensiones)
Se necessário coloque um suporte na junta (ver tabela de dimensões)
- Cortar la parte superior del cartucho y cortar la boquilla en un ángulo de 45°
Corte a parte superior do cartucho e corte o bico com um ângulo de 45°
- Aplicar el sellador con una pistola
Aplique o selante com uma pistola
- Prensar y alisar con agente alisador y paleta raspadora
Pressione e alise com agente de alisamento e uma paleta de raspagem




TABLA DE CONSUMO

TABELA DE CONSUMO

¿Cuántos metros de junta se pueden crear con un cartucho o salchicha? Excluyendo la pérdida de producto que puede ascender hasta el 30% dependiendo de la técnica de aplicación, las dimensiones de la junta y el tipo de junta y sellador. Cálculos para juntas rectangulares; duplicar el número de metros para juntas triangulares.

Quantos metros de junta podem ser feitos com um cartucho ou salsichão? Excluindo a perda de produto que pode chegar a 30% dependendo da técnica de aplicação, dimensões da junta e selante e tipo de junta. Cálculos para juntas retangulares; dobrar o número de metros para juntas triangulares.

Anchura de junta <i>Largura da junta</i>	Profundidad de junta <i>Espessura da junta</i>		400 ML	600 ML
4 mm	4 mm	19,5 m	25 m	37,5 m
5 mm	5 mm	12,5 m	16 m	24 m
6 mm	6 mm	8,5 m	11 m	16,5 m
7 mm	7 mm	6,5 m	8 m	12 m
8 mm	8 mm	5 m	6,5 m	9,5 m
9 mm	9 mm	4 m	5 m	7,5 m
10-13 mm	10 mm	3 m	4 m	6 m
14-16 mm	11 mm	2 m	2,5 m	4 m
17-19 mm	12 mm	1,5 m	2 m	3 m
20-22 mm	13 mm	1 m	1,5 m	2,5 m
23-25 mm	14 mm	1 m	1,5 m	2 m
26-28 mm	15 mm	1 m	1 m	1,5 m
29-30 mm	16 mm	0,5 m	1 m	1,5 m

Anchura de junta <i>Largura da junta</i>	Ø cinta de espuma redonda PU o PE <i>Ø fita de vedação redonda de PU ou PE</i>
4-5 mm	6 mm
6 mm	8 mm
7-8 mm	10 mm
9-10 mm	13 mm
11-12 mm	15 mm
13-17 mm	20 mm
18-21 mm	25 mm
22-26 mm	30 mm
27-30 mm	35 mm




 sellador
selante
 fundo de junta
fundo de junta

Descubre nuestro Product Finder Conheça o nosso Product Finder

- 📱 Encuentre el producto para su aplicación
- 📱 Calcula cuánto producto necesitas
- 📱 Buscar por color

- 📱 Encontre o produto para a sua aplicação
- 📱 Calcule quanto produto precisa
- 📱 Pesquisar por cor



PARASILICO ALCOXY 15



ES



PT

Silicona neutra alcoxi. Muy buena adherencia en la mayoría de materiales de construcción. Esta perfectamente adecuada para juntas de acristalamiento. No ataca la lámina de butilo en cristal doble. Muy fácil de aplicar.

Silicone neutro alcoxi premium. Especialmente desenvolvido para realizar todo o tipo de selagens. Está perfeitamente adequado para juntas de vidro. Não afecta a selagem butilica em vidro duplo. Excelente aderência na maior parte dos materiais de construção. A aplicação e o acabamento são extremamente fáceis. Praticamente sem odor.

		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 400ML - Bolsa 400ML
	Champán - Champanhe	RAL0908020	107412
	Blanco tráfico - Tráfego branco	RAL9016	105500
	Blanco puro - Branco puro	RAL9010	106515
	Blanco señales - Sinal branco	RAL9003	106518
	Marfil claro - Marfim claro	RAL1015	106863
	Ton pierre - Tom de pedra		107400
	Pardo arcilla - Castanho argila	RAL8003	105498
	Sepia - Castanho sépia	RAL8014	106964
	Marrón tierra - Terra castanha	RAL8028	106516
	Bronce - Bronze		106965
	Gris luminoso - Cinzento claro	RAL7035	106865
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004	106341
	Gris cuarzo - Cinzento quartzo	RAL7039	107401
	Gris sombra - Cinzento umbra	RAL7022	106963
	Gris antracita - Antracite	RAL7016	106517
	Gris negruzco - Cinza preto	RAL7021	106962
	Negro - Preto		106282
EMBALAJE - EMBALAGEM		25	25
#/PALE - PALETE		1200	1200

PARASILICO ALCOXY 15 T



ES



PT

Silicona neutra alcoxi sobre base transparente. Muy buena adherencia en la mayoría de materiales de construcción. Muy fácil de aplicar. Esta perfectamente adecuada para juntas de acristalamiento. No ataca la lámina de butilo en cristal doble.

Silicone neutro alcoxi premium sobre base transparente. Especialmente desenvolvido para realizar todo o tipo de selagens. Está perfeitamente adequado para juntas de vidro. Não afecta a selagem butilica em vidro duplo. Excelente aderência na maior parte dos materiais de construção. A aplicação e o acabamento são extremamente fáceis. Praticamente sem odor.

	Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 400ML - Bolsa 400ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Transparente - Transparente	105501	104208
	Blanco nieve - Branco de neve	106726	104209
	Aluminio - Alumínio	107638	
	Transparente gris - Transparente cinzento	107115	107413
EMBALAJE - EMBALAGEM		25	25
#/PALE - PALETE		1200	900

PARASILICO AX CONSTRUCT T



Silicona neutra alcoxi sobre base transparente, para materiales porosos e no porosos, para todo tipo de sellado y para juntas de conexión o de movimiento en la construcción. También apto para juntas de acristalamiento. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de materiales de construcción.

Silicone neutro alcoxi sobre base transparente, para materiais porosos e não porosos, para todo o tipo de vedações de juntas de ligação e de dilatação na indústria da construção. Também adequado para juntas de envidraçamento. Excelente adesão sem primários à maioria dos materiais de construção. Sem MEKO.



		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 400ML - Bolsa 400ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Transparente - <i>Transparente</i>	107391	107687	107690
	Blanco nieve - <i>Branco de neve</i>	107390		
	Blanco tráfico - <i>Tráfego branco</i>	RAL9016 107534		
	Blanco puro - <i>Branco puro</i>	RAL9010 107389	107688	107691
	Blanco señales - <i>Sinal branco</i>	RAL9003 107541		
	Marfil claro - <i>Marfim claro</i>	RAL1015 107897		
	Ton pierre - <i>Tom de pedra</i>	107956		
	Beige gris - <i>Cinza bege</i>	RAL1019 107898		
	Pardo corzo - <i>Castanho veado</i>	RAL8007 107952		
	Pardo arcilla - <i>Castanho argila</i>	RAL8003 107951		
	Sepia - <i>Castanho sépia</i>	RAL8014 107953		
	Caoba - <i>Mogno</i>	RAL8016 107954		
	Bronce - <i>Bronze</i>	107896		
	Verde musgo - <i>Verde musgo</i>	RAL6005 107946		
	Aluminio blanco - <i>Alumínio branco</i>	RAL9006 107955		
	Transparente gris - <i>Transparente cinzento</i>	107542	107689	107692
	Gris luminoso - <i>Cinzento claro</i>	RAL7035 107540		
	Gris señales - <i>Cinza sinal</i>	RAL7004 107539		
	Gris cuarzo - <i>Cinzento quartzo</i>	RAL7039 107950		
	Gris sombra - <i>Cinzento umbra</i>	RAL7022 107949		
	Gris ratón - <i>Cinzento rato</i>	RAL7005 107947		
	Gris antracita - <i>Antracite</i>	RAL7016 107536	108011	
	Gris negruzco - <i>Cinza preto</i>	RAL7021 107948		
	Negro grafito - <i>Grafite preto</i>	RAL9011 107537		107957
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>		12	25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>		1200	1200	900



ES



PT

PARASILICO AX STANDARD LMN T



Sellador de silicona neutra alcoxi sobre base transparente, monocomponente para juntas de conexión y juntas de fachada.

Silicone neutro alcoxi sobre base transparente, monocomponente para juntas de ligação e juntas em fachada.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Transparente - <i>Transparente</i>		107394
Blanco nieve - <i>Branco de neve</i>		107393
Blanco tráfico - <i>Tráfego branco</i>	RAL9016	107544
Blanco puro - <i>Branco puro</i>	RAL9010	107392
Chocolate - <i>Chocolate castanho</i>	RAL8017	107958
Gris antracita - <i>Antracite</i>	RAL7016	107545
Negro grafito - <i>Grafite preto</i>	RAL9011	107959

EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	12
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARASILICO AX STANDARD LMN SANITARY T



El silbano alcoxi neutro de base transparente es adecuado para aplicaciones en ambientes húmedos, espacios sanitarios y cámaras frigoríficas. Ofrece excelente adherencia a plásticos y la mayoría de materiales de construcción, sin necesidad de imprimación.

O silbano alcoxi neutro à base transparente é adequado para aplicações em ambientes húmidos, espaços sanitários e câmaras frigoríficas. Oferece excelente aderência a plásticos e à maioria dos materiais de construção, sem necessidade de primer.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Blanco puro - <i>Branco puro</i>	RAL9010	107519
----------------------------------	---------	--------

EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	12
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARASILICO AX EASY SEAL T



Silicona neutra alcoxi. Gracias a su alta viscosidad y cuerpo es muy fácil de utilizar y de acabar. No forma hilos y es extremadamente resistente al rozamiento.

Silicone neutro alcoxi. Graças à sua alta viscosidade e corpo é muito fácil de usar e alisar. Não forma fios e é extremamente resistente ao atrito.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Transparente - *Transparente* 107397

Blanco puro - *Branco puro* RAL9010 107473

Gris señales - *Cinza sinal* RAL7004 107549

EMBALAJE - *EMBALAGEM* 12

#/PALE - *PALETE* 1200



ES



PT

PARASILICO AX EASY SEAL SANITARY T



Silicona neutra alcoxi. Gracias a su alta viscosidad y cuerpo es muy fácil de utilizar y de acabar. No forma hilos y es extremadamente resistente al rozamiento. Desarrollada específicamente para sellados en espacios húmedos como cuartos de baño y cocinas. Excelente adherencia sin imprimaciones en la mayoría de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro alcoxi. Graças à sua alta viscosidade e corpo é muito fácil de usar e alisar. Não forma fios e é extremamente resistente ao atrito. Desenvolvido especificamente para vedação em ambientes húmidos como casas de banho e cozinhas. Excelente aderência sem primário à maioria dos materiais de construção. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Transparente - *Transparente* 107089

Blanco puro - *Branco puro* RAL9010 107472

Manhattan claro - *Manhattan claro* 107550

EMBALAJE - *EMBALAGEM* 12

#/PALE - *PALETE* 1200



ES



PT

PARASILICO AX SANITARY T



Silicona neutra alcoxi sanitarios sobre base transparente. Ha sido especialmente formulada para todo tipo de aplicaciones en sanitarios y cocinas, áreas de alta humedad y compartimentos frigoríficos. Excelente adherencia sin imprimaciones en la mayoría de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro alcoxi sobre base transparente, monocomponente. Especialmente formulado para aplicações de sanitários, aplicações de vedação em zonas húmidas, casas de banho, chuveiros, cozinhas e câmaras frigoríficas. Excelente aderência sem primário à maioria dos materiais de construção. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.



ES



PT



Cartucho 300ML - Cartucho 300ML			
Transparente - Transparente			107309
Blanco nieve - Branco de neve			107517
Blanco tráfico - Tráfego branco	RAL9016		107546
Blanco puro - Branco puro	RAL9010		106841
Transparente gris - Transparente cinzento			107310
Blanco gris - Branco cinzento	RAL9002		107547
Manhattan claro - Manhattan claro			107960
Gris señales - Cinza sinal	RAL7004		107548
EMBALAJE - EMBALAGEM			12
#/PALE - PALETE			1200

PARASILICO AX PLASTICS T



Silicona alcoxi de alta calidad para el sellado de superficies de plástico, policarbonato y PMMA, como cubiertas para piscinas (persianas enrollables) y claraboyas de PMMA. Se excluye el agrietamiento por tensión del plástico.

Silicone alcoxi de alta qualidade para vedação de superfícies de plástico, policarbonato e PMMA, como coberturas de piscina (persianas) e clarabóias de PMMA. A fissuração sob tensão do plástico está excluída.



ES



PT



	Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
Transparente - Transparente	107181	107184
Negro - Preto	107183	107189
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	20
#/PALE - PALETE	1200	900

PARASILICO VP



Silicona neutra de reticulación alcoxi que se puede pintar con la mayoría de pinturas de madera. Dada la gran variedad de tipos de pintura disponibles, se recomienda comprobar previamente la compatibilidad entre el sellador y la pintura. Ideal para acristalamiento y apta para juntas en piedra natural.

Silicone de cura neutra do tipo alcoxy, pode ser pintado com a maior parte das tintas de paredes. Dada a grande variedade de tipos de tinta disponível, recomenda-se testar previamente a compatibilidade entre o selante a tinta. Ideal para juntas de vidros, pode ser aplicado em pedra natural.



		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Blanco tráfico - Tráfego branco	RAL9016	105449
	Blanco puro - Branco puro	RAL9010	105448
	Pardo corzo - Castanho veadado	RAL8007	105441
	Caoba - Mogno	RAL8016	105439
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004	105444
	Negro grafito - Grafite preto	RAL9011	105438
	EMBALAJE - EMBALAGEM	25	20
	#/PALE - PALETE	1200	900



ES



PT

PARASILICO VP T



Silicona neutra de reticulación alcoxi sobre base transparente que se puede pintar con la mayoría de pinturas de madera. Dada la gran variedad de tipos de pintura disponibles, se recomienda comprobar previamente la compatibilidad entre el sellador y la pintura. Ideal para acristalamiento y apta para juntas en piedra natural.

Silicone de cura neutra do tipo alcoxy sobre base transparente, pode ser pintado com a maior parte das tintas de paredes. Dada a grande variedade de tipos de tinta disponível, recomenda-se testar previamente a compatibilidade entre o selante a tinta. Ideal para juntas de vidros, pode ser aplicado em pedra natural.



	Cartucho 300ML - Cartucho 300ML
	Transparente - Transparente
	105450
	EMBALAJE - EMBALAGEM
	25
	#/PALE - PALETE
	1200



ES



PT

PARASILICO MONUMENT



Silicona neutra monument. Compuesto sellante de elasticidad permanente que se aplica como junta en forma triangular como se solía instalar las ventanas. Reemplaza la masilla clásica de ventana y se utiliza en proyectos de renovación y para la restauración de ventanas. Sin arrugas ni grietas y de fácil mantenimiento.

Silicone neutro monument. Composto vedante com elasticidade permanente, que se aplica como uma junta em forma triangular, como costumavam ser instaladas as janelas. Substitui a massa de vidraceiro para janelas e é utilizado em projetos de renovação e no restauro de janelas. Sem rugas nem fissuras e é de fácil manutenção.

		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 600ML - <i>Bolsa 600ML</i>
Blanco puro - <i>Branco puro</i>	RAL9010	105505	100264
Piedra natural - <i>Pedra natural</i>			100267
Negro grafito - <i>Grafite preto</i>	RAL9011	105503	100263
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>		25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>		1200	900



ES



PT

PARASILICO CURTAIN WALL



Silicona neutra de reticulación alcoxi muro cortina. Apropiado para construcciones y aplicaciones de sellado exterior contra la intemperie, como el sellado de juntas de conexión y expansión en la industria de la construcción, juntas perimetrales y juntas entre acristalamientos y estructuras de soporte. Adecuado para juntas muy cargadas (deformación permitida hasta el 50% según ASTM C920) y excelente resistencia al pandeo.

Silicone de cura neutra do tipo alcoxy para fachadas de vidro. Apropriado para construções e aplicações de vedação externa contra intempéries, como vedação de juntas de conexão e expansão na indústria de construção, juntas de perímetro e juntas entre vidros e estruturas de suporte. Adequado para juntas com cargas muito elevadas (deformação admissível até 50% segundo ASTM C920) e excelente resistência à flacidez.

	Cartucho 300ML - <i>Cartucho 300ML</i>	Bolsa 600ML - <i>Bolsa 600ML</i>
Negro - <i>Preto</i>	105506	100315
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200	900



ES



PT

PARASILICO AM85-1 T



Silicona neutra a base de oxima, universal sobre base transparente, para todo tipo de sellado y para juntas de conexión o de movimiento en la construcción. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de materiales de construcción. Libre de MEKO.

Silicone neutro universal sobre base transparente oxima, para todo o tipo de vedações de juntas de ligação e de dilatação na indústria da construção. Excelente adesão sem primários à maioria dos materiais de construção. Sem MEKO.



		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 400ML - Bolsa 400ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Transparente - <i>Transparente</i>	105422	105428	105434
	Blanco nieve - <i>Branco de neve</i>	105600		
	Verde musgo - <i>Verde musgo</i>	RAL6005	105424	
	Aluminio blanco - <i>Alumínio branco</i>	RAL9006	105425	
	Transparente gris - <i>Transparente cinzento</i>	105421		100123
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>		25	25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>		1200	1200	900



ES



PT



PARASILICO AM85-1



ES



PT

Silicona neutra a base de oxima, universal, para todo tipo de sellado y para juntas de conexión o de movimiento en la construcción. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de materiales de construcción. Libre de MEKO.

Silicone neutro universal para todo o tipo de vedações de juntas de ligação e de dilatação na indústria da construção. Excelente adesão sem primários à maioria dos materiais de construção. Sem MEKO.

		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 400ML - Bolsa 400ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Blanco tráfico - <i>Tráfego branco</i>	RAL9016	105395	
	Blanco puro - <i>Branco puro</i>	RAL9010	100030	100022
	Blanco señales - <i>Sinal branco</i>	RAL9003	105394	
	Blanco perla - <i>Branco perola</i>	RAL1013	105372	
	Blanco crema - <i>Creme branco</i>	RAL9001	105393	
	Marfil claro - <i>Marfim claro</i>	RAL1015	100065	
	Beige - <i>Bege</i>		105368	
	Beige gris - <i>Cinza bege</i>	RAL1019	105373	
	Pardo corzo - <i>Castanho veadado</i>	RAL8007	105389	
	Pardo arcilla - <i>Castanho argila</i>	RAL8003	105388	
	Sepia - <i>Castanho sépia</i>	RAL8014	105390	
	Caoba - <i>Mogno</i>	RAL8016	105391	
	Marrón tierra - <i>Terra castanha</i>	RAL8028	105371	
	Chocolate - <i>Chocolate castanho</i>	RAL8017	105399	
	Bronce - <i>Bronze</i>		105369	
	Pardo grisáceo - <i>Castanho cinza</i>	RAL8019	105392	
	Gris hormigón - <i>Cinzento betão</i>	RAL7023	105379	
	Gris ágata - <i>Cinzento ágata</i>	RAL7038	105386	
	Gris cemento - <i>Cinza de cimento</i>	RAL7033	105383	
	Gris luminoso - <i>Cinzento claro</i>	RAL7035	105384	
	Gris señales - <i>Cinza sinal</i>	RAL7004	100059	100034
	Gris hierro - <i>Cinza Ferro</i>	RAL7011	105374	
	Gris guijarro - <i>Cinzento de seixo</i>	RAL7032	105382	
	Gris cuarzo - <i>Cinzento quartzo</i>	RAL7039	105387	
	Gris pizarra - <i>Cinzento ardósia</i>	RAL7015	105376	
	Gris sombra - <i>Cinzento umbra</i>	RAL7022	105378	
	Gris ratón - <i>Cinzento rato</i>	RAL7005	105370	
	Gris polvo - <i>Cinzento poeira</i>	RAL7037	105385	
	Gris piedra - <i>Cinza pedra</i>	RAL7030	105381	
	Gris grafita - <i>Cinzento grafite</i>	RAL7024	105380	
	Gris antracita - <i>Antracite</i>	RAL7016	100087	
	Gris basalto - <i>Cinzento de basalto</i>	RAL7012	105375	
	Gris negruzco - <i>Cinza preto</i>	RAL7021	105377	
	Negro grafito - <i>Grafite preto</i>	RAL9011	100055	100002
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>		25	25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>		1200	1200	900

PARASILICO PRESTIGE COLOUR



Silicona neutra oxima, multifuncional 4 en 1 para fachadas, acristalamientos, sanitarios y piedra natural. Disponible en más de 40 colores. Excelente adherencia sin imprimaciones en la mayoría de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro multifuncional de base oxima, 4 em 1 para fachadas, vidros, sanitários e pedras naturais. Disponível em mais de 40 cores. Excelente aderência sem imprimaciones en la mayoría de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.



ES



PT

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML			
	Blanco puro - Branco puro	RAL9010	104941
	Blanco crema - Creme branco	RAL9001	104940
	Blanco nuance - Nuance branca		104956
	Limestone (piedra caliza) - Calcário		104933
	Beige pastel - Bege pastel		104943
	Beige rojo - Bege vermelho		104944
	Beige claro - Bege claro		104952
	Marrón beige - Bege acastanhado		104951
	Pardo ocre - Ocre	RAL8001	104922
	Curry amarillo - Caril amarelo		104948
	Roble - Carvalho		104929
	Avellana - Avelã		104950
	Marrón pálido - Castanho pálido	RAL8025	104916
	Taupe - Taupe		104949
	Verde pálido - Verde pálido	RAL6021	104928
	Verde pastel - Verde pastel		104946
	Blanco gris - Branco cinzento	RAL9002	104936
	Gris beige - Cinza bege	RAL7006	104921
	Gris burro - Cinza burro		104953
	Gris luminoso - Cinzento claro	RAL7035	104932
	Gris armonía - Cinza harmonia		104935
	Gris nórdico - Cinza nórdico		104957
	Gris platino - Cinza platina	RAL7036	104926
	Gris roca - Cinza rocha		104954
	Gris tele 4 - Tele cinza 4	RAL7047	104934
	Gris oliva - Cinza azeitona	RAL7002	104923
	Gris paloma - Cinzento pomba		104958
	Gris antracita - Antracite	RAL7016	104917
	Trufa negra - Trufas pretas		104955
EMBALAJE - EMBALAGEM			6
#/PALE - PALETE			1200

PARASILICO PRESTIGE COLOUR T



ES



PT

Silicona neutra multifuncional sobre base transparente oxima, 4 en 1 para fachadas, acristalamientos, sanitarios y piedra natural. También adecuado para sellado de juntas en las piscinas siempre que se aplique una imprimación. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro sobre base oxima transparente multifuncional 4 em 1 para fachadas, vidros, sanitários e pedras naturais. Também adequado para selagem de juntas em piscinas desde que seja aplicado um primário. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

	Rojo vino - Bordô	RAL3005	105564
	Transparente - Transparente		105576
	Off white - Off white		105577
	Jazmín - Jasmim		105575
	Rojo vivo - Vermelho fogo	RAL3000	105568
	Verde musgo - Verde musgo	RAL6005	105565
	Verde helecho - Fern verde	RAL6025	104947
	Verde oliva - Verde azeitona	RAL6003	105567
	Azul colombino - Azul pomba	RAL5014	105569
	Azul piscina - Azul piscina		104945
	Azul genciana - Azul gentiano	RAL5010	105566
	Aluminio blanco - Alumínio branco	RAL9006	105573
	Aluminio - Alumínio		105572
	Aluminio gris - Alumínio cinzento	RAL9007	105571
	Inox - Inox		105574
	Gris musgo perlado - Cinza rato-pérola	RAL7048	105570
	Negro intenso - Preto azeviche	RAL9005	105563

EMBALAJE - EMBALAGEM	6
#/PALE - PALETE	1200

PARASILICO PRESTIGE MATT



ES



PT

Silicona neutra oxima ,multifuncional 3 en 1 para fachadas, sanitarios y piedra natural. La silicona tiene un acabado mate. Excelente adherencia sin imprimaciones en la mayora de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro de base oxima, multifuncional 3 em 1 para fachadas, sanitários e pedras naturais. O silicone tem acabamento mate. Excelente aderência sem imprimaciones en la mayora de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

	Blanco mate - Branco mate	105142
	Jazmín mate - Jasmim mate	105143
	Beige gris mate - Bege cinza mate	105144
	Manhattan claro mate - Light manhattan mate	105145
	Gris mate - Cinza mate	105146
	Gris hormigón mate - Cinza betão mate	105147
	Gris oscuro mate - Cinza escuro mate	105148
	Negro mate - Preto mate	105149

EMBALAJE - EMBALAGEM	6
#/PALE - PALETE	1200

PARASILICO PRO GLASS



Silicona neutra oxima pro vidrio para todo tipo de sellado y para juntas de conexión o de movimiento en la construcción. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de materiales de construcción. Esta perfectamente adecuada para juntas de acristalamiento. No ataca la lámina de butilo en cristal doble.

Silicone neutro de base oxime, pro vidro para a vedação de todo o tipo de juntas de ligação e de dilatação na indústria da construção. Excelente adesão sem primários à maioria dos materiais de construção. Está perfeitamente adequado para juntas de vidro. Não afecta a selagem butílica em vidro duplo.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML		
Blanco puro - Branco puro	RAL9010	100343
Negro grafito - Grafite preto	RAL9011	100344
EMBALAJE - EMBALAGEM		25
#/PALE - PALETE		1200



ES



PT

PARASILICO PRO GLASS T



Silicona neutra sobre base transparente oxima, pro vidrio para todo tipo de sellado y para juntas de conexión o de movimiento en la construcción. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de materiales de construcción. Esta perfectamente adecuada para juntas de acristalamiento. No ataca la lámina de butilo en cristal doble.

Silicone neutro sobre base transparente oxima, pro vidro para a vedação de todo o tipo de juntas de ligação e de dilatação na indústria da construção. Excelente adesão sem primários à maioria dos materiais de construção. Está perfeitamente adequado para juntas de vidro. Não afecta a selagem butílica em vidro duplo.

	Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Barril 19L - Fût 19L
Transparente - Transparente	100350	100351
EMBALAJE - EMBALAGEM	25	1
#/PALE - PALETE	1200	16



ES



PT

PARASILICO SANITAIR N



Silicona neutra oxima sanitarios. Ha sido especialmente formulada para todo tipo de aplicaciones en sanitarios y cocinas, Áreas de alta humedad y compartimentos frigoríficos. Excelente adherencia sin imprimaciones en la mayoría de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Mastique de silicone de cura neutra oxima, monocomponente (RTV-1) a aplicação e o acabamento são fáceis. Especialmente formulado para aplicações de sanitários, aplicações de vedação em zonas húmidas, casas de banho, chuveiros, cozinhas e câmaras frigoríficas. Excelente aderência sem primário à maioria dos materiais de construção. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Blanco - Branco 105461

Manhattan claro - Manhattan claro 105459

EMBALAJE - EMBALAGEM 25

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARASILICO SANITAIR N T



Silicona neutra sanitarios sobre base transparente oxima. Ha sido especialmente formulada para todo tipo de aplicaciones en sanitarios y cocinas, Áreas de alta humedad y compartimentos frigoríficos. Excelente adherencia sin imprimaciones en la mayoría de los materiales de construcción. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Mastique de silicone de cura neutra oxima sobre base transparente, monocomponente. Especialmente formulado para aplicações de sanitários, aplicações de vedação em zonas húmidas, casas de banho, chuveiros, cozinhas e câmaras frigoríficas. Excelente aderência sem primário à maioria dos materiais de construção. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Transparente - Transparente 105465

Transparente gris - Transparente cinzento 105467

EMBALAJE - EMBALAGEM 25

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARASILICO NS



Silicona neutra oxima desarrollada específicamente para piedra natural. No causa contaminación de la zona del borde (puntos oscuros) en mármol, granito, etc. También adecuada para aplicaciones en espacios muy húmedos o sanitarios como cuartos de baño, cocinas, etc. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro a base oxima, desenvolvido especialmente para pedra natural. Não causa contaminação da zona periférica (manchas escuras) em mármore ou granitos... Adequado também para aplicações com humidade elevada e espaços sanitários, tais como casas de banho, cozinhas, etc. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.



Cartucho 300ML - Cartucho 300ML		
	Blanco puro - Branco puro	RAL9010 105484
	Bahama beige - Bahama bege	105483
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004 105482
	Gris polvo - Cinzento poeira	RAL7037 105481
	Gris antracita - Antracite	RAL7016 105485
	Negro grafito - Grafite preto	RAL9011 105480
EMBALAJE - EMBALAGEM		25
#/PALE - PALETE		1200



ES



PT

PARASILICO NS T



Silicona neutra oxime sobre base transparente desarrollada específicamente para piedra natural. No causa contaminación de la zona del borde (puntos oscuros) en mármol, granito, etc. También adecuada para aplicaciones en espacios muy húmedos o sanitarios como cuartos de baño, cocinas, etc. Aprobado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.

Silicone neutro sobre base oxima transparente desenvolvido especialmente para pedra natural. Não causa contaminação da zona periférica (manchas escuras) em mármore ou granitos... Adequado também para aplicações com humidade elevada e espaços sanitários, tais como casas de banho, cozinhas, etc. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.



Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	
	Transparente - Transparente 106283
EMBALAJE - EMBALAGEM 25	
#/PALE - PALETE 1200	



ES



PT

PARASILICO PREMIUM T



ES



PT

Silicona neutra oxima premium. Gracias a su alta viscosidad y cuerpo es muy fácil de utilizar y de acabar. No forma hilos y es extremadamente resistente al rozamiento. Desarrollada específicamente para sellados en espacios húmedos como cuartos de baño y cocinas. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria.

Silicone neutro a base oxima premium. Graças à sua alta viscosidade e corpo é muito fácil de usar e alisar. Não forma fios e é extremamente resistente ao atrito. Desenvolvido especificamente para vedação em ambientes húmidos como casas de banho e cozinhas. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar.

		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 400ML - Bolsa 400ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Transparente - Transparente	105514		104238
	Blanco - Branco	105512		
	Bahama beige - Bahama bege	105509		
	Transparente gris - Transparente cinzento	105987	100337	
	Manhattan claro - Manhattan claro	105988		
	Manhattan oscuro - Manhattan escuro	106209		
	Gris concreto claro - Cinzento betão claro	105515		
	Gris hormigón - Cinzento betão	RAL7023 105507		
	Gris luminoso - Cinzento claro	RAL7035 105510		
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004 105508		
	Gris polvo - Cinzento poeira	RAL7037 106208		
	Gris antracita - Antracite	RAL7016 105513	104221	
	Negro - Preto	105986		
EMBALAJE - EMBALAGEM		12	12	20
#/PALE - PALETE		1200	1200	900

PARASILICO HTR N T



ES



PT

Silicona neutra oxima, altas temperaturas. Desarrollada específicamente para juntas que entran en contacto con temperaturas elevadas (250°C constante con picos hasta 300°C), por ejemplo en placas de cocina, hornos, motores, etc. Muy buena adherencia en metales y muchos plásticos.

Silicone neutro de base oxima, altas temperaturas especialmente desenvolvido para juntas que estrem em contacto com temperaturas elevadas (250°C constante com picos até 300°C), tais como fornos, placas quentes, motores... Aderência muito boa em metais e em muitos plásticos.

Cartucho 300ML - <i>Cartucho 300ML</i>	
	Negro - <i>Preto</i> 105491
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i> 25	
#/PALE - <i>PALETE</i> 1200	

PARASILICO EPDM



Silicona neutra oxima, caucho EPDM desarrollada específicamente para el sellado de cubiertos EPDM. Visto la gran variedad de membranas EPDM, es necesario realizar previamente pruebas de compatibilidad.

Silicone neutro de base oxima, borracha EPDM desenvolvido especificamente para a selagem de coberturas EPDM. Devido à vasta gama de placas de EPDM, é necessário fazer-se um teste prévio de compatibilidade.

		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Negro grafito - Grafite preto	RAL9011	106210
	EMBALAJE - EMBALAGEM	12	20
	#/PALE - PALETE	1200	900



ES



PT

PARASILICO LEAD



Silicona oxima con excelente coincidencia de color con el plomo. Ideal para rejuntar láminas y tapajuntas de plomo en mampostería, piedra y hormigón y para el sellado de juntas en cubiertas, canalones, bajantes, parapetos... De elasticidad permanente y muy buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento. Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción y al plomo.

Silicone de base oxima com excelente combinação de cor com o chumbo. Ideal para aplicar em folha de chumbo e reboco em alvenaria, pedra e betão e para selar juntas em telhados, calhas, caleiras, parapeitos... Permanentemente elástico e com muito boa resistência aos raios UV, às intempéries e ao envelhecimento. Excelente adesão à maioria dos materiais de construção e ao chumbo.

		Cartucho 300ML - Cartucho 300ML
	Gris polvo - Cinzento poeira	RAL7037
	EMBALAJE - EMBALAGEM	12
	#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARASILICO FR



Silicona neutra alcoxi, ignífuga testada según BS476, part 20; prEN1366-4. Apta para sellar juntas con altas exigencias en cuanto a prevención de incendios.

Silicone de base alcóxi retardador de fogo testado de acordo com a BS476, part 20; prEN1366-4. Ideal para construções à prova de incêndio.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

	Blanco - Branco	105525
	Gris tele 1 - Tele cinza 1 RAL7045	105524
	EMBALAJE - EMBALAGEM	25
	#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARASILICO E95 T



Silicona acética multiusos para todas las conexiones y juntas de expansión en la industria de la construcción. También apropiado para aplicaciones industriales como sellador en las industrias automotriz y de construcción naval, autocares, caravanas, etc. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de materiales de construcción no porosos.

Silicone acético multiusos para todas as conexões e juntas de dilatação na indústria da construção. Também apropriado para aplicações industriais como selante na indústria automóvel e naval, carruagens, caravanas, etc. Excelente adesão sem primário na maioria dos materiais de construção não porosos.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

	Transparente - Transparente	105455
	Blanco - Branco	105454
	Negro - Preto	105453
	EMBALAJE - EMBALAGEM	25
	#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARASILICO SANITAIR E T



Silicona acética sanitarios, ideal para aplicaciones en espacios muy húmedos o sanitarios. Cura para formar un sello impermeable permanente en la mayoría de las superficies no porosas, como vidrio, cerámica, esmalte, etc.

Silicone acético sanitários, formulado para todos os tipos de aplicações sanitárias e áreas de humidade elevada. A sua cura forma um selo estanque e permanente à prova de água, na maioria das superfícies não porosas, tais como o vidro, cerâmica, esmalte, etc.



Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	
Transparente - <i>Transparente</i>	105457
Blanco - <i>Branco</i>	105456
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARASILICO AQUARIUM T



Silicona acética para sellado de acuarios en perfiles de vidrio.

Silicone acético para vedação de aquários em perfis de vidro.



Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	
Transparente - <i>Transparente</i>	105493
Negro - <i>Preto</i>	105492
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARASILICO CRISTAL T



Silicona acética que se vuelve cristalina tras el curado. Muy adecuada para sellar vitrinas, ladrillos de vidrio y claraboyas. Se adhiere a la mayoría de las superficies no porosas, secas y limpias como vidrio, cerámica,...

Silicone acético que se torna cristalino após curado. Extremamente adequado para a vedação de vitrinas, tijolos de vidro e clarabóias. Adere à maioria das superfícies não porosas, secas e limpas, tais como vidro, cerâmica,...

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Cristal - <i>Cristal</i>	106281
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARASILICO HTR E



Silicona acética altas temperaturas. Desarrollada específicamente para juntas que entran en contacto con temperaturas elevadas (250°C constante con picos hasta 300°C), por ejemplo en placas de cocina, hornos exteriores, motores, etc.

Silicone acético altas temperaturas. Especialmente desenvolvido para juntas que estejam em contacto com temperaturas elevadas (250°C constante com picos até 300°C), tais como fornos externos, placas quentes, motores...

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Negro - <i>Preto</i>	105490
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARABOND CONSTRUCTION



Sella + pega universal. Sellador de juntas elástico y adhesivo versátil a base de polímero MS. Excelente adherencia en la mayoría de materiales. Apto para piedra natural y se puede pintar. Aprobada por la FDA, esta silicona es extremadamente adecuada para su uso en la industria alimentaria. Sello ISEGA para estar en contacto con alimentos. Aprobación CE para juntas pedonales.

Cola & Veda universal. Selante de junta elástica, cola versátil baseado em polímero MS. Excelente adesão na maioria dos materiais. Adequado para pedra natural e pode ser pintado. Aprovado pela FDA, este silicone é extremamente adequado para utilização na indústria alimentar. Certificado ISEGA para estar em contacto com alimentos. Certificação CE para juntas pedonais.



		Cartucho 290ML - Cartucho 290ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Blanco - Branco	100699	100703
	Blanco perla - Branco perola RAL1013	100711	
	Blanco crema - Creme branco RAL9001		100708
	Piedra natural - Pedra natural	100728	100696
	Beige oscuro - Bege escuro	100698	100706
	Beige gris - Cinza bege RAL1019		100729
	Pardo corzo - Castanho veado RAL8007	100724	
	Terracota - Terracota	100722	100730
	Caoba - Mogno RAL8016	100719	100697
	Bronce oscuro - Bronze escuro		100726
	Gris hormigón - Cinzento betão RAL7023	100721	100709
	Gris cemento - Cinza de cimento		100714
	Gris señales - Cinza sinal RAL7004	100700	100704
	Gris guijarro - Cinzento de seixo RAL7032		100725
	Gris cuarzo - Cinzento quartzo RAL7039		100727
	Gris medio - Cinza médio		100707
	Panel gris - Painel cinza		100723
	Gris ratón - Cinzento rato RAL7005	100701	100705
	Gris piedra - Cinza pedra RAL7030		100710
	Gris antracita - Antracite RAL7016	100731	100713
	Basalto - Basalto	100717	100712
	Negro - Preto	100695	100702
	EMBALAJE - EMBALAGEM	25	20
	#/PALE - PALETE	1200	900



ES



PT

PARABOND FACADE



ES



PT

Sellador de juntas elástico versátil a base de polímero híbrido. Incluso a temperaturas más bajas, el sellador sigue siendo fácil de aplicar. Excelente adherencia en la mayoría de materiales. Sellado de todas las juntas de dilatación y conexión.

Selante de junta elástica baseado em polímero híbrido. Mesmo a baixas temperaturas, o selante continua a ser fácil de aplicar. Excelente adesão na maioria dos materiais. Vedação de todas as juntas de expansão e dilatação.

Bolsa 600ML - Bolsa 600ML		
	Negro profundo - Preto profundo	107241
	Blanco - Branco	104882
	Fachada blanca - Fachada branca	104900
	Beige claro - Bege claro	107188
	Gris fachada - Fachada cinza	104901
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004 104881
	Panel gris - Painel cinza	104883
EMBALAJE - EMBALAGEM		20
#/PALE - PALETE		900

PARABOND LOW MODULUS



ES



PT

Sellador elástico a base de polímeros híbridos, muy fácil de bombear y aplicar. Ideal para el sellado de horizontales y juntas verticales móviles y de conexión, para interior y construcción exterior.

Selante elástico baseado em polímeros híbridos, de muito fácil extrusão e aplicação. Ideal para vedação horizontal e vertical de juntas e juntas móveis e de conexão, para interior e construção exterior.

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML		
	Blanco - Branco	100750
EMBALAJE - EMBALAGEM		25
#/PALE - PALETE		1200

PARABOND GLAZING



Sellador elástico para acristalamiento a base de polímeros MS, que se puede pintar posteriormente con la mayoría de pinturas comunes. Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Extremadamente fácil de aplicar y súper sencillo de alisar.

Selante elástico para vidros com base em MS polímeros. Pode ser pintado com a maior parte das tintas existentes. Resistência UV elevada e à intemperie. Fácil de aplicar e de acabar.



Cartucho 290ML - Cartucho 290ML		
	Blanco - Branco	100689
	Negro - Preto	100690
	EMBALAJE - EMBALAGEM	25
	#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARABOND FR



Sellador elástico ignífugo a base de polímero MS para todas las juntas de conexión en la industria de la construcción. Excelente adherencia sobre metales, plásticos, hormigón... Se puede pintar. Resistencia al fuego probada según DS/EN 1366-4: 2006 + A1: 2010 por DBI.

Selante elástico baseado em polímero MS retardante de fogo para todas as juntas de conexão na indústria de construção. Excelente aderência em metais, plásticos, concreto... Pode ser pintado. Resistência ao fogo testada de acordo com DS/EN 1366-4: 2006 + A1: 2010 pela DBI.



Bolsa 600ML - Bolsa 600ML		
	Gris señales - Cinza sinal	100763
	EMBALAJE - EMBALAGEM	12
	#/PALE - PALETE	720



ES



PT

PARAFLEX 25



Sellador STP universal permanentemente elástico, excelente adherencia a casi todos los materiales de construcción. Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas. Muy fácil de dispersar durante todas las estaciones. Curado rápido. Pintable. Libre de isocianatos. Boa resistencia a los rayos UV.

Selante STP universal permanentemente elástico, excelente adesão a quase todos os materiais de construção. Pode ser aplicado em superfícies ligeiramente húmidas. Muito fácil de aplicar durante todas as estações do ano. Cura rápida. Pintável. Livre de isocianatos. Boa resistência aos raios UV.

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML			
	Blanco - Branco		104649
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004	105349
EMBALAJE - EMBALAGEM			25
#/PALE - PALETE			1200



ES



PT

PARAFLEX 40



Sellador adhesivo permanentemente elástico para sellar y pegar en la construcción, industria y industria automoción. Excelente adherencia. Se adhiere a superficies ligeramente húmedas. Adecuado para juntas expansión de hasta 50 mm de ancho. Sin isocianatos.

Cola e veda permanentemente elástico para vedações e colagens na construção, indústria e indústria automotiva. Excelente aderência. Adere a superfícies ligeiramente húmidas. Adequado para juntas de expansão com uma largura até 50 mm. Sem isocianato.

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML			
	Blanco - Branco		104650
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004	105078
EMBALAJE - EMBALAGEM			25
#/PALE - PALETE			1200



ES



PT

DETAFLUX 1500



Sellador PU universal diseñado para pegar y sellar diferentes sustratos en la industria de la construcción y la navegación. Tiene una excelente adherencia a la mayoría de los materiales, se puede pintar.

Selante PU universal projetado para colar e vedar diferentes substratos na indústria de construção e navegação. Tem uma excelente adesão à maioria dos materiais, pode ser pintado.



	Cartucho 310ML - <i>Cartucho 310ML</i>	Bolsa 600ML - <i>Bolsa 600ML</i>
Blanco - <i>Branco</i>	100563	100567
Marrón - <i>Castanho</i>	100566	
Gris - <i>Cinzento</i>	100564	100568
Negro - <i>Preto</i>	100565	100569
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200	900



ES



PT

DETAFLUX 4000



Sella + Pega de Poliuretano elástico de módulo medio para la industria de la construcción, automoción y camiones.

COLA & VEDA de Poliuretano elástico de médio módulo para a indústria de construção, automotiva e de caminhões.



	Cartucho 310ML - <i>Cartucho 310ML</i>	Bolsa 600ML - <i>Bolsa 600ML</i>
Blanco - <i>Branco</i>	100570	100571
Gris - <i>Cinzento</i>	100575	100572
Negro - <i>Preto</i>	100574	100573
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25	20
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200	900



ES



PT

PARACRYL STANDARD



Sellador acrílico para juntas de unión con poco movimiento (máx. 7,5%), como alrededor de marcos de puertas y ventanas, escaleras, zócalos, paredes, techos...

Selante acrílico para juntas de dilatação com pouco movimento (máx. 7,5%), como à volta de caixilhos de portas e janelas, escadas, rodapés, paredes, tetos...

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Blanco - Branco	106273
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARACRYL PRO



Sellador acrílico plastoelástico universal, indicado para juntas con movimiento bajo a moderado (máx. 12,5%). Para juntas entre ventanas y paredes, alrededor de puertas y umbrales y también para rellenar huecos y fisuras. Se puede pintar después del curado. Adecuado para uso en interiores y exterior.

Selante acrílico plasto-elástico universal, indicado para juntas com movimento baixo a moderado (máx. 12,5%). Para juntas entre janelas e paredes, em redor de portas e soleiras e também para o preenchimento de fendas e fissuras. Pode ser pintado depois de curado. Apto para uso interior e exterior.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML Bolsa 600ML - Bolsa 600ML

Blanco - Branco	100595	100592
Roble - Carvalho	106327	
Marrón - Castanho	106326	
Gris - Cinzento	100596	
Negro - Preto	106325	
EMBALAJE - EMBALAGEM	25	20
#/PALE - PALETE	1200	900



ES



PT



PARACRYL DECO



Sellador acrílico juntas & grietas. Sellador elástico rápidamente repintable (húmedo sobre húmedo) a base de dispersión acrílica. Fácil de aplicar. Evita el agrietamiento de la pintura y la pintura mate permanecerá mate. Su fórmula hace que el producto sea muy apropiado para el sellado de pequeñas grietas y juntas.

Selante acrílico fendas & fissuras. Selante elástico rapidamente repintável (húmido sobre húmido) com base em dispersão acrílica. Fácil de aplicar. Evita rachaduras na pintura e a tinta mate deve permanecer mate. A sua fórmula torna o produto muito adequado para a selagem de pequenas fissuras e juntas.

	Cartucho 310ML - Cartucho 310ML	Cartucho 310ML - Cartucho 310ML
Blanco - Branco	105741	100633
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	25
#/PALE - PALETE	1200	1200



ES



PT

PARACRYL PARQUET



Sellador elástico a base de dispersión acrílica especialmente desarrollado para el sellado de juntas entre parquet o tarima flotante, muebles, rodapiés y paredes. Fácil de aplicar, se puede pintar y está disponible en varios colores de madera.

Selante elástico à base de dispersão acrílica especialmente desenvolvido para a selagem de juntas entre parquetes ou laminados, moveis, rodapés e paredes. Fácil de aplicar, pode ser pintado e disponível em várias cores de madeira.

	Cartucho 310ML - Cartucho 310ML
Beige - Bege	100628
Haya - Faia	100627
Beige obscuro - Bege escuro	100630
Beige gris - Cinza bege	100629
Roble medio - Carvalho médio	100626
EMBALAJE - EMBALAGEM	25
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARACRYL EXTERIOR



Sellador a base de polímero de acrilato plastoelástico con impermeabilidad inmediata. Perfectamente compatible con la mayoría de recubrimientos y pinturas. Uso interior y exterior.

Selante à base de polímero acrilato plastoelástico com resistência imediata à água. Perfeitamente compatível com a maioria dos revestimentos e tintas. Uso interior e exterior.

Cartucho 310ML - *Cartucho 310ML*

Blanco - <i>Branco</i>	100622
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARACRYL EXTERIOR STRUCTURE



Sellador acrílico con estructura fina y granulada para el sellado de juntas y grietas entre vigas de madera en construcciones de madera (cabañas de troncos). Adecuada para uso interior y exterior.

Selante acrilato com textura fina e granulada para vedação de juntas e fendas entre vigas de madeira em construções de madeira (cabanas de toras). Adequada para uso interno e externo.

Bolsa 600ML - *Bolsa 600ML*

Blanco - <i>Branco</i>		106340
Blanco crema - <i>Creme branco</i>	RAL9001	107238
Haya - <i>Faia</i>		106676
Pardo arcilla - <i>Castanho argila</i>		106674
Marrón tierra - <i>Terra castanha</i>	RAL8028	106725
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>		20
#/PALE - <i>PALETE</i>		900



ES



PT

Este producto sólo está disponible bajo pedido y por lote completo.

Este produto só está disponível mediante encomenda e em lote completo.

PARACRYL TRANSPARENT



Sellador acrílico transparente. Blanco al aplicar, pero después de curar el producto es cristalino. Pintable una vez suficientemente curado.

Selante acrílico transparente. Branco ao aplicar, mas após a cura o produto fica cristalino. Pintável uma vez que esteja suficientemente curado.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML	
Transparente - <i>Transparente</i>	100621
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARACRYL FR



Sellador acrílico retardante de fuego probado según BS476, part 20; prEN1366-4. Aprobado por Efectis. Ideal para construcciones resistentes al fuego. El sellador mantiene su integridad durante un periodo de 241 min con temperaturas que se elevan a 1150°C. Se puede pintar.

Selante acrílico retardante de fogo testado de acordo com BS476, part 20; prEN1366-4. Aprovado por Efectis. Ideal para construções resistentes ao fogo. O selante mantém sua integridade por um período de 241 minutos com temperaturas atingindo 1150°C. Pode ser pintado.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML	
Blanco - <i>Branco</i>	100624
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	25
#/PALE - <i>PALETE</i>	1200



ES



PT

PARAHEAT



Sellador no elástico refractario diseñado específicamente para reparar y sellar permanentemente juntas, grietas y fisuras en chimeneas, hornos y chimeneas. Resistencia al calor hasta 1250°C.

Selante não elástico refratário projetado especificamente para reparar e vedar permanentemente juntas, fendas e fissuras em lareiras, fornos e chaminés. Resistência ao calor até 1250 °C.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Gris antracita - Antracite	100623
EMBALAJE - EMBALAGEM	25
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARAMASTIC



Sellador de polibuteno plástico. Para juntas con bajo movimiento. Se puede pintar.

Selante de polibuteno plástico. Para juntas com baixo movimento. Pode ser pintado.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Blanco crema - Creme branco	100589
Gris - Cinzento	100590
EMBALAJE - EMBALAGEM	25
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARAROOF BITUMEN

Sellador de juntas de caucho-plástico de betún reforzado con fibras. Para la reparación de techos bituminosos y la impermeabilización de juntas, costuras, bordes de techo, lucernarios, desagües de aguas pluviales... Consistencia tixotrópica: no gotea ni forma hilos. Resistente a la humedad después del curado. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción.

Selante de juntas de betume de borracha plástica reforçada com fibras. Para reparar telhados betuminosos e impermeabilização de juntas, costuras, bordas de telhado, claraboias, ralos de água da chuva... Consistência tixotrópica: não pinga e não forma fios. Resistente à humidade após a cura. Adere a quase todos os materiais de construção.



Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	
Negro - Preto	106884
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

00 EXTRA



Masilla de aceite de linaza para la instalación de vidrio simple. Especialmente adecuada para superficies de madera y hierro.

Massa à base de óleo de linhaça para vidros simples. Especialmente formulada para superfícies em madeira e ferro.



	Balde 5KG - Balde 5KG	Lata 1KG - Lata 1KG	Lata 500GR - Lata 500GR
Blanco - Branco	101265	101264	104355
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	12	24
#/PALE - PALETE	150	720	1344



ES



PT



PEGAMIENTOS COLAS

Híbridos & MS polímeros
Híbridos & MS polímeros

Adhesivos de montaje
Colas de montagem

Colas de madera y de construcción
Colas para madeira e de construção

Pegamento de contacto
Colas de contacto

Pegamentos instantáneos
Colas instantâneas

Adhesivos para pisos y paredes
Colas para pisos e paredes

Adhesivos para tejados
Colas para telhado

Espumas adhesivas
Espumas adesivas



PARABOND 400 STANDARD



Adhesivo de alta calidad a base de polimeros hibridos, ideal para unión ligera y rígida. Para unir casi todos los materiales en casi todas las superficies (porosas y no porosas). Muy buena pulverización.

Cola de alta qualidade à base de polimeros hibridos, ideal para colagens leves e rígidas. Para a colagem de quase todos os materiais em quase todas as superfícies (porosas e não porosas). Alta aderência inicial e muito fácil de aplicar.

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML		
	Blanco - Branco	106080
	Negro - Preto	106081
EMBALAJE - EMBALAGEM		12
#/PALE - PALETE		1200



ES



PT

PARABOND 600



ISEGA



Adhesivo de alta calidad a base de polimeros hibridos, muy adecuado para unir casi todos los materiales en casi todas las superficies (porosas y no porosas). Adhesión inicial muy potente y alta (alta adherencia), sin necesidad de sujeción. Aprobado para entrar en contacto con alimentos. Puede aplicarse en superficies secas y ligeramente húmedas.

Cola de alta qualidade à base de polimeros hibridos, altamente adequado para a colagem de quase todos os materiais em quase todas as superfícies (porosas e não porosas). Muito potente e com elevada adesão inicial (alto tack), sem necessidade de fixação. Aprovado para entrar em contacto com alimentos. Pode ser aplicado em superfícies secas e ligeiramente húmidas.

		Cartucho 290ML - Cartucho 290ML	Cartucho 290ML - Cartucho 290ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
	Blanco - Branco	100672	100669	100677
	Beige - Bege		100679	
	Caoba - Mogno	RAL8016	100674	
	Gris señales - Cinza sinal	RAL7004	100671	
	Negro - Preto	100676	100670	100675
EMBALAJE - EMBALAGEM		12	25	20
#/PALE - PALETE		1200	1200	900



ES



PT

PARABOND 700



Adhesivo de alta calidad a base de polímeros MS con una fuerza adhesiva inicial muy alta. Para ensamblar y unir casi todos los materiales (ligeros y pesados) en la mayoría de superficies, incluso en superficies húmedas. En la mayoría de los casos, no se requiere sujeción. Extremadamente útil para el pegado de paneles y elementos en construcción interior y techos.

Cola de alta qualidade baseado em polímeros MS com uma força adesiva inicial muito alta. Para montagem e colagem de quase todos os materiais (leves e pesados) na maioria das superfícies, mesmo em superfícies úmidas. Na maioria dos casos, a fixação não é necessária. Extremamente útil para a colagem de painéis e elementos na construção de interiores e tetos.



ES



PT

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML	
Blanco - Branco	100686
Negro - Preto	100687
EMBALAJE - EMBALAGEM	25
#/PALE - PALETE	1200

PARABOND 800



Adhesivo de alta calidad a base de polímeros MS con una calidad de primer contacto directo extremadamente alta. Para pegar y ensamblar prácticamente todos los materiales pesados sobre casi todos los fondos, sin necesidad de sujetarlos. Adecuado para pegar en la construcción, industria, automoción ... donde se requiera una adherencia directa.

Cola de alta qualidade à base de polímeros MS com uma qualidade extremamente alta e no primeiro contato direto. Para colagem e montagem de praticamente todos os materiais pesados em quase todos os fundos, sem a necessidade de fixação. Adequado para colagem na construção, indústria, automotivo ... onde uma aderência direta é necessária.



ES



PT

	Cartucho 290ML - Cartucho 290ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
Blanco - Branco	100755	108055
Negro - Preto	100758	
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	20
#/PALE - PALETE	1200	900

PARABOND FAST



Pegamento de alta calidad a base de polímeros híbridos con una acumulación muy rápida de resistencia interna. El pegamento obtiene el 75% de su resistencia final ya después de 4 horas al pegar materiales porosos. Las piezas ensambladas se pueden manipular con relativa rapidez. Ideal para su uso en la industria de marcos de ventanas y muebles.

Cola de alta qualidade baseada em polímeros híbridos com um aumento muito rápido de resistência interna. A cola obtém 75% da sua resistência final já após 4 horas na colagem de materiais porosos. As peças montadas podem ser manipuladas de forma relativamente rápida. Ideal para uso em caixilharia e indústria do mobiliário.

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML

Blanco - Branco	100759
Negro - Preto	100760
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARABOND CRYSTAL



Sellador adhesivo y de juntas cristalino a base de polímero híbrido para pegar y sellar casi todos los materiales en prácticamente todas las superficies donde se requiera transparencia.

Selante de juntas e adesivo cristalino à base de polímero híbrido para colagem e vedação de quase todos os materiais em quase todas as superfícies onde a transparência é necessária.

Cartucho 290ML - Cartucho 290ML

Cristal - Cristal	107750
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARABOND ZINC



Cola & Veda elástico a base de polímero híbrido para una unión sin imprimación en metales difíciles de adherir, como zinc, cobre y plomo. Unión instantánea de metales. Desarrollado especialmente para todo tipo de montajes en fontanería para techos e industria sanitaria.

Selante adesivo elástico à base de polímero híbrido para aderência sem primer em metais de difícil aderência, como zinco, cobre e chumbo. Colagem instantânea de metal. Especialmente desenvolvido para todas as montagens em coberturas hidráulicas e indústria sanitária.



Cartucho 290ML - Cartucho 290ML		
Gris señales - Cinza sinal	RAL7004	106953
EMBALAJE - EMBALAGEM		12
#/PALE - PALETE		1200



ES



PT

PARACOL MIROSEAL MS



Pegamento sin solventes a base de polímero MS para el encolado de espejos. La cola tiene una elasticidad permanente y una adherencia inicial elevada. Se seca rápido. Apta para todo tipo de espejos (no deteriora la parte trasera del espejo).

Cola sem solventes à base de MS polímeros para a fixação de espelhos. A cola é permanentemente elástica, cura rapidamente e tem uma ótima aderência inicial. Adequada para todo o tipo de espelhos.



Cartucho 290ML - Cartucho 290ML		
Gris - Cinzento		100955
EMBALAJE - EMBALAGEM		25
#/PALE - PALETE		1200



ES



PT

PARACOL MONTAGEKIT WB



Clavo líquido a base de agua para fijar elementos en poliestireno, aislantes y molduras, sin necesidad de clavos ni tornillos.

Prego líquido de base aquosa para a fixação de elementos em poliestireno, isolantes e molduras decorativas, sem pregos ou parafusos. Capacidade de enchimento.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Blanco - Branco 100953

EMBALAJE - EMBALAGEM 25

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE



Clavo líquido a base de neopreno con una elevada fuerza final para fijar la mayoría de materiales de construcción porosos y no porosos, sin necesidad de clavos o tornillos. Ideal para el encolado de zócalos, molduras, alféizares, tableros, etc. Se puede aplicar igualmente en materiales horizontales y verticales con irregularidades de hasta 8 mm.

Prego líquido à base de neoprene com elevada resistência final. Para fixar, sem pregos ou parafusos, a maioria dos materiais utilizados na construção. Perfeito para colar rodapés, caixilhos, parapeitos, chapas, placas indicadoras, ganchos e ornamentos em gesso... Pode ser aplicado em superfícies horizontais e verticais irregulares (até 8 mm).

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Beige - Bege 100952

EMBALAJE - EMBALAGEM 25

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARACOL PVC PVC



Pegamento a base de resinas sintéticas para encolar PVC rígido, canalones de PVC y conductos de PVC para aplicaciones sanitarias. También apta para ABS. Unión de tuberías de drenaje en PVC duro con líneas de diámetro exterior de hasta 160 mm y tuberías de presión con diámetro exterior de hasta 90 mm y presión nominal de 16 bar.

Cola à base de resina para PVC rígido, caleiras e canos em PVC de abastecimento e descarga em instalações sanitárias. Adequado também para ABS e colagem de tubos de drenagem em PVC duro com linhas de diâmetro exterior até 160 mm e tubos de pressão com diâmetro exterior até 90 mm e pressão nominal de 16 bar.



	Botella con brocha 250ML - Garrafa com pincel 250ML	Botella con brocha 75ML - Garrafa com pincel 75ML
Transparente - <i>Transparente</i>	100936	106588
EMBALAJE - <i>EMBALAGEM</i>	12	12
#/PALE - <i>PALETE</i>	600	1500



ES



PT



PARACOL PU D4 NORMAL



Pegamento de construcción a base de poliuretano, con consistencia pastosa, ideal para el encolado de construcciones de madera fuertes. Cola transparente resistente al agua (D4 EN 204) que rellena por expansión. También se puede utilizar en superficies irregulares y verticales. Dura al tacto al cabo de 2 horas.

Cola de construção à base de poliuretano, perfeita para construções em madeira maciça. Resistente à água (D4 EN 204) e transparente com propriedades de enchimento através de expansão. Pode também ser utilizada em superfícies irregulares e verticais. Dura ao tacto depois de 2 horas.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Transparente - Transparente	100961
EMBALAJE - EMBALAGEM	25
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARACOL PU D4 RAPID



Pegamento de construcción a base de poliuretano, con consistencia pastosa, que se endurece muy rápido: dura al tacto al cabo de 10 min. Es una cola resistente al agua (D4 EN 204) y transparente, que rellena por expansión. Muy fuerte.

Cola de construção pastosa à base de poliuretano de cura extremamente rápida: dura ao tacto: decorridos 10 minutos. Resistente à água (D4 EN 204) e transparente com características de enchimento através da expansão. Muito forte.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Transparente - Transparente	100962
EMBALAJE - EMBALAGEM	25
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT

PARACOL PU D4 CONSTRUCT



Pegamento de poliuretano resistente al agua (D4 EN 204) y tixotrópica. El producto se expande apenas y se puede lijar y pintar posteriormente. Secado rápido, dura al tacto al cabo de 20 min.

Cola de poliuretano tixotrópica resistente à água (D4 EN 204). O produto contém um teor de espuma mínimo e pode ser polido. Secagem rápida, tempo de fixação: decorridos 20 minutos.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Beige - Bege 100963

EMBALAJE - EMBALAGEM 25

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARACOL PU ALU CONSTRUCT



Pegamento de poliuretano para el encolado mecánico o manual de los ingletes en ventanas y puertas de aluminio. El producto se puede inyectar fácilmente y penetra perfectamente hasta el fondo de los empalmes de aluminio. El producto final es viscoso y tiene una adhesión y una resistencia a la rotura muy elevadas. Se puede aplicar con una pistola normal.

Cola de poliuretano monocomponente para a colagem mecânica e manual de esquadrias em janelas e portas de alumínio. O produto é facilmente injetado e penetra na perfeição em todas as meias-esquadrias de alumínio. O produto final é duro, com uma elevada adesão e resistência à tração. Pode ser aplicada com uma pistola de silicone comum.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Beige - Bege 100964

EMBALAJE - EMBALAGEM 25

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARACOL WOOD D3



Cola de madera blanca con resistencia a la humedad a base de acetato de polivinilo con una adhesión excepcional. La cola se vuelve transparente al secarse. Recomendado para encolar construcciones de madera como marcos de ventana o puertas exteriores, y para el encolado de ensambladuras a caja y espiga y a cola de milano.

Cola branca com resistência à humidade para madeiras, extremamente aderente, à base de acetato de polivinil. A cola torna-se branca após a cura. Recomendada para a colagem de construções de madeira, tais como caixilharias de janelas, portas exteriores, juntas de pinos de encaixe.

	Balde 10KG - Balde 10KG	Balde 25KG - Balde 25KG	Balde 5KG - Balde 5KG	Frasco 250GR - Frasco 250GR	Frasco 750GR - Frasco 750GR
Transparente - Transparente	100930	100928	100929	100926	100927
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1	1	12	12
#/PALE - PALETE	27	12	60	672	480



ES



PT

PARACOL WOOD D4



Cola de madera blanca resistente al agua según la clase D4, a base de acetato de polivinilo. Ideal para carpintería de fachada, el encolado de marcos, ventanas, escaleras y puertas, placas HPL en tablas de madera, etc. También apta para madera tropical, maderas resinosas y madera de caucho.

Cola branca para madeiras impermeável, em conformidade com a norma D4, à base de acetato de polivinil. Perfeita para carpintarias de fachadas, colagem de caixilharias, janelas, degraus e portas e para colar painéis HPL em placas de madeira... Adequado igualmente para colar vários tipos de madeira tropicais entre outras.

	Balde 5KG - Balde 5KG	Frasco 750GR - Frasco 750GR
Transparente - Transparente	100948	100947
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	12
#/PALE - PALETE	60	480



ES



PT

PARACOL PU D4 LIQUID



Cola de construcción líquida de un componente a base de poliuretano, resistente al agua. Apta para el encolado de todos los materiales de construcción comunes, siempre que una de las superficies contenga humedad. Se expande ligeramente. Ideal para unir sin costuras materiales laminados como paneles sándwich, paneles de puertas...

Cola de construção líquida monocomponente com resistência à água, à base de poliuretano. Adequada para colar obras de marcenaria e a maioria dos materiais de construção desde que uma das duas superfícies seja retentora de água. Ligeiramente espumosa, capacidade de enchimento. Ideal para colar perfeitamente materiais em folha, como painéis sanduíche, painéis de portas...

	Lata 5KG - Lata 5KG	Frasco 750GR - Frasco 750GR
Marrón - Castanho	100933	100932
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	12
#/PALE - PALETE	108	480



ES



PT



PARACOL STRATI F



Pegamento de contacto líquida a base de policloropreno. Para encolar todo tipo de revestimientos (formica, tableros de fibra de madera, chapa de madera, goma-espuma, piel, corcho, linóleo, fieltro...) entre sí o en madera, tableros de partículas, hormigón y metal. Uso interior.

Cola de contacto líquida, de policloropreno, para colar todos os tipos de materiais de cobertura (fórmica, placas, folheados, borracha espumosa, couro, cortiça, linóleo, feltro, etc.) a outro material em madeira, aglomerado, betão ou metal. Uso interior.

	Lata 5L - Lata 5L	Lata 750ML - Lata 750ML
Marrón beige - Bege acastanhado	100938	100937
EMBALAJE - EMBALAGEM	2	12
#/PALE - PALETE	216	600



ES



PT

PARACOL STRATI G



Pegamento de contacto a base de policloropreno en forma de gel. Gracias a su consistencia densa y tixotrópica, esta cola es ideal para aplicaciones verticales en obras de construcción. Se puede untar fácilmente sin gotas ni hilos. Para el encolado de todo tipo de revestimientos. Uso interior.

Cola de contacto em gel à base de policloropreno. A sua consistência espessa e tixotrópica tornam esta cola perfeita para a aplicação vertical na construção. Fácil de espalhar sem derrames ou fios. Para todo o tipo de materiais de cobertura. Uso interior.

	Lata 750ML - Lata 750ML	Balde 5L - Balde 5L
Marrón - Castanho	100939	100940
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	2
#/PALE - PALETE	600	216



ES



PT

PARACOL SUPERGLUE F

Pegamento instantáneo de cianoacrilato líquido, sin solventes con adhesión extremadamente rápida. Apropriado para el pegado de plásticos, caucho, madera, cuero, metal... En cuestión de segundos se endurece a temperatura ambiente. Una gota en una de las superficies basta para un buen encolado.

Cola de cianoacrilato líquida, de aderência extremamente rápida. Adequado para a colagem de plásticos, borracha, madeira, couro, metal... Cura muito rapidamente à temperatura ambiente (em poucos segundos). Uma gota numa das superfícies é suficiente para uma colagem adequada.

Tubo 20GR - Tubo 20GR	
Transparente - Transparente	104336
EMBALAJE - EMBALAGEM	10
#/PALE - PALETE	7080



ES



PT



PARABOND PARQUET 240



Adhesivo para parquet adecuado para todos los tamaños de suelos de parquet multicapa (parquet compuesto) que cumplen con la norma EN 13489, tableros aglomerados, OSB y madera contrachapada.

Adesivo para parquet adequado para todos os tamanhos de pavimentos em parquet multicamada (parquet composto) em conformidade com a norma EN 13489, placas de aglomerado, OSB e contraplacado.



	Caja 2X 7,5KG - Caixa 2X 7,5KG	Caja 3X 7,5KG - Caixa 3X 7,5KG	Balde 15KG - Balde 15KG
Beige - Bege	106979	106980	106978
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1	1
#/PALE - PALETE	40	36	33



ES



PT

PARABOND PARQUET 340



Adhesivo de parqueté elástica a base de polímeros híbridos para encolar todo tipo de parqueté (masaico, tablas). Apto para suelo radiante.

Adesivo elástico universal para parquet à base de polímeros híbridos para a colagem de parquet maciço e parquet laminado. Adequado para superfícies com piso radiante.



	Caja 2X 7,5KG - Caixa 2X 7,5KG	Caja 3X 7,5KG - Caixa 3X 7,5KG	Balde 15KG - Balde 15KG	Balde 2X 7,5KG - Balde 2X 7,5KG
Beige - Bege	107609	105332	100756	100775
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1	1	1
#/PALE - PALETE	40	36	33	33



ES



PT

PARABOND PARQUET 440



Adhesivo de parqué elástico a base de polímeros MS híbridos para encolar todo tipo de parqué (mosaico, tablas). Esta cola de parqué es muy fácil de aplicar y de extender con espátula y tiene una excelente trabajabilidad. Se seca rápido, de manera que ya se puede pisar el parqué al cabo de 24 horas. Apta para suelos radiantes. Aprobado para parquet según la norma NFB54-008.

Cola para parquet com base em polímeros elásticos MS híbridos para a colagem de todos os tipos de parquet. Este adesivo é muito fácil de espalhar e seca muito rapidamente: o parquet é transitável após uma cura de 24 h. Também adequado para pavimentos aquecidos. Aprovada para parquet de acordo com a norma NFB54-008.

	Caja 3X 7,5KG - Caixa 3X 7,5KG	Balde 15KG - Balde 15KG	Balde 2X 7,5KG - Balde 2X 7,5KG
Beige - Bege	105333	100766	100767
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1	1
#/PALE - PALETE	36	33	33



ES



PT

PARABOND PARQUET 540



Adhesivo de parqué elástica a base de polímeros híbridos para el encolado de todo tipo de parqué. También apta para maderas problemáticas como haya, arce y bambú. La cola de parqué tiene una rápida constitución de la fuerza interna y se seca rápido. Se puede pisar el parqué al cabo de 8 horas. Apta para suelos radiantes.

Cola para parquet com base em polímeros elásticos híbridos para a colagem de todos os tipos de parquet. Adequado para a maior parte das madeiras, incluindo faia, bambu e ácer. Seca extremamente rápido: o parquet é transitável após uma cura de 8 h. Também adequado para pavimentos aquecidos.

	Balde 15KG - Balde 15KG	Balde 2X 7,5KG - Balde 2X 7,5KG
Beige - Bege	100771	100772
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1
#/PALE - PALETE	33	33



ES



PT



PARABOND PARQUET CORDON



Adhesivo elástico para parquet en bolsas, ideal para el pegado de cordones de parquet mosaico de pequeño formato, parquet laminado, rodapiés, escalones de madera, contrahuellas, umbrales, pegado de parquet sobre viguetas, etc.

Adesivo elástico para parquet em bolsas, ideal para colagem em cordões de parquet mosaico de pequeno formato, parquet laminado, rodapés, degraus de madeira, espelho dos degraus, perfis de transição, colagem de parquet em vigas de suporte, etc.

Bolsa 600ML - Bolsa 600ML

Beige - Bege 107543

EMBALAJE - EMBALAGEM 12

#/PALE - PALETE 720



ES



PT

PARACOL PARQUET 2C PU



Pegamento de parqué de dos componentes muy fuerte a base de epoxi-poliuretano. Para todo tipo de parqué en superficies absorbentes y no absorbentes. No contiene agua ni solventes, limitando el riesgo a que la madera se deforme.

Extremamente forte, cola de alta qualidade para à base de poliuretano de dois componentes. Para todos os tipos de parquet, em superfícies porosas e não porosas. Não contém água nem solventes, limitando o risco da madeira ser deformada.



Balde (9.9kg) + botella (1.1kg) 11KG -
Balde (9.9kg) + garrafa (1.1kg) 11KG

Pardo grisáceo - Castanho cinza 105360

EMBALAJE - EMBALAGEM 1

#/PALE - PALETE 55



ES



PT

PARACOL UNIVERSAL FLOORING



Adhesivo de dispersión versátil para el encolado de revestimientos de pisos flexibles adentro como vinilo, LVT, PVC/VC, linóleo y alfombra. Produto listo para usar a base de agua y libre de solventes. Se adhiere poderosamente e inmediatamente y resistente a la cáscara.

Cola de dispersão versátil para a colagem de revestimentos de chão flexíveis dentro da casa, como vinil, LVT, VCT, PVC/CV, linóleo e carpete. Pronta para usar a base de água e sem solventes. Adere poderosamente e imediatamente.

Balde 14KG - Balde 14KG	
Blanco - Branco	103166
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	33



ES



PT

PARABOND PANEL AND DECORATION



Adhesivo súper fuerte a base de polímero híbrido, semi-elástica y de fraguado rápido para todos los encolados verticales en toda la superficie. Pegar paneles de acero inoxidable en cocinas industriales, baldosas de pared y enmaderados, revestimiento de escensores con placas de aluminio...

Cola ultra-resistente, à base de polímero híbrido permanentemente elástica de cura rápida para colar na vertical. Colar painéis a aço inoxidável em cozinhas profissionais, ladrilhos e placas/painéis, forrar elevadores com painéis de alumínio...

Balde 5KG - Balde 5KG	
Blanco - Branco	100746
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	60



ES



PT

PARABOND GRASS



Adhesivo de polímeros híbrido listo para usar para pegar césped artificial. Ideal para campos deportivos, paisajismo, aplicaciones hortícolas y revestimiento interior. Puede ser utilizado para la construcción de campos de fútbol de acuerdo con el Programa de Calidad de la FIFA para césped artificial de fútbol.

Adesivo de polímero híbrido pronto a ser utilizado para colar a relva artificial. Ideal para campos desportivos, paisagismo, aplicações hortícolas e revestimento interior. Pode ser usado para a construção de campos de futebol em conformidade com o Programa de Qualidade da FIFA para relvados sintéticos de futebol.

		Balde 7.5KG - Balde 7.5KG	Cartucho 290ML - Cartucho 290ML
Verde oliva - Verde azeitona	RAL6003	107107	107106
EMBALAJE - EMBALAGEM		1	12
#/PALE - PALETE		60	1200



ES



PT

PARACOL GRASS 2C PU



Adhesivo de PU de 2 componentes para un pegado rápido y muy fuerte del césped artificial. Ideal para campos deportivos, paisajismo, aplicaciones hortícolas y revestimiento interior.

Adesivo de poliuretano de 2 componentes para uma colagem rápida e muito forte da relva artificial. Ideal para campos desportivos, paisagismo, aplicações hortícolas e revestimento interior.

	Balde (9.9kg) + botella (1.1kg) 11KG - Balde (9.9kg) + garrafa (1.1kg) 11KG
Verde - Verde	106901
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	55



ES



PT

PARAROOF COLD GLUE

Cola fría bituminosa flexible para adherir la capa de sellado bituminosa sin riesgo de incendio en diversas superficies como techos bituminosos, concreto, aislamiento, metal, etc.

Cola betuminosa flexível a frio para colar camada de selagem betuminosa sem risco de incêndio em várias superfícies, como coberturas betuminosas, concreto, isolamento, metal, etc.

Lata 5KG - Lata 5KG	
Negro - Preto	106885
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	120



ES



PT

PARAROOF SUPER

Adhesivo y pasta selladora flexible y duradera a base de betún y elastómeros SBS para la impermeabilización de juntas, costuras, bordes de techos, lucernarios, desagües, pasamuros de techo, chimeneas... Para sellar filtraciones y reparaciones de emergencia en caso de lluvia. Para tapar grietas, fisuras y ampollas en techos y canalones. Adecuado para su uso en superficies mojadas e incluso bajo el agua.

Cola e massa de vedação flexível e duradoura à base de betume e elastómeros SBS para a impermeabilização de juntas, costuras, bordas de telhados, claraboias, ralos, passagens de telhado, chaminés... Para vedar vazamentos e fazer reparos de emergência em caso de chuva. Para preencher rachaduras, fissuras e bolhas em telhados e calhas. Adequado para uso em superfícies molhadas e até mesmo debaixo d'água.

	Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	Bolsa 600ML - Bolsa 600ML
Negro - Preto	106886	105625
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	20
#/PALE - PALETE	1200	900



ES



PT

PARACOL TUILE



Adhesivo de silicona de 1 componente para la unión suave de tejas de techo huecas entre sí, en listones de madera y placas de fibrocemento, y como junta de sellado entre elementos de construcción. No es necesario enlucir o clavar las tejas del techo. Cumple con la norma NF P 85-611: pegado de tejas romanas.

Adesivo monocomponente à base de silicone para a colagem suave de telhas de telhado ocas entre si, em ripas de madeira e placas de fibrocimento, e como junta de vedação entre elementos de construção. Não é necessário o cimento ou o prego das telhas do telhado. Cumpre com a norma NF P 85-611: colagem de telhas romanas.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML	
Terracota - Terracota	106952
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	1200



ES



PT



PARAFOAM PANELGLUE 1K



Espuma adhesiva para encolar paneles aislantes de poliestireno y PUR/PIR, MDF, yeso y OSB en sistemas de aislamiento. Buena adhesión en todos los materiales de construcción comunes. Listo para el uso y fácil de aplicar. Al cabo de 2 h se puede seguir trabajando (30% de ahorro de tiempo).

Espuma adesiva para a união de painéis de isolamento em poliestireno e PUR/PIR em sistemas de isolamento, esferovite, MDF, Gyproc, painéis OSB e blocos AAC. Adere bem a todos os materiais de construção comuns. Fácil de utilizar e de aplicar. Pronto a usar para novo processo após 2 horas (30% de poupança de tempo).

Lata 750ML - Lata 750ML	
Naranja - Laranja	101136
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

PARAFOAM PANELGLUE NBS



Espuma adhesiva para encolar paneles aislantes de poliestireno y PUR/PIR, MDF, yeso y OSB en sistemas de aislamiento. Buena adhesión en todos los materiales de construcción comunes. Listo para el uso y fácil de aplicar. Al cabo de 2 h se puede seguir trabajando (30% de ahorro de tiempo).

Espuma adesiva para a união de painéis de isolamento em poliestireno e PUR/PIR em sistemas de isolamento, esferovite, MDF, Gyproc, painéis OSB e blocos AAC. Adere bem a todos os materiais de construção comuns. Fácil de utilizar e de aplicar. Pronto a usar para novo processo após 2 horas (30% de poupança de tempo).

Lata 750ML - Lata 750ML	
Naranja - Laranja	101129
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT



ES



PT

10 botes Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistola NBS ligera

10 latas de Parafoam Panelglue NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistola NBS leve

Caja Pieza - Caixa Peça

101131

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

56

PARAFOAM TURBOFIX NBS



ES



PT



Esta espuma de baja expansión se destaca por su eficiencia en ahorro de tiempo. No es necesario esperar entre la aplicación de la espuma y la unión de los materiales. Se puede cortar y cargar después de 20 minutos.

Esta espuma de baixa expansão destaca-se pelo seu efeito de poupança de tempo. Não é necessário tempo de espera entre a aplicação da espuma e a montagem dos materiais. Pode ser cortada e carregado após 20 minutos.

Lata 750ML - Lata 750ML

Blanco - Branco

107141

EMBALAJE - EMBALAGEM

12

#/PALE - PALETE

672

PARAFOAM TURBOFIX NBS KIT

10 botes Parafoam Turbofix NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistola NBS ligera

10 latas de Parafoam Turbofix NBS
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner
+ 1 pistola NBS leve

Caja Pieza - Caixa Peça

107423

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

56



ES



PT

ESPUMAS PU

ESPUMAS PU

Espumas de montaje, aislamiento y relleno
Espumas de montagem, isolamento e enchimento



CONSEJOS DE ESPUMAS PU

DICAS PARA ESPUMAS PU

CÓMO APLICAR CORRECTAMENTE LA ESPUMA DE PU COMO APLICAR CORRETAMENTE A ESPUMA PU

- Limpiar y desengrasar la superficie si es necesario
Limpe e desengordure a superfície, se necessário
- Superficies siempre se han de humedecer previamente para un curado rápido. La espuma PU se endurece por el contacto con la humedad en el aire (excepto al utilizar con espuma 2K, que se endurece por la reacción de ambos componentes)
As superfícies devem de ser previamente humedecidas com água para uma cura rápida. As espumas de poliuretano curam sob a presença da humidade do ar (exceto a espuma 2K, cuja cura resulta de uma reação química entre um pré-polímero e um catalisador)
- Agitar el bote energéticamente 20 veces antes del uso
Agite a lata vigorosamente entre 20 vezes antes de utilizar
- Espuma manual: colocar el adaptador en el bote
Espuma de pistola: enroscar la pistola NBS en el bote
Espuma manual: enrosque o adaptador firmemente na válvula
Espuma de pistola: enrosque a lata à pistola NBS
- Mantener el bote boca abajo para aplicar la espuma y llenar las juntas :
 - hasta 50-60% por espuma manual
 - hasta 60-70% por espuma de pistola
 - Para juntas anchas, aplicar la espuma en varias capas, humedeciendo entre capas
- Inverter a lata e preencha as juntas e as cavidades
 - até 50-60% por espuma manual
 - até 60-70% por espuma de pistola
 - Ao preencher juntas profundas, a espuma deve ser aplicada em várias camadas que devem de ser humedecidas entre cada aplicação



En nuestro sitio web www.dl-chem.com siempre encontrará la información más actualizada sobre nuestros productos y la ficha técnica detallada por producto con las respectivas instrucciones de uso.



No nosso site www.dl-chem.com, você encontrará sempre as informações mais atualizadas sobre os nossos produtos e a detalhada ficha técnica por produto com as respectivas instruções de uso.



DL

Since 1936

CHEMICALS

Manufacturer of Sealants

**SECADO RÁPIDO****HOGHE HECHTSTERKTE****LOW
EXPANSION****NO DEFORMACIÓN
DEL MATERIAL
SEM DEFORMAÇÃO
DO MATERIAL****CURA RÁPIDA****ALTA RESISTÊNCIA
ADESIVA**

Parafoam

TURBOFIX NBS

Espuma de poliuretano de un componente**Espuma de poliuretano monocomponente****Pegado y relleno súper rápido - Colagem e preenchimento super rápidos****Pegado de paneles de aislamiento en fachadas y cimientos
Colagem de painéis de isolamento em fachadas e fundações****Pegado de paneles interiores - Colagem de painéis interiores****Pegado de piedras de construcción no portantes en el interior
Colagem de pedras de construção não estruturais dentro de casa****12 x 750ml**

Esta espuma de baja expansión se destaca por su acción que ahorra tiempo. No se necesita tiempo de espera entre la aplicación de la espuma y la unión de los materiales. Cortable después de 20 minutos. La unión puede ser sometida a cargas adicionales después de 20 minutos.

Esta espuma de baixa expansão destaca-se pela sua ação economizadora de tempo. Não é necessário tempo de espera entre a aplicação da espuma e a junção dos materiais. Cortável após 20 minutos. A colagem pode ser sobrecarregada após 20 minutos.

www.dl-chem.com

PARAFOAM 1K



Espuma manual de poliuretano para uso profesional, para sellar, rellenar y aislar juntas entre pared y techo, entre elementos prefabricados, en marcos de ventana y puerta, alrededor de tubos y conductos, etc. Alto rendimiento y mínima expansión posterior (low expansion). Excelente aislamiento térmico y acústico.

Espuma de poliuretano de aplicação manual para o enchimento, vedação e isolamento de juntas entre paredes e telhados, ao redor dos caixilhos de portas e janelas, entre componentes de construção pré-fabricados... Alto rendimento e baixa expansão. Bom isolamento térmico e acústico.

	Lata 500ML con guantes- Lata 500ML com luvas	Lata 500ML - Lata 500ML	Lata 750ML con guantes - Lata 750ML com luvas	Lata 750ML - Lata 750ML
Amarillo - Amarelo	101137	101113	101138	101112
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	12	12	12
#/PALE - PALETE	840	840	672	672



ES



PT

PARAFOAM NBS



Espuma de poliuretano para uso profesional en pistola, para sellar, rellenar y aislar juntas. Alto rendimiento y mínima expansión posterior (low expansion). Dosificación precisa con la pistola NBS. Excelente adherencia en todo tipo de superficies y buen aislamiento térmico y acústico.

Espuma de poliuretano com aplicação por pistola para o enchimento, vedação e isolamento de juntas. Alto rendimento e baixa expansão. Aplicação com controlo preciso através da pistola NBS. Aderência excelente à maioria das superfícies. Bom isolamento térmico e acústico.

	Lata 750ML con guantes - Lata 750ML com luvas	Lata 750ML - Lata 750ML
Amarillo - Amarelo	101139	101114
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	12
#/PALE - PALETE	672	672



ES



PT

PARAFOAM NBS KIT

10 botes Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistola NBS ligera

10 latas de Parafoam NBS (750 ml)
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)
+ 1 pistola NBS leve

Caja Pieza - Caixa Peça	
	101124
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	56



ES



PT

PARAFOAM NBS GREY



Espuma de poliuretano profesional para el sellado, relleno y aislamiento de juntas. Extremadamente adecuado para el sellado entre estructuras de hormigón debido al color gris.

Espuma profissional de poliuretano para selagem, enchimento e isolamento de juntas. Extremamente adequado para vedação entre estruturas de betão devido à cor cinza.

Lata 750ML - Lata 750ML	
Gris - Cinzento	104078
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

PARAFOAM CONSTRUCT 1K



Espuma de poliuretano de construcción con muy baja presión de expansión. Ideal para sellar, rellenar y aislar juntas.

Espuma de poliuretano de construção com pressão de expansão muito baixa. Ideal para o enchimento, vedação e isolamento de juntas.

	Lata 500ML - Lata 500ML	Lata 700ML - Lata 700ML
Amarillo - Amarelo	105346	105261
EMBALAJE - EMBALAGEM	12	12
#/PALE - PALETE	840	672



ES



PT

PARAFOAM CONSTRUCT NBS



Espuma de poliuretano de construcción con muy baja presión de expansión. Ideal para sellar, rellenar y aislar juntas. También adecuado para unir paneles de aislamiento ligeros a base de poliestireno (XPS, EPS) y poliuretano (PUR ligero y PIR ligero) en aplicaciones en interiores.

Espuma de poliuretano de construção com pressão de expansão muito baixa. Ideal para o enchimento, vedação e isolamento de juntas. Também adequado para a união de painéis de isolamento leves à base de poliestireno (XPS, EPS) e poliuretano (PUR leve e PIR leve) em aplicações interiores.

	Lata 700ML - Lata 700ML
Amarillo - Amarelo	105262
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

PARAFOAM STANDARD NBS



Espuma de poliuretano monocomponente con baja expansión y alta estabilidad dimensional (no se contrae). Dosificación precisa con pistola PUR. Buena resistencia a la compresión. Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción y plásticos. Gracias a su alta capacidad de relleno, es ideal para sellar y aislar diversas juntas y cavidades, así como para la instalación de ventanas y puertas.

Espuma de poliuretano monocomponente com baixa expansão e alta estabilidade dimensional (não encolhe). Dosagem precisa com uma pistola PUR. Boa resistência à compressão. Excelente aderência à maioria dos materiais de construção e plásticos. Graças à sua alta capacidade de preenchimento, é ideal para vedação e isolamento de diversas juntas e cavidades, bem como para a instalação de janelas e portas.

Lata 750ML - Lata 750ML	
Amarillo - Amarelo	107861
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

PARAFOAM 2K



Espuma de poliuretano de dos componentes, ideal para montar y fijar marcos de puerta y ventana. La espuma endurece por la reacción entre el prepolímero y el activador. Curación rápida y regular sin expansión posterior al secado. Adhesión excelente en la mayoría de superficies.

Espuma de poliuretano de dois componentes, cura, como resultado de uma reação química entre o pré-polímero e um catalisador. Para a instalação de molduras de portas e caixilhos de janelas. Cura rápida e regular sem pós-expansão depois da cura. Aderência excelente à maioria das superfícies.

Lata 400ML - Lata 400ML	
Menta verde - Menta verde	101117
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	780



ES



PT



ES



PT

PARAFOAM LOW MDI NBS



Espuma aislante con menos del 0,1% de isocianatos libres, lo que hace que esta espuma esté exenta del entrenamiento obligatorio de PU. Puede utilizarse como una espuma de montaje normal. Espuma muy elástica, reduce el riesgo de desgarro.

Espuma isolante com menos de 0,1% de isocianatos livres, o que torna esta espuma isenta a realização do curso obrigatório de PU. Pode ser utilizada tal como a espuma de montagem normal. Espuma altamente elástica, reduz o risco de rasgos.

Lata 700ML - Lata 700ML	
Blanco - Branco	104756
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672

PARAFOAM MDI FREE NBS



ES



PT



Espuma de PU con base en la tecnología híbrida, no contiene diisocianato y por tanto es más segura para la salud del usuario. La espuma tiene una presión de curado y post expansión extremadamente bajas y una mayor resistencia a los rayos UV.

Espuma PU com base na tecnologia híbrida, não contém diisocianatos, portanto é mais segura para a saúde do usuário. A espuma tem pressão de cura e pós-expansão extremamente baixas e maior resistência aos raios UV.

Lata 700ML - Lata 700ML	
Blanco - Branco	107626
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672

Este producto sólo está disponible bajo pedido y por lote completo.
Este produto só está disponível mediante encomenda e em lote completo.

PARAFOAM FLEXIBLE NBS



Espuma de pistola con elasticidad elevada. Absorbe perfectamente todos los movimientos de los materiales colindantes, por lo que es imposible que la espuma se desgarre. Ideal para aislar de manera duradera en la construcción de viviendas pasivas o de bajo consumo energético. Excelente aislamiento acústico. Post-expansión mínimo y cumple con la clase de reacción al fuego B2 (autoextinguible). Aprobación por IFT Rosenheim, no permeabilidad al aire, reducción de sonido de 63 dB, no conductividad térmica y no permeabilidad al vapor de agua.

Espuma de aplicar à pistola com grande elasticidade. A espuma capta perfeitamente todos os movimentos da junta a partir dos materiais circundantes, pelo que a espuma não estala. Ideal para o isolamento duradouro em casas de baixo consumo energético e passivas. Excelente isolamento acústico. A espuma tem um pós-expansão mínimo e está em conformidade com a classe de reação ao fogo B2 (auto-extinguível). Aprovado pelo IFT Rosenheim, sem permeabilidade ao ar, redução sonora de 63 dB, sem condutividade térmica e sem permeabilidade ao vapor de água.

Lata 750ML - Lata 750ML	
Violeta - Tolet	101130
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

PARAFOAM NBS WINTER



Espuma de poliuretano pistola que se puede aplicar incluso con una temperatura ambiente de -10°C.

Espuma de poliuretano pistola que também pode ser usada em temperaturas ambientes de -10° C.

Lata 750ML - Lata 750ML	
	101128
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT

Este producto sólo está disponible bajo pedido y por lote completo.

Este produto só está disponível mediante encomenda e em lote completo.



ES



PT

PARAFOAM FR



Espuma de PU resistente al fuego para el sellado de juntas en paredes resistentes al fuego, instalación de puertas y ventanas ignífugas, y otras tareas de sellado en lugares donde se requieren mayores exigencias de resistencia al fuego de los materiales de construcción.

Espuma de PU resistente ao fogo para vedação de juntas em paredes resistentes ao fogo, instalação de portas e janelas corta-fogo e outros trabalhos de vedação em locais onde são exigidas maiores normas de resistência ao fogo para materiais de construção.

Lata 750ML - Lata 750ML	
Rosado - Rosa	101123
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672

PARAFOAM FR NBS



ES



PT



Espuma de PU resistente al fuego para el sellado de juntas en paredes resistentes al fuego, instalación de puertas y ventanas ignífugas, y otras tareas de sellado en lugares donde se requieren mayores exigencias de resistencia al fuego de los materiales de construcción.

Espuma de PU resistente ao fogo para vedação de juntas em paredes resistentes ao fogo, instalação de portas e janelas corta-fogo e outros trabalhos de vedação em locais onde são exigidas maiores normas de resistência ao fogo para materiais de construção.

Lata 750ML - Lata 750ML	
Rosado - Rosa	101127
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672

PARAFOAM INSULATION NBS



Espuma aislante pulverizable con aplicador de spray, con menos de 0,1% de isocianatos libres, lo que hace que esta espuma esté exenta de la formación obligatoria en PU. Ideal para aislamiento térmico y acústico de superficies, vehículos y embarcaciones, aislando en lugares de difícil acceso como tuberías, barriles y dinteles, evitando puentes fríos y reparaciones de aislamientos.

Espuma de PU isolante com prático aplicador em spray, com menos de 0,1% de isocianatos livres, tornando esta espuma isenta do curso de formação obrigatório de PU. Ideal para isolamento térmico e acústico de superfícies, veículos e embarcações, isolando locais de difícil acesso como tubulações, barris e lintéis, evitando pontes frias e reparos de isolamento.

Lata 700ML - Lata 700ML	
Blanco - Branco	106604
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	672



ES



PT



ESPUMAS PU - ESPUMAS DE MONTAJE, AISLAMIENTO Y RELLENO
ESPUMAS PU - ESPUMAS DE MONTAGEM, ISOLAMENTO E ENCHIMENTO

DUAL POWER

DISEÑO ERGONÓMICO / DESIGN ERGONÔMICO

LARGA VIDA ÚTIL / VIDA ÚTIL LONGA

AHORRA TIEMPO Y DINERO / ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO



**DUAL
POWER
SWITCH**

¡1 pistola para aplicaciones con
diferentes relaciones de empuje!

*Alterne facilmente entre produtos com
maior ou menor densidade*



Ver el vídeo
Ver o vídeo

**PISTOLA MANUAL DOBLE POTENCIA
PARA CARTUCHOS**

**PISTOLA MANUAL DUPLA POTÊNCIA
PARA CARTUCHOS**

RECUBRIMIENTOS & HYDRÓFUGOS *REVESTIMENTOS & HIDROFUGANTES*

Recubrimientos
Revestimientos

Hidrófugos
Hidrofugantes



PARAROOF SEAL



Revestimiento monocomponente a base de polímero MS elástico con una muy buena resistencia a los rayos UV y a las inclemencias del tiempo. Para el acabado rápido e impermeable de detalles de techos complejos, como elevaciones, cúpulas, lucernarios, canalones, chimeneas... Debido a su alta viscosidad, no gotea en aplicaciones verticales. Se adhiere a láminas de asfalto, concreto, metal, madera y plásticos duros.

Revestimento monocomponente à base de MS Polímeros elásticos, com muito boa resistência aos raios UV e às intempéries. Para um acabamento rápido e impermeável de todos os detalhes complexos dos telhados, como perfis montantes, cúpulas, claraboias, calhas, caleiras, chaminés, etc. Devido à sua alta viscosidade, não escorre em aplicações verticais. Adere a telhas de barro, betuminosas, betão, metal, madeira e plásticos duros.



ES



PT

Lata 5L - Lata 5L	
Gris luminoso - Cinzento claro	106894
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	120

PARAROOF REFLEX



Revestimiento de techo bituminoso protector y ahorrador de energía. Reflectante al sol (enriquecido con pigmentos de aluminio). Aislamiento térmico: proporciona temperaturas interiores más bajas y costos energéticos reducidos. Evita el desgaste temprano y la formación de grietas.

Revestimento para telhado betuminoso, protetor e economizador energético. Refletor de sol (enriquecido com pigmentos de alumínio). Isolamento térmico: proporciona temperaturas internas mais baixas e custos energéticos reduzidos. Previne o desgaste precoce e a formação de rachaduras.

	Lata 5L - Lata 5L	Baril 25L - Fût 25L
Metálico - Metálico	106887	106888
EMBALAJE - EMBALAGEM	2	1
#/PALE - PALETE	120	22



ES



PT

PARAROOF RENOVATION

Revestimiento bituminoso semilíquido para cubiertas. Restaura, nutre y mantiene techos bituminosos, láminas de fibrocemento y hormigón existentes. Prolonga la vida útil.

Revestimento betuminoso semilíquido para coberturas. Restaura, nutre e mantém telhados betuminosos, placas de fibrocimento e placas de betão existentes. Prolonga a vida útil.

	Lata 5L - Lata 5L	Baril 25L - Fût 25L
Negro - Preto	106882	106883
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1
#/PALE - PALETE	120	22



ES



PT

PARABOND FLEX SEAL F



Membrana líquida flexible universal a base de polímeros MS para el sellado interior y exterior de hormigón, muros de sótanos y mampostería; para reparaciones de techos alrededor de chimeneas, cúpulas de techo, aleros y sellado de canalones; para la protección contra la putrefacción de la madera y la corrosión del metal; como membrana antideslizante. Autonivelante e ideal para su aplicación en grandes superficies. Adecuado para inmersión permanente en agua después del curado.

Membrana líquida flexível universal com base em polímeros MS para vedação interna e externa de betão, paredes de porão e alvenaria; para reparos em telhados ao redor de chaminés, cúpulas de telhado, beirais e vedação de calhas; para proteção contra o apodrecimento da madeira e corrosão do metal; como uma membrana antiderrapante. Autonivelante e ideal para aplicação em grandes superfícies. Adequado para imersão permanente em água após a cura.

	Balde 6KG - Balde 6KG
Gris - Cinzento	100778
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	60



ES



PT

PARABOND FLEX SEAL G



Sellador universal a base de polímeros MS para reparar canalones y tuberías de drenaje, sellar grietas, costuras, jardineras, cuencos de agua, proteger estructuras de madera y metal...

Selante universal à base de polímeros MS para reparação de calhas e tubos de drenagem, vedação de fendas e fissuras, costuras, caixas de flores, tigelas de água, proteção de estruturas de madeira e metal...

Balde 1KG - Balde 1KG

Gris - Cinzento 106602

EMBALAJE - EMBALAGEM 6

#/PALE - PALETE 384



ES



PT

FOUNDATION SEALER



Líquido protector bituminoso. Forma una barrera contra el vapor y una capa repelente al agua en cimientos y estructuras sumergidas en contacto con el agua subterránea. Adecuado para todas las aplicaciones exteriores, incluso en los lugares más exigentes. Se puede aplicar en sustratos ligeramente húmedos.

Líquido protetor à base de betume e solventes. Forma uma barreira de vapor e uma camada repelente à água em fundações e estruturas submersas em contato com água subterrânea. Adequado para todas as aplicações ao ar livre, mesmo nos locais mais exigentes. Pode ser aplicado em substratos levemente úmidos.

Lata 5L - Lata 5L

Baril 25L - Fût 25L

Negro - Preto 106890 106891

EMBALAJE - EMBALAGEM 1 1

#/PALE - PALETE 120 22



ES



PT

BASEMENT SEALER

Revestimiento mineral impermeable para impermeabilización interior y exterior de cimentaciones, sótanos, estanques, depósitos de agua.

Revestimento mineral impermeável para impermeabilização interior e exterior de fundações, caves, lagos, tanques de água, etc.

Barril 25KG - Fût 25KG	
Blanco - Branco	106889
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETTE	22



ES



PT



PARAFUGE FACADE F



Líquido protector a base de solvente para hacer repelente al agua las fachadas. Ideal para superficies grandes e ininterrumpidas. Reduce significativamente la absorción de agua en las superficies tratadas, pero no reduce la transpirabilidad de la fachada. Protege contra la lluvia intensa, los daños por heladas y algas verdes.

Líquido protetor hidrófugo à base de solvente para tornar as fachadas repelentes à água. Ideal para grandes superfícies contínuas. Reduz significativamente a absorção de água nas superfícies tratadas, mas não reduz a respirabilidade da fachada. Protege contra chuva intensa, danos causados pelo gelo e algas verdes.

	Bidón 25L - Garrafão 25L	Bidón 5L - Garrafão 5L
Transparente - Transparente	101344	101345
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	2
#/PALE - PALETE	26	120



ES



PT

PARAFUGE FACADE G



Gel protector hidrofóbico a base de solvente. Protege las fachadas de la lluvia intensa, el daño por heladas y el crecimiento de algas verdes. Ideal para superficies más pequeñas.

Gel protetor hidrorrepelente à base de solvente. Protege fachadas contra chuva forte, danos causados pela geada e crescimento de algas verdes. Ideal para superfícies mais pequenas.

	Balde 5L - Balde 5L
Blanco - Branco	106900
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETE	60



ES



PT

PARAFUGE INJECT G



Crema de inyección contra humedad ascendente a base de agua y silano. Forma una barrera duradera contra la humedad ascendente in paredes. Contiene más del 80% de sustancia activa. Clase de eficiencia Buildwise triple A+.

Crema de injeção à base de água e silano contra a humidade ascendente nas paredes. Forma uma barreira impemeável. Contém mais de 80% de substância ativa. Classe de eficiência Buildwise tripla A+.

Bolsa 600ML - Bolsa 600ML	
Blanco - Branco	101346
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	504



ES



PT



Roof & Waterproofing



TEJADOS E IMPERMEABILIZACIÓN

PROTEGER LOS TEJADOS Y LA CASA DE LA HUMEDAD

INSTALACIÓN, RENOVACIÓN Y ACABADO DE TEJADOS PLANOS BITUMINOSOS

TELHADOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

PROTEGER OS TELHADOS E A CASA DA HUMIDADE

INSTALAÇÃO, RENOVAÇÃO E ACABAMENTO DE TELHADOS PLANOS BETUMINOSOS

CINTAS & CINTAS ADHESIVAS

FITAS & FITAS ADESIVAS

Cintas de montaje
Fitas de montagem

Cintas precomprimidas
Fitas pré-comprimidas

Cintas selladoras
Fitas de vedação

Relleno de juntas
Enchimento de juntas

Cintas de unión
Fitas de união



MIROFIX

Cinta blanca autoadhesiva a ambos lados en espuma PE con una adhesión inmediata muy elevada, protegida por papel súper calandrado. Cuando se utiliza en combinación con un adhesivo de montaje, esto aumenta la fuerza adhesiva inicial. Excelente para espejos, paneles de fachada...

Fita adesiva, de dupla face (espuma PE), com uma força de aderência inicial elevada e uma força de aderência final excelente. Cobertura: papel de silicone fácil de rasgar. Quando usado em combinação com um adesivo de montagem, aumenta a resistência adesiva inicial. Excelente para espelhos, painéis de fachada...



ES



PT

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
0,8 x 12 mm	Blanco - Branco	101210	26 x 66M
0,8 x 19 mm	Blanco - Branco	101211	16 x 66M
1,6 x 12 mm	Blanco - Branco	101213	26 x 33M
1,6 x 19 mm	Blanco - Branco	101214	16 x 33M
3,2 x 19 mm	Blanco - Branco	101216	16 x 33M
3,2 x 12 mm	Blanco - Branco	101218	26 x 33M

CROISIFIX

Cinta espuma de PE negra autoadhesiva de doble cara revestida en ambas caras con un adhesivo acrílico sensible a la presión, revestimiento: lámina sintética, difícil de rasgar. Especialmente para travesaños de ventanas.

Espuma dupla face auto-adesiva de PE preta revestida em ambas as faces com adesivo acrílico sensível à pressão, cobrindo: folha sintética, difícil de rasgar. Especialmente para frisos decorativos dos vidros das janelas.



ES



PT

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
1 x 12 mm	Negro - Preto	101219	26 x 66M
1 x 19 mm	Negro - Preto	101220	16 x 66M
1 x 25 mm	Negro - Preto	101221	12 x 66M
1 x 30 mm	Negro - Preto	101222	10 x 66M

SUPERFIX

Cinta de espuma acrílica transparente, autoadhesiva a ambos lados, recubierta de una película PE roja. Ideal para ensamblajes que requieran una adherencia inicial muy elevada ("high tack").

Adesivo de espuma acrílica de dupla face, transparente, com uma película de forro em polietileno. Em montagens de trabalhos que exigem propriedades de aderência muito elevadas (fixação forte).

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
1 x 12 mm	Transparente - Transparente	101253	68 x 33M
1 x 19 mm	Transparente - Transparente	101254	43 x 33M



ES



PT



PRESSBAND ACRYL

Cinta precomprimida, impregnada de acrílico, autoadhesiva por una cara, gris. Aplicación en la construcción de ventanas, tecnología de fachadas, trabajos en interiores y cubiertas planas / de pendiente alta. Resistente al viento y a la lluvia intensa hasta 300 Pa.



Fita pré-comprimida, impregnada com acrílico, autoadesiva de um lado, cinza. Aplicação na construção de janelas, tecnologia de fachadas, trabalho de interiores e telhados altos / planos. Vento e chuva forte até 300 Pa.



ES



PT

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
15 x 15 mm	Gris - Cinzento	101188	20 x 12M
20 x 15 mm	Gris - Cinzento	101189	15 x 12M
20 x 20 mm	Gris - Cinzento	101190	15 x 9M
30 x 30 mm	Gris - Cinzento	101191	10 x 5M

TOPBAND



Cinta precomprimida a base de poliuretano, impregnada con dispersión de acrilato. Se puede utilizar universalmente para sellados en la construcción. Resistente al viento y a la lluvia hasta 600 Pa. Aislamiento acústico. Cumple con la clasificación BG1 según DIN 18542.

Fita pré-comprimida em espuma de poliuretano, impregnada com dispersão acrílica. Pode ter um uso universal na vedação de juntas, na engenharia estrutural. Estanque à chuva e vento fortes até 600 Pa e bons valores de isolamento acústico. Está em conformidade com a classificação BG1 de acordo com DIN 18542.



ES



PT

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
15/1,5-2,5 mm	Negro - Preto	101233	10 x 24M
15/2-4 mm	Negro - Preto	101235	10 x 24M
15/3-7 mm	Negro - Preto	101237	10 x 15M
20/3-7 mm	Negro - Preto	101239	8 x 15M
20/2-4 mm	Negro - Preto	101242	8 x 24M
10/1,5-2,5 mm	Negro - Preto	101244	16 x 24M
15/4-9 mm	Negro - Preto	101245	10 x 15M
10/2-4 mm	Negro - Preto	101248	16 x 24M
20/5-12 mm	Negro - Preto	101249	8 x 10M
10/3-7 mm	Negro - Preto	101251	16 x 15M

PARAFORM 20

Cinta selladora a base de butilo. Se utiliza para juntas temporales y permanentes en la industria de la construcción y la fabricación, como conexiones entre placas de techo, conexiones impermeables entre láminas corrugadas, etc.

Fita vedante à base de butilo. É utilizada para juntas temporárias e permanentes na construção e na indústria transformadora, tais como ligações entre placas de tecto, ligações impermeáveis entre chapas onduladas, etc.

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
6 mm	Gris - Cinzento	100902	22 x 8M
9,5 mm	Gris - Cinzento	100904	16 x 6M
13 mm	Gris - Cinzento	100905	16 x 4M



ES



PT

PARABAND BUTYL TAPE

Cinta de sellado de vulcanización en frío resistente para sellar impermeablemente elementos estructurales, bordes de techo, chimeneas. Muy resistente al agua, los rayos UV y con excelente resistencia a la temperatura. Se adhiere a vidrio, acero, concreto, piedra, madera, aluminio, etc. Compuesta por película metálica (PET/aluminio) y caucho butílico.

Fita de vedação vulcanizante a frio resistente para selar à prova d'água, à prova de vapor e à prova de ar elementos estruturais, bordas de telhado, chaminés. Altamente resistente à água, raios UV e com excelente resistência à temperatura. Adere a vidro, aço, concreto, pedra, madeira, alumínio, etc. Composta por filme metálico (PET/alumínio) e borracha butílica.

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
50 x 0,8 mm	Gris - Cinzento	100907	12 x 10M
75 x 0,8 mm	Gris - Cinzento	100908	8 x 10M
100 x 0,8 mm	Gris - Cinzento	100909	6 x 10M
150 x 0,8 mm	Gris - Cinzento	100910	4 x 10M
200 x 0,8 mm	Gris - Cinzento	100911	3 x 10M
300 x 0,8 mm	Gris - Cinzento	100912	2 x 10M



ES



PT

GEOTEXTILE

Vellón de refuerzo para grietas, juntas y bordes. Adecuada para usar con Pararoot Seal o Parabond Flex Seal F. Perfecta para aplicaciones de superficie completa para aumentar rápidamente el grosor de la capa. Ideal para aplicaciones manuales.

Revestimento reforçador para fissuras, juntas e bordas. Adequado para uso com Pararoot Seal ou Parabond Flex Seal F. Perfeito para aplicações em toda a superfície, permitindo aumentar rapidamente a espessura da camada. Ideal para aplicações manuais.



ES



PT

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
150 mm	Blanco - Branco	101295	1 x 25M

PARABAND W INTERIOR

Membrana hermética y sellada al vapor para construcciones de ventanas internas, con una tira de fijación autoadhesiva, de color rosa.

Membrana hermética e selada a vapor para construções de janela interna, com uma tira de fixação autoadesiva, cor rosa.



ES



PT

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
100 mm	Rosado - Rosa	100914	4 x 30M
200 mm	Rosado - Rosa	100915	2 x 30M
150 mm	Rosado - Rosa	100916	2 x 30M
250 mm	Rosado - Rosa	100917	1 x 30M
300 mm	Rosado - Rosa	100918	1 x 30M

QUICKBAND

Cinta de espuma en PVC con células semicerradas, autoadhesiva a un lado, en carretes.

Fita de vedação em espuma de PVC, de células semi-fechadas, sendo uma das faces adesiva, em bobinas.

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
9 x 10 mm	Gris - Cinzento	101153	6 x 75M
15 x 10 mm	Gris - Cinzento	101154	6 x 50M
15 x 15 mm	Gris - Cinzento	101155	6 x 35M



ES



PT

PARAPLAST SUPER

Cinta de polietileno reforzada con células cerradas sin película protectora, autoadhesiva a un lado. Adecuado como soporte para juntas de acristalamiento.

Espuma de polietileno de células fechadas, reforçada, sendo uma das faces autoadesiva. Adequado como suporte para juntas de envidraçamento.

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
9 x 2 mm	Gris - Cinzento	101162	26 x 5X 20M
9 x 3 mm	Gris - Cinzento	101164	20 x 5X 20M
9 x 4 mm	Gris - Cinzento	101166	16 x 5X 20M
9 x 5 mm	Gris - Cinzento	101168	22 x 5X 10M
15 x 2 mm	Gris - Cinzento	105716	12 x 5X 20M
15 x 3 mm	Gris - Cinzento	101177	12 x 5X 20M
20 x 3 mm	Gris - Cinzento	107780	8 x 5X 30M
30 x 5 mm	Gris - Cinzento	101179	32 x 10M
40 x 3 mm	Gris - Cinzento	107781	4 x 5X 30M



ES



PT

PRESSBAND PU

Cinta de espuma poliuretano, células abiertas, adhesiva a un lado.

Fita de poliuretano de células abertas, autoadesiva de um lado.



		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
10 x 10 mm	Gris antracita - <i>Antracite</i>	101183	80 x 10M
15 x 15 mm	Gris antracita - <i>Antracite</i>	101185	35 x 10M



ES



PT

CORDÓN DE RELLENO DE JUNTAS CÉLULAS ABIERTAS CORDÃO FUNDO DE JUNTAS CÉLULAS ABERTAS



Cordón de relleno de juntas. Cinta de poliuretano con células abiertas para reforzar juntas selladas. La cinta recupera su forma original después de ser comprimida. Ideal para sellados estacionarios. Con una compresión del 10%: buen aislamiento acústico; con una compresión del 30%: cierre resistente al agua y al viento.

Cordão fundo de junta. Fita de espuma de poliuretano, de células abertas, utilizada para preenchimento em todas as juntas de construções e para assegurar as dimensões corretas das juntas para receber os vedantes. Quando comprimida a 10%: bom isolamento acústico, quando comprimida a 30%: estanque à água e ao vento.



ES



PT

		Bolsa Bolsa	EMBALAJE EMBALAGEM
15 mm, longitud 1 m	Gris - <i>Cinzento</i>	101192	1 x 250X 1M
20 mm, longitud 1 m	Gris - <i>Cinzento</i>	101193	1 x 200X 1M
25 mm, longitud 1 m	Gris - <i>Cinzento</i>	101194	1 x 100X 1M
30 mm, longitud 1 m	Gris - <i>Cinzento</i>	101195	1 x 100X 1M
40 mm, longitud 1 m	Gris - <i>Cinzento</i>	101196	1 x 50X 1M
50 mm, longitud 1 m	Gris - <i>Cinzento</i>	101197	1 x 50X 1M

CORDÓN DE RELLENO DE JUNTAS CÉLULAS CERRADAS

CORDÃO FUNDO DE JUNTAS CÉLULAS FECHADAS

Cordón de relleno de juntas de polietileno de celdas cerradas para uso en juntas estáticas y móviles con diferentes formas de expansión. Ideal para juntas de dilatación en paredes, acristalamientos, tabiques, juntas en pavimentos y baldosas, construcciones prefabricadas de hormigón o ladrillo.

Cordão fundo de juntas de polietileno de células fechadas para utilização em juntas estáticas e móveis com diferentes formas de dilatação. Ideal para juntas de dilatação em paredes, vidros, divisórias, juntas em pavimentos e ladrilhos, construções pré-fabricadas em betão ou tijolo.

		Caja Caixa	EMBALAJE EMBALAGEM
6 mm lleno	Gris - Cinzento	101200	1 x 1500M
8 mm lleno	Gris - Cinzento	101201	1 x 900M
10 mm lleno	Gris - Cinzento	101202	1 x 600M
13 mm lleno	Gris - Cinzento	101203	1 x 400M
15 mm hueco	Gris - Cinzento	101204	1 x 250M
20 mm hueco	Gris - Cinzento	101205	1 x 150M
25 mm hueco	Gris - Cinzento	101206	1 x 100M
30 mm hueco	Gris - Cinzento	101207	1 x 80M
40 mm hueco	Gris - Cinzento	101208	1 x 60X 2M
50 mm hueco	Gris - Cinzento	101209	1 x 42X 2M





CINTA DE UNIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL

FITA DE UNIÃO DA RELVA ARTIFICIAL

Cinta de poliéster resistente y flexible como base para adhesivo de césped artificial. Laminado con película de PE para una excelente estanqueidad adhesiva. Apto para jardines, terrazas y campos deportivos.

Fita de união de poliéster forte e flexível como base para adesivo de relva artificial. Laminado com filme PE para excelente estanqueidade adesiva. Adequado para jardins, terraços e campos desportivos.

		Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
30 cm x 100m	Blanco - Branco	107108	1 x 100M



ES



PT



PRODUCTOS DE REPARACIÓN *PRODUTOS DE REPARAÇÃO*

Reparación de paredes
Reparação de paredes



PARAFIX CEMENT REPAIR



Masilla acrílica con estructura de grano rugoso para la reparación de grietas y agujeros en mampostería como sustituto del cemento. Para aplicaciones interiores y exteriores.

Massa acrílica com estrutura de grão grosso para reparação de fissuras e furos em alvenaria em substituição ao cimento. Para aplicações internas e externas.

Cartucho 310ML - Cartucho 310ML

Gris cemento - Cinza de cimento 100634

EMBALAJE - EMBALAGEM 12

#/PALE - PALETE 1200



ES



PT

PARACRYL PARAFILL



Masilla de acabado acrílica ultra ligera, a base de agua, lista para usar para el relleno, alisado y reparación de grietas y fisuras en paredes y techos en aplicaciones de interior. También apropiado para el relleno de juntas y orificios de tornillos en placas de yeso. Fácil de aplicar, se puede lijar y repintar. No encoge ni agrieta.

Massa ultra leve de acabamento acrílica à base de água pronta a usar para enchimento, alisamento e reparação de fissuras em paredes e tetos em aplicações interiores. Adequado também para o preenchimento de juntas e orifícios de parafusos em placas de gesso cartonado. Fácil de aplicar, pode ser lixado e pintado. Não abate nem abre fendas.

Balde 10L -
Balde 10L

Balde 1L -
Balde 1L

Balde 5L -
Balde 5L

Cartucho 310ML -
Cartucho 310ML

Blanco - Branco 101452 101455 101454 101457

EMBALAJE - EMBALAGEM 1 6 1 25

#/PALE - PALETE 33 384 60 1200



ES



PT

PISTOLAS & HERRAMIENTAS

PISTOLAS & FERRAMENTAS

Pistolas
Pistolas

Pistolas para espuma
Pistolas para espuma

Boquillas
Cânulas

Herramientas de sellado
Ferramentas de vedação

Espátulas de encolar
Pentes para cola

Herramientas de vidrio
Ferramentas para vidro



PISTOLA MANUAL ESQUELETO 310ML

Pistola de calafateo esquelética muy ligera para pequeños trabajos de calafateo sin rezago de la masilla. Transmisión 7:1.



Pistola de calafetagem de esqueleto muito leve para pequenos trabalhos de calafetagem. Sem gotejamento. Transmissão 7:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101392

25 x Pieza

PISTOLA MANUAL PROFESIONAL 310ML PISTOLA MANUAL PROFISSIONAL 310ML

Pistola manual para cartuchos adecuado para selladores de viscosidad baja y media. Transmisión 12:1.



Pistola manual para cartuchos adequado para selantes de baixa e média viscosidade. Transmissão 12:1.

EMBALAJE
EMBALLAGE

101410

12 x Pieza



ES



PT

PISTOLA MANUAL UNIVERSAL 310 ML PISTOLA MANUAL DUAL POWER 310ML

Pistola selladora profesional ergonómica para un uso intensivo y prolongado. Con interruptor antigoteo. Transmisión 12:1.



Pistola de selagem profissional ergonômica para utilização intensiva e prolongada. Com palheta anti-gota. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

103733

12 x Pieza

Pistola manual ergonómica 2 en 1: Transmisión 12:1 y 18:1. Con interruptor antigoteo.



Pistola manual ergonômica 2 em 1: Transmissão 12:1 y 18:1. Com palheta anti-gota.

EMBALAJE
EMBALLAGE

106333

6 x Pieza



ES



PT

PISTOLA MANUAL PRO 2000 310ML

Pistola de cartucho cerrado muy ligera para aplicar selladores y adhesivos rígidos fácilmente, con desbloqueo de rotura integrado en el gatillo. Adecuado para trabajos precisos y uso a largo plazo. Transmisión 18:1.



Pistola de cartucho fechada, muito leve para aplicar facilmente selantes e adesivos de média e alta viscosidade, com desbloqueio de ruptura integrado no gatilho. Adequado para trabalhos precisos e de uso prolongado. Transmissão 18:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

106335

20 x Pieza

PISTOLA MANUAL MK H40PLUS 310ML

Pistola selladora abierta muy robusta para selladores rígidos con desbloqueo de rotura integrado en el gatillo. Transmisión 18:1.



Pistola de selagem aberta muito robusta para selantes rígidos com desbloqueio de rutura integrado no gatilho. Transmissão 18:1.

EMBALAJE
EMBALLAGE

101398

10 x Pieza



ES



PT

PISTOLA MANUAL MK H14 310ML

Pistola para calafatear ergonómica, abierta y muy robusta para selladores de viscosidad ligera y media con desbloqueo de rotura integrado en el gatillo. Transmisión 12:1.



Pistola de calafetagem ergonômica aberta, muito robusta, para selantes de viscosidade baixa e média, com liberação de ruptura integrada no gatilho. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101399

1 x Pieza

PISTOLA MANUAL POWERFLOW COX PLÁSTICO COMBI 310ML/400 ML PISTOLA MANUAL POWERFLOW COX PLÁSTICO COMBI 310ML/400ML

Pistola combinada ligera para cartuchos y bolsas, para uso intensivo y a largo plazo. Transmisión 12:1.



Pistola de combinação leve para cartuchos et saco, para utilização intensiva e prolongada. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101402

10 x Pieza

PISTOLA MANUAL ALU COMBI 310ML/400 ML PISTOLA MANUAL ALU COMBI 310ML/400ML

Pistola combinada de aluminio ergonómica para un uso intensivo y prolongado. Con cambio rápido entre cartucho y bolsa sin llave. Transmisión 12:1.



Pistola de calafetagem combinada ergonômica em alumínio para utilização intensiva e prolongada. Com mudança rápida entre cartucho e bolsas sem chave. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101401

12 x Pieza

PISTOLA MANUAL ALU BOLSA 600ML

Pistola selladora manual ergonómica de aluminio para grandes bolsas de hasta 600 ml, para uso intensivo y a largo plazo. Transmisión 12:1.



Pistola de selante manual ergonômica em alumínio para bolsas até 600 ml, para utilização intensiva e prolongada. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101397

12 x Pieza

PISTOLA MANUAL WT 250 ALU COMBI 310ML/400 ML

Pistola combinada selladora para cartucho o bolsa, para uso estándar. Transmisión 12:1.



Pistola de selagem combinada para cartucho ou bolsas, para utilização normal. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101409

25 x Pieza

PISTOLA MANUAL WT 250 ALU 600ML

Pistola de selladores para envasado de bolsas de uso estándar. Transmisión 12:1.



Pistola de selantes para bolsas para utilização normal. Transmissão 12:1.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101411

20 x Pieza

PISTOLA BATERIA 18V ALU COMBI 300/400/600 ML

PISTOLA DE BATERÍA 18V ALU COMBI 300/400/600 ML



Pistola de pegamento y calafateo de 18 V con 2 baterías de Li-ion de 18 V y 2,0 Ah y cargador. Kit 2 en 1 para cartuchos y bolsas de Pistola eléctrica ligera para uso intensivo y de larga duración.

Pistola de colagem e calafetagem de 18 V com 2 baterias de Li-ion de 18 V 2,0 Ah e carregador. Kit 2 em 1 para cartuchos e bolsas. Pistola elétrica muito leve para uso intensivo e prolongado.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

107399

1 x Pieza

PISTOLA NEUMÁTICA AIRFLOW 3 COX 310ML

PISTOLA PNEUMÁTICA AIRFLOW 3 COX 310ML



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101420

10 x Pieza

PISTOLA NEUMÁTICA AIRFLOW 1 COX BOLSA 400ML

PISTOLA PNEUMÁTICA AIRFLOW 1 COX BOLSA 400ML



EMBALAJE
EMBALLAGE

101422

10 x Pieza



ES



PT

PISTOLA NEUMÁTICA AIRFLOW 3 COX BOLSA 600ML

PISTOLA PNEUMÁTICA AIRFLOW 3 COX BOLSA 600ML



EMBALAJE
EMBALLAGE

101421

10 x Pieza



ES



PT

PISTOLA NEUMÁTICA JETFLOW 3 COX 310ML

PISTOLA PNEUMÁTICA JETFLOW 3 COX 310ML



Para aplicar sellador en forma de spray (sólo para selladores adaptados) y en ranuras, fácilmente ajustable.

Para aplicação de selante em spray (apenas para selantes adaptados) e em ranhuras, facilmente ajustáveis.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101424

1 x Pieza

PISTOLA NEUMÁTICA JETFLOW 3 COX BOLSA 600 ML

PISTOLA PNEUMÁTICA JETFLOW 3 COX BOLSA 600 ML



Para aplicar sellador en forma de spray (sólo para selladores adaptados) y en ranuras, fácilmente ajustable.

Para aplicação de selante em spray (apenas para selantes adaptados) e em ranhuras, facilmente ajustáveis.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

104373

1 x Pieza

ADAPTADOR PARA BOTE DE ESPUMA ADAPTADOR PARA LATA DE ESPUMA

Pipeta para pulverizar espuma de PU manual.

Pipeta para pulverização de espuma PU de aplicação manual.



EMBALAJE
EMBALLAGE

103436

800 x Pieza



ES



PT

EASYGUN ADAPTOR

Aplicador para la aplicación de espuma de poliuretano monocomponente sin pistola de espuma.

Aplicador para aplicação de espuma de poliuretano monocomponente sem pistola de espuma.



EMBALAJE
EMBALLAGE

104068

20 x 5PZS



ES



PT

PISTOLA NBS LIGERA PISTOLA NBS LEVE

Pistola de luz para aplicar espuma de poliuretano de un componente. Con tornillo de ajuste para una dosificación perfecta. Apto para uso esporádico.



Pistola de luz para aplicação de espuma de poliuretano de um componente. Com parafuso de ajuste para dosagem perfeita. Adequado para uso esporádico.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

106337

20 x Pieza

PISTOLA NBS ECONÓMICA

Pistola de espuma, versión ligera, para la aplicación de espuma de poliuretano. Con tornillo de ajuste para una dosificación perfecta.

Pistola de espuma, versão leve, para aplicação de espuma de poliuretano. Com parafuso de ajuste para dosagem perfeita.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101143

20 x Pieza



ES



PT

PISTOLA NBS ESTÁNDAR PISTOLA NBS STANDARD

Pistola, versión robusta, para la aplicación de espuma de poliuretano monocomponente. Con tornillo de ajuste para una dosificación perfecta.



Pistola, versão robusta, para aplicação de espuma de poliuretano monocomponente. Com parafuso de ajuste para uma dosagem perfeita.



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101115

40 x Pieza

PISTOLA NBS 100 CM

Pistola para aplicar espuma de poliuretano de un componente con boquilla larga para los sitios más difíciles de alcanzar.

Pistola para a aplicação de espuma de poliuretano de um componente, com um bocal comprido para locais difíceis de alcançar.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101142

10 x Pieza



ES



PT

BOQUILLA ESTÁNDAR PARA CARTUCHOS CÂNULA STANDARD PARA CARTUCHOS



EMBALAJE
EMBALLAGE

NO00001012-795 2500 x Pieza



ES



PT

BOQUILLA ESTÁNDAR PARA BOLSAS CÂNULA STANDARD PARA BOLSAS



EMBALAJE
EMBALLAGE

NO00001009-796 1200 x Pieza



ES



PT

NOZZLES CAP

Boquillas con práctico tapón de sellado para evitar que el sellador se seque.

Cânullas com tampa de vedação prática para evitar que o selante seque.



EMBALAJE
EMBALLAGE

105920 15 x 5PZS



ES



PT

BOQUILLA FLEXIBLE 360 CAP CÂNULA FLEXÍVEL 360 CAP

Boquillas giratorias con tapón para llegar a lugares difíciles.

Cânulla flexível com tampa para alcançar locais difíceis.



EMBALAJE
EMBALLAGE

105919 15 x 5PZS



ES



PT

BOQUILA V PARA CARTUCHOS CÂNULA EM V PARA CARTUCHOS

Para aplicar adhesivos en forma triangular. 10 unidades por bolsa

Para aplicação de adesivos em formato triangular. 10 unidades por saco



EMBALAJE
EMBALLAGE

105918 1 x 10 PZS



ES



PT

BOQUILLA V PARA BOLSAS CÂNULA EM V PARA BOLSAS

Para aplicar adhesivos en forma triangular. 10 unidades por bolsa

Para aplicação de adesivos em formato triangular. 10 unidades por saco



EMBALAJE
EMBALLAGE

101429 50 x 10 PZS



ES



PT

ADAPTADOR DE CÁNULAS PARA BOLSAS ADAPTADOR DE CÂNULAS PARA BOLSAS



Pieza intermedia para el boquilla de cartucho y bolsa, para ser utilizada en pistolas manuales para bolsas.

Uma peça de acoplamento para a cânula e uma embalagem de bolsas, para ser usada em pistolas manuais para bolsas



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

104431

850 x Pieza

NOZZLE XL

Boquilla ancha cónica para bolsas, para juntas de hasta 35 mm de ancho.

Cânula large para saco, para juntas até 35 mm de largura.



EMBALAJE
EMBALLAGE

104376

1 x 10 PZS

106338

700 x Pieza



ES



PT

ADAPTADOR 45 BOQUILLA 175 MM PEÇA DE LIGAÇÃO 45 CÂNULA PROLONGADO 175 MM



EMBALAJE
EMBALLAGE

101434

1 x 10 PZS



ES



PT

BOQUILLA DE MEZCLAR PARACOL 2C PU CONSTRUCT CÂNULA MISTURADORA PARACOL 2C PU CONSTRUCT

Boquilla de mezclar para pulverizar el Paracol 2C PU Construct.

Cânula misturadora para aplicação da Paracol 2C PU Construct.



EMBALAJE
EMBALLAGE

105362

167 x Pieza



ES



PT

BOQUILLA DE MEZCLAR ESTÁTICA PARACHIM CÂNULA MISTURADORA PARACHIM



Boquilla de mezclar estática para pulverizar el anclaje químico Parachim.

Cânula misturadora para aplicação da âncora química Parachim.

EMBALAJE
EMBALLAGE

104119

1 x 12PZS



ES



PT

EXTENSIÓN BOQUILLA MEZCLADORA EXTENSÃO VARETA DE MISTURA

Extensión para la boquilla mezcladora estática para el anclaje químico.

Extensão para ponta misturadora estática para âncora química.



EMBALAJE
EMBALLAGE

103756

1 x 12PZS



ES



PT

10 TUBOS 20 CM 2 RDZ NOZZLES

Juego de tubos de inyección para aplicar Parafuge Inject G con pistola de calafateo en orificios perforados.

Conjunto de tubos de injeção para aplicação de Parafuge Inject G com pistola de calafetagem em furos perfurados.



EMBALAJE
EMBALLAGE

104374

1 x 10 PZS



ES



PT

BOQUILLA ESPARCIDORA CÂNULA ESPALHADORA

Boquilla con adaptador para pistolas para bolsas. Distribuye el adhesivo en cordones paralelos. Ideal para aplicar Parabond Parquet Cordon.



Cânula com adaptador para pistolas de bolsas. Distribui o adesivo em cordões paralelos. Ideal para a aplicação de Parabond Parquet Cordon.

EMBALAJE
EMBALLAGE

107746

50 x 5PZS

107747

40 x 5PZS



ES



PT



PERFECT JOINT TOOLING AGENT

Alisador de juntas listo para usar.

Alisador de juntas pronto para usar.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101441

12 x 500ML



ES



PT

PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED

Suavizante para alisar el sellador recién aplicado. Se puede diluir con agua.

Suavizante para alisar o selante recém aplicado. Pode ser diluído em água.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101439

15 x 500ML

101438

1 x 5L



ES



PT

PALETA PARASILICO CC PALHETA PARASILICO CC



EMBALAJE
EMBALLAGE

101435

150 x Pieza



ES



PT

PALETA PALU DE TEFLÓN PALHETA PALU DE TEFLON

Paleta de teflón para juntas de silicona bellamente acabadas sin enmascarar.

Palheta de Teflon para juntas de silicone com belo acabamento sem máscara.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101436

1 x Pieza



ES



PT

PERFECT JOINT TOOL 5 MM-8 MM- ROUNDED

Paletas para juntas de silicona bellamente acabadas sin enmascarar.

Palhetas para juntas de silicone lindamente acabadas sem mascaramento.



EMBALAJE
EMBALLAGE

106186

1 x Pieza



ES



PT

PERFECT JOINT TOOL 11 MM-14 MM-17 MM

Paletas para juntas de silicona bellamente acabadas sin enmascarar.

Palhetas para juntas de silicone lindamente acabadas sem mascaramento.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101443

1 x Pieza



ES



PT

QUICKCUTTER

Cuchilla de manguito para abrir un cartucho de forma segura y rápida y cortar la boquilla a la anchura deseada.

Acessório de corte para abrir com segurança e com rapidez um cartucho e cortar a cânula na largura desejada.



EMBALAJE
EMBALLAGE

101437

1200 x Pieza



ES



PT

MASKING TAPE

Cinta de carroceros para proteger la superficie (50 m x 19 mm).

Fita adesiva em semi-crepe, para proteção das superfícies (50 m x 19 mm).



EMBALAJE
EMBALLAGE

101471

48 x 50M



ES



PT



ESPÁTULA DE ENCOLAR B11 20 CM PENTE PARA COLA B11 20 CM

Peine de cola para cola de parquet. De acero lacado de 20 cm de ancho con mango de madera y dientes trapezoidales. Consumo de adhesivo 900-1200 g/m².



Pente de cola para cola de parquet. Aço lacado de 20 cm de largura com cabo de madeira e dentes trapezoidais. Consumo de adesivo 900-1200 g/m².



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

101449

1 x 5PZS

ESPÁTULA DE ENCOLAR A2 20 CM PENTE PARA COLA A2 20 CM

Peine adhesivo para pegar revestimientos de suelos flexibles y revestimientos de paredes finos. De acero lacado de 20 cm de ancho con mango de madera y dientes trapezoidales. Consumo de adhesivo 250-300 g/m².



Pente de cola para colagem de pavimentos flexíveis e revestimentos de paredes finas. Aço lacado de 20 cm de largura com cabo de madeira e dentes trapezoidais. Consumo de adesivo 250-300 g/m².



ES



PT

EMBALAJE
EMBALLAGE

104103

1 x 5PZS





ES



PT

TACOS DE MADERA CALÇOS DE MADEIRA

Tacos de haya que cumplen con la normativa aplicable. No cambian de color y son resistentes al agua gracias a un tratamiento contra la putrefacción. Largo 80 mm.

Calços de madeira, em faia. Os calços foram tratados com produtos que impedem a sua deterioração. Com este tratamento, os calços de madeira tornam-se resistentes à água e não desbotam. Comprimento 80 mm.

		Bolsita Sacola	EMBALAJE EMBALAGEM
20 x 2 mm	Rojo - Vermelho	101064	75 x 100 PZS - PCS
20 x 3 mm	Verde - Verde	101065	55 x 100 PZS - PCS
20 x 4 mm	Amarillo - Amarelo	101066	45 x 100 PZS - PCS
20 x 5 mm	Azul - Azul	101067	35 x 100 PZS - PCS
20 x 6 mm	Negro - Preto	101068	30 x 100 PZS - PCS
22 x 2 mm	Rojo - Vermelho	101070	65 x 100 PZS - PCS
22 x 3 mm	Verde - Verde	101071	50 x 100 PZS - PCS
22 x 4 mm	Amarillo - Amarelo	101072	40 x 100 PZS - PCS
22 x 5 mm	Azul - Azul	101073	35 x 100 PZS - PCS
22 x 6 mm	Negro - Preto	101074	30 x 100 PZS - PCS
24 x 2 mm	Rojo - Vermelho	101076	65 x 100 PZS - PCS
24 x 3 mm	Verde - Verde	101077	45 x 100 PZS - PCS
24 x 4 mm	Amarillo - Amarelo	101078	35 x 100 PZS - PCS
24 x 5 mm	Azul - Azul	101079	30 x 100 PZS - PCS
24 x 6 mm	Negro - Preto	101080	30 x 100 PZS - PCS
26 x 2 mm	Rojo - Vermelho	101082	60 x 100 PZS - PCS
26 x 3 mm	Verde - Verde	101083	40 x 100 PZS - PCS
26 x 4 mm	Amarillo - Amarelo	101084	35 x 100 PZS - PCS
26 x 5 mm	Azul - Azul	101085	25 x 100 PZS - PCS
26 x 6 mm	Negro - Preto	101086	25 x 100 PZS - PCS
28 x 2 mm	Rojo - Vermelho	101087	50 x 100 PZS - PCS
28 x 3 mm	Verde - Verde	101088	40 x 100 PZS - PCS
28 x 4 mm	Amarillo - Amarelo	101089	35 x 100 PZS - PCS
28 x 5 mm	Azul - Azul	101090	22 x 100 PZS - PCS
30 x 2 mm	Rojo - Vermelho	101092	50 x 100 PZS - PCS
30 x 3 mm	Verde - Verde	101093	40 x 100 PZS - PCS
30 x 4 mm	Amarillo - Amarelo	101094	30 x 100 PZS - PCS
30 x 5 mm	Azul - Azul	101095	22 x 100 PZS - PCS
30 x 6 mm	Negro - Preto	101096	20 x 100 PZS - PCS
20 x 1 mm	Naturaleza - Natureza	101063	50 x 200 PZS - PCS
22 x 1 mm	Naturaleza - Natureza	101069	50 x 200 PZS - PCS
24 x 1 mm	Naturaleza - Natureza	101075	50 x 200 PZS - PCS
26 x 1 mm	Naturaleza - Natureza	101081	45 x 200 PZS - PCS
30 x 1 mm	Naturaleza - Natureza	101091	45 x 200 PZS - PCS

TACOS SINTÉTICOS NDR

CALÇOS SINTÉTICOS NDR

Sin drenaje. Largo 80 mm.

Não drenado. Comprimento 80 mm.



ES

PT

	Caja Caixa	EMBALAJE EMBALAGEM
20 x 1 mm	100998	1 x 1000 PZS - PCS
20 x 2 mm	100999	1 x 1000 PZS - PCS
20 x 3 mm	101000	1 x 1000 PZS - PCS
20 x 4 mm	101001	1 x 1000 PZS - PCS
20 x 5 mm	101002	1 x 1000 PZS - PCS
22 x 1 mm	101003	1 x 1000 PZS - PCS
22 x 2 mm	101004	1 x 1000 PZS - PCS
22 x 3 mm	101005	1 x 1000 PZS - PCS
22 x 4 mm	101006	1 x 1000 PZS - PCS
22 x 5 mm	101007	1 x 1000 PZS - PCS
24 x 1 mm	101008	1 x 1000 PZS - PCS
24 x 2 mm	101009	1 x 1000 PZS - PCS
24 x 3 mm	101010	1 x 1000 PZS - PCS
24 x 4 mm	101011	1 x 1000 PZS - PCS
24 x 5 mm	101012	1 x 1000 PZS - PCS
26 x 1 mm	101013	1 x 1000 PZS - PCS
26 x 2 mm	101014	1 x 1000 PZS - PCS
26 x 3 mm	101015	1 x 1000 PZS - PCS
26 x 4 mm	101016	1 x 1000 PZS - PCS
26 x 5 mm	101017	1 x 1000 PZS - PCS
28 x 1 mm	101018	1 x 1000 PZS - PCS
28 x 2 mm	101019	1 x 1000 PZS - PCS
28 x 3 mm	101020	1 x 1000 PZS - PCS
28 x 4 mm	101021	1 x 1000 PZS - PCS
28 x 5 mm	101022	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 1 mm	101023	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 2 mm	101024	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 3 mm	101025	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 4 mm	101026	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 5 mm	101027	1 x 1000 PZS - PCS
34 x 1 mm	101033	1 x 1000 PZS - PCS
34 x 2 mm	101034	1 x 1000 PZS - PCS
34 x 3 mm	101035	1 x 1000 PZS - PCS
34 x 4 mm	101036	1 x 1000 PZS - PCS
34 x 5 mm	101037	1 x 1000 PZS - PCS
46 x 2 mm	101041	1 x 1000 PZS - PCS
46 x 3 mm	101042	1 x 1000 PZS - PCS
46 x 5 mm	101043	1 x 1000 PZS - PCS
46 x 1 mm	101044	1 x 1000 PZS - PCS
44 x 1 mm	105201	1 x 1000 PZS - PCS
44 x 2 mm	105202	1 x 1000 PZS - PCS
44 x 3 mm	105203	1 x 1000 PZS - PCS
44 x 4 mm	105204	1 x 1000 PZS - PCS
44 x 5 mm	105205	1 x 1000 PZS - PCS
48 x 1 mm	105207	1 x 1000 PZS - PCS
48 x 2 mm	105208	1 x 1000 PZS - PCS
48 x 3 mm	105209	1 x 1000 PZS - PCS
48 x 4 mm	105210	1 x 1000 PZS - PCS
48 x 5 mm	105211	1 x 1000 PZS - PCS
48 x 6 mm	105212	1 x 1000 PZS - PCS



ES



PT

TACOS HORQUILLA CALÇOS EM GARFO

Para alinear y adaptar de forma rápida y precisa cubiertas y tablas de madera, paneles, ventanas, etc.

Para um alinhar e ajustar de forma rápida e corretamente coberturas em madeira, painéis, janelas, etc.

	Caja Caixa	EMBALAJE EMBALAGEM
30 x 40 x 1 mm	101045	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 40 x 2 mm	101046	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 40 x 3 mm	101047	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 40 x 4 mm	101048	1 x 1000 PZS - PCS
30 x 40 x 5 mm	101049	1 x 1000 PZS - PCS
52 x 65 x 1 mm	101050	1 x 1000 PZS - PCS
52 x 65 x 2 mm	101051	1 x 1000 PZS - PCS
52 x 65 x 3 mm	101052	1 x 1000 PZS - PCS
52 x 65 x 4 mm	101053	1 x 1000 PZS - PCS
52 x 65 x 5 mm	101054	1 x 500 PZS - PCS
52 x 65 x 6 mm	101055	1 x 500 PZS - PCS
52 x 65 x 8 mm	101056	1 x 500 PZS - PCS
52 x 65 x 10 mm	101057	1 x 500 PZS - PCS



SEPARADORS DE CORCHO ADHESIVO EN BOBINAS ESPAÇADORES DE CORTIÇA ADESIVOS EM ROLO

Indicado para la protección de superficies, no deja rastros. Ligeramente adhesivo por una cara y 17.500 piezas por rollo.

Adequado para a proteção de superfícies, não deixa vestígios. Levemente adesivo em um lado e 17.500 peças por rolo.



ES



PT

	Rollo Rolo	EMBALAJE EMBALAGEM
18 x 18 x 3 mm	106406	3 x 17500STK

POWR-GRIP VENTOSA DE PISTÓN, LEXAN POWR-GRIP VENTOSA DE SUCÇÃO COM BOMBA, LEXAN

La ventosa de pistón de Lexan con el mango ligero de ABS está concebida para manipular objetos con superficies planas y herméticas. El anillo rojo en la bomba de pistón permite el control visual permanente del vacío. Diámetro del pistón 200 mm, capacidad de carga 57 kg.

A ventosa de sucção com bomba em Lexan é adequado para o transporte de materiais planos e estanques a gases. Controle permanente de vácuo através do anel vermelho na bomba. Diâmetro do pistão 200 mm, capacidade de carga 57 kg.



ES



PT

TRIPLE VENTOSA VENTOSA DE SUCÇÃO TRIPLA

Ventosa con mango de aluminio para levantar y transportar materiales planos y estanques al gas. 3 pistones de 120 mm de diámetro, capacidad de carga 100 kg.

Ventosa de sucção com pega de alumínio para elevação e transporte de materiais planos e estanques a gases. 3 pistões com diâmetro de 120 mm, capacidade de carga de 100 kg.



ES



PT

ESPÁTULA DE FIJACIÓN ARRANCADOR DE BLOCOS

Espátula de fijación plástico con mango de madera

Arrancador de blocos em plástico, com pega em madeira



ES



PT

Pieza Peça	EMBALAJE EMBALAGEM
101359	10 x Pieza

Pieza Peça	EMBALAJE EMBALAGEM
101364	1 x Pieza

Pieza Peça	EMBALAJE EMBALAGEM
101372	500 x Pieza

CUCHILLO DE PLOMO MODELA LIGERO CANIVETE DE CHUMBO MODELO LEVE

Cuchillo de plomo, modela ligero, con mango de madera clara

Faca de chumbo modelo leve, com cabo em madeira clara.



ES



PT

Pieza Peça	EMBALAJE EMBALAGEM
101374	12 x Pieza

CUCHILLO DE PLOMO MODELO PESADO CANIVETE DE CHUMBO MODELO PESADO

Cuchillo de plomo, modelo pesado

Canivete de chumbo modelo pesado



ES



PT

Pieza Peça	EMBALAJE EMBALAGEM
101375	12 x Pieza

TIJERA DE INGLETES TESOURA DE ESQUADRIAS

Tijera de inglete, zincadas con tope de bisel para cortes a 45° para cortar bandas de sellante, perfiles de goma e insertos planos de madera o plástico.

Tesoura de esquadria zincada, com batente de esquadria para cortes a 45° para cortar tiras de vedante, perfis de borracha e inserções planas de madeira ou plástico.



ES



PT

Pieza Peça	EMBALAJE EMBALAGEM
101382	1 x Pieza

LIMPIADORES, IMPRIMACIONES & SPRAYS *PRODUTOS DE LIMPEZA, PRIMÁRIOS & SPRAYS*

Limpiadores & removedores
Produtos de limpeza & removedores

Imprimaciones
Primários

Sprays técnicos
Sprays técnicos





ES



PT

PARASILICO CLEANER

Especialmente desarrollado para eliminar silicona sobre vidrio y PVC rígido. También se puede utilizar como desengrasante.

Especialmente desenvolvido para remoção de silicone em vidros e PVC rígido. Também pode ser usado como desengordurante.

	Bidón 25L - Garrafão 25L	Spray 400ML - Spray 400ML	Bidón 5L - Garrafão 5L
	101301	101320	101300
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	12	1
#/PALE - PALETE	26	720	120



ES



PT

PVC CLEANER 2575 STRONG

Limpiador muy fuerte para eliminar la suciedad en materiales de PVC rígido blanco como ventanas de PVC, persianas enrollables, persianas decorativas, revestimiento de canalones, etc.

Produto de limpeza muito forte para a remoção de sujidade em materiais de PVC rígido branco, como janelas de PVC, venezianas de enrolar, venezianas decorativas, revestimento de calhas, etc.

	Bidón 25L - Garrafão 25L	Spray 400ML - Spray 400ML	Botella 500ML - Garrafa 500ML	Bidón 5L - Garrafão 5L
	101308	101323	101307	101309
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	12	15	2
#/PALE - PALETE	26	720	720	240



ES



PT

ALU CLEANER SOFT

Producto limpiador para eliminar la suciedad y la grasa de todos los metales lacados y no lacados. Tiene una gran capacidad limpiadora y no ataca las lacas.

Produto de limpeza para remoção de sujidade e gordura em todos os metais lacados e não lacados. Possui alta capacidade de limpeza e não agride os vernizes.

	Botella 500ML - Garrafa 500ML	Bidón 5L - Garrafão 5L
	101312	101313
EMBALAJE - EMBALAGEM	15	1
#/PALE - PALETE	720	120

ALU CLEANER STRONG

Producto limpiador para eliminar suciedad y grasa de metales lacados y no lacados. Algunos barnices pueden dañarse si se tratan durante un período prolongado. La capacidad de limpieza es tan fuerte que la suciedad se puede eliminar en solo unos segundos.

Produto de limpeza para remoção de sujidade e gordura em metais lacados e não lacados. Alguns vernizes podem ser danificados durante o tratamento por um longo período. A capacidade de limpeza é tão forte que a sujidade pode ser removida em apenas alguns segundos.

	Botella 500ML - Garrafa 500ML	Bidón 5L - Garrafão 5L
	101310	101311
EMBALAJE - EMBALAGEM	15	2
#/PALE - PALETE	720	240



ES



PT

ALU CLEANER STRUCTURE

Producto limpiador ideal para aplicar sobre lacados en relieve. No ataca ningún lacado y debe usarse si se van a aplicar selladores de silicona a base de oxima.

Produto de limpeza ideal para uso em lacados de relevo. Não ataca nenhum lacado e deve ser usado se selantes de silicone à base de oxima forem aplicados.

	Botella 500ML - Garrafa 500ML
	101315
EMBALAJE - EMBALAGEM	15
#/PALE - PALETE	720



ES



PT

SILICONE REMOVER

Gel no tóxico para eliminar sellador seco. Contiene solventes cítricos naturales que eliminan silicona, butilo, acrilato y poliuretano sin necesidad de sustancias agresivas que podrían atacar la superficie.

Gel não tóxico para a remoção de mástique curado. Contém solventes cítricos naturais capazes de remover silicone, butileno, acrilato e poliuretano, sem utilizar substâncias agressivas sobre o suporte.

	Botella con brocha 100ML - Garrafa com pincel 100ML
Transparente - Transparente	101305
EMBALAJE - EMBALAGEM	12
#/PALE - PALETE	4092



ES



PT



ES



PT

CLEANING WIPES

Toallitas limpiadoras impregnadas en solución detergente para eliminar rápida y completamente sellantes no endurecidos, espuma, aceite, lubricante, pintura fresca... de manos, herramientas y superficies. Una cara es ligeramente abrasiva y la otra suave. El paño deja una agradable fragancia cítrica y tiene un efecto hidratante y suavizante.

Toalhetes de limpeza embebidos em solução detergente para remoção rápida e completa de vedante não endurecido, espuma, óleo, lubrificante, tinta fresca... das mãos, ferramentas e superfícies. Um lado é ligeiramente abrasivo, o outro é macio. O pano deixa um agradável aroma a citrinos e tem um efeito hidratante e suavizante.

Lata Pieza - Lata Peça

106257

EMBALAJE - EMBALAGEM

6

#/PALE - PALETE

396



ES



PT

MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER

Limpiador para la eliminación de sellador no curado y limpieza y desengrase de varias superficies. Se puede utilizar de forma segura en todos los metales. Este limpiador tiene un olor fresco y excelentes cualidades de limpieza.

Limpiador para remoção de selante não curado e limpeza e desengorduramento de diversas superfícies. Pode ser usado com segurança em todos os metais. Este limpador tem um odor fresco e excelentes qualidades de limpeza.

Frasco pulverizador 1L - Frasco pulverizador 1L

Amarillo - Amarelo

104843

EMBALAJE - EMBALAGEM

12

#/PALE - PALETE

540



ES



PT

PU FOAM AND GUN CLEANER

Limpiador para la limpieza interna de pistolas NBS y la eliminación de espuma o cola de poliuretano fresca (no seca).

Para limpar o interior da pistola NBS e/ou remover a espuma de poliuretano não curada ou os adesivos de poliuretano.

Lata 500ML - Lata 500ML

106258

EMBALAJE - EMBALAGEM

12

#/PALE - PALETE

840

PARAFOAM REMOVER

Removedor de espuma de poliuretano curada.

Removedor de espuma de poliuretano seca.

Botella 500ML - Garrafa 500ML

101119

EMBALAJE - EMBALAGEM

15

#/PALE - PALETE

840



ES



PT

PAPEL DE LIMPIEZA 1000 M

PAPEL DE LIMPEZA 1000 M

Papel de limpieza altamente absorbente en rollo.

Papel de limpeza altamente absorvente em rolo.

Rollo Pieza - Rolo Peça

Blanco - Branco

104112

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

72



ES



PT

PAPEL DE LIMPIEZA 300 M

PAPEL DE LIMPEZA 300 M

Papel de limpieza altamente absorbente en rollo, Papel 100% reciclado, estructura gofrada de 2 capas y dentado: fácil de rasgar.

Papel de limpeza altamente absorvente em rolo, papel 100% reciclado. Estrutura em relevo de 2 camadas e fácil de cortar.

2STK - 2STK

Blanco - Branco

107093

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

54



ES



PT

GREEN CLEANER



Producto de limpieza ácido natural a base de aditivos vegetales que aflojan la suciedad de las superficies. Para eliminar la contaminación, algas verdes y depósitos atmosféricos en techos planos y inclinados, fachadas, terrazas y muebles de jardín.

Produto de limpeza ácido natural à base de aditivos vegetais que soltam a sujeira das superfícies. Para remover poluição, algas verdes e depósitos atmosféricos em telhados planos e inclinados, fachadas, terraços e móveis de jardim.

	Bidón 20L - Garrafão 20L	Bidón 5L - Garrafão 5L
Lechoso/transparente - Leitoso/transparente	107436	106879
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	1
#PALE - PALETE	24	96



ES



PT



HYBRID AND PU PRIMER

Imprimación de poliuretano lista para usar que favorece la adhesión de selladores de PU y selladores híbridos y polímeros MS. Adecuado para uso en superficies porosas y no porosas.

Primer poliuretânico pronto para uso que promove a adesão de selantes PU e selantes híbridos e polímeros MS. Adequado para uso em superfícies porosas e não porosas.

	Lata 1L - Lata 1L	Lata 250ML - Lata 250ML
Transparente - Transparente	101326	101327
Negro - Preto	101329	101328
EMBALAJE - EMBALAGEM	8	12
#/PALE - PALETE	288	1080



ES



PT

SILICONE PRIMER POROUS SURFACES

Imprimación sintética utilizada para superficies porosas y muy absorbentes, incluidas las alcalinas. Las superficies imprimadas se pueden someter a condiciones de humedad permanente sin riesgo de que la película de resina se emulsione.

Primário sintético usado para superfícies porosas e altamente absorventes, incluindo as alcalinas. As superfícies com primário podem ser submetidas a condições permanentemente húmidas sem qualquer risco de emulsificação do filme de resina.

	Lata 1L - Lata 1L	Lata 250ML - Lata 250ML
Transparente - Transparente	101330	101331
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	26
#/PALE - PALETE	104	1664



ES



PT

SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES

Imprimación para sellador de silicona. Promueve la adhesión del sellador de silicona al sustrato. Adecuado para uso en materiales no porosos, ciertos plásticos y pinturas.

Primário para selantes de silicone. Promove a adesão do selante de silicone ao substrato. Adequado para uso em materiais não porosos, certos plásticos e tintas.

	Lata 1L - Lata 1L	Lata 250ML - Lata 250ML
Transparente - Transparente	101333	101332
EMBALAJE - EMBALAGEM	1	26
#/PALE - PALETE	104	1664



ES



PT



ES



PT

PRIMER PU TURBO

Imprimación de adherencia listo para usar. Permite continuar trabajando rápidamente: el parquet puede ser colocado después de 1 hora. Adecuado como barrera de humedad para contrapisos de cemento con una humedad residual de hasta el 4%.

Primário de aderência pronto a usar que atua muito rapidamente: a cola pode ser aplicada após 1 hora. Também é adequado como barreira à humidade para betonilhas de cimento e betão com humidade residual de até 4%.

Lata 10L - Lata 10L

Marrón - Castanho

104470

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

50

PRIMER WB

Imprimación sin disolventes para conseguir una adherencia óptima con colas de parquet PU y MS. Refuerza también soleras de cemento. Es apto para superficies porosas y suelos de baldosas. Sin disolventes: inodoro.

Primário sem solvente à base de acrilatos utilizado para obter uma aderência ideal do adesivo do Parquet PU e MS. Reforça também superfícies de cimento. Pode ser usado em substratos porosos e pavimento em mosaicos. Sem solventes: inodoro.

Bidón 5L - Garrafão 5L

101335

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

120



ES



PT

HYDROBLOCKER 2K

Imprimación de adhesión y barrera de humedad para suelos. Imprimación de 2 componentes a base de epoxi. Impermeabilización de soleras de cemento y concreto con un porcentaje de humedad restante de hasta 5%. Mejora la adhesión de cola de parquet en soleras.

Primário de adesão e barreira contra a humidade para pavimentos. Primário de 2 componentes à base de epóxi. Adequado como barreira contra a humidade para contrapisos ligados com cimento e betão com um teor de humidade residual até 5%. Melhora a aderência da cola para parquet ao contrapiso.

Bidón + lata 2X 7,5L - Garrafa + lata 2X 7,5L

104507

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

48



ES



PT

HYDROBLOCKER 3K

Imprimación de humedad y adherencia de 3 componentes a base de epoxi. Particularmente adecuado como barrera contra la humedad ascendente para superficies no absorbentes y absorbentes. Mejora la adhesión de cola de parqué en soleras.

Primário de tratamento contra a humidade de 3 componentes à base de epóxi. Particularmente adequado como barreira contra a humidade ascendente em superfícies não absorventes e absorventes. Melhora a aderência da cola para parquet ao contrapiso.

Balde 2X 5KG - Balde 2X 5KG	
Blanco - Branco	104508
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETTE	50



ES



PT

DL EGALINE PRIMER

Imprimación adhesiva de secado rápido, lista para el uso. Sirve como base para superficies no absorbentes y lisas o como imprimación para DL Egaline para nivelación capa a capa.

Primário adesivo pronto a usar e de secagem rápida para superfícies não absorventes e lisas, ou como primário de ligação com DL Egaline, em aplicações de nivelamento de pisos de camada sobre camada.

Bidón 5L - Garrafão 5L	
	101468
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#/PALE - PALETTE	100



ES



PT

PARAROOF QUICK PRIMER

Imprimación bituminosa para productos de cubierta. Activa el sustrato. Es posible trabajar rápidamente.

Primer bituminoso para produtos de cobertura. Ativa o substrato. É possível trabalhar rapidamente. Com uma camada é suficiente.

Lata 5L - Lata 5L	
Negro - Preto	106881
EMBALAJE - EMBALAGEM	2
#/PALE - PALETTE	120



ES



PT



ES



PT

DL SILICONE SPRAY

Lubricante a base de silicona para lubricar cualquier mecanismo sensible. Previene el secado de cauchos y da brillo a plásticos y vinilos. Hidrófugo y anticorrosivo.

Lubrificante à base de silicone, para a regularização de todos os mecanismos sensíveis. Previne que as borrachas sequem e torna os plásticos e vinílicos brilhantes. Resistência à corrosão e à humidade em diferentes materiais.

Spray 600ML - Spray 600ML

101448

EMBALAJE - EMBALAGEM

6

#/PALE - PALETE

522



ES



PT

PARAFOAM VASELINE SPRAY

Crea una película no ácida que protege contra la oxidación y que evita que el bote de espuma quede pegado al adaptador de la pistola NBS.

Forma uma película livre de ácidos para combater a ferrugem e evitar que a lata fique colada ao adaptador da pistola NBS.

Lata 400ML - Lata 400ML

101120

EMBALAJE - EMBALAGEM

12

#/PALE - PALETE

720

ANCLAJES QUÍMICOS

BUCHAS QUÍMICAS

Anclajes químicos
Buchas químicas

Accesorios
Acessórios





ES



PT

PARACHIM POLYESTER



Anclaje químico de dos componentes sin estireno para el anclaje sin tensiones de cargas semipesadas mediante varillas roscadas. Adecuado para hormigón no fisurado y mampostería hueca y maciza. Puede aplicarse en pozos secos, húmedos e inundados sin pérdida de rendimiento. Tixotrópico y apto para aplicaciones en techos. Se puede aplicar con pistola calafateadora estándar eléctrica, neumática o manual de alta relación de transmisión.

Bucha química de dois componentes, sem estireno, para ancoragem sem tensão de cargas médias-pesadas através de hastes roscadas. Adequado para betão não fissurado e alvenarias vazadas e maciças. Pode ser aplicado em furos secos, molhados e inundados sem perda de desempenho. Tixotrópico e adequado para aplicações em tetos. Pode ser aplicado com pistola de calafetagem elétrica, pneumática ou manual padrão com alta relação de transmissão.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Ton pierre - Tom de pedra 105645

EMBALAJE - EMBALAGEM 12

#/PALE - PALETE 1140

PARACHIM VINYLESTER



ES



PT

Anclaje químico de dos componentes sin estireno para el anclaje sin tensiones de cargas pesadas mediante varillas roscadas. Con homologación ETA para hormigón no fisurado y mampostería hueca y maciza. Puede aplicarse en pozos secos, húmedos e inundados sin pérdida de rendimiento. Tixotrópico y apto para aplicaciones en techos. También con homologación ETA para el reequipamiento de barras de refuerzo en hormigón armado. Con indicador de color para control visual del tiempo abierto (el azul se vuelve gris). Se puede aplicar con pistola calafateadora estándar eléctrica, neumática o manual de alta calidad y alta relación de transmisión.

Bucha química de dois componentes, isenta de estireno, para ancoragem sem tensão de cargas pesadas através de hastes roscadas. Com aprovação ETA para betão não fissurado e alvenarias vazadas e maciças. Pode ser aplicado em furos secos, molhados e inundados sem perda de desempenho. Tixotrópico e adequado para aplicações em tetos. Também com aprovação ETA para retromontagem de armaduras em concreto armado. Com indicador colorido para controle visual do tempo aberto (o azul fica cinza). Pode ser aplicado com pistola de calafetagem elétrica padrão, pneumática ou manual de alta qualidade com alta relação de transmissão.

Cartucho 300ML - Cartucho 300ML

Gris - Cinzento 104696

EMBALAJE - EMBALAGEM 12

#/PALE - PALETE 1140

PARACHIM VINYLESTER BOX

24 cartuchos de Parachim Vinylester en una resistente caja reutilizable.

24 cartuchos de Parachim Vinylester numa caixa resistente e reutilizável.



Pieza - Peça

105649

EMBALAJE - EMBALAGEM 1

#/PALE - PALETE 32



ES



PT

MANGA DE TAMIZ BUCHA PENEIRA PERFURADA

Tapón de inyección (16 x 85 mm) para anclaje químico en materiales huecos. Adecuado para un diámetro nominal de agujero de 16 mm y varillas roscadas M8 y M10.

Peneira perfurada de injeção (16 x 85 mm) para ancoragem química em materiais ocos. Adequado para diâmetro nominal de furo de 16 mm e varões roscados M8 e M10.



Bolsita 10 PZS - Sacola 10 PCS

104120

EMBALAJE - EMBALAGEM

1

#/PALE - PALETE

1350



ES



PT

TAMIZ METÁLICO PENEIRA METÁLICA

Tamiz metálico (16 x 1000mm) para usar cuando se aplica anclaje químico en ladrillos huecos o perforados. Adecuado para un diámetro nominal de agujero de 16 mm y varillas roscadas M8 y M10.

Peneira metálica (16 x 1000mm) para uso quando a ancoragem química é aplicada em tijolos vazados ou perfurados. Adequado para um diâmetro nominal de furo de 16 mm e hastes roscadas M8 e M10.



Pieza - Peça

105363

EMBALAJE - EMBALAGEM

10

#/PALE - PALETE

360



ES



PT

- IMPRIMACIONES
- PRODUCTOS DE NIVELACIÓN
- ADHESIVOS PARA PARQUÉ Y SUELOS FLEXIBLES
- PRODUCTOS DE ACABADO

- *PRIMÁRIOS*
- *PRODUTOS DE NIVELAMENTO*
- *COLAS PARA PARQUET E PAVIMENTO FLEXÍVEL*
- *PRODUTOS DE ACABAMENTO*



EL SUELO DE SUS SUEÑOS LO TENEMOS PARA USTED
SUELOS DE PARQUÉ Y SUELOS FLEXIBLES: TRATAMIENTO PREVIO, UNIÓN Y ACABADO

O SEU PAVIMENTO DE SONHO

TEMOS TUDO O QUE É NECESSÁRIO

PARQUET E PAVIMENTO FLEXÍVEL: PRÉ-TRATAMENTO, COLAGEM E ACABAMENTO

PRODUCTOS DE MORTERO *PRODUTOS DE ARGAMASSA*

Morteros de nivelación
Argamassa de nivelamento





ES



PT

DL EGALINE



Mortero seco de nivelación rápida a base de cemento para pavimentos interiores indicado para nivelar irregularidades muy pequeñas de 0,5 a 10 mm máx. Muy buen proceso de autoalisado. Resistencia a la compresión y flexión: clase C25 - F5 (EN 13813). No contiene grano, resultado final extremadamente suave. Se puede caminar muy rápidamente (3 horas). Ideal para instalar parquet, vinilo, LVT, moqueta, linóleo, laminado, baldosas...

Argamassa de nivelamento rápido à base de cimento seco para pavimentos interiores adequada para nivelar irregularidades muito pequenas de 0,5 a 10 mm no máximo. Muito bom processo de auto-alisamento. Resistência à compressão e flexão: classe C25 - F5 (EN 13813). Não contém grãos, resultado final extremamente suave. Pode ser percorrido muito rapidamente (3 horas). Ideal para instalar parquet, vinil, LVT, carpete, linóleo, laminado, azulejos...

Bolsa 20KG - Bolsa 20KG	
101467	
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#PALE - PALETE	50



ES



PT

DL MAXI EGALINE



Mortero cementoso seco de nivelación rápida para suelos de interior apto para nivelar grandes irregularidades de 2 a máx. 30 mm en 1 capa. Muy buen proceso de autoalisado. Con grano fino. Muy alta resistencia a la compresión y flexión: clase C30 - F7 (EN 13813).

Argamassa cimentícia seca de nivelamento rápido para pavimentos interiores, adequada para nivelar grandes irregularidades de 2 a 30 mm no máximo em 1 camada. Muito bom processo de auto-alisamento. Com grão fino. Resistência muito elevada à compressão e flexão: classe C30 - F7 (EN 13813).

Bolsa 25KG - Bolsa 25KG	
104493	
EMBALAJE - EMBALAGEM	1
#PALE - PALETE	48

SELLADORES • SELANTES

PEGAMIENTOS • COLAS

ESPUMAS PU

RECUBRIMIENTOS & HYDRÓFUGOS • REVESTIMENTOS & HIDROFUGANTES

CINTAS & CINTAS ADHESIVAS • FITAS & FITAS ADESIVAS

PRODUCTOS DE REPARACIÓN • PRODUTOS DE REPARAÇÃO

PISTOLAS & HERRAMIENTAS • PISTOLAS & FERRAMENTAS

**LIMPIADORES, IMPRIMACIONES & SPRAYS • PRODUTOS DE LIMPEZA,
PRIMÁRIOS & SPRAYS**

ANCLAJES QUÍMICOS • BUCHAS QUÍMICAS

PRODUCTOS DE MORTERO • PRODUTOS DE ARGAMASSA

DL Chemicals
Roterijstraat 201-203
8793 Waregem
Bélgica

T: +32 56 62 70 51
info@dl-chem.com
www.dl-chem.com



Síguenos en las redes sociales
Siga-nos nas redes sociais

