



West Cliffs - Golf Course, Óbidos, Portugal
Fotografia Ricardo Junqueira
Tecno Branco Natural

Tecno®

SUBLIME, IMBATÍVEL,
ÚNICA

Concebida sem restrições nem compromissos para ocupar o lugar de topo, coordenada com um conjunto de acessórios inigualável, afirma-se como a opção sem paralelo no mercado das coberturas em telha lusa.



Domus®

EXCLUSIVA, ELEGANTE,
DISTINTA

Com uma elegância inigualável, a Domus caracteriza-se pelo refinamento das suas linhas e pela proporção justa das suas formas.

A sua distinção permite-lhe enquadrar-se, excepcionalmente, tanto em construções modernas quanto na recuperação e reabilitação do património edificado.

A telha Domus apresenta-se como referência ímpar na sua classe, sendo um produto exclusivo, para coberturas intemporais.

Palace Hotel Monte Real, Leiria
António Garcia Arquitectos, Lda.
Domus Vermelho Natural



Sirius Vermelho Natural

Sirius®

ELEGANTE, PRECISA,
SOFISTICADA

Simbiose de elegância e precisão aliada a um excelente desempenho técnico, é complementada por um conjunto de peças acessórias exclusivas. A Sirius apresenta-se como a referência de mercado face às suas concorrentes do segmento alto.



Primus®

VERSÁTIL, ROBUSTA,
CLÁSSICA

Concebida como a interpretação contemporânea de um modelo clássico, a Primus apresenta linhas mais vincadas e formas mais assumidas que as demais telhas marselhas, criando um telhado de design robusto e moderno.

Sendo a primeira entre as marselhas CS a oferecer a opção de encaixe alinhado ou cruzado, a Primus é uma proposta versátil que garante ainda a adaptação a ripados pré-existentes com espaçamentos entre 35 e 39 cm.

Primus Vermelho Natural



Global Vermelho Natural

Global®

IMPAR, FLEXÍVEL,
DISCRETA

A suave ondulação da Global resulta num efeito estético ímpar, subtil e harmonioso em qualquer cobertura cerâmica. A sua elegância discreta acresce uma superior performance funcional, que a posicionam de modo muito competitivo no segmento alto.



D3+®

TRADICIONAL, EFICAZ,
SIMPLES

Com linhas simples e desenho tradicional, a D3+ responde com eficácia aos desafios de qualquer cobertura em telha marselha.

Destaca-se pela flexibilidade de aplicação em cobertura pré-existentes, deslizando para se adaptar a ripados com diferenciais que podem variar entre os 35 e os 39 cm, sempre com elevado desempenho e pureza de formas.

Centro Interpretativo do Vale do Tua, Carrazeda de Ansiães, Portugal
Rosenzinho + Azevedo Arquitectos
Fotografia Luís Ferreira Alves
D3+ Vermelho Natural



8 Building, Praça D. Luís, Portugal
F3+ Natural Rústico

F3+®

COMPETENTE, FIÁVEL,
INTEMPORAL

Referência em termos de fiabilidade no segmento intermédio, responde com distinção na generalidade das condições climáticas, constituindo uma opção de cobertura de valor seguro.



Plasma®

HARMONIA E SIMPLICIDADE
PARA SOLUÇÕES ÍMPARES

Tendo sido o primeiro modelo de telha plana, de geometria e formas puras, produzido no Sul da Europa, Plasma é a marca de referência do seu segmento. Refletindo contemporaneidade, associa harmonia e simplicidade, beleza e classe, respondendo aos desafios de cobertura e fachada por via de uma linha ímpar de acessórios que a beneficiam em termos técnico-funcionais.

Plasma® TX5

A INTEMPORALIDADE DO XISTO
Inspirada nas velhas aldeias de xisto, a telha Plasma TX5 vai buscar às origens uma forma milenar de cobertura, reproduzindo em cerâmica a textura irregular desta rocha. Mantendo todas as propriedades da telha Plasma, é indicada exclusivamente para cobertura.



Casa no Branco, Colares, Portugal
Ribeiro de Carvalho Arquitectos
JG Photography
Plasma Vermelho Natural



Casa do Melgaço, Alfeizerão, Portugal
Atelier UMMA-Arquitectura, Rui Rebelo & Sara Félix Arquitectos
F2 Vermelho Natural

F2®

ACESSÍVEL, EFICAZ,
POPULAR

Sendo a opção mais acessível da CS em telha lusa, responde de forma duradoura e eficaz em situações climáticas menos exigentes. Recolhe reconhecimento e popularidade há mais de quatro décadas.



Canudo®

BEM-VINDO AO PASSADO!

45x20

Retomando a tradição de telhados de outros tempos, é uma telha singular que se distingue pela sua dimensão mais generosa e formas curvas mais subtis. De maior dimensão, facilita a aplicação e proporciona uma leitura distinta num formato ancestral.

45x16

Com o formato e medidas da telha de Canudo produzida pela CS há mais de oitenta anos, esta telha reproduz fielmente os telhados antigos. É muito procurada pelo nicho de mercado da reabilitação, assim como o da edificação nova que elege coberturas à antiga portuguesa.

Pátio do Meco
Arquiteto Fábio Ferreira Neves
Canudo Vermelho Natural



Cores

TELHAS LUSAS



N00 Vermelho Natural

Tecno | Sirius | Global | F3+ | F2



BR02 Branco Natural

Tecno




C04 Castanho Natural

F3+



L34 Natural Vidrado

Tecno




M22 Vermelho

Tecno




M23 Titânio

Tecno




M25 Castanho

Tecno



M26 Mel

Tecno




E40 Natural Rústico

Tecno | Sirius | F3+ | F2



E41 Mediterrânico Rústico

Tecno | Sirius | F3+ | F2



M42 Vermelho Rústico


Tecno

TELHAS MARSELHAS



N00 Vermelho Natural

Domus | Primus | D3+



E40 Natural Rústico

Domus | Primus | D3+



M30 Antracite

Primus

TELHAS CANUDO



N00 Vermelho Natural



E55 Toscana



E57 Trentino

TELHAS PLANAS



N00 Vermelho Natural



L34 Natural Vidrado



E81 Antiga



M25 Castanho



M32 Verde Cobre



M31 Cinza Aço



M30 Antracite



L33 Branco Pérola



L38 Cinza Metalizado

Plasma®

TX5



M29 Ardósia TX5



M30 Antracite TX5



PEÇAS COMPLEMENTARES

MAIS DE 300

LUSAS

Capa 40, 49 e 65



Canto de beirado 40, 49 e 65



Canto de Beira Tecno



Canto recolhido de beirado 40, 49 e 65



Telha de beira Tecno (sem frisos na face inferior)



Telha dupla



Telha 1/2 ripado Tecno



Telha com abertura Ø250 mm Tecno



Tampa p/ telha com abertura Ø250 mm



Base de chaminé Ø150 mm Tecno



Telhão esquerdo



Telhão de 3 hastes médio em T



Telhão de 3 hastes 60° médio macho



Telhão PG de 5 hastes



Telhão de 8 hastes estreito



Remate de caleira interior Tecno



Telha de mansarda côncava



Telha de mansarda convexa



MARSELHAS

Capa 40, 49, 65 MR1



Canto de beirado 40, 49, 65



Telhão início de beirado MR1 esquerdo



Telhão MR1



Telhão de 3 hastes de empena MR1 macho



Telhão de 4 hastes plano MR1



Telha passadeira c/ ventilação



Telha passa tubos



Base de chaminé Ø150mm



PLANAS

Meia Telha



Telha monopendente



Telha ventilação



Telhão de 3H PL1 (fêmea)



Telhão PL1



Telhão PL2



Telha de ligação



Canto exterior de fachada



Base de chaminé Ø150mm



CS Coelho da Silva INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

O núcleo da estratégia da CS tem-se centrado na política de produto, procurando responder estética e funcionalmente aos desafios das coberturas, por muito complexas que sejam.


Neste sentido, cria e aperfeiçoa continuamente soluções inovadoras em cerâmica, com as quais resolve um vasto conjunto de situações, comuns ou complexas, evitando a introdução de materiais de diferente natureza.

Por esta via, procura-se a otimização do desempenho, realçando a beleza e a perfeição exclusivas de uma cobertura integral em cerâmica.



5 UNIDADES INDUSTRIAIS

350.000 m² ÁREA TOTAL | 68.000 m² ÁREA COBERTA



SwanCote Bentley Park
Perth, Australia
PROJETO
Adrian Iredale
Director
Architect ARAIA
Iredale pedersen hook architects
FOTOGRAFIA
Peter Bennetts by Bennetts studio
PRODUTO
Plasma fachadas curvas
Vermelho Natural e Natural Vidrado

CS Coelho da Silva, SA

Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal
+351 244 479 200

info@coelhodasilva.com
coelhodasilva.com


FL/22.10/PT

Coelho da Silva

DESDE 1927

Casa Arlinda, Sta Maria da Feira
Arq. Pedro Henrique
Ivo Favares Studio
Plasma TX5 Ardósia

coelhodasilva.com