

IMEX

ABOUT BATH EQUIPMENTS




-X

NEW 2026



IMEX

ABOUT BATH EQUIPMENTS



about
bathroom_

IM
ABC

Porque é que o p

IMEX

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX, SB_X.
A RAZÃO DE SER DO GRUPO
IMEX É FORNECER RECURSOS E
FERRAMENTAS AOS SEUS CLIENTES,
A FIM DE DIFERENCIAREM DOS SEUS
CONCORRENTES.



IMEX

ABOUT TAPS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

MEDIMEX

ABOUT ACCESORIES

POOLIMEX

ABOUT POOLS

SB_X

ABOUT SHOWER ENCLOSURES

D.

**Diversidade
Pluralidade**

Dispomos de uma grande
variedade de produtos para
ajustar-nos às tendências e
necessidades dos
consumidores.

P.

**Preço
Estável**

Mantemos os nossos processos
sob constante revisão, de modo a
oferecer sempre uma excelente
relação qualidade/preço.

IMEX

ABOUT

podemos ajudar?

L.

Logística Imediatismo

Logística inteligente equipada com a mais recente tecnologia, permitindo que o produto seja entregue em prazos de entrega express.

C.

Qualidade Consistente

Para podermos oferecer sempre um produto de qualidade, estamos constantemente a analisar e a melhorar os nossos produtos



COM O CRUPO IMEX

MAIS

MAIS DIVERSIDADE,
MAIS TECNOLOGIA,
MAIS ESCOVADORIAIS,
MAIS DIMENSÕES,
MAIS ACABAMENTOS,
MAIS SOLUÇÕES.

PARA CRIAR ESPAÇOS
COM CARÁCTER, QUE SE
DESTAQUEM DOS RESTANTES

BE YOU
BE DIFFERENT

ELEMENTOS COORDENADOS

A regra MIX&MATCH combina os produtos da Sb_X, Imex, Medimex y Ledimex para criar interiores com carácter.

BE
YOU
BE
DIFFERENT.

IMEX ABOUT HELPING YOU

IMEX
SÉRIE LINE
Torneira lavatório
BLACK GUN METAL

LEDIMEX
SÉRIE PARIS
Espelho redondo
OURO ROSA ESCOVADO

MEDIMEX
SÉRIE TIME
Toalheiro de 50 cm
BLACK GUN METAL



MEDIMEX
SÉRIE TIME
Porta-rolos
OURO ROSA ESCOVADO

IMEX
SÉRIE OLIMPO
Torneira lavatório
OURO ROSA ESCOVADO

SB_X
SÉRIE STYLO
Cabine de duche
BGM / OURO ROSA ESCOVADO

LEDIMEX
SÉRIE ABILITY
Espelho quadrado
PRETO MATE

MEDIMEX
SÉRIE PRACTIC
Cabide
CROMO / BLACK GUN METAL /
OURO ROSA ESCOVADO



Alta capacidade de stock e logística

ELEVADA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E DE ARMAZENAMENTO QUE PERMITE TER MILHARES DE UNIDADES EM STOCK



ELEVADA EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO PERMITE-NOS OFERECER NO MERCADO PREÇOS COMPETITIVOS

LOGÍSTICA



Serviço Express



O NOSSO SERVIÇO EXPRESS GARANTE A ENTREGA DOS PRODUTOS NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. ASSEGURANDO A RAPIDEZ E A EFICÁCIA DE QUE OS CLIENTES NECESSITAM

Serviço pós-venda




EXCELENTE SERVIÇO PÓS-VENDA, ACONSELHAMENTO E OU MANUTENÇÃO



Índice_

Serie Monza - Tivoli
012-063




Serie Toscana - Arezzo
064-133



Serie Firenze - Sassari
134-197




Serie Bless - Palau
198-251



Serie Genova - Piamonte
252-305




Serie Bolonia
306-309




Serie Inari
310-313



Serie Azores
314-317



Complementos
318- 339



MONZA

SERIES





MONZA

SERIES






MONZA

Series



Rampa de duche monocomando.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora de latão com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA

Series

Ref.: **BDM039**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento cromado.

179 PONTOS



Ref.: **BDM039/BGM**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento black gun metal.

269 PONTOS



Ref.: **BDM039/NG**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento preto mate.

198 PONTOS



Ref.: **BDM039/NQ**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento latão escovado.

205 PONTOS



Ref.: **BDM039/OC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro escovado.

260 PONTOS



Ref.: **BDM039/ORC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

269 PONTOS



MONZA

SERIES




MONZA

Series



Rampa de duche termostática.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Misturadora termostática com distribuidor incorporado.
Caudal médio 12 l/min.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA

Series

Ref.: **BTM039**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

214 PONTOS



Ref.: **BTM039/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

305 PONTOS



Ref.: **BTM039/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

247 PONTOS



Ref.: **BTM039/NQ**

Rampa de duche termostática.
Acabamento latão escovado.

253 PONTOS



Ref.: **BTM039/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

298 PONTOS



Ref.: **BTM039/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

305 PONTOS





MONZA

SERIES



MONZA

Series



Misturadora lavatório.

Misturadora lavatório.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

MONZA
Series

Ref.: **BDM039-1**

Misturadora lavatório.
Acabamento cromado.

56 PONTOS

Ref.: **BDM039-1NQ**

Misturadora lavatório.
Acabamento latão escovado.

63 PONTOS

Ref.: **BDM039-1BGM**

Misturadora lavatório.
Acabamento black gun metal.

70 PONTOS

Ref.: **BDM039-1OC**

Misturadora lavatório.
Acabamento ouro escovado.

70 PONTOS

Ref.: **BDM039-1NG**

Misturadora lavatório.
Acabamento preto mate.


61 PONTOS



Ref.: **BDM039-1ORC**


Misturadora lavatório.
Acabamento ouro rosa escovado.

70 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.938
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



MONZA

Series



Misturadora bidé.

Misturadora bidé.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

MONZA
Series

Ref.: **BDM039-2**

Misturadora bidé.
Acabamento cromado.

56 PONTOS

Ref.: **BDM039-2BGM**

Misturadora bidé.
Acabamento black gun metal.

68 PONTOS

Ref.: **BDM039-2NG**

Misturadora bidé.
Acabamento preto mate.

60 PONTOS

Ref.: **BDM039-2NO**

Misturadora bidé.
Acabamento níquel escovado.

62 PONTOS

Ref.: **BDM039-20C**


Misturadora bidé.
Acabamento ouro escovado.

68 PONTOS

Ref.: **BDM039-2ORC**


Misturadora bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

68 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.885
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



MONZA

SERIES





MONZA

Series



Misturadora lavatório alta.

Misturadora lavatório alta.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

MONZA

Series

Ref.: **BDM039-3**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento cromado.

76 PONTOS



Ref.: **BDM039-3NQ**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento latão escovado.

82 PONTOS



Ref.: **BDM039-3BGM**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento black gun metal.

89 PONTOS



Ref.: **BDM039-3OC**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro escovado.

89 PONTOS



Ref.: **BDM039-3NG**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento preto mate.


80 PONTOS



Ref.: **BDM039-3ORC**


Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro rosa escovado.

89 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.153
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



MONZA


SERIES





MONZA

Series



Monocomando lavatório embutido.

Misturadora Monocomando lavatório embutido.
Corpo em latão.
Em duas partes independentes.
Corpo encastrado directamente na parede.
Sem caixa de registo.
Cartucho monocomando Ø35 mm.

MONZA

Series

Ref.: **GLM039**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento cromado.

67 PONTOS



Ref.: **GLM039/BGM**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento black gun metal.

82 PONTOS



Ref.: **GLM039/NG**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento preto mate.

72 PONTOS



Ref.: **GLM039/NQ**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento latão escovado.

75 PONTOS



Ref.: **GLM039/OC**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro escovado.



82 PONTOS



Ref.: **GLM039/ORC**


Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

82 PONTOS



Product sizes (cm)	29 x 17,6 x 6,7
Weight (leg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C


ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018





MONZA

SERIES




MONZA

Series



Misturadora duche/banheira monocomando.

Misturadora duche/banheira em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

MONZA

Series

Ref.: **BDM039-4**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento cromado.

133 PONTOS



Ref.: **BDM039-4BGM**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

175 PONTOS



Ref.: **BDM039-4NG**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

145 PONTOS



Ref.: **BDM039-4NQ**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

154 PONTOS



Ref.: **BDM039-4OC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

166 PONTOS



Ref.: **BDM039-4ORC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

175 PONTOS





MONZA

Series



Misturadora termostática de duche/banheira.

Misturadora de duche/banheira em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpieza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA

Series

Ref.: **BTM039-4**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento cromado.

179 PONTOS



Ref.: **BTM039-4BGM**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

233 PONTOS



Ref.: **BTM039-4NG**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

199 PONTOS



Ref.: **BTM039-4NQ**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

202 PONTOS



Ref.: **BTM039-4OC**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

226 PONTOS



Ref.: **BTM039-4ORC**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

227 PONTOS







MONZA

SERIES


MONZA

Series



Misturadora monocomando de duche.

Misturadora de duche em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA

Series

Ref.: **BDM039-5**

Monocomando de duche.
Acabamento cromado.

106 PONTOS



Ref.: **BDM039-5BGM**

Monocomando de duche.
Acabamento black gun metal.

139 PONTOS



Ref.: **BDM039-5NG**

Monocomando de duche.
Acabamento preto mate.

114 PONTOS



Ref.: **BDM039-5NQ**

Monocomando de duche.
Acabamento latão escovado.

123 PONTOS



Ref.: **BDM039-5OC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro escovado.

131 PONTOS



Ref.: **BDM039-5ORC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

139 PONTOS




MONZA

Series



Misturadora termostática de duche.

Misturadora de duche em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA

Series

Ref.: **BTM039-5**

Termostática de duche.
Acabamento cromado.

142 PONTOS



Ref.: **BTM039-5BGM**

Termostática de duche.
Acabamento black gun metal.

195 PONTOS



Ref.: **BTM039-5NG**

Termostática de duche.
Acabamento preto mate.

158 PONTOS



Ref.: **BTM039-5NQ**

Termostática de duche.
Acabamento latão escovado.

164 PONTOS



Ref.: **BTM039-5OC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro escovado.

184 PONTOS



Ref.: **BTM039-5ORC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

185 PONTOS




MONZA

SERIES




MONZA

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



MONZA

Series

Ref.: **GPM039**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

191 PONTOS



Ref.: **GPM039/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

247 PONTOS



Ref.: **GPM039/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

205 PONTOS



Ref.: **GPM039/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

212 PONTOS



Ref.: **GPM039/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

247 PONTOS



Ref.: **GPM039/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

247 PONTOS




TIVOLI

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



TIVOLI

Series

Ref.: **GPT039**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

191 PONTOS



Ref.: **GPT039/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

247 PONTOS



Ref.: **GPT039/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

205 PONTOS



Ref.: **GPT039/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

212 PONTOS



Ref.: **GPT039/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

247 PONTOS



Ref.: **GPT039/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

247 PONTOS



MONZA

SERIES






Series



Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira termostática em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpieza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



MONZA

Series

Ref.: **GTM039**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

278 PONTOS



Ref.: **GTM039/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

345 PONTOS



Ref.: **GTM039/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

296 PONTOS



Ref.: **GTM039/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

307 PONTOS



Ref.: **GTM039/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

345 PONTOS



Ref.: **GTM039/ORC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

345 PONTOS




TIVOLI

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
 Braço de teto em aço inox. S.304.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Torneira monocomando em latão de 2 vias.
 Caudal medio 20 l/min.
 Distribuidor redondo em latão.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
 Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
 Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



TIVOLI

Series

Ref.: **GTT039**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

278 PONTOS



Ref.: **GTT039/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

345 PONTOS



Ref.: **GTT039/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

296 PONTOS



Ref.: **GTT039/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

307 PONTOS



Ref.: **GTT039/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

345 PONTOS



Ref.: **GTT039/ORC**




Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

345 PONTOS



MONZA

Series



Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm.

MONZA

Series

Ref.: **SRM039**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento cromado.

103 PONTOS



Ref.: **SRM039/BGM**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento black gun metal.

138 PONTOS



Ref.: **SRM039/NG**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento preto mate.

111 PONTOS



Ref.: **SRM039/NQ**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento latão escovado.

120 PONTOS



Ref.: **SRM039/OC**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro escovado.

133 PONTOS



Ref.: **SRM039/ORC**


Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro rosa escovado.

136 PONTOS



MONZA

Series



Conjunto de duche 1 via - rampa com chuveiro de mão.

Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 1 posição.
Torneira monocomando em latão.
Caudal medio 10 l/min.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm.

MONZA

Series

Ref.: **SMM039**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

106 PONTOS



Ref.: **SMM039/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

144 PONTOS



Ref.: **SMM039/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

112 PONTOS



Ref.: **SMM039/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

124 PONTOS



Ref.: **SMM039/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

138 PONTOS



Ref.: **SMM039/ORC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

142 PONTOS





TOSCANA

SERIES



TOSCANA

SERIES



TOSCANA

Series



Rampa de duche monocomando.

Rampa "slim" de duche extensível em aço inoxidável S.304.

Chuveiro de teto em aço inox. S304 20x30 cm, extra plano e anti-calcário.

Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.


Chuveiro de mão redondo de 1 posição

Misturadora de latão com distribuidor incorporado.

Caudal médio 12 l/min.

Flexível de 150 cm.

Cartucho monocomando cerâmico de Ø28 mm.



TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento cromado.

189 PONTOS



Ref.: **BDT064/BGM**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento black gun metal.

260 PONTOS



Ref.: **BDT064/NG**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento preto mate.

207 PONTOS



Ref.: **BDT064/NQ**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento latão escovado.

222 PONTOS



Ref.: **BDT064/OC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro escovado.

247 PONTOS



Ref.: **BDT064/ORC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

252 PONTOS



TOSCANA

SERIES



Series



Cartucho monocomando cerâmico de Ø28 mm.



TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-B**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento cromado.

241 PONTOS



Ref.: **BDT064-B/BGM**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento black gun metal.

318 PONTOS



Ref.: **BDT064-B/NG**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento preto mate.

262 PONTOS



Ref.: **BDT064-B/NQ**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento latão escovado.

278 PONTOS



Ref.: **BDT064-B/OC**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento ouro escovado.

304 PONTOS



Ref.: **BDT064-B/ORC**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

310 PONTOS



TOSCANA


SERIES





TOSCANA

Series



Rampa de duche termostática.

Rampa "slim" de duche extensível em aço inoxidável S.304.

Chuveiro de teto em aço inox. S304 20x30 cm, extra plano e anti-calcário.

Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.


Chuveiro de mão redondo de 1 posição

Misturadora de latão com distribuidor incorporado.

Caudal médio 12 l/min.

Flexível de 150 cm.

Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



TOSCANA

Series

Ref.: **BTT064**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

213 PONTOS



Ref.: **BTT064/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

284 PONTOS



Ref.: **BTT064/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

232 PONTOS



Ref.: **BTT064/NQ**

Rampa de duche termostática.
Acabamento latão escovado.

245 PONTOS



Ref.: **BTT064/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

271 PONTOS



Ref.: **BTT064/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

277 PONTOS





TOSCANA

SERIES



TOSCANA

Series



Misturadora lavatório.

Misturadora lavatório.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

TOSCANA

Series

Ref.: BDT064-1

Misturadora lavatório.
Acabamento cromado.

64 PONTOS



Ref.: BDT064-1BGM

Misturadora lavatório.
Acabamento black gun metal.

79 PONTOS



Ref.: BDT064-1NG

Misturadora lavatório.
Acabamento preto mate.

71 PONTOS

Ref.: **BDT064-1NO**

Misturadora lavatório.
Acabamento latão escovado.

72 PONTOS

Ref.: **BDT064-1OC**

Misturadora lavatório.
Acabamento ouro escovado.


78 PONTOS



Ref.: BDT064-1 ORC


Misturadora lavatório.
Acabamento ouro rosa escovado.

79 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.95
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

Series



Misturadora bidé.

Misturadora bidé.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-2**

Misturadora bidé.
Acabamento cromado.

64 PONTOS



Ref.: **BDT064-2BGM**

Misturadora bidé.
Acabamento black gun metal.

79 PONTOS



Ref.: **BDT064-2NG**

Misturadora bidé.
Acabamento preto mate.

71 PONTOS



Ref.: **BDT064-2NQ**

Misturadora bidé.
Acabamento latão escovado.

72 PONTOS



Ref.: **BDT064-2OC**

Misturadora bidé.
Acabamento ouro escovado.


78 PONTOS



Ref.: **BDT064-2ORC**


Misturadora bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

79 PONTOS



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (kg)	0.89
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

SERIES





TOSCANA

Series



Misturadora lavatório alta.

Misturadora lavatório alta.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-3**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento cromado.

99 PONTOS



Ref.: **BDT064-3BGM**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento black gun metal.

115 PONTOS



Ref.: **BDT064-3NG**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento preto mate.

106 PONTOS



Ref.: **BDT064-3NQ**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento latão escovado.

108 PONTOS



Ref.: **BDT064-3OC**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro escovado.


114 PONTOS



Ref.: **BDT064-3ORC**


Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro rosa escovado.

115 PONTOS



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (kg)	1.35
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

SERIES





TOSCANA

Series



Bicomando de lavatório de bancada.

Bicomando de bancada.
Corpo em latão.
Cartucho em cerâmica.
Flexíveis incluídos.

TOSCANA

Series

Ref.: **BBT064**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento cromado.

130 PONTOS



Ref.: **BBT064/NQ**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento latão escovado.

138 PONTOS



Ref.: **BBT064/BGM**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento black gun metal.

152 PONTOS



Ref.: **BBT064/OC**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento ouro escovado.

148 PONTOS



Ref.: **BBT064/NG**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento preto mate.


136 PONTOS



Ref.: **BBT064/ORC**


Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento ouro rosa escovado.

152 PONTOS



Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



TOSCANA

Series



Bicomando de lavatório alto de bancada.

Bicomando de lavatório alto de bancada.
Corpo em latão.
Cartucho em cerâmica.
Flexíveis incluídos.

TOSCANA

Series

Ref.: **BAT064**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento cromado.

147 PONTOS

Ref.: **BAT064/NQ**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento latão escovado.

155 PONTOS

Ref.: **BAT064/BGM**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento black gun metal.

168 PONTOS

Ref.: **BAT064/OC**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento ouro escovado

165 PONTOS

Ref.: **BAT064/NG**


Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento preto mate.

153 PONTOS

Ref.: **BAT064/ORC**


Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento ouro rosa escovado.

168 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

SERIES





TOSCANA

Series



Monocomando lavatório embutido.

Misturadora Monocomando lavatório embutido.

Corpo em latão.

Em duas partes independentes.

Corpo encastrado directamente na parede.

Sem caixa de registo.

Cartucho monocomando Ø35 mm.

TOSCANA

Series

Ref.: **GLT064**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento cromado.

84 PONTOS



Ref.: **GLT064/BGM**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento black gun metal.

100 PONTOS



Ref.: **GLT064/NG**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento preto mate.


88 PONTOS



Ref.: **GLT064/NQ**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento latão escovado.

90 PONTOS



Ref.: **GLT064/OC**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro escovado.



99 PONTOS



Ref.: **GLT064/ORC**


Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

100 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,6 x 6,7
Weight (leg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

Series



Bicomando de lavatório embutido.

Bicomando de lavatório embutido.
Corpo em latão.
Cartucho em cerâmica.
Flexíveis 3/8".
Com caixa de registro.

TOSCANA

Series

Ref.: BPT064

Bicomando de lavatório embutido.
Acabamento cromado.

114 PONTOS



Ref.: BPT064/BGM

Bicomando de lavatório embutido.
Acabamento black gun metal.

136 PONTOS



Ref.: BPT064/NG

Bicomando de lavatório embutido.
Acabamento preto mate.

120 PONTOS



Ref.: BPT064/NQ

Bicomando de lavatório embutido.
Acabamento latão escovado.

122 PONTOS



Ref.: BPT064/OC

Bicomando de lavatório embutido.
Acabamento ouro escovado.


132 PONTOS



Ref.: BPT064/ORC


Bicomando de lavatório embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

136 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	38 x 22 x 12
Weight (leg)	2.3
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

SERIES






TOSCANA

Series



Misturadora duche/banheira monocomando.

Misturadora duche/banheira monocomando.
 Suporte para chuveiro de mão em ABS.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
 Flexível 180cm.
 Caudal médio 12 l/min.
 Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-4**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento cromado.

133 PONTOS



Ref.: **BDT064-4BGM**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

177 PONTOS



Ref.: **BDT064-4NG**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

145 PONTOS



Ref.: **BDT064-4NQ**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

153 PONTOS



Ref.: **BDT064-4OC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

171 PONTOS



Ref.: **BDT064-4ORC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

175 PONTOS



TOSCANA

SERIES






TOSCANA

Series



Misturadora monocomando de duche.

Misturadora de duche monocomando em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009
	UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BDT064-5**

Monocomando de duche.
Acabamento cromado.

104 PONTOS



Ref.: **BDT064-5BGM**

Monocomando de duche.
Acabamento black gun metal.

145 PONTOS



Ref.: **BDT064-5NG**

Monocomando de duche.
Acabamento preto mate.

113 PONTOS



Ref.: **BDT064-5NQ**

Monocomando de duche.
Acabamento latão escovado.

121 PONTOS



Ref.: **BDT064-5OC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro escovado.

139 PONTOS



Ref.: **BDT064-5ORC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

143 PONTOS




TOSCANA

Series



Misturadora de duche termostática.

Misturadora de duche monocomando em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpíavel TURN CLEAN SYSTEM



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **BTT064-5**

Termostática de duche.
Acabamento cromado.

136 PONTOS



Ref.: **BTT064-5BGM**

Termostática de duche.
Acabamento black gun metal.

180 PONTOS



Ref.: **BTT064-5NG**

Termostática de duche.
Acabamento preto mate.

148 PONTOS



Ref.: **BTT064-5NQ**

Termostática de duche.
Acabamento latão escovado.

155 PONTOS



Ref.: **BTT064-5OC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro escovado.

174 PONTOS



Ref.: **BTT064-5ORC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

178 PONTOS



TOSCANA

SERIES






TOSCANA

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



TOSCANA

Series

Ref.: **GPT064**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

215 PONTOS



Ref.: **GPT064/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

304 PONTOS



Ref.: **GPT064/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

228 PONTOS



Ref.: **GPT064/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

258 PONTOS



Ref.: **GPT064/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

292 PONTOS




Ref.: **GPT064/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

298 PONTOS



Series



Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.

AREZZO

Series

Ref.: **GPA068**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

215 PONTOS



Ref.: **GPA068/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

304 PONTOS



Ref.: **GPA068/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

228 PONTOS



Ref.: **GPA068/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

258 PONTOS



Ref.: **GPA068/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

292 PONTOS



Ref.: **GPA068/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

298 PONTOS



TOSCANA


SERIES






TOSCANA

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de parede em aço inox. S304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



TOSCANA

Series

Ref.: **GTT064**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

295 PONTOS



Ref.: **GTT064/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

354 PONTOS



Ref.: **GTT064/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

314 PONTOS



Ref.: **GTT064/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

331 PONTOS



Ref.: **GTT064/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

339 PONTOS



Ref.: **GTT064/ORC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

351 PONTOS





AREZZO

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.




AREZZO

Series

Ref.: **GTA068**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

295 PONTOS



Ref.: **GTA068/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

354 PONTOS



Ref.: **GTA068/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

314 PONTOS



Ref.: **GTA068/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

331 PONTOS



Ref.: **GTA068/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.


339 PONTOS



Ref.: **GTA068/ORC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

351 PONTOS



TOSCANA

SEIRES



TOSCANA

Series



Conjunto monocomando embutido.

Chuveiro quadrado 76x76mm basculante, com base Ø72mm e conexão de 1/2".

Suporte para chuveiro de mão/toma de água.


Chuveiro de mão de 1 posição.

Torneira monocomando em latão de 2 vias.

Caudal medio 10 l/min.

Flexível de 150 cm.

Cartucho monocomando cerâmico Ø28 mm.



TOSCANA

Series

Ref.: **GPT064-T**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

280 PONTOS



Ref.: **GPT064-T/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

352 PONTOS



Ref.: **GPT064-T/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

278 PONTOS



Ref.: **GPT064-T/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

314 PONTOS



Ref.: **GPT064-T/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

340 PONTOS



Ref.: **GPT064-T/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

348 PONTOS



TOSCANA

SEIRES





TOSCANA

Series



Conjunto de duche 1 via - rampa com chuveiro de mão.

Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.

Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.


Chuveiro de mão de 1 posição.

Torneira monocomando em latão.

Caudal medio 10 l/min.

Flexível de 150 cm.

Cartucho monocomando cerâmico Ø28 mm.



TOSCANA

Series

Ref.: **SMT064**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

110 PONTOS



Ref.: **SMT064/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

148 PONTOS



Ref.: **SMT064/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

115 PONTOS



Ref.: **SMT064/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

127 PONTOS



Ref.: **SMT064/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

140 PONTOS



Ref.: **SMT064/ORC**


Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

145 PONTOS



TOSCANA

Series



Set de ducha 1 vía - rociador.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.

TOSCANA

Series

Ref.: **SRT064**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento cromado.

166 PONTOS



Ref.: **SRT064/BGM**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento black gun metal.

205 PONTOS



Ref.: **SRT064/NG**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento preto mate.

175 PONTOS



Ref.: **SRT064/NQ**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento latão escovado.

185 PONTOS



Ref.: **SRT064/OC**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro escovado.

200 PONTOS



Ref.: **SRT064/ORC**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro rosa escovado.

204 PONTOS





TOSCANA

Series



Torneira embutida de bidé.

Torneira embutida monocomando de bidé.
Água quente e fria.
 Chuveirinho de 1 posição.
 Flexível PVC.
 Corpo em latão.
 Corpo encastrado directamente na parede.
 Sem caixa de registo.
 Cartucho monocomando Ø25 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA

Series

Ref.: **RDT064**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento cromado.

94 PONTOS



Ref.: **RDT064/BGM**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento black gun metal.

118 PONTOS



Ref.: **RDT064/NG**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento preto mate.

100 PONTOS



Ref.: **RDT064/NQ**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento latão escovado.

108 PONTOS



Ref.: **RDT064/OC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro escovado.

114 PONTOS



Ref.: **RDT064/ORC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

118 PONTOS





FIRENZE

SERIES





FIRENZE

SERIES



Series



Cartucho monocomando cerâmico de Ø28 mm.

138

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento cromado.

199 PONTOS



Ref.: **BDF065/BGM**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento black gun metal.

270 PONTOS



Ref.: **BDF065/NG**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento preto mate.

217 PONTOS



Ref.: **BDF065/NQ**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento latão escovado.

232 PONTOS



Ref.: **BDF065/OC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro escovado.

257 PONTOS



Ref.: **BDF065/ORC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

263 PONTOS



FIRENZE

SERIES




FIRENZE

Series



Conjunto barra de banho / ducha monomando.

Rampa "slim" de banheira extensível em aço inoxidável S.304.
Chuveiro de teto em aço inox. S304 20x30 cm, extra plano e anti-calcário.
Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira de monocomando de latão com bica abatível.
Distribuidor redondo.
Caudal médio 12 l/min.
Flexível de 180 cm.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø28 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-B**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento cromado.

246 PONTOS



Ref.: **BDF065-B/BGM**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento black gun metal.

323 PONTOS



Ref.: **BDF065-B/NG**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento preto mate.

268 PONTOS



Ref.: **BDF065-B/NQ**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento latão escovado.

284 PONTOS



Ref.: **BDF065-B/OC**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento ouro escovado.

310 PONTOS



Ref.: **BDF065-B/ORC**

Rampa de banheira monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

316 PONTOS




FIRENZE

SERIES





Series



Rampa "slim" de duche extensível em aço inoxidável S.304.
Chuveiro de teto em aço inox. S304 20x30 cm, extra plano e anti-calcário.
Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Misturadora de latão com distribuidor incorporado.
Caudal médio 12 l/min.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.

146

FIRENZE

Series

Ref.: **BTF065**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

225 PONTOS



Ref.: **BTF065/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

296 PONTOS



Ref.: **BTF065/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

243 PONTOS



Ref.: **BTDF065/NQ**

Rampa de duche termostática.
Acabamento latão escovado.

257 PONTOS



Ref.: **BTF065/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

283 PONTOS



Ref.: **BTF065/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

289 PONTOS





FIRENZE

SERIES



FIRENZE

Series



Misturadora lavatório.

Misturadora lavatório.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-1**

Misturadora lavatório.
Acabamento cromado.

68 PONTOS



Ref.: **BDF065-1NQ**

Misturadora lavatório.
Acabamento latão escovado.

76 PONTOS



Ref.: **BDF065-1BGM**

Misturadora lavatório.
Acabamento black gun metal.

83 PONTOS



Ref.: **BDF065-1OC**

Misturadora lavatório.
Acabamento ouro escovado.

82 PONTOS



Ref.: **BDF065-1NG**

Misturadora lavatório.
Acabamento preto mate.


75 PONTOS



Ref.: **BDF065-1ORC**


Misturadora lavatório.
Acabamento ouro rosa escovado.

83 PONTOS



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (kg)	0.95
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



FIRENZE

Series



Misturadora bidé.

Misturadora bidé.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-2**

Misturadora bidé.
Acabamento cromado.

68 PONTOS



Ref.: **BDF065-2BGM**

Misturadora bidé.
Acabamento black gun metal.

83 PONTOS



Ref.: **BDF065-2NG**

Misturadora bidé.
Acabamento preto mate.

75 PONTOS



Ref.: **BDF065-2NQ**

Misturadora bidé.
Acabamento latão escovado.

76 PONTOS



Ref.: **BDF065-2OC**

Misturadora bidé.
Acabamento ouro escovado.


82 PONTOS



Ref.: **BDF065-2ORC**


Misturadora bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

83 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.89
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C






FIRENZE

SERIES



FIRENZE

Series



Misturadora lavatório alta.

Misturadora lavatório alta.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-3**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento cromado.

104 PONTOS



Ref.: **BDF065-3NQ**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento latão escovado.

112 PONTOS



Ref.: **BDF065-3BGM**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento black gun metal.

119 PONTOS



Ref.: **BDF065-3OC**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro escovado.

118 PONTOS



Ref.: **BDF065-3NG**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento preto mate.


110 PONTOS



Ref.: **BDF065-3ORC**


Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro rosa escovado.

119 PONTOS



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (kg)	1.35
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



FIRENZE

SERIES





FIRENZE

Series



Bicomando de lavatório de bancada.

Bicomando de bancada.
Corpo em latão.
Cartucho em cerâmica.
Flexíveis 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BBF065**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento cromado.

141 PONTOS



Ref.: **BBF065/BGM**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento black gun metal.

162 PONTOS



Ref.: **BBF065/NG**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento preto mate.

147 PONTOS



Ref.: **BBF065/NQ**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento latão escovado.

149 PONTOS



Ref.: **BBF065/OC**

Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento ouro escovado.


159 PONTOS



Ref.: **BBF065/ORC**


Bicomando de lavatório de bancada.
Acabamento ouro rosa escovado.

162 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE

Series



Bicomando de lavatório alto bancada.

Bimando caño alto bancada.
Corpo em latão.
Cartucho em cerâmica.
Flexíveis 3/8".

FIRENZE

Series

Ref.: **BAF065**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento cromado.

157 PONTOS



Ref.: **BAF065/BGM**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento black gun metal.

178 PONTOS



Ref.: **BAF065/NG**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento preto mate.

163 PONTOS



Ref.: **BAF065/NQ**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento latão escovado.

165 PONTOS



Ref.: **BAF065/OC**

Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento ouro escovado.



175 PONTOS



Ref.: **BAF065/ORC**


Bicomando de lavatório alto bancada.
Acabamento ouro rosa escovado.

178 PONTOS



Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.35
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018







FIRENZE

SERIES

FIRENZE

Series



FIRENZE

Series

Ref.: GLF065



Ref.: GLF065/BGM




Ref.: GLF065/NG




Ref.: GLF065/NQ



Ref.: BGLF065/OC




Ref.: GLF065/ORC



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17.5 x 6.7
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE

Series



FIRENZE

Series

Ref.: BPF065



Ref.: BPF065/BGM



Ref.: BPF065/NG



Ref.: BPF065/NQ



Ref.: BPF065/OC




Ref.: BPF065/ORC



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17.5 x 6.7
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C






FIRENZE

SERIES

Series



Misturadora duche/banheira monocomando.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.

172

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-4**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento cromado.

138 PONTOS



Ref.: **BDF065-4BGM**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

182 PONTOS



Ref.: **BDF065-4NG**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

150 PONTOS



Ref.: **BDF065-4NQ**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

158 PONTOS



Ref.: **BDF065-4OC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

176 PONTOS



Ref.: **BDF065-4ORC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

180 PONTOS





FIRENZE

SERIES


FIRENZE

Series



Misturadora de duche monocomando.

Misturadora de duche monocomando em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BDF065-5**

Monocomando de duche.
Acabamento cromado.

109 PONTOS



Ref.: **BDF065-5BGM**

Monocomando de duche.
Acabamento black gun metal.

150 PONTOS



Ref.: **BDF065-5NG**

Monocomando de duche.
Acabamento preto mate.

118 PONTOS



Ref.: **BDF065-5NQ**

Monocomando de duche.
Acabamento latão escovado.

126 PONTOS



Ref.: **BDF065-5OC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro escovado.

144 PONTOS



Ref.: **BDF065-5ORC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

148 PONTOS




FIRENZE

Series



Misturadora de duche termostática.

Misturadora de duche monocomando em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpíavel TURN CLEAN SYSTEM



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **BTF065-5**

Termostática de duche.
Acabamento cromado.

148 PONTOS



Ref.: **BTF065-5BGM**

Termostática de duche.
Acabamento black gun metal.

192 PONTOS



Ref.: **BTF065-5NG**

Termostática de duche.
Acabamento preto mate.

160 PONTOS



Ref.: **BTF065-5NQ**

Termostática de duche.
Acabamento latão escovado.

167 PONTOS



Ref.: **BTF065-5OC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro escovado.

186 PONTOS



Ref.: **BTF065-5ORC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

190 PONTOS






A modern bathroom interior with a minimalist design. A long, low wooden vanity holds a rectangular marble sink. Above the sink is a large, dark-framed mirror. The wall behind the vanity is illuminated by a warm, white LED light strip. To the left of the sink, a small wooden shelf holds a white ceramic vase with dried branches. To the right, another wooden shelf holds two bottles of soap and a folded white towel. A track lighting system with four spotlights is mounted on the ceiling. A light-colored rug is on the floor.

FIRENZE

SERIES


FIRENZE

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



FIRENZE

Series

Ref.: **GPF065**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

223 PONTOS



Ref.: **GPF065/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

289 PONTOS



Ref.: **GPF065/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

238 PONTOS



Ref.: **GPF065/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

261 PONTOS



Ref.: **GPF065/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

282 PONTOS



Ref.: **GPF065/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.


288 PONTOS



Series



Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de teto em aço inox: S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



SASSARI

Series

Ref.: **GPS069**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

223 PONTOS



Ref.: **GPS069/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

289 PONTOS



Ref.: **GPS069/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

238 PONTOS



Ref.: **GPS069/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

261 PONTOS



Ref.: **GPS069/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

282 PONTOS



Ref.: **GPS069/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

288 PONTOS





FIRENZE

SERIES


FIRENZE

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



FIRENZE

Series

Ref.: **GTF065**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

305 PONTOS



Ref.: **GTF065/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

364 PONTOS



Ref.: **GTF065/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

324 PONTOS



Ref.: **GTF065/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

342 PONTOS



Ref.: **GTF065/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

350 PONTOS



Ref.: **GTF065/ORC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

362 PONTOS





SASSARI

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



SASSARI

Series

Ref.: **GTS069**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

305 PONTOS



Ref.: **GTS069/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

364 PONTOS



Ref.: **GTS069/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

324 PONTOS



Ref.: **GTS069/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

342 PONTOS



Ref.: **GTS069/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

350 PONTOS



Ref.: **GTS069/ORC**


Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

362 PONTOS



FIRENZE

Series



Set de ducha 1 vía - chuveiro de teto.

Chuveiro em aço inox. S304 25x40 cm, extra plano e anti-calcário.

Braço de parede em aço inox. S.304.

Torneira monocomando em latão.

Caudal médio 12 l/min.

Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.

FIRENZE

Series

Ref.: **SRF065**

Set de ducha 1 vía (chuveiro de teto).
Acabamento cromado.

171 PONTOS



Ref.: **SRF065/BGM**

Set de ducha 1 vía (chuveiro de teto).
Acabamento black gun metal.

210 PONTOS



Ref.: **SRF065/NG**

Set de ducha 1 vía (chuveiro de teto).
Acabamento preto mate.

180 PONTOS



Ref.: **SRF065/NQ**

Set de ducha 1 vía (chuveiro de teto).
Acabamento latão escovado.

190 PONTOS



Ref.: **SRF065/OC**

Set de ducha 1 vía (chuveiro de teto).
Acabamento ouro escovado.

206 PONTOS



Ref.: **SRF065/ORC**

Set de ducha 1 vía (chuveiro de teto).
Acabamento ouro rosa escovado.

209 PONTOS



FIRENZE

Series



Conjunto de duche 1 via - rampa com chuveiro de mão.

Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.

Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.


Chuveiro de mão de 1 posição.

Torneira monocomando em latão.

Caudal medio 10 l/min.

Flexível de 150 cm.

Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.



FIRENZE

Series

Ref.: **SMF065**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

115 PONTOS



Ref.: **SMF065/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

153 PONTOS



Ref.: **SMF065/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

120 PONTOS



Ref.: **SMF065/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

132 PONTOS



Ref.: **SMF065/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

146 PONTOS



Ref.: **SMF065/ORC**


Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

150 PONTOS




FIRENZE

Series



Torneira embutida de bidé.

Torneira embutida monocomando.
Água quente e fria.
Chuveirinho de 1 posição.
Flexível PVC.
Corpo em latão.
Corpo encastrado directamente na parede.
Sem caixa de registo.
Cartucho monocomando Ø25 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE

Series

Ref.: **RDF065**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento cromado.

99 PONTOS



Ref.: **RDF065/BGM**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento black gun metal.

124 PONTOS



Ref.: **RDF065/NG**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento preto mate.

106 PONTOS



Ref.: **RDF065/NQ**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento latão escovado.

114 PONTOS



Ref.: **RDF065/OC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro escovado.

120 PONTOS



Ref.: **RDF065/ORC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

124 PONTOS



BLESS

SERIES





BLESS

SERIES






BLESS

Series



Rampa de duche monocomando.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora de latão com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **BDB063**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento cromado.

193 PONTOS



Ref.: **BDB063/BGM**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento black gun metal.

260 PONTOS



Ref.: **BDB063/NG**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento preto mate.

214 PONTOS



Ref.: **BDB063/NQ**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento latão escovado.

239 PONTOS



Ref.: **BDB063/OC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro escovado.

253 PONTOS



Ref.: **BDB063/ORC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

257 PONTOS



BLESS

SERIES






BLESS

Series



Rampa de duche termostática.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora termostática com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **BTB063**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

223 PONTOS



Ref.: **BTB063/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

299 PONTOS



Ref.: **BTB063/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

245 PONTOS



Ref.: **BTB063/NQ**

Rampa de duche termostática.
Acabamento latão escovado.

270 PONTOS



Ref.: **BTB063/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

292 PONTOS




Ref.: **BTB063/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

296 PONTOS







BLESS

SERIES

BLESS

Series



Misturadora lavatório.

Misturadora lavatório.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

BLESS

Series

Ref.: **BDB063-1**

Misturadora lavatório.
Acabamento cromado.

63 PONTOS



Ref.: **BDB063-1BGM**

Misturadora lavatório.
Acabamento black gun metal.

76 PONTOS



Ref.: **BDB063-1NG**

Misturadora lavatório.
Acabamento preto mate.

68 PONTOS



Ref.: **BDB063-1NQ**

Misturadora lavatório.
Acabamento latão escovado.

70 PONTOS



Ref.: **BDB063-1OC**

Misturadora lavatório.
Acabamento ouro escovado.


75 PONTOS



Ref.: **BDB063-1ORC**


Misturadora lavatório.
Acabamento ouro rosa escovado.

76 PONTOS




Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.935
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



BLESS

Series



Misturadora bidé.

Misturadora bidé.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

BLESS

Series

Ref.: **BDB063-2**

Misturadora bidé.
Acabamento cromado.

63 PONTOS



Ref.: **BDB063-2BGM**

Misturadora bidé.
Acabamento black gun metal.

76 PONTOS



Ref.: **BDB063-2NG**

Misturadora bidé.
Acabamento preto mate.

68 PONTOS



Ref.: **BDB063-2NQ**

Misturadora bidé.
Acabamento latão escovado.

70 PONTOS



Ref.: **BDB063-2OC**

Misturadora bidé.
Acabamento ouro escovado.


75 PONTOS



Ref.: **BDB063-2ORC**


Misturadora bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

76 PONTOS




Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (kg)	0.885
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanteidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018









BLESS

SERIES

BLESS

Series



Misturadora lavatório alta.

Misturadora lavatório alta.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

BLESS

Series

Ref.: **BDB063-3**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento cromado.

80 PONTOS



Ref.: **BDB063-3BGM**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento black gun metal.

95 PONTOS



Ref.: **BDB063-3NG**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento preto mate.

86 PONTOS



Ref.: **BDB063-3NQ**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento latão escovado.

88 PONTOS



Ref.: **BDB063-3OC**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro escovado.


94 PONTOS



Ref.: **BDB063-3ORC**


Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro rosa escovado.

95 PONTOS



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (kg)	1.153
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanteidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



BLESS

SERIES





BLESS

Series



Misturadora lavatório embutido.

Misturadora Monocomando lavatório embutido.

Corpo em latão.

Em duas partes independentes.

Corpo encastrado directamente na parede.

Sem caixa de registo.

Cartucho monocomando Ø35 mm.

BLESS

Series

Ref.: **GLB063**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento cromado.

70 PONTOS



Ref.: **GLB063/BGM**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento black gun metal.

88 PONTOS



Ref.: **GLB063/NG**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento preto mate.

76 PONTOS



Ref.: **GLB063/NQ**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento latão escovado.

80 PONTOS



Ref.: **GLB063/OC**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro escovado.


87 PONTOS



Ref.: **GLB063/ORC**


Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

88 PONTOS



Product sizes (cm)	29 x 17,5 x 6,7
Weight (kg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0.5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



BLESS

SERIES




BLESS

Series



Misturadora duche/banheira monocomando.

Misturadora duche/banheira monocomando.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **BDB063-4**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento cromado.

137 PONTOS



Ref.: **BDB063-4BGM**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

180 PONTOS



Ref.: **BDB063-4NG**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

151 PONTOS



Ref.: **BDB063-4NQ**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

156 PONTOS



Ref.: **BDB063-4OC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

172 PONTOS



Ref.: **BDB063-4ORC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

179 PONTOS




BLESS

Series



Misturadora termostática de duche/banheira.

Misturadora duche/banheira monocomando.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **BTB063-4**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento cromado.

196 PONTOS



Ref.: **BTB063-4BGM**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

246 PONTOS



Ref.: **BTB063-4NG**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

212 PONTOS



Ref.: **BTB063-4NQ**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

214 PONTOS



Ref.: **BTB063-4OC**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

241 PONTOS



Ref.: **BTB063-4ORC**


Termostática de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

243 PONTOS



BLESS

SERIES






BLESS

Series



Misturadora monocomando de duche.

Misturadora de duche monocomando em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **BDB063-5**

Monocomando de duche.
Acabamento cromado.

111 PONTOS



Ref.: **BDB063-5BGM**

Monocomando de duche.
Acabamento black gun metal.

146 PONTOS



Ref.: **BDB063-5NG**

Monocomando de duche.
Acabamento preto mate.

122 PONTOS



Ref.: **BDB063-5NQ**

Monocomando de duche.
Acabamento latão escovado.

128 PONTOS



Ref.: **BDB063-5OC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro escovado.

140 PONTOS



Ref.: **BDB063-5ORC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

146 PONTOS




BLESS

Series



Termostático kit de ducha.

Misturadora de ducha monocomando em latão.
 Suporte para chuveiro de mão em ABS.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
 Flexível 180cm.
 Caudal médio 12 l/min.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **BTB063-5**

Termostática de duche.
Acabamento cromado.

160 PONTOS



Ref.: **BTB063-5BGM**

Termostática de duche.
Acabamento black gun metal.

205 PONTOS



Ref.: **BTB063-5NG**

Termostática de duche.
Acabamento preto mate.

172 PONTOS



Ref.: **BTB063-5NQ**

Termostática de duche.
Acabamento latão escovado.

176 PONTOS



Ref.: **BTB063-5OC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro escovado.

199 PONTOS



Ref.: **BTB063-5ORC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

203 PONTOS




BLESS

SERIES




BLESS

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



BLESS

Series

Ref.: **GPB063**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

190 PONTOS



Ref.: **GPB063/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

261 PONTOS



Ref.: **GPB063/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

208 PONTOS



Ref.: **GPB063/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

216 PONTOS



Ref.: **GPB063/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

249 PONTOS



Ref.: **GPB063/ORC**


Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

256 PONTOS




PALAU

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



PALAU

Series

Ref.: **GPP063**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

190 PONTOS



Ref.: **GPP063/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

261 PONTOS



Ref.: **GPP063/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

208 PONTOS



Ref.: **GPP063/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

216 PONTOS



Ref.: **GPP063/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

249 PONTOS



Ref.: **GPP063/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

256 PONTOS




BLESS

SERIES




BLESS

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



BLESS

Series

Ref.: **GTB063**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

292 PONTOS



Ref.: **GTB063/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

362 PONTOS



Ref.: **GTB063/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

311 PONTOS



Ref.: **GTB063/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

314 PONTOS



Ref.: **GTB063/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

350 PONTOS



Ref.: **GTB063/ORC**


Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

356 PONTOS




PALAU

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



PALAU

Series

Ref.: **GTP063**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

292 PONTOS



Ref.: **GTP063/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

362 PONTOS



Ref.: **GTP063/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

311 PONTOS



Ref.: **GTP063/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

314 PONTOS



Ref.: **GTP063/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

350 PONTOS



Ref.: **GTP063/ORC**




Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

356 PONTOS



BLESS

Series



Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm.

BLESS

Series

Ref.: **SRB063**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento cromado.

110 PONTOS



Ref.: **SRB063/BGM**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento black gun metal.

146 PONTOS



Ref.: **SRB063/NG**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento preto mate.

119 PONTOS



Ref.: **SRB063/NQ**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento latão escovado.

128 PONTOS



Ref.: **SRB063/OC**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro escovado.

140 PONTOS





Ref.: **SRB063/ORC**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro rosa escovado.

143 PONTOS



Series



Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.
 Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão de 1 posição.
 Torneira monocomando em latão.
 Caudal medio 10 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho monomando cerâmico Ø35 mm.

BLESS

Series

Ref.: **SMB063**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

114 PONTOS



Ref.: **SMB063/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

152 PONTOS



Ref.: **SMB063/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

120 PONTOS



Ref.: **SMB063/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

132 PONTOS



Ref.: **SMB063/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

145 PONTOS



Ref.: **SMB063/ORC**


Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

150 PONTOS




BLESS

Series



Torneira embutida de bidé.

Torneira embutida monocomando.
Água quente e fria.
Chuveirinho de 1 posição.
Flexível PVC.
Corpo em latão.
Corpo encastrado directamente na parede.
Sem caixa de registo.
Cartucho monocomando Ø25 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS

Series

Ref.: **RDB063**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento cromado.

108 PONTOS



Ref.: **RDB063/BGM**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento black gun metal.

134 PONTOS



Ref.: **RDB063/NG**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento preto mate.

119 PONTOS



Ref.: **RDB063/NQ**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento latão escovado.

120 PONTOS



Ref.: **RDB063/OC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro escovado.

131 PONTOS



Ref.: **RDB063/ORC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

132 PONTOS





GENOVA

SERIES



GENOVA

SERIES






GENOVA

Series



Rampa de duche monocomando.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora de latão com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

GENOVA

Series

Ref.: **BDG053**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento cromado.

193 PONTOS



Ref.: **BDG053/NQ**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento latão escovado.

260 PONTOS



Ref.: **BDG053/BGM**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento black gun metal.

214 PONTOS



Ref.: **BDG053/NG**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento preto mate.

239 PONTOS



Ref.: **BDG053/OC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro escovado.

253 PONTOS



Ref.: **BDG053/ORC**

Rampa de duche monocomando.
Acabamento ouro rosa escovado.

257 PONTOS






GENOVA


SERIES



Series



Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticálcio.
Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Misturadora termostática com distribuidor incorporado.
Caudal médio 12 l/min.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.

260

GENOVA

Series

Ref.: **BTG053**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

224 PONTOS



Ref.: **BTG053/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

308 PONTOS



Ref.: **BTG053/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

260 PONTOS



Ref.: **BTG053/NQ**

Rampa de duche termostática.
Acabamento latão escovado.

270 PONTOS



Ref.: **BTG053/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

293 PONTOS



Ref.: **BTG053/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

298 PONTOS



GENOVA


SERIES





GENOVA


Series



Misturadora lavatório.

Misturadora lavatório.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

Cold open.



GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-1**

Misturadora lavatório.
Acabamento cromado.

65 PONTOS



Ref.: **BDG053-1BGM**

Misturadora lavatório.
Acabamento black gun metal.

81 PONTOS



Ref.: **BDG053-1NG**

Misturadora lavatório.
Acabamento preto mate.

72 PONTOS



Ref.: **BDG053-1NQ**

Misturadora lavatório.
Acabamento latão escovado.

70 PONTOS



Ref.: **BDG053-1OC**

Misturadora lavatório.
Acabamento ouro escovado.


78 PONTOS



Ref.: **BDG053-1ORC**


Misturadora lavatório.
Acabamento ouro rosa escovado.

82 PONTOS



Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (kg)	0,92
Guarantee	5 years
Max. pressure (bar)	5
Min. pressure (bar)	0,5
Optimum pressure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanteidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



GENOVA

Series



Misturadora bidé.

Misturadora bidé.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

Cold open.

GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-2**

Misturadora bidé.
Acabamento cromado.

65 PONTOS



Ref.: **BDG053-2BGM**

Misturadora bidé.
Acabamento black gun metal.

81 PONTOS



Ref.: **BDG053-2NG**

Misturadora bidé.
Acabamento preto mate.

72 PONTOS



Ref.: **BDG053-2NQ**
Misturadora bidé.
Acabamento latão escovado.

70 PONTOS




Ref.: **BDG053-2OC**
Misturadora bidé.
Acabamento ouro escovado.

78 PONTOS




Ref.: **BDG053-2ORC**
Misturadora bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

82 PONTOS



Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.9
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018



GENOVA


SERIES





GENOVA

Series



Misturadora lavatório alta.

Misturadora lavatório alta.
Corpo em latão.
Cartucho monocomando Ø26 mm TOP.
Flexíveis 3/8".

Cold open.

GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-3**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento cromado.

88 PONTOS



Ref.: **BDG053-3BGM**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento black gun metal.

113 PONTOS



Ref.: **BDG053-3NG**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento preto mate.

92 PONTOS



Ref.: **BDG053-3NQ**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento latão escovado.

88 PONTOS



Ref.: **BDG053-3OC**

Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro escovado.



102 PONTOS



Ref.: **BDG053-3ORC**


Misturadora lavatório alta.
Acabamento ouro rosa escovado.

107 PONTOS



Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018




GENOVA

SERIES



GENOVA

Series



Monocomando lavatório embutido.

Misturadora Monocomando lavatório embutido.
Corpo em latão.
Em duas partes independentes.
Corpo encastrado directamente na parede.
Sem caixa de registo.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Cold open.

GENOVA

Series

Ref.: **GLG053**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento cromado.

72 PONTOS



Ref.: **GLG053/BGM**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento black gun metal.

95 PONTOS



Ref.: **GLG053/NG**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento preto mate.

81 PONTOS



Ref.: **GLG053/NQ**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento latão escovado.

80 PONTOS



Ref.: **GLG053/OC**

Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro escovado.



90 PONTOS



Ref.: **GLG053/ORC**


Monocomando lavatório embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

92 PONTOS



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanteidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,5 x 6,7
Weight (leg)	1.7
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C









GENOVA

SERIES


GENOVA

Series



Misturadora duche/banheira monocomando.

Misturadora duche/banheira monocomando.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-4**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento cromado.

140 PONTOS



Ref.: **BDG053-4BGM**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

180 PONTOS



Ref.: **BDG053-4NG**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

151 PONTOS



Ref.: **BDG053-4NQ**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

156 PONTOS



Ref.: **BDG053-4OC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

172 PONTOS



Ref.: **BDG053-4ORC**

Monocom. de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

179 PONTOS




GENOVA

Series



Termostático kit baño / ducha.

Misturadora duche/banheira monocomando.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

GENOVA

Series

Ref.: **BTG053-4**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento cromado.

195 PONTOS



Ref.: **BTG053-4BGM**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento black gun metal.

245 PONTOS



Ref.: **BTG053-4NG**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento preto mate.

205 PONTOS



Ref.: **BTG053-4NQ**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento latão escovado.

214 PONTOS



Ref.: **BTG053-4OC**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento ouro escovado.

239 PONTOS



Ref.: **BTG053-4ORC**

Termostática de duche/banheira.
Acabamento ouro rosa escovado.

242 PONTOS








GENOVA

SERIES


GENOVA

Series



Misturadora de duche monocomando.

Misturadora de duche monocomando em latão.
Suporte para chuveiro de mão em ABS.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
Flexível 180cm.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monocomando cerâmico de Ø35 mm.



GENOVA

Series

Ref.: **BDG053-5**

Monocomando de duche.
Acabamento cromado.

114 PONTOS



Ref.: **BDG053-5BGM**

Monocomando de duche.
Acabamento black gun metal.

146 PONTOS



Ref.: **BDG053-5NG**

Monocomando de duche.
Acabamento preto mate.

122 PONTOS



Ref.: **BDG053-5NQ**

Monocomando de duche.
Acabamento latão escovado.

128 PONTOS



Ref.: **BDG053-5OC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro escovado.

140 PONTOS



Ref.: **BDG053-5ORC**

Monocomando de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

146 PONTOS




GENOVA

Series



Misturadora de duche termostática.

Misturadora de duche monocomando em latão.
 Suporte para chuveiro de mão em ABS.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição.
 Flexível 180cm.
 Caudal médio 12 l/min.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

GENOVA

Series

Ref.: **BTG053-5**

Termostática de duche.
Acabamento cromado.

151 PONTOS



Ref.: **BTG053-5BGM**

Termostática de duche.
Acabamento black gun metal.

198 PONTOS



Ref.: **BTG053-5NG**

Termostática de duche.
Acabamento preto mate.

162 PONTOS



Ref.: **BTG053-5NQ**

Termostática de duche.
Acabamento latão escovado.

176 PONTOS



Ref.: **BTG053-5OC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro escovado.

191 PONTOS



Ref.: **BTG053-5ORC**

Termostática de duche.
Acabamento ouro rosa escovado.

193 PONTOS




GENOVA

SERIES




GENOVA

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



GENOVA

Series

Ref.: **GPG053**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

190 PONTOS



Ref.: **GPG053/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

261 PONTOS



Ref.: **GPG053/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

208 PONTOS



Ref.: **GPG053/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

210 PONTOS



Ref.: **GPG053/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

249 PONTOS



Ref.: **GPG053/ORC**


Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

256 PONTOS




PIAMONTE

Series



Conjunto de duche monocomando embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monocomando Ø35 mm.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



PIAMONTE

Series

Ref.: **GPP059**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento cromado.

190 PONTOS



Ref.: **GPP059/BGM**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento black gun metal.

261 PONTOS



Ref.: **GPP059/NG**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento preto mate.

208 PONTOS



Ref.: **GPP059/NQ**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento latão escovado.

210 PONTOS



Ref.: **GPP059/OC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro escovado.

249 PONTOS



Ref.: **GPP059/ORC**

Conjunto monocomando embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

256 PONTOS









GENOVA

SERIES


GENOVA

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



GENOVA

Series

Ref.: **GTG053**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

278 PONTOS



Ref.: **GTG053/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

350 PONTOS



Ref.: **GTG053/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

298 PONTOS



Ref.: **GTG053/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

316 PONTOS



Ref.: **GTG053/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

348 PONTOS



Ref.: **GTG053/ORC**


Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

349 PONTOS




PIAMONTE

Series



Conjunto de duche termostático embutido.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de teto em aço inox. S.304.
Chuveiro de mão redondo de 1 posição
Torneira monocomando em latão de 2 vias.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo em latão.
Flexível de 150 cm.
Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.
Suporte para chuveiro de mão/toma de água.
Corpo encastrado directamente na parede. Com caixa de registo.



PIAMONTE

Series

Ref.: **GTP059**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento cromado.

278 PONTOS



Ref.: **GTP059/BGM**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento black gun metal.

350 PONTOS



Ref.: **GTP059/NG**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento preto mate.

298 PONTOS



Ref.: **GTP059/NQ**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento latão escovado.

316 PONTOS



Ref.: **GTP059/OC**

Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro escovado.

348 PONTOS



Ref.: **GTP059/ORC**



Conjunto termostático embutido.
Acabamento ouro rosa escovado.

349 PONTOS



GENOVA

Series



Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.

GENOVA

Series

Ref.: **SRG053**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento cromado.

110 PONTOS



Ref.: **SRG053/BGM**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento black gun metal.

146 PONTOS



Ref.: **SRG053/NG**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento preto mate.

119 PONTOS



Ref.: **SRG053/NQ**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento latão escovado.

128 PONTOS



Ref.: **SRG053/OC**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro escovado.

140 PONTOS



Ref.: **SRG053/ORC**



Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento ouro rosa escovado.

143 PONTOS



GENOVA

Series



Conjunto de duche 1 via - rampa com chuveiro de mão.

Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.
 Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão de 1 posição.
 Torneira monocomando em latão.
 Caudal médio 10 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.

GENOVA

Series

Ref.: **SMG053**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

114 PONTOS



Ref.: **SMG053/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

152 PONTOS



Ref.: **SMG053/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

120 PONTOS



Ref.: **SMG053/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

132 PONTOS



Ref.: **SMG053/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

145 PONTOS



Ref.: **SMG053/ORC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

150 PONTOS



GENOVA

Series



Torneira embutida de bidé.

Torneira embutida monocomando de bidé.

Água quente e fria.

Chuveirinho de 1 posição.


Flexível PVC.

Corpo em latão.

Corpo encastrado directamente na parede.

Sem caixa de registo.

Cartucho monocomando Ø25 mm.



ENSAIOS REALIZADOS	LEGISLAÇÃO
Resistência à corrosão (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidade	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência mecânica sob pressão	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistência à torção	UNE-EN 817:2009
Dispersão do jato	UNE-EN 19703:2016
Caudal de água	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

GENOVA

Series

Ref.: **RDG053**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento cromado.

107 PONTOS



Ref.: **RDG053/BGM**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento black gun metal.

139 PONTOS



Ref.: **RDG053/NG**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento preto mate.

113 PONTOS



Ref.: **RDG053/NQ**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento latão escovado.

120 PONTOS



Ref.: **RDG053/OC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro escovado.

133 PONTOS



Ref.: **RDG053/ORC**

Torneira embutida de bidé.
Acabamento ouro rosa escovado.

136 PONTOS



BOLONIA




SERIES






BOLONIA

Series



Rampa de duche termostática.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora termostática com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



BOLONIA

Series

Ref.: **GTB066**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

449 PONTOS



Ref.: **GTB066/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

468 PONTOS



Ref.: **GTB066/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

420 PONTOS



Ref.: **GTB066/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

461 PONTOS



Ref.: **GTB066/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

468 PONTOS




INARI

SERIES




INARI

Series



Rampa de duche termostática.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora termostática com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



Ref.: **GTI067**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

459 PONTOS



Ref.: **GTI067/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

472 PONTOS



Ref.: **GTI067/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

428 PONTOS



Ref.: **GTI067/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

467 PONTOS



Ref.: **GTI067/ORC**


Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

472 PONTOS



AZORES



SERIES







AZORES

Series



Rampa de duche termostática.

Rampa de duche extensível em aço inoxidável S.304.
 Chuveiro de teto em aço inoxidável S.304 de Ø20 cm extraplano e anticalcário.
 Suporte de chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão redondo de 1 posição
 Misturadora termostática com distribuidor incorporado.
 Caudal médio 12 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho termostático autolimpeza TURN CLEAN SYSTEM.



AZORES

Series

Ref.: **GTA070**

Rampa de duche termostática.
Acabamento cromado.

338 PONTOS



Ref.: **GTA070/BGM**

Rampa de duche termostática.
Acabamento black gun metal.

381 PONTOS



Ref.: **GTA070/NG**

Rampa de duche termostática.
Acabamento preto mate.

347 PONTOS



Ref.: **GTA070/OC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro escovado.

382 PONTOS



Ref.: **GTA070/ORC**

Rampa de duche termostática.
Acabamento ouro rosa escovado.

384 PONTOS





COMPLEMENTOS



LINE

Series



Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.

LINE

Series

Ref.: **SRD038**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

110 PONTOS



Ref.: **SRD038/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

145 PONTOS



Ref.: **SRD038/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

118 PONTOS



Ref.: **SRD038/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

127 PONTOS



Ref.: **SRD038/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

140 PONTOS



Ref.: **SRD038/ORC**



Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

143 PONTOS



LINE

Series



Conjunto de duche 1 via - rampa com chuveiro de mão.

Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.
 Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
 Chuveiro de mão de 1 posição.
 Torneira monocomando em latão.
 Caudal medio 10 l/min.
 Flexível de 150 cm.
 Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.

Ref.: **SMD038**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento cromado.

113 PONTOS



Ref.: **SMD038/BGM**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento black gun metal.

151 PONTOS



Ref.: **SMD038/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento preto mate.

119 PONTOS



Ref.: **SMD038/NQ**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

131 PONTOS



Ref.: **SMD038/OC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

144 PONTOS



Ref.: **SMD038/ORC**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro rosa escovado.

149 PONTOS



BELGICA

Series



Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.

Chuveiro em aço inoxidável S.304 Ø25 cm, extraplano e anticalcário.
Braço de parede em aço inox. S.304.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 12 l/min.
Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.



Conjunto de duche 1 via - rampa com chuveiro de mão.

Rampa suporte para chuveiro de mão com entrada de água a parede.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.
Chuveiro de mão de 1 posição.
Torneira monocomando em latão.
Caudal médio 10 l/min.
Flexível de 150 cm.
Cartucho monomando cerâmico Ø28 mm.


BELGICA

Series

Ref.: **SRZ044**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento cromado.

103 PONTOS



Ref.: **SRZ044/NG**

Conjunto de duche 1 via - chuveiro de teto.
Acabamento black gun metal.


112 PONTOS



Ref.: **SMZ044**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento latão escovado.

106 PONTOS



Ref.: **SMZ044/NG**

Set de ducha 1 vía (rampa com chuveiro).
Acabamento ouro escovado.

112 PONTOS



ADUR

Series

Ref.: **BDD001**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento cromado.

20 PONTOS



Ref.: **BDD001/BGM**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento black gun metal.

38 PONTOS



Ref.: **BDD001/NG**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento preto mate.

24 PONTOS



Ref.: **BDD001/NQ**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento latão escovado.

30 PONTOS



Ref.: **BDD001/OC**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento ouro escovado.

36 PONTOS



Ref.: **BDD001/ORC**


Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento ouro rosa escovado.

38 PONTOS



Rampa suporte para chuveiro de mão.

Rampa em aço inox. S.304 redonda.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.



Ref.: **BDD003**

Rampa para chuveiro de mão com entrada de água
Acabamento cromado.

29 PONTOS



Ref.: **BDD003/BGM**

Rampa para chuveiro de mão com entrada de água
Acabamento black gun metal.

47 PONTOS



Ref.: **BDD003/NG**

Rampa para chuveiro de mão com entrada de água
Acabamento preto mate.

32 PONTOS



Ref.: **BDD003/NQ**

Rampa para chuveiro de mão com entrada de água
Acabamento latão escovado.

38 PONTOS



Ref.: **BDD003/OC**

Rampa para chuveiro de mão com entrada de água
Acabamento ouro escovado.

45 PONTOS



Ref.: **BDD003/ORC**


Rampa para chuveiro de mão com entrada de água
Acabamento ouro rosa escovado.

47 PONTOS




Rampa suporte para chuveiro de mão.

Rampa em aço inox. S.304 redonda.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.



DRAVA

Series



Rampa suporte para chuveiro de mão
Barra de aço inox. S.304 **extraplana**.
Suporte do chuveiro de mão regulável em altura.

DRAVA

Series

Ref.: **BDD002**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento cromado.

25 PONTOS



Ref.: **BDD002/BGM**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento black gun metal.

40 PONTOS



Ref.: **BDD002/NG**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento preto mate.

28 PONTOS



Ref.: **BDD002/NQ**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento latão escovado.

30 PONTOS



Ref.: **BDD002/OC**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento ouro escovado.

38 PONTOS



Ref.: **BDD002/ORC**

Rampa suporte para chuveiro de mão.
Acabamento ouro rosa escovado.

40 PONTOS



ARIZONA

Series

Ref.: **MDA020**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento cromado.

23 PONTOS



Ref.: **MDA020/BGM**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento black gun metal.

36 PONTOS



Ref.: **MDA020/NG**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento preto mate.

23 PONTOS



Ref.: **MDA020/NQ**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento latão escovado.

32 PONTOS



Ref.: **MDA020/OC**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento ouro escovado.

33 PONTOS



Ref.: **MDA020/ORC**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento ouro rosa escovado.

33 PONTOS



Modelo Arizona
Mangos de ducha 3 posiciones.
Chuveiro de mão em ABS, ergonómico e anti calcário.
Diâmetro Ø12 cm.



PORTLAND

Series

Ref.: **MDP021**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento cromado.

18 PONTOS



Ref.: **MDP021/BGM**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento black gun metal.

29 PONTOS



Ref.: **MDP021/NG**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento preto mate.

18 PONTOS



Ref.: **MDP021/NQ**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento latão escovado.

24 PONTOS



Ref.: **MDP021/OC**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento ouro escovado.

25 PONTOS




Ref.: **MDP021/ORC**

Chuveiro de mão com 3 posições.
Acabamento ouro rosa escovado.

25 PONTOS



Modelo Portland.
Mangos de ducha 3 posiciones.
Chuveiro de mão em ABS, ergonómico e anti calcário.
Dimensões 12x12 mm.



GENOVA

Series

Ref.: **MDV014**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento cromado.

8 PONTOS



Ref.: **MDV014/BGM**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento black gun metal.

17 PONTOS



Ref.: **MDV014/NG**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento preto mate.

9 PONTOS



Ref.: **MDV014/NQ**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento latão escovado.

16 PONTOS



Ref.: **MDV014/OC**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento ouro escovado.

17 PONTOS




Ref.: **MDV014/ORC**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento ouro rosa escovado.

17 PONTOS



Modelo Génova
Chuveiro de mão de 1 posição.
Chuveiro de mão em ABS, ergonómico e anti calcário.



HENK

Series

Ref.: **MDH013**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento cromado.

8 PONTOS



Ref.: **MDH013/BGM**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento black gun metal.

13 PONTOS



Ref.: **MDH013/NG**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento preto mate.

10 PONTOS



Ref.: **MDH013/NQ**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento latão escovado.

13 PONTOS



Ref.: **MDH013/OC**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento ouro escovado.

13 PONTOS




Ref.: **MDH013/ORC**

Chuveiro de mão de 1 posição.
Acabamento ouro rosa escovado.

13 PONTOS



Modelo Henk.
Chuveiro de mão de 1 posição.
Chuveiro de mão em ABS, ergonômico e anti calcário.



TUBE

Series

Ref.: **RDN007**

Chuveiro redondo Ø80mm.
Acabamento cromado.

102 PONTOS



Ref.: **RDN007/BGM**

Chuveiro redondo Ø80mm.
Acabamento black gun metal.

118 PONTOS



Ref.: **RDN007/NG**

Chuveiro redondo Ø80mm.
Acabamento preto mate.

108 PONTOS



Chuveiro redondo tipo "foco".
Conexión de 1/2" con base Ø72mm.
Basculante de 8 a 48°.
Dimensões cilindro Ø76 mm x 150 mm.

Ref.: **RDN007/OC**

Chuveiro redondo Ø80mm.
Acabamento ouro escovado.


118 PONTOS



Ref.: **RDN007/ORC**

Chuveiro redondo Ø80mm.
Acabamento ouro rosa escovado.

121 PONTOS



TUBE

Series

Ref.: **RDC007**

Chuveiro quadrado 76x76mm.
Acabamento cromado.

97 PONTOS



Ref.: **RDC007/BGM**

Chuveiro quadrado 76x76mm.
Acabamento black gun metal.

112 PONTOS



Ref.: **RDC007/NG**

Chuveiro quadrado 76x76mm.
Acabamento preto mate.

100 PONTOS



Chuveiro quadrado tipo "foco".
Conexión de 1/2" con base Ø72mm.
Basculante de 8 a 48°.
Dimensões 76 x76 x 150 mm.

Ref.: **RDC007/OC**

Chuveiro quadrado 76x76mm.
Acabamento ouro escovado.




108 PONTOS



Ref.: **RDC007/ORC**

Chuveiro quadrado 76x76mm.
Acabamento ouro rosa escovado.

112 PONTOS



Series

Ref.: **RDR001**

Retangular 200X300 mm
Acabamento cromado.

56 PONTOS



Ref.: **RDR001/BGM**

Retangular 200X300 mm
Acabamento black gun metal.

86 PONTOS



Ref.: **RDR001/NG**

Retangular 200X300 mm
Acabamento preto mate.

86 PONTOS



Ref.: **RDR001/NQ**

Retangular 200X300 mm
Acabamento latão escovado.

85 PONTOS



Ref.: **RDR001/OC**

Retangular 200X300 mm
Acabamento ouro escovado.

86 PONTOS



Ref.: **RDR001/ORC**

Retangular 200X300 mm
Acabamento ouro rosa escovado.

86 PONTOS



Ref.: **RDR002**

Retangular 400x250 mm
Acabamento cromado.

62 PONTOS



Ref.: **RDR002/BGM**

Retangular 400x250 mm
Acabamento black gun metal.

99 PONTOS



Ref.: **RDR002/NG**

Retangular 400x250 mm
Acabamento preto mate.

96 PONTOS



Ref.: **RDR002/NQ**

Retangular 400x250 mm
Acabamento latão escovado.

98 PONTOS



Ref.: **RDR002/OC**

Retangular 400x250 mm
Acabamento ouro escovado.

99 PONTOS



Ref.: **RDR002/ORC**

Retangular 400x250 mm
Acabamento ouro rosa escovado.

99 PONTOS



Ref.: **RDN006**

Rociador Ø33cm espessura 15mm.
Acabamento cromado.

153 PONTOS



Ref.: **RDN006/BGM**

Rociador Ø33cm espessura 15mm.
Acabamento black gun metal.

166 PONTOS



Ref.: **RDN006/NG**

Rociador Ø33cm espessura 15mm.
Acabamento preto mate.

156 PONTOS



Chuveiro redondo de Ø33 cm x 15 mm de espessura.
Conexión de 1/2"
Base cuadrada 16x16 cm
Sujección a pared 240 mm.

El rociador sólo es compatible con la sujeción a pared de 240 mm ref. BPC008

Ref.: **RDN006/OC**

Rociador Ø33cm espessura 15mm.
Acabamento ouro escovado.


162 PONTOS



Ref.: **RDN006/ORC**

Rociador Ø33cm espessura 15mm.
Acabamento ouro rosa escovado.

166 PONTOS



Series

Ref.: **RR0018**

Rampa de duche extensível.
Acabamento cromado.


67 PONTOS



Ref.: **RR0018/NQ**

Rampa de duche extensível.
Acabamento latão escovado.

123 PONTOS



Ref.: **RR0018/BGM**

Rampa de duche extensível.
Acabamento black gun metal.

132 PONTOS



Ref.: **RR0018/OC**

Rampa de duche extensível.
Acabamento ouro escovado.

129 PONTOS



Ref.: **RR0018/NG**

Rampa de duche extensível.
Acabamento preto mate.

116 PONTOS



Ref.: **RR0018/ORC**

Rampa de duche extensível.
Acabamento ouro rosa escovado.

129 PONTOS



Ref.: **RR0020**

Rampa banheira extensível.
Acabamento cromado.


110 PONTOS



Ref.: **RR0020/NQ**

Rampa banheira extensível.
Acabamento latão escovado.

177 PONTOS



Ref.: **RR0020/BGM**

Rampa banheira extensível.
Acabamento black gun metal.

182 PONTOS



Ref.: **RR0020/OC**

Rampa banheira extensível.
Acabamento ouro escovado.

177 PONTOS



Ref.: **RR0020/NG**

Rampa banheira extensível.
Acabamento preto mate.

160 PONTOS



Ref.: **RR0020/ORC**

Rampa banheira extensível.
Acabamento ouro rosa escovado.

177 PONTOS





Ref.: **ERL001**
Espelho para furo ladrão lavatório.
Acabamento cromado.
Material: Latão e ABS.

4 PONTOS



Ref.: **ERL001/NG**
Espelho para furo ladrão lavatório.
Acabamento preto mate.
Material: Latão e ABS.

4 PONTOS



Ref.: **ERL001/NQ**
Espelho para furo ladrão lavatório.
Acabamento latão escovado.
Material: Latão e ABS.

4 PONTOS



Ref.: **ERL001/OC**
Espelho para furo ladrão lavatório.
Acabamento ouro escovado.
Material: Latão e ABS.

4 PONTOS






Ref.: **ERL001/BGM**
Espelho para furo ladrão lavatório.
Acabamento black gun metal.
Material: Latão e ABS.

4 PONTOS



Ref.: **ERL001/ORC**
Espelho para furo ladrão lavatório.
Acabamento oro rosa cepollado.
Material: Latão e ABS.

4 PONTOS



Series



Ref: **1EXP0027**



Ref.: **1EXP0031**

Series



Ref.: 1EXP0028



Ref.: 1EXP0025



Ref.: 1EXP0029



Ref.: 1EXP0002-B

Expositor de amostras de 5 válvulas + 5 misturadora lavatório MONZA. (igual que a imagem)

411 PONTOS

Ref.: 1EXP0006-B

Expositor de amostras de 10 válvulas. (válvulas não incluídas)

Ref.: 1EXP0007-B

Expositor de amostras de 10 válvulas. (válvulas incluídas)

179 PONTOS



Ref.: **1EXP0036**



Ref.: **1EXP0037**



Ref.: **1EXP0038**



Ref.: **1EXP0034**

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ENTREGAS

Verifique a mercadoria no momento da sua receção. Não serão aceites reclamações relativas a mercadorias não verificadas no momento da entrega. A empresa de transportes indicará tal situação na guia de transporte.

DEVOLUÇÕES

Em caso de devolução, descreva com clareza o motivo da mesma. A IMEX PRODUCTS, S.L. ou o seu representante apenas aceitarão aquelas devoluções que preencham os seguintes requisitos:

- O escovadorial deverá apresentar algum tipo de defeito de fabrico.
- A embalagem deverá estar em perfeitas condições, caso assim não seja será aplicada uma penalização de 10% do valor dessa mercadoria como despesas de receção, revisão e manuseamento.

FORMA DE PAGAMENTO

Transferência bancária ou cheque a 30 dias

Qualquer atraso que se produza terá como consequência a interrupção do serviço bem como o débito das custas bancárias e outras despesas relacionadas.

TRIBUNAIS

Em caso de litígio, ambas as partes submeter-se-ão aos tribunais de Picassent (Espanha) caso tenha sido o fabricante a faturar ou aos tribunais de Vila do Conde caso tenha sido o distribuidor a faturar.

TRANSPORTE

Serão cobrados 7€ de portes nos pedidos que não tenham valor superior a 200€.

ACTUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES

ALTERAÇÃO DO MODELO

Em ocasiões, alguns dos produtos fornecidos pela IMEX PRODUCTS, S.L., podem apresentar alterações em algumas das suas peças em relação às imagens do catálogo atual.

IMEX PRODUCTS S.L., reserva-se o direito de realizar ditas alterações nos seus modelos sendo sempre em busca de melhorias tanto na imagem como na funcionalidade do produto, além das condições de venda.

A IMEX, em constante desenvolvimento e com o objetivo de se consolidar entre as empresas mais importantes do setor, ampliou a sua ligação com grandes referências do setor.

Esta parceria com fabricantes de componentes para torneiras, como a **SEDAL** (cartuchos), a **TUCAI** (tubos flexíveis) e a **NEOPERL** (arejadores), consolida a Imex como referência mundial, apostando sempre no desenvolvimento contínuo, combinando as nossas ideias e designs com o apoio oferecido por grandes marcas reconhecidas no setor das torneiras


CONSELHOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Na IMEX PRODUCTS S.L. aconselhamos para realizar a limpeza dos nossos produtos, em cores preto mate ou branco mate, que se utilizem produtos não corrosivos e com um PH neutro, evitando assim, danificar os produtos.

Seguindo as recomendações do fabricante, aconselhamos utilizar pano de microfibra no processo de limpeza e finalizar com a secagem dos produtos para assim alargar a vida dos mesmos.

Vídeo de demonstração





IMEX PRODUCTS, S.L.
Pol. Ind. Picassent
C/ 6 Parcela 11
46220 Picassent (Valencia) - Spain

Tlfs. de contacto:
T: +34 96 065 12 74
T: +34 96 156 63 87
T: +34 618 663 428

✉ export@imexproducts.es

www.imexproducts.es