

CINCA 



CATÁLOGO GERAL
GENERAL CATALOGUE
2025-2026

AVISO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VÁLIDAS PARA PRODUÇÕES A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2025.

As cores podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidade.

Copyright CINCA

O conteúdo deste catálogo está protegido pelas disposições do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

Qualquer reprodução, total ou parcial, do mesmo, sem autorização expressa da CINCA, faz incorrer nas penalidades fixadas na Lei, designadamente nas previstas no referido Código em matéria penal.

A CINCA reserva o direito de alterar ou eliminar, total ou parcialmente, qualquer referência ou especificação técnica contida neste catálogo.

WARNING

TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE VALID FOR PRODUCTIONS STARTING JANUARY 1ST 2025.

Printed colour is as accurate as the limitations of the printing process will allow.

Copyright CINCA

The contents of this catalogue are protected by the Author's Code of Copyright and the Connected Rights.

Any reproduction, partial or total, without the express authorization of CINCA, will incur fixed penalties as set out in the Law, as designated by the related Code.

CINCA reserves the right to modify or discontinue, in whole or in part, any reference or technical specification within this brochure.

AVERTISSEMENT

INFORMATIONS TECHNIQUES VALABLES POUR LES PRODUCTIONS À PARTIR DU 1^{ER} JANVIER 2025.

Il peut y avoir de légères variations de tonalité.

Copyright CINCA

Le contenu de ce catalogue est protégé par les dispositions du Code du droit d'auteur et des droits connexes.

Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'autorisation expresse de CINCA, encourt les sanctions prévues par la loi, à savoir celles prévues par ce code en matière pénale.

CINCA se réserve le droit de modifier ou d'éliminer, en tout ou en partie, toute référence ou information technique contenues dans ce catalogue.

BITTE BEACHTEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN GÜLTIG FÜR PRODUKTIONEN AB 1 JANUAR 2025.

Die Farben können leichte Tonunterschiede vorweisen.

Copyright CINCA

Der Inhalt dieses Katalogs ist durch die Bestimmungen des Urheber- und Leistungsschutzgesetz geschützt.

Jegliche Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ohne die ausdrückliche Genehmigung von CINCA, kann strafrechtlich verfolgt werden und die im Strafgesetzbuch festgelegten Sanktionen nach sich ziehen.

CINCA behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Referenzen oder technische Spezifikationen ganz, oder teilweise, zu ändern oder zu löschen.

INSPIRED
BY
NATURE

ÍNDICE
INDEX

CONCRETE EFFECT

EFEITO BETÃO
EFFET BÉTON
BETON EFFEKT

POWERCRETE	20
ESSENCE	32
RETRO	40
FACTORY	50
CAIMAN	58
BAMBU	64
COFFRAGE	68

STONE EFFECT

EFEITO PEDRA
EFFET PIERRE
STEIN EFFEKT

GOLDSTONE	74
SLATE	82
SPLASH SLATE	94
CEPPO DI GRE STONE	98
KINGSTONE	104
INDUSTRIAL STONE	110
SALT	116
ASSOUAN STONE	120
HIGHLANDER	124

MARBLE EFFECT

EFEITO MÁRMORE
EFFET MARBRE
MARMOR EFFEKT

MARBLE X	128
TIVOLI	134
SPLENDOR	140
MARBELLOUS	148
PURE	156
FOSSIL	164
GAYA	172
MANDORE	180
BLING	188
NATURA	196
GLAM	204
CAVA	210
PORTO	216
TIBUR	222
LUXURY	228
BERNINI	234

DESDE SINCE 1964	6
EASY CLEANING & SAFETILE	10
OUTROS ÍNDICES OTHER INDEXES	14

WOOD EFFECT

EFEITO MADEIRA
EFFET BOIS
HOLZ EFFEKT

CHALET	242
TIMBER	254
TIMBER DECK	260
IMAGINE	266
IMAGINE DECK	272
IMAGINE SOUL	274
IMAGINE VINTAGE	284

COTTO EFFECT

EFEITO COTTO
COTTO BOIS
COTTO EFFEKT

TIERRA	292
NOMAD	300
BRICKWORK	308
BRICK ROAD	318

MURETTO EFFECT

EFEITO MURETTO
MURETTO BOIS
MURETTO EFFEKT

ART STONE	324
STONECRAFT	330

ENCAUSTIC EFFECT

EFEITO HIDRAÚLICO
IMITATION CARREAUX CIMENT
DEKOR FLIESEN EFFEKT

HERITAGE	
CASCAIS	340
TOMAR	342
BRAGA	344
COIMBRA	346
PORTO	348

COLOUR

COR
COLORÉ
FARBE

BRANCOS	352
ART	358
COTTON	364
BLOOM	370
CHROMA	374
CLOUD	386
METRO	398
NEW YORK	402
SOHO	408
TIFFANY	414
INFINITY	418
LUX	422
SPLASH ELEMENT	426
SPLASH POOL	430



NovaArquitectura
arquitectos

MOSAICO PORCELÂNICO	450
Porcelânico ANTI-SLIP	456



CINCA

60
ANOS
DESDE SINCE
1964

DÉCADAS DE COMPROMISSO

O desafio que a CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica propôs abraçar desde o início da sua criação, em 1964, deixaria de fazer sentido se não estivéssemos comprometidos em oferecer soluções duradouras que vão muito além de questões estéticas.

O nosso foco é comprometer-nos, junto dos nossos mercados, a entregar soluções de pavimento e revestimento cerâmico que cumprem com rigorosas normas de Qualidade e Ambientais.

Somos detentores de um processo de produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos comprometido com a qualidade do produto e a satisfação dos seus clientes. Possuímos uma manifesta preocupação com a preservação do meio ambiente, a utilização eficiente dos recursos, a evolução do progresso social, o crescimento económico estável e a erradicação da pobreza.

Neste sentido, e através da aplicação de métodos que vão ao encontro do desenvolvimento e apresentação de soluções que tornam a indústria cerâmica sustentável, a CINCA possui certificações que atestam o seu compromisso e testemunham a sua participação na criação de um mundo sustentável.

Mundo este que atende às necessidades do presente, tendo como preocupação o não comprometimento das futuras gerações, deixando-lhes um legado com continuidade à vista.

Comprometemo-nos em criar ambientes bonitos e confortáveis que promovam o bem-estar de quem os usufrui, de forma duradoura, sem colocar em causa as gerações futuras.

DECADES OF COMMITMENT

That challenge that CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica has proposed to embrace, since the beginning of its founding, in 1964, would no longer make sense if we were not determined and committed in offering long-lasting solutions that go far beyond aesthetic issues.

We have a true commitment to our markets and customers, to deliver ceramic flooring and wall tile solutions that comply with strict Quality and Environmental standards.

We own a floor and wall tile production process that is highly committed with product quality and customer satisfaction. We strongly stand for environmental preservation, efficient resources use, social progress evolution, stable economic growth, and poverty eradication.

In this sense, and with the use of methods that meet the development and presentation of sustainable solutions for the ceramic industry, CINCA has a certified system to assess its environmental sustainability and true commitment to a more sustainable world with high levels of product quality, aesthetic, and innovation.

A world that meets today's needs, concerned with future generations, and that gives continuity to this legacy.

We undertake to create beautiful and comfortable settings that promote a long-lasting well-being to all, without jeopardising future generations.

PORTUGAL  CERAMICS




JUNTOS CUIDAMOS DO FUTURO

A **CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica** detém uma forte consciencialização para a temática da preservação do meio ambiente, que se materializa na conceção, na produção e na manutenção do produto ao longo do seu ciclo de vida, incluindo no seu desmantelamento em fim de vida.

Por outras palavras, firmamos o nosso compromisso através da escolha de matérias-primas e de processos eficientes, com a otimização de recursos e análise dos impactos no meio ambiente, na comunidade e no mundo.

Mantemos uma grande preocupação com a eficiência dos nossos processos de produção, nomeadamente com a reciclagem dos subprodutos, a reutilização das águas usadas no processo industrial e no controlo da emissão de gases com efeito de estufa (CO₂), sempre alinhado com uma política de economia circular.

A nossa preocupação com a eficiência energética é uma constante, investindo em equipamentos mais eficientes e monitorizando continuamente todo o processo.

Os produtos que apresentámos aos nossos mercados têm como característica fundamental despertar uma experiência estética positiva, mas tendo sempre como objetivo primário conferir-lhes características técnicas que os tornam sustentáveis e não negligenciáveis:

- DURABILIDADE
- AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO OU LIMPEZA
- REICLÁVEL E INERTE
- ZERO EMISSÕES
- BAIXO IMPACTO AMBIENTAL NO CICLO DE VIDA DO PRODUTO
- ADEQUAÇÃO A QUALQUER TIPO DE CONSTRUÇÃO
- ADEQUAÇÃO A QUALQUER LOCAL DE IMPLANTAÇÃO
- COR RESISTENTE
- RESISTENTE AO FOGO (classe A1)
- RESISTÊNCIA À ÁGUA
- VERSATILIDADE E ESTÉTICA (nas dimensões, cor, textura, decoração e replicação de produtos naturais)

TOGETHER WE WILL TAKE CARE OF THE FUTURE

CINCA – Companhia Industrial de Cerâmica has always had a strong environmental preservation and sustainable future awareness, which comes to light in the design, production, and maintenance of its product throughout their life cycle, including its end-of-life disassembly.

In other words, we undertake this through the choice of raw materials and efficient processes, with the optimization of resources and the analysis of impacts on the environment, the community, and the world.

We remain very concerned with our production processes efficiency, including the recycling of by-products, the reuse of industrial process wastewater and the control of greenhouse gas (CO₂) emissions, always aligned with a circular economy policy.

Our concern with energy efficiency is relentless, investing in more efficient equipment and continuously monitoring the entire process.

CINCA ceramic tiles essentially endeavor to awaken a positive aesthetic experience, across all markets, always recalling our primary goal that is to give them technical characteristics that make them sustainable and not negligible:

- DURABILITY
- NO MAINTENANCE OR CLEANING
- RECYCLABLE AND INERT
- ZERO EMISSIONS
- LOW ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE PRODUCTS LIFESPAN
- FOR ALL TYPES OF CONSTRUCTION
- FOR ALL TYPES OF CONSTRUCTION
- RESISTANT COLOUR
- FIRE RESISTANT (class A1)
- WATER RESISTANCE
- VERSATILITY AND AESTHETICS (colour, texture or reproduction of natural effects)



Fácil Limpeza
Easy Cleaning



Interior/Exterior
Indoor / Outdoor



Toque Suave
Soft Touch



Antiderrapante
Slip—Resistant

Estética
Aesthetic

Praticidade
Practicality

Segurança
Safety

ANTIDERRAPANTE TECNOLOGIA FÁCIL LIMPEZA

Durante a produção de pavimentos cerâmicos antiderrapantes, é possível selecionar materiais que resultam em superfícies mais suaves e de fácil limpeza. Estes produtos tornam-se perfeitos para aplicar em espaços onde se preveja: um ALTO TRÁFEGO, uma MANUTENÇÃO EXIGENTE e seja necessário GARANTIR O CONFORTO DO PÉ DESCALÇO. Estamos a falar da tecnologia EASY CLEANING com TOQUE SUAVE.

Com o objetivo de apresentar uma oferta mais diversificada, aplicámos este processo a alguns dos nossos produtos!

SLIP—RESISTANT EASY CLEANING TECHNOLOGY

During the production of ANTI-SLIP floor tiles, it's possible to select materials that result in a smoother and easier cleaning surface. These products are perfect to apply in spaces where: HIGH TRAFFIC, DEMANDING MAINTENANCE is expected and it's necessary to GUARANTEE BAREFOOT COMFORT.

In order to present a more diversified offer, we applied this process to some of our products!



EASY CLEANING

Recomendado para:
**EXTERIORES
BALNEÁRIOS
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
ESCOLAS
HOTELARIA**

Especially recommended for:
**OUTDOORS
SPAS
HEALTH—CARE CENTRES
SCHOOLS
RETAIL FOOD COURTS**



Ecológico

Pavimentos e revestimentos cerâmicos tornam-se mais seguros sem a utilização de químicos perigosos.



Auto Esterilização

A presença de substâncias orgânicas assim como bactérias e fungos são largamente reduzidos na superfície cerâmica.



Superhidrofílica Ação Contínua

Permite que manchas de óleo possam ser facilmente lavadas com água. As superfícies são melhor preservadas contra sujidade e manchas.



Purificação do Ar Decompõe Odores

Também funciona como purificador de ar que decompõe substâncias orgânicas, ajudando a reduzir a poluição do ar.

TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA

PARA ESPAÇOS MAIS LIMPOS E SEGUROS

A CINCA utiliza uma fina camada superficial de nanopartículas submetida a um processo térmico especial para criar as características associadas ao safetile. Estas nanopartículas, com diâmetros geralmente inferiores a 100 nm, ligam-se quimicamente com a superfície da cerâmica durante o processo térmico, permitindo à superfície da peça adquirir propriedades auto esterilizantes na presença de luz natural ou artificial. Como resultado, a existência de bactérias e fungos é amplamente reduzida nos pavimentos e revestimentos SafeTile, promovendo-se igualmente a decomposição de outras substâncias como compostos orgânicos voláteis (COV) e óxidos de azoto (NOx) potencialmente presentes nas atmosferas poluídas. Os nossos produtos SafeTile têm a capacidade de decompor material orgânico e desativar microorganismos vivos comuns, reduzindo eficientemente a presença de bactérias, fungos, poluentes gasosos e até mesmo odores.

Os produtos SafeTile são especialmente recomendados para projetos públicos ou privados de grande escala, onde as propriedades auto-esterilizantes e super hidrofílicas são fatores de decisão fundamentais, como em hospitais, centros de saúde e lares para idosos, áreas públicas de grandes dimensões e revestimento externo em edifícios de múltiplos andares, para citar apenas alguns.

Na construção residencial, os produtos SafeTile são benéficos não apenas nas áreas óbvias, como cozinhas e banheiros, mas também em quartos e salas de estar devido às suas propriedades de decomposição de odores e purificação do ar.

Observações:
Quantidades mínimas requeridas para encomenda.
Por favor contacte-nos para mais informações.

Environmentally Friendly

Surfaces become safer without the use of dangerous chemicals.

Self Sterilizing

The presence of organic substances as well as bacteria and fungus are largely reduced on ceramic surfaces.

Superhydrophilic Continuous Action

Enable oil spots to be swept away easily with water. Surfaces are better preserved from dirt and stains.

Air Purification Decomposes Odours

The coating also works as an air purifier decomposing organic substances, helping to lower air pollution.

ANTIBACTERIAL COATING

FOR CLEANER AND SAFER SPACES

CINCA utilises a thin layer of nanoparticles subjected to a thermal process to create the special properties associated with safetile. These nanoparticles coating, with diameters generally below 100 nm, chemically bond with the tile surface during the thermal process, providing the surface of the tile with self-sterilizing properties in the presence of natural or artificial light. As a result, the presence of bacteria and fungi is largely reduced on the surface of SafeTile wall and floor tiles, also providing the decomposition of other substances as volatile organic compounds (VOC) and nitrogen oxides (NOx), potentially present in polluted atmospheres. Our SafeTile products have the ability to decompose organic material and deactivate common living microorganisms, efficiently reducing the presence of bacteria, fungi, gaseous pollutants and even odours.

SafeTile products are especially recommended for large-scale public or private projects where Self Sterilizing and Super hydrophilic properties are key decision factors, as in hospitals, health-care centres and elderly day-care centres, public areas within large buildings and external cladding for multi-storey buildings, to name but a few.

In residential construction SafeTile products are beneficial not only in the obvious areas such as kitchens and bathrooms but also in bedrooms and living rooms due to their odour decomposition and air purification properties.

Please note:
Minimum quantities required for order.
Please contact us for more information.



CLEAN & PROTECT

Recomendado para:

**INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
LARES DE TERCEIRA IDADE
ESCOLAS
HOTELARIA**

TESTES DE NORMAS INTERNACIONAIS

Teste Antibacteriano (ISO 27447):
redução de mais de 95% de colónias de bactérias
no espaço de 4 horas

Teste Antifungos (ISO 27447):
redução de mais de 85% de colónias de fungos
no espaço de 4 horas

Especialmente recomendado para:

**HEALTH – CARE CENTRES
ELDERLY DAY – CARE CENTRES
SCHOOLS
RETAIL FOOD COURTS**

INTERNATIONAL STANDARD TESTING

Antibacterial test (ISO 27447):
more than 95% bacterial colony
reduction within 4 hours

Antifungal test (ISO 27447):
more than 85% fungal colony
reduction within 4 hours

A

arquitectos	444
ART	358
ART STONE	324
ASSOUAN STONE	120

B

BAMBU	64
BERNINI	234
BLING	188
BLOOM	370
BRANCOS	352
BRICKWORK	308
BRICK ROAD	318

C

CAIMAN	58
CAVA	210
CEPPO DI GRE STONE	98
CHALET	242
CHROMA	374
CLOUD	386
COFFRAGE	68
COTTON	364

E

ESSENCE	32
---------	----

F

FACTORY	50
FOSSIL	164

G

GAYA	172
GLAM	204
GOLDSTONE	74

H

HERITAGE	336
HIGHLANDER	124
I	
IMAGINE	266
IMAGINE DECK	272
IMAGINE SOUL	274
IMAGINE VINTAGE	284
INDUSTRIAL STONE	110
INFINITY	418

K

KINGSTONE	104
-----------	-----

L

LUX	422
LUXURY	228

M

MANDORE	180
MARBELLOUS	148
MARBLE X	128
METRO	398
MOSAICO PORCELÂNICO	450

N

NATURA	196
NEW YORK	402
NOMAD	300
NovaArquitectura	438

P

Porcelânico ANTI-SLIP	456
PORTO	216
POWERCRETE	20
PURE	156

R

RETRO	40
-------	----

S

SALT	116
SLATE	82
SOHO	408
SPLASH ELEMENT	426
SPLASH POOL	430
SPLASH SLATE	94
SPLENDOR	140
STONECRAFT	330

T

TIBUR	222
TIERRA	292
TIFFANY	414
TIMBER	254
TIMBER DECK	260
TIVOLI	134

NOVIDADE NOVELTY

PAVIMENTOS FLOOR TILES

FORMATO SIZE		60x120 RTF 24"x47" RTF	58x118 RTF P 23"x46" RTF P	20x120 RTF 8"x47" RTF	24.5x99 RTF 10"x39" RTF	16x99 RTF 6"x39" RTF	60x60 RTF 24"x24" RTF	30x60 RTF 12"x24" RTF	20x120 8"x47"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	M 50x50 20"x20"	M 30x30 12"x12"	M 20x20 8"x8"	7.5x45 3"x18"	7.5x25 3"x10"	7.5x25 BRICK 3"x10" BRICK	15x15 6"x6"
CONCRETE EFFECT																		
POWERCRETE	20	●					●	●										
ESSENCE	32	●					●	●		●	●							
STONE EFFECT																		
GOLDSTONE	74	○					○	○										
SLATE	82	○					○	○							○			
SPLASH SLATE	94										○							○
CEPPO DI GRE STONE	98	○					○	○										
KINGSTONE	104	●					●	●		●	●							
INDUSTRIAL STONE	110									○	○							
ASSOUAN STONE	120											○						
HIGHLANDER	124											○						
MARBLE EFFECT																		
MARBLE X	128	○	○				○	○										
TIVOLI		○	○															
BERNINI	234										○							
WOOD EFFECT																		
CHALET	242			○														
TIMBER	254			○						○								
TIMBER DECK	260			○						○								
IMAGINE	266					●												
IMAGINE DECK	272					●												
IMAGINE VINTAGE	284				●	●												
COTTO EFFECT																		
TIERRA	292									○	○		○					
NOMAD	300															○		○
BRICKWORK	308														○			
BRICK ROAD	318																○	
ENCAUSTIC EFFECT																		
HERITAGE	336													○				

 Pavimento
Floor Tiles

 Revestimento
Wall Tiles

 PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

 PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

RTF = Retificado Rectified

REVESTIMENTOS WALL TILES
E PAVIMENTOS AND FLOOR TILES
COORDENADOS COORDINATED

FORMATO SIZE		30×90 RTF 12"×35" RTF	M 25×75 10"×30"	M 25×55 10"×22"	M 25×45 10"×18"	M 10×30 4"×12"	7,5×25 3"×10"	60×120 RTF 24"×47" RTF	20×120 RTF 8"×47" RTF	24,5×99 RTF 10"×39" RTF	16×99 RTF 6"×39" RTF	60×60 RTF 24"×24" RTF	30×60 RTF 12"×24" RTF	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	M 50×50 20"×20"	M 45×45 18"×18"	M 45×45 18"×18"	M 30×30 12"×12"	M 10×30 4"×12"
		10 mm 0.39 in	9 mm 0.35 in		8 mm 0.32 in		7 mm 0.28 in		9 mm 0.35 in					8 mm 0.32 in			8 mm 0.32 in	7 mm 0.28 in		8 mm 0.32 in
CONCRETE EFFECT																				
RETRO	40		○	○				●				●	●	●				○		
FACTORY	50		○		○											●				
CAIMAN	58		○		○												○			
BAMBU	64				○												○			
COFFRAGE	68				○												○			
STONE EFFECT																				
SALT	116		○	○		○						○			○					
MARBLE EFFECT																				
SPLENDOR	140	○		○		○						○		○	○				○	
MARBELLOUS	148	○				○						○		○	○				○	
PURE	156	○		○		○						○		○	○				○	
FOSSIL	164		○	○		○		●				○								
GAYA	172		○	○			○					○								
MANDORE	180		○	○			○								○					
BLING	188		○	○			○					○			○					
NATURA	196		○	○			○					○			○					
GLAM	204		○	○											○				○	
CAVA	210			○		○									○			○	○	
PORTO	216			○											○			○	○	
TIBUR	222			○											○			○	○	
WOOD EFFECT																				
IMAGINE SOUL	274			○					●	●							○			
COLOUR																				
BRANCOS	352	○			○	○	○								○					
COTTON	364			○											○					

Revestimento
Wall Tiles

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

RTF = Retificado Rectified

Pavimento
Floor Tiles

Revestimento
Wall Tiles

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

RTF = Retificado Rectified

REVESTIMENTOS WALL TILES

FORMATO SIZE		30×90 RTF 12"×35" RTF	15×60 RTF 6"×24" RTF	30×60 12"×24"	M 25×75 10"×30"	M 25×55 10"×22"	M 25×45 10"×18"	M 10×30 4"×12"	M 10×30 4"×12"	M 10×30 DIAMOND 4"×12" DIAMOND	7,5×45 3"×18"	7,5×25 3"×10"	15×15 6"×6"
MARBLE EFFECT													
LUXURY	228				○	○							
MURETTO EFFECT													
ART STONE	324		○	○								○	
STONECRAFT	330		○	○									
COLOUR													
ART	358	○											
BLOOM	370					○							
MIX & MATCH													
CHROMA	374										⊙		
CLOUD	386										⊙		
METRO	398							⊙					
NEW YORK	402							○					
SOHO	408							○					
TIFFANY	414								○	○			
INFINITY	418											⊙	
LUX	422											⊙	
SPLASH ELEMENT	426												⊙
SPLASH POOL	430												⊙

Revestimento
Wall Tiles

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

RTF = Retificado Rectified

CONCRETE EFFECT										
FORMATO SIZE	M 25×75 10"×30"	M 25×55 10"×22"	M 25×45 10"×18"	60×120 RTF 24"×47" RTF	60×60 RTF 24"×24" RTF	30×60 RTF 12"×24" RTF	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	M 50×50 20"×20"	M 45×45 18"×18"
	9 mm 0.35 in	8 mm 0.32 in		9 mm 0.35 in			8 mm 0.32 in			7 mm 0.28 in
POWERCRETE	20									
ESSENCE	32									
RETRO	40									
FACTORY	50									
CAIMAN	58									
BAMBU	64									
COFFRAGE	68									

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

- Revestimento**
Wall Tiles
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Mate**
Matt
- Variação Ligeira**
Slight Variation
V2
- Forte Destonalização**
Substantial Variation
V4



PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento**
Floor Tiles
- Revestimento**
Wall Tiles
- Retificado**
Rectified
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Ingelivo**
Frost Resistant
- Natural**
Natural
- Antiderrapante**
Slip-Resistant
- Variação Ligeira**
Slight Variation
V2
- Variação Moderada**
Moderate Variation
V3
- Forte Destonalização**
Substantial Variation
V4



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento**
Floor Tiles
- Revestimento**
Wall Tiles
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Ingelivo**
Frost Resistant
- Natural**
Natural
- Variação Ligeira**
Slight Variation
V2



POWERCRETE | CASTANHO BROWN
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD | 8907
Mosaico Mosaic · 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 8907/640
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
CHROMA | BEGE BEIGE
7,5×45 cm 3"×18" | 8653

POWERCRETE

CONCRETE EFFECT

NOVIDADE
NOVELTY

5

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2


ACABAMENTOS
FINISHINGS

2

MOSAICOS
MOSAICS



CINCA



POWERCRETE | BEGE BEIGE
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD | 8904
60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD | 8904
30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD | 8904



POWERCRETE | CINZA CLARO LIGHT GREY
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD | 8905
Peça Degrau Linear Step Tread
30×120 cm RTF PDL AD 12"×47" RTF PDL AD | 8905





POWERCRETE | CINZA MÉDIO MEDIUM GREY
60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD | 8906
60×60 cm RTF AD+ 24"×24" RTF AD+ | 8906



POWERCRETE | PRETO BLACK
60x120 cm RTF AD 24"x47" RTF AD | 8908
60x60 cm RTF AD 24"x24" RTF AD | 8908

REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
CHROMA | VERDE ARGILA ARGILE GREEN | 7,5x45 cm 3"x18" | 8659

CONCRETE EFFECT




POWERCRETE



CONCRETE EFFECT


POWERCRETE

POWERCRETE




60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD 60×120 cm RTF AD+ 24"×47" RTF AD+ ÷ 9 mm 0.35 in	60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD 60×60 cm RTF AD+ 24"×24" RTF AD+ ÷ 8 mm 0.32 in	30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD 30×60 cm RTF AD+ 12"×24" RTF AD+ ÷ 8 mm 0.32 in
BEGE BEIGE 8904 CINZA CLARO LIGHT GREY 8905 CINZA MÉDIO MEDIUM GREY 8906 CASTANHO BROWN 8907 PRETO BLACK 8908	8904 8905 8906 8907 8908	8904 8905 8906 8907 8908

MOSAICO 36
MOSAIC 36



BEGE BEIGE 8904/640 CINZA CLARO LIGHT GREY 8905/640 CINZA MÉDIO MEDIUM GREY 8906/640 CASTANHO BROWN 8907/640 PRETO BLACK 8908/640	8904/016 8905/016 8906/016 8907/016 8908/016
--	--

MOSAICO MURETO 16
MOSAIC MURETO 16




BEGE BEIGE 8904/640 CINZA CLARO LIGHT GREY 8905/640 CINZA MÉDIO MEDIUM GREY 8906/640 CASTANHO BROWN 8907/640 PRETO BLACK 8908/640	8904/016 8905/016 8906/016 8907/016 8908/016
--	--

RTF = Retificado Rectified AD = Antiderrapante Slip-Resistant AD+ = Antiderrapante+ Slip-Resistant +


PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL AD 30×120 cm RTF PDL AD+ ÷ 9 mm 0.35 in	12"×47" RTF PDL AD 12"×47" RTF PDL AD+
30×60 cm RTF PDL AD 30×60 cm RTF PDL AD+ ÷ 8 mm 0.32 in	12"×24" RTF PDL AD 12"×24" RTF PDL AD+

FOCINHO ESCADA STEP TREAD




30×60 cm RTF ESC AD 30×60 cm RTF ESC AD+ ÷ 8 mm 0.32 in	12"×24" RTF ESC AD 12"×24" RTF ESC AD+
---	---

RODAPÉ BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD ÷ 9 mm 0.35 in 8×60 cm RTF ROD ÷ 8 mm 0.32 in	3.15"×47" RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD
---	--

BEGE BEIGE 8904 CINZA CLARO LIGHT GREY 8905 CINZA MÉDIO MEDIUM GREY 8906 CASTANHO BROWN 8907 PRETO BLACK 8908	8904 8905 8906 8907 8908
--	--------------------------------------



BEGE BEIGE | 8904



CASTANHO BROWN | 8907



CINZA CLARO LIGHT GREY | 8905



CINZA MÉDIO MEDIUM GREY | 8906



PRETO BLACK | 8908



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×120×0,9 cm RTF AD 598×1198 mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905 120×80×75
60×60×0,8 cm RTF AD 598×598 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786 120×80×74
30×60×0,8 cm RTF AD 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858 120×80×75
33×33×0,8 cm	9	0,9801 m²	16,60				
24×49×0,8 cm	7	0,8232 m²	13,90				
30×120×0,9 cm RTF PDL AD	2	0,8160 m²	13,45				
30×60×0,8 cm RTF PDL AD	2	0,4080 m²	7,10				
30×60×0,8 cm RTF ESC AD	7	1,2600 m²	20,83				
8×120×0,9 cm RTF ROD	10	12,0000 m	18,02				
8×60×0,8 cm RTF ROD	22	13,2000 m	19,61				

ESSENCE

CONCRETE EFFECT

ESSENCE | CINZA GREY
60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 40002

5

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

3

MOSAICOS
MOSAICS

PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE DECK | CASTANHO BROWN | 16x99 cm RTF 6"x39" RTF | 8754







ESSENCE | BEGE BEIGE
60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 40000



ESSENCE

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

 Retificado Rectified			
	60×120 cm RTF 24"×47" RTF 60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD ÷ 9 mm 0.35 in	60×60 cm RTF 24"×24" RTF 60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD ÷ 8 mm 0.32 in	30×60 cm RTF 12"×24" RTF 30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD ÷ 8 mm 0.32 in
 Não Retificado Non-Rectified	—	60×60 cm 24"×24" 60×60 cm AD 24"×24" AD ÷ 8 mm 0.32 in	30×60 cm 12"×24" 30×60 cm AD 12"×24" AD ÷ 8 mm 0.32 in
BEGE BEIGE	40000	40000	40000
CINZA CLARO LIGHT GREY	40001	40001	40001
CINZA GREY	40002	40002	40002
CASTANHO BROWN	40003	40003	40003
PRETO BLACK	40004	40004	40004

MOSAICO 36 MOSAIC 36		MOSAICO MURETO 12 MOSAIC MURETO 12	MOSAICO INCLINADO 16 MOSAIC INCLINED 16
			
33×33 cm 13"×13" ÷ 8 mm 0.32 in		30×60 cm 12"×24" ÷ 9 mm 0.35 in	29×29 cm 11.5"×11.5" ÷ 9 mm 0.35 in
BEGE BEIGE	40000/640	40000/112	40000/260
CINZA CLARO LIGHT GREY	40001/640	40001/112	40001/260
CINZA GREY	40002/640	40002/112	40002/260
CASTANHO BROWN	40003/640	40003/112	40003/260
PRETO BLACK	40004/640	40004/112	40004/260

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

NAT



V3R928-3123-26>0.42EASY CLEANINGR10B51-5449-51>0.42

AD


BEGE BEIGE | 40000




CASTANHO BROWN | 40003



CINZA CLARO LIGHT GREY | 40001



CINZA GREY | 40002




PRETO BLACK | 40004



ESSENCE

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL 12"×47" RTF PDL
30×120 cm RTF PDL AD 12"×47" RTF PDL AD
 ÷ 9 mm 0.35 in

30×60 cm RTF PDL	12"×24" RTF PDL
30×60 cm RTF PDL AD	12"×24" RTF PDL AD
$\frac{1}{8}$ 8 mm 0.32 in	

30×60 cm PDL	12"×24" PDL
30×60 cm PDL AD	12"×24" PDL AD
$\frac{3}{4}$" 8 mm 0.32 in	

BEGE BEIGE	40000	40000
CINZA CLARO LIGHT GREY	40001	40001
CINZA GREY	40002	40002
CASTANHO BROWN	40003	40003
PRETO BLACK	40004	40004

FOCINHO ESCADA STEP TREAD



30×60 cm RTF ESC	12"×24" RTF ESC
30×60 cm RTF ESC AD	12"×24" RTF ESC AD
30×60 cm ESC	12"×24" ESC
30×60 cm ESC AD	12"×24" ESC AD
$\frac{7}{8}$ 8 mm 0.32 in	

40000
40001
40002
40003
40004

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

RODAPÉ BULLNOSE




8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
 $\frac{9}{16}$ 9 mm 0.35 in

8×60 cm RTF ROD	3.15"×24" RTF ROD
8×60 cm ROD	3.15"×24" ROD
$\frac{7}{8}$ 8 mm	0.32 in

40000
40001
40002
40003
40004

RTF = Retificado Rectified **NAT = Natural** Natural **AD = Antiderrapante** Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS					EMB001 Rev 94/0623				
Formato Size		Caixa Box 			Paleta Pallet 				
		Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES									
60×120×0,9 cm RTF 598×1198 mm		2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905	120×80×75
60×60×0,8 cm RTF 598×598 mm		4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786	120×80×74
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm		7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858	120×80×75
60×60×0,8 cm		4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804	120×80×74
30×60×0,8 cm		7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60					
30×60×0,8 cm	Mosaico Mureto 12 Mosaic Mureto 12	6	1,0764 m²	21,60					
29×29×0,8 cm	Mosaico Inclinado 16 Mosaic Inclined 16	9	0,7569 m²	13,64					
30×120×0,9 cm RTF PDL		2	0,8160 m²	13,45					
30×60×0,8 cm RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	2	0,4080 m²	7,10					
30×60×0,8 cm PDL		2	0,4080 m²	7,10					
30×60×0,8 cm RTF ESC	Focinho Escada Step Tread	7	1,2600 m²	20,83					
30×60×0,8 cm ESC		7	1,2600 m²	21,28					
8×120×0,9 cm RTF ROD	Rodapé Bullnose	10	12,0000 m	18,02					
8×60×0,8 cm RTF ROD		22	13,2000 m	19,61					
8×60×0,8 cm ROD		22	13,2000 m	19,27					



ESSENCE | CASTANHO BROWN
60x60 cm RTF 24"x24" RTF | 40003

CINCA 



RETRO

CONCRETE EFFECT

NOVIDADE REVESTIMENTO COORDENADO
NOVELTY COORDINATED WALL TILES

RETRO | AREIA SAND
60x120 cm RTF 24"x47" | 9466
Terrazzo | 60x120 cm RTF 24"x47" | 9462

4

CORES
COLOURS

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

1

DECORADO
DECOR

4

CORES
COLOURS

4

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

1

DECORADO
DECOR

3


MOSAICOS
MOSAICS



CINCA



RETRO | BRANCO OSSO BONE
M 25×75 cm 10"×30" | 6206
 Wave | **M 25×75 cm** 10"×30" | 6206/400



RETRO | BRANCO OSSO BONE
 Terrazzo | **60×60 cm** 24"×24" | 9465

RETRO



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in


OFF WHITE OFF WHITE	6205
BRANCO OSSO BONE	6206
AREIA SAND	6207
CINZA GREY	6208



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in


OFF WHITE OFF WHITE	6205
BRANCO OSSO BONE	6206
AREIA SAND	6207
CINZA GREY	6208

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V2

AREIA SAND



6207

BRANCO OSSO BONE



6206

OFF WHITE OFF WHITE



6205

CINZA GREY



6208

RAZOR

M 25×75 cm 10"×30"



6207/300



6206/300



6205/300



6208/300



RODAPÉ
BULLNOSE

7,5×25 cm B1G 3"×10" B1G ÷ 8 mm 0.32 in

OFF WHITE OFF WHITE	6205/050
BRANCO OSSO BONE	6206/050
AREIA SAND	6207/050
CINZA GREY	6208/050

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS						EMB001 Rev 94/0623		
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m ² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m ²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m ²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m ²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M25×75×0,9 cm	Razor · Wave · Copan							
M25×55×0,8 cm	Shapes · Copan							
7,5×25×0,8 cm BIG	Rodapé Bullnose							
	44	11,0000 m	11,143					

WAVE

M 25×75 cm 10"×30"



6207/400



6206/400



6205/400



6208/400

COPAN

M 25×75 cm 10"×30"

M 25×55 cm 10"×22"



6207/800



6206/800



6205/800



6208/800

SHAPES


M 25×55 cm 10"×22"




6207/950



6206/950



6205/950




6208/950



RETRO | OFF WHITE OFF WHITE
Razor | **M 25×75 cm** 10"×30" | 6205/300




CINCA 

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



**PORCELANATO
VIDRADO**
GLAZED PORCELAIN
STONEWARE


	Retificado Rectified	60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD	60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD	30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD	—
		÷ 9 mm 0.35 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	
	Não Retificado Non-Rectified	—	60×60 cm AD 24"×24" AD	—	M45×45 cm 18"×18"
			÷ 8 mm 0.32 in		÷ 7 mm 0.28 in
OFF WHITE	OFF WHITE	9460	9460	9460	 9460
BRANCO OSSO	BONE	9461	9461	9461	 9461
AREIA	SAND	9462	9462	9462	 9462
CINZA	GREY	9463	9463	9463	 9463
TERRAZZO					
OFF WHITE	OFF WHITE	9464	9464	9464	
BRANCO OSSO	BONE	9465	9465	9465	Não disponível.
AREIA	SAND	9466	9466	9466	Not available.
CINZA	GREY	9467	9467	9467	

	MOSAICO 36 MOSAIC 36	MOSAICO MURETO 16 MOSAIC MURETO 16	MOSAICO HEX REGULAR MOSAIC HEX REGULAR
			
	NAT	NAT	NAT
	33×33 cm 13"×13"	24×49 cm 9"×19"	33×30 cm 13"×12"
	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
OFF WHITE OFF WHITE	9460/640	9460/016	9460/720
BRANCO OSSO BONE	9461/640	9461/016	9461/720
AREIA SAND	9462/640	9462/016	9462/720
CINZA GREY	9463/640	9463/016	9463/720

**Não disponível
no decorado TERRAZZO.**


Not available
in the TERRAZZO decor.

RTF = Retificado Rectified **NAT = Natural** Natural **AD = Antiderrapante** Slip-Resistant



RETRO

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL	12"×47" RTF PDL
30×120 cm RTF PDL AD	12"×47" RTF PDL AD
$\frac{3}{8}$ 9 mm 0.35 in	

30×60 cm RTF PDL	12"×24" RTF PDL
30×60 cm RTF PDL AD	12"×24" RTF PDL AD
± 8 mm 0.32 in	

30×60 cm PDL 12"×24" PDL
30×60 cm PDL AD 12"×24" RTF AD
÷ 8 mm 0.32 in

OFF WHITE	OFF WHITE	9460	9460
BRANCO OSSO	BONE	9461	9461
AREIA	SAND	9462	9462
CINZA	GREY	9463	9463

FOCINHO ESCADA STEP TREAD



30×60 cm RTF ESC	12"×24" RTF ESC
30×60 cm RTF ESC AD	12"×24" RTF ESC AD
30×60 cm ESC	12"×24" ESC
30×60 cm ESC AD	12"×24" ESC AD
± 8 mm 0.32 in	

9460
9461
9462
9463

RODAPÉ BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
 $\frac{1}{8}$ 9 mm 0.35 in


8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD
8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD
▽ 8 mm 0.32 in

8×45 cm ROD 3.15"×18" ROD
 $\div$ 7 mm 0.28 in

9460
9461
9462
9463

RTF = Retificado Rectified **NAT = Natural** Natural **AD = Antiderrapante** Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS				EMB001 Rev 94/0623			
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg 
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×120×0,9 cm RTF 598×1198 mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905 120×80×75
60×60×0,8 cm RTF 598×598 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786 120×80×74
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858 120×80×75
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804 120×80×74
M 45×45×0,7 cm	7	1,4175 m²	22,48	46	48,1950	764	789 120×80×61
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60			
24×49×0,8 cm	Mosaico Mureto 16 Mosaic Mureto 16	7	0,8232 m²	13,90			
33×30×0,8 cm	Mosaico HEX Regular Mosaic HEX Regular	9	0,8140 m²	12,50			
30×120×0,9 cm RTF PDL		2	0,8160 m²	13,45			
30×60×0,8 cm RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	2	0,4080 m²	7,10			
30×60×0,8 cm PDL		2	0,4080 m²	7,10			
30×60×0,8 cm RTF ESC		7	1,2600 m²	20,83			
30×60×0,8 cm ESC	Focinho Escada Step Tread	7	1,2600 m²	21,28			
8×120×0,9 cm RTF ROD		10	12,0000 m	18,02			
8×60×0,8 cm RTF ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,61			
8×60×0,8 cm ROD		22	13,2000 m	19,27			
8×45×0,7 cm ROD		22	9,90 m	13,00			





FACTORY

CONCRETE EFFECT

FACTORY | BRANCO WHITE
M 25×75 cm 10"×30" | 6113
Piramide | **M 25×75 cm** 10"×30" | 6113/650
FACTORY | BETÃO CONCRETE
M 50×50 cm 20"×20" | 8822
Mosaico Mosaic · 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 8822/640

4

CORES
COLOURS

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

2

ESTRUTURAS
STRUCTURES

3

DECORADOS
DECORS

5

CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

1

MOSAICO
MOSAIC



FACTORY | BETÃO CONCRETE
M 50x50 cm AD 20"x20" AD | 8822




FACTORY | BETÃO CONCRETE | M 25x45 cm 10"x18" | 6114



FACTORY

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V4



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

BRANCO NUVEM WHITE CLOUD	6112
BRANCO WHITE	6113
BETÃO CONCRETE	6114
TAUPE TAUPE	6115



M 25×45 cm 10"×18"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO NUVEM WHITE CLOUD	6112
BRANCO WHITE	6113
BETÃO CONCRETE	6114
TAUPE TAUPE	6115

BRANCO NUVEM WHITE CLOUD



6112

BRANCO WHITE



6113

BETÃO CONCRETE



6114

TAUPE TAUPE



6115




RODAPÉ BULLNOSE

7,5×25 cm B1G 3"×10" B1G ÷ 8 mm 0.32 in

ANTIC

M 25×75 cm 10"×30"
M 25×45 cm 10"×18"



6112/800



6113/800



6114/800



6115/800

BRANCO NUVEM WHITE CLOUD	6112/050
BRANCO WHITE	6113/050
BETÃO CONCRETE	6114/050
TAUPE TAUPE	6115/050

Disponível em
M 25×45 cm
Available in
M25×45 cm

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS										EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size		Caixa Box 			Paleta Pallet 						
		Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm		
REVESTIMENTO WALL TILES											
M25×75×0,9cm		7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90		
M25×45×0,8cm		10	1,1250 m²	15,25	60	67,5000	915	940	120×80×92		
M25×75×0,9cm	Razor - Antic	7	1,3125 m²	21,00							
M25×75×0,9cm	Piramide	6	1,125 m²	19,00							
M25×75×0,9cm	Stamp	1 Pnl	0,5625 m²	9,00							
M25×45×0,8cm	Antic	10	1,1250 m²	15,25							
30×30×0,9cm	Dots	4	0,36 m²	5,30							
7,5×25×0,8cm	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04							

PIRAMIDE

M 25×75 cm 10"×30"



6112/650




6113/650




6114/650

DOTS

TAUPE TAUPE 30×30 cm 12"×12"



0450/394



RAZOR

M 25×75 cm 10"×30"



6114/300

STAMP

M 25×75 cm 10"×30"



BRANCO NUVEM WHITE CLOUD	6112/001
BRANCO WHITE	6113/001
BETÃO CONCRETE	6114/001
TAUPE TAUPE	6115/001




FACTORY | TAUPE TAUPE
M 25×75 cm 10"×30" | 6115
Antic | **M 25×75 cm** 10"×30" | 6115/800



FACTORY

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



M 50×50 cm 20"×20"
M 50×50 cm AD 20"×20" AD
÷ 8 mm 0.32 in


BRANCO NUVEM	WHITE CLOUD	8819
BRANCO	WHITE	8820
TAUPE	TAUPE	8821
BETÃO	CONCRETE	8822
ANTRACITE	ANTHRACITE	8823

VARIAÇÕES GRÁFICAS
GRAPHIC VARIATIONS

ATÉ 13
UP TO 13

NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

8819/640
8820/640
8821/640
8822/640
8823/640

RODAPÉ
BULLNOSE



8×50 cm ROD 3.15"×20" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

8819
8820
8821
8822
8823

NAT

V4R1038-4233-36>0.42

AD

R11A57-6352-57>0.42

BRANCO NUVEM WHITE CLOUD | 8819



BRANCO WHITE | 8820



TAUPE TAUPE | 8821



BETÃO CONCRETE | 8822



ANTRACITE ANTHRACITE | 8823



FACTORY | ANTRACITE ANTHRACITE
M 50×50 cm 20"×20" | 8823

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M 50×50×0,8 cm	5	1,2500 m²	21,65	44	55,0000	953	978	120×100×65
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60				
8×50×0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	29	14,50 m	20,09				



CAIMAN

CONCRETE EFFECT

CAIMAN | PÉROLA PEARL | M 25×75 cm 10"×30" | 6057
CAIMAN | TAUPE TAUPE | M 25×75 cm 10"×30" | 6058
CAIMAN | TAUPE TAUPE | Vintage | M 25×75 cm 10"×30" | 6064
CAIMAN | PÉROLA-TAUPE PEARL-TAUPE | Mosaico Mosaic - 78 | 25×30 cm 10"×12" | 6057/178
CAIMAN | TAUPE TAUPE | M 45×45 cm 18"×18" | 8672

4

CORES
COLOURS

2

FORMATOS REVESTIMIENTO
WALL TILES SIZES

1

ESTRUTURA
STRUCTURE

4

DECORADOS
DECORS


1

MOSAICO
MOSAIC

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

CINCA



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

- BRANCO WHITE
- BETÃO CONCRETE
- PÉROLA PEARL
- TAUPE TAUPE
- 6055
- 6056
- 6057
- 6058



M 25×45 cm 10"×18"
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE
- BETÃO CONCRETE
- PÉROLA PEARL
- TAUPE TAUPE
- 6055
- 6056
- 6057
- 6058

BRANCO WHITE



6055

SKIN M 25×75 cm 10"×30"



6059

ELEGANCE M 25×75 cm 10"×30"



6055/001

MOSAICO 78
MOSAIC 78


25×30 cm 10"×12"
÷ 9 mm 0.35 in

605*/078

PÉROLA PEARL



6057



6061



6057/001

BRANCO – BETÃO
WHITE – CONCRETE

6055/178

PÉROLA – TAUPE
PEARL – TAUPE

6057/178

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×45×0,8cm	10	1,1250 m²	15,25	60	67,5000	915	940	120×80×92
M25×75×0,9cm	Skin · Vintage · Reef			7	1,3125 m²	21,00		
M25×75×0,9cm	Elegance · Sherry			4	0,75 m²	12,00		
M25×45×0,8cm	Vintage			10	1,1250 m²	15,25		
25×30×0,9cm	Mosaico 78 Mosaic 78			9	0,675 m²	9,00		

BETÃO CONCRETE



6056

SKIN M 25×75 cm 10"×30"



6060

VINTAGE M 25×75 cm 10"×30"
M 25×45 cm 10"×18"



6063

REEF 2 Peças 2 Tiles M 25×75 cm 10"×30"



6007/700

SHERRY M 25×75 cm 10"×30"



6056/002

TAUPE TAUPE



6058



6062



6064



6006/700




6058/002



CAIMAN | TAUPE TAUPE
M 25×75 cm 10"×30" | 6058
Sherry | M 25×75 cm 10"×30" | 6058/002

CAIMAN

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



- M 45×45 cm 18"×18"
÷ 8 mm 0.32 in
- BRANCO WHITE

PÉROLA PEARL

TAUPE TAUPE

BETÃO CONCRETE

5

5

4

4

8670

8671

8672

8673

RODAPÉ
BULLNOSE



8×45 cm ROD ÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE

PÉROLA PEARL

TAUPE TAUPE

BETÃO CONCRETE

8670


8671

8672


8673

NAT = Natural Natural


BRANCO WHITE | 8670



PÉROLA PEARL | 8671



BETÃO CONCRETE | 8673



TAUPE TAUPE | 8672



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg 	
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M 45×45×0,8 cm	6	1,215 m²	20,64	34	41,31	702	727 120×80×61	
8×45×0,8 cm ROD Rodapé Bullnose	21	9,45 m	13,00					





NAT

4

5

V2

R9

28-31

23-26

>0.42





BAMBU

CONCRETE EFFECT

CAIMAN | CINZA GREY
M 25x45 cm 10"x18" | 3090
M 45x45 cm 18"x18" | 8676
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE DECK | CINZA GREY
16x99 cm RTF 6"x39" RTF | 8756

4

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

1

DECORADO
DECOR

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

1


MOSAICO
MOSAIC

BAMBU



M 25×45 cm 10"×18"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	3089
CINZA GREY	3090
TERRA EARTH	3091
ANTRACITE ANTHRACITE	3092



M 45×45 cm 18"×18"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	8675
CINZA GREY	4	8676
TERRA EARTH	4	8677
ANTRACITE ANTHRACITE	4	8678

RODAPÉ BULLNOSE



BRANCO WHITE	8675
CINZA GREY	8676


8×45 cm ROD

3.15"×18" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

TERRA EARTH	8677
ANTRACITE ANTHRACITE	8678


NAT = Natural Natural

MOSAICO IRREGULAR
MOSAIC IRREGULAR




30×30 cm 12"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V2

BRANCO WHITE



3089

CINZA GREY



3090

TERRA EARTH



3091

ANTRACITE ANTHRACITE



3092

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



4 5



V2

NAT

NAT

96

55

DCOF

26-29

19-21

>0.42

BRANCO WHITE



8675

CINZA GREY



8676

TERRA EARTH



8677

ANTRACITE ANTHRACITE




8678

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Palette Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×45×0,8cm	10	1,1250 m²	15,25	60	67,5000	915	940	120×80×92
M25×45×0,8cm Timber	10	1,1250 m²	15,25					
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M45×45×0,8 cm	6	1,215 m²	20,64	34	41,31	702	727	120×80×61
30×30×0,8cm Mosaico Irregular Mosaic Irregular	10	0,90 m²	16,00					
8×45×0,8 cm ROD Rodapé Bullnose	21	9,45 m	13,00					

TIMBER

MULTICOR MULTICOLOUR



3097



BAMBU | BRANCO WHITE | M 25×45 cm 10"×18" | 3089
BAMBU | TERRA EARTH | M 25×45 cm 10"×18" | 3091
BAMBU | MULTICOR MULTICOLOUR | Timber | M 25×45 cm 10"×18" | 3097
BAMBU | TERRA EARTH | M 45×45 cm 18"×18" | 8677



COFFRAGE

CONCRETE EFFECT

COFFRAGE | BEGE BEIGE | M 25×45 cm 10"×18" | 3094
COFFRAGE | TERRA EARTH | M 25×45 cm 10"×18" | 3095
COFFRAGE | MULTICOR MULTICOLOUR | Cube | M 25×45 cm 10"×18" | 3098
COFFRAGE | TERRA EARTH | M 45×45 cm 18"×18" | 8687
COFFRAGE | TERRA EARTH | Mosaico Mosaic - Irregular | 30×30 cm 12"×12" | 8687/920

4

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

1

DECORADO
DECOR

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

1


MOSAICO
MOSAIC

COFFRAGE



M 25×45 cm 10"×18"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	3093
BEGE BEIGE	3094
TERRA EARTH	3095
CINZA GREY	3096



M 45×45 cm 18"×18"
÷ 8 mm 0.32 in


BRANCO WHITE	5	8685
BEGE BEIGE	4	8686
TERRA EARTH	4	8687
CINZA GREY	4	8688

RODAPÉ BULLNOSE



BRANCO WHITE	8685
CINZA GREY	8686

MOSAICO IRREGULAR
MOSAIC IRREGULAR



30×30 cm 12"×12"
÷ 8 mm 0.32 in


8×45 cm ROD

3.15"×18" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

TERRA EARTH	8687
ANTRACITE ANTHRACITE	8688

NAT = Natural Natural

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V2

BRANCO WHITE



3093

CINZA GREY



3096

BEGE BEIGE



3094

TERRA EARTH




3095

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



BRANCO WHITE



8685

CINZA GREY



8688

BEGE BEIGE



8686

TERRA EARTH




8687

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Palette Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×45×0,8cm	10	1,1250 m²	15,25	60	67,5000	915	940	120×80×92
M25×45×0,8cm	Cube	10	1,1250 m²	15,25				
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M45×45×0,8 cm	6	1,215 m²	20,64	34	41,31	702	727	120×80×61
30×30×0,8cm	Mosaico Irregular Mosaic Irregular	10	0,90 m²	16,00				
8×45×0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	21	9,45 m	13,00				

CUBE

MULTICOR MULTICOLOUR 2 Peças 2 Tiles



3098



COFFRAGE | CINZA GREY
M 25×45 cm 10"×18" | 3096
COFFRAGE | MULTICOR MULTICOLOR
Cube | M 25×45 cm 10"×18" | 3098



INSPIRED
BY
NATURE

STONE EFFECT

FORMATO SIZE	M 25×75 10"×30"	M 25×55 10"×22"	M 10×30 4"×12"	60×120 RTF 24"×47" RTF	60×60 RTF 24"×24" RTF	30×60 RTF 12"×24" RTF	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	15×15 6"×6"	7,5×45 3"×18"	M 50×50 20"×20"
	9 mm 0.35 in	8 mm 0.32 in		9 mm 0.35 in		8 mm 0.32 in			7 mm 0.28 in	8 mm 0.32 in	
GOLDSTONE	74										
SLATE	82										
SPLASH SLATE	94										
CEPPO DI GRE STONE	98										
KINGSTONE	104										
INDUSTRIAL STONE	110										
SALT	116										
ASSOUAN STONE	120										
HIGHLANDER	124										

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

- Revestimento
Wall Tiles
- Não Retificado
Non-Rectified
- Brilhante
Glossy
- Forte Destonalização
Substantial Variation
V4



PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento
Floor Tiles
- Revestimento
Wall Tiles
- Retificado
Rectified
- Não Retificado
Non-Rectified
- Ingelivo
Frost Resistant
- NAT
Natural
- Antiderrapante
Slip-Resistant
EASY CLEANING
- Forte Destonalização
Substantial Variation
V4



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento
Floor Tiles
- Revestimento
Wall Tiles
- Retificado
Rectified
- Não Retificado
Non-Rectified
- Ingelivo
Frost Resistant
- NAT
Natural
- Antiderrapante
Slip-Resistant
EASY CLEANING
- Variação Ligeira
Slight Variation
V2
- Variação Moderada
Moderate Variation
V3
- Forte Destonalização
Substantial Variation
V4



GOLDSTONE

STONE EFFECT

GOLDSTONE | BEGE BEIGE
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD | 40021
Segment | **60×120 cm RTF** 24"×47" RTF | 40021/950

NOVIDADE
NOVELTY

5

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

1

DECORADO
DECOR

2

MOSAICOS
MOSAICS







CINCA






GOLDSTONE | CINZA CLARO LIGHT GREY
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 40023
 Segment | **60×120 cm RTF** 24"×47" RTF | 40023/950

GOLDSTONE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

		
60×120 cm RTF 24"×47" RTF	60×60 cm RTF 24"×24" RTF	30×60 cm RTF 12"×24" RTF
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD	60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD	30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD
 9 mm 0.35 in	 8 mm 0.32 in	 8 mm 0.32 in
BRANCO WHITE	BRANCO WHITE	BRANCO WHITE
BEGE BEIGE	BEGE BEIGE	BEGE BEIGE
TAUPE TAUPE	TAUPE TAUPE	TAUPE TAUPE
CINZA CLARO LIGHT GREY	CINZA CLARO LIGHT GREY	CINZA CLARO LIGHT GREY
CINZA GREY	CINZA GREY	CINZA GREY
SEGMENT		
BRANCO WHITE	BRANCO WHITE	BRANCO WHITE
BEGE BEIGE	BEGE BEIGE	BRANCO WHITE
TAUPE TAUPE	TAUPE TAUPE	BRANCO WHITE
CINZA CLARO LIGHT GREY	CINZA CLARO LIGHT GREY	BRANCO WHITE
CINZA GREY	CINZA CLARO LIGHT GREY	BRANCO WHITE
SEGMENT		
		
MOSAICO 16 LOSANGOS MOSAIC 16 RHOMBUSES	MOSAICO 36 CONTRAFIADO MOSAIC 36 COUNTERSPUN	MOSAICO 36 CONTRAFIADO MOSAIC 36 COUNTERSPUN
28×31 cm 11"×12"	30×32 cm 12"×13"	30×32 cm 12"×13"
 8 mm 0.32 in	 8 mm 0.32 in	 8 mm 0.32 in
BRANCO WHITE	BRANCO WHITE	BRANCO WHITE
BEGE BEIGE	BEGE BEIGE	BRANCO WHITE
TAUPE TAUPE	BEGE BEIGE	BRANCO WHITE
CINZA CLARO LIGHT GREY	TAUPE TAUPE	BRANCO WHITE
CINZA GREY	CINZA CLARO LIGHT GREY	BRANCO WHITE


NAT										AD					
V2				R9	28-31	23-26	>0.42	EASY CLEANING	R11	B	69-76	63-70	>0.42		

BEGE BEIGE 40021	SEGMENT 40021/950	BRANCO WHITE 40020	SEGMENT 40020/950
			
TAUPE TAUPE 40022	SEGMENT 40022/950	CINZA CLARO LIGHT GREY 40023	SEGMENT 40023/950
			
		CINZA GREY 40024	SEGMENT 40024/950
			

80 GOLDSTONE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL	12"×47" RTF PDL
30×120 cm RTF PDL AD	12"×47" RTF PDL AD
÷ 9 mm 0.35 in	

30×60 cm RTF PDL	12"×24" RTF PDL
30×60 cm RTF PDL AD	12"×24" RTF PDL AD
÷ 8 mm 0.32 in	

BRANCO WHITE	40020
BEGE BEIGE	40021
TAUPE TAUPE	40022
CINZA CLARO LIGHT GREY	40023
CINZA GREY	40024

FOCINHO ESCADA STEP TREAD



30×60 cm RTF ESC 12"×24" RTF ESC
30×60 cm RTF ESC AD 12"×24" RTF ESC AD
÷ 8 mm 0.32 in

40020
40021
40022
40023
40024

RODAPÉ BULLNOSE




8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
 $\frac{1}{8}$ 9 mm 0.35 in

8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD
 $\div$ **8 mm** 0.32 in

40020
40021
40022
40023
40024

RTF = Retificado Rectified **NAT = Natural** Natural **AD = Antiderrapante** Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS					EMB001 Rev 94/0623			
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
60x120x0,9 cm RTF 598x1198 mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905	120x80x75
60x60x0,8 cm RTF 598x598 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786	120x80x74
30x60x0,8 cm RTF 298x598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858	120x80x75
60x120x0,9 cm RTF 598x1198 mm	Segment	2	1,4400 m²	26,67				
28x31x0,8 cm	Mosaico 16 Losango Mosaic 16 Rhombuses	9	0,548433 m²	8,18				
30x32x0,8 cm	Mosaico 36 Contrafiado Mosaic 36 Counterspun	9	0,810045 m²	11,63				
30x120x0,9 cm RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	2	0,8160 m²	13,45				
30x60x0,8 cm RTF PDL		2	0,4080 m²	7,10				
30x60x0,8 cm RTF ESC	Focinho Escada Step Tread	7	1,2600 m²	20,83				
8x120x0,9 cm RTF ROD	Rodapé Bullnose	10	12,0000 m	18,02				
8x60x0,8 cm RTF ROD		22	13,2000 m	19,61				





SLATE

STONE EFFECT

SLATE | ANTHRACITE ANTHRACITE
60x120 cm RTF AD 24"x47" RTF AD | 8992
60x60 cm RTF AD 24"x24" RTF AD | 8992
Mosaico Mosaic - 36 | 33x33 cm 13"x13" | 8992/640

5

CORES
COLOURS

4

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

2

MOSAICOS
MOSAICS

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER | GENGIBRE GINGER | 20x120 cm 8"x47" | 9412



SLATE | BRANCO WHITE
30x60 cm RTF AD 12"x24" RTF AD | 8990



SLATE | AZUL BLUE
7,5x45 cm AD 3"x18" AD | 8994





SLATE | INDIAN INDIAN
7,5×45 cm AD 3"×18"AD | 8993



SLATE | GRÈGE GRÈGE
60×60 cm RTF AD+ 24"×24" RTFAD+ | 8991
30×60 cm RTF AD+ 12"×24" RTFAD+ | 8991



SLATE



STONE EFFECT

SLATE



SLATE | INDIAN INDIAN
60×120 cm RTF AD+ 24"×47" RTF AD+ | 8993
Peça Degrau Linear Step Tread | 30×120 cm RTF PDL AD+ 12"×47" RTF PDL AD+ | 8993




SLATE | AZUL BLUE
60×60 cm RTF AD 24"×24" RTFAD | 8994
30×60 cm RTF AD 12"×24" RTFAD | 8994

SLATE | AZUL BLUE
60×60 cm RTF AD+ 24"×24" RTFAD+ | 8994
Peça Degrau Linear Step Tread | **30×60 cm RTF PDL AD+** 12"×24" RTFPDL AD+ | 8994



SLATE




60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD 60×120 cm RTF AD+ 24"×47" RTF AD+ ÷ 9 mm 0.35 in	60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD 60×60 cm RTF AD+ 24"×24" RTF AD+ ÷ 8 mm 0.32 in	30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD 30×60 cm RTF AD+ 12"×24" RTF AD+ ÷ 8 mm 0.32 in
BRANCO WHITE 5 8990	8990	8990
GRÈGE GRÈGE 4 8991	8991	8991
ANTRACITE ANTHRACITE 3 8992	8992	8992
INDIAN INDIAN 3 8993	8993	8993
AZUL BLUE 3 8994	8994	8994

MOSAICO 36 MOSAIC 36	MOSAICO MURETO 16 MOSAIC MURETO 16
7,5×45 cm 3"×18" ÷ 8 mm 0.32 in	33×33 cm 13"×13" ÷ 8 mm 0.32 in
24×49 cm 9"×19" ÷ 8 mm 0.32 in	
BRANCO WHITE 5 8990	8990/640 8990/016
GRÈGE GRÈGE 4 8991	8991/640 8991/016
ANTRACITE ANTHRACITE 3 8992	8992/640 8992/016
INDIAN INDIAN 3 8993	8993/640 8993/016
AZUL BLUE 3 8994	8994/640 8994/016

RTF = Retificado Rectified AD = Antiderrapante Slip-Resistant AD+ = Antiderrapante+ Slip-Resistant +

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL AD	12"×47" RTF PDL AD
30×120 cm RTF PDL AD+	12"×47" RTF PDL AD+
÷ 9 mm 0.35 in	
30×60 cm RTF PDL AD	12"×24" RTF PDL AD
30×60 cm RTF PDL AD+	12"×24" RTF PDL AD+
÷ 8 mm 0.32 in	

FOCINHO ESCADA STEP TREAD



30×60 cm RTF ESC AD	12"×24" RTF ESC AD
30×60 cm RTF ESC AD+	12"×24" RTF ESC AD+
÷ 8 mm 0.32 in	

RODAPÉ BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD	3.15"×47" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in	
8×60 cm RTF ROD	3.15"×24" RTF ROD
÷ 8 mm 0.32 in	

BRANCO WHITE	8990
GRÈGE GRÈGE	8991
ANTRACITE ANTHRACITE	8992
INDIAN INDIAN	8993
AZUL BLUE	8994

AD

AD+

V4

3

4

5

EASY
CLEANING

R10

B

38-42

33-36

>0.42

EASY
CLEANING

R11

C

65-72

61-65

>0.42

BRANCO WHITE | 8990



GRÈGE GRÈGE | 8991



INDIAN INDIAN | 8993



AZUL BLUE | 8994



ANTRACITE ANTHRACITE | 8992



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×120×0,9 cm RTF AD 598×1198 mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905 120×80×75
60×60×0,8 cm RTF AD 598×598 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786 120×80×74
30×60×0,8 cm RTF AD 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858 120×80×75
7,5×45×0,8 cm AD	30	1,0125 m²	18,00	56	56,7000	1.008	1.033 120×80×76
33×33×0,8 cm							
30×120×0,9 cm RTF PDL AD	2	0,8160 m²	13,45				
30×60×0,8 cm RTF PDL AD	2	0,4080 m²	7,10				
30×60×0,8 cm RTF ESC AD	7	1,2600 m²	20,83				
8×120×0,9 cm RTF ROD	10	12,0000 m	18,02				
8×60×0,8 cm RTF ROD	22	13,2000 m	19,61				



SPLASH SLATE

STONE EFFECT

MIX & MATCH

SPLASH | Slate | **GRÈGE** GRÈGE
15×15 cm 6"×6" | 9441
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER DECK | CANELA CINNAMON
20×120 cm RTF AD 8"×47" RTF AD | 9438
Peça Degrau Linear Step tread | 20×120 cm RTF PDL AD 8"×47" RTF PDL AD | 9438

6

CORES
COLOURS

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES


2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

2

MOSAICOS
MOSAICS

SPLASH SLATE




30×60 cm 12"×24"
30×60 cm AD 12"×24"AD
÷ 8 mm 0.32 in




15×15 cm 6"×6"
15×15 cm AD 6"×6" AD
÷ 7 mm 0.28 in

BRANCO WHITE	4	9440	9440
GRÈGE GRÈGE	4	9441	9441
ANTRACITE ANTHRACITE	3	9442	9442
INDIAN INDIAN	3	9443	9443
AZUL BLUE	3	9444	9444
MIX MIX		-	9445
VERDE GREEN	3	9446	9446



MOSAICO 36
MOSAIC 36

33×33 cm 13"×13"
 $\frac{v}{\Delta}$ **8 mm 0.32 in**



MOSAICO MURETO 16
MOSAIC MURETO 16

24×49 cm 9"×19"
 $\frac{\nabla}{\Delta}$ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9440/620	9440/016
GRÈGE GRÈGE	9441/620	9441/016
ANTRACITE ANTHRACITE	9442/620	9442/016
INDIAN INDIAN	9443/620	9443/016
AZUL BLUE	9444/620	9444/016
VERDE GREEN	9446/620	9446/016

NAT = Natural Natural **AD = Antiderrapante** Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS										EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size		Caixa Box 			Paleta Pallet 						
		Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm		
PAVIMENTO FLOOR TILES											
30×60×0,8 cm		7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75		
15×15×0,7 cm		36	0,8100 m²	11,95	80	64,8000	956	981	120×80×75		
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60							
24×49×0,8 cm	Mosaico Mureto 16 Mosaic Mureto 16	7	0,8232 m²	13,90							
30×60×0,8 cm ESC	Focinho Escada Step Tread	7	1,2600 m²	21,28							
8×60×0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,27							

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

MIX
MIX
9445

BRANCO WHITE	6%
GRÈGE GRÈGE	26%
INDIAN INDIAN	34%
AZUL BLUE	34%



FOCINHO ESCADA
STEP TREAD




30×60 cm ESC 12"×24" ESC
30×60 cm ESC AD 12"×24" ESC AD
8 mm 0.32 in

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD
 $\frac{7}{8}$ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9440
GRÈGE GRÈGE	9441
ANTRACITE ANTHRACITE	9442
INDIAN INDIAN	9443
AZUL BLUE	9444
VERDE GREEN	9446



BRANCO
WHITE
9440

GRÈGE
GRÈGE
9441



INDIAN
INDIAN
9443



AZUL
BLUE
9444



ANTRACITE
ANTHRACITE
9442



VERDE
GREEN
9446





CEPPO DI GRE STONE

STONE EFFECT

CEPPO DI GRE STONE | CINZA GREY
60x120cm RTF 24"x47" RTF | 8998
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
TIMBER | MEL HONEY
20x120cm RTF 8"x47" RTF | 9413

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES


2

ACABAMENTOS
FINISHINGS




CEPPO DI GRE STONE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60×120 cm RTF 24"×47" RTF
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in

BRANCO WHITE	5	8996
BEGE BEIGE	5	8997
CINZA GREY	4	8998
ANTRACITE ANTHRACITE	3	8999



60×60 cm RTF 24"×24" RTF
60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD
÷ 8 mm 0.32 in


8996
8997
8998
8999



30×60 cm RTF 12"×24" RTF
30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD
÷ 8 mm 0.32 in

8996
8997
8998
8999

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL 12"×47" RTF PDL
30×120 cm RTF PDL AD 12"×47" RTF PDL AD
÷ 9 mm 0.35 in
30×60 cm RTF PDL 12"×24" RTF PDL
30×60 cm RTF PDL AD 12"×24" RTF PDL AD
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	8996
BEGE BEIGE	8997
CINZA GREY	8998
ANTRACITE ANTHRACITE	8999

FOCINHO ESCADA STEP TREAD



30×60 cm RTF ESC 12"×24" RTF ESC
30×60 cm RTF ESC AD 12"×24" RTF ESC AD
÷ 8 mm 0.32 in

8996
8997
8998
8999

RODAPÉ BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in
8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD
÷ 8 mm 0.32 in

8996
8997
8998
8999

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

NAT

AD

345

R9

28-31

23-26

DCOF

EASY CLEANING

R10

B

51-54

49-51

DCOF

V3

345

R9

28-31

23-26

DCOF

EASY CLEANING

R10

B

51-54

49-51

DCOF

BRANCO WHITE | 8996

BEGE BEIGE | 8997

CINZA GREY | 8998

ANTRACITE ANTHRACITE | 8999

CEPPO DI GRE STONE | BRANCO WHITE
30×60 cm RTF 12"×24" RTF | 8996

103

STONE EFFECT

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×120×0,9 cm RTF 598×1198 mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905 120×80×75
60×60×0,8 cm RTF 598×598 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786 120×80×74
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858 120×80×75
30×120×0,9 cm RTF PDL	2	0,8160 m²	13,45				
30×60×0,8 cm RTF PDL	2	0,4080 m²	7,10				
30×60×0,8 cm RTF ESC	7	1,2600 m²	20,83				
8×120×0,9 cm RTF ROD	10	12,0000 m	18,02				
8×60×0,8 cm RTF ROD	22	13,2000 m	19,61				

CINCA



KINGSTONE

STONE EFFECT

KINGSTONE | BRANCO WHITE
60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 9430
60x60 cm RTF 24"x24" RTF | 9430
Mosaico Mosaic - 36 | 33x33 cm 13"x13" | 9430/640

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

3


MOSAICOS
MOSAICS




KINGSTONE | CINZA CLARO LIGHT GREY
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD | 9432
Peça Degrau Linear Step tread | 30×120 cm RTF PDL AD 12"×47" RTF PDL AD | 9432

KINGSTONE


PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



60×120 cm RTF 24"×47" RTF
60×120 cm RTF AD 24"×47" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in



60×60 cm RTF 24"×24" RTF
60×60 cm RTF AD 24"×24" RTF AD
÷ 8 mm 0.32 in



30×60 cm RTF 12"×24" RTF
30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD
÷ 8 mm 0.32 in

 Retificado Rectified			
--	--	--	--

 Não Retificado Non-Rectified	—	60×60 cm 24"×24" 60×60 cm AD 24"×24" AD ÷ 8 mm 0.32 in	30×60 cm 12"×24" 30×60 cm AD 12"×24" AD ÷ 8 mm 0.32 in
--	---	--	--

BRANCO WHITE	9430	9430	9430
AREIA SAND	9431	9431	9431
CINZA CLARO LIGHTGREY	9432	9432	9432
NOZ NUT	9433	9433	9433

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box 	m² / m	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Paleta Pallet 	Net. kg Brut. kg 
PAVIMENTO FLOOR TILES								
60×120×0,9 cm RTF 598×1198 mm	2	1,4400 m²	26,67		33	47,5200	880	905 120×80×75
60×60×0,8 cm RTF 598×598 mm	4	1,4400 m²	23,78		32	46,0800	761	786 120×80×74
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83		40	50,4000	833	858 120×80×75
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34		32	46,0800	779	804 120×80×74
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28		40	50,4000	851	876 120×80×75
33×33×0,8 cm	9	0,9801 m²	16,60					
24×49×0,8 cm	7	0,8232 m²	16,36					
33×30×0,8 cm	9	0,8140 m²	12,50					
30×120×0,9 cm RTF PDL	2	0,8160 m²	13,45					
30×60×0,8 cm RTF PDL	2	0,4080 m²	7,10					
30×60×0,8 cm PDL	2	0,4080 m²	7,10					
30×60×0,8 cm RTF ESC	7	1,2600 m²	20,83					
30×60×0,8 cm ESC	7	1,2600 m²	21,28					
8×120×0,9 cm RTF ROD	10	12,0000 m	18,02					
8×60×0,8 cm RTF ROD	22	13,2000 m	19,61					
8×60×0,8 cm ROD	22	13,2000 m	19,27					



NAT

AD

V3

R9

28-31

23-26

>0.42

EASY CLEANING

R10


B

51-54

49-51

>0.42

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



30×120 cm RTF PDL 12"×47" RTF PDL
30×120 cm RTF PDL AD 12"×47" RTF PDL AD
÷ 9 mm 0.35 in

30×60 cm RTF PDL 12"×24" RTF PDL
30×60 cm RTF PDL AD 12"×24" RTF PDL AD
÷ 8 mm 0.32 in

30×60 cm PDL 12"×24" PDL
30×60 cm PDL AD 12"×24" RTF AD
÷ 8 mm 0.32 in

FOCINHO ESCADA STEP TREAD



30×60 cm RTF ESC 12"×24" RTF ESC
30×60 cm RTF ESC AD 12"×24" RTF ESC AD
÷ 8 mm 0.32 in

30×60 cm ESC 12"×24" RTF ESC
30×60 cm ESC AD 12"×24" RTF ESC AD
÷ 8 mm 0.32 in

RODAPÉ BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in

8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD
8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9430
AREIA SAND	9431
CINZA CLR. LT.GREY	9432
NOZ NUT	9433

BRANCO WHITE | 9430



AREIA SAND | 9431




CINZA CLARO LIGHTGREY | 9432



NOZ NUT | 9433




MOSAICO 36 MOSAIC 36




33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO HEX REGULAR MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO MURETO 16 MOSAIC MURETO 16



24×49 cm 9"×19"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9430/640	9430/720	9430/016
AREIA SAND	9431/640	9431/720	9431/016
CINZA CLR. LT. GREY	9432/640	9432/720	9432/016
NOZ NUT	9433/640	9433/720	9433/016



INDUSTRIAL STONE

STONE EFFECT

INDUSTRIAL STONE | CINZA GREY
60x60 AD cm 24"x24" AD | 9242
30x60 AD cm 12"x24" AD | 9242
Mosaico Bloco Mosaic Block 12 | 27x30 cm 11"x12" | 9242/412

4

CORES
COLOURS

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

3

MOSAICOS
MOSAICS



CINCA



INDUSTRIAL STONE | GRÈGE GRÈGE
60×60 cm 24"×24" | 9241
30×60 cm 12"×24" | 9241

INDUSTRIAL STONE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

60×60 cm 24"×24"

60×60 cm AD 24"×24" AD

÷ 8 mm 0.32 in

30×60 cm 12"×24"

30×60 cm AD 12"×24" AD

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	9240	9240
GRÈGE GRÈGE	5	9241	9241
CINZA GREY	5	9242	9242
ANTRACITE ANTHRACITE	4	9243	9243

MOSAICO 36
MOSAIC 36

NAT

33×33 cm 13"×13"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO BLOCO 12
MOSAIC BLOCK 12

NAT

27×30 cm 11"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO MURETO 16
MOSAIC MURETO 16

NAT

24×49 cm 9"×19"

÷ 8 mm 0.32 in

RODAPÉ
BULLNOSE

8×60 cm ROD
3.15"×24" ROD

8×30 cm ROD
3.15"×14" ROD

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9240/640	9240/412	9240/016	9260
GRÈGE GRÈGE	9241/640	9241/412	9241/016	9261
CINZA GREY	9242/640	9242/412	9242/016	9263
ANTRACITE ANTHRACITE	9243/640	9243/412	9243/016	9264

NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg 
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804 120×80×74
30×60×0,8 cm	7	1,2600m²	21,28	40	50,4000	851	876 120×80×75
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60			
27×30×0,8 cm	Mosaico Bloco 12 Mosaic Block 12	9	0,7290 m²	11,20			
24×49×0,8 cm	Mosaico Mureto 16 Mosaic Mureto 16	7	0,8232 m²	13,90			
8×60×0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,27			
8×30×0,8 cm ROD		36	10,8000 m	16,20			

NAT

AD

DCOF

DCOF

V3

45

R9

28-31

23-26

>0.42

EASY CLEANING

R10

A

38-42

33-36

>0.42

BRANCO WHITE | 9240



GRÈGE GRÈGE | 9241



CINZA GREY | 9242



ANTRACITE ANTHRACITE | 9243



INDUSTRIAL STONE | ANTRACITE ANTHRACITE
60×60 cm 24"×24" | 9243



SALT

STONE EFFECT

SALT | OSSO BONE
M 25×75 cm 10"×30" | 6201
Razor | **M 25×75 cm** 10"×30" | 6201/300
30×60 cm RTF 12"×24" RTF | 8901
TIMBER | GENGIBRE GINGER
20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 9412
Peça Degrau Linear Step Tread | **20×120 cm RTF PDL** 8"×47" RTF PDL | 9412

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

2

ESTRUTURAS
STRUCTURES

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

4

MOSAICOS
MOSAICS



SALT

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V4

			
M 25×75 cm 10"×30"	M 25×55 cm 10"×22"	M 10×30 cm 4"×12"	7,5×25 cm 3"×10"
÷ 9 mm 0.35 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
BRANCO WHITE OSSO BONE CINZA GREY AZUL BLUE	6200 6201 6202 6204	6200 6201 6202 6204	6200/050 6201/050 6202/050 6204/050

BRANCO WHITE



6200

OSSO BONE



6201

CINZA GREY



6202

AZUL BLUE



6204

RAZOR

M 25×75 cm 10"×30"



6200/300

ONDA

M 25×55 cm 10"×22"



6200/500

6201/300



6202/300



6204/300

6201/500



6202/500




6204/500

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Pcs.	Caixa Box 	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet 	cm
		m² / m				Net. kg	Brut. kg
REVESTIMENTO WALL TILES							
M 25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907
M 25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903
M 10×30×0,8 cm	30	0,90 m²	11,52	88	79,20	1.014	1.039
M 25×75×0,9 cm	Razor	7	1,3125 m²	21,00			
M 25×55×0,8 cm	Onda	10	1,3750 m²	18,29			
7,5×25×0,8 cm	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04			

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



5 V4 R9 28-31 23-26 >0.42



30×60 cm RTF 12"×24" RTF

30×60 cm RTF AD 12"×24" RTF AD

÷ 8 mm 0.32 in

Retificado
Rectified

Não Retificado
Non-Rectified

30×60 cm 12"×24"

30×60 cm AD 12"×24" AD

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	8900
OSSO BONE	5	8901
CINZA GREY	5	8902
AZUL BLUE	5	8903

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm RTF ROD
3.15"×24" RTF ROD


÷ 8 mm 0.32 in

8×60 cm ROD
3.15"×24" ROD

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	8900
OSSO BONE	8901
CINZA GREY	8902
AZUL BLUE	8903


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"

÷ 8 mm 0.32 in


MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"

÷ 8 mm 0.32 in


MOSAICO PEACOCK
MOSAIC PEACOCK



27×29 cm 11"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO METRICS
MOSAIC METRICS



29×29 cm 11.5"×11.5"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	8900/640	8900/720	8900/604	8900/624
OSSO BONE	8901/640	8901/720	8901/604	8901/624
CINZA GREY	8902/640	8902/720	8902/604	8902/624
AZUL BLUE	8903/640	8903/720	8903/604	8903/624

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876
33×33×0,8 cm	Mosaico 36	9	0,9801 m²	16,60			
33×30×0,8 cm	Mosaico HEX Regular	9	0,702 m²	12,50			
27×29×0,8 cm	Mosaico Peacock	11	0,4642 m²	7,90			
29×29×0,8 cm	Mosaico Metrics	9	0,7668 m²	12,13			
8×60×0,8 cm RTF ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,61			
8×60×0,8 cm ROD		22	13,2000 m	19,27			

BRANCO WHITE
8900



OSSO BONE
8901



CINZA GREY
8902



AZUL BLUE
8903



CINCA



ASSOUAN STONE

STONE EFFECT

3

CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

ASSOUAN STONE | AREIA SAND
M 50×50 cm AD 20"×20" AD | 8605

ASSOUAN STONE

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NAT

AD

NAT

26-29

19-21

DCOF

R11

C


57-63

52-57

DCOF

>0.42

ESCADA
STEP TREAD



50×50 cm ESC

20"×20" ESC

÷ 8 mm 0.32 in

AREIA SAND

5

8602

8605

BEGE BEIGE

5

8603

8606

CINZA GREY

5

8604

8607

8605

8606

8607

NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

AREIA SAND | 8602



BEGE BEIGE | 8603



CINZA GREY | 8604



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box m² / m	kg	Caixa / Pallet Box / Pallet	m²	Pallet Pallet Net. kg	Brut. kg	cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M 50×50×0,8 cm	5	1,2500 m²	21,65	44	55,0000	953	978	120×100×65
50×50×0,8 cm ESC	5	1,2500 m²	21,65					

CINCA


STONE EFFECT

CORES
COLOURS

FORMATO PAVIMENTO FLOOR TILES SIZES

HIGHLANDER | BEGE BEIGE
M 50×50 cm 20"×20" | 8610

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



▽ 8 mm 0.32 in



÷ 8 mm 0.32 in

NAT = Natural Natural **AD = Antiderrapante** Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS										EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size			Pcs.	Caixa Box 	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Paleta Pallet 	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES											
M50x50x0,8 cm			5	1,2500 m²	21,65	44	55,0000	953		978	120x100x65
50x50x0,8 cm ESC			Escada Step Tread								
			5	1,2500 m²	21,65						

INSPIRED
BY
NATURE

MARBLE EFFECT

FORMATO SIZE		30×90 RTF 12"×35" RTF	M 25×75 10"×30"	M 25×55 10"×22"	M 10×30 4"×12"	7,5×25 3"×10"	60×120 RTF 24"×47" RTF	58×118 RTF P 23"×46" RTF P	20×120 RTF 8"×47" RTF	60×60 RTF 24"×24" RTF	30×60 RTF 12"×24" RTF	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	M 30×30 12"×12"	M 10×30 4"×12"
		10 mm 0.39 in	9 mm 0.35 in	8 mm 0.32 in			9 mm 0.35 in			8 mm 0.32 in					
MARBLE X	128						●	●							
TIVOLI	134						●	●		●	●				
SPLENDOR	140	○		○	○					●		●	●	●	
MARBELLOUS	148	○			○					●		●		●	
PURE	156	○		○	○							●	●	●	
FOSSIL	164		○	○	○				●		●				
GAYA	172		○	○		○					●				
MANDORE	180		○	○		○							●		
BLING	188		○	○		○				●	●		●		
NATURA	196		○	○		○				●	●		●		
GLAM	204		○	○									●		●
CAVA	210			○	○								●	●	●
PORTO	216			○									●	●	●
TIBUR	222			○									●	●	●
LUXURY	228		○	○											
BERNINI	234												●		●

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

- Revestimento**
Wall Tiles
- Retificado**
Rectified
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Brilhante**
Glossy
- Forte Destonização**
Substantial Variation
V4



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento**
Floor Tiles
- Revestimento**
Wall Tiles
- Retificado**
Rectified
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Forte Destonização**
Substantial Variation
V4
- Ingelivo**
Frost Resistant
- Natural**
Natural
- Polido**
Polished
- Antiderrapante**
Slip-Resistant
EASY CLEANING



MARBLE X

MARBLE EFFECT

MARBLE X | OCEANIC
60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 8865

5

MÁRMORES
MARBLES

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

3

ACABAMENTOS
FINISHINGS

CINCA



CINCA

PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER DECK | CHOCOLATE CHOCOLATE | 20×120 cm RTF AD 8"×47" RTF AD | 9439



MARBLE X | CALACATTA ORO
58×118 cm RTF P 23"×46" RTF P | 8875



TIVOLI

MARBLE EFFECT

TIVOLI | CINZA GREY
60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 8842
60x120 cm RTF AD 24"x47" RTF AD | 8842

3

CORES
COLOURS

4

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

3

ACABAMENTOS
FINISHINGS

2

MOSAICOS
MOSAICS



TIVOLI



TIVOLI | BRANCO WHITE
58×118 cm RTF P 23"×46" RTF P | 8850



TIVOLI



SPLENDOR

MARBLE EFFECT

SPLENDOR | ETERNAL BEAUTY
30x90 cm RTF 12"x35" RTF | 16080
Mosaico Mosaic - HEX Regular | 33x30 cm 13"x12" | 9420/720
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER | GENGIBRE GINGER | 20x120 cm 8"x47" | 9412

3

MÁRMORES
MARBLES

3

FORMATOS REVESTIMIENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

4

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

MOSAICOS
MOSAICS



CINCA



SPLENDOR | OCEANIC
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16082
60×60 cm 24"×24" | 9422
Mosaico Mosaic · 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 9422/640

SPLENDOR

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



30×90 cm RTF 12"×35" RTF
÷ 10 mm 0.39 in

ETERNAL BEAUTY	16080
OCEANIC	16082
WHITE CLOUD	16083



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

16080
16082
16083



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

16080
16082
16083



RODAPÉ BULLNOSE

7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

16080/050
16082/050
16083/050

RTF = Retificado Rectified

ETERNAL BEAUTY



16080

MISTRAL 30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16080/450

LEAF 30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16080/650

ONDA M 25×55 cm 10"×22"




16080/500

OCEANIC



16082



16082/450

16082/650



16082/500



16082/500

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CALACATTA OCEANIC

WHITE CLOUD



16083



16083/450

16083/650



16083/500



16083/500

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
ONYX



SPLENDOR | WHITE CLOUD
M 25×55 cm 10"×22" | 16083
M 30×30 cm 12"×12" | 9423

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
30×90×1 cm 298×898×10 mm	4	1,08 m²	19,25	48	51,8400	924	949	120×100×85
M 25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M 10×30×0,8 cm	30	0,90 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039	120×80×93
30×90×1 cm	Mistral - Leaf			4	1,08 m²	19,25		
M 25×55×0,8 cm	Onda			10	1,3750 m²	18,29		
7,5×25×0,8 cm	Rodapé Bullnose			44	11,0000 m	11,04		

SUGESTÃO
Combinação perfeita:




SUGGESTION
Perfect match:

MÁRMORE MARBLE	SÉRIE COLLECTION	PÁGINA PAGE
-------------------	---------------------	----------------

OCEANIC MARBLE X 6


SPLENDOR

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE




	Retificado Rectified	60×60 cm RTF 24"×24" RTF			
		÷ 8 mm 0.32 in			
	Não Retificado Non-Rectified	60×60 cm 24"×24"	30×60 cm 12"×24"	M 30×30 cm 12"×12"	M 10×30 cm 4"×12"
		÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
ETERNAL BEAUTY	5	9420	9420	9420	9420
OCEANIC	5	9422	9422	9422	9422
WHITE CLOUD	5	9423	9423	9423	9423

MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm RTF ROD
3.15"×24" RTF ROD
8×60 cm ROD
3.15"×24" ROD
÷ 8 mm 0.32 in



M 10×30 cm
4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

ETERNAL BEAUTY	9420/640	9420/720	9420	9420/050
OCEANIC	9422/640	9422/720	9422	9422/050
WHITE CLOUD	9423/640	9423/720	9423	9423/050

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623		
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 					
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm	
PAVIMENTO FLOOR TILES									
60×60×0,8 cm RTF 598×598mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786	120×80×74	
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804	120×80×74	
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75	
M30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074	120×80×73	
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36			9	0,9801 m²	16,60			
33×30×0,8 cm	Mosaico HEX Reg. Mosaic HEX Reg.			9	0,702 m²	12,50			
8×60×0,8 cm RTF ROD	Rodapé Bullnose			22	13,2000 m	19,61			
8×60×0,8 cm ROD				22	13,2000 m	19,27			
M 10×30×0,8 cm				42	12,6000 m	19,61			

SUGESTÃO
Combinação perfeita:
SUGGESTION
Perfect match:

MÁRMORE MARBLE SÉRIE COLLECTION PÁGINA PAGE

OCEANIC MARBLE X 128



NAT

26-2919-21>0.42



SPLENDOR | WHITE CLOUD
M 30×30 cm 12"×12" | 9423

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CALACATTA OCEANIC

ETERNAL BEAUTY | 9420



OCEANIC | 9422



ONYX

WHITE CLOUD | 9423





MARBELLOUS | CALACATTA ORO
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16052
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 9262

MARBELLOUS

MARBLE EFFECT

5

MÁRMORES
MARBLES

2

FORMATOS REVESTIMIENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

3

MOSAICOS
MOSAICS



MARBELLOUS | STATUARIO
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16050
Wind | **30×90 cm RTF** 12"×35" RTF | 16050/550
60×60 cm 24"×24" | 9260

MARBELLOUS

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



MISTRAL

30×90 cm RTF 12"×35" RTF




16050/450



16053/450



16054/450



16052/450



16051/450

WIND

30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16050/550



16053/550



16054/550



16052/550



16051/550

LEAF

30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16050/650



16053/650



16054/650



16052/650



16051/650



30×90 cm RTF 12"×35" RTF
÷ 10 mm 0.39 in

STATUARIO	16050
MARFIL	16051
CALACATTA ORO	16052
DOLOMITE BIANCO	16053
ONICE BIANCO	16054

RTF = Retificado Rectified

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
STATUARIO SELECT



16050

DOLOMITE BIANCO



16053

ONICE BIANCO



16054

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
ONYX

CALACATTA ORO



16052

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CALACATTA ORO

MARFIL



16051

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
MARFIL

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg 	
REVESTIMENTO WALL TILES								
30×90×1 cm 298×898×10 mm	4	1,08 m²	19,25	48	51,8400	924	949	120×100×85
M10×30×0,8 cm	30	0,90 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039	120×80×93
30×90×1 cm Mistral · Wind · Leaf	4	1,08 m²	19,25					

MÁRMORE
MARBLE

SÉRIE
COLLECTION

PÁGINA
PAGE

STATUARIO
CALACATTA ORO

MARBLE X
LUXURY
BERNINI

128
228
234

SUGESTÃO
Combinação perfeita:
SUGGESTION
Perfect match:

MÁRMORE
MARBLE

SÉRIE
COLLECTION

PÁGINA
PAGE

DOLOMITE BIANCO
ONICE BIANCO

GLAM

204



MARFIL




LUXURY
BERNINI

228
234

MARBELLOUS

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

	Retificado Rectified		60×60 cm RTF 24"×24" RTF ÷ 8 mm 0.32 in	—
		Não Retificado Non-Rectified		M 30×30 cm 12"×12" ÷ 8 mm 0.32 in
STATUARIO	5		9260	9260
MARFIL	5		9261	9261
CALACATTA ORO	5		9262	9262
DOLOMITE BIANCO	5		9263	9263
ONICE BIANCO	5		9264	9264

MOSAICO 36 MOSAIC 36  33×33 cm 13"×13" ÷ 8 mm 0.32 in	MOSAICO HEX REGULAR MOSAIC HEX REGULAR  33×30 cm 13"×12" ÷ 8 mm 0.32 in	MOSAICO BLOCO 12 MOSAIC BLOCK 12  27×30 cm 11"×12" ÷ 8 mm 0.32 in	RODAPÉ BULLNOSE  8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD 8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD ÷ 8 mm 0.32 in  
STATUARIO 8881/640*	8881/720*	9260/412	9260
MARFIL 8882/640*	8882/720*	9261/412	9261
CALACATTA ORO 8880/640*	8880/720*	9262/412	9262
DOLOMITE BIANCO 9263/640	9070/720**	9263/412	9263
ONICE BIANCO 9264/640	9264/720	9264/412	9264

*SÉRIE COLLECTION BERNINI **SÉRIE COLLECTION GLAM

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg 
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×60×0,8 cm RTF 598×598 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786 120×80×74
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804 120×80×74
M 30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074 120×80×73
33×33×0,8 cm Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60				
33×30×0,8 cm Mosaico HEX Regular Mosaic HEX Regular	9	0,702 m²	12,50				
27×30×0,8 cm Mosaico Bloco 12 Mosaic Block 12	9	0,7290 m²	11,20				
8×60×0,8 cm RTF ROD	22	13,2000 m	19,61				
8×60×0,8 cm ROD Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,27				

SUGESTÃO <i>Combinação perfeita:</i> SUGGESTION <i>Perfect match:</i>		
MÁRMORE MARBLE	SÉRIE COLLECTION	PÁG. PAGE
STATUARIO CALACATTA ORO	MARBLE X	128
	LUXURY	228
	BERNINI	234
DOLOMITE BIANCO ONICE BIANCO	GLAM	204
MARFIL	LUXURY	228
	BERNINI	234



5



V4

NAT



26-29



19-21

DCOF

>0.42



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
STATUARIO SELECT

STATUARIO | 9260



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CALACATTA ORO

CALACATTA ORO | 9262



DOLOMITE BIANCO

DOLOMITE BIANCO | 9263



ONYX – ONICE BIANCO

ONICE BIANCO | 9264



MARFIL

MARFIL | 9261





PURE

MARBLE EFFECT

PURE | AGATA CINZA AGATA GREY
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16062
60×60 cm 24"×24" | 8952

2

MÁRMORES
MARBLES

3

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

4

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

MOSAICOS
MOSAICS



CINCA



PURE | ÁGATA BRANCO AGATA WHITE
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16060
 Leaf | **30×90 cm RTF** 12"×35" RTF | 16060/650
60×60 cm 24"×24" | 8950

PURE



30×90 cm RTF 12"×35" RTF
÷ 10 mm 0.39 in

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE	16060
ÁGATA AZUL AGATA BLUE	16061
ÁGATA CINZA AGATA GREY	16062
ÔNIX BRANCO ONYX WHITE	16063

RTF = Retificado Rectified



M25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE	16060
ÁGATA AZUL AGATA BLUE	16061
ÁGATA CINZA AGATA GREY	16062
ÔNIX BRANCO ONYX WHITE	16063



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE	16060
ÁGATA AZUL AGATA BLUE	16061
ÁGATA CINZA AGATA GREY	16062
ÔNIX BRANCO ONYX WHITE	16063

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE	16060/050
ÁGATA AZUL AGATA BLUE	16061/050
ÁGATA CINZA AGATA GREY	16062/050
ÔNIX BRANCO ONYX WHITE	16063/050

RODAPÉ BULLNOSE



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE



16060/450

ÁGATA CINZA AGATA GREY



16062/450

ÁGATA AZUL AGATA BLUE



16061/450

ÔNIX BRANCO ONYX WHITE



16063/450

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AGATA

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AGATA

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AGATA

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
ONYX



PURE | ÁGATA BRANCO AGATA WHITE
Leaf | 30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16060/650



V4

MISTRAL

30×90 cm RTF 12"×35" RTF




16060/450



16062/450



16061/450



16063/450

LEAF

30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16060/650



16062/650



16061/650



16063/650

ONDA

M 25×55 cm 10"×22"



16060/500



16062/500



16061/500




16063/500


EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m ² / m	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m ²	Palete Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
30×90×1 cm 298×898×10 mm	4	1,08 m ²	19,25	48	51,8400	924	949	120×100×85
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m ²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M 10×30×0,8 cm	30	0,90 m ²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039	120×80×93
30×90×1 cm	Mistral · Leaf		4	1,08 m ²	19,25			
M25×55×0,8 cm	Onda		10	1,3750 m ²	18,29			
7,5×25×0,8 cm	Rodapé Bullnose		44	11,0000 m	11,04			

PURE


PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60×60 cm 24"×24"
÷ 8 mm 0.32 in



30×60 cm 12"×24"
÷ 8 mm 0.32 in




M 30×30 cm 12"×12"
÷ 8 mm 0.32 in



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in


ÁGATA BRANCO AGATA WHITE	5	8950	8950	8950	8950
ÁGATA AZUL AGATA BLUE	5	8951	8951	8951	8951
ÁGATA CINZA AGATA GREY	4	8952	8952	8952	8952
ÓNIX BRANCO ONYX WHITE	5	8953	8953	8953	8953

MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm ROD
3.15"×24" ROD
÷ 8 mm 0.32 in



M 10×30 cm
4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE	8950/640	8950/720	8950	8950/050
ÁGATA AZUL AGATA BLUE	8951/640	8951/720	8951	8951/050
ÁGATA CINZA AGATA GREY	8952/640	8952/720	8952	8952/050
ÓNIX BRANCO ONYX WHITE	8953/640	8953/720	8953	8953/050

NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804	120×80×74
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
M30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074	120×80×73
M10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60				
33×30×0,8 cm	Mosaico HEX Regular Mosaic HEX Regular	9	0,702 m²	12,50				
8×60×0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,27				
M 10×30×0,8 cm		42	12,6000 m	19,61				



NAT

V4

26-29

19-21

>0.42

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AGATA

ÁGATA BRANCO AGATA WHITE | 8950



ÁGATA CINZA AGATA GREY | 8952



ÁGATA AZUL AGATA BLUE | 8951



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
ONYX

ÓNIX BRANCO ONYX WHITE | 8953





FOSSIL

MARBLE EFFECT

FOSSIL | CINZA ESCURO DARK GREY
M 25×75 cm 10"×30" | 16088
Mosaico Mosaic - Picket | **29×29 cm** 11.5"×11.5" | 9043/614
30×60 cm RTF 12"×24" RTF | 9043

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

1

ESTRUTURA
STRUCTURE

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

4

MOSAICOS
MOSAICS



FOSSIL | BEGE BEIGE
 20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 9041



FOSSIL

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

BRANCO WHITE	16085
BEGE BEIGE	16086
CINZA ESCURO DARK GREY	16088
NATURAL NATURAL	16089



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

16085
16086
16088
16089



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

16085
16086
16088
16089



RODAPÉ BULLNOSE

7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

16085/050
16086/050
16088/050
16089/050

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
PALISSANDRO

BRANCO WHITE



16085

BEGE BEIGE



16086

CINZA ESCURO DARK GREY



16088

NATURAL NATURAL



16089



ONDA

M 25×75 cm 10"×30"
M 25×55 cm 10"×22"



16085/500



16086/500



16088/500



16089/500



FOSSIL | BRANCO WHITE
M 25×75 cm 10"×30" | 16085

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS

EMB001 Rev 94/0623

Formato Size	Caixa 			Paleta 					
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm	
REVESTIMENTO WALL TILES									
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90	
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90	
M10×30×0,8 cm	30	0,90 m²	11,52	88	79,20	1.014	1.039	120×80×93	
M25×75×0,9 cm	Onda	7	1,3125 m²						
M25×55×0,8 cm		10	1,3750 m²						18,29
7,5×25×0,8 cm		Rodapé Bullnose	44						11,0000 m

FOSSIL

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NAT

5

V4

R10

A

38-42

33-36

>0.42

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
PALISSANDRO

BRANCO
WHITE
9040



BEGE
BEIGE
9041



CINZA ESCURO
DARK GREY
9043



NATURAL
NATURAL
9044



FOSSIL | BRANCO WHITE
Mosaico Mosaic - Metrics
29×29 cm 11.5"×11.5" | 9040/624

20×120 cm RTF 8"×47" RTF


÷ 9 mm 0.35 in

30×60 cm RTF 12"×24" RTF

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	9040	9040
BEGE BEIGE	5	9041	9041
CINZA ESCURO DARK GREY	5	9043	9043
NATURAL NATURAL	5	9044	9044


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9040/640	9040/720
BEGE BEIGE	9041/640	9041/720
CINZA ESCURO DARK GREY	9043/640	9043/720
NATURAL NATURAL	9044/640	9044/720

RODAPÉ
BULLNOSE




8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD

÷ 9 mm 0.35 in


8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD

÷ 8 mm 0.32 in



BRANCO WHITE	9040
BEGE BEIGE	9041
CINZA ESCURO DARK GREY	9043
NATURAL NATURAL	9044


MOSAICO PICKET
MOSAIC PICKET



29×29 cm 11.5"×11.5"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO METRICS
MOSAIC METRICS




29×29 cm 11.5"×11.5"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9040/614	9040/624
BEGE BEIGE	9041/614	9041/ 624
CINZA ESCURO DARK GREY	9043/614	9043/ 624
NATURAL NATURAL	9044/614	9044/ 624

GRÁFICA FOSSIL
FOSSIL TILE



RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural



GAYA

MARBLE EFFECT

GAYA | VERDE GREEN
M25×75 cm 10"×30" | 6233
GAYA | BEGE BEIGE
30×60 cm RTF 12"×24" RTF | 9192
REVESTIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED WALL TILES
CLOUD | NATURAL NATURAL
7,5×45 cm 3"×18" | 40012
CLOUD | PISTACHIO PISTACHIO
7,5×45 cm 3"×18" | 40013

NOVIDADE
NOVELTY

5

CORES
COLOURS

3

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE


2

MOSAICOS
MOSAICS



GAYA | CINZA GREY
M 25×75 cm 10"×30" | 6231
30×60 cm RTF 12"×24" RTF | 9191

GAYA




M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

BRANCO WHITE	6230
CINZA GREY	6231
BEGE BEIGE	6232
VERDE GREEN	6233
AZUL BLUE	6234



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6230
CINZA GREY	6231
BEGE BEIGE	6232
VERDE GREEN	6233
AZUL BLUE	6234



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6230
CINZA GREY	6231
BEGE BEIGE	6232
VERDE GREEN	6233
AZUL BLUE	6234

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

BRANCO WHITE



6230

CINZA GREY



6231

BEGE BEIGE



6232

VERDE GREEN



6233

AZUL BLUE



6234

RODAPÉ BULLNOSE



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6230/050
CINZA GREY	6231/050
BEGE BEIGE	6232/050
VERDE GREEN	6233/050
AZUL BLUE	6234/050



ONDA

M 25×75 cm 10"×30"




6230/500



6231/500



6232/500



6233/500



6234/500

RAZOR

M 25×75 cm 10"×30"



6230/300



6231/300



6232/300



6233/300



6234/300

ONDA

M 25×55 cm 10"×22"



6230/500



6231/500



6232/500



6233/500



6234/500

SHELL


M 25×55 cm 10"×22"



6230/750



6231/750



6232/750



6233/750



6234/750

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa  Box			Paleta  Pallet				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
7,5×25×0,8 cm	44	0,8250 m²	11,50	90	74,2500	1.035	1.060	120×80×99
M25×75×0,9 cm	Onda - Razor	7	1,3125 m²	21,00				
M25×55×0,8 cm	Onda - Shell	10	1,3750 m²	18,29				
7,5×25×0,8 cm BIG	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,14				

5

V2


R9

28-31

23-26

>0.42


NAT



30×60 cm RTF 12"×24" RTF
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	9190
CINZA GREY	5	9191
BEGE BEIGE	5	9192
VERDE GREEN	5	9193
AZUL BLUE	5	9194


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

9190/640
9191/640
9192/640
9193/640
9194/640


MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

9190/720
9191/720
9192/720
9193/720
9194/720

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9190
CINZA GREY	9191
BEGE BEIGE	9192
VERDE GREEN	9193
AZUL BLUE	9194



GAYA | BEGE BEIGE
30×60 cm RTF 12"×24" RTF | 9192

BRANCO WHITE | 9190



CINZA GREY | 9191



BEGE BEIGE | 9192



VERDE GREEN | 9193



AZUL BLUE | 9194



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858 120×80×75
33×33×0,8 cm		Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60		
33×30×0,8 cm		Mosaico HEX Regular Mosaic HEX Regular	9	0,702 m²	12,50		
8×60×0,8 cm RTF ROD		Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,61		



MANDORE

MARBLE EFFECT

MANDORE | BEGE BEIGE
M 25×55 cm 10"×22" | 6237
30×60 cm 12"×24" | 9202
REVESTIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED WALL TILES
CLOUD | NATURAL NATURAL
7,5×45 cm 3"×18" | 40012
CLOUD | PISTACHIO PISTACHIO
7,5×45 cm 3"×18" | 40013

NOVIDADE
NOVELTY

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

MOSAICOS
MOSAICS



MANDORE | AZUL BLUE
M 25×75 cm 10"×30" | 6238
Razor | **M 25×75 cm** 10"×30" | 6238/300
30×60 cm 12"×24" | 9203




MANDORE



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

BRANCO WHITE	6235
CINZA GREY	6236
BEGE BEIGE	6237
AZUL BLUE	6238



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6235
CINZA GREY	6236
BEGE BEIGE	6237
AZUL BLUE	6238



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6235
CINZA GREY	6236
BEGE BEIGE	6237
AZUL BLUE	6238

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

BRANCO WHITE



6235

CINZA GREY



6236

BEGE BEIGE



6237

AZUL BLUE



6238

RODAPÉ BULLNOSE



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6235/050
CINZA GREY	6236/050
BEGE BEIGE	6237/050
AZUL BLUE	6238/050



ONDA

M 25×75 cm 10"×30"



6235/500

RAZOR

M 25×75 cm 10"×30"



6235/300

ONDA

M 25×55 cm 10"×22"



6235/500

SHELL

M 25×55 cm 10"×22"



6235/750



6236/500



6236/300



6236/500



6236/750



6237/500



6237/300



6237/500



6237/750



6238/500



6238/300



6238/500




6238/750

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
7,5×25×0,8 cm	44	0,8250 m²	11,50	90	74,2500	1.035	1.060	120×80×99
M25×75×0,9 cm	Onda - Razor			7	1,3125 m²	21,00		
M25×55×0,8 cm	Onda - Shell			10	1,3750 m²	18,29		
7,5×25×0,8 cm B1G	Rodapé Bullnose			44	11,0000 m	11,14		

MANDORE


PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



30×60 cm 12"×24"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	9200
CINZA GREY	5	9201
BEGE BEIGE	5	9202
AZUL BLUE	5	9203


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

9200/640
9201/640
9202/640
9203/640

MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

9200/720
9201/720
9202/720
9203/720

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9200
CINZA GREY	9201
BEGE BEIGE	9202
AZUL BLUE	9203



MANDORE | AZUL BLUE
30×60 cm 12"×24" | 9203

NAT

5

V2

BRANCO WHITE | 9200



CINZA GREY | 9201



BEGE BEIGE | 9202



AZUL BLUE | 9203



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623		
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 					cm
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg		
PAVIMENTO FLOOR TILES									
30x60x0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120x80x75	
33x33x0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60					
33x30x0,8 cm	Mosaico HEX Regular Mosaic HEX Regular	9	0,702 m²	12,50					
8x60x0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m	19,61					



BLING

MARBLE EFFECT

BLING | CREME CREME
M 25×75 cm 10"×30" | 6211
30×60 cm 12"×24" | 8911

NOVIDADE
NOVELTY

3	3	3	2	4
CORES COLOURS	FORMATOS REVESTIMENTO WALL TILES SIZES	ESTRUTURAS STRUCTURES	FORMATOS PAVIMENTO FLOOR TILES SIZES	MOSAICOS MOSAICS



BLING | CINZA MÉDIO MEDIUM GREY
 7,5×25 cm 3"×10" | 6212
 60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 8912

BLING



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

- BRANCO WHITE6210
- CREME CREAM6211
- CINZA MÉDIO MEDIUM GREY6212




M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

- 6210
- 6211
- 6212



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

- 6210
- 6211
- 6212



RODAPÉ BULLNOSE
7,5×25 cm B1G 3"×10" B1G
÷ 8 mm 0.32 in

- 6210/050
- 6211/050
- 6212/050

BRANCO WHITE



6210

CREME CREAM



6211

CINZA MÉDIO MEDIUM GREY



6212

ONDA

M 25×75 cm 10"×30"



6210/500

SHAPES

M 25×55 cm 10"×22"



6210/950

SHELL

M 25×55 cm 10"×22"



6210/750



6211/500




6211/950



6211/750



6212/500



6212/950



6212/750

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Palette Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
7,5×25×0,8 cm	44	0,8250 m²	11,50	90	74,2500	1.035	1.060	120×80×99
M25×75×0,9 cm	Onda	7	1,3125 m²	21,00				
M25×55×0,8 cm	Shapes · Shell	10	1,3750 m²	18,29				
7,5×25×0,8 cm B1G	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,14				



V4



BLING | BRANCO WHITE
M 25×55 cm 10"×22" | 6210





NATURA

MARBLE EFFECT

NATURA | BRANCO GELO ICE WHITE
M25×75 cm 10"×30" | 6220
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 8960

NOVIDADE
NOVELTY

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

4

MOSAICOS
MOSAICS



NATURA | AZUL BLUE
M 25×55 cm 10"×22" | 6223
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 8963

NATURA

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V4



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

BRANCO GELO ICE WHITE	6220
OSSO BONE	6221
CINZA GREY	6222
AZUL BLUE	6223



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

6220	6221
6222	6223



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

6220	6221	6222	6223
------	------	------	------

RODAPÉ BULLNOSE



7,5×25 cm B1G 3"×10" B1G
÷ 8 mm 0.32 in

6220/050
6221/050
6222/050
6223/050

BRANCO GELO ICE WHITE



6220

OSSO BONE



6221

CINZA GREY



6222

AZUL BLUE



6223

ONDA

M 25×75 cm 10"×30"



6220/500



6221/500



6222/500



6223/500

SHAPES

M 25×55 cm 10"×22"



6220/950



6221/950



6222/950



6223/950

SHELL

M 25×55 cm 10"×22"



6220/750



6221/750



6222/750




6223/750







EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
7,5×25×0,8 cm	44	0,8250 m²	11,50	90	74,2500	1.035	1.060	120×80×99
M25×75×0,9 cm	Onda	7	1,3125 m²	21,00				
M25×55×0,8 cm	Shapes - Shell	10	1,3750 m²	18,29				
7,5×25×0,8 cm B1G	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,143				

NATURA



 Retificado Rectified	30×60 cm RTF 12"×24" RTF	
	÷ 8 mm 0.32 in	
 Não Retificado Non-Rectified	60×60 cm 24"×24"	30×60 cm 12"×24"
	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
BRANCO GELO ICE WHITE		8960
OSSO BONE		8961
CINZA GREY		8962
AZUL BLUE		8963

MOSAICO 36 MOSAIC 36	MOSAICO HEX REGULAR MOSAIC HEX REGULAR	MOSAICO PICKET MOSAIC PICKET	MOSAICO METRICS MOSAIC METRICS
			
33×33 cm 13"×13"	33×30 cm 13"×12"	29×29 cm 11.5"×11.5"	29×29 cm 11.5"×11.5"
÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
BRANCO GELO ICE WHITE	8960/640	8960/720	8960/614
OSSO BONE	8961/640	8961/720	8961/614
CINZA GREY	8962/640	8962/720	8962/614
AZUL BLUE	8963/640	8963/720	8963/614

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
60×60×0,8 cm RTF 598×598 mm	4	1,4400m²	23,78	32	46,0800	761	786	120×80×74
30×60×0,8 cm RTF 298×598 mm	7	1,2600m²	20,83	40	50,4000	833	858	120×80×75
30×60×0,8 cm	7	1,2600m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²					
33×30×0,8 cm	Mosaico HEX Regular Mosaic HEX Regular	9	0,702 m²					
29×29×0,8 cm	Mosaico Picket Mosaic Picket	9	0,6714 m²					
29×29×0,8 cm	Mosaico Metrics Mosaic Metrics	9	0,7668 m²					
8×60×0,8 cm RTF ROD		22	13,2000 m					
8×60×0,8 cm ROD	Rodapé Bullnose	22	13,2000 m					
M 10×30×0,8 cm B1G		42	12,6000 m					

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

RODAPÉ BULLNOSE



8×60 cm RTF ROD 3.15"×24" RTF ROD	
÷ 8 mm 0.32 in	
8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD	
÷ 8 mm 0.32 in	
BRANCO GELO ICE WHITE	8960
OSSO BONE	8961
CINZA GREY	8962
AZUL BLUE	8963



M 10×30 cm B1G 4"×12" B1G	
÷ 8 mm 0.32 in	
BRC. GELO ICE WHITE	8960/050
OSSO BONE	8961/050
CINZA GREY	8962/050
AZUL BLUE	8963/050



NAT

V4R10A27-3024-26>0.42

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
ONYX

BRANCO GELO ICE WHITE | 8960



OSSO BONE | 8961



AZUL BLUE | 8963



CINZA GREY | 8962



NATURA | CINZA GREY
7,5×25 cm 3"×10" | 6222
60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 8962



GLAM

MARBLE EFFECT

GLAM | AMANI GREY
M 25×75 cm 10"×30" | 4105
Mosaico Mosaic - Irregular | 30×30 cm 12"×12" | 9075/920
30×60 cm 12"×24" | 9075

3

MÁRMORES
MARBLES

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

1

ESTRUTURA
STRUCTURE

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

4

MOSAICOS
MOSAICS



GLAM | DOLOMITE BIANCO
M25x55 cm 10"x22" | 4100

GLAM | ONICE BIANCO
30x60 cm 12"x24" | 9071



GLAM

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
DOLOMITE BIANCO

DOLOMITE BIANCO



4100

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
ONYX

ONICE BIANCO



4101

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AMANI GREY

AMANI GREY



4105

RODAPÉ BULLNOSE



7,5×25 cm 3"×10" ÷ 8 mm 0.32 in

DOLOMITE BIANCO
ONICE BIANCO
AMANI GREY

4100/050
4101/050
4105/050

ONDA

M 25×75 cm 10"×30"
M 25×55 cm 10"×22"




4100/500

M 25×75 cm 10"×30"
M 25×55 cm 10"×22"



4101/500

M 25×55 cm 10"×22"



4105/500



QUARTER ROUND QUARTER ROUND



3×25 cm 1.18"×10" ÷ 8 mm 0.32 in

4100/080
4101/080
4105/080

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE



30×60 cm 12"×24"
÷ 8 mm 0.32 in



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

DOLOMITE BIANCO 5 9070 9070
ONICE BIANCO 5 9071 9071
AMANI GREY 4 9075 9075




MOSAICO MURETO
MOSAIC MURETO



32,5×60 cm 13"×24"
÷ 8 mm 0.32 in

DOLOMITE BIANCO 9070/012
ONICE BIANCO 9071/012
AMANI GREY 9075/012


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

9263/640*
9264/640*
9075/640


MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

9070/720
9264/720*
9075/720

MOSAICO IRREGULAR
MOSAIC IRREGULAR



30×30 cm 12"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

9070/920
9071/920
9075/920

*SÉRIE COLLECTION MARBELLOUS

NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa 			Paleta 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M25×75×0,9 cm	Onda	7	1,3125 m²					
M25×55×0,8 cm		10	1,3750 m²					
7,5×25×0,8 cm	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04				
3×25×0,8 cm	Quarter Round Quarter Round	12	3,0000 m	1,23				

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
M 10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
32,5×60×0,8 cm	Mosaico Mureto Mosaic Mureto	6	1,3380 m²	24,10				
33×33×0,8 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60				
33×30×0,8 cm	Mosaico HEX Reg. Mosaic HEX Reg.	9	0,702 m²	12,50				
30×30×0,8 cm	Mosaico Irregular Mosaic Irregular	19	0,9000 m²	16,00				



CAVA

MARBLE EFFECT

CAVA | COVELANO COVELANO
30x60 cm 12"x24" | 9161

4

MÁRMORES
MARBLE

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

2

ESTRUTURAS
STRUCTURES

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

3

MOSAICOS
MOSAICS




CAVA | CINZA GREY
M 25×55 cm 10"×22" | 6148
Onda | **M 25×55 cm** 10"×22" | 6148/500
30×60 cm 12"×24" | 9172
Mosaico Mosaic · 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 9172/640

CAVA

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA

DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
COVELANO

COVELANO COVELANO



6140

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
STATUARIO VENATO

BRANCO WHITE



6146

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CALACATTA WHITE

OURO GOLD



6147

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CARRARA BIANCO

CINZA GREY



6148

ONDA

M 25×55 cm 10"×22"



6140/500

WAVE

M 25×55 cm 10"×22"



6140/400



6146/500



6146/400



6147/500



6147/400



6148/500



6148/400

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg  cm	
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903 120×80×90	
M10×30×0,8 cm	30	0,90 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039 120×80×93	
M25×55×0,8 cm Onda · Wave	10	1,3750 m²	18,29					
7,5×25×0,8 cm Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04					
PAVIMENTO FLOOR TILES								
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876 120×80×75	
M30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074 120×80×73	
M10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030 120×80×73	
33×33×0,8 cm Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60					
33×30×0,8 cm Mosaico HEX Reg. Mosaic HEX Reg.	9	0,702 m²	12,50					
30×30×0,8 cm Mosaico Irregular Mosaic Irregular	10	0,9000 m²	16,00					
M10×30×0,8 cm Rodapé Bullnose	42	12,6000 m	19,61					

RODAPÉ BULLNOSE




7,5×25 cm 3"×10"

÷ 8 mm 0.32 in

COVELANO COVELANO	6140/050
BRANCO WHITE	6146/050
OURO GOLD	6147/050
CINZA GREY	6148/050

PORCELANATO VIDRADO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE



30×60 cm 12"×24"

÷ 8 mm 0.32 in



M 30×30 cm 12"×12"

÷ 8 mm 0.32 in




M 10×30 cm 4"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

COVELANO COVELANO		9161	9161	9161
BRANCO WHITE		9170	9170	9170
OURO GOLD		9171	9171	9171
CINZA GREY		9172	9172	9172


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"

÷ 8 mm 0.32 in


MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO IRREGULAR
MOSAIC IRREGULAR



30×30 cm 12"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

COVELANO COVELANO	9161/640	9161/720	9161/920
BRANCO WHITE	9170/640	9170/720	9170/920
OURO GOLD	9171/640	9171/720	9171/920
CINZA GREY	9172/640	9172/720	9172/920

NAT = Natural Natural

RODAPÉ BULLNOSE



M 10×30 cm 4"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

COVELANO COVELANO	9161/050
BRANCO WHITE	9170/050
OURO GOLD	9171/050
CINZA GREY	9172/050

SUGESTÃO Combinação perfeita:
SUGGESTION Perfect match:

MÁRMORE MARBLE	SÉRIE COLLECTION	PÁGINA PAGE
-------------------	---------------------	----------------

COVELANO MARBLE X 128

CAVA | OURO GOLD
M 25×55 cm 10"×22" | 6147
M 30×30 cm 12"×12" | 9171

CINCA



PORTO

MARBLE EFFECT

PORTO | BRANCO WHITE
M 25×55 cm 10"×22" | 6133
PORTO | CINZA AÇO STEEL GREY
Onda | M 25×55 cm 10"×22" | 6138/500
M 30×30 cm 12"×12" | 9119
Mosaico Mosaic - 36 | 33×33 cm 13"×13" | 9119/640

4

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

1

ESTRUTURA
STRUCTURE

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

1

MOSAICO
MOSAIC



PORTO | PRATA SILVER
M 10×30 cm 4"×12" | 9115



PORTO | AREIA CLARO LIGHT SAND
30×60 cm 12"×24" | 9113



PORTO

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AMANI

ONDA
M 25×55 cm 10"×22"

AREIA CLARO LIGHT SAND



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

AREIA CLARO LIGHT SAND 6132
BRANCO WHITE 6133
PRATA SILVER 6134
CINZA AÇO STEEL GREY 6138



6132



6132/500

BRANCO WHITE



6133



6133/500

PRATA SILVER



6134




6134/500

CINZA AÇO STEEL GREY



6138



6138/500

RODAPÉ
BULLNOSE




7,5×25 cm 3"×10"
÷ 8 mm 0.32 in

AREIA CLARO LIGHT SAND 6132/050
BRANCO WHITE 6133/050
PRATA SILVER 6134/050
CINZA AÇO STEEL GREY 6138/050

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg  cm	
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M25×55×0,8 cm Onda	10	1,3750 m²	18,29					
7,5×25×0,8 cm Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04					
PAVIMENTO FLOOR TILES								
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
M30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074	120×80×73
M10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
33×33×0,8 cm Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60					
M10×30×0,8 cm Rodapé Bullnose	42	12,6000 m	19,61					

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



30×60 cm 12"×24"
÷ 8 mm 0.32 in

AREIA CLARO LIGHT SAND 5 9113
BRANCO WHITE 5 9114
PRATA SILVER 4 9115
CINZA AÇO STEEL GREY 4 9119

M 30×30 cm 12"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

9113
9114
9115
9119

M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

9113
9114
9115
9119

MOSAICO 36
MOSAIC 36

33×33 cm 13"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

9113/640
9114/640
9115/640
9119/640

RODAPÉ
BULLNOSE



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

AREIA CLARO LIGHT SAND 9113/050
BRANCO WHITE 9114/050
PRATA SILVER 9115/050
CINZA AÇO STEEL GREY 9119/050

NAT = Natural Natural

INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
AMANI

AREIA CLARO LIGHT SAND | 9113



BRANCO WHITE | 9114



PRATA SILVER | 9115



CINZA AÇO STEEL GREY | 9119



PORTO | CINZA AÇO STEEL GREY
30×60 cm 12"×24" | 9119





TIBUR

MARBLE EFFECT

TIBUR | PRATA SILVER
30x60 cm · M 10x30 cm 12"x24" · 4"x12" | 9178

4

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

2

ESTRUTURAS
STRUCTURES

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

3

MOSAICOS
MOSAICS



CINCA



TIBUR | BRANCO WHITE
M 25×55 cm 10"×22" | 6149
Mosaico Mosaic · HEX Regular | **33×30 cm** 13"×12" | 9175/720



CAVA | CINZA CLARO LIGHT GREY
M 30×30 cm 12"×12" | 9177

TIBUR

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
TRAVERTINO CROSS CUT

ONDA
M 25×55 cm 10"×22"

WAVE
M 25×55 cm 10"×22"

BRANCO WHITE



6149



6149/500



6149/400

CINZA CLARO LIGHT GREY



6151



6151/500



6151/400

BEGE BEIGE



6150



6150/500



6150/400

PRATA SILVER



6152



6152/500



6152/400



M 25×55 cm 10"×22"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6149
BEGE BEIGE	6150
CINZA CLARO LIGHT GREY	6151
PRATA SILVER	6152

RODAPÉ
BULLNOSE





7,5×25 cm 3"×10"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	6149/050
BEGE BEIGE	6150/050
CINZA CLR. LIGHT GREY	6151/050
PRATA SILVER	6152/050


EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M25×55×0,8 cm Onda - Wave	10	1,3750 m²	18,29					
7,5×25×0,8 cm Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04					
PAVIMENTO FLOOR TILES								
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
M30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074	120×80×73
M10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
33×33×0,8 cm Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60					
33×30×0,8 cm Mosaico HEX Reg. Mosaic HEX Reg.	9	0,702 m²	12,50					
30×30×0,8 cm Mosaico Irregular Mosaic Irregular	10	0,9000 m²	16,00					
M 10×30×0,8 cm Rodapé Bullnose	42	12,6000 m	19,61					

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



30×60 cm 12"×24"

÷ 8 mm 0.32 in



M 30×30 cm 12"×12"

÷ 8 mm 0.32 in




M 10×30 cm 4"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	9175	9175	9175
BEGE BEIGE	5	9176	9176	9176
CINZA CLARO LIGHT GREY	5	9177	9177	9177
PRATA SILVER	4	9178	9178	9178


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"

÷ 8 mm 0.32 in


MOSAICO HEX REGULAR
MOSAIC HEX REGULAR



33×30 cm 13"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO IRREGULAR
MOSAIC IRREGULAR



30×30 cm 12"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9175/640	9175/720	9175/920
BEGE BEIGE	9176/640	9176/720	9176/920
CINZA CLARO LIGHT GREY	9177/640	9177/720	9177/920
PRATA SILVER	9178/640	9178/720	9178/920

NAT = Natural Natural

RODAPÉ
BULLNOSE



M 10×30 cm 4"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9175/050
BEGE BEIGE	9176/050
CINZA CLARO LIGHT GREY	9177/050
PRATA SILVER	9178/050



TIBUR | BEGE BEIGE
M 25×55 cm 10"×22" | 6150
M 30×30 cm 12"×12" | 9176





LUXURY

MARBLE EFFECT

LUXURY | CALACATTA ORO
M 25×75 cm 10"×30" | 6091
Wave | M 25×75 cm 10"×30" | 6091/400
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
INFINIY | VERDE GREEN
7,5×25 cm 3"×10" | 9185
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER | GENGIBRE GINGER
20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 9412

3

MÁRMORE
MARBLE

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

2

ESTRUTURAS
STRUCTURES



LUXURY | STATUARIO
M 25x75 cm 10"x30" | 6092
Wave | M 25x75 cm 10"x30" | 6092/400



LUXURY



M 25×75 cm 10"×30"
÷ 9 mm 0.35 in

CALACATTA ORO	6091
STATUARIO	6092
MARFIL	6095



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

CALACATTA ORO	6091
STATUARIO	6092
MARFIL	6095

RODAPÉ
BULLNOSE



7,5×25 cm 3"×10" ÷ 8 mm 0.32 in

CALACATTA ORO	6091/050
STATUARIO	6092/050
MARFIL	6095/050

QUARTER ROUND
QUARTER ROUND




3×25 cm 1.18"×10" ÷ 8 mm 0.32 in

CALACATTA ORO	6091/080
STATUARIO	6092/080
MARFIL	6095/080

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

STATUARIO



6092

CALACATTA ORO



6091

MARFIL



6095

ÂNGULO QUARTER ROUND
QUARTER ROUND ANGLE




3×3 cm 1.18"×1.18" ÷ 8 mm 0.32 in

CALACATTA ORO	6091/090
STATUARIO	6092/090
MARFIL	6095/090

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS										EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 							
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm			
REVESTIMENTO WALL TILES											
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90			
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90			
M25×75×0,9 cm Razor - Wave	7	1,3125 m²	21,00								
M25×55×0,8 cm Wave	10	1,3750 m²	18,29								
7,5×25×0,8 cm Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,04								
3×25×0,8 cm Quarter Round Quarter Round	12	3,0000 m	1,23								
3×3×0,8 cm Ângulo. Quarter Round Quarter Round Angle	4	-	0,07								


SUGESTÃO Combinação perfeita:		
SUGGESTION Perfect match:		
MÁRMORE MARBLE	SÉRIE COLLECTION	PÁG. PAGE
CALACATTA ORO STATUARIO	MARBLE X	128
	MARBELLOUS	148
	BERNINI	234
MARFIL	MARBELLOUS	148
	BERNINI	234



V4

RAZOR

M 25×75 cm 10"×30"



6092/300

WAVE

M 25×75 cm 10"×30"



6092/400

WAVE

M 25×55 cm 10"×22"



6092/400



6091/300



6091/400



6091/400



6095/400



6095/400



LUXURY | MARFIL
Wave | M 25×55 cm 10"×22" | 6095/400





BERNINI

MARBLE EFFECT

BERNINI | MARFIL
30×60 cm 12"×24" | 8882
REVESTIMIENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
LUXURY | MARFIL
M 25×55 cm 10"×22" | 6095
Wave | M 25×55 cm 10"×22" | 6095/400

3

MÁRMORES
MARBLES

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

3

MOSAICOS
MOSAICS



BERNINI | CALACATTA ORO
30×60 cm 12"×24" | 8880

BERNINI | CALACATTA ORO | M 10×30 cm 4"×12" | 8880




BERNINI






BERNINI

BERNINI

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

		
	30×60 cm 12"×24"	M 10×30 cm 4"×12"
	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
CALACATTA ORO	5 8880	8880
STATUARIO	5 8881	8881
MARFIL	5 8882	8882

	MOSAICO 36 MOSAIC 36	MOSAICO HEX MOSAIC HEX	MOSAICO HEX REGULAR MOSAIC HEX REGULAR
			
	33×33 cm 13"×13"	37×30 cm 15"×12"	33×30 cm 13"×12"
	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in	÷ 8 mm 0.32 in
CALACATTA ORO	8880/640	8880/820	8880/720
STATUARIO	8881/640	8881/820	8881/720
MARFIL	8882/640	8882/820	8882/720

NAT = Natural Natural

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623		
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 					 cm
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg		
PAVIMENTO FLOOR TILES									
30×60×0,8 cm	7	1,2600m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75	
M10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73	
33×33×0,8 cm Mosaico 36 Mosaic 36	9	0,9801 m²	16,60						
37×30×0,8 cm Mosaico HEX Mosaic HEX	11	1,3870 m²	13,20						
33×30×0,8 cm Mosaico HEX Reg. Mosaic HEX Reg.	9	0,702 m²	12,50						

SUGESTÃO Combinação perfeita:		
SUGGESTION Perfect match:		
MÁRMORE MARBLE	SÉRIE COLLECTION	PÁG. PAGE
CALACATTA ORO STATUARIO	MARBLE X	128
	MARBELLOUS	148
	LUXURY	228
MARFIL	MARBELLOUS	148
	LUXURY	228



5



V4

NAT



26-29



19-21


DCOF

>0.42



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
STATUARIO SELECT

STATUARIO | 8881



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
CALACATTA ORO

CALACATTA ORO | 8880



INSPIRADO NO ORIGINAL
INSPIRED BY THE ORIGINAL
MARFIL

MARFIL | 8882



INSPIRED
BY
NATURE

WOOD EFFECT

FORMATO SIZE	M 25×55 10"×22"	20×120 RTF 8"×47" RTF	24,5×99 RTF 10"×39" RTF	16×99 RTF 6"×39" RTF	20×120 8"×47"	M 45×45 18"×18"	
	8 mm 0.32 in	9 mm 0.35 in				8 mm 0.32 in	
CHALET 242		●					
TIMBER 254		●			●		
TIMBER DECK 260		●			●		
IMAGINE 266				●			
IMAGINE DECK 272				●			
IMAGINE SOUL 274	○		●	●		○	
IMAGINE VINTAGE 284			●	●			

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

- Revestimento**
Wall Tiles
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Mate**
Matt
- Forte Destonalização**
Substantial Variation
V4



PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento**
Floor Tiles
- Revestimento**
Wall Tiles
- Retificado**
Rectified
- Ingelivo**
Frost Resistant
- Natural**
Natural
- Antiderrapante**
Slip-Resistant
EASY CLEANING
- Variação Ligeira**
Slight Variation
V2
- Variação Moderada**
Moderate Variation
V3
- Forte Destonalação**
Substantial Variation
V4



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento**
Floor Tiles
- Revestimento**
Wall Tiles
- Retificado**
Rectified
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Ingelivo**
Frost Resistant
- Natural**
Natural
- Antiderrapante**
Slip-Resistant
EASY CLEANING
- Variação Moderada**
Moderate Variation
V3
- Forte Destonalação**
Substantial Variation
V4



CHALET

WOOD EFFECT

CHALET | NATURAL NATURAL
20x120 cm RTF 8"x47" RTF | 8764
20x120 cm RTF AD+ 8"x47" RTFAD+ | 8764

REVESTIMENTO INTERIOR SUGERIDO SUGGESTED INDOOR WALL TILES
CHROMA | COTTO COTTO | 7,5x45 cm 3"x18" | 8654

NOVIDADE
NOVELTY

6	1	2	1
CORES COLOURS	FORMATO PAVIMENTO FLOOR TILE SIZE	ACABAMENTOS FINISHINGS	MOSAICO MOSAIC



REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
SLATE | GRÈGE GREGE | 7,5×45 cm 3"×18" | 8991



CHALET | ÂMBAR AMBER
20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 8765
20×120 cm RTF+ 8"×47" RTF+ | 8765



CHALET | CAMEL CAMEL
20x120 cm RTF 8" x 47" RTF | 8766

REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
CHROMA | VERDE ARGIL ARGILE GREEN | 7,5x45 cm 3" x 18" | 8659



CHALET



WOOD EFFECT

CHALET



CHALET | CINZA GREY
20x120 cm RTF 8"x47" RTF | 8768
20x120 cm RTF AD+ 8"x47" RTF AD+ | 8768
Peça Degrau Linear Step Tread | **20x120 cm RTF PDL AD+** 8"x47" RTF PDL AD+ | 8768



CHALET | BRANCO WHITE
20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 8769
Peça Degrau Linear Step Tread
20×120 cm RTF PDL 8"×47" RTF PDL | 8769

REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
CHROMA | COTTO COTTO | **7,5×45 cm** 3"×18" | 8654




CHALET



20×120 cm RTF
8"×47" RTF
20×120 cm RTF AD+
8"×47" RTF AD+
÷ 9 mm 0.35 in

NATURAL	NATURAL	4	8764
ÂMBAR	AMBER	4	8765
CAMEL	CAMEL	3	8766
VERMELHO	RED	3	8767
CINZA	GREY	4	8768
BRANCO	WHITE	5	8769


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm 13"×13"
÷ 9 mm 0.35 in

NATURAL	NATURAL	8764/640
ÂMBAR	AMBER	8765/640
CAMEL	CAMEL	8766/640
VERMELHO	RED	8767/640
CINZA	GREY	8768/640
BRANCO	WHITE	8769/640

PEÇA DEGRAU LINEAR
STEP TREAD



20×120 cm RTF PDL 8"×47" RTF PDL
20×120 cm RTF PDL AD+ 8"×47" RTF PDL AD+
÷ 9 mm 0.35 in

RODAPÉ
BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in

NATURAL	NATURAL	8764
ÂMBAR	AMBER	8765
CAMEL	CAMEL	8766
VERMELHO	RED	8767
CINZA	GREY	8768
BRANCO	WHITE	8769

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

NAT

AD+

3

4

5

V4

R9

28-31

23-26

>0.42

DCOF

EASY CLEANING

R11

C

61-65

58-62

>0.42

DCOF

NATURAL NATURAL 8764	ÂMBAR AMBER 8765	CAMEL CAMEL 8766	VERMELHO RED 8767	CINZA GREY 8768	BRANCO WHITE 8769

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
20×120×0,9 cm RTF 198×1198 mm	6	1,4400 m²	26,40	36	51,8400	950	975 120×80×77
33×33×0,9 cm	Mosaico 36 Mosaic 36	8	0,8712 m²				
20×120×0,9 cm RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	2	0,576 m²				
8×120×0,9 cm RTF ROD	Rodapé Bullnose	10	12,0000 m				

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural AD+ = Antiderrapante+ Slip-Resistant +



TIMBER

WOOD EFFECT

TIMBER | MEL HONEY
20x120 cm 8"x47" | 9413
20x120 cm AD 8"x47" AD | 9413
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
HERITAGE | TOMAR | BRANCO - CASTANHO WHITE - BROWN
M 20x20 cm 8"x8" | T6 9355

6

CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

1

MOSAICO
MOSAIC



PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE DECK | CINZA GREY | 16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 8756



TIMBER | GENGIBRE GINGER
20×120 cm 8"×47" | 9412



TIMBER DECK

WOOD EFFECT

TIMBER | MEL HONEY
20x120 cm 8"x47" | 9435

6

CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

CINCA

REVESTIMENTO EXTERIOR SUGERIDO INDOOR SUGGESTED WALL TILES
ART STONE | BEGE BEIGE | 15x60 cm RTF 6"x24" RTF | 9372



TIMBER DECK | CHOCOLATE CHOCOLATE
20x120 cm 8"x47" | 9439

TIMBER DECK

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



 **Retificado**
Rectified

20×120 cm RTF 8"×47" RTF
20×120 cm RTF AD 8"×47" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in

 **Não Retificado**
Non-Rectified

20×120 cm 8"×47"
20×120 cm AD 8"×47" AD
÷ 9 mm 0.35 in


SAL SALT	5	9434
MEL HONEY	4	9435
AZUL ÁGUA BLUE WATER	4	9436
PIMENTA PRETA BLACK PEPPER	3	9437
CANELA CINNAMON	3	9438
CHOCOLATE CHOCOLATE	3	9439

RTF = Retificado Rectified AD = Antiderrapante Slip-Resistant



REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
ART STONE | ANTRACITE ANTHRACITE
15×60 cm RTF 6"×24" RTF | 9373
TIMBER DECK | PIMENTA PRETA BLACK PEPPER
20×120 cm 8"×47" | 9437
Peça Degrau Linear Step Tread | 20×120 cm PDL 8"×47" PDL | 9437

PEÇA DEGRAU LINEAR STEP TREAD



20×120 cm RTF PDL 8"×47" RTF PDL
20×120 cm RTF PDL AD 8"×47" RTF PDL AD
20×120 cm PDL 8"×47" PDL
20×120 cm PDL AD 8"×47" PDL AD
÷ 9 mm 0.35 in

RODAPÉ BULLNOSE



8×120 cm RTF ROD 3.15"×47" RTF ROD
8×120 cm ROD 3.15"×47" ROD
÷ 9 mm 0.35 in

SAL SALT	9434
MEL HONEY	9435
AZUL ÁGUA BLUE WATER	9436
PIMENTA PRETA BLACK PEPPER	9437
CANELA CINNAMON	9438
CHOCOLATE CHOCOLATE	9439

NAT





IMAGINE

WOOD EFFECT

IMAGINE | NOGUEIRA WALNUT
16x99 cm RTF 6"x39" RTF | 8742

8


CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS



IMAGINE

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



16×99 cm RTF

6"×39" RTF

16×99 cm RTF AD

6"×39" RTF AD

± 9 mm 0.35 in

CARVALHO OAK	8710
CARVALHO BRANCO OAK WHITE	8712
CEREJEIRA CHERRY	8716
WENGUÉ WENGUÉ	8720
ZEBRANO ZEBRANO	8732
HICKORY NATURAL HICKORY NATURAL	8740
NOGUEIRA WALNUT	8742
HICKORY BROWN HICKORY BROWN	8744

RODAPÉ
BULLNOSE



8×99 cm RTF ROD

3.15"×39" RTF ROD

± 9 mm 0.35 in

CARVALHO OAK	8710
CARVALHO BRANCO OAK WHITE	8712
CEREJEIRA CHERRY	8716
WENGUÉ WENGUÉ	8720
ZEBRANO ZEBRANO	8732
HICKORY NATURAL HICKORY NATURAL	8740
NOGUEIRA WALNUT	8742
HICKORY BROWN HICKORY BROWN	8744

RTF = Retificado Rectified AD = Antiderrapante Slip-Resistant



IMAGINE | CARVALHO OAK
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 8710



NAT

AD

V4

26-29

19-21

>0.42

R11

A


57-63

52-57

>0.42

CARVALHO BRANCO OAK WHITE 8712	CARVALHO OAK 8710	HICKORY NATURAL HICKORY NATURAL 8740	CEREJEIRA CHERRY 8716	NOGUEIRA WALNUT 8742	HICKORY BROWN HICKORY BROWN 8744	ZEBRANO ZEBRANO 8732	WENGUÉ WENGUÉ 8720
							

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 					
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm	
PAVIMENTO FLOOR TILES									
16×99×0,9 cm RTF	7	1,1088 m²	20,48	48	53,2224	983	1.008	120×100×63	
8×99×0,9cm RTF ROD Rodapé Bullnose	14	13,8600 m²	21,48						



IMAGINE DECK

WOOD EFFECT

2

CÓRES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

IMAGINE DECK | CASTANHO BROWN
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 8754

IMAGINE DECK

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



NAT

V3R10B38-4233-36>0.42

CASTANHO
BROWN
8754



CINZA
GREY
8756



16×99 cm RTF
6"×39" RTF
÷ 9 mm 0.35 in

CASTANHO BROWN	8754
CINZA GREY	8756

RTF = Retificado Rectified AD = Antiderrapante Slip-Resistant

RODAPÉ
BULLNOSE



8×99 cm RTF ROD
3.15"×39" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in

CASTANHO BROWN	8754
CINZA GREY	8756

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				 cm	
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg		
PAVIMENTO FLOOR TILES									
16×99×0,9 cm RTF	7	1,1088 m²	20,48	48	53,2224	983	1.008	120×100×63	
8×99×0,9cm RTF ROD Rodapé Bullnose	14	13,8600 m²	21,48						





IMAGINE SOUL

WOOD EFFECT

IMAGINE SOUL | CAJU CASHEW
24,5×99 cm RTF 10"×39" RTF | 9101
Rodapé Bullnose | 8×99 cm RTF ROD 3.15"×39" RTF ROD | 9101

8

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHES

6

DECORADOS
DECORS

3

MOSAICOS
MOSAICS

1

FORMATO REVESTIMENTO
FLOOR TILE SIZE

1

DECORADO
DECOR


CINCA



IMAGINE SOUL | AMÊNDOA ALMOND
16x99cm RTF 6"x39" RTF | 9107

IMAGINE SOUL

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE




24,5×99 cm RTF
10"×39" RTF
24,5×99 cm RTF AD
10"×39" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in

16×99 cm RTF
6"×39" RTF
16×99 cm RTF AD
6"×39" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in

COCO COCONUT	9100
CAJU CASHEW	9101
CHIA CHIA	9102
CAFÉ COFFEE	9103
SÉSAMO SESAME	9104
PIMENTA PEPPER	9105
AMORA BLACKBERRY	9106
AMÊNDOA ALMOND	9107


MOSAICO 36
MOSAIC 36



33×33 cm
13"×13"
÷ 9 mm 0.35 in

9100/640
9101/640
9102/640
9103/640
9104/640
9105/640
9106/640
9107/640


MOSAICO ESPINHA 11
SPINE MOSAIC 11



30×30 cm
12"×12"
÷ 9 mm 0.35 in

9100/112
9101/112
9102/112
9103/112
9104/112
9105/112
9106/112
9107/112

MOSAICO HEXAGONAL 9
HEXAGONAL MOSAIC 9



26×30 cm
10"×12"
÷ 9 mm 0.35 in

9100/009
9101/009
9102/009
9103/009
9104/009
9105/009
9106/009
9107/009

RTF = Retificado Rectified
AD = Antiderrapante Slip-Resistant

RODAPÉ
BULLNOSE



8×99 cm RTF ROD
3.15"×39" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in

COCO COCONUT	9100
CAJU CASHEW	9101
CHIA CHIA	9102
CAFÉ COFFEE	9103
SÉSAMO SESAME	9104
PIMENTA PEPPER	9105
AMORA BLACKBERRY	9106
AMÊNDOA ALMOND	9107



IMAGINE SOUL | CAFÉ COFFEE
24,5×99 cm RTF 10"×39" RTF | 9103
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 9103

NAT

DCOF

V4R1038-4233-36>0.42

AD

DCOF

R11A57-6352-57>0.42

AMÊNDOA ALMOND 9107	CAJU CASHEW 9101	CAFÉ COFFEE 9103	SÉSAMO SESAME 9104	COCO COCONUT 9100	PIMENTA PEPPER 9105	CHIA CHIA 9102	AMORA BLACKBERRY 9106

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EM8001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box m² / m	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Paleta Pallet Net. kg	Brut. kg	cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
24,5×99×0,9 cm RTF 246×987 mm	5	1,2128 m²	22,50	42	50,9376	945	970	120×100×62
16×99×0,9 cm RTF 160×987 mm	7	1,1088 m²	20,48	48	53,2224	983	1.008	120×100×63
33×33×0,9 cm	8	0,8712 m²	16,50					
30×30×0,9 cm	4	0,3600 m²	7,36					
26×30×0,9 cm	9	0,5382 m²	10,13					
8×99×0,9 cm RTF ROD	14	13,8600 m	21,48					

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

M 45×45 cm
18"×18"

M 45×45 cm AD
18"×18" AD

 **8 mm** 0.32 in

COCO COCONUT	5	9100
CAJU CASHEW	4	9101
CHIA CHIA	4	9102
PIMENTA PEPPER	5	9105
AMÊNDOA ALMOND	3	9107

AD = Antiderrapante Slip-Resistant



8×45 cm ROD
3.15"×18" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

COCO COCONUT	9100
CAJU CASHEW	9101
CHIA CHIA	9102
PIMENTA PEPPER	9105
AMÊNDOA ALMOND	9107

COCO COCONUT
9100



NAT										AD				
														
			V4	3 4 5	R10	38-42	33-36	>0.42	R11	A	57-63	52-57	>0.42	



IMAGINE SOUL

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NAT

V4


3

R10

38-42

33-36

>0.42



ART DECO

M 45×45 cm

18"×18"

÷ 8 mm 0.32 in



A 9340



B 9341



C 9342



D 9343



E 9344



F 9345

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M 45×45×0,8 cm	6	1,2150 m²	20,64	34	41,3100	702	727	120×80×61

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V4



M 25×55 cm

10"×22"

÷ 8 mm 0.32 in

COCO COCONUT 6190
AMÊNDOA ALMOND 6191

CAJU CASHEW 6192
PIMENTA PEPPER 6193

AMÊNDOA ALMOND
6191



CAJU CASHEW
6192



COCO COCONUT
6190



PIMENTA PEPPER
6193



WOODY 2 peças 2 tiles

MULTICOR MULTICOLOUR
6194



IMAGINE SOUL
MULTICOR MULTICOLOUR | Woody | M 25×55 cm 10"×22" | 6194
PIMENTA PEPPER | M 25×55 cm 10"×22" | 6193
CAJU CASHEW | 16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 9101

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS									
EMB001 Rev 94/0623									
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 					
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm	
REVESTIMENTO WALL TILES									
M 25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90	
M 25×55×0,8 cm Woody	10	1,3750 m²	18,29						

IMAGINE VINTAGE

WOOD EFFECT

IMAGINE VINTAGE | SEPIA SEPIA
24,5×99 cm RTF 10"×39" RTF | 8773
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 8773

5

CORES
COLOURS

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHES

CINCA



IMAGINE VINTAGE | GRAFITE GRAPHITE
24,5×99 cm RTF 10"×39" RTF | 8771
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 8771

IMAGINE VINTAGE

PORCELÂNICO PASTA CORADA DECORADO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE



24,5×99 cm RTF
10"×39" RTF
24,5×99 cm RTF AD
10"×39" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in



16×99 cm RTF
6"×39" RTF
16×99 cm RTF AD
6"×39" RTF AD
÷ 9 mm 0.35 in

RODAPÉ
BULLNOSE



8×99 cm RTF ROD
3.15"×39" RTF ROD
÷ 9 mm 0.35 in

WHITE	WHITE	8770
GRAFITE	GRAPHITE	8771
FOREST	FOREST	8772
SEPIA	SEPIA	8773
EUCALYPTUS	EUCALYPTUS	8774

WHITE	WHITE	8770
GRAFITE	GRAPHITE	8771
FOREST	FOREST	8772
SEPIA	SEPIA	8773
EUCALYPTUS	EUCALYPTUS	8774

RTF = Retificado Rectified AD = Antiderrapante Slip-Resistant



IMAGINE VINTAGE | FOREST FOREST
24,5×99 cm RTF 10"×39" RTF | 8772

NAT

38-42

96

33-36

55

DCOF

AD

A

57-63

96

52-57

55

DCOF

EUCALYPTUS
EUCALYPTUS
8774

WHITE
WHITE
8770

FOREST
FOREST
8772

SEPIA
SEPIA
8773

GRAFITE
GRAPHITE
8771

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS					EMB001 Rev 94/0623				
Formato Size	Caixa Box			Caixa / Palette Box / Pallet	Paleta Pallet				cm
	Pcs.	m² / m	kg		m²	Net. kg	Brut. kg		
PAVIMENTO FLOOR TILES									
24,5×99×0,9 cm RTF 246×987 mm	5	1,2128 m²	22,50	42	50,9376	945	970	120×100×62	
16×99×0,9 cm RTF 160×987 mm	7	1,1088 m²	20,48	48	53,2224	983	1.008	120×100×63	
8×99×0,9 cm RTF ROD Rodapé Bullnose	14	13,8600 m	21,48						

CINCA

289

WOOD EFFECT

INSPIRED
BY
NATURE

COTTO EFFECT

FORMATO SIZE		60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	M 30×30 12"×12"	15×15 6"×6"	7,5×45 3"×18"	7,5×25 3"×10"	7,5×25 BRICK 3"×10" BRICK	
			8 mm 0.32 in		7 mm 0.28 in	8 mm 0.32 in	7 mm 0.28 in	10 mm 0.39 in	
TIERRA	 292								
NOMAD	 300								
BRICKWORK	 308								
BRICK ROAD	318								

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

 **Pavimento**
Floor Tiles

 **Revestimento**
Wall Tiles

 **Não Retificado**
Non-Rectified

 **Ingelivo**
Frost Resistant

 **Natural**
Natural

 **Antiderrapante**
Slip-Resistant

 **Variação Moderada**
Moderate Variation
V3

 **Forte Destonalização**
Substantial Variation
V4



TIERRA

COTTO EFFECT

NOVIDADE
NOVELTY

TIERRA | COTTO COTTO
60x60 cm AD 24"x24" AD | 40027

4

CORES
COLOURS

3

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

2

MOSAICOS
MOSAICS

CINCA



CINCA



TIERRA | BEGE BEIGE
30×60 cm 12"×24" | 40026
60×60 cm AD 24"×24" AD | 40026



TIERRA | CASTANHO BROWN
M 30x30 cm 12"x12" | 40028

PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER DECK | MEL HONEY | 20x120 cm 8"x47" | 9435



TIERRA

COTTO EFFECT




COTTO EFFECT

TIERRA

TIERRA

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60×60 cm

24"×24"

60×60 cm AD

24"×24" AD


÷ 8 mm 0.32 in



30×60 cm

12"×24"

÷ 8 mm 0.32 in



M 30×30 cm

12"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

CINZA GREY	5	40025
BEGE BEIGE	5	40026
COTTO COTTO	3	40027
CASTANHO BROWN	3	40028

40025
40026
40027
40028


40025
40026
40027
40028

FOCINHO ESCADA
STEP TREAD



30×60 cm ESC	12"×24" ESC
30×60 cm ESC AD	12"×24" ESC AD
÷ 8 mm 0.32 in	


MOSAICO 16 LOSANGOS
MOSAIC 16 RHOMBUSES



28×31 cm 11"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

MOSAICO 36 CONTRAFIADO
MOSAIC 36 COUNTERSPUN



30×32 cm 12"×13"

÷ 8 mm 0.32 in

CINZA GREY
BEGE BEIGE
COTTO COTTO
CASTANHO BROWN

40025/644
40026/644
40027/644
40028/644

40025/634
40026/634
40027/634
40028/634

RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm ROD	3.15"×24" RTF ROD
8×30 cm ROD	3.15"×12" RTF ROD
÷ 8 mm 0.32 in	

CINZA GREY	40025
BEGE BEIGE	40026
COTTO COTTO	40027
CASTANHO BROWN	40028

NAT = Natural Natural AD = Antiderrapante Slip-Resistant

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Pcs.	Caixa Box m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
60×60×0,8 cm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876
M 30×30×0,8 cm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074
28×31×0,8 cm	Mosaico 16 Losango	Mosaic 16 Rhombuses	9	0,548433 m²	8,18		
30×32×0,8 cm	Mosaico 36 Contrafiado	Mosaic 36 Counterspun	9	0,810045 m²	11,63		
30×60×0,8 cm ESC	Focinho Escada	Step Tread	7	1,2600 m²	21,28		
8×60×0,8 cm ROD	Rodapé	Bullnose	22	13,2000 m	19,27		
8×30×0,8 cm ROD			36	10,8000 m	16,20		

NAT

AD

COTTO COTTO | 40027



BEGE BEIGE | 40026



CASTANHO BROWN | 40028



CINZA GREY | 40025



TIERRA | BEGE BEIGE
60×60 cm AD 24"×24" AD | 40026





NOMAD

COTTO EFFECT

NOMAD | COTTO COTTO
15×15 cm 6"×6" | 40007
7,5×25 cm 3"×10" | 40007
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
RETRO | BRANCO OSSO BONE
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 9461

NOVIDADE
NOVELTY

5

CORES
COLOURS

2

FORMATOS PAVIMENTO
FLOOR TILES SIZES

2

DECORADOS
DECORS



NOMAD | COTTO COTTO
7,5×25 cm 3"×10" | 40007



NOMAD | VERDE GREEN
7,5×25 cm 3"×10" | 40008
Stall | 7,5×25 cm 3"×10" | 40008/001




NOMAD | AZUL BLUE
15x15 cm 6"x6" | 40009

NOMAD | AZUL BLUE
15x15 cm 6"x6" | 40009
Stall | 15x15 cm 6"x6" | 40009/001



NOMAD



15×15 cm
6"×6"
÷ 7 mm 0.28 in



7,5×25 cm
3"×10"
÷ 7 mm 0.28 in

BRANCO WHITE	5	40005	40005
CINZA GREY	5	40006	40006
COTTO COTTO	3	40007	40007
VERDE GREEN	3	40008	40008
AZUL BLUE	4	40009	40009

NAT = Natural Natural



NOMAD | VERDE GREEN
7,5×25 cm 3"×10" | 40008
Stall | 7,5×25 cm 3"×10" | 40008/001

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS										EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size		Caixa Box 			Paleta Pallet 					 cm	
		Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg			
PAVIMENTO FLOOR TILES											
15×15×0,7 cm		36	0,8100 m²	11,95	80	64,8000	956	981	120×80×75		
7,5×25×0,7 cm		60	1,1250 m²	16,30	72	81,0000	1.174	1.199	120×80×90		
15×15×0,7 cm	Stall - Tribe	36	0,8100 m²	11,95							
7,5×25×0,7 cm	Stall - Tribe	60	1,1250 m²	16,30							

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NAT

V4

3

4

5

R9

28-31

23-26

>0.42

COTTO COTTO | 40007



STALL
15×15 cm
6"×6"



40007/001

TRIBE
15×15 cm
6"×6"



40007/002



STALL
7,5×25 cm
3"×10"



40007/001

TRIBE
3 Peças
3 Tiles
7,5×25 cm
3"×10"



40007/002

VERDE GREY | 40008



40008/001



40008/002



40008/001



40008/002


AZUL BLUE | 40009




40009/001



40009/002




40009/001




40009/002


BRANCO WHITE | 40005



40005/001



40005/002



40005/001



40005/002

CINZA GREY | 40006



40006/001



40006/002



40006/001



40006/002



BRICKWORK

COTTO EFFECT

BRICKWORK | ANTRACITE ANTHRACITE
7,5×45 cm 3"×18" | 8974
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO SUGGESTED OUTDOOR FLOOR TILES
POWERCRETE | CINZA MÉDIO MEDIUM GREY
60×60 cm RTFAD+ 24"×24" RTFAD+ | 8906
Peça Degrau Linear Step Tread | 30×60 cm RTF PDL AD+ 12"×24" RTF PDL AD+ | 8906

NOVIDADE
NOV 2023

6	1	1
CORES COLOURS	FORMATO PAVIMENTO FLOOR TILE SIZE	ACABAMENTO FINISHING



CINCA

PAVIMENTO INTERIOR SUGERIDO SUGGESTED INDOOR FLOOR TILES
 POWERCRETE | PRETO BLACK | 60x60 cm RTF AD 24"x24" RTF AD | 8908



BRICKWORK | BEGE BEIGE
 7,5x45 cm 3"x18" | 8971



BRICKWORK | COTTO COTTO
7,5x45 cm 3"x18" | 8972

REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
TIVOLI | BEGE BEIGE | 60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 8841



BRICKWORK



COTTO EFFECT

BRICKWORK



BRICKWORK | AZUL BLUE
7,5x45 cm 3"x18" | 8973



BRICKWORK | BRANCO WHITE
7,5x45 cm 3"x18" | 8970



BRICKWORK

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



7,5×45 cm

3"×18"

÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	5	8970	AZUL BLUE	3	8973
BEGE BEIGE	3	8971	ANTRACITE ANTHRACITE	3	8974
COTTO COTTO	3	8972	INDIAN INDIAN	3	8975

BRANCO WHITE | 8970



BEGE BEIGE | 8971



COTTO COTTO | 8972



NAT = Natural Natural

AZUL BLUE | 8973



ANTRACITE ANTHRACITE | 8974



INDIAN INDIAN | 8975



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
7,5×45×0,8 cm	30	1,0125m²	18,00	56	56,7000	1.008	1.033	120×80×76

NAT

DCOF

V4

3 5

R10

A

37-43

31-34

>0.42



BRICKWORK | INDIAN INDIAN
7,5×45 cm 3"×18" | 8975
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO SUGGESTED OUTDOOR FLOOR TILES
TIMBER DECK | CHOCOLATE CHOCOLATE
20×120 cm 8"×47" | 9439
Peça Degrau Linear Step Tread | 20×120 cm PDL 8"×47" PDL | 9439



BRICK ROAD

COTTO EFFECT

BRICK ROAD | OLD STREET
7,5x25cm 3"x10" | 4700
Vintage | 7,5x25cm 3"x10" | 4700/803
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE VINTAGE | FOREST FOREST
16x28cm RTF 6"x39" RTF | 8772

4

CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

DECORADOS
DECORS

BRICK ROAD

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



7,5×25 cm
3"×10"
÷ 10 mm 0.39 in

OLD STREET	3	4700	MAPLE STREET	4	4702
LOMBARD STREET	4	4701	BOURBON STREET	5	4703

OLD STREET | 4700



LOMBARD STREET | 4701



MAPLE STREET | 4702



BOURBON STREET | 4703



VINTAGE | 4700/803



ATÉ 49 VARIAÇÕES GRÁFICAS UP TO 49 GRAPHIC VARIATIONS

TOWN | 4700/801




ATÉ 12 VARIAÇÕES GRÁFICAS UP TO 12 GRAPHIC VARIATIONS

TOWN | 4702/801



ATÉ 12 VARIAÇÕES GRÁFICAS UP TO 12 GRAPHIC VARIATIONS

TOWN | 4703/801



ATÉ 12 VARIAÇÕES GRÁFICAS UP TO 12 GRAPHIC VARIATIONS

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
7,5×25×1 cm	44	0,8250 m²	17,89	72	59,4000	1.288	1.313	120×80×90
7,5×25×1 cm	Vintage - Town	44	0,8250 m²					

NAT

V4345R10A38-4233-36>0.42



BRICK ROAD | MAPLE STREET
7,5×25 cm 3"×10" | 4702
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE | CARVALHO BRANCO OAK WHITE
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 8712



INSPIRED
BY
NATURE

MURETTO EFFECT

FORMATO SIZE		15x60 RTF 6"x24" RTF	30x60 12"x24"	15x15 6"x6"	
		8 mm 0.32 in		7 mm 0.28 in	
ART STONE	324	●	●	●	
STONECRAFT	330	●	●		

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



Pavimento
Floor Tiles



Revestimento
Wall Tiles



Retificado
Rectified



Não Retificado
Non-Rectified



Ingelivo
Frost Resistant



Natural
Natural



Forte Destonização
Substantial Variation
V4



ART STONE

MURETTO EFFECT

ART STONE | BEGE BEIGE
15 × 60 cm RTF 6" × 24" RTF | 9372
Ângulo Externo External Angle | **15 × 30 cm RTF AE** 6" × 12" RTF AE | 9372
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
TIMBER | MEL HONEY
20 × 120 cm RTF 8" × 47" RTF | 9413
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
ESSENCE | BEGE BEIGE
60 × 120 cm RTF AD 24" × 47" RTF AD | 40000

5

CORES
COLOURS

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE



REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
ART | BRANCO WHITE
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16038

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | SÊSAMO SESAME
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 9104
Mosaico Mosaic · 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 9104/640



ART STONE | CINZA GREY
15×60 cm RTF 6"×24" RTF | 9371
Ângulo Interno Internal Angle | **15×30 cm RTF AI** 6"×12" RTF AI | 9371

CINCA

ART STONE

V4

V4

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

NAT

STONECRAFT

MURETTO EFFECT

STONECRAFT | BEGE BEIGE
 15x60 cm RTF 6"x24" RTF | 9451
 ÂNGULO EXTERNO EXTERNAL ANGLE | 15x30 cm RTF AE 6"x12" RTF AE | 9451
 ÂNGULO INTERNO INTERNAL ANGLE | 15x30 cm RTF AI 6"x12" RTF AI | 9451
 PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
 TIMBER | MEL HONEY
 20x120 cm 8"x47" | 9413

4

CORES
COLOURS

2

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

CINCA




STONECRAFT | INDIAN INDIAN
30x60cm 12"x24" | 9453



STONECRAFT

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



BRANCO WHITE	9450	9450
BEGE BEIGE	9451	9451
CASTANHO BROWN	9452	9452
INDIAN INDIAN	9453	9453

RTF = Retificado Rectified NAT = Natural Natural

BRANCO WHITE | 9450



BEGE BEIGE | 9451




CASTANHO BROWN | 9452




INDIAN INDIAN | 9453



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Pcs.	Caixa 	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Palete 	Brut. kg	 cm
		m² / m				Net. kg		
REVESTIMENTO WALL TILES								
15×60×0,8cm RTF 145×598 mm	14	1,2600 m²	22,30	50	63,0000	1.115	1.140	120×80×90
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
15×30×0,8cm RTF AE	Ângulo Externo External Angle	6	0,2700 m²	4,80				
15×30×0,8cm RTF AI	Ângulo Interno Internal Angle	6	0,1860 m²	4,80				



ÂNGULO EXTERNO
EXTERNAL ANGLE




Conjuga com 15×60 cm RTF
Match with 15×60 cm RTF

15×30 cm RTF AE 6"×12" AE
W 145 × 298 mm
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9450
BEGE BEIGE	9451
CASTANHO BROWN	9452
INDIAN INDIAN	9453

ÂNGULO INTERNO
INTERNAL ANGLE



Conjuga com 15×60 cm RTF
Match with 15×60 cm RTF

15×30 cm RTF AI 6"×12" AI
W 145 × 298 mm
÷ 8 mm 0.32 in

9450
9451
9452
9453



STONECRAFT | BRANCO WHITE
15×60 cm RTF 6"×24" RTF | 9450
Ângulo Externo External Angle | 15×30 cm RTF AE 6"×12" RTF AE | 9450



INSPIRED
BY
NATURE

ENCAUSTIC EFFECT

FORMATO SIZE	M 20 x 20 8" x 8"	
	8 mm 0.32 in	
MIX & MATCH		
HERITAGE		
CASCAIS 340		
TOMAR 342		
BRAGA 344		
COIMBRA 346		
PORTO 348		

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

-  **Pavimento**
Floor Tiles
-  **Ingelivo**
Frost Resistant
-  **Revestimento**
Wall Tiles
-  **Natural**
Natural
-  **Não Retificado**
Non-Rectified
-  **Fraca Variação**
Low Variation
- 



HERITAGE

ENCAUSTIC EFFECT

MIX & MATCH

REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
BRICK ROAD | OLD STREET
7,5×25 cm 3"×10" | 4700
Town | 7,5×25 cm 3"×10" | 4700/801
HERITAGE | PORTO | CINZA – AZUL GREY – BLUE | M20×20 cm 8"×8"
14,28% de cada desenho 14,28% of each drawing
HERITAGE | M20×20 cm 8"×8"
BRANCO WHITE | 9205
CINZA GREY | 9206
ANTRACITE ANTHRACITE | 9207

5

TEMAS DECORATIVOS
DECORATIVE MOTIFS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

÷ 8 mm 0.32 in

CA8 9387

CINCA

HERITAGE

TOMAR

BRANCO - CASTANHO
WHITE - BROWN
M20x20 cm 8"x8"
÷ 8 mm 0.32 in



T8 9357



T1 9350



T2 9351



T3 9352



T4 9353



T5 9354



T6 9355



T7 9356

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NAT

V1

4

R9

28-31

23-26

>0.42




HERITAGE | TOMAR
BRANCO - CASTANHO WHITE - BROWN
M 20x20cm 8"x8" | T8 9357

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Palette Pallet  Net. kg	Brut. kg  cm
PAVIMENTO FLOOR TILES							
M20x20x0,8cm	19	0,7600m²	12,87	84	63,8400	1.081	1.106 120x80x73

HERITAGE



PRETO – BRANCO
BLACK – WHITE
M20×20 cm 8"×8"
÷ **8 mm** 0.32 in



BRANCO NUVEM
WHITE CLOUD
9204



BRANCO
WHITE
9205



CINZA
GREY
9206



ANTRACITE
ANTHRACITE
9207



B7 9273




B8 9274




B9 9277




B10 9276




B1 9268




B2 9269



B3 9270



B4 9271



B5 9272



B6 9275

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

V1

4

R9

28-31

23-26

>0.42

NAT

DCOF




EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Pcs.	Caixa Box m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
M20×20×0,8cm	19	0,7600m²	12,87	84	63,8400	1.081	1.106
						120×80×73	

HERITAGE




PRETO – BRANCO
BLACK – WHITE
M20×20 cm 8"×8"
÷ 8 mm 0.32 in




BRANCO NUVEM
WHITE CLOUD
9204



C1 9214



C2 9209



C3 9213




C4 9211



C5 9212



C6 9210



C7 9208

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

NAT

V14R928-3123-26>0.42



HERITAGE | COIMBRA | PRETO – BRANCO BLACK – WHITE
M 20×20cm 8"×8" | C3 9213



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Pallet  Box / Pallet	m²	Pallet Pallet  Net. kg	Brut. kg  cm
PAVIMENTO FLOOR TILES							
M 20×20×0,8cm	19	0,7600m²	12,87	84	63,8400	1.081	1.106 120×80×73

HERITAGE

PORTO

CINZA – AZUL
GREY – BLUE
M20×20 cm 8"×8"
÷ 8 mm 0.32 in




BRANCO NUVEM
WHITE CLOUD
9204



P1 9216



P2 9219




P3 9221




P4 9215



P5 9220



P6 9218



P7 9217

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

NAT

V1

4

R9

28-31

23-26

>0.42



HERITAGE | PORTO | CINZA – AZUL GREY – BLUE
M 20×20 cm 8"×8" | P1 9216

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
PAVIMENTO FLOOR TILES								
M20×20×0,8cm	19	0,7600m²	12,87	84	63,8400	1.081	1.106	120×80×73

INSPIRED
BY
NATURE

COLOUR												
FORMATO SIZE		30×90 RTF 12"×35" RTF	M 25×75 10"×30"	M 25×55 10"×22"	M 25×45 10"×18"	M 10×30 4"×12"	M 10×30 4"×12"	M 10×30 DIAMON 4"×12" DIAMOND	7,5×45 3"×18"	7,5×25 3"×10"	15×15 6"×6"	30×60 12"×24"
		10 mm 0.39 in	9 mm 0.35 in		8 mm 0.32 in			7,5 mm 0.30 in	8 mm 0.32 in	7 mm 0.28 in		8 mm 0.32 in
BRANCOS	352	○	○	○	○							●
ART	358	○										
COTTON	364			○								●
BLOOM	370			○								
MIX & MATCH												
CHROMA	374								○			
CLOUD	386								○			
METRO	398					○						
NEW YORK	402					○						
SOHO	408					○						
TIFFANY	414						○	○				
INFINITY	418									○		
LUX	422									○		
SPLASH ELEMENT	426										○	
SPLASH POOL	430										○	

INFORMAÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DATA 460



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

- Revestimento**
Wall Tiles
- Retificado**
Rectified
- Não Retificado**
Non-Rectified

- Muito Uniforme**
Very Uniform
- Fraca Variação**
Low Variation
- Variação Ligeira**
Slight Variation
- Forte Destonalização**
Substantial Variation



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

- Revestimento**
Wall Tiles
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Ingelivo**
Frost Resistant

- Muito Uniforme**
Very Uniform
- Variação Ligeira**
Slight Variation
- Variação Moderada**
Moderate Variation
- Forte Destonalização**
Substantial Variation



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

- Pavimento**
Floor Tiles
- Revestimento**
Wall Tiles
- Não Retificado**
Non-Rectified
- Natural**
Natural
- Ingelivo**
Frost Resistant

- Fraca Variação**
Low Variation



BRANCOS

COLOUR

BRANCOS | BRANCO WHITE
M 25×75 cm 10"×30" | 6000
Onda | M 25×75 cm 10"×30" | 6002
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | SESAMO SESAME
24,5×99 cm RTF 10"×39" | 9104
16×99 cm RTF 6"×39" | 9104

2

CORES
COLOURS

4

FORMATOS REVESTIMENTO
WALL TILES SIZES

3

ESTRUTURAS
STRUCTURES

1

COR
COLOUR

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE



PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
INDUSTRIAL STONE | CINZA GREY
60×60 cm 24"×24" | 9242
30×60 cm 12"×24" | 9242





CINCA 

BRANCOS | BRANCO WHITE
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16001
 Mistral | **30×90 cm RTF** 12"×35" RTF | 16001/450

BRANCOS


AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



30×90 cm RTF 12"×35" RTF
÷ 10 mm 0.39 in

BRANCO WHITE	16000	16001
PÉROLA PEARL	16002	16003

RTF = Retificado Rectified



M 25×75 cm 10"×30"		
÷ 9 mm 0.35 in		
BRANCO WHITE	6000	6001




M 25×55 cm 10"×22"		
÷ 8 mm 0.32 in		
BRANCO WHITE	4000	4001
PÉROLA PEARL	4002	4003




M 25×45 cm 10"×18"		
÷ 8 mm 0.32 in		
BRANCO WHITE	3001	3000
PÉROLA PEARL	3002	

BRANCO WHITE



16000	16001
-------	-------

MISTRAL 30×90 cm RTF 12"×35" RTF




16000/450	16001/450
-----------	-----------

LEAF 30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16000/650	16001/650
-----------	-----------

ONDA M 25×75 cm 10"×30"
M 25×55 cm 10"×22"



6002 M 25×75 cm	4097 M 25×55 cm
-----------------	-----------------

LISTEL 2×55 cm ÷ 8 mm
0.79"×22" 0.32 in


COBRE		
COPPER	0450/761	0450/769

AÇO		
STELL	0450/759	0450/760


PÉROLA PEARL



16002	16003
-------	-------



16002/450	16003/450
-----------	-----------



16002/650	16003/650
-----------	-----------

OUTROS FORMATOS DE REVESTIMENTO
COM O BRANÇO CINCA:
OTHER WALL SIZES WITH WHITE CINCA:

M 20×40 cm 8"×16" · M 10×30 cm 4"×12"
M 20×20 cm 8"×8" · M 15×15 cm 6"×6"

Listéis Piano e outras Peças Especiais
Piano Listels and other Special Trims

COLEÇÃO COLLECTION arquitectos
PÁGINA PAGE 444

DIAMOND
M 10×30 cm 4"×12"

COLEÇÃO COLLECTION TIFFANY
PÁGINA PAGE 414

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



30×60 cm 12"×24"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE 5 5500
série collection NovaArquitectura

OUTROS FORMATOS DE PAVIMENTO
COM O BRANÇO CINCA:
OTHER FLOOR SIZES WITH WHITE CINCA:

M 30×30 cm 12"×12"
M 10×30 cm 4"×12"
M 20×20 cm 8"×8"

PRÉ-CORTADO · Peças Especiais
PRE-FORMED · Special Trims

COLEÇÃO COLLECTION
NovaArquitectura
PÁGINA PAGE 438



BRANCOS | PÉROLA PEARL
M 25×55 cm 10"×22" | 4002

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS

EMB001 Rev 94/0623

Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
30×90×1 cm 298×898×10 mm	4	1,0800 m²	19,25	48	51,8400	924	949	120×100×85
M25×75×0,9 cm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M25×45×0,8 cm	10	1,1250 m²	15,25	60	67,5000	915	940	120×80×92
30×90×1 cm	Mistral · Leaf	4	1,0800 m²	19,25				
M25×75×0,9 cm	Onda	7	1,3125 m²	21,00				
M25×55×0,8 cm	Onda	10	1,3750 m²	18,29				
2×55×0,8 cm	Listel Listel	9	4,950 m	2,00				
PAVIMENTO FLOOR TILES								
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75



ART

COLOUR

ART | **TAUPE** TAUPE
30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16042
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | **CAJU** CASHEW
16×99 cm RTF 6"×39" | 9101

6	1	3	3
CORES COLOURS	FORMATO REVESTIMENTO WALL TILE SIZE	ESTRUTURAS STRUCTURES	MOZAICOS MOSAICS

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | PIMENTA PEPPER
24,5x99 cm RTF 10"x39" | 9105



ART | PRETO - BRANCO - AZUL BLACK - WHITE - BLUE
Mosaico Flecha 12 Mosaic Arrow 12
22 x 29 cm 9"x11" | 16038/313



ART | BRANCO WHITE
30 x 90 cm RTF 12"x35" RTF | 16038



ART | PRETO BLACK
30 x 90 cm RTF 12"x35" RTF | 16043




ART



30×90 cm RTF 12"×35" RTF
÷ 10 mm 0.39 in

BRANCO WHITE	16038
CINZA GREY	16039
PÉROLA PEARL	16040
AZUL BLUE	16041
TAUPE TAUPE	16042
PRETO BLACK	16043

BRANCO WHITE



16038

MISTRAL 30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16038/450

LEAF 30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16038/650

BLEND 30×90 cm RTF 12"×35" RTF



16038/905

RTF = Retificado Rectified

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



ART | PÉROLA PEARL
Mistral | 30×90 cm RTF 12"×35" RTF | 16040/450

PRETO BLACK



16043




16043/450



16043/650



16043/905




MOSAICO 121 MOSAIC 121

33×33 cm 13"×13"
÷ 10 mm 0.39 in

BRANCO WHITE	16038/121
CINZA GREY	16039/121
PÉROLA PEARL	16040/121
AZUL BLUE	16041/121
TAUPE TAUPE	16042/121
PRETO BLACK	16043/121

CINZA GREY



16039



16039/450




16039/650

MOSAICO MURETO 15 MOSAIC MURETO 15

29×40 cm 11"×16"
÷ 10 mm 0.39 in

BRANCO WHITE	16038/015
CINZA GREY	16039/015
PÉROLA PEARL	16040/015
AZUL BLUE	16041/015
TAUPE TAUPE	16042/015
PRETO BLACK	16043/015

PÉROLA PEARL



16040



16040/450



16040/650

MOSAICO FLECHA 12 MOSAIC ARROW 12

22×29 cm 9"×11"
÷ 10 mm 0.39 in

PRETO BLACK	16038/313
BRANCO WHITE	
AZUL BLUE	
PÉROLA PEARL	
TAUPE TAUPE	
BRANCO WHITE	16040/313

TAUPE TAUPE



16042



16042/450



16042/650

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS									
EMB001 Rev 94/0623									
Formato Size		Caixa Box			Paleta Pallet				
		Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
REVESTIMENTO WALL TILES									
30×90×1 cm 298×898×10 mm		4	1,08 m²	19,25	48	51,8400	924	949	120×100×85
30×90×1 cm Mistral · Leaf		4	1,08 m²	19,25					
33×33×1 cm Mosaico 121 Mosaic 121		8	0,8712 m²	10,73					
29×40×1 cm Mosaico Mureto 15 Mosaic Mureto 15		4	0,464 m²	7,90					
22×29×1 cm Mosaico Flecha 12 Mosaic Arrow 12		8	0,5104 m²	9,85					



COTTON

COLOUR

COTTON | VERDE GREEN
M 25×55 cm 10"×22" | 6244
COTTON | BRANCO WHITE
M 25×55 cm 10"×22" | 6240
Fresh | M 25×55 cm 10"×22" | 6240/803
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
CHALET | ÂMBAR AMBER
20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 8765

NOVIDADE
NOVELTY

6

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILES SIZE

3

DECORADOS
DECORS

3

CORES
COLOURS

1

FORMATO PAVIMENTO
FLOOR TILE SIZE

2

MOSAICOS
MOSAICS



PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
TIERRA | COTTO COTTO
60x60 cm 24"x24" | 40027
Mosaico Mosaic - 36 | 33x33 cm 13"x13" | 40027/640



COTTON | BEGE BEIGE
M 25x55 cm 10"x22" | 6242
Yarn | M 25x55 cm 10"x22" | 6242/800



COTTON | OCRE OCHRE
M 25x55 cm 10"x22" | 6243

CINCA

COTTON



M25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE 6240
- CINZA GREY 6241
- BEGE BEIGE 6242
- OCRE OCHRE 6243
- VERDE GREEN 6244
- AZUL BLUE 6245

RODAPÉ
BULLNOSE



7,5×25 cm B1G 3"×10" B1G
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE 6240/050
- CINZA GREY 6241/050
- BEGE BEIGE 6242/050
- OCRE OCHRE 6243/050
- VERDE GREEN 6244/050
- AZUL BLUE 6245/050

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE




V1

BRANCO WHITE



6240

CINZA GREY



6241

BEGE BEIGE



6242

OCRE OCHRE



6243

VERDE GREEN




6244

AZUL BLUE




6245

YARN




6240/800



6241/800




6242/800



SECRET



6240/801



6241/801



6242/801



FRESH




6240/803

BRANCO WHITE



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



NAT

V1

R9

28-31

23-26

>0.42




30×60 cm
12"×24"
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE 5 40030
- CINZA GREY 5 40031
- BEGE BEIGE 3 40032

NAT = Natural Natural


MOSAICO 16 LOSANGOS
MOSAIC 16 RHOMBUSES



28×31 cm 11"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE 40030/644
- CINZA GREY 40031/644
- BEGE BEIGE 40032/644


MOSAICO 36 CONTRAFIADO
MOSAIC 36 COUNTERSPUN



30×32 cm 12"×13"
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE 40030/634
- CINZA GREY 40031/634
- BEGE BEIGE 40032/634

BRANCO WHITE



CINZA GREY



BEGE BEIGE



RODAPÉ
BULLNOSE



8×60 cm ROD 3.15"×24" ROD
÷ 8 mm 0.32 in

- BRANCO WHITE 40030
- CINZA GREY 40031
- BEGE BEIGE 40032

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M25×55×0,8 cm	Yarn · Secret · Fresh	10	1,3750 m²	18,29				
7,5×25×0,8 cm B1G	Rodapé Bullnose	44	11,0000 m	11,143				

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
PAVIMENTO FLOOR TILES							
30×60×0,8 cm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876 120×80×75
28×31×0,8 cm	Mosaico 16 Losango Mosaic 16 Rhombuses	9 0,548433 m²	8,18				
30×32×0,8 cm	Mosaico 36 Contrafiado Mosaic 36 Counterspun	9 0,810045 m²	11,63				



BLOOM

COLOUR

BLOOM | VERDE GREEN
M 25×55 cm 10"×22" | 6182
BLOOM | CINZA GREY
M 25×55 cm 10"×22" | 6180
Wave | **M 25×55 cm** 10"×22" | 6180/400
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | CAFÉ COFFEE
24,5×99 cm RTF 10"×39" RTF | 9103
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 9103
Mosaico Mosaic - 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 9103/640

5

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

1

ESTRUTURA
STRUCTURE

1

DECORADO
DECOR

BLOOM



M 25×55 cm 10"×22"
÷ 8 mm 0.32 in


BRANCO WHITE	6178
PÉROLA PEARL	6179
CINZA GREY	6180
TAUPE TAUPE	6181
VERDE GREEN	6182

BRANCO WHITE



6178

CINZA GREY



6180

PÉROLA PEARL



6179

TAUPE TAUPE



6181

VERDE GREEN



6182

WAVES

M 25×55 cm 10"×22"



6178/400



6180/400



6179/400



6181/400



6182/400

STAMP

M 25×55 cm 10"×22"



6178/800



6180/800




6179/800



6181/800




6182/800



6 VARIAÇÕES GRÁFICAS
6 GRAPHIC VARIATIONS

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



V2



BLOOM | TAUPE TAUPE
M 25×55 cm 10"×22" | 6181
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
TIMBER | MEL HONEY
20×120 cm 8"×47" | 9413



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Pcs.	Caixa Box m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet Net. kg	Brut. kg	cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M 25×55×0,8 cm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90
M 25×55×0,8 cm Onda	10	1,3750 m²	18,29					



CHROMA

COLOUR

MIX & MATCH

CHROMA | VERDE ARGILA ARGILE GREEN
7,5×45 cm 3"×18" | 8659
REVESTIMENTO E PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL AND FLOOR TILES
CEPPO DI GRE STONE | CINZA GREY
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 8998
Peça Degrau Linear Step Tread | 30×120 cm RTF PDL 12"×47" RTF PDL | 8998

NOVIDADE
NOVELTY

9

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

CINCA



PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
POWERCRETE | BEGE BEIGE
60×60 cm RTF AD 24"×24" AD | 8904
30×60 cm RTF AD 12"×24" AD | 8904
Mosaico Mosaic - 36 | **33×33 cm** 13"×13" | 8904/640



CHROMA | COTTO COTTO
7,5×45 cm 3"×18" | 8654

CINCA





CHROMA | BEGE BEIGE
7,5×45 cm 3"×18" | 8653

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
CHALET | CAMEL CAMEL | 20×120 cm RTF 8"×47" RTF | 8766



CHROMA




CHROMA



CHROMA | OCRE OCHRE
7,5x45 cm 3"x18" | 8655





CHROMA | BRANCO WHITE
7,5×45 cm 3"×18" | 8650



CHROMA | PRETO BLACK
7,5×45 cm 3"×18" | 8652




CHROMA



7,5×45 cm 3"×18"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	8650	COTTO COTTO	8654
CINZA GREY	8651	OCRE OCHRE	8655
PRETO BLACK	8652	AZUL COBALTO COBALT BLUE	8656
BEGE BEIGE	8653	VERDE GARRAFA BOTTLE GREEN	8658
		VERDE ARGILA ARGILE GREEN	8659

BRANCO WHITE



CINZA GREY




PRETO BLACK



BEGE BEIGE



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



V3

COTTO COTTO




OCRE OCHRE



AZUL COBALTO COBALT BLUE



VERDE GARRAFA BOTTLE GREEN



VERDE ARGILA ARGILE GREEN



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
7,5×45×0,8 cm	30	1,0125m²	18,00	56	56,7000	1.008	1.033	120×80×76



CHROMA | AZUL COBALTO COBALT BLUE
7,5×45 cm 3"×18" | 8656
REVESTIMENTO E PAVIMENTO E SUGERIDO SUGGESTED WALL AND FLOOR TILES
CEPPO DI GRE STONE | CINZA GREY
60×120cm RTF 24"×47" | 8998



CLOUD

COLOUR

MIX & MATCH

CLOUD | NATURAL NATURAL

7,5×45 cm 3"×18" | 40012

Form | 7,5×45 cm 3"×18" | 40012/001

PAVIMENTO INTERIOR SUGERIDO INDOOR SUGGESTED FLOOR TILES

POWERCRETE | CASTANHO BROWN

60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 8907

PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO OUTDOOR SUGGESTED FLOOR TILES

IMAGINE SOUL | CAFÉ COFFEE

24,5×99 cm RTF AD 10"×39" RTF AD | 9103

16×99 cm RTF AD 6"×39" RTF AD | 9103

NOVIDADE
NOVELTY

7

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

1

DECORADO
DECOR

CINCA 



CLOUD | BRANCO WHITE
7,5x45 cm 3"x18" | 40010



CLOUD | OLIVA OLIVE
7,5x45 cm 3"x18" | 40014



CLOUD | BREEZE BREEZE
7,5x45 cm 3"x18" | 40015



CLOUD | ÍNDIGO INDIGO
7,5x45 cm 3"x18" | 40016





CLOUD | PISTACHIO PISTACHIO
7,5×45 cm 3"×18" | 40013
 Form | **7,5×45 cm** 3"×18" | 40013/001


PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
CHALET | BRANCO WHITE | **20×120 cm RTF** 8"×47" RTF | 8769





REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
TIVOLI | CINZA GREY
60x120 cm RTF 24"x47" RTF | 8842

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
TIVOLI | CINZA GREY
60x60 cm RTF 24"x24" RTF | 8842
30x60 cm RTF 12"x24" RTF | 8842



CLOUD | BRANCO WHITE
7,5x45 cm 3"x18" | 40010



CLOUD | OLIVA OLIVE
7,5x45 cm 3"x18" | 40014



CLOUD | BREEZE BREEZE
7,5x45 cm 3"x18" | 40015



CLOUD | ÍNDIGO INDIGO
7,5x45 cm 3"x18" | 40016

CINCA



CLOUD | ROSA PINK
7,5×45 cm 3"×18" | 40017

REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
RETRO | OFF WHITE OFF WHITE | 60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 9460

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
RETRO | OFF WHITE OFF WHITE | 60×60 cm RTF 24"×24" RTF | 9460
RETRO | OFF WHITE OFF WHITE | **Mosaico** Mosaic · 36 | 33×33 cm 13"×13" | 9460/640




CLOUD



7,5×45 cm 3"×18"	
÷ 8 mm 0.32 in	
BRANCO WHITE	40010
NATURAL NATURAL	40012
PISTACHIO PISTACHIO	40013
OLIVA OLIVE	40014
BREEZE BREEZE	40015
ÍNDIGO INDIGO	40016
ROSA PINK	40017


FORM	
BRANCO WHITE	40010/001
NATURAL NATURAL	40012/001
PISTACHIO PISTACHIO	40013/001
OLIVA OLIVE	40014/001
BREEZE BREEZE	40015/001
ÍNDIGO INDIGO	40016/001
ROSA PINK	40017/001

FORM
10 Peças 10 Tiles



PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

BRANCO WHITE



NATURAL NATURAL




PISTACHIO PISTACHIO




OLIVA OLIVE





BREEZE BREEZE




ÍNDIGO INDIGO



ROSA PINK



V2



CLOUD | ÍNDIGO INDIGO
7,5×45 cm 3"×18" | 40016
Form | 7,5×45 cm 3"×18" | 40016/001

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								EMB001 Rev 94/0623
Formato Size	Pcs.	Caixa Box	kg	Caixa / Palette	m²	Palette Pallet	Brut. kg	cm
		m² / m		Box / Pallet		Net. kg		
REVESTIMENTO WALL TILES								
7,5×45×0,8 cm	30	1,0125m²	18,00	56	56,7000	1.008	1.033	120×80×76
7,5×45×0,8 cm Form	30	1,0125m²	18,00					



METRO

COLOUR

MIX & MATCH

METRO | AZUL MARINHO NAVY BLUE
M 10x30cm 4x12" | 9316
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
FACTORY | ANTRACITE ANTHRACITE
M 50x50cm 20x20" | 8823

10

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

METRO



M 10×30 cm 4"×12"
÷ 8 mm 0.32 in

BRANCO WHITE	9310
BEGE BEIGE	9311
CINZA CLARO LIGHT GREY	9312
CINZA GREY	9313
ROSA PINK	9314
MONUMENTAL MIST MONUMENTAL MIST	9315
AZUL MARINHO NAVY BLUE	9316
AZUL BLUE	9317
PRETO BLACK	9318
TIFFANY TIFFANY	9319

TIFFANY TIFFANY



AZUL BLUE




AZUL MARINHO NAVY BLUE




ROSA PINK



BEGE BEIGE



BRANCO WHITE



MON. MIST MON. MIST



CINZA CLARO LIGHT GREY




CINZA GREY



PRETO BLACK



RODAPÉ
BULLNOSE




M10×30 cm B1G 4"×12" B1G
÷ 8 mm 0.32 in
Ref.: 931*/050

RODAPÉ
BULLNOSE



M10×30 cm B1P 4"×12" B1P
÷ 8 mm 0.32 in
Ref.: 931*/025

RODAPÉ CÔNCAVO
COVE SKIRTING



M10×20 cm RC 4"×8" RC
÷ 6 mm 0.24 in
Ref.: 931*

ÂNGULO INTERNO
INTERNAL ANGLE



10×3 cm AI 4"×1.18" AI
÷ 6 mm 0.24 in
Ref.: 931*

CANTONEIRA CONVEXA
EXTERNAL PROFILE EDGE



20×3 cm CX 8"×1.18" CX
÷ 6 mm 0.24 in
Ref.: 931*

CANTONEIRA CÔNCAVA
INTERNAL PROFILE EDGE




20×3 cm CV 8"×1.18" CV
÷ 6 mm 0.24 in
Ref.: 931*

PEÇAS ESPECIAIS DISPONÍVEIS NAS 10 CORES. SPECIAL TRIMS AVAILABLE IN ALL 10 COLOURS.

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS								
EMB001 Rev 94/0623								
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M10×30×0,8 cm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
M10×30 cm B1G	42	12,60 m	23,10					
M10×30 cm B1P	42	12,60 m	23,10					
M10×20 cm RC	10	2,00 m	3,30					
20×3 cm CX	25	–	2,25					
20×3 cm CV	25	–	2,25					
10×3 cm AI	4	–	0,20					

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



METRO | ROSA PINK
M 10×30 cm 4"×12" | 9314
REVESTIMENTO SUGERIDO SUGGESTED WALL TILES
CAVA | COVELANO
M 25×55 cm 10"×22" | 6140
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | CAJU CASHEW
24,5×99 cm RTF 10"×39" | 9101





NEW YORK

COLOUR

MIX & MATCH

NEW YORK
BRANCO WHITE | Mix | **M 10×30 cm** 4"×12" | 10400/300
PRETO BLACK | Mix | **M 10×30 cm** 4"×12" | 10409/300
TAUPE TAUPE | Mix | **M 10×30 cm** 4"×12" | 10429/300
FOG FOG | Mix | **M 10×30 cm** 4"×12" | 10434/300

7

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

2


ACABAMENTOS
FINISHINGS

6

COMBINAÇÃO DE 6 ESTRUTURAS DECORATIVAS
COMBINATION OF 6 DECORATIVE STRUCTURES



PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
 FACTORY | ANTRACITE ANTHRACITE | M 50×50 cm 20"×20" | 8823



NEW YORK | CINZA GREY
 Mix | M 10×30 cm 4"×12" | 10531/300

CINCA

NEW YORK



M 10×30 cm 4"×12"		
÷ 8 mm 0.32 in		
BRANCO WHITE	10400	10500
ANTRACITE ANTHRACITE	10407	10507
PRETO BLACK	10409	10509
TAUPE TAUPE	10429	10529
CINZA GREY	10431	10531
AZUL BLUE	10433	10533
FOG FOG	10434	10534

MIX		
BRANCO WHITE	10400/300	10500/300
ANTRACITE ANTHRACITE	10407/300	10507/300
PRETO BLACK	10409/300	10509/300
TAUPE TAUPE	10429/300	10529/300
CINZA GREY	10431/300	10531/300
AZUL BLUE	10433/300	10533/300
FOG FOG	10434/300	10534/300

NOTA: Podem existir diferenças de tonalidade entre acabamento brilhante e mate.
NOTE: Shade variation may exist between glossy and matt finish.

Brilhante
Glossy

Mate
Matt

RODAPÉ BULLNOSE




M10×30 cm 4"×12"		
÷ 8 mm 0.32 in		
Ref.: 104**/050		
Ref.: 105**/050		

PEÇA ESPECIAL DISPONÍVEL NAS 7 CORES.
SPECIAL TRIM AVAILABLE IN ALL 7 COLOURS.

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet			
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
REVESTIMENTO WALL TILES							
M10×30×0,8 cm	30	0,9000 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039 120×80×93
M 10×30×0,8 cm Rodapé Bullnose	12	3,60 m	4,78				

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

BRANCO WHITE



FOG FOG



TAUPE TAUPE





AZUL BLUE



COMBINAÇÃO DE 6 ESTRUTURAS DECORATIVAS COMBINATION OF 6 DECORATIVE STRUCTURES

MIX









CINZA GREY



ANTRACITE ANTHRACITE



PRETO BLACK





SOHO

COLOUR

MIX & MATCH

SOHO | AZUL COBALTO COBALT BLUE
Mix | M 10×30 cm 4"×12" | 10204/100

10

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

2

ACABAMENTOS
FINISHINGS

6

COMBINAÇÃO DE 6 ESTRUTURAS DECORATIVAS
COMBINATION OF 6 DECORATIVE STRUCTURES

6 ATÉ
UP TO

FUNDOS ESTRUTURADOS
FIELD TILE STRUCTURES



SOHO



M 10×30 cm 4"×12"

÷ 8 mm 0.32 in

		
BRANCO WHITE	10200	10300
BEGE BEIGE	10201	10301
CINZA CLARO LIGHT GREY	10202	10302
AZUL CLARO LIGHT BLUE	10203	10303
AZUL COBALTO COBALT BLUE	10204	10304
VERDE GREEN	10205	10305
VERDE INGLÊS RACING GREEN	10206	10306
PRETO BLACK	10207	10307
FUMO DE LONDRES LONDON FOG	10208	10308
CHOCOLATE CHOCOLATE	10210	10310

MIX

BRANCO WHITE	10200/100	10300/100
BEGE BEIGE	10201/100	10301/100
CINZA CLARO LIGHT GREY	10202/100	10302/100
AZUL CLARO LIGHT BLUE	10203/100	10303/100
AZUL COBALTO COBALT BLUE	10204/100	10304/100
VERDE GREEN	10205/100	10305/100
VERDE INGLÊS RACING GREEN	10206/100	10306/100
PRETO BLACK	10207/100	10307/100
FUMO DE LONDRES LONDON FOG	10208/100	10308/100
CHOCOLATE CHOCOLATE	10210/100	10310/100

NOTA: Podem existir diferenças de tonalidade entre acabamento brilhante e mate.
NOTE: Shade variation may exist between glossy and matt finish.

 Brilhante Glossy  Mate Matt

RODAPÉ BULLNOSE



M10×30 cm 4"×12"

÷ 8 mm 0.32 in


Ref.: 102**/050 
Ref.: 103**/050 

PEÇA ESPECIAL DISPONÍVEL NAS 10 CORES.
SPECIAL TRIM AVAILABLE IN ALL 10 COLOURS.

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m²/ m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
REVESTIMENTO WALL TILES								
M10×30×0,8 cm	30	0,9000 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039	120×80×93
M10×30×0,8 cm Rodapé Bullnose	12	3,60 m	4,78					

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

BRANCO WHITE



CINZA CLARO LIGHT GREY



PRETO BLACK



AZUL COBALTO COBALT BLUE



AZUL CLARO LIGHT BLUE




ATÉ 6 FUNDOS ESTRUTURADOS UP TO 6 FIELD TILE STRUCTURES

COMBINAÇÃO DE 6 ESTRUTURAS DECORATIVAS COMBINATION OF 6 DECORATIVE STRUCTURES

MIX



BEGE BEIGE



FUMO DE LONDRES LONDON FOG











CHOCOLATE CHOCOLATE



VERDE GREEN



VERDE INGLÊS RACING GREEN





TIFFANY

COLOUR

MIX & MATCH

TIFFANY | VERDE SAFARI SAFARI GREEN
Diamond | M 10×30 cm 4"×12" | 2228/350

11

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

2


ACABAMENTOS
FINISHINGS

1

ESTRUTURA DECORATIVA
DECORATIVE STRUCTURE

TIFFANY

DIAMOND



M 10×30 cm 4"×12"

÷ 7,5 mm 0.30 in

BRANCO WHITE	2200/350	2300/350	
CINZA PRATA SILVER GREY	2202/350	2302/350	
CINZA CHUMBO LEAD GREY	2204/350	2304/350	
CINZA ANTRACITE ANTHRACITE GREY	2207/350	2307/350	
PRETO BLACK	2209/350	2309/350	
VERDE SAFARI SAFARI GREEN	2228/350	2328/350	
TIFFANY TIFFANY	2229/350	2329/350	
AZUL BLUE	2231/350	2331/350	
JASMIM JASMINE	2240/350	2340/350	
TAUPE TAUPE	2255/350	2355/350	
BEGE GEMA GEMSTONE BEIGE	2267/350	2367/350	



M 10×30 cm 4"×12"

÷ 7,5 mm 0.30 in

BRANCO WHITE	2200	2300	série collection arquitectos
CINZA PRATA SILVER GREY	2202	2302	série collection arquitectos
CINZA CHUMBO LEAD GREY	2204	2304	série collection arquitectos
CINZA ANTRACITE ANTHRACITE GREY	2207	2307	série collection arquitectos
PRETO BLACK	2209	2309	série collection arquitectos
VERDE SAFARI SAFARI GREEN	2228	2328	série collection arquitectos
TIFFANY TIFFANY	2229	2329	
AZUL BLUE	2231	2331	
JASMIM JASMINE	2240	2340	série collection arquitectos
TAUPE TAUPE	2255	2355	série collection arquitectos
BEGE GEMA GEMSTONE BEIGE	2267	2367	série collection arquitectos

NOTA: Podem existir diferenças de tonalidade entre acabamento brilhante e mate.
NOTE: Shade variation may exist between glossy and matt finish.

Brilhante
Glossy

Mate
Matt

EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS									
EMB001 Rev 94/0623									
Formato Size	Caixa Box			Paleta Pallet					
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm	
REVESTIMENTO WALL TILES									
M10×30×0,75 cm Diamond	26	0,78 m²	11,25	88	68,64	990	1.015	120×80×93	
M10×30×0,75 cm	30	0,90 m²	11,52	88	79,20	1.014	1.039	120×80×93	

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

VERDE SAFARI SAFARI GREEN



TAUPE TAUPE



BEGE GEMA GEMSTONE BEIGE



JASMIM JASMINE



TIFFANY TIFFANY



AZUL BLUE



BRANCO WHITE



CINZA PRATA SILVER GREY



CINZA CHUMBO LEAD GREY



CINZA ANTRACITE ANTHRACITE GREY



PRETO BLACK



V1



TIFFANY | TAUPE TAUPE
Diamond | M 10×30 cm 4"×12" | 2255/350
arquitectos | TAUPE TAUPE
M 10×30 cm 4"×12" | 2355





INFINITY

COLOUR

MIX & MATCH

INFINITY | AZUL BLUE
7,5x25 cm 3"x10" | 9183
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO SUGGESTED OUTDOOR FLOOR TILES
TIMBER DECK | MEL HONEY
20x120 cm RTF AD 8"x47" RTF AD | 9435
Peça Degrau Linear Step Tread | 20x120 cm RTF PDL AD 8"x47" RTF PDL AD | 9435

5

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

INFINITY

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 7 mm 0.28 in

BRANCO WHITE	9180	AZUL BLUE	9183
CINZA GREY	9182	VERDE GREEN	9185
		PRETO BLACK	9188

BRANCO WHITE



CINZA GREY



AZUL BLUE




VERDE GREEN



PRETO BLACK



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							EMB001 Rev 94/0623	
Formato Size	Caixa Box 			Paleta Pallet 				
	Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg 	
REVESTIMENTO WALL TILES								
7,5×25×0,7 cm	60	1,1250 m²	16,30	72	81,0000	1.174	1.199 120×80×90	



INFINITY | VERDE GREEN
7,5×25 cm 3"×10" | 9185
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
RETRO | AREIA SAND
Terrazzo | 60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 9466





LUX

COLOUR

MIX & MATCH

LUX | MULTICOR MULTICOLOUR
7,5×25 cm 3"×10" | 9305
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
ESSENCE | BEGE BEIGE
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40000

6


CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

LUX

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



7,5×25 cm 3"×10"
÷ 7 mm 0.28 in

BRANCO WHITE	9300	AZUL CÉU SKY BLUE	9304
CINZA GREY	9302	MULTICOR MULTICOLOUR	9305
PRATA SILVER	9303	VERDE GREEN	9306

BRANCO WHITE



CINZA GREY



PRATA SILVER



AZUL CÉU SKY BLUE



MULTICOR MULTICOLOUR



VERDE GREEN



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
EMB001 Rev 94/0623							
Formato Size	Pcs.	Caixa Box  m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Paleta Pallet  Net. kg	Brut. kg  cm
REVESTIMENTO WALL TILES							
7,5×25×0,7 cm	60	1,1250 m²	16,30	72	81,0000	1.174	1.199 120×80×90



LUX | PRATA SILVER
7,5×25 cm 3"×10" | 9303
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
ESSENCE | CINZA GREY
60×120 cm RTF 24"×47" RTF | 40002





SPLASH ELEMENT

COLOUR

MIX & MATCH

SPLASH | Element | **VERDE FOLHA** LEAF GREEN
15x15 cm 6"x6" | 9326
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO SUGGESTED OUTDOOR FLOOR TILES
IMAGINE DECK | **CINZA** GREY
16x99 cm RTF 6"x39" RTF | 8756

10

CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE

SPLASH ELEMENT



15×15 cm 6"×6"
÷ 7 mm 0.28 in

BRANCO WHITE	9320	MEL HONEY	9325
FULIGEM SOOT	9321	VERDE FOLHA LEAF GREEN	9326
CINZA FUMO GREY SMOKE	9322	VERDE MAÇA APPLE GREEN	9327
AMEIXA PLUM	9323	VERDE MAR SEA GREEN	9328
TERRACOTA COTTO	9324	AZUL CARIBE CARIBE BLUE	9329

BRANCO WHITE



FULIGEM SOOT



CINZA FUMO GREY SMOKE



AMEIXA PLUM



TERRACOTA COTTO



AZUL CARIBE CARIBE BLUE



VERDE MAR SEA GREEN



VERDE MAÇA APPLE GREEN




VERDE FOLHA LEAF GREEN



MEL HONEY




PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



SPLASH | Element | CINZA FUMO GREY SMOKE
15×15 cm 6"×6" | 9322
PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILES
IMAGINE SOUL | SESAMO SESAME
16×99 cm RTF 6"×39" RTF | 9104
Mosaico Mosaic · 36 | 33×33 cm 13"×13" | 9104/640





SPLASH POOL

COLOUR

MIX & MATCH

SPLASH | Pool | **AZUL COBALTO** COBALT BLUE
15×15 cm 6"×6" | 9333
PAVIMENTO EXTERIOR SUGERIDO SUGGESTED OUTDOOR FLOOR TILES
TIMBER DECK | **PIMENTA PRETA** BLACK PEPPER
20×120 cm AD 8"×47" AD | 9437
Peça Degrau Linear Step Tread | **20×120 cm PDL AD** 8"×47" PDL AD | 9437

6



CORES
COLOURS

1

FORMATO REVESTIMENTO
WALL TILE SIZE




SPLASH POOL

PORCELANATO VIDRADO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE



15×15 cm 6"×6"
÷ 7 mm 0.28 in

BRANCO WHITE	9330
PRETO BLACK	9331
AZUL CLARO LIGHT BLUE	9332
AZUL COBALTO COBALT BLUE	9333
AZUL MARINHO NAVY BLUE	9334
TIFFANY TIFFANY	9335



PEÇAS ESPECIAIS
SPECIAL TRIMS

15×15 cm B1L 6"×6" B1L 15×15 cm B2L 6"×6" B2L
÷ 7 mm 0.28 in ÷ 7 mm 0.28 in

9330	9330
9331	9331
9332	9332
9333	9333
9334	9334
9335	9335




EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS							
Formato Size							
	Pcs.	Caixa Box m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg
REVESTIMENTO WALL TILES							
15×15×0,7 cm	36	0,8100m²	11,95	80	64,8000	956	981
15×15×0,7 cm B1L	36	0,8100m²	12,00				
15×15×0,7 cm B2L	36	0,8100m²	12,00				



SPLASH | Pool | AZUL MARINHO NAVY BLUE
15 × 15 cm 6"×6" | 9334





FULL
COLLECTION
AVAILABLE
BIM objects



Certificação ISO 9001 e ISO 14001 do Sistema de Gestão do Ambiente Implementado na Concepção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos.

Environment Management System ISO 14001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles.

PORTUGAL  CERAMICS




PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818




Certificação da Qualidade de Revestimentos Cerâmicos
Wall Tiles Quality Certification



CINCA 




NovaArquitectura Porcelânico ANTI-SLIP arquitectos MOSAICO PORCELÂNICO



40

CORES
COLOURS

NovaArquitectura



arquitectos



22

CORES
COLOURS


MOSAICO PORCELÂNICO



3


FORMATOS
SIZES

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE




REF.	**00	**01	**02	**03	**04	**05	**07	**09	**18	**14	**74	**15	**12	**80	**10	**63	**23	**83	**95	**28	**64	**65	**38	**55	**67	**68	**35	**40	**22	**44	**87	**88	**98	**42	**32	**97	**69	**96	**94	**93
LRV	72	64	50	39	29	21	6	4	14	29	18	40	47	59	55	32	36	60	12	17	32	22	6	24	42	31	42	63	72	47	52	37	43	59	41	15	13	11	21	37

CINCA




4

FORMATOS
SIZES



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES



REF.	**00	**01	**02	**03	**04	**05	**07	**09	**18	**14	**74	**15	**12	**80	**10	**63	**23	**83	**95	**28	**64	**65	**38	**55	**67	**68	**35	**40	**22	**44	**87	**88	**98	**42	**32	**97	**69	**96	**94	**93
LRV	72	64	50	39	29	21	6	4	14	29	18	40	47	59	55	32	36	60	12	17	32	22	6	24	42	31	42	63	72	47	52	37	43	59	41	15	13	11	21	37

TÉCNICO
TECHNICAL

1.2

NovaArquitectura | M20x20 cm 8"x8"
 cinza antracite anthracite grey | 5507
 azul gelo ice blue | 5510
 azul celeste sky blue | 5512
 azul atlas atlas blue | 5514
 azul petróleo petrol blue | 5518

NovaArquitectura

V0

NAT

EC

EASY CLEANING

R10

B

38-42

33-36


Clase 1

>0.42

AD

3 FORMATOS SIZES


M 30×30 cm
W 297×297×7 mm
12"×12"



M 10×30 cm
W 97×297×7 mm
4"×12"



M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"



ANTIDERRAPANTE SLIP-RESISTANT
M 20×20 cm AD
W 197×197×6 mm
8"×8"



5500 5501 5502


5504 5509

5510 5583


PRÉ-CORTADO PRE-FORMED

M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"


10×10 cm
55*/10



5×5 cm
55*/5



2,5×2,5 cm
55*/2,5



5500 5501 5502

5504 5509

5510 5514 5518 5595 5583 5523 5563

13 PEÇAS ESPECIAIS 13 SPECIAL TRIMS

3×3 AECX 1,18"×1,18" AECX

3×3 AICX 1,18"×1,18" AECX

3×3 AE 1,18"×1,18" AE

3×3 AICV 1,18"×1,18" AICV

10×3 AE 4"×1,18" AE

10×3 AI 4"×1,18" AI

20×3 CX 8"×1,18" CX

20×3 CV 8"×1,18" CV

M10×20 RC 4"×8" RC

M10×20 B1G 4"×8" B1G

M10×30 B1G 4"×12" B1G


M20×20 B1L 8"×8" B1L

M20×20 B2L 8"×8" B2L

Referência 5500 disponível no formato 30×60 cm. Outras cores disponíveis sob consulta. Reference 5500 available in size 30×60 cm. Other colours available upon request.

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

TÉCNICO TECHNICAL 1.2



NovaArquitectura | PRÉ-CORTADO PRE-FORMED | M 20×20 cm 8"×8"
verde mar sea green | 5523/10
jasmim jasmin | 5540/5
tangerina tangerine | 5588/10
ambar amber | 5598/10

NovaArquitectura | M 20×20 cm AD 8"×8" AD
jasmim jasmin | 5540

CINCA

NovaArquitectura



AD

V0

EASY
CLEANING

R10

B

38-42

33-36


Clase 1

>0.42

3

FORMATOS
SIZES

M 30×30 cm
W 297×297×7 mm
12"×12"



M 10×30 cm
W 97×297×7 mm
4"×12"




M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"



ANTIDERRAPANTE SLIP-RESISTANT
M 20×20 cm AD
W 197×197×6 mm
8"×8"


R10 B


38-42 33-36 >0.42



5555 2

5568 3


5540 4

verde argila
argil green



5564 3

cinza savana
savannah grey



5565 2

moca
mocha



5538 2

taupe
taupe




5555 2

bege gema
gemstone beige



5567 3

mostarda
mustard



5544 3

pérola
pearl




5522 5

jasmim
jasmine



5540 4

pérola natural
natural pearl



5535 4

grège
greige




5568 3

amarelo
yellow




5587 4

tangerina
tangerine



5588 3

âmbar
amber



5598 4

bege calahari
kalahari beige



5542 4

bege bahamas
bahamas beige



5532 4

orquídea
orchid



5593 3

púrpura
purple



5594 2

carmim
carmine



5596 2

terracotta
terracotta



5569 2

burgundy
burgundy



5597 2

PRÉ-CORTADO
PRE-FORMED


M 20×20 cm
W 197×197×6 mm
8"×8"




10×10 cm
55*/10



5×5 cm
55*/5



2,5×2,5 cm
55*/2,5



5555 2

5568 3

5540 4

5588 3

5587 4

5522 5

5598 4

5542 4

5597 2

13 PEÇAS ESPECIAIS 13 SPECIAL TRIMS



3×3 AECX
1.18"×1.18" AECX



3×3 AICX
1.18"×1.18" AECX



3×3 AE
1.18"×1.18" AE



3×3 AICV
1.18"×1.18" AICV



10×3 AE
4"×1.18" AE



10×3 AI
4"×1.18" AI



20×3 CX
8"×1.18" CX



20×3 CV
8"×1.18" CV



M10×20 RC
4"×8" RC



M10×20 B1G
4"×8" B1G



M10×30 B1G
4"×12" B1G



M20×20 B1L
8"×8" B1L



M20×20 B2L
8"×8" B2L

Referência 5500 disponível no formato 30×60 cm. Outras cores disponíveis sob consulta. Reference 5500 available in size 30×60 cm. Other colours available upon request.

443

TÉCNICO TECHNICAL 1.2

PORCELANATO VIDRADO GLAZED PORCELAIN STONEWARE

TÉCNICO
TECHNICAL

1.2

NovaArquitectura | M 20×20 cm 8"×8"
cinza pérola pearl grey | 5501

NovaArquitectura | PRÉ-CORTADO PRE-FORMED | M 20×20 cm 8"×8"
burgundy burgundy | 5597/10

CINCA



arquitectos | M10×30 cm 4"×12"
pérola pearl | 2222
pérola natural natural pearl | 2235
jasmin jasmine | 2240
taupe taupe | 2255


cinza savana savannah grey | 2265
bege gema gemstone beige | 2267
grêge greige | 2268

arquitectos | M20×40 cm 8"×16"
cinza savana savannah grey | 2265

Porcelânico ANTI-SLIP | M20×20 cm 8"×8"
cinza escuro dark grey | 4331

TÉCNICO
TECHNICAL

1.2




22** 23** V0

M 20×40 cm W 197×397×7,5 mm 8"×16"
M 10×30 cm W 97×297×7,5 mm 4"×12"
M 20×20 cm W 197×197×7,5 mm 8"×8"
M 15×15 cm W 147×147×5,8 mm 6"×6"

2 LISTÉIS PIANO
2 PIANO LISTELS

M 3×20 cm W 27×197×7,5 mm 1.18"×8"
M 3×15 cm W 27×147×5,8 mm 1.18"×6"




4 FORMATOS
SIZES

branco white	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza chumbo lead grey
2200 · 2300	2201 · 2301	2202 · 2302	2203 · 2303	2204 · 2304
azul atlas atlas blue	azul petróleo petrol blue	preto black	cinza antracite anthracite grey	cinza profundo deep grey
2214 · 2314	2218 · 2318	2209 · 2309	2207 · 2307	2205 · 2305
azul ártico arctic blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue
2274 · 2374	2215 · 2315	2212 · 2312	2280 · 2380	2210 · 2310
verde safari safari green	verde vitoriano victorian green	verde aqua water green	verde mar sea green	azul cinza grey blue
2228 · 2328	2295 · 2395	2283 · 2383	2223 · 2323	2263 · 2363

6 PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS

3,5×3,5 AECX 1.38"×1.38" AECX	3,5×3,5 AICX 1.38"×1.38" AICX	15×3,5 CX 6"×1.38" CX	15×3,5 CV 6"×1.38" CV	20×3,5 CX 8"×1.38" CX	20×3,5 CV 8"×1.38" CV
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

FORMATOS MODULARES
MODULAR SIZES




M 20×40 · M 20×20 cm
2×02 cinza prata silver grey
2×03 cinza aço steel grey
M 20×40 cm
2×04 cinza chumbo lead grey

AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE



arquitectos
M 15×15 cm 6"×6" | terracotta terracotta | 2269
M 10×30 cm 6"×6" | verde safari safari green | 2228
ESSENCE | bege beige | 60 × 120 cm RTF 24"× 47" RTF | 40000





M 20×40cm
W 197×397×7,5mm
8"×16"

M 10×30cm
W 97×297×7,5mm
4"×12"

M 20×20cm
W 197×197×7,5mm
8"×8"

M 15×15cm
W 147×147×5,8mm
6"×6"

4 FORMATOS
SIZES

verde argila argil green	cinza savana savannah grey	moca mocha	taupe taupe	bege gema gemstone beige
2264 · 2364	2265 · 2365	2238 · 2338	2255 · 2355	2267 · 2367
mostarda mustard	pérola pearl	jasmim jasmine	pérola natural natural pearl	grège greige
2244 · 2344	2222 · 2322	2240 · 2340	2235 · 2335	2268 · 2368
amarelo yellow	tangerina tangerine	âmbar amber	bege calahari kalahari beige	bege bahamas bahamas beige
2287 · 2387	2288 · 2388	2298 · 2398	2242 · 2342	2232 · 2332
orquídea orchid	púrpura purple	carmim carmine	terracotta terracotta	burgundy burgundy
2293 · 2393	2294 · 2394	2296 · 2396	2269 · 2369	2297 · 2397


6 PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS

3,5×3,5 AECX 1.38"×1.38" AECX	3,5×3,5 AICX 1.38"×1.38" AICX	15×3,5 CX 6"×1.38" CX	15×3,5 CV 6"×1.38" CV	20×3,5 CX 8"×1.38" CX	20×3,5 CV 8"×1.38" CV



2 LISTÉIS PIANO
2 PIANO LISTELS

M 3×20cm
W 27×197×7,5 mm
1.18"×8"

M 3×15cm
W 27×147×5,8 mm
1.18"×6"




PEÇAS ESPECIAIS
SPECIAL TRIMS



AZULEJO DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILE

TÉCNICO
TECHNICAL 1.2



arquitectos | M 15×15 cm 6"×6"
jasmim | jasmine | 2240
Porcelânico ANTI-SLIP | M 30×30 cm 12"×12"
castanho claro | light brown | 4336



MOSAICO PORCELÂNICO | 2,5×2,5 cm 1"×1" (Degradé Gradient)
branco porcelana porcelain white | 0201
amarelo palha straw yellow | 0105
preto black | 0140

COMBIS personalizáveis – sob consulta. Customizable COMBIS – under request.

MOSAICO PORCELÂNICO



NAT

V2R10A B C38-4236-39>0.42

22 CORES
COLOURS

2,5×2,5 cm W24×24×3,5 mm 1"×1"					
branco porcelana porcelain white	bege santorini santorini beige	cinza astro astro grey	preto black	azul baía bay blue	azul blue
0201	0343	0344	0140	0347	0116
verde esmeralda emerald green	verde jade jade green	verde gema gemstone green	azul cinza grey blue	azul celestite celestite blue	turquesa turquoise
0350	0348	0349	0112	0346	0214
verde green	verde cinza grey green	cinzento grey	castanho brown	castanho coral coral brown	bege gema gemstone beige
0215	0120	0131	0138	0341	0340
	vermelho red	amarelo palha straw yellow	pérola pearl	bege beige	
	0133	0105	0100	0309	

SISTEMAS DE COLAGEM
FIXING SYSTEMS

N

RFV

Produto disponível colado em papel, placas de 35×35 cm, 8 placas ± 1m².
Product available glued on paper, sheets of 35×35 cm, 8 sheets ± 1m².

Produto disponível colado em rede de fibra de vidro (RFV = 75% de área exposta), placas de M30×30 cm, 11 placas ± 1m².
Product available glued on glass fiber mesh (RFV = 75% adhesive coverage), sheets of M30×30 cm, 11 sheets ± 1m².

MOSAICO PORCELÂNICO NÃO VIDRADO
UNGLAZED PORCELAIN MOSAIC



MOSAICO PORCELÂNICO | 2,5×2,5 cm 1"×1" (Degradé Gradient)
pérola pearl | 0100
amarelo palha straw yellow | 0105
verde cinza grey green | 0120
castanho brown | 0138
branco porcelana porcelain white | 0201
verde green | 0215
Porcelânico ANTI-SLIP | M30×30 cm 12"×12"
ouro gold | 4303

CINCA

COMBIS personalizáveis – sob consulta. Customizable COMBIS – under request.

MOSAICO PORCELÂNICO



Porcelânico **ANTI-SLIP**

NAT							AD					
							DCOF					DCOF
V1			R10	A	52-58	47-53	>0.42	R11/V4	B	62-68	52-58	>0.42

Resistente ao Tráfego Intenso
Heavy Traffic Resistant



2 **FORMATOS**
SIZES

M 30×30 cm W 297×297×7,5 mm 12"×12"	M 20×20 cm W 197×197×12 mm 8"×8"	M 20×20 cm AD W 197×197×12 mm 8"×8"
 R10	 R10	 R11/V4
 A	 A	 B
 52-58	 52-58	 62-68
 47-53	 47-53	 52-58

7 **CORES**
COLOURS

cinza claro light grey	cinza médio medium grey	cinza escuro dark grey	pérola pearl	ouro gold	castanho claro light brown	bronze bronze
4329	4330	4331	4300	4303	4336	4338



6 PEÇAS ESPECIAIS
6 SPECIAL TRIMS

30×30 ESC 12"×12" ESC	M7×30 ROD 3"×12" ROD	10×3 AE 4"×1,18" AE	10×3 AI 4"×1,18" AI	M10×20 RC 4"×8" RC	M10×20 ROD 4"×8" ROD

PORCELÂNICO PLENA MASSA NÃO VIDRADO
UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN TILES



Porcelânico ANTI-SLIP | M20×20 cm 8"×8"
castanho claro light brown | 4336



EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Mosaico Porcelânico Não Vidrado \ Unglazed Porcelain Mosaic Mosaïque Grès Cérame Non Émaillé \ Unglasiertes Feinsteinzeugmosaik										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Plena Massa, Não Vidrado \ Unglazed Full Body Porcelain Tiles Grès Cérame en Pleine Masse, Non Émaillé \ Unglasiertes Durchgefärbtes Feinsteinzeug										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert										
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Pâte Blanche Bi-cuisson \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliesen										
		arquitectos		NovaArquitectura		Porcelânico ANTI-SLIP		MOSAICO PORCELÂNICO		
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft		Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA
Absorção de água (média) Water absorption (average) Absorption d'eau (moyenne) Wasseraufnahme (Durchschnitt)		EN ISO 10545-3	Eb> 10%	18% ≤ Eb<20%	Eb ≤ 0,5%	Eb ≤ 0,2%	≤ 0,5%	0,10%	Bla: ≤ 0,5% Bib: 0,5 < E ≤ 0,3%	≤ 0,1% (*) (**)
Módulo de rutura (N/mm²) médio Modulus of rupture (N/mm²) average Module de rupture (N/mm²) moyenne Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt		EN ISO 10545-4	$\geq 7,5\text{ mm}$ >12 N/mm² $< 7,5\text{ mm}$ >15N/mm²	$\geq 7,5\text{ mm}$ >13 N/mm² $< 7,5\text{ mm}$ >16 N/mm²	> 35 N/mm²	≥ 38 N/mm²	35N/mm²	50N/mm²	35N/mm²	60N/mm²
Resistência à flexão (N) min. Breaking strength (N) min. Résistance à la flexion (N) min. Biegefestigkeit (N) min.		EN ISO 10545-4	$\geq 7,5\text{ mm}$ > 600 N $< 7,5\text{ mm}$ > 200 N	$\geq 7,5\text{ mm}$ > 660 N $< 7,5\text{ mm}$ > 220 N	> 1300 N	≥ 1430 N	1300N	3500N	700N	710N
Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Oberflächenverschleissbeständigkeit		EN ISO 10545-7	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Abrießklasse	(1)	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	
Resistência à abrasão profunda (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL) Résistance à l'abrasion profonde (UGL) Verschleissbeständigkeit (UGL)		EN ISO 10545-6	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend			Max. 175mm²	Max. 155mm²	Max. 175mm²	Max. 155mm²
Coeficiente de dilatação térmica linear (K⁻¹) Linear thermal expansion coefficient (K⁻¹) Coefficient de dilatation thermique linéaire (K⁻¹) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (K⁻¹)		EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 8,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 7,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 7,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	6,0 - 7,0×10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit		EN ISO 10545-9	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência à fendilhagem Tensile strength Résistance au tressillage Haarrißfestigkeit		EN ISO 10545-11	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend			Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend
Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		EN ISO 10545-12	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	Não No Non Nein	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência da colagem – cimentos cola tipo C2 Bond strength – cementitious adhesives C2 Résistance du collage – ciment colle C2 Klebebeständigkeit – Klebemörtel C2		EN 12004 4.1	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²
Resistência da colagem colas em dispersão aquosa tipo D1 Bond strength – dispersion adhesives D1 Résistance du collage – colles en dispersion aqueuse D1 Klebebeständigkeit – wasserlöslicher Kleber D1		EN 12004 4.2	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 1 N/mm²
Resistência da colagem colas de resinas de reação tipo R2 Bond strength – reaction resin adhesives R2 Résistance du collage – colles de résines de réaction R2 Klebebeständigkeit – Reaktionsharzkleber R2		EN 12004 4.3	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 2 N/mm²
Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Impact resistance (restitution coefficient) Résistance au choc (coefficient de restitution) Impactbeständigkeit		EN ISO 10545-5	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 0,55	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 0,55	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	> 0,55	
Reação ao fogo (2) Reaction to fire (2) Réaction au feu (2) Reaktion auf Feuer (2)		(2) CWT	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Class A1 / A1 _{fl}	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Class A1 / A1 _{fl}	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Class A1 / A1 _{fl}
Tactilidade Tactility Tactilité Tastgefühl		CEN/TS 15209	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Declarar superficie Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	Declarar superficie Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	Declarar superficie Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	
Resistência às manchas Stain resistance Résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit		EN ISO 10545-14	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Aplicável Applicable Applicable Gefodert	Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3
Fracas concentrações de ácidos e bases Low acid and base concentrations Basses concentrations d'acides et de bases Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen		EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	GLA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	GLA	ULA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	ULA	
Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Household chemicals and swimming pool additives Produits de nettoyage et additifs pour eau de piscine Reinigungsprodukte und Wasserzusatz für Schwimmbäder		EN ISO 10545-13	Min. Class B Min. Class B Min. Class B Min. Klasse B	GA	Min. Class B Min. Class B Min. Class B Min. Klasse B	GA	UA	Min. Class B Min. Class B Min. Class B Min. Klasse B	UA	
Libertação de cádmio e chumbo (3) (4) Release of cadmium and lead (3) (4) Libération de cadmium et plomb (3) (4) Abgabe von Cadmium und Blei (3) (4)		EN ISO 10545-15	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	Cádmio Cadmium ≤ 0,005 mg/dm² Chumbo Lead ≤ 0,05 mg/dm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebenen Wert	Cádmio Cadmium ≤ 0,005 mg/dm² Chumbo Lead ≤ 0,05 mg/dm²	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend			Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend

NPD = Desempenho Não Determinado \ No Performance Declared \ Performance Non Déterminée \ Keine Leistung Festgelegt (*) Ref. 0133, 0140 ≤ 2,0% (**) Ref. 0138 ≤ 1,0%

Contactar a CINCA para mais informações \ Contact CINCA for more informations \ Contacter CINCA pour plus d'informations. \ Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO \ DISCLAIMER \ AVIS \ WARNUNG: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos \ Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, under no circumstances shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product \ Specifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à l'usage quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour n'importe quel dégât direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits \ Angaben können ohne Bekanntgebung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

(1) Consultar fabricante para informações em falta \ For further information please contact the manufacturer \ Pour plus d'informations, veuillez consulter le fabricant \ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. (2) Os ladrilhos cerâmicos não contribuem para o fogo e são considerados materiais da Classe A1 (CWT Decisão 96/603/CE) \ Ceramic tiles do not contribute to fire and are considered a Class A1 material (CWT Decision 96/603/EC) \ Les carreaux en céramique ne brûlent pas et sont considérés une Classe A1 (CWT Decision 96/603/CE) \ Die Keramikfliesen sind nicht Brand fördernd und werden als Material der Klasse A1 eingestuft (CWT Entscheidung 96/603/CE). (3) Quando os produtos se destinem a ser usados em locais onde ocorre a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto directo com a superfície vidrada, Valores indicativos que podem ser alterados sem aviso prévio \ Only when intended to use in spaces where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Indicative figures subject to changes without further notice \ Pour produits destinés à être utilisés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée, Valeurs indicatives qui peuvent être changées sans avis préalable \ Falls die Produkte dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. (4) Para outras substâncias perigosas, apenas serão realizados ensaios a pedido do cliente, quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou provisões administrativas \ For other dangerous substances, tests will only be conducted when relevant and requested from customers, considering european regulations or national laws, regulations or administrative provisions \ Pour autres substances dangereuses, les tests seront seulement réalisés sur demande du client, s'ils s'avèrent pertinents face aux réglementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives \ Für andere gefährliche Substanzen werden die Prüfungen nur auf Kundenwunsch durchgeführt, falls relevant, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften.

EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Mosaico Porcelânico Não Vidrado \ Unglazed Porcelain Mosaic Mosaïque Grès Cérame Non Émaillé \ Unglasiertes Feinsteinzeugmosaik										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Plena Massa, Não Vidrado \ Unglazed Full Body Porcelain Tiles Grès Cérame en Pleine Masse, Non Émaillé \ Unglasiertes Durchgefärbtes Feinsteinzeug										
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert										
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Pâte Blanche Bi-cuisson \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliesen										
		arquitectos		NovaArquitectura		Porcelânico ANTI-SLIP		MOSAICO PORCELÂNICO		
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft		Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA
Qualidade de superfície \ Surface quality Qualité de la surface \ Oberfläche		EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
Desvio da dimensão de fabrico (W) \ Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) \ Abweichung zum Produktionsmass (W)		EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%
Espessura \ Thickness Épaisseur \ Stärkegenauigkeit		EN ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
Rectilíneidade das arestas \ Straightness of edges Rectilignité des côtes \ Kantengeradigkeit		EN ISO 10545-2	± 0,3%	± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Angularidade \ Rectangularity Angularité \ Rechtwinkligkeit		EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (curvatura central) \ Planarity (central dome) Planéité (courbure au centre) \ Planarität (Mittelpunktswölbung)		EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,25% - 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (curvatura lateral da aresta) \ Planarity (edge dome) Planéité (courbure des arêtes) \ Planarität (Kantenwölbung)		EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,25% - 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (empeno na diagonal) \ Planarity (skew) Planéité (vrillage par rapport à la diagonale) \ Planarität (Windschiefe)		EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO \ SLIP RESISTANCE CHART		DIN - DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG		PENDULUM TEST VALUE (PTV)		ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARD		CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN		AUSTRALIAN STANDARD	
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE \ TRITTSICHERHEIT		DIN 51130	DIN 51097	PTV SLIDER 96	PTV SLIDER 55	ANSI - A137.1 DCOF Dynamic Coefficient of Friction		CTE DB-SUA		AS 4586 App. A Wet Pendulum Slip Rating	
Série Collection	Acabamento Finishing										
NovaArquitectura		CINCA Natural CINCA Natural	NPD	NPD	NPD	NPD		NPD		NPD	
		CINCA AD (Antiderrapante) CINCA AD (Slip-resistant)		R10	B	38 - 42	33 - 36	> 0,42	Clase 1	P2	
		CINCA Natural CINCA Natural	R10	A	52 - 58	47 - 53		> 0,42	Clase 3	P5	
Porcelânico ANTI-SLIP		CINCA AD (Antiderrapante) CINCA AD (Slip-resistant)	R11 / V4	B	62 - 68	52 - 58		> 0,42	Clase 3	P5	
MOSAICO PORCELÂNICO		CINCA Natural CINCA Natural	R10	A / B / C	38 - 42	36 - 39		> 0,42	Clase 2	P3	

EMBALAGENS E PESOS \ PACKING AND WEIGHTS \ EMBALLAGES ET POIDS \ VERPACKUNGEN UND GEWICHTE										EMB001 Rev 91/1122			
Formato \ Size		Caixa \ Box			Palette \ Pallet								
		Pcs. / Stk.	m² / m	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm				
arquitectos	M20×40×0,75 cm	25	2,000 m²	24,69	48	96,0000	1,185	1,210	120×80×96	Revestimento Wall Tiles	Aparência Muito Uniforme Very Uniform Appearance V0		
	M10×30×0,75 cm	30	0,9000 m²	11,52	88	79,2000	1,014	1,039	120×80×93				
	M20×20×0,75 cm	23	0,9200 m²	11,04	96	88,3200	1,060	1,085	120×80×95				
	M15×15×0,58 cm	66	1,5000 m²	13,97	70	105,0000	978	1,003	120×80×90				
Listéis \ Borders	M3×20×0,75 cm	30	6,00 m	1,92						Brilhante Glossy	Mate Matt		
Listeis \ Bordüren	M3×15×0,58 cm	40	6,00 m	1,61									
Peças Especiais	3,5×3,5 AECX	4	-	0,07									
	3,5×3,5 AICV	4	-	0,07									
	Trim Pieces	15×3,6 CV	22	-	1,89								
	Pieces Spéciales	15×3,6 CX	22	-	1,89								
	Formstücke	20×3,6 CV	12	-	1,41								
	20×3,6 CX	12	-	1,41									
NovaArquitectura	M30×30×0,7 cm	15	1,3500 m²	20,52	50	67,5000	1,026	1,051	120×80×73	Pavimento Floor Tiles	Ingelivo Frost Resistant		
	M10×30×0,7 cm	50	1,5000 m²	21,80	48	72,0000	1,046	1,071	120×80×73				
	M20×20×0,6 cm	25	1,0000 m²	12,95	84	84,0000	1,088	1,113	120×80×73				
Peças Especiais	3×3 AECX	4	-	0,10						Revestimento Wall Tiles	Aparência Muito Uniforme Very Uniform Appearance V0		
	3×3 AICX	4	-	0,10									
	3×3 AICV	4	-	0,10									
	3×3 AE	4	-	0,10									
	10×3 AE	4	-	0,30									
	10×3 AI	4	-	0,20									
	20×3 CV	25	-	2,25									
	20×3 CX	25	-	2,25									
	M10×20 RC	10	2,00 m	3,30									
	M10×20×0,6 B1G	50	10,00 m	13,50									
	M10×30×0,7 B1G	50	15,00 m	21,80									
	M20×20 B1L	25	5,00 m	12,70									
	M20×20 B2L	25	5,00 m	12,70									
Porcelânico ANTI-SLIP	M30×30×0,75 cm	15	1,3500 m²	22,28	46	62,1000	1,025	1,050	120×80×72	Pavimento Floor Tiles	Ingelivo Frost Resistant Porcelânico ANTI-SLIP		
	M20×20×1,2 cm	13	0,5200 m²	14,00	84	43,6800	1,176	1,201	120×80×74				
Peças Especiais	10×3×1,2 AE	4	-	0,30						Revestimento Wall Tiles	Fraca Variação Low Variation V1		
	10×3×1,2 AI	4	-	0,20									
	Trim Pieces	30×30×0,75ESC	15	4,50 m	22,28								
	Pieces Spéciales	M7×30×0,75ROD	45	13,50 m	14,70								
	Formstücke	M10×20×1,2ROD	26	5,20 m	14,00								
	M10×20×1,2RC	10	2,00 m	3,30									
MOSAICO PORCELÂNICO	2,5×2,5×0,35 cm N	4,704	3,0000 m²	22,21	48	144,0000	1,066	1,091	120×80×92	NAT Natural	MOSAICO PORCELÂNICO Variação Leve Slight Variation V2		
	2,5×2,5×0,35 cm RFV	3,168	2,0000 m²	14,81	72	144,0000	1,066	1,091	100×100×90				

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL DATA

	 Pavimento Floor Tiles	 Revestimento Wall Tiles	
ACABAMENTO DA ARESTA EDGE FINISHING	 Retificado Rectified	 Não Retificado Non Rectified	
BRILHO GLOW	 Brilhante Glossy	 Acetinado Satin Finish	 Mate Matt
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE SURFACE FINISHING	 NAT Natural Natural	 AD Antiderrapante Slip-Resistant	
	 Polido Polished	 AD+ Antiderrapante+ Slip-Resistant+	
ANTIDERRAPÂNCIA SLIP RESISTANCE	 DIN 51130 Calçado With Footwear	 Pendulum Test Value PTV Slider 96	 ANSI A326.3 Dinamic Coefficient of Friction
	 DIN 51097 Pé Descalço Barefoot	 Pendulum Test Value PTV Slider 55	
OUTROS OTHERS	 Ingelivo Frost Resistant	 Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion	
		Menos resistente 1 2 3 4 5 Mais resistente Less resistant Most resistant	

VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR

COLOUR SHADE VARIATION
DIFFÉRENCE DE TONALITÉ
FARBUNSTIMMIGKEIT

ANSI A137.1–2012

 Muito Uniforme Very Uniform V0	 Fraca Variação Low Variation V1	 Variação Ligeira Slight Variation V2	 Variação Moderada Moderate Variation V3	 Forte Destonalização Substantial Variation V4
---	--	---	--	--

O símbolo classifica a variação da tonalização da cor das peças cerâmicas de uma série.

RECOMENDAÇÕES PARA ASSENTAMENTO

Para obter melhores resultados das características do produto, a CINCA recomenda antes do assentamento a mistura das peças de várias caixas.

This symbol classifies the chromatic shade variation among pieces of tile in one range.

LAYING RECOMMENDATIONS

CINCA recommends blending different pieces from different cartons before installation, in order to maximize the aesthetic beauty of the product line.

Parmi les symboles nous indiquons le degré de variation chromatique entre les carreaux contenus dans chaque serie.

RECOMMANDATION POUR LA POSE

Afin de tirer profit au mieux des caractéristiques techniques du produit, CINCA recommande de mélanger des pièces de différentes boîtes.

Mit den Abkürzungen will man den Farbabweichungsgrad jeder Fliese einer Serie Klassifizieren.

HINWEISE ZUR VERLEGUNG

Um die besten Resultate mit unserem Produkt erzielen zu können, schlägt CINCA vor, Fliesen von verschiedenen Kartons vor der Verlegung zu mischen.

SÉRIES COLLECTIONS									
		DIN 51130	DIN 51097	PTV Slider 96	PTV Slider 55	ANSI A137.1 DCOF	CTE DB – SUA	AS 4586 App. A	EC
ART STONE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
ASSOUAN STONE	AD	R11	C	57 – 63	52 – 57	> 0,42	Clase 3	P5	
BLING	NAT	R10	A	27 – 30	24 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
BRICK ROAD	NAT	R10	A	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
BRICKWORK	NAT	R10	A	37 – 43	31 – 34	> 0,42	Clase 1	P2	
CAIMAN	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
CAVA	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
CEPPO DI GRE STONE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R10	B	51 – 54	49 – 51	> 0,42	Clase 3	P5	
CHALET	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD+	R11	C	61 – 65	58 – 62	> 0,42	Clase 3	P5	R11/C
COFFRAGE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
COTTON	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
ESSENCE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R10	B	51 – 54	49 – 51	> 0,42	Clase 3	P5	
FACTORY	NAT	R10	NPD	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R11	A	57 – 63	52 – 57	> 0,42	Clase 3	P5	
FOSSIL	NAT	R10	A	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
GAYA	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
GLAM	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
GOLDSTONE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R11	B	69 – 76	63 – 70	> 0,42	Clase 3	P5	R10/B
HERITAGE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
HIGHLANDER	NAT	R10	A	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
IMAGINE	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
	AD	R11	A	57 – 63	52 – 57	> 0,42	Clase 3	P5	
IMAGINE DECK	NAT	R10	B	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
IMAGINE SOUL	NAT	R10	NPD	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R11	A	57 – 63	52 – 57	> 0,42	Clase 3	P5	
IMAGINE VINTAGE	NAT	R10	NPD	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R11	A	57 – 63	52 – 57	> 0,42	Clase 3	P5	

		DIN 51130	DIN 51097	PTV Slider 96	PTV Slider 55	ANSI A137.1 DCOF	CTE DB – SUA	AS 4586 App. A	EC
INDUSTRIAL STONE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R10	A	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
KINGSTONE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R10	B	51 – 54	49 – 51	> 0,42	Clase 3	P5	
MANDORE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
MARBELLOUS	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
MARBLE X	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R10	B	51 – 54	49 – 51	> 0,42	Clase 3	P5	
NATURA	NAT	R10	A	27 – 30	24 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
NOMAD	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
PORTO	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
POWERCRETE	AD	R10	B	58 – 65	55 – 58	> 0,42	Clase 3	P5	R11/C
	AD+	R11	C	65 – 72	61 – 65	> 0,42	Clase 3	P5	
PURE	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
RETRO	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD	R10	B	51 – 54	49 – 51	> 0,42	Clase 3	P5	R10/B
SALT	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	
SLATE	NAT	R10	B	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
	AD+	R11	C	65 – 72	61 – 65	> 0,42	Clase 3	P5	
SPLASH SLATE	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R10	B	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
SPLENDOR	NAT	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
TIBUR	AD	NPD	NPD	26 – 29	19 – 21	> 0,42	Clase 1	P1	
TIERRA	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R11	B	66 – 70	62 – 66	> 0,42	Clase 3	P5	
TIMBER	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R10	B	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
TIMBER DECK	NAT	R9	A	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R10	B	38 – 42	33 – 36	> 0,42	Clase 1	P2	
TIVOLI	NAT	R9	NPD	28 – 31	23 – 26	> 0,42	Clase 1	P2	R10/B
	AD	R10	B	51 – 54	49 – 51	> 0,42	Clase 3	P5	

NPD = Desempenho Não Determinado No Performance Declared



EC = Fácil Limpeza Easy Cleaning

TECNOLOGIA FÁCIL LIMPEZA

EASY CLEANING TECHNOLOGY



NAT

Natural

Natural



AD

Antiderrapante

Slip-Resistant



AD+

Antiderrapante+

Slip-Resistant+



CTE

Seguridad de utilización y accesibilidad



AS

Wet Pendulum Slip Rating



CINCA

Em qualquer espaço, seja ele interior ou exterior, pretende-se que a escolha do pavimento seja adequado ao espaço onde será aplicado: mais ou menos tráfego, mais ou menos humidade, mais ou menos acumulação de resíduos, por exemplo. A seleção de pavimentos com características antiderrapantes permite antever uma série de situações que favorecem a segurança dos transeuntes.

In any space, whether indoor or outdoor, it is intended that the floor tiles choice is suitable for the space where it will be applied: more or less traffic, more or less humidity, more or less accumulation of waste, for example. The selection of ANTI-SLIP floor tiles predict a bunch of situations that favor the pedestrians safety.

DIN – DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG

Com ampla divulgação na indústria cerâmica, as normas alemãs que permitem determinar o coeficiente de escorregamento subdividem os testes em dois grupos distintos: o escorregamento CALÇADO (aplicável em zonas em que os utilizadores circulam habitualmente calçados) e o escorregamento PÉ DESCALÇO (aplicável às zonas em que os utilizadores circulam descalços, como é o caso das piscinas e dos balneários).

Well known in the Ceramic Industry, the German standards, which help determine the slip resistance coefficient, divide the tests into two groups. In the first group, the tests are executed simulating the use of FOOTWEAR (applicable in areas where people walk with footwear) and in the second group, the tests are run simulating BAREFOOT traffic (in areas such as swimming pools, shower areas etc).

CLASSE CLASS (DIN 51130)
Calçado With Footwear

CLASSE CLASS (DIN 51097)
Pé Descalço Barefoot



R9

Baixo atrito

Low friction



R10

Atrito normal

Normal friction



R11

Atrito melhorado

Improved friction



R12

Alto atrito

High friction



R13

Muito alto atrito

Very high friction



A

Atrito normal

Normal friction



B

Atrito melhorado

Improved friction



C

Alto atrito

High friction

CTE – CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

DB – SUA – Segurança de uso e acessibilidade Safety of use and accessibility

O Código Técnico da Edificação é a regulação espanhola que estabelece os requisitos básicos para a segurança. Aplica-se a edifícios públicos ou privados.

Building Code is the Spanish regulation that establishes the basic requirements for safety. It is applied to public or private buildings.

PTV – PENDULUM TEST VALUE

Os resultados PTV (“Pendulum Test Value”) são obtidos a partir de um equipamento chamado “Pêndulo”. Este equipamento simula o escorregamento CALÇADO e PÉ DESCALÇO de uma determinada superfície, à semelhança do que foi mencionado na norma acima (DIN), e indica-nos um resultado. São usados deslizantes de borracha para cada um dos testes (96 ou 55), obtendo-se três resultados possíveis:

The PTV (Pendulum Test Value) results are obtained from an equipment called “Pendulum”. This equipment simulates the slipping FOOTWARE and BAREFOOT on a given surface, similarly to what was mentioned in the above standard (DIN), and gives us a result. Rubber sliders are used for each of the tests (slider 96 or slider 55), getting three possible results:

“Footwear” classifications (PTV Slider 96) and “Barefoot” classifications (PTV Slider 55):

Classificações “Calçado” (PTV Slider 96)

e Classificações “Pé Descalço” (PTV Slider 55):

“Footwear” classifications (PTV Slider 96)

and “Barefoot” classifications (PTV Slider 55):

PTV 0–24 Risco Elevado High Risk

PTV 24–35 Risco Moderado Moderate Risk

PTV 36+ Risco Baixo Low Risk



PTV

Slider 96



PTV

Slider 55

ANSI – AMERICAN NATIONAL STANDARD

O DCOF (Dynamic Coeficient of Friction) é o principal método de teste utilizado nos Estados Unidos da América para avaliar o desempenho dos pavimentos relativamente às suas características de antiderrapância. É um método normalizado pela ANSI A326.3 e que utiliza um equipamentos específico, denominado BOT-3000 para determinação do coeficiente de atrito dinâmico.

DCOF (Dynamic Coefficient of Friction) is the main test method used in the United States of America to evaluate the performance of floor tiles in terms of their slip resistance characteristics. It's a method standardized by ANSI A326.3 which uses specific equipment, called BOT-3000, to determine the coefficient of dynamic friction.



DCOF

Dinamic Coefficient of Friction

AS – AUSTRALIAN STANDARD

O teste de deslizamento do pêndulo húmido é descrito no Apêndice A do AS 4586 e classifica o deslizamento em superfícies propensas à contaminação por água.

The wet pendulum slip test outlined in Appendix A of AS 4586 classifies the slip rating of surfaces that are prone to water contamination.

EQUIVALÊNCIAS ENTRE CERÂMICA E ADESIVOS

EQUIVALENCE BETWEEN CERAMIC AND GLUES

ÉQUIVALENCE ENTRE CÉRAMIQUE ET ADHÉSIFS

ÄQUIVALENZTABELLE ZWISCHEN KERAMIKKLASSEN UND FLIESENKLEBER

Para garantir a durabilidade e a segurança do sistema “cerâmica-adesivo” em uso, a escolha correta do adesivo para um ladrilho específico é fundamental. A tabela seguinte foi elaborada tendo em conta o grau de compatibilidade do sistema “cerâmica-adesivo”, numa condição tradicional, sobre um suporte cimentício absorvente. Estes são os requisitos mínimos de acordo com a característica “absorção de água” da cerâmica, respeitando as normas EN14411 e EN 12004.

Existem condições adicionais a ter em conta, que podem levar a alterar a selecção do sistema, tais como:

- Dimensões (CxLxA), geometria e natureza das peças de cerâmica;
- Natureza, absorção e deformabilidade do suporte (betão, cerâmica existente, gesso cartonado, madeira, metal, etc.) onde o sistema será aplicado;
- Ambiente de utilização (residencial, comercial ou industrial);
- Usos específicos (ambientes húmidos, exposição solar, rapidez de intervenção, etc.);

Nestes casos devem ser consultados os prescritores.

The correct choice of glue is of extreme importance to ensure the durability and safety of the “ceramic-adhesive” system in use. The following table has been prepared taking into consideration the degree of compatibility of the “ceramic adhesive” system, under a normal condition, on an absorbent cementitious support. These are the minimum requirements according to the “water absorption” characteristic of ceramic, complying with the norms EN14411 and EN 12004.

There are additional conditions to keep in mind that may lead to changes such as:

- Dimensions (LxWxH), shape and nature of ceramic pieces;
 - Nature, absorption and deformability of the substrate (concrete, existing tiles, plasterboard, wood, metal, etc.) where the system will be applied;
 - Area of use (residential, commercial or industrial);
 - Specific applications (wet environments, sun exposure, speed of intervention, etc.).
- In these cases you should contact the specifiers.

Pour assurer la durabilité et la sécurité du système “adhésif céramique” utilisé, il est essentiel de choisir le bon adhésif pour un carreau spécifique. Le tableau suivant a été préparé en tenant compte du degré de compatibilité du système “céramique-adhésif”, dans des conditions traditionnelles, sur un support absorbant à base de ciment. Ce sont les exigences minimales selon la caractéristique “absorption d’eau” de la céramique, répondant aux normes EN14411 et EN 12004.

Il convient de garder à l’esprit les conditions supplémentaires susceptibles de modifier le choix du système, telles que:

- Dimensions (LxWxH), géométrie et nature des pièces en céramique;
 - Nature, absorption et déformabilité du support (béton, céramique existante, plaques de plâtre, bois, métal, etc.) où le système sera appliqué;
 - Environnement d’utilisation (résidentiel, commercial ou industriel);
 - Utilisations spécifiques (environnements humides, exposition au soleil, rapidité d’intervention, etc.).
- Dans ce cas, les prescripteurs doivent être consultés.

Um die Haltbarkeit und Sicherheit der Einheit “Keramik-Kleber” zu gewährleisten, ist die Auswahl des richtigen Klebers für eine bestimmte Fliese von entscheidender Bedeutung. Die folgende Tabelle wurde unter Berücksichtigung der Kompatibilität der Einheit “Keramik-Kleber” unter herkömmlichen Bedingungen auf einem absorbierenden zementartigen Träger erstellt. Dies sind die Mindestanforderungen gemäß der Eigenschaft “Wasseraufnahme” von Keramik gemäß EN14411 und EN 12004.

Zusätzlich sind einige Bedingungen zu beachten, die zu einer Änderung der Einheit führen können, wie z. B.:

- Abmessungen (LxBxH), Geometrie und Art der Keramikfliese;
 - Art, Absorptionsvermögen und Verformbarkeit des Untergrunds (Beton, vorhandene Keramik, Gipsplatten, Holz, Metall usw.), auf den die Einheit verlegt werden soll;
 - Nutzungsumgebung (Haushalt, Gewerbe oder Industrie);
 - Spezifische Anwendungen (feuchte Umgebungen, Sonneneinstrahlung, Verlegegeschwindigkeit usw.).
- In solchen Fällen sollte die ausschreibende Instanz konsultiert werden.

RECOMENDAÇÃO MÍNIMA DE CLASSES DE ADESIVOS, SEGUNDO CLASSES DE CERÂMICA: \ MINIMUM RECOMMENDATION OF ADHESIVE CLASSES BY CERAMIC CLASSES: RECOMMANDATION MINIMALE DES CLASSES D'ADHÉSIF PAR CLASSE DE CÉRAMIQUE: \ MINDESTEMPFEHLUNG DER KLEBERKLASSEN, NACH KERAMIKKLASSEN:

Classe de Cerâmica (segundo EN14411) Ceramic Classes (according to EN14411) Classe de Céramique (selon EN14411) Keramikklassse (nach EN14411)	Absorção de Água (%) Water absorption (%) Absorption d’eau (%) Wasseraufnahme (%)	Adesivo (segundo EN12004) \ Adhesives (according to EN12004) Adhésif (selon EN12004) \ Fliesenkleber (nach EN12004)			
		Pavimento \ Floor \ Sol \ Boden		Parede \ Wall \ Mur \ Wand	
		Interior \ Interior Intérieur \ Innen	Exterior \ Exterior Extérieur \ Aussen	Interior \ Interior Intérieur \ Innen	Exterior \ Exterior Extérieur \ Aussen
Ala + Bla	≤ 0,5	C2	C2	C2	C2
Alb + Blb	> 0,5 e \ and \ et \ und ≤ 3,0	C1	C2	C1	C2
Alla-1 + Alla-2 + Blla	> 3,0 e \ and \ et \ und ≤ 6,0	C1	C2	C1	C2
AIlb-1 + AIlb-2 + BIlb	> 6,0 e \ and \ et \ und ≤ 10,0	C*	C2	C*	C2
AIII + BIII	> 10,0	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	C* ou D C* or D C* ou D C* oder D	Não recomendável Not recommended Non Recommandé Nicht empfehlenswert

C* = Cimento cola para ladrilhos absorventes em interior. \ Glue for absorbent tiles for interiors. \ Colle pour carrelage absorbant d’intérieur en ciment. \ Zementkleber für wasseraufnehmende Fliesen im Innenbereich.

CERÂMICA COM ACABAMENTO POLIDO OU LAPADO

TILES WITH POLISHED AND SEMI-POLISHED FINISHING

CÉRAMIQUE FINITION POLI OU SEMI-POLI

KERAMIK MIT POLIERTER ODER GELÄPPTER OBERFLÄCHE

Os acabamentos polidos ou lapados, deixam as superfícies mais vulneráveis a manchas e/ou danos físicos. A CINCA recomenda que seja aplicado um protetor de superfície nestes produtos de forma a conseguir o aspeto pretendido durante mais tempo.

- Os protetores de superfície devem ser aplicados após aplicação e rejuntamento.
- Deve verificar que está a usar um produto adequado a superfícies cerâmicas polidas ou lapadas.
- Deve seguir as instruções específicas de cada fabricante.

Polished and semi-polished finishings, cause surfaces more vulnerable to stains and/or physical damage. In order to achieve a long lasting desired look, CINCA recommends a surface protector to be applied on the products.

- Surface protectors must be applied after application and grouting.
- Please verify that you are using a suitable product for polished or semi-polished ceramic tiles.
- You must follow the specific instructions of each manufacturer.

APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DECORADOS

APPLICATION AND MAINTENANCE OF DECORATIVE PIECES

APPLICATION ET ENTRETIEN DES PIÉCES DÉCORÉES

VERLEGE-UND PFLEGEANWEISUNG FÜR DIE DEKORE

Os ladrilhos decorados da CINCA resultam de processos de decoração especiais, recorrendo a vidrados que apresentam sedutores efeitos visuais. Como peças especiais que são, requerem uma manipulação cuidadosa que preserve a sua beleza. Para a sua colocação recomendamos que as peças sejam manipuladas com cuidado, para evitar riscos, e que estejam secas e limpas. A superfície dos produtos decorados deve ser protegida durante a aplicação, evitando ao máximo o seu contato com argamassas de assentamento e/ou rejuntamento. Os eventuais excedentes de materiais de colocação devem ser imediatamente limpos, evitando-se que endureçam e colem à superfície das peças. Para limpar os excedentes de materiais de colocação deve apenas ser usada uma esponja limpa e água em abundância sendo totalmente vedada a utilização de agentes de limpeza abrasivos ou contendo ácidos.

- Para a manutenção corrente dos materiais deve-se evitar o uso de detergentes enérgicos e/ou produtos ou utensílios de limpeza abrasivos pois podem causar danos irreversíveis nas peças;
- A limpeza deve ser assegurada apenas com recurso a água e sabão neutro;
- Estes produtos podem apresentar normais diferenças de tonalidade decorrentes desta técnica de fabrico.

Decorative tiles produced by CINCA are the result of special decorative processes and techniques along with the use of glazes that offer seductive visual effects. Handling of these pieces requires careful manipulation in order to preserve its beauty. For application, we recommend pieces are handled with care to avoid scratches or breakage. It is also recommended you ensure pieces are clean and dry before application. We also recommend protection of the surface to avoid contact with glue or mortar during the application process. Any excess glue or mortar in contact with the surface should be cleaned immediately to avoid hardening or gluing. Excess glue or mortar should be removed using a clean sponge with abundant water. The use of abrasive cleaning agents or those containing acid is strictly forbidden.

- For cleaning and maintenance purposes avoid using energic detergents and abrasive utensils as these may cause irreversible damage to the decorative tiles;
- Only the use of clean water and neutral soap is recommended;
- These products may show shading variations as a consequence of the production processes and techniques used during manufacturing.

Les finitions polies ou semi-polies laissent les surfaces plus vulnérables aux taches et/ ou aux dommages. CINCA recommande l'utilisation d’un protecteur de surface sur ces produits, afin de maintenir l’aspect souhaité le plus longtemps possible.

- Les protecteurs de surface doivent être appliqués après la pose et le jointoiment;
- Vous devez vérifier que vous utilisez un produit adapté aux surfaces céramiques polies et semi-polies;
- Vous devez suivre méticuleusement les instructions de chaque fabricant.

Polierte oder geläppte Ausführungen machen Oberflächen anfälliger für Flecken und/oder physische Beschädigungen. CINCA empfiehlt, diese Produkte mit einem Oberflächenschutz zu versehen, um das gewünschte Aussehen länger zu garantieren.

- Das Oberflächenschutzmittel nach dem Verlegen und Verfugen auftragen.
- Sie müssen sicherstellen, dass ein Produkt verwendet wird, das für polierte oder geläppte Keramikoberflächen geeignet ist.
- Sie müssen die spezifischen Anweisungen des jeweiligen Herstellers befolgen.

Les carreaux de faïence décorés CINCA, sont le résultat d’un procédé de décoration spécial, recourant à des émaux ou autres matières aux effets visuels précieux et uniques. C’est donc comme pièces « précieuses » qu’ils doivent être manipulés avec soin afin de conserver leur beauté et originalité. Pour une bonne et correcte application et pour éviter toutes rayures, nous recommandons une manipulation délicate, les pièces devant être séchées et nettoyées au préalable. La surface des pièces décorées doit être protégée durant l’application, évitant au maximum son contact avec le ciment colle et/ou le joint. Les éventuels excédents de matière doivent être immédiatement nettoyés afin d’éviter qu’ils ne sèchent et qu’ils ne collent sur la surface des pièces. Pour nettoyer ces excédents, utiliser uniquement une éponge propre bien imbibée d’eau. Il est formellement interdit d’utiliser tout produit de nettoyage abrasif ou contenant des acides.

- Pour le nettoyage courant, il faut éviter tout détergent énergique et/ou produit ou ustensile de nettoyage abrasifs, au risque de causer des dommages irréversibles sur les pièces;
- Le nettoyage doit être fait uniquement à l’aide d’eau et de savon neutre;
- Ces pièces peuvent aussi présenter des différences normales de tonalité, dérivées justement de cette technique spéciale de fabrication.

CINCA's Dekorfliesen sind Erzeugnisse aus speziellen Dekorationsverfahren, mit Glasuren die verführerische visuelle Effekte vorweisen. Diese besonderen Fliesen sollten behutsam behandelt werden, damit sie ihre Schönheit bewahren. Bei der Verlegung dieser Fliesen empfehlen wir eine sorgsame Behandlung damit Kratzer vermieden werden, auch sollten die Fliesen trocken und sauber sein. Die dekorierte Oberfläche der Produkte sollte während der Verlegung geschützt werden, um so den Kontakt mit dem Zementmörtel und / oder Fugenmaterial zu vermeiden. Etwaige Überschüsse dieser Materialien sollten sofort von den Fliesen vorsichtig entfernt werden, um das Verhärten an der Oberfläche der Fliesen zu vermeiden. Für die Reinigung bitte ausschliesslich einen sauberen Schwamm und viel Wasser verwenden. Reinigungsmittel die Säuren enthalten oder Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden.

- Für die alltägliche Säuberung und Pflege dieser Fliesen, vermeiden Sie bitte scharfe Reinigungsmittel und/oder scheuernde Reinigungsutensilien, da diese irreversible Schäden an den Fliesen verursachen können;
- Die Reinigung sollte nur mit Seife und Wasser erfolgen;
- Diese Erzeugnisse können normale Brandfarbenunterschiede aufweisen, auf Grund dieser Produktionstechnik.




60×120 RTF · 58×118 RTF P · 20×120 RTF · 24,5×99RTF · 16×99RTF · 30×60 RTF · 20×120 · 30×60 · 7,5×45 · 7,5×25
24"×47" RTF · 23"×46" RTF · 8"×47" RTF · 10"×39" RTF · 6"×39" RTF · 12"×24" RTF · 8"×47" · 12"×24" · 3"×18" · 3"×10"




30×90 RTF · 15×60 RTF · 30×60 · 7,5×45 · 7,5×25 · M 25×75 · M 25×55 · M 25×45 · M 10×30
12"×35" RTF · 6"×24" RTF · 12"×24" · 3"×18" · 3"×10" · 10"×30" · 10"×22" · 10"×18" · 4"×12"

CONTRAFIADO 1/4 BRICKBONG EFFECT 1/4




CONTRAFIADO 50% BRICKBONG EFFECT 50%






60×60 RTF · 60×60 · 15×15 · M 50×50 · M 45×45 · M 30×30 · M 20×20
24"×24" RTF · 24"×24" · 6"×6" · 20"×20" · 18"×18" · 12"×12" · 8"×8"


45°



CONTRAFIADO 1/4 BRICKBONG EFFECT 1/4




CONTRAFIADO 50% BRICKBONG EFFECT 50%




60×120 RTF
60×60 RTF
30×60 RTF
24"×47" RTF
24"×24" RTF
12"×24" RTF

60×60 RTF
30×60 RTF
24"×24" RTF
12"×24" RTF

30×60
30×60
24"×24"
12"×24"








60×120 RTF · 58×118 RTF P · 20×120 RTF · 24,5×99RTF · 16×99RTF · 30×60 RTF · 20×120 · 30×60 · 7,5×45 · 7,5×25
24"×47" RTF · 23"×46" RTF · 8"×47" RTF · 10"×39" RTF · 6"×39" RTF · 12"×24" RTF · 8"×47" · 12"×24" · 3"×18" · 3"×10"



30×90 RTF · 15×60 RTF · 30×60 · 7,5×45 · 7,5×25 · M 25×75 · M 25×55 · M 25×45 · M 10×30
12"×35" RTF · 6"×24" RTF · 12"×24" · 3"×18" · 3"×10" · 10"×30" · 10"×22" · 10"×18" · 4"×12"


ESPINHA HERRINGBONE EFFECT






7,5×25 Arestas Irregulares
3"×10" Irregular Edges

CONTRAFIADO 50% BRICKBONG EFFECT 50%



ALINHADO ALIGNED



JUNTA JOINT

Retificado Rectified (RTF)
1 mm 1 mm (0.04 in)

Utilize niveladores para um melhor acabamento.
Use level systems for a better finishing.


JUNTA JOINT

Não Retificado Non-Rectified
2 – 5 mm 2 to 5 mm (0.08 in to 0.2 in)

EN 14411:2012 Anexo G - Grupo Bia UGL Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug				EN 14411:2012 Anexo G - Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert										
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Pâte Blanche Bi-Cuisson \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen														
Dimensão Nominal (N) Nominal Size (N)			7cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		 Retificados Rectified	7cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		 Retificados Rectified		
 Dimensão de Fabrico (W) Work Size (W)	Desvio da Dimensão Nominal (N) Deviation From Nominal Size (N)	Max.	Modular ⁽¹⁾ Modular ⁽¹⁾	2 - 5mm		2 - 5mm		2 - 5mm		2 - 5mm		2 - 5mm		
			Não-Modular ⁽²⁾ Non-Modular ⁽²⁾	± 2% (Max. 5mm)		± 2% (Max. 5mm)		± 2% (Max. 5mm)		± 2% (Max. 5mm)		± 2% (Max. 5mm)		
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft			Norma Standard Norme Norm	EN ISO 10545-2	EN	CINCA	EN	CINCA	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	CINCA
 Dimensão Real Actual Size	Desvio da dimensão de fabrico (W) Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) Abweichung zum Produktionsmass (W)	Max. Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,5%	± 0,4%	 ± 0,3%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,6%	± 0,5%	 ± 0,3%	
			mm	± 0,75	± 0,6	± 2,0	± 1,5	 ± 1,0	± 0,9	± 0,7	± 2,0	± 1,5	 ± 1,0	
 Espessura Thickness Épaisseur Stärkegenauigkeit		Max. Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 10%	± 10%	 ± 10%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 5%		 ± 5%	
			mm	± 0,5		± 0,5		 ± 0,5	± 0,5		± 0,5		 ± 5%	
 Rectilinearidade dos lados Rectilignité des côtés Straightness of edges Kantengeradigkeit		Max. Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,3%	± 0,2%	 ± 0,2%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,5%	± 0,4%	 ± 0,3%	
			mm	± 0,5	± 0,4	± 1,5	± 1,1	 ± 0,8	± 0,75	± 0,6	± 1,5%	± 1,1	 ± 0,8%	
 Angularidade Angularité Rectangularity Rechtwinkligkeit		Max. Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,5%	± 0,4%	 ± 0,3%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,5%	± 0,4%	 ± 0,3%	
			mm	± 0,75	± 0,6	± 2,0	± 1,5	 ± 1,0	± 0,75	± 0,6	± 2,0	± 1,5	 ± 1,0%	
 Planaridade da Superfície Surface Flatness	Planaridade (curvatura central) Planarity (central dome) Planéité (courbure au centre) Planarität (Mittelpunktswölbung)	Max.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		+ 0,5%	+ 0,4%	 + 0,4%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		+ 0,5%	+ 0,4%	 + 0,4%	
			mm	+ 0,75	+ 0,6	+ 2,0	+ 1,5	 + 1,5	+ 0,75	+ 0,6	+ 2,0	+ 1,5	 + 1,5	
		Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		- 0,3%	- 0,2%	 - 0,2%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		- 0,5%	- 0,4%	 - 0,4%	
			mm	- 0,50	- 0,4	- 1,5	- 1,1	 - 1,1	- 0,75	- 0,6	- 2,0	- 1,5	 - 1,5	
	Planaridade (curvatura lateral da aresta) Planarity (edge dome) Planéité (courbure des arêtes) Planarität (Kantenwölbung)	Max.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		+ 0,5%	+ 0,4%	 ± 0,4%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		+ 0,5%	+ 0,4%	 + 0,4%	
			mm	+ 0,75	+ 0,6	+ 2,0	± 1,5	 ± 1,5	+ 0,75	+ 0,6	+ 2,0	± 1,5	 + 1,5	
		Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		- 0,3%	- ± 0,2%	 - 0,2%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		- 0,5%	- 0,4%	 - 0,4%	
			mm	- 0,50	- 0,4	- 1,5	- ± 1,1	 - 1,1	- 0,75	- 0,6	- 2,0	- 1,5	 - 1,5	
	Planaridade (empeno na diagonal) Planarity (skew) Planéité (vrillage par rapport à la diagonale) Planarität (Windschiefe)	Max. Min.	%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,5%	± 0,4%	 ± 0,4%	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		± 0,5%	± 0,4%	 ± 0,4%	
			mm	± 0,75	± 0,6	± 2,0	± 1,5	 ± 1,5	± 0,75	± 0,6	± 2,0	± 1,5	 ± 1,5	

⁽¹⁾ O desvio da Dimensão de Fabrico (W) da Dimensão Nominal (N) inclui uma junta de... \ Deviation of Work Size (W) from Nominal Size (N) includes a joint of...

⁽²⁾ A diferença entre a Dimensão de Fabrico (W) e a Dimensão Nominal (N) é menor que... \ Difference between Work Size (W) and Nominal Size (N) is less than...



Dimensão de Fabrico (W) = Dimensão da face visível (a e b) e espessura (d)
Dimensão de Coordenação (C) = Dimensão de Fabrico (W) + Junta (J)

Formatos Modulares e Não Modulares
Podem ser considerados formatos modulares aqueles cuja dimensão nominal (de designação) é múltipla ou submúltipla do módulo M (M = 100mm segundo a ISO 1006) e cuja superfície é igual ou superior a 9000 mm². Estes formatos são identificados por uma letra M antes da sua designação nominal (p.e.: M 20×20 cm). Nos formatos modulares, a dimensão nominal inclui a junta, conforme as observações seguintes. Todos os restantes formatos são considerados não modulares.

Work size (W) = Dimension of the visible face (a and b) and thickness (d)
Coordinating size (C) = Work Size (W) + Joint (J)

Modular and Non-modular Sizes
Sizes considered modular are those whose nominal dimensions are multiples or submultiples of M (according to the ISO 1006 standard, M = 100 mm) and with a surface area equal or superior to 9000 mm². These sizes are identified by a letter M before their nominal designation (e.g.: M 20×20 cm). In modular sizes, the nominal size includes the joint, as described in the following remarks. All other sizes are considered non-modular.

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia UGL
Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware
Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia GL
Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert


EN 14411: 2012 Anexo K – Grupo BIII GL (EN 14411: 2016 Anexo L)
Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles
Faïences en Pâte Blanche Bi-Cuison \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen

Para formatos modulares, a dimensão nominal inclui uma largura de junta entre 2 e 5 mm. Neste formatos, a dimensao de fabrico do produto situa-se pois entre 2 a 5 mm abaixo da dimensao nominal de designacao do produto (p.e. para um M 20×20 cm podera ser 197×197 mm).

For modular sizes, the nominal dimensions of the modular sizes include a joint that varies from 2 to 5 mm. The production size is therefore 2 to 5 mm smaller than the nominal dimension of the size (e.g.: M 20×20 cm might be 197×197 mm). For non-modular sizes the difference between the production size and the nominal size cannot be higher than ± 2% or max. 5 mm.

Pour les sizes modulaires, la dimension nominale inclut une largeur de joint entre 2 et 5 mm. La dimension de fabrication du produit se situe donc entre 2 et 5 mm en dessous (ex: pour un M 20×20 cm elle pourra être 197×197 mm). Pour les sizes non modulaires l'écart entre la dimension de fabrication et la dimension nominale ne peut être supérieure à ± 2% ou max. 5 mm.

Enthält das Nennmass der Modul-Formate eine Fugenbreite zwischen 2 und 5 mm. Das Profuktionsmass des Produktes ist somit zwischen 2 und 5 mm kleiner als das Nennmass (z.B.: ein M 20×20 cm kann 197×197 mm sein). Für Formate die nicht modular sind darf der Unterschied zwischen dem Produktionsmass und dem Nennmass nicht grösser sein als ± 2% oder max. 5 mm.



Dimension de Fabrication (W) = Dimension de la face visible (a e b) et épaisseur (d)
Dimension de Coordination (C) = Dimension de Fabrication (W) + Joint (J)

Formats Modulaires et Non Modulaires
Peuvent être considérés modulaires les formats dont la dimension nominale est multiple ou sous multiple du module M (M = 100mm selon la norme ISO 1006) et dont la surface est égale ou supérieure à 9000 mm². Ces formats sont identifiés pour la lettre M avant sa désignation nominale (ex: M 20×20 cm). Dans les formats modulaires, la dimension nominale inclut le joint, selon les observations suivantes. Tous les autres formats sont considérés non modulaires.

Produktionsmass (W) = Grösse der Sichtfläche (a und b) und Stärke (d)
Koordinationsmass (C) = Produktionsmass (W) + Fuge (J)

Modulformate und Nicht-Modulformate
Formate gelten als modular wenn deren Nennmass ein Vielfaches oder Teiler des Moduls M (M = 100mm nach ISO 1006) und deren Oberfläche grösser oder gleich 9000 mm² ist. Diese Formate werden mit dem Buchstaben M vor dem Format gekennzeichnet (z.B.: M 20×20 cm). Bei den Modul-Formaten, ist die Fuge bereits mitberücksichtigt, wie in den folgenden Anmerkungen beschrieben wird. Alle anderen Formate werden als nicht-modular betrachtet.

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia UGL
Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware
Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia GL
Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert

Dada a grande retração (7 a 8%) que sofre o material durante o processo de cozedura, a dimensão de fabrico (igual a calibre) é determinada no processo, durante a fase de escolha, e impressa em cada embalagem, (p.e.: o M 20×20cm pode ter calibres 196, 197 ou 198 mm).

Due to the high contraction (7 to 8%) of the material during the firing process, the production size (also designated as the caliber) is determined within the process, when the final selection is made. The size (caliber) is printed onto each box (e.g.: M 20×20 cm may have calibers of 196, 197 or 198 mm).

Du fait de la grande rétraction (7 à 8%) dont souffre le matériel durant la cuisson, la dimension de fabrication (appelée aussi calibre) est déterminée pendant la phase de tri et imprimée sur chaque emballage (ex: le M 20×20 cm peut avoir les calibres 196, 197 ou 198 mm).

Auf der anderen Seite wird, wegen der grossen Schrumpfung (7 bis 8%) das das Material während des Brennens erleidet, das Produktionsmass (= Kaliber) während dem Prozess, in der Sortierung ermittelt und auf jeden Karton gedruckt (z.B.: M 20×20 cm kann die Kaliber 196, 197 oder 198 mm ha ben).

Formato Size			Dimensão Nominal (N) Nominal Size (N)						Dimensão de Fabrico (W) Work Size (W)			
			Formatos Não Modulares Non-Modular Sizes			Formatos Modulares Modular Sizes						
cm	in		cm	in		cm	in	mm		in		
									Espessura Thickness		Espessura Thickness	
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug												
Obs.1												
	60×120×0,9 RTF	24"×47" RTF	0.35 in	60×120×0,9	24"×47"	0.35 in	—	—	598×1198	9	23.54×47.17 in	0.35 in
	24,5×99×0,9 RTF	10"×39" RTF	0.35 in	24,5×99×0,9	10"×39"	0.35 in	—	—	246×987	9	9.69×38.86 in	0.35 in
	16×99×0,9 RTF	6"×39" RTF	0.35 in	16×99×0,9	6"×39"	0.35 in	—	—	160×987	9	6.30×38.86 in	0.35 in
	60×60×0,8 RTF	24"×24" RTF	0.32 in	60×60×0,8	24"×24"	0.32 in	—	—	598×598	8	23.54×23.54 in	0.32 in
	30×60×0,8 RTF	12"×24" RTF	0.32 in	30×60×0,8	12"×24"	0.32 in	—	—	298×598	8	11.73×23.54 in	0.32 in
	60×60×0,8	24"×24"	0.32 in	60×60×0,8	24"×24"	0.32 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	30×60×0,8	12"×24"	0.32 in	30×60×0,8	12"×24"	0.32 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	M 50×50×0,8	20"×20"	0.32 in				50×50×0,8	20"×20" 0.32 in	Obs.1		Obs.1	
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert												
Obs.1												
	60×120×0,9 RTF	24"×47" RTF	0.35 in	60×120×0,9	24"×47"	0.35 in	—	—	598×1198	9	23.54×47.17 in	0.35 in
	58×118×0,9 RTF P	23"×46" RTF	0.35 in	58×118×0,9	23"×46"	0.35 in	—	—	580×1180	9	22.83×46.46 in	0.35 in
	20×120×0,9 RTF	8"×47" RTF	0.35 in	20×120×0,9	8"×47"	0.35 in	—	—	198×1198	9	7.80×47.17 in	0.35 in
	60×60×0,8 RTF	24"×24" RTF	0.32 in	60×60×0,8	24"×24"	0.32 in	—	—	598×598	8	23.54×23.54 in	0.32 in
	30×60×0,8 RTF	12"×24" RTF	0.32 in	30×60×0,8	14"×24"	0.32 in	—	—	298×598	8	11.73×23.54 in	0.32 in
	15×60×0,8 RTF	6"×24" RTF	0.32 in	15×60×0,8	6"×24"	0.32 in	—	—	148×598	8	18.90×18.90 in	0.32 in
	M 50×50×0,8	20"×20"	0.32 in	—	—		50×50×0,8	20"×20" 0.32 in	Obs.1		Obs.1	
	M 45×45×0,8	18"×18"	0.32 in	—	—		45×45×0,8	18"×18" 0.32 in	Obs.1		Obs.1	
	M 45×45×0,7	18"×18"	0.28 in	—	—		45×45×0,7	18"×18" 0.28 in	Obs.1		Obs.1	
	M 30×30×0,8	12"×12"	0.32 in	—	—		30×30×0,8	12"×12" 0.32 in	Obs.1		Obs.1	
	M 20×20×0,8	8"×8"	0.32 in	—	—		20×20×0,8	8"×8" 0.32 in	Obs.1		Obs.1	
	M 10×30×0,8	4"×12"	0.32 in	—	—		10×30×0,8	4"×12" 0.32 in	Obs.1		Obs.1	
	20×120×0,9	8"×47"	0.35 in	20×120×0,9	8"×47"	0.35 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	60×60×0,8	24"×24"	0.32 in	60×60×0,8	24"×24"	0.32 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	30×60×0,8	12"×24"	0.32 in	30×60×0,8	12"×24"	0.32 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	7,5×45×0,8	3"×18"	0.32 in	7,5×45×0,8	3"×18"	0.32 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	7,5×25×1	3"×10"	0.39 in	7,5×25×1	3"×10"	0.39 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	7,5×25×0,7	3"×10"	0.28 in	7,5×25×0,7	3"×10"	0.28 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	15×15×0,7	6"×6"	0.28 in	15×15×0,7	6"×6"	0.28 in	—	—	Obs.1		Obs.1	

Formato Size			Dimensão Nominal (N) Nominal Size (N)				Dimensão de Fabrico (W) Work Size (W)					
			Formatos Não Modulares Non-Modular Sizes		Formatos Modulares Modular Sizes							
cm	in	cm	in	cm	in	mm		in				
							Espessura Thickness		Espessura Thickness			
EN 14411 : 2012 Anexo L Grupo BIII GL Azulejos de Pasta Branca Bicozedura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Pâte Blanche Bi-Cuisson \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen												
	30×90×1	12"×35"	0.39 in	30×90×1	12"×35"	0.39 in	—	—	298×898	10	11.73×35.35	0.39 in
	7,5×25×0,8	3"×10"	0.32 in	7,5×25×0,8	3"×10"	0.32 in	—	—	Obs.1		Obs.1	
	M 25×75×0,9	10"×30"	0.35 in	—	—	25×75×0,9	10"×30"	0.35 in	247×747	9	9.72×29.40	0.35 in
	M 25×55×0,8	10"×22"	0.32 in	—	—	25×55×0,8	10"×22"	0.32 in	247×547	8	9.72×21.54	0.32 in
	M 25×45×0,8	10"×18"	0.32 in	—	—	25×45×0,8	10"×18"	0.32 in	247×447	8	9.72×17.60	0.32 in
	M 10×30×0,8	4"×12"	0.32 in	—	—	10×30×0,8	4"×12"	0.32 in	97×297	8	3.82×11.69	0.32 in
	M 10×30×0,75	4"×12"	0.30 in	—	—	10×30×0,75	4"×12"	0.30 in	97×297	7,5	3.82×11.69	0.30 in
	M 15×15×0,7	6"×6"	0.28 in	—	—	15×15×0,7	6"×6"	0.28 in	147×147	7	5.79×5.79	0.28 in

Obs.1

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia UGL
Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware
Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo Bia GL
Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert

Dada a grande retracção (7 a 8%) que sofre o material durante o processo de cozedura, a dimensão de fabrico (igual a calibre) é determinada no processo, durante a fase de escolha, e impressa em cada embalagem (p.e.: o M 20×20cm pode ter calibres 196, 197 ou 198 mm).

Due to the high contraction (7 to 8%) of the material during the firing process, the production size (also designated as the caliber) is determined within the process, when the final selection is made. The size (caliber) is printed onto each box (e.g.: M20×20 cm may have calibers of 196, 197 or 198 mm).

EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware \ Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug									
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware \ Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert									
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozadura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Pâte Blanche Bi-Cuissón \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen									
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft	Norma Standard Norme Norm	Alínea da Norma Standard Item Paragraphe de la norme Absatz der Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	
 Qualidade de superfície (1) Surface quality (1) Qualité de la surface (1) Oberfläche (1)	EN ISO 10545-2	A.6	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	
 Dimensões Dimensions Dimensions Abmessungen	EN ISO 10545-2	A.1 to A.5	Ver Tabela See Table Voir Tableau Siehe Tabelle		Ver Tabela See Table Voir Tableau Siehe Tabelle		Ver Tabela See Table Voir Tableau Siehe Tabelle		
 Absorção de água (média) Water absorption (average) Absorption d'eau (moyenne) Wasseraufnahme (Durchschnitt)	EN ISO 10545-3	B1	Eb> 10%	18% ≤ Eb< 20%	Eb ≤ 0,5%	Eb ≤ 0,2%	Eb ≤ 0,5%	Eb ≤ 0,2%	
 Módulo de rutura (N/mm²) médio Modulus of rupture (N/mm²) average Module de rupture (N/mm²) moyenne Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt	EN ISO 10545-4	B2	> 12 N/mm²	≥ 13 N/mm²	> 35 N/mm²	≥ 38 N/mm²	> 35N/mm²	≥ 38N/mm²	
 Força de rutura (N) min. (2) Breaking strength (N) min. (2) Force de Rupture (N) min. (2) Bruchlast (N) min. (2)	EN ISO 10545-4	B.2 a)	≥ 7,5 mm	> 600 N	≥ 7,5 mm	≥ 660 N	> 1300 N	≥ 1430 N	> 1300
			< 7,5 mm	> 200 N	< 7,5 mm	≥ 220 N			
 Resistência à abrasão profunda (UGL) (3) Resistance to deep abrasion (UGL) (3) Résistance à l'abrasion profonde (UGL) (3) Verschleissbeständigkeit (UGL) (3)	EN ISO 10545-6	B.4 a)	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend			Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		≤ 175 mm²	≤ 155 mm²
 Resistência à abrasão superficial (UGL) (3) Resistance to surface abrasion (UGL) (3) Résistance à l'abrasion superficielle (UGL) (3) Oberflächenverschleissbeständigkeit (UGL) (3)	EN ISO 10545-7	B.4 b)	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend			Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'Abrasion Abriebklasse	Ver Catálogo See Catalog Voir Catalogue Siehe Katalog	Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'Abrasion Abriebklasse	Ver Catálogo See Catalog Voir Catalogue Siehe Katalog
 Coefficiente de dilatação térmica linear (K⁻¹) Linear thermal expansion coefficient (K ⁻¹) Coefficient de dilatation thermique linéaire (K ⁻¹) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (K ⁻¹)	EN ISO 10545-8	B.5	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	6,0 - 8,0×10⁻⁴ K⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	6,0 - 7,0×10⁻⁴ K⁻¹	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	6,0 - 7,0×10⁻⁴ K⁻¹	
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	B.6	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	
 Resistência à fendilhagem Resistance au tressailage Tensile strength Haarissfestigkeit	EN ISO 10545-11	B.7	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	
 Resistência ao gelo (4) Frost resistance (4) Resistance au gel (4) Frostbeständigkeit (4)	EN ISO 10545-12	B.8	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	Não No Non Nein	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Requerida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	
 Escorregamento (3) Slipperiness (3) Glissance (3) Rutschung (3)	DIN 51130 DIN 51097 CEN/TS 16165	B.9	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	Ver Catálogo See Catalog Voir Catalogue Siehe Katalog	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	Ver Catálogo See Catalog Voir Catalogue Siehe Katalog	
 Resistência da colagem – cimentos cola tipo C2 (5) Resistance du collage – ciment colle type C2 (5) Bond strength – cementitious adhesives type C2 (5) Klebebeständigkeit – Klebemörtel typ C2 (5)	EN 12004 4.1	B.10 a)	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 1 N/mm²	
	EN 12004 4.2	B.10 b)	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 1 N/mm²	
	EN 12004 4.3	B.10 c)	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 2 N/mm²	
 Dilatação com a Humidade Moisture Expansion Dilatation à l'Humidité Ausdehnung bei Feuchtigkeit	EN ISO 10545-10	B.11	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	< 0,06%	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	< 0,06%	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	< 0,06%	
 Pequenas Variações de Cor (6) Small Colour Differences (6) Faibles Variations de Couleur (6) Geringe Farbvariationen (6)	EN ISO 10545-16	GL B.12 a)	ΔEcmc<0,75	Conforme Conform Conforme Entspricht	ΔEcmc<0,75	Conforme Conform Conforme Entspricht	ΔEcmc<1,0	Conforme Conform Conforme Entspricht	
		UGL B.12 b)							
 Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) (3) Impact resistance (restitution coefficient) (3) Résistance au choc (coefficient de restitution) (3) Impaktbeständigkeit (3)	EN ISO 10545-5	B.13	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 0,55	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	> 0,55	
 Reação ao fogo (7) Reaction to fire (7) Réaction au feu (7) Reaktion auf Feuer (7)	CWT	B.14	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 / A1_{HL} Class A1 / A1 _{HL} Classe A1 / A1 _{HL} Klasse A1 / A1 _{HL}	Classe A1 Class A1 Classe A1 Klasse A1	Classe A1 / A1_{HL} Class A1 / A1 _{HL} Classe A1 / A1 _{HL} Klasse A1 / A1 _{HL}	
 Tactilidade Tactility Tactilité Tastgefühl	CEN/TS 15209	B.15	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend		Declarar superficie Declare surface Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	Declarar superficie Declare surface Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD	
 Resistência às manchas Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	GL C.1 a)	Min. Classe 3 Min. Classe 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5	Min. Classe 3 Min. Classe 3	Classe 5 Class 5	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	Min. Classe 3 Min. Classe 3	
		UGL C.1 b)	Min. Classe 3 Min. Classe 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5	Valor declarado Declared value	Min. Classe 3 Min. Classe 3		Min. Classe 3 Min. Classe 3	

EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia UGL Porcelânico Pasta Corada Decorado \ Colored body Porcelain Stoneware \ Grès cérame décoré coloré dans la masse \ Durchgefärbtes dekoriertes Feinsteinzeug									
EN 14411:2012 Anexo G Grupo Bia GL Porcelanato Vidrado \ Glazed Porcelain Stoneware \ Grès Cérame Émaillé \ Feinsteinzeug Glasiert									
EN 14411:2012 Anexo K - Grupo BIII GL (EN 14411:2016 Anexo L) Azulejos de Pasta Branca Bicozadura \ Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Pâte Blanche Bi-Cuissón \ Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen									
Característica \ Characteristics Caractéristique \ Eigenschaft	Norma Standard Norme Norm	Alínea da Norma Standard Item Paragraphe de la norme Absatz der Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA	
Fracas concentrações de ácidos e bases Low acid and base concentrations Basses concentrations d'acides et de bases Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen		C.2 a)	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	GLA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	GLA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	ULA	
 Resistência a Ácidos e Bases com Alta Concentração (8) Resistance to Acids and Alkalis of High Concentration (8) Résistance aux Acides et Bases de Haute Concentration (8) Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen (8)	EN ISO 10545-13	C.2 b)	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	NPD	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	NPD	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	NPD	
		C.2 c)	Min. Class B Min. Classe B Min. Klasse B	GA	Min. Class B Min. Classe B Min. Klasse B	GA	Min. Class B Min. Classe B Min. Klasse B	UA	
 Libertação de cádmio e chumbo (9) Release of cadmium and lead (9) Dégagement de cadmium et plomb (9) Abgabe von Cadmium und Blei (9)	EN ISO 10545-15	Cádmio Cadmium	C.3 a)	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	Cádmio Cadmium ≤ 0,005 mg/dm²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	Cádmio Cadmium ≤ 0,005 mg/dm²	Não aplicável Not applicable Non applicable Nicht zutreffend	
		Chumbo Lead	C.3 b)		Chumbo Lead ≤ 0,05 mg/dm²		Chumbo Lead ≤ 0,05 mg/dm²		
		C.3 c)	Se Relevante If Relevant Si Pertinent Falls Relevant	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	NPD	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	NPD	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angegebener Wert	NPD

NPD = Desempenho Não Determinado \ No Performance Declared \ Performance Non Déterminée \ Keine Leistung Festgelegt

Contactar a CINCA para mais informações \ Contact CINCA for more informations \ Contacter CINCA pour plus d'informations. \ Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO \DISCLAIMER \AVIS \WARNING: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos. \ Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, under no circumstances shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product. \ Specifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à n'importe quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour n'importe quel dégât direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits. \ Angaben können ohne Bekanntgebung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

(1) **Percentagem de ladrilhos livres de defeito visual que possa afectar o aspecto numa área importante. Pequenas variações de cor em virtude do processo de cozedura, irregularidades intencionais de cor, manchas ou pontos coloridos podem ser características de um determinado produto e não são considerados como defeito.** \ Percentage of tiles free from any visual defect that could impair the appearance of a major area of tiles. \ Slight color variations due to the firing process, intentional irregularities of colors, spots or colored dots could be characteristic of a given product and are not considered as a defect. \ Pourcentage de carreaux libres de défaut visuel qui puisse altérer l'aspect d'une surface importante. Faibles variations de couleurs dues au procédé de cuisson, irrégularités intentionnelles de couleur, taches ou points colorés peuvent être considérés comme une caractéristique du produit et non un défaut. \ Prozentsatz der mäßelfreien Fliesen, die die visuelle Erscheinung eines wichtigen Bereich beeinflussen können. Geringe Farbabweichungen aufgrund des Brennvorgangs. Unregelmäßigkeiten bei Intensität der Farben, Flecken oder Punkte können Eigenschaften eines bestimmten Produktes sein und werden nicht als Fehler anerkannt.

(2) **A resistência à flexão varia de formato para formato. Os valores declarados são os valores mínimos para cada categoria de espessura. Para mais informações por favor contacte os serviços comerciais da CINCA.** \ The breaking strength varies from size to size. The stated values are minimum values for each tickness category. For more informations please contact CINCA commercial services. \ La résistance à la flexion varie de format à format. Les valeurs déclarées sont les valeurs minimales pour chaque catégorie d'épaisseur. Pour plus d'informations, merci de contacter les services commerciaux de Cinca. \ Die Biegefestigkeit ist von Format zu Format unterschiedlich. Die angegebenen Werte sind die Mindestwerte je Stärkekategorie. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung von CINCA.

(3) **Apenas aplicável a pavimentos.** \ Only applicable to floor tiles. \ Seulement applicable pour les carreaux de sol. \ Nur für Bodenfliesen anwendbar.

(4) **Apenas aplicável a produtos destinados à aplicação no exterior.** \ Only applicable to tiles intended to use on exterior areas. \ Seulement applicable pour les produits appliqués en extérieur. \ Nur für Produkte die für die Anwendung im Aussenbereich geeignet sind.

(5) **A determinação laboratorial da aderência dos ladrilhos cerâmicos aos cimentos-cola é de teor indicativo e apenas relevante em circunstâncias específicas, designadamente, segundo a norma harmonizada, apenas quando o ladrinho for utilizado em paredes sujeitas a requisitos contra a queda de objetos em áreas transitáveis.** \ Os valores obtidos e declarados resultam de ensaios em condições laboratoriais ideais e poderá não existir correlação entre a aderência declarada e o desempenho do cerâmico em uso, pois fatores como as técnicas de aplicação e tipos de suporte influenciam fortemente o desempenho final. \ The laboratorial determination regarding the adhesion of ceramic tiles to mortar/cement glue is merely indicative and relevant only under certain specific circumstances, namely, according to the harmonized standard, "only when the tile is used on walls subject to requisites against the fall of objects in trafficable areas." \ The results obtained and declared are a result of tests carried out under ideal laboratorial conditions, and therefore a correlation between the declared adhesion results and the performance of the tile in use may not exist, since application techniques and the different types of support can strongly influence the final performance. \ Die labortechnische Bestimmung der Haftung der Keramikfliesen am Zementkleber ist nur als indikativ zu betrachten und nur in bestimmten Fällen relevant, insbesondere nach der harmonisierten Norm, "nur bei Anwendung der Fliesen an Wände, die die Anforderungen gegen herabfallende Gegenstände in begeh- oder befahrbaren Bereichen erfüllen." \ Die erhaltenen und angegebenen Werte, sind Resultate aus Labortests unter optimalen Laborbedingungen. Es kann daher nicht gewährleistet werden, das die angegebene Haftung, den tatsächlichen Ergebnissen vor Ort entspricht, da verschiedene Faktoren, wie z.B. die Verletechnik und die verschiedenen verwendeten Materialien, die tatsächliche Haftung erheblich beeinflussen.

(6) **Apenas para cores lisas onde pequenas diferenças de cor sejam importantes na especificação. Para mais informações por favor contacte os serviços comerciais da CINCA.** \ Only for plain color tiles where small colour differences are important in a specification. For more informations please contact CINCA commercial services. \ Seulement pour les teintes unies où les faibles différences de couleurs sont importantes dans la prescription. Pour plus d'informations, merci de contacter les services commerciaux de Cinca. \ Nur für Unifarben bei denen geringe Farbunterschiede wichtig in der Spezifikation sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung von CINCA.

(7) **Os ladrilhos cerâmicos, dado serem incombustíveis, são classificados na classe A1 "nenhuma contribuição para o fogo" e são considerados sem necessidade de teste (CWT) de acordo com a Decisão da Comissão 96/603/CE, como emendada.** \ Given ceramic tiles are non combustible, they're classified in Class A1 "no contribution towards fire" and as such the CWT test is not required in accordance with the Decision of the Commission 96/603/CE, as amended. \ Les carreaux céramiques sont incombustibles et appartiennent donc à la classe A1 "aucune contribution à l'incendie", ils sont exemptés du test (CWT) en accord avec la Décision de la Commission 96/603/CE, comme amendée. \ Keramikfliesen sind nicht brennbar und werden daher als Material der Klasse A1 "nicht Brand fördernd" eingestuft. Sie unterliegen keiner Prüfungsnotwendigkeit (CWT), gemäß der überarbeiteten Entscheidung der Kommission 96/603/CE.

(8) **O ensaio para altas concentrações de ácidos e bases é apenas aplicável a produtos que se destinem a ser usados em situações potencialmente corrosivas. Para mais informações por favor contacte os serviços comerciais da CINCA.** \ The test for high concentration of acids and alkalis is only intended for ceramic tiles which are to be used in potentially corrosive conditions. For more informations please contact CINCA commercial services. \ Le test pour les hautes concentrations d'acides et de bases est seulement fait pour les produits destinés à être utilisés en situation potentiellement corrosive. Pour plus d'informations, merci de contacter les services commerciaux de Cinca. \ Die Prüfung gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen ist nur anwendbar für Produkte, die dafür gedacht sind in potenziell korrosiven Situationen verwendet zu werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung von CINCA.

(9) **Apenas para ladrilhos cerâmicos que se destinem a ser usados em mesas de trabalho ou paredes em locais onde ocorra a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto direto com a superfície vidrada. Os valores apresentados são indicativos e podem ser alterados sem aviso prévio. Caso tenha intenção de utilizar os produtos nestas circunstâncias por favor contacte os serviços comerciais da CINCA.** \ Only for glazed ceramic tiles when intended to use on worktops and/or wall surfaces where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Please take note that these figures are subject to changes without further notice. Please contact CINCA commercial services if you intend any of the referred uses. \ Seulement valable pour les carreaux en céramique destinés à être utilisés comme plan de travail ou sur des murs situés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée. Les valeurs présentées sont indicatives et elles peuvent être changées sans avis préalable. Dans le cas où vous avez l'intention d'utiliser les produits dans ces circonstances, merci de contacter les services commerciaux de CINCA. \ Nur für Keramikfliesen, die dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. Wenn Sie die Produkte für diese Verwendung benutzen möchten, kontaktieren Sie bitte zunächst die Vertriebsabteilung von CINCA.

(10) **Apenas serão realizados ensaios quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou provisões administrativas. Os ensaios relevantes serão executados a pedido do cliente após a análise das leis ou regulamentos localmente aplicáveis. Para mais informações por favor contacte os serviços comerciais da CINCA.** \ Only tested when relevant considering european regulations or national laws, regulations or administrative provisions. The relevant tests could be conducted by request from customers after analysis of the local applicable laws and regulations. Please contact CINCA commercial services for more information. \ Les tests seront seulement réalisés s'ils s'avèrent pertinents face aux réglementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives. Les tests seront alors exécutés sur demande du client après l'analyse des lois ou des règlements applicables localement. Pour plus d'informations, merci de contacter les services commerciaux de Cinca. \ Prüfungen werden nur durchgeführt falls notwendig, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften. Die entsprechenden Prüfungen werden auf Kundenwunsch, nach Beachtung der örtlich geltenden Gesetze oder Vorschriften durchgeführt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Vertriebsabteilung von CINCA.

(11) **Ao abrigo do Regulamento (CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006 (REACH), artigo 3.º, n.º 3 os pavimentos e revestimentos cerâmicos são considerados artigos, não se prevendo a libertação de quaisquer substâncias em condições de utilização normais ou razoavelmente previsíveis, razão pela qual não é necessária qualquer ficha de dados de segurança para a sua colocação no mercado, transporte ou utilização.** \ Under Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18th of December 2006 (REACH), article 3, number 3, floor and wall tiles are considered articles and are not expected to release any substances when used in normal and reasonably predicted conditions, reason why any safety data sheet for its fixing, transport or use in the market, is not necessary. \ Sous la Réglementation (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 Décembre 2006 (REACH), article 3º, paragraphe 3, les sols et revêtements céramiques sont considérés comme des articles dont la libération de quelconques substances en conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles n'est pas prévue, raison pour laquelle aucune fiche de données de sécurité pour son application dans le marché, transport ou utilisation n'est nécessaire. \ Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 18. Dezember 2006 (REACH), Artikel 3, Nr. 3, sind keramische Wand- und Bodenfliesen als Artikel eingestuft, die bei normaler Verwendung keinerlei Stoffe absondern und deshalb keinerlei Sicherheitsdatenblatt benötigen, um auf den Markt gebracht, transportiert oder verwendet zu werden.

(12) **Os pavimentos e revestimentos cerâmicos não se encontram classificados como substâncias perigosas de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008.** \ Wall and floor tiles are not classified as hazardous according to the Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16th of December 2008. \ Les sols et revêtements céramiques ne sont pas considérés comme des substances dangereuses selon la Réglementation (CE) N° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 Décembre 2008. \ Die keramischen Wand- und Bodenfliesen sind nicht als gefährliche Stoffe klassifiziert, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Dezember 2008.



ANSI A137.1:2021 Pressed Porcelain Floor Tile Class P1 - Impervious - w.a. ≤ 0.5%									
ANSI A137.1:2021 Glazed Wall Tile Class P4 - Non-Vitreous - 7.0% < w.a. ≤ 20.0%									
Characteristics	Test Method	Minimum	Maximum	Obs.	CINCA Results	Minimum	Maximum	Obs.	CINCA Results
RECTIFIED TILES (Nominal Size < 6 in [15 cm])									
⊠	Nominal Size	ASTM C499	-2.00%	+2.00%	-	±2.00% (Max. ±3 mm)	-3.00%	+2.00%	±2.00% (Max. ±3 mm)
	Caliber Range	ASTM C499	-0.015 in (-0.4 mm)	+0.015 in (+0.4 mm)	-	Max. ±0.4 mm	-0.015 in (-0.4 mm)	+0.015 in (+0.4 mm)	Max. ±0.4 mm
	Warpage Edge	ASTM C485	-0.018 in (-0.5 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	-	Max. -0.4/+0.6 mm	-0.024 in (-0.6 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	Max. ±0.6 mm
	Warpage Diagonal	ASTM C485	-0.018 in (-0.5 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	-	Max. -0.4/+0.6 mm	-0.024 in (-0.6 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	Max. ±0.6 mm
	Wedging	ASTM C502	-0.015 in (-0.4 mm)	+0.015 in (+0.4 mm)	-	Max. -0.4/+0.6 mm	-0.015 in (-0.4 mm)	+0.015 in (+0.4 mm)	Max. ±0.4 mm
RECTIFIED TILES (Nominal Size ≥ 6 in [15 cm])									
⊠	Nominal Size	ASTM C499	-2.00%	+2.00%	-	±2.00% (Max. ±5 mm)	-3.00%	+2.00%	±2.00% (Max. 5 mm)
	Caliber Range	ASTM C499	-0.25% or -0.03 in (-0.8 mm)	+0.25% or +0.03 in (+0.8 mm)	1	±0.25%	-0.25% or -0.03 in (-0.8 mm)	+0.25% or +0.03 in (+0.8 mm)	±0.25% (Max. ±0.8 mm)
	Warpage Edge	ASTM C485	-0.30% or -0.04 in (-1.0 mm)	+0.40% or +0.05 in (+1.3 mm)	1	-0.20%/+0.40%	*-0.40% or -0.05 in (-1.3 mm*) or (-1.8 mm**)	*+0.40% or +0.05 in (+1.3 mm*) or (+1.8 mm**)	±0.40% (Max. ±1.3 mm)
	Warpage Diagonal	ASTM C485	-0.30% or -0.05 in (-1.3 mm)	+0.40% or +0.07 in (+1.8 mm)	1	-0.20%/+0.40%	-0.40% or -0.07 in (-1.8 mm)	+0.40% or +0.07 in (+1.8 mm)	±0.40% (Max. ±1.3 mm)
	Wedging	ASTM C502	-0.25% or -0.03 in (-0.8 mm)	+0.25% or +0.03 in (+0.8 mm)	1	±0.40%	-0.25% or -0.03 in (-0.8 mm)	+0.25% or +0.03 in (+0.8 mm)	±0.25% (Max. ±0.8 mm)
CALIBRATED TILES (Nominal Size < 6 in [15 cm])									
⊠	Nominal Size	ASTM C499	-2.00%	2.00%	-	±2.00% (Max. ±3 mm)	-3.00%	+3.00%	±2.00% (Max. ±3 mm)
	Caliber Range	ASTM C499	-0.018 in (-0.5 mm)	+0.018 in (+0.5 mm)	-	Max. ±0.5 mm	-0.03 in (-0.8 mm)	+0.03 in (+0.8 mm)	Max. ±0.7 mm
	Warpage Edge	ASTM C485	-0.018 in (-0.5 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	-	Max. -0.4/+0.6 mm	-0.03 in (-0.8 mm)	+0.03 in (+0.8 mm)	Max. ±0.6 mm
	Warpage Diagonal	ASTM C485	-0.018 in (-0.5 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	-	Max. -0.4/+0.6 mm	-0.03 in (-0.8 mm)	+0.03 in (+0.8 mm)	Max. ±0.6 mm
	Wedging	ASTM C502	-0.024 in (-0.6 mm)	+0.024 in (+0.6 mm)	-	Max. -0.4/+0.6 mm	-0.03 in (-0.8 mm)	+0.03 in (+0.8 mm)	Max. ±0.6 mm
CALIBRATED TILES (Nominal Size ≥ 6 in [15 cm])									
⊠	Nominal Size	ASTM C499	-2.00%	+2.00%	-	±2.00% (Max. ±5 mm)	-3.00%	+3.00%	±2.00% (Max. ±5 mm)
	Caliber Range	ASTM C499	-0.30% or -0.04 in (-1.0 mm)	+0.30% or +0.04 in (+1.0 mm)	1	±0.30%	-0.50% or -0.08 in (-2.0 mm)	+0.50% or +0.08 in (+2.0 mm)	±0.50% (Max. ±1.5 mm)
	Warpage Edge	ASTM C485	-0.30% or -0.04 in (-1.0 mm)	+0.40% or +0.05 in (+1.3 mm)	1	-0.20%/+0.40%	-0.50% or -0.07 in (-1.8 mm)	+0.50% or +0.07 in (+1.8 mm)	±0.40% (Max. ±1.5 mm)
	Warpage Diagonal	ASTM C485	-0.30% or -0.05 in (-1.3 mm)	+0.40% or +0.07 in (+1.8 mm)	1	-0.20%/+0.40%	-0.50% or -0.07 in (-1.8 mm)	+0.50% or +0.07 in (+1.8 mm)	±0.40% (Max. ±1.5 mm)
	Wedging	ASTM C502	-0.40% or -0.05 in (-1.3 mm)	+0.40% or +0.05 in (+1.3 mm)	1	±0.40%	-0.50% or -0.08 in (-2.0 mm)	+0.50% or +0.08 in (+2.0 mm)	±0.40% (Max. ±1.5 mm)

ANSI A137.1:2021 Pressed Porcelain Floor Tile Class P1 - Impervious - w.a. ≤ 0.5%									
ANSI A137.1:2021 Glazed Wall Tile Class P4 - Non-Vitreous - 7.0% < w.a. ≤ 20.0%									
Characteristics	Test Method	Minimum	Maximum	Obs.	CINCA Results	Minimum	Maximum	Obs.	CINCA Results
ALL TILES									
 Thickness	ASTM C499	N/A	Range: 0.031 in (0.79 mm)	3	± 5%	N/A	Range: 0.040 in (1.02 mm)	4	±5% (Max. ±0.5 mm)
 Visible Abrasion Resistance (Only GL Tiles)	ASTM C1027	-	-	-	-	As Reported	As Reported	2	See Catalog
 Bond Strength	ASTM C482	≥ 50 psi (0.34 Mpa)	-	-	Conforms	≥ 50 psi (0.34 Mpa)	-	-	Conforms
 Water Absorption	ASTM C373	P4	P4	-	18.0% < w.a. ≤ 20.0%	0.00%	0.50%	-	P1 (up to 0.5%)
 Color Uniformity	ASTM C609	n.a.	V0 - 3 Judds	2	V0	n.a.	V0 - 3 Judds	3	n.a.
 Crazing Resistance	ASTM C424	Pass	-	-	Resists	Pass	-	2	Resists
 Thermal Shock	ASTM C484	Pass	-	-	Resists	Pass	-	2	Resists
 Chemical Resistance	ASTM C650	As Reported	As Reported	-	GA, GLA	As Reported	As Reported	-	UGL: UA, ULA GL: GA, GLA
 DCOF	Section 9.6	-	-	-	-	0.42	-	6	Conforms
 Stain Resistance	ASTM C1378	As Reported	As Reported	-	Class 5	As Reported	As Reported	-	Class 5
 Breaking Strength	ASTM C648	Average ≥ 125 lbf (0.56 kN)	Indiv. ≥ 100 lbf (0.44 kN)	-	≥ 0.50 kN	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN)	Indiv. ≥ 225 lbf (1.00 kN)	-	≥ 1.40 kN
 Resistance to Freeze / Thaw Cycling	ASTM C1026	As Reported	As Reported	4	Non Resistant	As Reported	As Reported	5	Resists

n.a. Not Applicable.
n.p.d. No Performance Declared.
GL Glazed Tiles.
UGL Unglazed Tiles.

(1) Whichever is less.
(2) Glazed Tile Only.
(3) Class V0 Tile Only.
(4) May not apply to textured surfaces or tiles with uneven back patterns.
(5) When installation subject to freeze / thaw conditions.
(6) For level interior spaces expected to be walked upon when wet.

* Whichever is less for tiles up to 24" x 24" (610 mm x 610 mm)

** Applies to tiles larger than 24" x 24" (610 mm x 610 mm)

DISCLAIMER: Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, so in no event shall cinca be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product.

Formato Size 			Caixa Box 			Palete Pallet 				
			Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palete	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
			Tiles	ft² / ft	lb	Box / Pallet	ft²	Net. lb	Brut. lb	 in
PAVIMENTO FLOOR TILES										EMB001 Rev 94/0623
	60×120 RTF	9 mm	2	1,4400 m²	26,67	33	47,5200	880	905	120×80×75
	24"×47"	0.35 in	2	15.50 ft²	58.80	33	511.50	1,940	1,995	47"×31"×30"
	58×118 RTF	9 mm	2	1,3688 m²	26,30	33	45,1704	868	893	120×80×73
	23"×46"	0.35 in	2	14.73 ft²	57.99	33	486.21	1,914	1,969	47"×31"×29"
	60×60 RTF	8 mm	4	1,4400 m²	23,78	32	46,0800	761	786	120×80×74
	24"×24"	0.32 in	4	15.50 ft²	52.43	32	496.00	1,678	1,733	47"×31"×29"
	30×60 RTF	8 mm	7	1,2600 m²	20,83	40	50,4000	833	858	120×80×75
	12"×24"	0.32 in	7	13.56 ft²	45.92	40	542.50	1.836	1.892	47"×31"×30"
	60×120 RTF	Estrutura Structure	9 mm	2	1,4400 m²	26,67				
	24"×47"	Structure	0.35 in	2	15.50 ft²	58.80				
	30×60	Mosaico Mureto 12 Mosaic Mureto 12	9 mm	6	1,0764 m²	21,60				
		12"×24"	Mosaic Mureto 12	0.35 in	6	11.60 ft²				
24×49		Mosaico Mureto 16 Mosaic Mureto 16	8 mm	7	0,8232 m²	13,90				
9"×19"		Mosaic Mureto 16	0.32 in	7	8.86 ft²	30.64				
		33×33	Mosaico 36 Mosaic 36	8 mm	9	0,9801 m²				
	13"×13"	Mosaic 36	0.32 in	9	10.55 ft²	36.60				
	30×32	Mosaico 36 Contrafiado Mosaic 36 Counterspun	8 mm	9	0,810045 m²	11,63				
	12"×13"	Mosaic 36 Counterspun	0.32 in	9	8.72 ft²	25.64				
	28×31	Mosaico 16 Losangos Mosaic 16 Rhombuses	8 mm	9	0,548433 m²	8,18				
	11"×12"	Mosaic 16 Rhombuses	0.32 in	9	5.90 ft²	18.03				
	29×29	Mosaico Inclinado 16 Mosaic Inclined 16	9 mm	9	0,7569 m²	13,64				
	11"×11"	Mosaic Inclined 16	0.35 in	9	8.15 ft²	30.07				
	29×29	Mosaico Metrics Mosaic Metrics	8 mm	9	0,7668 m²	12,13				
	11"×11"	Mosaic Metrics	0.32 in	9	8.25 ft²	26.74				
	27×29	Mosaico Peacock Mosaic Peacock	8 mm	11	0,4642 m²	7,90				
	11"×11"	Mosaic Peacock	0.32 in	11	5.00 ft²	17.42				
	29×29	Mosaico Picket Mosaic Picket	8 mm	9	0,6714 m²	11,70				
	11"×11"	Mosaic Picket	0.32 in	9	7.23 ft²	25.79				
	30×120 RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	9 mm	2	0,8160 m²	13,45				
	12"×47" RTF PDL	Step Tread	0.35 in	2	8.78 ft²	29.65				
	30×118 RTF PDL P	Peça Degrau Linear Step Tread	9 mm	2	0,8030 m²	13,24				
	12"×46" RTF PDL P	Step Tread	0.35 in	2	8.64 ft²	29.19				
	30×60 RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	8 mm	2	0,4080 m²	7,10				
	12"×24" RTF PDL	Step Tread	0.32 in	2	4.39ft²	15.65				
	30×60 RTF ESC	Focinho Escada Step Tread	9 mm	7	1,26 m²	20,83				
	12"×24" RTF ESC	Step Tread	0.35 in	7	13.56 ft²	51.65				
	30×60 RTF ESC	Focinho Escada Step Tread	8 mm	7	1,26 m²	20,83				
	12"×24" RTF ESC	Step Tread	0.32 in	7	13.56 ft²	45.92				
	8×120 RTF ROD	Rodapé Bullnose	9 mm	10	12,0000 m	18,02				
	12"×47" RTF ROD	Bullnose	0.35 in	10	39.37 ft	39,73				

Formato Size 				Caixa Box 			Palete Pallet 				
				Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palete	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
				Tiles	ft² / ft	lb	Box / Pallet	ft²	Net. lb	Brut. lb	 in
PAVIMENTO FLOOR TILES EMB001 Rev 94/0623											
	8×118 RTF ROD P	Rodapé Bullnose	9 mm	10	11,8000 m	17,80					
	12"×46" RTF ROD P	Bullnose	0.35 in	10	38.71 ft	39,24					
	8×60 RTF ROD	Rodapé Bullnose	8 mm	22	13,2000 m	19,61					
	3.15"×24" RTF ROD	Bullnose	0.32 in	22	43.31 ft	43.23					
	20×120 RTF		9 mm	6	1,4400 m²	26,40	36	51,8400	950	975	120×80×77
	8"×47" RTF		0.35 in	6	15.50 ft²	58.20	36	558,00	2.095	2.150	47"×31"×30"
	33×33	Mosaico 36 Mosaic 36	9 mm	8	0,8712 m²	16,50					
	13"×13"	Mosaic 36	0.35 in	8	9.38 ft²	36.38					
	20×120 RTF PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	9 mm	2	0,576 m²	11,50					
	8"×47" RTF PDL	Step Tread	0.35 in	2	6.20 ft²	25,35					
	8×120 RTF ROD	Rodapé Bullnose	9 mm	10	12,00 m	18,02					
	12"×47" RTF ROD	Bullnose	0.35 in	10	39.37 ft	39,72					
	24,5×99 RTF		9 mm	5	1,2128 m²	22,50	42	50,9376	945	970	120×100×62
	10"×39" RTF		0.35 in	5	13.05 ft²	49.60	42	548.29	2,083	2,138	47"×39"×24"
	16×99 RTF		9 mm	7	1,1088 m²	20,48	48	53,2224	983	1.008	120×100×63
	6"×39" RTF		0.35 in	7	11.94 ft²	45.15	48	572.88	2,167	2,222	47"×39"×25"
	33×33	Mosaico 36 Mosaic 36	9 mm	8	0,8712 m²	16,50					
	13"×13"	Mosaic 36	0.35 in	8	9.38 ft²	36.38					
	30×30	Mosaico Espinha 11 Spine Mosaic 11	9 mm	4	0,3600 m²	7,36					
	13"×13"	Spine Mosaic 11	0.35 in	4	3.88 ft²	16.23					
	26×30	Mosaico Hexagonal 9 Mosaic Hexagonal 9	9 mm	9	0,5382 m²	10,13					
	10"×12"	Mosaic Hexagonal 9	0.35 in	9	5.79 ft²	22.32					
	8×99 RTF ROD	Rodapé Bullnose	9 mm	14	13,8600 m	21,48					
	3.15"×39" RTF ROD	Bullnose	0.35 in	14	45.47 ft	47.35					
	20×120		9 mm	6	1,4400 m²	27,02	36	51,8400	973	998	120×80×78
	8"×47"		0.35 in	6	15,50 ft²	59.57	36	558.00	2,144	2,200	47"×32"×31"
	33×33	Mosaico 36 Mosaic 36	9 mm	8	0,8712 m²	16,50					
	13"×13"	Mosaic 36	0.35 in	8	9.38 ft²	36.38					
	20×120 PDL	Peça Degrau Linear Step Tread	9 mm	2	0,4800 m²	11,08					
	8"×47"	Step Tread	0.35 in	2	5.17 ft²	24.44					
	8×120 ROD	Rodapé Bullnose	9 mm	10	12,0000 m	18,02					
	3.15"×47" ROD	Bullnose	0.35 in	10	39.37 ft	49.72					
	60×60		8 mm	4	1,4400 m²	24,34	32	46,0800	779	804	120×80×74
	24"×24"		0.32 in	4	15.50 ft²	53.6	32	496.00	1,717	1,772	47"×31"×29"
	30×60		8 mm	7	1,2600 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
	12"×24"		0.32 in	7	13.56 ft²	46.91	40	542.50	1,876	1,931	47"×31"×30"
	32,5×60	Mosaico Mureto Mosaic Mureto	8 mm	6	1,3380 m²	24,10					
13"×24"	Mosaic Mureto	0.32 in	6	14.40 ft²	53.13						

Formato Size				Caixa Box			Paleta Pallet				
				Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
				Tiles	ft² / ft	lb	Box / Pallet	ft²	Net. lb	Brut. lb	in
PAVIMENTO FLOOR TILES										EMB001 Rev 94/0623	
24×49	Mosaico Mureto 16	Mosaic Mureto 16	8 mm	7	0,8232 m²	13,90					
9"×19"	Mosaic Mureto 16		0.32 in	7	8.86 ft²	30,64					
28×31	Mosaico 16 Losangos	Mosaic 16 Rhombuses	8 mm	9	0,548433 m²	8,18					
11"×12"	Mosaic 16 Rhombuses		0.32 in	9	5.90 ft²	18.03					
30×32	Mosaico 36 Contrafiado	Mosaic 36 Counterspun	8 mm	9	0,810045 m²	11,63					
12"×13"	Mosaic 36 Counterspun		0.32 in	9	8.72 ft²	25.64					
33×33	Mosaico 36	Mosaic 36	8 mm	9	0,9801 m²	16,60					
13"×13"	Mosaic 36		0.32 in	9	10.55 ft²	36.60					
33×33	Mosaico HEX	Mosaic HEX	8 mm	11	1,387 m²	13,20					
13"×13"	Mosaic HEX		0.32 in	11	14.93 ft²	29.10					
33×30	Mosaico HEX Regular	Mosaic HEX Regular	8 mm	9	0,702 m²	12,50					
13"×12"	Mosaic HEX Regular		0.32 in	9	7.56 ft²	27.56					
30×30	Mosaico Irregular	Mosaic Irregular	8 mm	10	0,9000 m²	16,00					
12"×12"	Mosaic Irregular		0.32 in	10	9.69 ft²	35.27					
27×30	Mosaico Bloco 12	Mosaic Block 12	8 mm	9	0,7290 m²	11,20					
11"×12"	Mosaic Block 12		0.32 in	9	7.85 ft²	24.69					
29×29	Mosaico Metrics	Mosaic Metrics	8 mm	9	0,7668 m²	12,13					
11"×11"	Mosaic Metrics		0.32 in	9	8.25 ft²	26.74					
29×29	Mosaico Picket	Mosaic Picket	8 mm	9	0,6714 m²	11,70					
11"×11"	Mosaic Picket		0.32 in	9	7.23 ft²	25.79					
27×29	Mosaico Peacock	Mosaic Peacock	8 mm	11	0,4642 m²	7,90					
11"×11"	Mosaic Peacock		0.32 in	11	5.00 ft²	17.42					
22×29	Mosaico Flecha 12 Arrow	Mosaic 12	8 mm	11	0,7018 m²	13,00					
9"×11"	Arrow Mosaic 12		0.32 in	11	7.55 ft²	28.66					
30×60 PDL	Peça Degrau Linear	Step Tread	8 mm	2	0,4080 m²	7,10					
12"×24"	Step Tread		0.32 in	2	4.39 ft²	15.65					
30×60 ESC	Focinho Escada	Step Tread	8 mm	7	1,26 m²	21,28					
12"×24" ESC	Step Tread		0.32 in	7	13.56 ft²	46.91					
8×60 ROD	Rodapé	Bullnose	8 mm	22	13,2000 m	19,27					
3.15"×24" ROD	Bullnose		0.32 in	22	43.31 ft	42.48					
M10×30	Rodapé	Bullnose	8 mm	42	12,6000 m	23,00					
4"×12"	Bullnose		0.32 in	42	41.34 ft	50.71					
M10×30 B1G	Rodapé	Bullnose	8 mm	42	12,6000 m	19,61					
4"×12" B1G	Bullnose		0.32 in	42	41.34 ft	43.23					
7,5×45	Série BRICKWORK · SLATE	Collection	8 mm	30	1,0125 m²	18,00	56	56,7000	1.008	1.033	120×80×76
3"×18"	BRICKWORK · SLATE	Collection	0.32 in	30	10.90 ft²	39.68	56	610.31	2,222	2,277	47"×31"×32"
7,5×25	Série BRICK ROAD	Collection	10 mm	44	0,8250 m²	17,89	72	59,4000	1.288	1.313	120×80×90
3"×10"	BRICK ROAD	Collection	0.39 in	44	8.88 ft²	39.44	72	639.38	2,840	2,895	47"×31"×35"
7,5×25	Série NOMAD	Collection	7 mm	60	1,1250 m²	16,30	72	81,00	1.174	1.199	120×80×90
3"×10"	SPLASH · NOMAD	Collection	0.28 in	60	12,11 ft²	35,94	72	871.88	2,588	2,643	47"×31"×35"

Formato Size			Caixa Box			Paleta Pallet				
			Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Paleta	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
			Tiles	ft² / ft	lb	Box / Pallet	ft²	Net. lb	Brut. lb	in
PAVIMENTO FLOOR TILES EMB001 Rev 94/0623										
7,5×25	Stall · Tribe	7 mm	60	1,1250 m²	16,30					
3"×10"	Stall · Tribe	0.28 in	60	12,11 ft²	35,94					
15×15	Série SPLASH · NOMAD Collection	7 mm	36	0,8100 m²	11,95	80	64,8000	956	981	120×80×75
6"×6"	SPLASH · NOMAD Collection	0.28 in	36	8,72 ft²	26,35	80	697.50	2,108	2,163	47"×31"×30"
15×15	Stall · Tribe	7 mm	36	0,8100 m²	11,95					
6"×6"	Stall · Tribe	0.28 in	36	8,72 ft²	26,35					
M 50×50		8 mm	5	1,2500 m²	21,65	44	55,0000	953	978	120×100×65
20"×20"		0.32 in	5	13.45 ft²	47,73	44	592.02	2,100	2,155	47"×39"×26"
33×33	Mosaico 36 Mosaic 36	8 mm	9	0,9801 m²	16,60					
13"×13"	Mosaic 36	0.32 in	9	10.55 ft²	36.60					
50×50 ESC	Focinho Escada Step Tread	8 mm	4	1,00 m²	21,00					
20"×20" ESC	Step Tread	0.32 in	4	10.76 ft	46.30					
8×50 ROD	Rodapé Bullnose	8 mm	29	14,50 m	20,09					
3.15" ×20" ROD	Bullnose	0.32in	29	47.57 ft	44.29					
M 45×45	Série BAMBU · CAIMAN · COFFRAGE IMAGINE SOUL Collection	8 mm	6	1,2150 m²	20,64	34	41,3100	702	727	120×80×61
18"×18"	BAMBU · CAIMAN · COFFRAGE IMAGINE SOUL Collection	0.32 in	6	13.08 ft²	45.50	34	444.66	1,547	1,602	47"×31"×24"
M 45×45	Série IMAGINE SOUL (Art Deco) Collection	8 mm	6	1,2150 m²	20,64					
18"×18"	IMAGINE SOUL (Art Deco) Collection	0.32 in	6	13.08 ft²	45.50					
30×30	Mosaico Irregular Mosaic Irregular	8 mm	10	0,90 m²	16,00					
12"×12"	Mosaic Irregular	0.32 in	10	9.69 ft²	35.27					
8×45 ROD	Rodapé Bullnose	8 mm	21	9,45 m	13,00					
3.15" ×18" ROD	Bullnose	0.32 in	21	31.00 ft	28.66					
M 45×45	Série RETRO Collection	7 mm	6	1,4175 m²	22,48	34	48,1950	764	789	120×80×61
18"×18"	RETRO Collection	0.28 in	6	15.26 ft²	49.56	34	518.77	1,685	1,740	47"×31"×24"
8×45 ROD	Rodapé Bullnose	7 mm	22	9,90 m	13,00					
3.15" ×18" ROD	Bullnose	0.28 in	22	32.48 ft	28.66					
M 30×30		8 mm	14	1,2600 m²	22,80	46	57,9600	1.049	1.074	120×80×73
12"×12"		0.32 in	14	13.56 ft²	50.27	46	623.88	2,312	2,367	47"×31"×29"
8×30 ROD	Rodapé Bullnose	8 mm	36	10,8000 m	16,20					
3.15"×12" ROD	Bullnose	0.32 in	36	35.43 ft	35.71					
M 10×30		8 mm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
4"×12"		0.32 in	42	13.56 ft²	46.14	48	651.00	2,215	2,270	47"×31"×29"
M 20×20	Série HÉRITAGE Collection	8 mm	19	0,7600 m ²²	12,87	84	63,8400	1.081	1.106	120×80×73
8"×8"	HÉRITAGE Collection	0.32 in	19	8.18 ft²	28.37	84	687.17	2,383	2,438	47"×31"×29"

Formato Size			Caixa Box			Palette Pallet					
			Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palette	m²	Net. kg	Brut. kg	cm	
			Tiles	ft² / ft	lb	Box / Pallet	ft²	Net. lb	Brut. lb	in	
REVESTIMENTO WALL TILES EMB001 Rev 94/0623											
	30×90 RTF	10 mm	4	1,0800 m²	19,25	48	51,8400	924	949	120×100×85	
	12"×35" RTF	0.39 in	4	11.63 ft²	42.44	48	558.00	2,037	2,092	47"×39"×33"	
	30×90 RTF	Estrutura Structure	10 mm	4	1,0800 m²	19,25					
	12"×35" RTF	Structure	0.39 in	4	11.63 ft²	42.44					
	29×40	Mosaico Mureto 15 Mosaic Mureto 15	10 mm	4	0,464 m²	7,90					
	11"×16"	Mosaic Mureto 15	0.39 in	4	4.99 ft²	17.42					
	33×33	Mosaico 121 Mosaic 121	10 mm	8	0,8712 m²	10,73					
	13"×13"	Mosaic 121	0.39 in	8	9.38 ft²	23.65					
	22×29	Mosaico Flecha 12 Mosaic Arrow 12	10 mm	8	0,5104 m²	9,85					
	9"×11"	Mosaic Arrow 12	0.39 in	8	5.49 ft²	21.72					
	15×60 RTF	Série ART STONE · STONECRAFT Collection	8 mm	14	1,2600 m²	22,30	50	63,0000	1.115	1.140	120×80×90
	6"×24" RTF	ART STONE · STONECRAFT Collection	0.32 in	14	13.56 ft²	49.16	50	678.13	2,458	2,513	47"×31"×36"
	15×30 RTF AE	Ângulo Externo External Angle	8 mm	6	0,2700 m²	4,80					
	6"×12" RTF AE	External Angle	0.32 in	6	2.90 ft²	10.58					
	15×30 RTF AI	Ângulo Interno Internal Angle	8 mm	6	0,186 m²	4,80					
	6"×12" RTF A	Internal Angle	0.32 in	6	2.00 ft²	10.58					
	30×60	Série ART STONE · STONECRAFT Collection	8 mm	7	1,26 m²	21,28	40	50,4000	851	876	120×80×75
	12"×24"	ART STONE · STONECRAFT Collection	0.32 in	7	13.56 ft²	46.91	40	542.50	1,876	1,931	47"×31"×30"
	7,5×45	Série CLOUD · CHROMA Collection	8 mm	30	1,0125 m²	18,00	56	56,7000	1.008	1.033	120×80×76
	3"×18"	CLOUD · CHROMA Collection	0.32 in	30	10.90 ft²	39.68	56	610.31	2,222	2,277	47"×31"×30"
	7,5×25		8 mm	44	0,8250 m²	11,50	90	74,2500	1.035	1.060	120×80×99
	3"×10"		0.32 in	44	8.88 ft²	25.35	90	799.22	2,282	2,337	47"×31"×39"
	7,5×25	Série LUX · MANHATTAN · INFINITY Collection	7 mm	60	1,1250 m²	16,30	72	81,0000	1.174	1.199	120×80×90
	3"×10"	LUX · MANHATTAN · INFINITY Collection	0.28 in	60	12.11 ft²	35.94	72	871.88	2,587	2,642	47"×31"×35"
	15×15	Série SPLASH Collection	7 mm	36	0,8100 m²	11,95	80	64,8000	956	981	120×80×75
	6"×6"	SPLASH Collection	0.28 in	36	8.72 ft²	26.35	80	697.50	2,108	2,163	47"×31"×30"
	15×15 B1L	Boleado Round Edge	7 mm	36	0,8100 m²	12,00					
	6"×6" B1L	Round Edge	0.28 in	36	8.72 ft²	26.46					
	15×15 B2L	Boleado Round Edge	7 mm	36	0,8100 m²	12,00					
6"×6" B2L	Round Edge	0.28 in	36	8.72 ft²	26.46						
	M25×75		9 mm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
	10"×30"		0.35 in	7	14.13 ft²	46.30	42	593.36	1,944	2,000	47"×31"×35"
	M25×75	Série CAIMAN (Elegance · Sherry) Collection	9 mm	4	0,75 m²	12,00					
	10"×30"	CAIMAN (Elegance · Sherry) Collection	0.35 in	4	8.07 ft²	26.46					
	M25×75	Decorado · Estrutura Decor · Structure	9 mm	7	1,3125 m²	21,00					
	10"×30"	Decor · Structure	0.35 in	7	14.13 ft²	46.30					
	M25×75	Série FACTORY (Piramide) Collection	9 mm	6	1,125 m²	19,00					
	10"×30"	FACTORY (Piramide) Collection	0.35 in	6	12.11 ft²	41.89					
	M75×75	Série FACTORY (Stamp) Collection – 3 peças tiles	9 mm	1 Pnl	0,5625 m²	9,00					
	30"×30"	FACTORY (Stamp) Collection – 3 tiles	0.35 in	1 Pnl	6.05 ft²	19.84					
	30×30	Série FACTORY (Dots) Collection	9 mm	4	0,36 m²	5,30					
	12"×12	FACTORY (Dots) Collection	0.35 in	4	3.86 ft²	11.68					
	25×30	Mosaico 78 Mosaic 78	9 mm	9	0,675 m²	9,00					
	10"×12"	Mosaic 78	0.35 in	9	7.27 ft²	19.84					

Formato Size			Caixa Box			Palete Pallet					
			Pcs.	m² / m	kg	Caixa / Palete	m²	Net. kg	Brut. kg	cm	
			Tiles	ft² / ft	lb	Box / Pallet	ft²	Net. lb	Brut. lb	in	
REVESTIMENTO WALL TILES EMB001 Rev 94/0623											
M25×55		8 mm	10	1,3750 m²	18,29	48	66,0000	878	903	120×80×90	
10"×22"		0.32 in	10	14.80 ft²	40.32	48	710.42	1,935	1,991	47"×31"×35"	
M25×55	Decorado · Estrutura	Decor · Structure	8 mm	10	1,3750 m²	18,90					
10"×22"		Decor · Structure	0.32 in	10	14.80 ft²	41.67					
2×55	Listel	Listel	8 mm	9	4,950 m	2,00					
0.79"×22"		Listel	0.32 in	9	16.24 ft	4.41					
7,5×25	Rodapé	Bullnose	8 mm	44	11,0000 m	11,04					
3"×10"		Bullnose	0.32 in	44	36.09 ft	24.34					
7,5×25 B1G	Rodapé	Bullnose	8 mm	44	11,0000 m	11,14					
3"×10" B1G		Bullnose	0.32 in	44	36.09 ft	24.57					
3×25	Quarter Round	Quarter Round	8 mm	12	3,0000 m	1,23					
1.2"×10"		Quarter Round	0.32 in	12	9.84 ft	2.71					
3×3	Ângulo Quarter Round	Quarter Round Angle	8 mm	4	–	0,07					
1.2"×1 ^{1/8"}		Quarter Round Angle	0.32 in	4	–	0.15					
M25×45		8 mm	10	1,1250 m²	15,25	60	67,5000	915	940	120×80×92	
10"×18"		0.32 in	10	12.11 ft²	33.62	60	726.56	2,017	2,072	47"×31"×36"	
M25×45	Decorado · Estrutura	Decor · Structure	8 mm	10	1,1250 m²	15,25					
10"×18"		Decor · Structure	0.32 in	10	12.11 ft²	33.62					
M10×30		8 mm	30	0,9000 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039	120×80×93	
4"×12"		0.32 in	30	9.69 ft²	25.40	88	852.50	2,235	2,290	47"×31"×29"	
M10×30	Rodapé	Bullnose	8 mm	12	3,60 m	4,78					
4"×12"		Bullnose	0.32 in	12	11.81 ft	10.54					
M10×30	Série METRO	Collection	8 mm	42	1,2600 m²	20,93	48	60,4800	1.005	1.030	120×80×73
4"×12"		METRO Collection	0.32 in	42	13.56 ft²	46.14	48	651.00	2,215	2,270	47"×31"×29"
M10×30 B1G	Rodapé	Bullnose	8 mm	42	12,60 m	23,10					
4"×12" B1G		Bullnose	0.32 in	42	49.61 ft	50.93					
M10×30 B1P	Rodapé	Bullnose	8 mm	42	12,60 m	23,10					
4"×12" B1P		Bullnose	0.32 in	42	49.61 ft	50.93					
M10×20 RC	Rodapé Côncavo	Cove Skirting	6 mm	10	2,00 m	3,30					
4"×8" RC		Cove Skirting	0.24 in	10	6.56 ft	7.28					
20×3 CX	Cantoneira Convexa	External Profile Edge	6 mm	25	–	2,25					
8"×1 ^{1/8"} CX		External Profile Edge	0.24 in	25	–	4.96					
20×3 CV	Cantoneira Côncava	Internal Profile Edge	6 mm	25	–	2,25					
8"×1 ^{1/8"} CV		Internal Profile Edge	0.24 in	25	–	4.96					
10×3 AI	Ângulo Interno	Internal Angle	6 mm	4	–	0,20					
4"×1 ^{1/8"} AI		Internal Angle	0.24 in	4	–	0.44					
M10×30	Série TIFFANY	Collection	7,5 mm	30	0,9000 m²	11,52	88	79,2000	1.014	1.039	120×80×93
4"×12"		TIFFANY Collection	0.30 in	30	9.69 ft²	25.40	88	852.50	2,235	2,290	47"×31"×37"
M10×30	Série TIFFANY (Diamond)	Collection	7,5 mm	26	0,7800 m²	11,25	88	68,6400	990	1.015	120×80×93
4"×12"		TIFFANY (Diamond) Collection	0.30 in	26	8.40 ft²	24.80	88	738.83	2,183	2,238	47"×31"×37"
M10×30 B1G	Rodapé	Bullnose	8 mm	42	12,60 m	23,10					
4"×12" B1G		Bullnose	0.32 in	42	41.34 ft	50.93					
M10×30 B1P	Rodapé	Bullnose	8 mm	42	12,60 m	23,10					
4"×12" B1P		Bullnose	0.32 in	42	41.34 ft	50.93					

CINCA

CERTIFICADOS

CERTIFICATES

Consulte o site CINCA para mais informações. For more information see CINCA website.

CERTIFICADOS DE SISTEMAS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES



Certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade Implementado na Conceção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos

Quality Management System ISO 9001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles

Certificação ISO 14001 do Sistema de Gestão do Ambiente Implementado na Conceção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos

Environment Management System ISO 14001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles

CERTIFICADOS DE PRODUTOS PRODUCT CERTIFICATES



Certificação da Qualidade de Revestimentos Cerâmicos
Wall Tiles Quality Certification



CSTB

A CSTB certifica produtos (consultar produtos CINCA certificados) que atendem às características descritas no Certificação QB 32 em vigor após avaliação de acordo com os métodos de controle definidos neste sistema de referência..

The CSTB certifies products (see CINCA certified products) that meet the characteristics described in the QB 32 Certification in force after evaluation according to the control methods defined in this reference system.



Níveis de Radioactividade em Materiais de Construção Limits of Radionuclides in Building Materials

Material: Grés Porcelanato Vidrado ou Não Vidrado (EN14411 Grupo BIa)
Material: Grés Vidrado (EN14411 Grupo BIb)
Material: Azulejo de Revestimento Vidrado (EN1411 Grupo BIII) - Anexo K

Material: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BIa - EN14411
Material: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BIb - EN14411
Material: Dry-pressed ceramic tiles of Group BIII - Annex K - EN14411

CERTIFICADOS AMBIENTAIS ENVIRONMENTAL CERTIFICATES



Sistema DAPHABITAT DAPHABITAT System www.daphabitat.pt
Certificação Revestimento Cerâmico Vidrado (Número de registo: DAP 018:2022)
Glazed Wall Tiles Certification (Registration Number: DAP 018:2022)
Certificação Pavimento Cerâmico (Número de registo: DAP 019:2022)
Ceramic Floor Tiles Certification (Registration Number: DAP 019:2022)

Com o objetivo de identificar e reduzir os impactos ambientais negativos procedentes das atividades produtivas da fileira do habitat, reconhece-se como bom princípio estudar o desempenho ambiental dos produtos e serviços utilizados nesta cadeia. As declarações ambientais Tipo III são baseadas em estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que objetivam identificar os potenciais impactos dos produtos/serviços. Assim, as Declarações Ambientais de Produtos (DAP) surgem como uma ferramenta de comunicação da informação ambiental de produtos/serviços assegurando a sua validade científica, por ser um documento verificado por terceira parte antes de publicado.

In order to identify and reduce the negative impacts coming from the production activities of the habitat value chain, it is important to study the products and services environmental performance in this value chain. The environmental declaration of type III are based on Life Cycle Assessment (LCA) studies, which aim to identify the potential environmental impacts of products/services. Therefore, the Environmental Product Declarations (EPD) appear as a communication tool of environmental information of products/services ensuring its scientific validity, once it is a document verified by a third part independent prior to publication.

Greenguard Gold

Certificação de Revestimentos e Pavimentos
Wall and Floor Tiles Certification



Os produtos que usamos para construir e mobiliar ambientes interiores podem ter um impacto significativo sobre os níveis de poluição do ar interior. A CINCA obteve a Certificação Ouro GREENGUARD para os seus Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos. A GREENGUARD comprova cientificamente, que os produtos que certifica cumprem alguns dos padrões mundiais mais rigorosos, relativamente a emissões químicas de terceiros – ajudando a reduzir a poluição do ar interior e o risco de exposição a substâncias químicas, enquanto auxilia a criação de ambientes internos mais saudáveis. A Certificação GREENGUARD é reconhecida e referenciada em inúmeros programas de construção, normas e especificações em todo o mundo. Os produtos com certificação GREENGUARD ou certificação Gold GREENGUARD podem contribuir para o cumprimento de alguns pontos em sistemas de classificação ambientais estabelecidos para edifícios (como o sistema LEED® gerido por USGBC®), satisfazer critérios de código ou portaria e atingir requisitos específicos de RFP qualidade do ar interior.

The products that we use to build and furnish our indoor environments can have a significant impact on indoor air pollution levels. CINCA have obtained the GREENGUARD Gold Certification for its Ceramic Floor and Wall Tiles. Products that have achieved GREENGUARD Certification are scientifically proven to meet some of the world's most rigorous, third-party chemical emissions standards – helping reduce indoor air pollution and the risk of chemical exposure while aiding in the creation of healthier indoor environments. The GREENGUARD Certification is recognized and referenced in numerous building programs, standards and specifications around the world. Products with GREENGUARD Certification or GREENGUARD Gold Certification can contribute to the achievement of points in established green building rating systems (as the LEED® system managed by USGBC®), satisfy code or ordinance criteria and meet indoor air quality specific RFP requirements.

Certificate resources SAVED 2019

Declaração de material reciclado e de gases poupados.

Declaration of recycled materials and greenhouse gases saved.









CINCA S.A.

Rua Principal, 39
4505-374 Fiães, Portugal
Tel.: 227 476 400
Chamada para a rede fixa nacional.
Email: cinca@cinca.pt

CINCA International

Tel.: +351 227 476 462
Chamada para a rede fixa nacional.
Email: internacional@cinca.pt

CINCA Portugal

Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa

Rua Abranches Ferrão, 3B
P-1600-296 Lisboa Portugal
Tel.: 217 210 620
Chamada para a rede fixa nacional.

www.cinca.pt

in    **[cinca_ceramics](https://www.youtube.com/c/cinca_ceramics)**

CINCA 
