



General
Catalogue

SYMBOLS

Símbolos . Symboles . Symbole . Símbolos



WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES
Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico



WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento



WALL & FLOOR / GLAZED TILES
Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres



UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN
Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grès Cérame Étiré non émaillé pleine masse
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa



HAND PAINTING
Pintura Manual . Peinture Manuelle
Handmalerei . Pintura Manual



THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor



DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M² . Décorations vendu au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²



NET GLUED PIECES
Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red



UNIFORM APPEARANCE
Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme

V1



SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera

V2



MODERATE VARIATION
Variação Moderada . Variation Modérée
Maßige Abweichung . Variación Moderada

V3



STRONG VARIATION
Variação Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte

V4



MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate



SHINE
Brilho . Brillant
Glanz . Brillo



MATTE/SHINE
Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo

SATIN



SATIN
Acetinado . Satin
Satin . Satin



HONED
Amarciado . Adoucie
Soft . Apomazado



POLISHED
Polido . Poli
Poliert . Pulido



NATURAL (MATTE)
Natural (Mate) . Naturel (Matte)
Natural (Matt) . Natural (Mate)



NATURAL (MATTE/SHINE)
Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant)
Natural (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo)



NATURAL (SHINE)
Natural (Brilho) . Naturel (Brillant)
Natural (Glanz) . Natural (Brillo)



SEMI-POLISHED (MATTE)
Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte)
Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate)



SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)
Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo)



SEMI-POLISHED (SHINE)
Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo)



SOFT AS



ANTI-SLIP
Antiderrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



HAMMERED
Bujardado . Martelé
Gehämmert . Bujardado



RECTIFIED
Rectificado . Rectifié . Rektifiziert . Rectificado






Founded in 1905, Aleluia Ceramics celebrates 120 years of dedication to ceramics. A legacy which inspires the combination of tradition, innovation and sustainability, in the development of ceramic solutions for unique spaces with personality.

Aleluia Ceramics wurde 1905 gegründet und feiert 120 Jahre Engagement für Keramik. Ein Vermächtnis, das uns dazu inspiriert, Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit bei der Entwicklung von Keramiklösungen für einzigartige Räume mit Persönlichkeit zu verbinden.

Fundada em 1905, a Aleluia Ceramics celebra 120 anos de dedicação à cerâmica. Um legado que nos inspira a conjugar tradição, inovação e sustentabilidade, no desenvolvimento de soluções cerâmicas para espaços únicos e com personalidade.

Fundada en 1905, Aleluia Ceramics celebra 120 años de dedicación a la cerámica. Un legado que nos inspira a combinar tradición, innovación y sostenibilidad en el desarrollo de soluciones cerámicas para espacios únicos y con personalidad.

Fondée en 1905, Aleluia Ceramics célèbre 120 ans de dévouement à la céramique. Un héritage qui nous inspire au quotidien à combiner tradition, innovation et durabilité, dans le développement de solutions céramiques pour des espaces uniques et de personnalité.



Sustainability

Paving the future together

We believe that each small action has the power to transform the future, making sustainability a fundamental principle which guides our decisions and actions.

Through an efficient management of materials, energy and waste, we seek to continuously improve our environmental performance, contributing to a greener and sustainable future.

Acreditamos que cada pequena ação tem o poder de transformar o futuro, tornando a sustentabilidade num princípio fundamental que orienta as nossas decisões e ações.

Através de uma gestão eficiente de materiais, energia e resíduos, procuramos melhorar continuamente a nossa performance ambiental, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável.

Nous pensons que chaque petite action a le pouvoir de transformer l'avenir, en faisant de la durabilité un principe fondamental qui guide nos décisions et nos actions.

Grâce à une gestion efficace des matériaux, de l'énergie et des déchets, nous cherchons à améliorer continuellement nos performances environnementales, contribuant ainsi à un avenir plus vert et plus durable.

Wir sind davon überzeugt, dass jede noch so kleine Maßnahme die Zukunft verändern kann, und machen Nachhaltigkeit zu einem grundlegenden Prinzip, das unser Handeln und unsere Entscheidungen bestimmt.

Durch effizientes Material-, Energie- und Abfallmanagement sind wir bestrebt, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und so zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

Creemos que cada pequeña acción tiene el poder de transformar el futuro, convirtiendo la sostenibilidad en un principio fundamental que guía nuestras decisiones y acciones.

A través de una gestión eficiente de materiales, energía y residuos, buscamos mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental, contribuyendo a un futuro más verde y sostenible.



Packaging with 100% recycled cardboard and treated pallets

Embalamento com 100% de cartão reciclado e paletes tratadas



Annual reduction of 305.955 m³ of natural gas via production optimizations

Redução anual de 305.955 m³ de gás natural com otimizações produtivas



Fluoride emissions 80% below the legal limit

Emissões de fluoretos 80% abaixo do limite legal



33% of energetic autonomy via solar energy (UII)

33% de autonomia energética através de energia solar (UII)



Annual re-use of 14.5 million litres of industrial wastewater

Reaproveitamento ao ano de 14.5 milhões de litros das águas residuais industriais



99% re-use of industrial residues

99% de reaproveitamento dos resíduos industriais



Artisan

Handmade Studio

Idealized to provide life to unique spaces, the Artisan collections are born from the mastery of our artists, who combine the tradition of artisanal painting with the newer techniques and formats to create innovative solutions full of personality.

Explore our selection of products, where you will find both traditional patterns and more modern decorations, or challenge us to create an entirely personalised project.

Conçues pour donner vie à des espaces uniques, les collections Artisan sont nées de la maestria et de la délicatesse de nos artistes, qui allient la tradition de la peinture manuelle avec les dernières techniques et formats pour créer des solutions innovantes pleines de personnalité.


Explorez notre gamme de produits, où vous trouverez tout, depuis les motifs traditionnels aux décorations plus modernes, ou mettez-nous au défi de créer un projet adapté à vos besoins.

Idealizadas para dar vida a espaços únicos, as coleções Artisan nascem da mestria e delicadeza dos nossos artistas, que unem a tradição da pintura artesanal às mais recentes técnicas e formatos para criar soluções inovadoras e repletas de personalidade.

Explore a nossa gama de produtos, onde irá encontrar desde os padrões tradicionais a decorações mais modernas, ou desafie-nos para criarmos um projeto totalmente customizado.

Die Artisan-Kollektionen sind ideal, um einzigartige Räume zum Leben zu erwecken. Sie entstehen aus der Meisterhaftigkeit und dem Feingefühl unserer Künstler, die die Tradition der handgefertigten Malerei mit den neuesten Techniken und Formaten kombinieren, um innovative Lösungen voller Persönlichkeit zu schaffen.

Entdecken Sie unsere Produktpalette, in der Sie von traditionellen Mustern bis hin zu moderneren Dekorationen finden, oder fordern Sie uns heraus, ein personalisiertes Projekt zu erstellen, das Ihren Bedürfnissen entspricht



Ideadas para dar vida a espacios únicos, las colecciones Artisan nacen de la maestría y delicadeza de nuestros artistas, quienes combinan la tradición de la pintura artesanal con las técnicas y formatos más recientes para crear soluciones innovadoras y llenas de personalidad.

Explore nuestra gama de productos, donde encontrará desde patrones tradicionales hasta decoraciones más modernas, o desafíos para crear un proyecto personalizado.



"Reflexos" Mural, Portugal
Project: Municipality of Aveiro
Illustration: Fatinha Ramos



DISCOVER
MORE

Simulator

FLOOR AND WALL SIMULATOR

Now you can simulate how our ceramic tiles look on the walls and floor of any room in your own home. Just use your smartphone, with no need of any download or special requirements.

- 1º. Scan the QR code on the collection pages;
- 2º. Take a photo of the room you want to simulate;
- 3º. Select the product that you wish to see applied on the wall and/or floor of your rooms.

SIMULADOR DE CHÃO E PAREDES

Agora já pode simular como fica a nossa cerâmica nas paredes e chão de qualquer divisão da sua casa. Basta utilizar o seu smartphone e não necessita de qualquer instalação ou requisito especial.

- 1º. Leia o código QR presente nas páginas das coleções;
- 2º. Tire foto da divisão que pretende simular;
- 3º. Selecione o produto que pretende ver aplicado na parede e/ou chão das suas divisões.

SIMULATEUR DE SOL ET DE MUR

Vous pouvez désormais simuler l'aspect de nos carreaux de céramique sur les murs et le sol de n'importe quelle pièce de votre maison. Il suffit d'utiliser votre smartphone. Sans nécessité d'installation d'application ou de conditions particulières requises.

- 1º. Scannez le QR code, présent sur les pages de la collection;
- 2º. Prenez une photo de la pièce de vie que vous souhaitez simuler;
- 3º. Sélectionnez le produit que vous souhaitez voir appliquer au mur et/ou au sol de vos pièces.

BODEN- UND WANDSIMULATOR

Mit Hilfe unseres Simulators können Sie jetzt sehen, wie unsere Keramik an den Wänden und Böden Ihrer Wohnung aussehen. Benutzen Sie einfach Ihr Smartphone. Sie müssen keine App installieren oder besondere Einstellungen vornehmen.

- 1º. Scannen Sie den QR-Code auf den Seiten der verschiedenen Kollektionen;
- 2º. Machen ein Foto des Raums, den Sie gestalten möchten;
- 3º. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie für die Wand und/oder den Boden Ihrer Räume verwenden möchten.

SIMULADOR DE SUELO Y PAREDES

Ahora, usted ya puede simular el aspecto de nuestras baldosas de cerámica, en las paredes y el suelo de cualquier habitación de su casa. Sólo tiene que usar su smartphone y no necesita ninguna instalación ni requisitos especiales.

- 1º. Lea el código QR en las páginas de las colecciones;
- 2º. Haga una foto de la habitación que quiere simular;
- 3º. Seleccione el producto que desea ver aplicado en la pared y/o el suelo de sus habitaciones.



SEE IT IN YOUR
ROOM!



A-Z

A	ALPE AUREA (New)	80 176
B	BACKSTAGE BALANCE BLISS (New) BOSCO BOULEVARD BRANCOS	42 256 272 124 54 368
C	CHROMA CITIZEN CONCRETE CORAL (New)	290 442 62 304
D	DANDY DECK DETROIT	356 134 380
E	EBRO ESSENCE ETERNAL STONE	396 426 234
F	FLOW FOCUS	28 96
G	GRANIT	286
I	INDUSTRIAL	468
K	KERABRAILLE KLINK (New) KOMPACT KREA	476 414 50 94
L	LIV'IN LUMINA (New) LUNA	346 140 388
M	MAGMA MELLOW (New) MIDTOWN (New) MUSE MUSTANG SLATE	186 362 18 156 266
N	NATURA KALACATA NEW ZELLIGE NOBLE NOGAL	168 322 118 100
O	OCEAN OSLO	284 110
LOOK INDEX	12	
SIZE INDEX	14	
TECHNICAL DATA	492	
SLIP RESISTANCE	498	
WALLPEC AND UPEC CERTIFICATION	502	
APPLICATION AND USE	510	
PACKING AND WEIGHT	515	
GENERAL SALES CONDITIONS	519	

Look Index

CEMENT

MIDTOWN (New)	18
FLOW	28
BACKSTAGE	42
KOMPACT	50
BOULEVARD	54
CONCRETE	62
STUDIO	70
ALPE	80
TOUCH	88
KREA	94
FOCUS	96

WOOD

NOGAL	100
OSLO	110
NOBLE	118
BOSCO	124
DECK	134

MARBLE

LUMINA (New)	140
PALACE	148
MUSE	156
NATURA KALACATA	168

STONE

AUREA (New)	176
MAGMA	186
PURE TRAVERTINE	198
STONE AGE	208
PIAZEN	222
ETERNAL STONE	234
ROCK	240
URBAN STONE	246
BALANCE	256
MUSTANG SLATE	266
BLISS (New)	272
SERENA	278
OCEAN	284
GRANIT	286

PREMIUM COLOUR

CHROMA	290
CORAL (New)	304
URBAN ATELIER	312
NEW ZELLIGE	322
SCALES	332

COLOUR

RAKU	338
LIV'IN	346
DANDY	356
MELLOW (New)	362
BRANCOS	368

KERATEC DESIGN

DETROIT	380
LUNA	388
EBRO	396
X-TREME	402
SALT (New)	408
KLINK (New)	414
TERRA 1.4	420
ESSENCE	426
RAW	436
CITIZEN	442
SANDSTONE	448

KERATEC PRO

TECHNICAL	458
INDUSTRIAL	468
KERABRAILLE	476



Size Index

Size Index

EXTRUDED PORCELAIN TILES

30X90
CITIZEN 442
ESSENCE 426
SANDSTONE 448

10X10
EBRO 396
TECHNICAL 458

60X120
AUREA (New) 176
MIDTOWN (New) 18

60X60
AUREA (New) 176
BACKSTAGE 42
BALANCE 256
BOULEVARD 54
CONCRETE 62
FLOW 28
KOMPACT 50
LUMINA (New) 140
MAGMA 186
MIDTOWN (New) 18
MUSE 156
MUSTANG SLATE 266
NATURA KALACATA 168
PIAZEN 222
PURE TRAVERTINE 198
STONE AGE 208
STUDIO 70
URBAN STONE 246

20X120
BOSCO 124
NOGAL 100

90X90
AUREA (New) 176
MIDTOWN (New) 18

HEX 25X29
ESSENCE 426

MULTISIZE
LUNA 388

45X90
BOULEVARD 54
CONCRETE 62
FLOW 28
LUMINA (New) 140
MAGMA 186
MUSE 156
MUSTANG SLATE 266
PALACE 148
PURE TRAVERTINE 198
STONE AGE 208
STUDIO 70
URBAN STONE 246

45X45
TECHNICAL 458
X-TREME 402

30X60
CITIZEN 442
EBRO 396
ESSENCE 426
LUNA 388
SANDSTONE 448
TECHNICAL 458

30X30
INDUSTRIAL 468
KLINK (New) 414
SALT (New) 408
TECHNICAL 458

20X30
TERRA 1.4 420

7X30
DETROIT 380

20X20
TERRA 1.4 420
TECHNICAL 458
KERABRAILLE 476
INDUSTRIAL 468

15X23
RAW 436

10X10
ALPE 80
ETERNAL STONE 234
LIV'IN 346
MELLOW (New) 362
NATURA KALACATA 168
ROCK 240
STUDIO 70
TOUCH 88

60X120
AUREA (New) 176
BACKSTAGE 42
BALANCE 256
BOULEVARD 54
CONCRETE 62
FLOW 28
KOMPACT 50
LUMINA (New) 140
MAGMA 186
MIDTOWN (New) 18
MUSE 156
MUSTANG SLATE 266
NATURA KALACATA 168
PIAZEN 222
PURE TRAVERTINE 198
STONE AGE 208
STUDIO 70
URBAN STONE 246

60X60
AUREA (New) 176
BACKSTAGE 42
BALANCE 256
BOULEVARD 54
CONCRETE 62
FLOW 28
KOMPACT 50
LUMINA (New) 140
MAGMA 186
MIDTOWN (New) 18
MUSE 156
MUSTANG SLATE 266
NATURA KALACATA 168
PIAZEN 222
PURE TRAVERTINE 198
STONE AGE 208
STUDIO 70
URBAN STONE 246

45X90
BOULEVARD 54
CONCRETE 62
FLOW 28
LUMINA (New) 140
MAGMA 186
MUSE 156
MUSTANG SLATE 266
PALACE 148
PURE TRAVERTINE 198
STONE AGE 208
URBAN STONE 246

45X45
BOULEVARD 54
CONCRETE 62
FLOW 28
LUMINA (New) 140
MAGMA 186
MUSE 156
MUSTANG SLATE 266
PALACE 148
PURE TRAVERTINE 198
STONE AGE 208
URBAN STONE 246

22X90
BOSCO 124
CONCRETE 62
MUSTANG SLATE 266
NOBLE 118
NOGAL 100
OSLO 110

15X90
BOSCO 124
DECK 134
MUSE 156
NOBLE 118
NOGAL 100
OSLO 110

10X60
BOSCO 124
NOGAL 100

15X15
BACKSTAGE 42
URBAN STONE 246

7X30
MUSE 156
STONE AGE 208

PORCELAIN TILES

60X120
AUREA (New) 176
MIDTOWN (New) 18

20X120
BOSCO 124
NOGAL 100

90X90
AUREA (New) 176
MIDTOWN (New) 18

45X90
BOULEVARD 54

Cement



Midtown

Spaces with an urban soul.

Espaços com alma urbana.
Des espaces à l'âme urbaine.
Räume mit urbaner Seele.
Espacios con alma urbana.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Midtown Grey 60x120 cm ret. Natural P2006R

Floor:
Midtown Light Grey 60x120 cm ret. Natural P2005R

LIGHT GREY



BEIGE



GREY



6 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1.05 cm
60x120 cm / 23.6"x47.2"

→ ↘ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"

→ ↘ 0.9 cm
90x90 cm / 35.4"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

3 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Matte

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural (60x120 / 90x90)
R10 / A+B
PTV ≥36

Natural (60x60 / 45x45)
R9 / A
Class 1

Anti-Slip
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36





	WALL + FLOOR PORCELAIN TILES		V2 - SLIGHT VARIATION		NATURAL (MATTE)		ANTI-SLIP (MATTE)		1.05cm		1cm		0.9cm		0.85cm		R10 A+B		R9 A CLASS 1		R11 A+B+C CLASS 3		PTV ≥36		
									60x120		59.2x59.2 60x60		90x90		45x45		NATURAL 60x120 90x90		NATURAL 59.2x59.2 60x60		ANTI-SLIP 59.2x59.2 60x60		NATURAL 60x120 90x90		ANTI-SLIP 59.2x59.2 60x60



P2004R | GD13

BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6221R | GD09 P6224R | GD12
P6221 | GC10 P6224 | GC12



BEIGE
45x45 cm
PE071 | GC02



BEIGE
90x90 cm ret.
P7014R | GD13



MOSAIC MIDTOWN BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4067 | GJ30



MOSAIC HEXA MIDTOWN
BEIGE (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1046 | GJ38




LIGHT GREY
60x120 cm ret.

P2005R | GD13



LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6222R | GD09
P6222 | GC10
P6225R | GD12
P6225 | GC12



GREY
60x120 cm ret.

P2006R | GD13



GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6223R | GD09
P6223 | GC10
P6226R | GD12
P6226 | GC12




LIGHT GREY
90x90 cm ret.

P7015R | GD13



LIGHT GREY
45x45 cm

PE072 | GC02



MOSAIC MIDTOWN LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4068 | GJ30

MOSAIC HEXA MIDTOWN
LIGHT GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1047 | GJ38




GREY
90x90 cm ret.

P7016R | GD13



GREY
45x45 cm

PE073 | GC02




MOSAIC MIDTOWN
GREY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4069 | GJ30

MOSAIC HEXA MIDTOWN
GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1048 | GJ38


SPECIAL PIECES




Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldão



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldão com Espesor



Step Extra Fluted Corner* / **
Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur
Ecke Winkelstufe . Peldão com Espesor Ángulo





Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapé


PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM M ²	Weight	Box	SQM M ²	Weight
Dimensão . Format	Pecas . Pièces	Stück . Piezas	Peso . Poids Gewicht . Peso	Caixa . Boite Karton . Caja	Peso . Poids Gewicht . Peso	
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711


* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stück . Cantidad mínima de 10 piezas / ** Left - Right . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho




BEIGE
30x90 cm ret.



LIGHT GREY
30x90 cm ret.



BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm




LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm




MOSAIC HERRING MIDTOWN
BEIGE (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5015 | GJ33



MOSAIC HERRING MIDTOWN
LIGHT GREY (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5016 | GJ33



GREY
30x90 cm ret.



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



MOSAIC HERRING MIDTOWN
GREY (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5017 | GJ33



SPECIAL PIECES
Profile
Perfil . Profil
Profil . Perfil
2x30x1.17 cm ret. | GJ35
2x59x2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT							
	Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872	
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654	
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680	



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Flow Cement Ash 44.3x88.8 cm ret. Natural P9173R

Flow


The fluidity and harmony in the combinations of materials.

A fluidez e harmonia na conjugação de materiais.

La fluidité et l'harmonie dans la combinaison des matériaux.

Die Fließfähigkeit und Harmonie in der Kombination von Materialien.

La fluidez y armonía en la combinación de materiales.



5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ← 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"

→ ← 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"
45x45 cm / 17.7"x17.7"

Wall Tiles

→ ← 0.9 cm
8x26 / 3.1"x10.2"

→ ← 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"
45x45 cm / 17.7"x17.7"

3 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

Wall Tiles
Glossy

Wall Tiles

Natural
R10 / A+B
PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B
Class 3 / PTV ≥36

SLIP RESISTANCE





WALL + FLOOR PORCELAIN TILES
 V2 - SLIGHT VARIATION
 NATURAL (MATTE)
 ANTI-SLIP (MATTE)
 44.3x88.8 59.2x59.2 60x60
 29.5x59.2 30x60 45x45
 R10 A+B
 R11 A+B CLASS 3
 PTV ≥36
QB|UPEC
 NATURAL



CEMENT CLOUD

44.3x88.8 cm ret.

STONE CLOUD

44.3x88.8 cm ret.



CEMENT CLOUD

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

STONE CLOUD

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

CEMENT CLOUD

59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm


STONE CLOUD

59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

CEMENT CLOUD

45x45 cm

PE060 | GC01 PE060 | GC03

MOSAIC FLOW CEMENT CLOUD
(4.7X4.7 CM) (PIECE)


29.5x29.5x0.85 cm DC4051 | GJ32




STONE CLOUD

45x45 cm


PE044 | GC01 PE064 | GC03

MOSAIC FLOW STONE CLOUD
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4055 | GJ32

MOSAIC ARROW FLOW CEMENT
CLOUD (PIECE)


22.4x29.5x0.85 cm DC6011 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW CEMENT
CLOUD (PIECE)


29.5x29.5x0.85 cm DC3701 | GJ36

MOSAIC ARROW FLOW STONE
CLOUD (PIECE)


22.4x29.5x0.85 cm DC6015 | GJ33

MOSAIC STICKS FLOW STONE
CLOUD (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC3705 | GJ36




CEMENT SAND
44.3x88.8 cm ret.
P9172R | GD11



STONE SAND
44.3x88.8 cm ret.
P9176R | GD11



CEMENT SAND
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3122R | GD06
P3122 | GC06



STONE SAND
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3126R | GD06
P3126 | GC06



CEMENT SAND
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6172R | GD08
P6172 | GC07
P6182R | GD09
P6182 | GC09



STONE SAND
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6176R | GD08
P6176 | GC07
P6186R | GD09
P6186 | GC09




CEMENT SAND
45x45 cm
PE041 | GC01
PE061 | GC03




MOSAIC FLOW CEMENT SAND
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC4052 | GJ32



STONE SAND
45x45 cm
PE045 | GC01
PE065 | GC03




MOSAIC FLOW STONE SAND
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC4056 | GJ32



MOSAIC ARROW FLOW CEMENT
SAND (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm
DC6012 | GJ33



MOSAIC STICKS FLOW CEMENT
SAND (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC3702 | GJ36




MOSAIC ARROW FLOW STONE
SAND (PIECE)
22.4x29.5x0.85 cm
DC6016 | GJ33



MOSAIC STICKS FLOW STONE
SAND (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC3706 | GJ36





CEMENT ASH
44.3x88.8 cm ret.

◆
P9173R | GD11




STONE ASH
44.3x88.8 cm ret.

◆
P9177R | GD11



CEMENT ASH
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

◆
P3123R | GD06
P3123 | GC06



STONE ASH
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

◆
P3127R | GD06
P3127 | GC06



CEMENT ASH
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆
P6173R | GD08
P6173 | GC07
◆
P6183R | GD09
P6183 | GC09




STONE ASH
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆
P6177R | GD08
P6177 | GC07
◆
P6187R | GD09
P6187 | GC09



CEMENT ASH
45x45 cm

◆
PE042 | GC01
◆
PE062 | GC03




**MOSAIC FLOW CEMENT ASH
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**

◆
29.5x29.5x0.85 cm
DC4053 | GJ32




STONE ASH
45x45 cm

◆
PE046 | GC01
◆
PE066 | GC03




**MOSAIC FLOW STONE ASH
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**

◆
29.5x29.5x0.85 cm
DC4057 | GJ32




MOSAIC ARROW FLOW CEMENT ASH (PIECE)

◆
22.4x29.5x0.85 cm
DC6013 | GJ33




MOSAIC STICKS FLOW CEMENT ASH (PIECE)

◆
29.5x29.5x0.85 cm
DC3703 | GJ36





MOSAIC ARROW FLOW STONE ASH (PIECE)

◆
22.4x29.5x0.85 cm
DC6017 | GJ33



MOSAIC STICKS FLOW STONE ASH (PIECE)

◆
29.5x29.5x0.85 cm
DC3707 | GJ36



CEMENT COAL

44.3x88.8 cm ret.



STONE COAL

44.3x88.8 cm ret.



CEMENT COAL

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3124R | GD06
P3124 | GC06



STONE COAL

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3128R | GD06
P3128 | GC06




CEMENT COAL

59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6174R | GD08
P6174 | GC07

P6184R | GD09
P6184 | GC09



STONE COAL

59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6178R | GD08
P6178 | GC07

P6188R | GD09
P6188 | GC09



CEMENT COAL

45x45 cm

PE043 | GC01

PE063 | GC03



MOSAIC FLOW CEMENT COAL
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm

DC4054

GJ32




STONE COAL

45x45 cm

PE047 | GC01

PE067 | GC03




MOSAIC FLOW STONE COAL
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm

DC4058

GJ32




MOSAIC ARROW FLOW CEMENT

COAL (PIECE)

22.4x29.5x0.85 cm

DC6014

GJ33




MOSAIC STICKS FLOW CEMENT

COAL (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm

DC3704

GJ36




MOSAIC ARROW FLOW STONE

COAL (PIECE)

22.4x29.5x0.85 cm

DC6018

GJ33



MOSAIC STICKS FLOW STONE

COAL (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm

DC3708

GJ36



Flow Cement Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9172R
Flow Stone Coal 44.3x88.8 cm ret. Natural P9178R
Flow Cement Coal 44.3x88.8 cm ret. Natural P9174R

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldão

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33

29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ30

60x60x1 cm | GJ36

45x45x0.85 cm | GJ28

30x60x1 cm | GJ28

30x60x0.85 cm | GJ24



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldão con Espesor

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58

29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58

8x60x1 cm | GJ10

8x45x0.85 cm | GJ07

8x43x1 cm ret. | GJ09

8x59.2x1 cm ret. | GJ14



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapé

8x43x1 cm ret. | GJ09

8x59.2x1 cm ret. | GJ14

8x60x1 cm | GJ10

8x45x0.85 cm | GJ07

8x43x1 cm ret. | GJ09

8x59.2x1 cm ret. | GJ14

8x60x1 cm | GJ10

PACKING AND WEIGHT	Sizes (cm)	Pieces	SQM M²	Weight	Box	SQM M²	Weight
	Dimensão . Format	Peças . Pièces	Stück . Piezas	Peso . Poids	Caixa . Boite	Karton . Caja	Gewicht . Peso
Stairstep	44.3x88.8x1 cm ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
Step Extra Fluted*	59.2x59.2x1 cm ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
Skirting	29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
Stairstep	60x60x1 cm	3	1.080	23.78	36	38.880	876
Step Extra Fluted*	45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711
Skirting	30x60x0.85 cm	7	1.260	23.40	40	50.400	956

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



WALL

V2 - SLIGHT VARIATION

GLOSSY

0.9cm

**MAJÓLICA CLOUD**

8.6x26.2 cm

C0817 | GG03

**MAJÓLICA SAND**

8.6x26.2 cm

C0818 | GG03

**MAJÓLICA ASH**

8.6x26.2 cm

C0819 | GG03

**MAJÓLICA COAL**

8.6x26.2 cm

C0820 | GG03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão , Format Maße , Format	Pieces Peças , Pièces Stück , Piezas	SQM M ²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso	Box Caixa , Boite Karton , Caja	SQM M ²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso
8.6x26.2x0.9	25	0.563	8.74	72	40.536	645



Backstage

The allure of aged microcement in elegant and sophisticated atmospheres.

O fascínio do microcimento envelhecido em ambientes elegantes e sofisticados.

L'attrait du microciment vieilli dans des ambiances élégantes et sophistiquées.

Der Reiz von gealtertem Mikrozement in eleganter und raffinierter Atmosphäre.

El encanto del microcemento envejecido en ambientes elegantes y sofisticados.



BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!


Wall:
Mosaic Hexa Slim Backstage Blue 28.1x34.1 cm Natural DC1025
Backstage Grey 29.5x59.2 cm ret. Natural P3102R

Floor:
Backstage Dark Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6122R

WHITE



GREY



DARK GREY



GREEN



BLUE



3 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"
15x15 / 5.9"x5.9"

2 FINISHES

Porcelain Tiles

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip
Natural
R10 / Class 2
PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36



Backstage White 29.5x59.2 cm ret. Natural P3101R



WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3101R | GD08
P3101 | GC08




WHITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6120R | GD09
P6120 | GC10
P6125R | GD10
P6125 | GC11




WHITE
14.6x14.6 cm ret.
P6120RC5 | GD21



**MOSAIC BACKSTAGE WHITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**
29.5x29.5x0.85 cm
DC4031 | GJ33



**MOSAIC HEXA SLIM BACKSTAGE
WHITE (PIECE)**
28.1x34.1x0.85 cm
DC1021 | GJ39



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3102R | GD08
P3102 | GC08




GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6121R | GD09
P6121 | GC10
P6126R | GD10
P6126 | GC11



GREY
14.6x14.6 cm ret.
P6121RC5 | GD21



**MOSAIC BACKSTAGE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**
29.5x29.5x0.85 cm
DC4032 | GJ33



**MOSAIC HEXA SLIM BACKSTAGE
GREY (PIECE)**
28.1x34.1x0.85 cm
DC1022 | GJ39



DARK GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3103R | GD08
P3103 | GC08




DARK GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6122R | GD09
P6122 | GC10
P6127R | GD10
P6127 | GC11



DARK GREY
14.6x14.6 cm ret.
P6122RC5 | GD21



**MOSAIC BACKSTAGE DARK GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**
29.5x29.5x0.85 cm
DC4033 | GJ33



**MOSAIC HEXA SLIM BACKSTAGE
DARK GREY (PIECE)**
28.1x34.1x0.85 cm
DC1023 | GJ39



WALL + FLOOR PORCELAIN TILES
 V3 - MODERATE VARIATION
 NATURAL (MATTE)
 1cm
 0.85cm
 R10 CLASS 2
 PTV ≥ 36
 UPEC NATURAL



GREEN

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



P3104R | GD08
P3104 | GC08



BLUE

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



P3105R | GD08
P3105 | GC08



GREEN

59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm



P6123R | GD09
P6123 | GC11



BLUE

59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm



P6124R | GD09
P6124 | GC11




GREEN

14.6x14.6 cm ret. P6123RCS | GD21




BLUE

14.6x14.6 cm ret. P6124RCS | GD21




MOSAIC BACKSTAGE GREEN (4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4034 | GJ33




MOSAIC HEXA SLIM BACKSTAGE GREEN (PIECE)

28.1x34.1x0.85 cm DC1024 | GJ39



MOSAIC BACKSTAGE BLUE (4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4035 | GJ33



MOSAIC HEXA SLIM BACKSTAGE BLUE (PIECE)

28.1x34.1x0.85 cm DC1025 | GJ39

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrade . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaho

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ36
60x60x1 cm | GJ36
30x60x1 cm | GJ28
30x60x0.85 cm | GJ24



Step Extra Fluted*
Degrade Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaho con Espesor

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58
8x60x1 cm | GJ10



Skirting
Rodape . Plinthe
Sockel . Rodapé

8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Pièces	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
14.6x14.6x1 ret.	38	0.810	16.84	52	42.120	925
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Kompack



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Kompack White 59.2x59.2 cm ret. Natural PT84R

Microcement in a raw state for the creation of refined spaces.

Microcimento em estado bruto para a criação de ambientes refinados.

Microciment brut pour créer des environnements raffinés.

Mikrozement im Rohzustand zur Schaffung raffinerter Umgebungen.

Microcemento en estado crudo para crear ambientes refinados.



1 FORMAT

Porcelain Tiles

→ ← 1 cm

60x60 / 23.6"x23.6"

2 FINISHES

Porcelain Tiles


Natural
Anti-Slip

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R9 / Class 1

Anti-Slip
R11 / Class 2
PTV ≥36



WHITE
59,2x59,2 cm ret.
60x60 cm



GREY
59,2x59,2 cm ret.
60x60 cm





BEIGE
59,2x59,2 cm ret.
60x60 cm



DARK GREY
59,2x59,2 cm ret.
60x60 cm

SPECIAL PIECES

		
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldão	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldão con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
59,2x59,2x1 cm ret. GJ42	29,5x59,2x1 cm ret. GJ58	8x59,2x1 cm ret. GJ14
29,5x59,2x1 cm ret. GJ33		8x60x1 cm GJ10
60x60x1 cm GJ28		
30x60x1 cm GJ28		

PACKING AND WEIGHT

 Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	 Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	 SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	 Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	 Box Caixa . Boite Karton . Caja	 SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso
59,2x59,2x1 ret.	3	1,050	23,20	36	37,800 855
60x60x1	3	1,080	23,78	36	38,880 876

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Boulevard

Industrially inspired cement for stylish areas.

Cimento de inspiração industrial para espaços cheios de estilo.

Ciment d'inspiration industrielle pour des espaces au style affirmé.

Industriell inspirierter Zement für stilvolle Räume.

Cemento de inspiración industrial para espacios llenos de estilo.



4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"

2 FINISHES

Porcelain Tiles

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"
45x45 cm / 17.7"x17.7"

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip
R9 / A
Class 1

Anti-Slip
R11 / A+B
Class 2 / PTV ≥36

Wall:
Boulevard Grey 29.5x59.2 cm ret. Natural P3082R

Floor:
Boulevard Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6097R

SEE IT IN YOUR
ROOM!





Boulevard



LIGHT
44.3x88.8 cm ret.



LIGHT
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



LIGHT
59.2X59.2 cm ret.
60X60 cm



LIGHT
45X45 cm



MOSAIC BOULEVARD LIGHT
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm

DC370 | GJ30



GREIGE
44.3x88.8 cm ret.



GREIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



GREIGE
59.2X59.2 cm ret.
60X60 cm



GREIGE
45X45 cm



MOSAIC BOULEVARD GREIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm

DC371 | GJ30








SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ58	8x60x1 cm GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ30		8x45x0.85 cm GJ07
60x60x1 cm GJ36		
45x45x0.85 cm GJ28		
30x60x1 cm GJ28		
30x60x0.85 cm GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Caixa . Boite Karton . Caja
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60
60x60x1	3	1.080	23.78
45x45x0.85	5	1.010	19.20
30x60x0.85	7	1.260	23.40
Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
40	33.841	782	
36	37.800	855	
40	48.800	924	
36	38.880	876	
40	50.400	956	

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas





Concrete

The sublime authenticity of cement in spaces full of character.

A sublime autenticidade do cimento em espaços cheios de carácter.

La sublime authenticité du ciment pour des espaces de caractère.

Das Erhabene Authentizität von Zement in Räumen voller Charakter.

La sublime autenticidad de cemento en espacios llenos de carácter.

BLEND



MASS



FUSE



JOIN



4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↵ 1 cm

45x90 / 17.7"x35.4"
22x90 / 8.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"
30x60 / 11.8"x23.6"

3 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural

Semi-Polished Matte
Semi-Polished Shine

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural


R10
Class 1



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Concrete Fuse 59.2x59.2 cm ret. Natural PT68R





BLEND
44.3x88.8 cm ret.

◆ CT56R | GD19 ◆ CT56P | GD20



BLEND
22.05x88.8 cm ret.

◆ CT56RC2 | GD19 ◆ CT56PC2 | GD20




BLEND
29.5x59.2 cm ret.

◆ PT66RC | GD13 ◆ PT66PC | GD17



BLEND
59.2X59.2 cm ret.

◆ PT66R | GD16 ◆ PT66P | GD19 ◆ PT66SPB | GD22



**MOSAIC CONCRETE BLEND
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**
29.5x29.5x1 cm DC110 | GJ35

**MOSAIC MERGE CONCRETE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)**
29.5x29.5x1 cm DC107^(A) | GJ46



DECOR SHADOW m²
59.2X59.2 cm ret.

◆ PT65R | GD17 ◆ PT65P | GD20



MASS
44.3x88.8 cm ret.

◆ CT57R | GD19 ◆ CT57P | GD20



MASS
22.05x88.8 cm ret.

◆ CT57RC2 | GD19 ◆ CT57PC2 | GD20



MASS
29.5x59.2 cm ret.

◆ PT67RC | GD13 ◆ PT67PC | GD17




MASS
59.2X59.2 cm ret.

◆ PT67R | GD16 ◆ PT67P | GD19 ◆ PT67SPB | GD22



**MOSAIC CONCRETE MASS
(4.7X4.7 CM) (PIECE)**
29.5x29.5x1 cm DC111 | GJ35



FUSE
44.3x88.8 cm ret.
CT58R | GD19 CT58P | GD20



JOIN
44.3x88.8 cm ret.
CT59R | GD19 CT59P | GD20



FUSE
22.05x88.8 cm ret.
CT58RC2 | GD19 CT58PC2 | GD20



JOIN
22.05x88.8 cm ret.
CT59RC2 | GD19 CT59PC2 | GD20



FUSE
29.5x59.2 cm ret.
PT68RC | GD13 PT68PC | GD17



JOIN
29.5x59.2 cm ret.
PT69RC | GD13 PT69PC | GD17




FUSE
59.2X59.2 cm ret.
PT68R | GD16 PT68P | GD19 PT68SPB | GD22



JOIN
59.2X59.2 cm ret.
PT69R | GD16 PT69P | GD19 PT69SPB | GD22



MOSAIC CONCRETE FUSE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC112 | GJ35



MOSAIC CONCRETE JOIN
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC113 | GJ35



Wall:
Concrete Blend 59.2x59.2 cm ret. Semi-Polished PT66P

Floor:
Concrete Join 59.2x59.2 cm ret. Semi-Polished PT69P

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaho	Step Extra Fluted* Degrau Espesurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaho con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 cm ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
22.05x88.8x1 cm ret.	5	0.980	21.67	44	43.120	973
59.2x59.2x1 cm ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x1 cm ret.	6	1.050	22.79	32	33.600	754

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Studio

Modern and welcoming spaces.

Espaços modernos e acolhedores.
Espaces modernes et accueillants.
Moderne und gemütliche Räume.
Espacios modernos y acogedores.



BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!



6 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↵ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"

Glazed Floor Tiles

→ ↵ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"
20x20 cm / 7.9"x7.9"

Wall Tiles

→ ↵ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Glazed Floor Tiles

→ ↵ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"
20x40 / 7.9"x15.7"

Wall Tiles

Matte

2 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Natural
R9

Glazed Floor Tiles

Matte
Natural (45x45)
R10 / A

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
Natural
R9

Glazed Floor Tiles

Matte
Natural (45x45)
R10 / A

Wall:
Studio Beige 30x60 cm R3772
Decor Talisman Studio 30x60 cm R3819

Floor:
Studio Beige 60x60 cm P6152



Wall:
Studio Anthracite 30x60 cm R3774
Decor Geo Studio 30x60 cm R3775

Floor:
Studio Grey 45x45 cm C462



WHITE
60x60 cm
P6151 | GC05



BEIGE
60x60 cm
P6152 | GC05




GREY
60x60 cm
P6153 | GC05



ANTHACITE
60x60 cm
P6154 | GC05

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau , Nez-de-Marche
Stufe , Peldano
60x60x1 cm | GJ36



Skirting
Rodapé , Plintha
Sockel , Rodapié
8x60x1 cm | GJ10

PACKING AND WEIGHT



Box
Caixa , Bolte
Karton , Caja
60x60x1
3



Box
Caixa , Bolte
Karton , Caja
36



Box
Caixa , Bolte
Karton , Caja
38.880



Box
Caixa , Bolte
Karton , Caja
876



Box
Caixa , Bolte
Karton , Caja
Weight
Peso , Poids
Gewicht , Peso
876

Studio



WHITE
30x60 cm



R3771 | GA12



WHITE
26.7x41.6 cm

R2745 | GA06



WHITE
20x40 cm

R2425 | GA06

PRÉ-CORTE WHITE m^2

R2431 | GA10



BEIGE
30x60 cm




R3772 | GA12



BEIGE
26.7x41.6 cm

R2746 | GA06




BEIGE
20x40 cm


R2426 | GA06

PRÉ-CORTE BEIGE m^2

R2432 | GA10



GREY
30x60 cm



GREY
26.7x41.6 cm

R2747 | GA06



GREY
20x40 cm

R2427 | GA06

PRÉ-CORTE GREY m^2

R2433 | GA10



ANTHRACITE
30x60 cm



ANTHRACITE
26.7x41.6 cm

R2748 | GA06



ANTHRACITE
20x40 cm

R2428 | GA06

PRÉ-CORTE ANTHRACITE m^2

R2434 | GA10



DECOR GEO m^2
30x60 cm



DECOR GEO m^2
26.7x41.6 cm

R2749^(A) | GA07



DECOR GEO m^2
20x40 cm

R2429^(A) | GA07



DECOR TALISMAN m^2
30x60 cm



R3819 | GA13

PACKING AND WEIGHT

	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
20x40x0.77	15	1.200	15.70	64	76.800	1018

^(A) Random Drawing . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire . Wechselndes Design . Diseño Aleatorio - 12 DIFFERENT PIECES




Wall:
Decor Geo Studio 26.7x41.6 cm R2749

Floor:
Studio White 45x45 cm C460

**SPECIAL PIECES**

Stairstep
Degrau . Nez-de-Marque
Stufe . Peldão

45x45x0.85 cm | GJ21
8x45x0.85 cm | GJ03
8x20x0.85 cm | GJ01



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sokel . Rodapié

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
45x45x0.85	5	1.010	18.23	36	36.360	671
20x20x0.85	20	0.800	14.44	72	57.600	1060



Alpe

Modern spaces with personality.

Ambientes modernos repletos de personalidade.

Environnements modernes avec du caractère.

Moderne Umgebung voller Persönlichkeit.

Ambientes modernos llenos de personalidad.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Right Wall:
Alpe White 26.7x41.6 cm 3156
Alpe Anthracite 26.7x41.6 cm 3158

Left Wall:
Decor Hidra Alpe Grey 26.7x41.6 cm 3159


WHITE



GREY



ANTHRACITE



3 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"

1 FINISH

Wall Tiles

Matte

Glazed Floor Tiles


Matte

SLIP RESISTANCE

Glazed Floor Tiles

Matte
R9 / A / Class 1





WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R850R | GB04
R850 | GA12



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R851R | GB04
R851 | GA12



ANTHRAZITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R852R | GB04
R852 | GA12



PÓS-CORTE WHITE m^2
30x60 cm
R862 | GA24



PÓS-CORTE GREY m^2
30x60 cm
R863 | GA24



PÓS-CORTE ANTHRAZITE m^2
30x60 cm
R864 | GA24




WHITE
26.7x41.6 cm
3156 | GA06




GREY
26.7x41.6 cm
3157 | GA06



ANTHRAZITE
26.7x41.6 cm
3158 | GA06




MOSAIC ALPE WHITE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC720 | GJ26




MOSAIC ALPE GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC721 | GJ26



MOSAIC ALPE ANTHRACITE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC722 | GJ26




MOSAIC MIX ALPE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC723 | GJ26



DECOR HIDRA ALPE GREY m^2
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R858R | GB05
R858 | GA13



DECOR HIDRA ALPE GREY m^2
26.7x41.6 cm
3159 | GA07



MOSAIC HIDRA ALPE GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC724 | GJ28



FAIXA HIDRA ALPE GREY (PIECE)
7.2x59.2x0.85 cm
7.2x60x0.85 cm
F874R | GJ10
F874 | GJ09




FAIXA HIDRA ALPE GREY (PIECE)
6.3x41.6x0.77 cm
F2742 | GJ06



^(A) Random Drawing . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire . Wechselndes Design . Diseño Aleatorio - 12 DIFFERENT PIECES

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil, Profil
Profil, Profil

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

F	Pieces	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso	Box Caixa. Boite Karton. Caja	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso
	8	1.400	19.81	32	44.800	654
	8	1.460	20.63	32	46.720	680
	9	1.000	13.13	78	78.000	1044



G
 WALL + FLOOR
 GLAZED FLOOR TILES
 V3 - MODERATE
 VARIATION
 MATTE
 R9
 CLASS 1



SPECIAL PIECES



Stairstep
 Degrado , Nez-de-Marche
 Stufe , Peldano

45x45x0.85 cm | GJ21



Skirting
 Rodapé , Plinthe
 Sockel , Rodapié

8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)
 Dimensão , Format
 Maße , Formato

45x45x0.85



Pieces
 Peças , Pièces
 Stück , Piezas

5



SQM M²
 Peso , Poids
 Gewicht , Peso

1.010



Weight
 Peso , Poids
 Gewicht , Peso

18.23



Box
 Caixa , Boite
 Karton , Caja

36



SQM M²
 Peso , Poids
 Gewicht , Peso

36.360



Weight
 Peso , Poids
 Gewicht , Peso

671

Touch

A touch of comfort by the blend of plaster and linen.

Um toque de conforto obtido através da mistura de gesso e linho.

Une touche de confort obtenue en mélangeant plâtre et lin.

Ein Hauch von Komfort durch eine Mischung aus Putz und Leinen.

Un toque de confort obtenido mediante la mezcla de yeso y lino.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Touch Light Grey 29.5x59.2 cm ret. R3676R
Mosaic Touch Light Grey 29.5x29.5 cm DC755

Floor:
Noble Tortora 22.05x88.8 cm ret. Natural P9117C2
Noble Tortora 14.5x88.8 cm ret. Natural P9117C3



3 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

→ ↘ 0.77 cm
Matte

1 FINISH

Wall Tiles

Matte

SLIP RESISTANCE

Glazed Floor Tiles

Matte
R10 / A
Class 2



Touch Light Beige 29.5x59.2 cm ret. R3675R




Brick Touch Light 30x60 cm R3677



Touch Light 29.5x59.2 cm ret. R3674R






LIGHT
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



LIGHT BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



R3676R | GB07
R3676 | GA14



BRICK LIGHT m^2
30x60 cm




BRICK LIGHT BEIGE m^2
30x60 cm



BRICK LIGHT GREY m^2
30x60 cm



R3677 | GA17
R3678 | GA17
R3679 | GA17



LIGHT
26.7x41.6 cm




LIGHT BEIGE
26.7x41.6 cm



LIGHT GREY
26.7x41.6 cm



R2712 | GA09
R2713 | GA09
R2714 | GA09



BRICK LIGHT m^2
26.7x41.6 cm




BRICK LIGHT BEIGE m^2
26.7x41.6 cm




BRICK LIGHT GREY m^2
26.7x41.6 cm




R2715 | GA11
R2716 | GA11
R2717 | GA11



MOSAIC TOUCH LIGHT
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm



MOSAIC TOUCH LIGHT BEIGE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm



MOSAIC TOUCH LIGHT GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm



DC753 | GJ36
DC754 | GJ36
DC755 | GJ36

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau, Nez-de-Marche
Stufe, Peldaho



Skirting
Rodapé, Plinthe
Sockel, Rodapié



Profile
Perfil, Profil
Sockel, Rodapié

45x45x0.85 cm | GJ21


8x45x0.85 cm | GJ03

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ55

PACKING AND WEIGHT

F	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight
	Pezas, Piezas Stück, Pliezas	m^2	Peso, Poids Gewicht, Peso	Caixa, Boite Karton, Caja	m^2	Peso, Poids Gewicht, Peso
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.23	36	36.360	671







Krea

An extremely soft and subtle cement.
Maximum sophistication and elegance.

Cimento extremamente suave e subtil. Máxima sofisticação e elegância.
Ciment extrêmement lisse et subtil. Sophistication et élégance maximales.
Extrem glatter und subtiler Zement. Maximale Raffinesse und Eleganz.
Cemento extremadamente suave y sutil. Máxima sofisticación y elegancia.



SPECIAL PIECES	
	Stairstep Degrado . Nez-de-Marche Stufe . Peldano
	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié

45x45x0.85 cm | GJ21 8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT	
	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas
	SQM M²
	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
	Box Caixa . Boite Karton . Caja
	SQM M²
	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso

45x45x0.85 5 1.010 18.23 36 36.360 671

Focus




A timeless solution with an urban style.

Uma proposta intemporal num estilo urbano.

Une proposition intemporelle dans un style urbain.

Ein zeitloser Vorschlag im urbanen Stil.

Una propuesta atemporal en un estilo urbano.



SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrado . Nez-de-Marche
Stufe . Peldano

45x45x0.85 cm | GJ21



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Formato

45x45x0.85



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

5



5QM
M²

1.010



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso

18.23



Box
Caixa . Boîte
Karton . Caja

36



5QM
M²

36.360



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso

671



Wood



The surface structure reproduces all the veins and nuances of wood.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da madeira.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances du bois.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Holzes.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la madera.

**BIM**SEE IT IN YOUR
ROOM!

Nogal Coffee 22.05x88.8 cm ret. Natural P9186C2
Nogal Coffee 14.5x88.8 cm ret. Natural P9186C3

Nogal

Timeless elegance and sophistication.

Elegância e sofisticação intemporal.
Élégance et sophistication intemporelles.
Zeitlose Eleganz und Raffinesse.
Elegante y sofisticada en el tiempo.

BLONDE GREY



TORTORA



HONEY



COFFEE



6 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
22x90 / 8.7"x35.4"
15x90 / 5.9"x35.4"

→ ↘ 0.9 cm
20x120 / 7.9"x47.2"

→ ↘ 0.85 cm
10x60 / 3.9"x23.6"

3 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

Matte


SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R9 / A

Anti-Slip
R11 / A+B
Class 3 / PTV ≥36





BLONDE GREY
20x120 cm ret.

P1010R | GD12



MOSAIC BAR NOGAL BLONDE GREY
(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1031 | GJ39



BLONDE GREY
22.05x88.8 cm ret.
P9184C2 | GD09 P9188C2 | GD10




BLONDE GREY
14.5x88.8 cm ret.
P9184C3 | GD09 P9188C3 | GD10



BLONDE GREY
10x60 cm
P3131C1 | GC10



TORTORA
20x120 cm ret.
P1011R | GD12



MOSAIC BAR NOGAL TORTORA
(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1032 | GJ39



TORTORA
22.05x88.8 cm ret.
P9185C2 | GD09 P9189C2 | GD10



TORTORA
14.5x88.8 cm ret.
P9185C3 | GD09 P9189C3 | GD10



TORTORA
10x60 cm
P3132C1 | GC10



Nogal Blonde Grey 10x60 cm Natural P3131C1

**SPECIAL PIECES**

Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe. Peldaño con Espesor

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59



Skirting
Rodapé. Plinthe
Sockel. Rodapié

8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x120x0.9 ret.	7	1.680	32.64	44	73.920	1456
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	44	43.120	973
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923
10x60x0.85	21	1.260	22.83	40	50.400	933

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

WALL + FLOOR
V3 - MODERATE
NATURAL
ANTI-SLIP
22.05x88.8
14.5x88.8
20x120
10x60
NATURAL
ANTI-SLIP
R9
A
R11
A+B
CLASS 3
PTV ≥36



HONEY
20x120 cm ret.

P1013R | GD12



HONEY
20.05x88.8 cm ret.

P9187C2 | GD09 P9191C2 | GD10



HONEY
14.5x88.8 cm ret.

P9187C3 | GD09 P9191C3 | GD10



HONEY
10x60 cm

P3134C1 | GC10



COFFEE
20x120 cm ret.

P1012R | GD12



COFFEE
22.05x88.8 cm ret.

P9186C2 | GD09 P9190C2 | GD10



COFFEE
14.5x88.8 cm ret.

P9186C3 | GD09 P9190C3 | GD10



COFFEE
10x60 cm

P3133C1 | GC10



MOSAIC BAR NOGAL HONEY

(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1034 | GJ39



MOSAIC FINELINE NOGAL HONEY

(PIECE)
33x44x1 cm
DC1038 | GJ39



MOSAIC BAR NOGAL COFFEE

(PIECE)
29.5x44.3x1 cm
DC1033 | GJ39



MOSAIC FINELINE NOGAL COFFEE

(PIECE)
33x44x1 cm
DC1037 | GJ39




WALL
WALL TILES
 V3 - MODERATE VARIATION
 MATTE
 30x90
 29.5x59.2
 0.85cm
 WallPEC

BLOCKS BLONDE GREY m²

30x90 cm ret.

R3291R | GB14

BLOCKS TORTORA m²

30x90 cm ret.

R3292R | GB14

BLOCKS BLONDE GREY m²

29.5x59.2 cm ret.

30x60 cm

R3841R | GB08

R3841 | GA17

BLOCKS TORTORA m²

29.5x59.2 cm ret.

30x60 cm


R3842R | GB08

R3842 | GA17

BLOCKS HONEY m²

30x90 cm ret.

R3294R | GB14

BLOCKS COFFEE m²

30x90 cm ret.

R3293R | GB14


BLOCKS HONEY m²

29.5x59.2 cm ret.

30x60 cm

R3844R | GB08

R3844 | GA17

BLOCKS COFFEE m²

29.5x59.2 cm ret.

30x60 cm

R3843R | GB08

R3843 | GA17

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM m ² Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM m ² Weight Peso . Poids Gewicht . Peso		
30x90x1.7 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680



The surface structure reproduces all the veins and nuances of wood.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da madeira.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances du bois.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Holzes.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la madera.



BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Oslo Vanilla 22.05x88.8 cm ret. Natural P9128C2
Oslo Vanilla 14.5x88.8 cm ret. Natural P9128C3

Oslo

Welcoming space with a scandinavian touch.

Espaços acolhedores com um toque escandinavo.
Des espaces confortables avec une touche scandinave.
Gemütliche Räume mit skandinavischem Touch.
Espacios acogedores con un toque escandinavo.

VANILLA



ALMOND



ASH



3 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
22x90 / 8.7"x35.4"
15x90 / 5.9"x35.4"

3 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip
R9 / A
Class 1

Wall Tiles

Matte


Natural
R11 / A+B
Class 2 / PTV ≥36



Oslo Almond



Oslo Almond 22.05x88.8 cm ret. Natural P9123C2
Oslo Almond 14.5x88.8 cm ret. Natural P9123C3



VANILLA
22.05x88.8 cm ret.

P9128C2 | GD08 P9125C2 | GD09



VANILLA
14.5x88.8 cm ret.

P9128C3 | GD08 P9125C3 | GD09



MOSAIC RUBIC OSLO
VANILLA (PIECE)

27.1x29.5x1 cm DC1015 | GJ37



ALMOND
22.05x88.8 cm ret.

P9123C2 | GD08 P9126C2 | GD09



ALMOND
14.5x88.8 cm ret.

P9123C3 | GD08 P9126C3 | GD09



MOSAIC RUBIC OSLO
ALMOND (PIECE)

27.1x29.5x1 cm DC1016 | GJ37



ASH
22.05x88.8 cm ret.

P9124C2 | GD08 P9127C2 | GD09



ASH
14.5x88.8 cm ret.

P9124C3 | GD08 P9127C3 | GD09



ASH
22.05x88.8 cm ret.

P9124C2 | GD08 P9127C2 | GD09



ASH
14.5x88.8 cm ret.

P9124C3 | GD08 P9127C3 | GD09



MOSAIC RUBIC OSLO
ASH (PIECE)

27.1x29.5x1 cm DC1017 | GJ37

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espesurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldão con Espesor
29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapé
8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format Peças . Piezas	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	

22.05x88.8x1 ret. 5 0.980 21.67 44 43.120 973
14.5x88.8x1 ret. 7 0.900 20.07 45 40.500 923

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



REED VANILLA m^2
30x90 cm ret.




REED ALMOND m^2
30x90 cm ret.

R3268R | GB14



REED ASH m^2
30x90 cm ret.

R3269R | GB14



R3269R | GB14

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format 30x90x1.17 ret.	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM m^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM m^2	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja





The surface structure reproduces all the veins and nuances of wood.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da madeira.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances du bois.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Holzes.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la madera.



BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Raku Black Lava 5.6x26.7 cm R2778C8
Muse White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9134R

Floor:
Noble Camel 22.05x88.8 cm ret. Natural P9115C2
Noble Camel 14.5x88.8 cm ret. Natural P9115C3

Noble

The timeless and noble beauty of oak.

A beleza intemporal e nobre do carvalho.
La beauté intemporelle et noble du chêne.
Die zeitlose und edle Schönheit der Eiche.
La belleza atemporal y noble del roble.

RAFFIA



CAMEL



TORTORA



BRUME



2 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
22x90 / 8.7"x35.4"
15x90 / 5.9"x35.4"

2 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R9 / A
Class 1

Anti-Slip
R11 / A+B
Class 2 / PTV ≥36



Noble Camel 22.05x88.8 cm ret. Natural P9115C2
Noble Camel 14.5x88.8 cm ret. Natural P9115C3
Mosaic Rubic Noble Camel 27.1x29.5 cm Natural DC1012




REAL SURFACE TEXTURE

Noble Brume 22.05x88.8 cm ret. Natural P9116C2
Noble Brume 14.5x88.8 cm ret. Natural P9116C3



Noble Raffia 22.05x88.8 cm ret. Natural P9114C2
Noble Raffia 14.5x88.8 cm ret. Natural P9114C3



RAFFIA
22.05x88.8 cm ret.

P9114C2 | GD10 P9118C2 | GD11



CAMEL
22.05x88.8 cm ret.

P9115C2 | GD10 P9119C2 | GD11




RAFFIA
14.5x88.8 cm ret.

P9114C3 | GD10 P9118C3 | GD11



CAMEL
14.5x88.8 cm ret.

P9115C3 | GD10 P9119C3 | GD11



MOSAIC RUBIC NOBLE
RAFFIA (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1011 | GJ37



MOSAIC RUBIC NOBLE
CAMEL (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1012 | GJ37



TORTORA
22.05x88.8 cm ret.

P9117C2 | GD10 P9121C2 | GD11



BRUME
22.05x88.8 cm ret.

P9116C2 | GD10 P9120C2 | GD11




TORTORA
14.5x88.8 cm ret.

P9117C3 | GD10 P9121C3 | GD11



BRUME
14.5x88.8 cm ret.

P9116C3 | GD10 P9120C3 | GD11




MOSAIC RUBIC NOBLE
TORTORA (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1014 | GJ37



MOSAIC RUBIC NOBLE
BRUME (PIECE)
27.1x29.5x1 cm DC1013 | GJ37

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espesurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldáño con Espesor
29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format Pecas . Piezas	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	44	43.120	973	
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923	

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Bosco

The naturalness and authenticity of wood essence.

A naturalidade e autenticidade da essência da madeira.
Le naturel et l'authenticité de l'essence du bois.
Die Natürlichkeit und Authentizität die Essenz des Holzes.
La naturalidad y la autenticidad de la esencia de la madera.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Bosco Castagno 22.05x88.8 cm ret. Natural P9082C2
Bosco Castagno 14.5x88.8 cm ret. Natural P9082C3

NOCE



CASTAGNO



NEBBIA



GRIGIO



5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1.05 cm
20x120 / 7.9"x47.2"

→ ↘ 1 cm
22x90 / 8.7"x35.4"
15x90 / 5.9"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
10x60 / 3.9"x23.6"

3 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 1 cm
Matte

→ ↘ 0.85 cm
Anti-Slip

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip
Natural (20x120)
R9 / A
Class 1

Anti-Slip (20x120)
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36

Natural
R10
Anti-Slip
R11 / A+B
PTV ≥36





NOCE
20x120 cm ret.

P1001R | GD12 P1005R | GD13



NOCE
22.05x88.8 cm ret.

P9081C2 | GD10 P9085C2 | GD11



NOCE
14.5x88.8 cm ret.

P9081C3 | GD10 P9085C3 | GD11



NOCE
10x60 cm

P3027C1 | GC10



MOSAIC BOSCO NOCE
(9.7X9.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC364 | GJ33



MOSAIC BOSCO NOCE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC360 | GJ33



CASTAGNO
20x120 cm ret.

P1002R | GD12 P1006R | GD13



CASTAGNO
22.05x88.8 cm ret.

P9082C2 | GD10 P9086C2 | GD11



CASTAGNO
14.5x88.8 cm ret.

P9082C3 | GD10 P9086C3 | GD11



CASTAGNO
10x60 cm

P3026C1 | GC10



MOSAIC BOSCO CASTAGNO
(9.7X9.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC365 | GJ33



MOSAIC BOSCO CASTAGNO
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC361 | GJ33





	WALL + FLOOR PORCELAIN TILES		V4 - STRONG VARIATION		NATURAL (MATTE)		ANTI-SLIP (MATTE)		20x120		1.05cm		1cm		0.85cm		10x60		NATURAL 22.05x88.8 14.5x88.8 10x60		R10		ANTI-SLIP 22.05x88.8 14.5x88.8		R11 A+B CLASS 1		ANTI-SLIP 20x120		R9 A CLASS 1		ANTI-SLIP 20x120		R11 A+B+C CLASS 3		ANTI-SLIP PTV ≥36
--	---------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------	--	----------------------	--	--------	--	--------	--	-----	--	--------	--	-------	--	---------------------------------------------	--	-----	--	--------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	----------------------



NEBBIA
20x120 cm ret.

P1004R | GD12 P1008R | GD13



NEBBIA
22.05x88.8 cm ret.

P9084C2 | GD10 P9088C2 | GD11



NEBBIA
14.5x88.8 cm ret.

P9084C3 | GD10 P9088C3 | GD11



NEBBIA
10x60 cm

P3025C1 | GC10



GRIGIO
20x120 cm ret.

P1003R | GD12 P1007R | GD13



GRIGIO
22.05x88.8 cm ret.

P9083C2 | GD10 P9087C2 | GD11



GRIGIO
14.5x88.8 cm ret.

P9083C3 | GD10 P9087C3 | GD11




GRIGIO
10x60 cm


P3028C1 | GC10



MOSAIC BOSCO NEBBIA
(9.7X9.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC367 | GJ33



MOSAIC BOSCO NEBBIA
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC363 | GJ33



MOSAIC BOSCO GRIGIO
(9.7X9.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC366 | GJ33



MOSAIC BOSCO GRIGIO
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC362 | GJ33

SPECIAL PIECES



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peleño con Espesor

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59



Skirting
Rodapé. Plinthe
Sockel . Rodapié

8x44.3x1 cm ret. | GJ09

PACKAGING



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Format

20x120x1.05 ret.



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

6



SQM M²
Peso. Poids
Gewicht. Peso

1.440



Weight
Peso. Poids
Gewicht. Peso

32.00



Box
Caixa. Boite
Karton . Caja

44



SQM M²
Peso. Poids
Gewicht. Peso

63.360



1428



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Format

22.05x88.8x1 ret.



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

5



SQM M²
Peso. Poids
Gewicht. Peso

0.980



21.67



Box
Caixa. Boite
Karton . Caja

44



43.120



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Format

14.5x88.8x1 ret.



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

7



SQM M²
Peso. Poids
Gewicht. Peso

0.900



20.07



Box
Caixa. Boite
Karton . Caja

45



40.500



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Format

10x60x0.85



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

21



SQM M²
Peso. Poids
Gewicht. Peso

1.260



22.83



Box
Caixa. Boite
Karton . Caja

40



50.400



933

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças. Quantité minimum de 10 pièces. Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



PRISMA NOCE m²
30x90 cm ret.

R3273R | GB14



PRISMA CASTAGNO m²
30x90 cm ret.

R3274R | GB14



PRISMA NEBBIA m²
30x90 cm ret.

R3276R | GB14



PRISMA GRIGIO m²
30x90 cm ret.

R3275R | GB14

PACKAGING

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM <small>M²</small>	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM <small>M²</small>	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso

30x90x1.17 ret.

4

1.080

21.32

40

43.200

872



Deck

Extremely functional and resistant.

Extremamente funcional e resistente.


Extrêmement fonctionnel et résistant.

Äußerst funktional und beständig.


Extremadamente funcional y resistente.



DECK



DECK GREY



1 FORMAT

Porcelain Tiles

→ ← 1 cm

15x90 / 5.9"x35.4"

1 FINISH

Porcelain Tiles

Natural

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R11 / A+B+C



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Deck 14.5x88.8 cm ret. CT77C3

WALL + FLOOR
PORCELAIN TILESV2 - SLIGHT
VARIATIONNATURAL
(MATTE)R11
A+B+C

DECK
14.5x88.8 cm ret.

CT77C3 | GD09



DECK GREY
14.5x88.8 cm ret.

CT78C3 | GD09

PACKAGING

	Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
	14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07	45	40.500	923





Marble

Lumina

Refinement in every detail.


Requinte em cada detalhe.
Le raffinement dans les moindres détails.
Raffinesse in jedem Detail.
Refinamiento en cada detalle.



WARM



LIGHT



4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"
→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

2 FINISHES

Porcelain Tiles

Polished

Glossy

Wall Tiles



WALL + FLOOR
 V3 - MODERATE VARIATION
 POLISHED
 1cm



WARM

44.3x88.8 cm ret.



P9192PG | GD19



LIGHT

44.3x88.8 cm ret.



P9193PG | GD19




WARM

58.6x58.6 cm ret.



P6208PG | GD18



LIGHT


58.6x58.6 cm ret.



P6209PG | GD18




SPECIAL PIECES




Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaho

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado . Nez de Marche Forte Epaisseur
Winkelstufe . Peldaho con Espesor

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59



Skirting
Rodapé . Plinthe
Winkelstufe . Peldaho con Espesor

8x44.3x1 cm ret. | GJ09

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²
44.3x88.8x1 ret. 29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	2	0.787	17.72	43	33.841

58.6x58.6x1 ret. | GJ42
29.2x58.6x1 cm ret. | GJ58
8x58.6x1 cm ret. | GJ14
29.2x58.6x1 cm ret. | GJ33

3
1.030
22.70
36
37.080
837

Wall:
Lumina Light 30x90 cm ret. R3296R

Floor:
Lumina Light 44.3x88.8 cm ret. Polished P9193PG



WALL
WALL TILES
 V3 - MODERATE VARIATION
 GLOSSY
 1.17cm
 29.5x59.2
30x90
 0.85cm
30x60



WARM
30x90 cm ret.
R3295R | GB10



DECOR ARC LIGHT (PIECE)
30x90 cm ret.
D9107R | GR29



DECOR SHADES WARM (PIECE)
30x90 cm ret.
D9108R | GJ55



DECOR SHADES LIGHT (PIECE)
30x90 cm ret.
D9109R | GJ55



LIGHT
30x90 cm ret.
R3296R | GB10



DECOR ARC WARM (PIECE)
30x90 cm ret.
D9106R | GR29



MOSAIC LUMINA WARM (2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2054 | GJ30



MOSAIC LUMINA LIGHT (2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2055 | GJ30



MOSAIC HEXA LUMINA LIGHT (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1042 | GJ39

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil, Profil
Profil, Perfil
2x30x1.17 cm ret. | GJ35

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

Palace

Luxury and refinement.

Luxo e requinte.
Luxe et raffinement.
Luxus und Raffinesse.
Lujo y refinamiento.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Palace White 30x90 cm ret. Glossy R3272R

Floor:
Palace White 44.3x88.8 cm ret. Polished P9162PG

WHITE



2 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"

3 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

Porcelain Tiles

Satin
Polished

Wall Tiles

Satin
Glossy




Palace White 44.3x88.8 cm ret. Satin P9161R




WHITE
44.3x88.8 cm ret.

P9161R | GD11 P9162PG | GD18



MOSAIC PALACE WHITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm DC4048 | GJ32



MOSAIC OXFORD PALACE WHITE
(PIECE)
28x30x1 cm DC3401 | GJ43 DC3402 | GJ45




MOSAIC PICKET PALACE WHITE
(PIECE)
33x44x1 cm DC3901 | GJ46 DC3902 | GJ49

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldäño



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado . Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldáño con Espesor




Skirting
Rodape . Plinthe
Sockel . Rodapé

PACKING AND WEIGHT

	Box		SQM		Weight	
	Pieces		M²		Peso . Poids	
	Plasterboard		SQM		Weight	

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas




Wall:
Mosaic Picket Palace White 33x44 cm Polished DC3902

Floor:
Palace White 44.3x88.8 cm ret. Polished P9162PG



WHITE
30x90 cm ret.

R3271R | GB10 R3272R | GB10



MOSAIC PALACE WHITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1.17 cm DC2049 | GJ30 DC2048 | GJ30



MOSAIC LEAF PALACE WHITE
(PIECE)
34.7x37.2x1.17 cm DC3801 | GJ40 DC3802 | GJ40

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil. Profil
Profil. Perfil
2x30x1.17 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872



Muse

The minimalistic spirit of the purest and most sophisticated marbles.

O espirito minimalista dos mármores mais puros e sofisticados.
L'esprit minimaliste des marbres les plus purs et les plus sophistiqués.
Der minimalistische Geist der reinsten und raffinieritesten Marmore.
El espíritu minimalista de los mármoles más puros y sofisticados.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Prisma Muse Coal 30x90 cm ret. R3238R
Muse Coal 30x90 cm ret. R3234R

WHITE IVORY GREY COAL



6 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
15x90 / 5.9"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"
7x30 / 2.8"x11.8"

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

2 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Satin

Wall Tiles
Satin

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R10 / A+B
Class 1 / PTV ≥36





WHITE
44.3x88.8 cm ret.

P9130R | GD13 P9134R | GD13



IVORY
44.3x88.8 cm ret.

P9131R | GD13 P9135R | GD13




WHITE
14.5x88.8 cm ret.

P9130C3 | GD17 P9134C3 | GD17




IVORY
14.5x88.8 cm ret.

P9131C3 | GD17 P9135C3 | GD17



WHITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6110R | GD11 P6114R | GD11
P6110 | GC13 P6114 | GC13



IVORY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6111R | GD11 P6115R | GD11
P6111 | GC13 P6115 | GC13




WHITE
7.2x29.5 cm

P6110C7 | GD17 P6114C7 | GD17



IVORY
7.2x29.5 cm

P6111C7 | GD17 P6115C7 | GD17



MOSAIC MUSE WHITE (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4021 | GJ32 DC4025 | GJ32



MOSAIC MUSE IVORY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4022 | GJ32 DC4026 | GJ32






GREY
44.3x88.8 cm ret.

◆ P9132R | GD13 ◆ P9136R | GD13



GREY
14.5x88.8 cm ret.

◆ P9132C3 | GD17 ◆ P9136C3 | GD17




GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ P6112R | GD11 ◆ P6116R | GD11
◆ P6112 | GC13 ◆ P6116 | GC13




GREY
7.2x29.5 cm

◆ P6112C7 | GD17 ◆ P6116C7 | GD17



MOSAIC MUSE GREY (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

◆ DC4023 | GJ32 ◆ DC4027 | GJ32




COAL
44.3x88.8 cm ret.

◆ P9133R | GD13 ◆ P9137R | GD13



COAL
14.5x88.8 cm ret.

◆ P9133C3 | GD17 ◆ P9137C3 | GD17




COAL
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ P6113R | GD11 ◆ P6117R | GD11
◆ P6113 | GC13 ◆ P6117 | GC13



COAL
7.2x29.5 cm

◆ P6113C7 | GD17 ◆ P6117C7 | GD17



MOSAIC MUSE COAL (4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

◆ DC4024 | GJ32 ◆ DC4028 | GJ32

SPECIAL PIECES




Stairstep
Degrade, Nez-de-Marche
Stufe, Peldaho

44.3x88.8x1 cm ret. | GJ46
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33
60x60x1 cm | GJ36
30x60x1 cm | GJ28



Step Extra Fluted*
Degrade Espessurado, Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe, Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe, Peldaho con Espesor

29.5x88.8x1 cm ret. | GJ59
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58
8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10



Skirting

GJ09

Sizes (cm)	Pieces	SQM M²	Weight
Dimensão . Format Maße . Format	Pieces . Pièces Stück . Piezas	Peso . Poids Gewicht . Peso	Box . Caixa . Boite Karton . Caja
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20
29.5x59.2x1 ret.	3	1.080	23.78
60x60x1	3		38.880
7.2x29.5x1	18	0.383	8.65


PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM M²	Weight
Dimensão . Format Maße . Format	Pieces . Pièces Stück . Piezas	Peso . Poids Gewicht . Peso	Box . Caixa . Boite Karton . Caja
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72
14.5x88.8x1 ret.	7	0.900	20.07
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20
29.5x59.2x1 ret.	3	1.080	23.78
60x60x1	3		38.880
7.2x29.5x1	18	0.383	8.65


* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



WALL
 V2 - SLIGHT VARIATION
 SATIN
 30x90
 29.5x59.2
 0.85cm
 WallPEC



WHITE
30x90 cm ret.
R3231R | GB11



PRISMA WHITE
30x90 cm ret.
R3235R | GB14



WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3776R | GB05
R3776 | GA13
MOSAIC MUSE WHITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2026 | GJ30




PRISMA WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3781R | GB08
R3781 | GA17
MOSAIC DIAMOND MUSE
WHITE (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7005 | GJ19



MOSAIC BASKET MUSE
WHITE/COAL (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1001 | GJ39
MOSAIC HEXA SLIM MUSE
WHITE (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1007 | GJ39



MOSAIC HEXA SLIM MUSE
WHITE/COAL (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1005 | GJ39
MOSAIC DIAMOND MUSE
MIX (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7004 | GJ19



IVORY
30x90 cm ret.
R3232R | GB11




PRISMA IVORY
30x90 cm ret.
R3236R | GB14




IVORY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3777R | GB05
R3777 | GA13
MOSAIC MUSE IVORY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2027 | GJ30



PRISMA IVORY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3782R | GB08
R3782 | GA17
MOSAIC DIAMOND MUSE
IVORY (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7006 | GJ19




MOSAIC BASKET MUSE
IVORY/GREY (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1002 | GJ39
MOSAIC HEXA SLIM MUSE
IVORY (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1008 | GJ39




MOSAIC HEXA SLIM MUSE
IVORY/GREY (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1006 | GJ39




WALL
 V2 - SLIGHT VARIATION
 SATIN
 1.17cm
 0.85cm
 WallPEC




GREY
30x90 cm ret.
R3233R | GB11




COAL
30x90 cm ret.
R3234R | GB11




PRISMA GREY m²
30x90 cm ret.
R3237R | GB14



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3778R | GB05
R3778 | GA13




MOSAIC MUSE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2028 | GJ30



PRISMA GREY m²
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3783R | GB08
R3783 | GA17




MOSAIC DIAMOND MUSE
GREY (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7007 | GJ19




MOSAIC BASKET MUSE
GREY/IVORY (PIECE)
34x34x0.85 cm DC1004 | GJ39



MOSAIC HEXA SLIM MUSE
GREY (PIECE)
28.1x34.1x0.85 cm DC1009 | GJ39



Profile
Perfil, Profil
Profili, Profil
2x30x1.17 cm ret. | GJ45
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35



Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM m ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM m ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680




Natura Kalacata


Refinement and sophistication of a natural calacatta marble.

Requinte e sofisticação do mármore calacatta natural.
Raffinement et sophistication du marbre naturel de calacatta.
Raffinesse und Eleganz von natürlichem Kalacata-Marmor.
Refinamiento y sofisticación del mármol calacatta natural.

KALACATA



KALACATA GREY



5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"

4 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Semi-Polished

Wall Tiles

Glossy

Porcelain Tiles

Natural
R10
Class 2

Glazed Floor Tiles

Matte

SLIP RESISTANCE

Natura Kalacata



WALL WALL TILES	V3 - MODERATE VARIATION	GLOSSY	1.17cm	0.85cm	0.77cm
			30x90	29.5x59.2 30x60	26.7x41.6

Natura Kalacata




KALACATA

30x90 cm ret.



R902R | GB10



KALACATA GREY

30x90 cm ret.



R907R | GB10



DECOR KALACATA LINE m²

30x90 cm ret.



R906R^(A) | GB10



KALACATA GREY

29.5x59.2 cm ret.



R819R | GB02

30x60 cm



KALACATA GREY

26.7x41.6 cm



3165 | GA08



KALACATA

29.5x59.2 cm ret.



R820R | GB02

30x60 cm



R820 | GA10




DECOR KALACATA LINE m²

29.5x59.2 cm ret.



R823R^(A) | GB08



MOSAIC NATURA KALACATA GREY

(1.81X1.81 CM) (PIECE)

30x30x1.17 cm



DC906 | GJ39



KALACATA

26.7x41.6 cm



3160 | GA08



DC900 | GJ39

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil. Profil.
Profil. Perfil

2x30x1.17 cm ret. | GJ35


2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße. Format	Pieces Peças . Pièces Stück. Piezas	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso	Box Caixa. Boite Karton. Caja	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044

Natura Kalacata




KALACATA
59.2x59.2 cm ret.

PT140R | GD07 PT140SPB | GD13



KALACATA GREY
59.2x59.2 cm ret.

PT144R | GD07 PT144SPB | GD13



KALACATA
45x45 cm

C430 | GI10



KALACATA GREY
45x45 cm

C431 | GI10

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrado . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42 29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58

45x45x0.85 cm | GJ21 8x45x0.85 cm | GJ03

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças. Quantité minimum de 10 pièces. Mindestmenge: 10 Stücke. Cantidad mínima de 10 piezas

PACKING AND WEIGHT



Skirting
Rodape . Plinthe
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

8x59.2x1 cm ret. | GJ14 8x45x0.85 cm | GJ03

45x45x0.85 cm | GJ21 8x45x0.85 cm | GJ03

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças. Quantité minimum de 10 pièces. Mindestmenge: 10 Stücke. Cantidad mínima de 10 piezas

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
45x45x0.85	5	1.010	18.23	36	36.360	671



Natura Kalacata 59.2x59.2 cm ret. Semi-Polished Shine PT140SPB



Stone



The surface structure reproduces all the veins and nuances of stone.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da pedra.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances de la pierre.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Steins.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la piedra.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Aurea Light Grey 60x120 cm ret. P2002R

Aurea

Natural elegance for modern decorations.

Elegância natural para decorações modernas.
L'élegance naturelle pour les décos modernes.
Natürliche Eleganz für moderne Dekorationen.
Elegancia natural para decoraciones modernas.

LIGHT GREY



BEIGE



TAUPE



5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1.05 cm
60x120 cm / 23.6"x47.2"

→ ↘ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"

→ ↘ 0.9 cm
90x90 cm / 35.4"x35.4"

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Wall Tiles

3 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

Matte

Wall Tiles

SLIP RESISTANCE

Natural (60x120 / 90x90)
R10 / A+B
PTV ≥36

Natural (60x60)
R10 / A
Class 2 / PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B
Class 3 / PTV ≥36




Wall:
Aurea Beige 29.5x59.2 cm ret. R3851R
Petra Aurea Beige 7.2x30 cm R3854C7



Floor:
Aurea Beige 59.2x59.2 cm ret. Natural P6211R



Reed Aurea Beige 30x90 cm ret. R3304R



Linea Aurea Beige 30x60 cm R3857




BEIGE
60x120 cm ret.

◆
P2001R | GD13



BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆
P6211R | GD10
P6211 | GC11
◆
P6214R | GD11
P6214 | GC13



LIGHT GREY
60x120 cm ret.

◆
P2002R | GD13




LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆
P6212R | GD10
P6212 | GC11
◆
P6215R | GD11
P6215 | GC13




BEIGE
90x90 cm ret.

◆
P7011R | GD13




MOSAIC AUREA BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm
DC4064 | GJ30



LIGHT GREY
90x90 cm ret.

◆
P7012R | GD13



MOSAIC AUREA LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm
DC4065 | GJ30

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrado . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaho

30x120x1.05 ret. | GJ55
30x90x0.9 ret. | GJ52
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33
60x60x1 cm | GJ36
30x60x1 cm | GJ28



Step Extra Fluted*
Degrado Espessurado . Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

30x120x1.05 ret. | GJ74
30x90x0.9 ret. | GJ59
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58




Step Extra Fluted Corner* / **
Degrado Espessurado de Canto . Angle Nez de Marche Forte Épaisseur
Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo

30x120x1.05 ret. | GJ79
30x90x0.9 ret. | GJ76
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

8x120x1.05 cm ret. | GJ36
8x90x0.9 cm ret. | GJ32
8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10



TAUPE
60x120 cm ret.

P2003R | GD13




TAUPE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6213R | GD10
P6216R | GD11
P6213 | GC11
P6216 | GC13



TAUPE
90x90 cm ret.

P7013R | GD13






MOSAIC AUREA TAUPE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4066 | GJ30



PACKING AND WEIGHT


Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876



BEIGE
30x90 cm ret.



LIGHT GREY
30x90 cm ret.
R3301R | GB10



TAUPE
30x90 cm ret.
R3303R | GB10




REED BEIGE m^2
30x90 cm ret.




REED LIGHT GREY m^2
30x90 cm ret.
R3304R | GB12




REED TAUPE m^2
30x90 cm ret.
R3306R | GB12



BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3851R | GB04
R3851 | GA11



LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3852R | GB04
R3852 | GA11



TAUPE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3853R | GB04
R3853 | GA11



LINEA BEIGE m^2
30x60 cm
R3857 | GA14




LINEA LIGHT GREY m^2
30x60 cm
R3858 | GA14



LINEA TAUPE m^2
30x60 cm
R3859 | GA14




PETRA BEIGE m^2
7.2x30x0.85 cm
R3854C7 | GA23




PETRA LIGHT GREY m^2
7.2x30x0.85 cm
R3855C7 | GA23



PETRA TAUPE m^2
7.2x30x0.85 cm
R3856C7 | GA23




MOSAIC AUREA BEIGE
(2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2051 | GJ29



MOSAIC AUREA LIGHT GREY
(2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2052 | GJ29



MOSAIC AUREA TAUPE
(2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2053 | GJ29



MOSAIC HEXA AUREA BEIGE
(PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1043 | GJ38



MOSAIC HEXA AUREA LIGHT GREY
(PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1044 | GJ38



MOSAIC HEXA AUREA TAUPE
(PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1045 | GJ38



SPECIAL PIECES



Profile
Perfil, Profil, Profil

2x30x1.17 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

	Sizes (cm) Dimensão, Format Maße, Format	Pieces Pezas, Pièces Stück, Stück, Pezas	SQM M² Peso, Poids Gewicht, Peso	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso	Box Caixa, Boite Karton, Caja	SQM M²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872	
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654	
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680	
7.2x30x0.85 (Petra)	18	0.390	5.52	136	53.040	766	



The surface structure reproduces all the veins and nuances of stone.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da pedra.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances de la pierre.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Steins.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la piedra.

**BIM**SEE IT IN YOUR
ROOM!

Magma

Comfortable and distinct spaces.

Espaços confortáveis e distintos.
Des espaces confortables et personnels.
Komfortable und unverwechselbare Räume.
Espacios cómodos y diferentes.



6 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Porcelain Tiles

3 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

Matte

SLIP RESISTANCE

Natural
R10 / A+B
Class 2 / PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36

Wall:
Blocks Magma Grey 30x90 cm ret. R3288R

Floor:
Magma Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6203R
Magma Grey 59.2x59.2 cm ret. Anti-Slip P6207R




Magma Sand



Magma Clay





SAND
44.3x88.8 cm ret.

◆
P9180R | GD13



CLAY
44.3x88.8 cm ret.

◆
P9182R | GD13



SAND
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ P6200R | GD09
P6200 | GC10
P6204R | GD10
P6204 | GC11



CLAY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ P6202R | GD09
P6202 | GC10
P6206R | GD10
P6206 | GC11




SAND
45x45 cm

◆ PE050 | GC03




CLAY
45x45 cm

◆ PE052 | GC03



MOSAIC MAGMA SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

◆ DC4060 | GJ32



MOSAIC MAGMA CLAY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

◆ DC4062 | GJ32




Magma Clay 44.3x88.8 cm ret. Natural P9182R
Magma Sand 44.3x88.8 cm ret. Natural P9180R



SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espesurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé. Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33		8x60x1 cm GJ10
60x60x1 cm GJ36		8x45x0.85 cm GJ07
45x45x0.85 cm GJ28		
30x60x1 cm GJ28		

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



LIGHT GREY
44.3x88.8 cm ret.

P9181R | GD13



GREY
44.3x88.8 cm ret.

P9183R | GD13



LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6201R | GD09
P6201 | GC10


P6205R | GD10
P6205 | GC11



GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6203R | GD09
P6203 | GC10

P6207R | GD10
P6207 | GC11



LIGHT GREY
45x45 cm

PE051 | GC03




GREY
45x45 cm

PE053 | GC03




MOSAIC MAGMA LIGHT GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4061 | GJ32



MOSAIC MAGMA GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4063 | GJ32



SAND
30x90 cm ret.

R3281R | GB11



CLAY
30x90 cm ret.

R3283R | GB11



BLOCKS SAND
30x90 cm ret.

R3285R | GB14



BLOCKS CLAY
30x90 cm ret.

R3287R | GB14



SAND
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R3826R | GB04
R3826 | GA12




CLAY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R3828R | GB04
R3828 | GA12




BLOCKS SAND
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R3836R | GB08
R3836 | GA17



BLOCKS CLAY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R3838R | GB08
R3838 | GA17



MOSAIC TOWN MAGMA
SAND (PIECE)
29.5x31x0.85 cm

DC1026 | GJ31




MOSAIC TOWN MAGMA
CLAY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm

DC1028 | GJ31





WALL
 V2 - SLIGHT VARIATION
 MATTE
 1.17cm
 30x90
 29.5x59.2
 0.85cm
 WallPEC




LIGHT GREY
30x90 cm ret.
R3282R | GB11



BLOCKS LIGHT GREY
30x90 cm ret.
R3286R | GB14




LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3827R | GB04
R3827 | GA12



BLOCKS LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3837R | GB08
R3837 | GA17



MOSAIC TOWN MAGMA
LIGHT GREY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm
DC1027 | GJ31



GREY
30x90 cm ret.
R3284R | GB11



BLOCKS GREY
30x90 cm ret.
R3288R | GB14



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3829R | GB04
R3829 | GA12



BLOCKS GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3839R | GB08
R3839 | GA17



MOSAIC TOWN MAGMA
GREY (PIECE)
29.5x31x0.85 cm
DC1029 | GJ31

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil
Profil
Perfil

- 2x30x1.17 cm ret. | GJ35
- 2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
- 2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

Pure Travertine

Modern visual effect in a timeless product.

Visual moderno num material intemporal.

Vision moderne d'un matériau intemporel.

Moderner Look in zeitlosem Material.

Aspecto moderno en un material atemporal.



BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!


Wall:
Groove Pure Travertine Ivory 30x90 cm ret. Matte R3264R
Pure Travertine Ivory 30x90 cm ret. Matte R3255R

Floor:
Pure Travertine Ivory 44.3x88.8 cm ret. Natural P9155R

IVORY



BEIGE



GREY



4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

5 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Porcelain Tiles

Natural
Polished
Anti-Slip

Matte
Glossy

SLIP RESISTANCE


Porcelain Tiles

Natural
R9 / A+B
Class 2 / PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36



Pure Travertine



IVORY

44.3x88.8 cm ret.

◆ ♦ *
P9155R | GD11 P9158PG | GD18



BEIGE

44.3x88.8 cm ret.

◆ ♦ *
P9156R | GD11 P9159PG | GD18



IVORY

58.6x58.6 cm ret.
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ ♦ *
P6155R | GD09 P6164R | GD10
P6155 | GC10 P6164 | GC12
P6167PG | GD19



BEIGE

58.6x58.6 cm ret.
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ ♦ *
P6156R | GD09 P6165R | GD10
P6156 | GC10 P6165 | GC12
P6168PG | GD19



IVORY

29.2x58.6 cm ret.
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm


◆ ♦ *
P3111R | GD06
P3111 | GC06
P6167PGC | GD19



BEIGE


29.2x58.6 cm ret.
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

◆ ♦ *
P3112R | GD06
P3112 | GC06
P6168PGC | GD19



MOSAIC PURE TRAVERTINE IVORY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4045 | GJ32



MOSAIC PURE TRAVERTINE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4046 | GJ32



Pure Travertine




SPECIAL PIECES		
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Epaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodape . Plinthe Sockel . Rodapé
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
58.6x58.6x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ58	8x58.6x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33	29.2x58.6x1 cm ret. GJ58	8x60x1 cm GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ30		30x60x0.85 cm GJ24

SPECIAL PIECES		
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Epaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodape . Plinthe Sockel . Rodapé
29.2x58.6x1 cm ret. GJ33		8x60x0.85 cm GJ10
60x60x1 cm GJ36		
30x60x1 cm GJ28		
30x60x0.85 cm GJ24		

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

	WALL + FLOOR PORCELAIN TILES		V3 - MODERATE VARIATION		NATURAL (MATTE)		POLISHED		ANTI-SLIP (MATTE)		1cm		0.85cm		R9 A+B CLASS 2		R11 A+B+C CLASS 3		PTV ≥36



P9157R | GD11 P9160PG | GD18

P6169PG | GD19




P6157 | GC10 P6166 | GC12



PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format	Pieces Peças . Pièces	SQM M ²	Weight Peso . Poids	Box Caixa . Boite	SQM M ²	Weight Peso . Poids
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
58.6x58.6x1 ret.	3	1.030	22.70	36	37.080	837
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
29.2x58.6x1 ret.	6	1.030	22.50	32	32.960	740
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

Pure Travertine



IVORY
30x90 cm ret.
R3255R | GB10 R3261R | GB10



GROOVE IVORY m^2
30x90 cm ret.
R3264R | GB11



IVORY
29.5x59.2 cm ret.
R3804R | GB01 R3801R | GB01
30x60 cm
R3804 | GA09 R3801 | GA09




GROOVE IVORY m^2
29.5x59.2 cm ret.
R3807R | GB02
30x60 cm
R3807 | GA11




MOSAIC PURE TRAVERTINE IVORY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC2042 | GJ30 DC2045 | GJ30




MOSAIC PICKET PURE TRAVERTINE
IVORY (PIECE)

26.5x27.8x0.85 cm DC3604 | GJ46 DC3601 | GJ46



MOSAIC PURE TRAVERTINE BEIGE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC2043 | GJ30 DC2046 | GJ30



MOSAIC PICKET PURE TRAVERTINE
BEIGE (PIECE)

26.5x27.8x0.85 cm DC3605 | GJ46 DC3602 | GJ46




MOSAIC HALF HEXA PURE TRAVERTINE
IVORY (PIECE)

29.2x35.1x0.85 cm DC3504 | GJ39 DC3501 | GJ39




MOSAIC HALF HEXA PURE TRAVERTINE
BEIGE (PIECE)

29.2x35.1x0.85 cm DC3505 | GJ39 DC3502 | GJ39



BEIGE
30x90 cm ret.
R3256R | GB10 R3262R | GB10



GROOVE BEIGE m^2
30x90 cm ret.
R3265R | GB11



GREY
29.5x59.2 cm ret.
R3806R | GB01 R3803R | GB01
30x60 cm
R3806 | GA09 R3803 | GA09



GROOVE GREY m^2
29.5x59.2 cm ret.
R3809R | GB02
30x60 cm
R3809 | GA11



Pure Travertine

		PACKING AND WEIGHT	
		Sizes (cm) Dimensão . Format	Pieces Peças . Pièces . Stück . Piezas
		Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	SQM M ² Box Caixa . Boite Karton . Caja
		30x90x1.17 ret.	4 1.080 21.32 40 43.200 872
		29.5x59.2x0.85 ret.	8 1.400 19.81 32 44.800 654
		30x60x0.85	8 1.460 20.63 32 46.720 680


SPECIAL PIECES	
	Profile Perfil . Profil Profil . Perfil
	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
	Box Caixa . Boite Karton . Caja
	SQM M ² Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
	Box Caixa . Boite Karton . Caja
	SQM M ² Weight Peso . Poids Gewicht . Peso

2x30x1.17 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

Stone Age

The soul of natural stone in captivating harmony.

A alma natural da pedra numa harmonia envolvente.
L'âme de la pierre naturelle dans une harmonie enveloppante.
Die Seele des Natursteins in fesselnder Harmonie.
El alma natural de la piedra en una armonía envolvente.



6 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↵ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"
7x30 / 2.8"x11.8"

→ ↵ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Wall Tiles

→ ↵ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↵ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Glazed Floor Tiles
→ ↵ 0.6 cm
Mos. 10x10 cm / 3.9"x3.9"

Porcelain Tiles

Natural
Honed
Polished
Anti-Slip

Wall Tiles
Satin
Glossy

Glazed Floor Tiles
Natural

SLIP RESISTANCE

Natural
R10 / A+B
Class 2 / PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36

Glazed Floor Tiles
Natural
R10 / A+B

Wall:
Mosaic Stone Age Grey 29.5x29.5 cm Honed DC4043
Stone Age Anthracite 30x90 cm ret. Satin R3244R


Floor:
Stone Age Grey 44.3x88.8 cm ret. Honed P9153PM



Wall:
Stone Age White 29.5x59.2 cm ret. Satin R3785R
Mosaic Stone Age White 29.5x29.5 cm Satin DC2031
Sawn Stone Age White 29.5x59.2 cm ret. Satin R3791R

Floor:
Stone Age White 58.6x58.6 cm ret. Honed P6161PM





WHITE
44.3x88.8 cm ret.
P9145R | GD13 P9151PM | GD22 P9151PG | GD22



GREIGE
44.3x88.8 cm ret.
P9146R | GD13 P9152PM | GD22 P9152PG | GD22



WHITE
58.6x58.6 cm ret.
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6135R | GD12 P6145R | GD13
P6135 | GC14 P6145 | GC15
P6161PM | GD19 P6161PG | GD19



GREIGE
58.6x58.6 cm ret.
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6136R | GD12 P6146R | GD13
P6136 | GC14 P6146 | GC15
P6162PM | GD19 P6162PG | GD19



WHITE
29.2x58.6 cm ret.
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3106R | GD09
P3106 | GC10
P6161PMC | GD19 P6161PGC | GD19




GREIGE
29.2x58.6 cm ret.
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3107R | GD09
P3107 | GC10
P6162PMC | GD19 P6162PGC | GD19




WHITE
7.2x29.5 cm
P6135C7 | GD17




GREIGE
7.2x29.5 cm
P6136C7 | GD17



MOSAIC STONE AGE WHITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4036 | GJ32
29.5x29.5x1 cm DC4041 | GJ35



MOSAIC STONE AGE GREIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4037 | GJ32
29.5x29.5x1 cm DC4042 | GJ35



GREY
44.3x88.8 cm ret.
P9147R | GD13 P9153PM | GD22 P9153PG | GD22



ANTHRACITE
44.3x88.8 cm ret.
P9148R | GD13



GREY
58.6x58.6 cm ret.
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6137R | GD12 P6147R | GD13
P6137 | GC14 P6147 | GC15



ANTHRACITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6138R | GD12 P6148R | GD13
P6138 | GC14 P6148 | GC15



GREY
29.2x58.6 cm ret.
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P6163PMC | GD19 P6163PGC | GD19
P3108R | GD09
P3108 | GC10




ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3109R | GD09
P3109 | GC10




GREY
7.2x29.5 cm
P6137C7 | GD17



ANTHRACITE
7.2x29.5 cm
P6138C7 | GD17



MOSAIC STONE AGE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4038 | GJ32
29.5x29.5x1 cm DC4043 | GJ35



MOSAIC STONE AGE ANTHRACITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4039 | GJ32
29.5x29.5x1 cm DC4043 | GJ35



SPECIAL PIECES


Stairstep Degrado . Nez-de-Marche Stufe . Peldaho	Step Extra Fluted* Degrado Espressurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaho con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x4.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
58.6x58.6x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ58	8x58.6x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33	29.2x58.6x1 cm ret. GJ58	8x60x1 cm GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ30		
29.2x58.6x1 cm ret. GJ33		
60x60x1 cm GJ36		
30x60x1 cm GJ28		
30x60x0.85 cm GJ24		

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
58.6x58.6x1 ret.	3	1.030	22.70	36	37.080	837
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
29.2x58.6x1 ret.	6	1.030	22.50	32	32.960	740
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956
7.2x29.5x1	18	0.383	8.65	98	37.534	870

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Stone Age



WHITE

30x90 cm ret.

R3241R | GB11 R3251R | GB11



GREIGE

30x90 cm ret.

R3242R | GB11 R3252R | GB11



SAWN WHITE m²

30x90 cm ret.

R3245R | GB14



SAWN GREIGE m²

30x90 cm ret.

R3246R | GB14



WHITE

29.5x59.2 cm ret.

R3785R | GB07 R3795R | GB07

30x60 cm

R3785 | GA15 R3795 | GA15



GREIGE

29.5x59.2 cm ret.

R3786R | GB07 R3796R | GB07

30x60 cm

R3786 | GA15 R3796 | GA15




SAWN WHITE m²

29.5x59.2 cm ret.

R3791R | GB09

30x60 cm

R3791 | GA18




SAWN GREIGE m²

29.5x59.2 cm ret.

R3792R | GB09

30x60 cm

R3792 | GA18




MOSAIC STONE AGE WHITE

(2.5X2.5 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm

DC2031 | GJ35




MOSAIC BRICK STONE AGE WHITE

(2.8X6.5 CM) (PIECE)

25.9x28.9x0.85 cm

DC3001 | GJ35



MOSAIC STONE AGE GREIGE

(2.5X2.5 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm

DC2032 | GJ35



MOSAIC BRICK STONE AGE GREIGE

(2.8X6.5 CM) (PIECE)

25.9x28.9x0.85 cm

DC3002 | GJ35

29.5x29.5x0.85 cm

DC2035 | GJ35

25.9x28.9x0.85 cm

DC3005 | GJ35



Wall:

Stone Age Greige 30x90 cm ret. Glossy R3252R
Mosaic Stone Age Greige 29.5x29.5 cm Glossy DC2036

Floor:

Stone Age Greige 44.3x88.8 cm ret. Polished P9152PG



WALL
 V4 - STRONG VARIATION
 SATIN
 GLOSSY
 30x90
 1.17cm
 29.5x59.2
 0.85cm
QB WallPEC



GREY
30x90 cm ret.
R3243R | GB11 R3253R | GB11



SAWN GREY
30x90 cm ret.
R3247R | GB14



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3787R | GB07 R3797R | GB07
R3787 | GA15 R3797 | GA15



SAWN GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3793R | GB09
R3793 | GA18



MOSAIC STONE AGE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2033 | GJ35

MOSAIC BRICK STONE AGE GREY
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3003 | GJ35

SAWN ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3794R | GB09
R3794 | GA18



ANTHRACITE
30x90 cm ret.
R3244R | GB11 R3254R | GB11



SAWN ANTHRACITE
30x90 cm ret.
R3248R | GB14



ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3788R | GB07 R3798R | GB07
R3788 | GA15 R3798 | GA15



SAWN ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3794R | GB09
R3794 | GA18



MOS. BRICK STONE AGE ANTHRACITE
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3004 | GJ35


MOS. BRICK STONE AGE ANTHRACITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2034 | GJ35

MOS. BRICK STONE AGE ANTHRACITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2037 | GJ35

MOS. BRICK STONE AGE ANTHRACITE
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC2038 | GJ35

MOS. BRICK STONE AGE ANTHRACITE
(2.8X6.5 CM) (PIECE)
25.9x28.9x0.85 cm DC3008 | GJ35

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil. Profil
Profil. Perfil

2x30x1.17 cm ret. | GJ35

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

	Pieces	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso	Box Caixa. Boite Karton. Caja	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pecas . Pièces Stück. Piezas					
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680




WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES
V4 - STRONG VARIATION
NATURAL (MATTE)
R10
A+B
10x10



PACKING AND WEIGHT


Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças , Pièces Stück , Piezas	SQM M ²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso	Box Caixa , Boîte Karton , Caja	SQM M ²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso
10x10x0.6	99	1.000	11.50	48	48.000	572



Piazen

Natural elegance of the Piasentina stone with a contemporary touch.

Elegância natural da pedra Piasentina com um toque contemporâneo.
L'élegance naturelle de la pierre Piasentina avec une touche contemporaine.
Natürliche Eleganz aus Piasentina-Stein mit einem zeitgemäßen Touch.
Elegancia natural de la piedra Piasentina con un toque contemporáneo.



5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
20x20 cm / 7.9"x7.9"

6 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.6 cm
Mos. 10x10 cm / 3.9"x3.9"

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles


Natural
Natural
R10 / A+B
Class 1 / PTV ≥36


Wall Tiles

Matte
Matte
R10 / A
Class 1

Glazed Floor Tiles

Matte
Bush-Hammered
R11
A+B+C





SAND
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6071R | GD12
P6071 | GC14




CLAY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6073R | GD12
P6073 | GC14




SAND
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3061R | GD09
P3061 | GC10



MOSAIC PIAZEN SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC977 | GJ32



CLAY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm




MOSAIC PIAZEN CLAY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC979 | GJ32



IRON
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6072R | GD12
P6072 | GC14



COAL
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6074R | GD12
P6074 | GC14



IRON
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm


P3062R | GD09
P3062 | GC10



MOSAIC PIAZEN IRON
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC978 | GJ32



COAL
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm



MOSAIC PIAZEN COAL
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC980 | GJ32



Piazen Clay 59.2x59.2 cm Natural P6073R

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau , Nez-de-Marche
Stufe . Peldão

59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58
60x60x1 cm | GJ36
30x60x1 cm | GJ28
30x60x0.85 cm | GJ24



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58
29.5x59.2x0.85 cm ret. | GJ58
8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10



Skirting
Rodapé. Plinthe
Sockel . Rodapié

8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10


PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM M ²	Weight	Box	SQM M ²	Weight
Dimensão . Format	Peças . Pièces	Stück . Piezas	Peso . Poids	Caixa . Boite	Karton . Caja	Gewicht . Peso
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas




WALL
 V3 - MODERATE VARIATION
 MATTE
 30x90
 29.5x59.2
 0.85cm
 WallPEC



PEARL
30x90 cm ret.
R3156R | GB11



PIAZEN CUBIC PEARL
30x90 cm ret.
R3160R | GB14



PEARL
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3656R | GB05
R3656 | GA13




PIAZEN CUBIC PEARL
30x60 cm
R3661 | GA16



IVORY
30x90 cm ret.
R3157R | GB11




PIAZEN CUBIC IVORY
30x90 cm ret.
R3161R | GB14



IVORY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3657R | GB05
R3657 | GA13




PIAZEN CUBIC IVORY
30x60 cm
R3662 | GA16



OYSTER

30x90 cm ret.

R3158R | GB11



ASH

30x90 cm ret.

R3159R | GB11



PIAZEN CUBIC OYSTER 

30x90 cm ret.


R3162R | GB14



PIAZEN CUBIC ASH 

30x90 cm ret.

R3163R | GB14




OYSTER

29.5x59.2 cm ret.

30x60 cm

R3658R | GB05

R3658 | GA13



ASH

29.5x59.2 cm ret.

30x60 cm

R3659R | GB05

R3659 | GA13



PIAZEN CUBIC OYSTER 

30x60 cm

R3663 | GA16



PIAZEN CUBIC ASH 

30x60 cm

R3664 | GA16

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil. Profil
Profil, Perfil

2x30x1.17 cm ret. | GJ35

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44


2x29.5x0.85 cm ret. | GJ55

PACKING AND WEIGHT




Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück. Piezas	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso	Box Caixa. Boîte Karton. Caja	SQM M ²	Weight Peso. Poids Gewicht. Peso
30x90x1.17 cm ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680





SPECIAL PIECES



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapé

8x20x0.85 cm | GJ01

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Formato

20x20x0.85



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

20



SQM M²
Peso . Poids
Gewicht . Peso

0.800



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso

14.44



Box
Caixa . Boite
Karton . Caja

72



SQM M²
Peso . Poids
Gewicht . Peso

57.600



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso

1060



SQM M²
Peso . Poids
Gewicht . Peso

572



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Talisman Eternal Stone White 30x60 cm R3814
Eternal Stone White 30x60 cm R3811


Floor:
Eternal Stone Grey 45x45 cm C467

Eternal Stone

Organic sophistication.

Sofisticação orgânica.
Raffinement de la matière.
Organische Raffinesse.
Sofisticación orgánica.

WHITE



BEIGE



GREY



3 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"

1 FINISH

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

Glazed Floor Tiles

Matte

SLIP RESISTANCE

Wall Tiles

Matte


Glazed Floor Tiles

Matte
R9 / A
Class 1



Wall:
Talisman Eternal Stone Beige 30x60 cm R3815
Eternal Stone Beige 30x60 cm R3812

Floor:
Eternal Stone Beige 45x45 cm C466



SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

45x45x0.85 cm | GJ21

8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT


	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight
Sizes (cm)	Pecas . Pièces Stück . Piezas	M²	Peso . Poids Gewicht . Peso	Caixa . Boite Karton . Caja	M²	Peso . Poids Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.23	36	36.360	671



WHITE

30x60 cm


R3811 | GA09



BEIGE

30x60 cm

R3812 | GA09



GREY

30x60 cm

R3813 | GA09



TALISMAN WHITE

m²

30x60 cm

R3814 | GA12



TALISMAN BEIGE

m²

30x60 cm

R3815 | GA12



TALISMAN GREY

m²

30x60 cm

R3816 | GA12



WHITE

26.7x41.6 cm




BEIGE

26.7x41.6 cm




GREY

26.7x41.6 cm



R2751 | GA05



R2752 | GA05




R2753 | GA05



TALISMAN WHITE

m²

26.7x41.6 cm



TALISMAN BEIGE

m²

26.7x41.6 cm



TALISMAN GREY

m²

26.7x41.6 cm



R2754 | GA08



R2755 | GA08



R2756 | GA08



WHITE

45x45 cm



BEIGE

45x45 cm



GREY

45x45 cm

C467 | GI08

Rock

The harmony and character of stone.

A harmonia e o carácter da pedra.
L'harmonie et le caractère de la pierre.
Die Harmonie und der Charakter des Steins.
La armonía y el carácter de la piedra.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Rock Sand 26.7x41.6 cm R2704
Carved Rock Sand 26.7x41.6 cm R2709

Floor:
Rock Sand 45x45 cm C421

SHELL



SAND



MOONLIGHT



3 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6"x16.5"

1 FINISH

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
45x45 cm / 17.7"x17.7"

Wall Tiles

Matte

Glazed Floor Tiles

Matte



Carved Rock Sand 30x60 cm R3007



Wall:
Rock Shell 30x60 cm R3003

Floor:
Rock Moonlight 45x45 cm C422

**SPECIAL PIECES**

Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldão

45x45x0.85 cm | GJ21



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM M ²	Weight	Box	SQM M ²	Weight
Dimensão . Format	Pecas . Pièces	Peso . Poids	Peso . Poids	Caixa . Boite	Peso . Poids	Gewicht . Peso
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044
45x45x0.85	5	1.010	18.23	36	36.360	671



SHELL
30x60 cm R3003 | GA14




CARVED SHELL m²
30x60 cm R3009 | GA18




SHELL
26.7x41.6 cm R2705 | GA09



CARVED SHELL m²
26.7x41.6 cm R2707 | GA12



MOSAIC ROCK SHELL
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC742 | GJ26



SAND
30x60 cm R2704 | GA09




CARVED SAND m²
26.7x41.6 cm R2709 | GA12



MOSAIC ROCK SAND
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC740 | GJ26

MOONLIGHT
30x60 cm R3006 | GA14




CARVED MOONLIGHT m²
30x60 cm R3008 | GA18




MOONLIGHT
26.7x41.6 cm R2703 | GA09



CARVED MOONLIGHT m²
26.7x41.6 cm R2711 | GA12



MOSAIC ROCK MOONLIGHT
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.77 cm DC741 | GJ26



SHELL
45x45 cm C423 | GI08



SAND
45x45 cm C421 | GI08



MOONLIGHT
45x45 cm C422 | GI08



SHELL
45x45 cm C423 | GI08



SAND
45x45 cm C421 | GI08



MOONLIGHT
45x45 cm C422 | GI08



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Urban Stone Anthracite 44.3x88.8 cm ret. Natural P9113R

Urban Stone

Authentic stone spirit, in keeping with the latest urban trends.

Espírito autêntico da pedra ao estilo das últimas tendências urbanas.
Esprit authentique de la pierre dans le style des dernières tendances urbaines.

Authentischer Steingeist im Stil der neuesten urbanen Trends.
Espíritu de piedra auténtico al estilo de las últimas tendencias urbanas.


GREIGE



GREY



ANTHRACITE



5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
45x90 / 17.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"
15x15 / 5.9"x5.9"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

3 FINISHES

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip
Natural
R10 / A
Class 1 / PTV ≥36

Anti-Slip
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36

Matte



Urban Stone Grey 29.5x59.2 cm ret. R3735R





Urban Stone Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6102R
Urban Stone Grey 29.5x59.2 cm ret. Anti-Slip P3095R



Wall:
Mosaic Herring Urban Stone Grey 24.5x27.5 cm DC5009
Urban Stone Grey 30x90 cm ret. R3206R

Floor:
Urban Stone Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6102R




GREIGE
44.3x88.8 cm ret.

P9111R | GD13




GREIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6101R | GD09
P6101 | GC10




GREIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3091R | GD07
P3091 | GC08
P3094R | GD08
P3094 | GC09



MOSAIC URBAN STONE GREIGE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC4001 | GJ35




GREY
44.3x88.8 cm ret.

P9112R | GD13




GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6102R | GD09
P6102 | GC10




GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3092R | GD07
P3092 | GC08
P3095R | GD08
P3095 | GC09



MOSAIC URBAN STONE GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC4002 | GJ35



ANTHRAZIT
44.3x88.8 cm ret.

P9113R | GD13




ANTHRACITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6103R | GD09
P6103 | GC10




ANTHRACITE
14.6x14.6 cm ret.
P6103RC5 | GD22



ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

P3093R | GD07
P3093 | GC08



MOS. URBAN STONE ANTHRACITE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC4003 | GJ35

SPECIAL PIECES




Stairstep
Degrado , Nez-de-Marche
Stufe , Peldajo

44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ58	8x60x1 cm GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ30		
60x60x1 cm GJ36		
30x60x1 cm GJ28		
30x60x0.85 cm GJ24		



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado, Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe , Peldajo con Espesor



Skirting
Rodapé , Plinthe
Sockel , Rodapé

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão .Formato Maße .Formato	Pieces Peças .Pièces Stück .Piezas	SQM M² Weight Peso .Poids Gewicht .Peso	Box Caixa .Boîte Karton .Caja	SQM M² Weight Peso .Poids Gewicht .Peso		
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924
14.6x14.6x1 ret.	38	0.810	16.84	52	42.120	925
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956


* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



WALL WALL TILES	V3 - MODERATE VARIATION	MATTE	30x90 1.17cm	29.5x59.2 0.85cm 30x60




GREIGE
30x90 cm ret.
R3205R | GB11



ANTHRACITE
30x90 cm ret.
R3207R | GB11




MURETTO MIX GREIGE
30x90 cm ret.
R3208R | GB14



ANTHRACITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3736R | GB06
R3736 | GA14




GREIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3734R | GB06
R3734 | GA14



MOSAIC URBAN STONE GREIGE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2001 | GJ35



MOS. URBAN STONE ANTHRACITE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2003 | GJ35



MOSAIC MIX URBAN STONE
(2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2004^(A) | GJ36



MURETTO MIX GREIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3737R | GB08
R3737 | GA18



MOSAIC HERRING URBAN
STONE GREIGE
(2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm
DC5008 | GJ33




MOSAIC HERRING URBAN
STONE ANTHRACITE
(2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm
DC5010 | GJ33

^(A) Random Drawing . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire
Wechselndes Design . Diseño Aleatorio





Urban Stone Grey 30x90 cm ret. R3206R



GREY



MURETTO MIX GREY m²



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 mm



MOSAIC URBAN STONE GREY
(2.5X2.5 cm) (PIECE)



MURETTO MIX GREY m²



**MOSAIC HERRING URBAN
STONE GREY
(2.8X6.5 cm) (PIECE)**



SPECIAL PIECES



Profile

2x30x1.17 cm ret. | GJ35

2x59x2x0.85 cm ret. | GJ44

2x20x5x0.85 cm ret. | GJ55

PACKING AND WEIGHT

 Sizes (cm)	 Pieces	 SQM	 Weight	 Box	 SQM	 Weight
Dimensão . Format	Pecas . Pièces	M²	Peso . Poids	Caixa . Boite	M²	Peso . Poids
Maße . Formate	Stück . Piezas	Gewicht . Peso	Karton . Caja			Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

Balance

Harmonious and welcoming spaces.

Espaços harmoniosos e acolhedores.
Espaces harmonieux et accueillants.
Harmonische und gemütliche Räume.
Espacios armoniosos y acogedores.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Wall:
Balance Silver 30x90 cm ret. R3192R

Floor:
Balance Silver 59.2x59.2 cm ret. P6092R


BEIGE



SILVER



GREY



CEPPO DI GRE



3 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm
60x60 / 23.6"x23.6"

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

Porcelain Tiles

Natural

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

2 FINISHES

Wall Tiles

Natural

Matte


SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R10 / A+B
Class 1 / PTV ≥36



Balance



BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6091R | GD08
P6091 | GC07



MOSAIC BALANCE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC985 | GJ28




SILVER
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6092R | GD08
P6092 | GC07



MOSAIC BALANCE SILVER
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC986 | GJ28




GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6093R | GD08
P6093 | GC07




MOSAIC BALANCE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC987 | GJ28



CEPPO DI GRE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6094R | GD08
P6094 | GC07



MOSAIC BALANCE CEPPO DI GRE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC988 | GJ28

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldinho


59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33

60x60x1 cm | GJ36

30x60x1 cm | GJ28



Step Extra Fluted*
Degrau Espesurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58

8x59.2x1 cm ret. | GJ14

8x60x1 cm | GJ10




Skirting
Rodapé. Plinthe
Sockel . Rodapié

8x59.2x1 cm ret. | GJ14

8x60x1 cm | GJ10


PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM M²	Weight	Box	SQM M²	Weight
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876



Balance Grey 59.2x59.2 cm ret. P6093R

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas




BEIGE
30x90 cm ret.
R3191R | GB10



MURETTO BEIGE 
30x90 cm ret.
R3201R | GB13



CUBIC BEIGE 
30x90 cm ret.
R3196R | GB13




BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3717R | GB04
R3717 | GA12




MURETTO BEIGE 
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3726R | GB07
R3726 | GA15



CUBIC BEIGE 
30x60 cm
R3723 | GA15



MOSAIC BALANCE BEIGE 
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2039 | GJ32




SILVER
30x90 cm ret.
R3192R | GB10



MURETTO SILVER 
30x90 cm ret.
R3202R | GB13



CUBIC SILVER 
30x90 cm ret.
R3197R | GB13




SILVER
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3718R | GB04
R3718 | GA12



MURETTO SILVER 
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3727R | GB07
R3727 | GA15




CUBIC SILVER 
30x60 cm
R3724 | GA15



MOSAIC BALANCE SILVER 
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC2040 | GJ32


Balance



GREY

30x90 cm ret.


R3193R | GB10



CEPPO DI GRE

30x90 cm ret.


R3195R | GB10



MURETTO GREY m²

30x90 cm ret.

R3203R | GB13



CEPPO DI GRE

29.5x59.2 cm ret.

R3722R | GB04

30x60 cm

R3722 | GA12



CUBIC GREY m²

30x90 cm ret.

R3198R | GB13




GREY

29.5x59.2 cm ret.

R3719R | GB04

30x60 cm

R3719 | GA12



MURETTO GREY m²

29.5x59.2 cm ret.

R3728R | GB07

30x60 cm


R3728 | GA15



CUBIC GREY m²

30x60 cm

R3725 | GA15



MOSAIC BALANCE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC2041 | GJ32

SPECIAL PIECES						
Profile Perfil. Profil Profil. Profil						
2x30x1.17 cm ret. GJ35						
2x59.2x0.85 cm ret. GJ44						
2x29.5x0.85 cm ret. GJ35						

PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680



Balance Ceppo di Gre 30x90 cm ret. R3195R



SEE IT IN YOUR
ROOM!


Mustang Slate Black 59.2x59.2 cm ret. P6062R

Mustang Slate


The triumph of design and natural beauty of natural slate.

O triunfo do design e da beleza da ardósia natural.
Le triomphe du design et de la beauté de l'ardoise naturelle.
Der Triumph von Design und Schönheit des Naturschiefers.
El triunfo del diseño y la belleza de pizarra natural.


WHITE



LIGHT GREY



BLACK



4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ ↘ 1 cm

45x90 / 17.7"x35.4"
22x90 / 8.7"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"

1 FINISH

Porcelain Tiles

→ ↘ 0.85 cm

30x60 / 11.8"x23.6"

Natural

SLIP RESISTANCE

Porcelain Tiles

Natural
R10 / A+B
Class 1



Wall:
Mustang Slate Light Grey 22.05x88.8 cm ret. P9076RC2
Mosaic Mustang Light Grey 29.5x29.5 cm DC944

Floor:
Mustang Slate Light Grey 44.3x88.8 cm ret. P9076R

Mustang Slate




WHITE
44.3x88.8 cm ret.
P9079R | GD13



WHITE
22.05x88.8 cm ret.
P9079RC2 | GD15



WHITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6063R | GD09
P6063 | GC11




WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3043R | GD07
P3043 | GC07



INFINITY MUSTANG SLATE WHITE
(PIECE)
29.5x59.2x0.85 cm
DC949 | GJ44



MOSAIC MUSTANG SLATE WHITE
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC947 | GJ36




LIGHT GREY
44.3x88.8 cm ret.
P9076R | GD13



LIGHT GREY
22.05x88.8 cm ret.
P9076RC2 | GD15




LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6060R | GD09
P6060 | GC11




LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3040R | GD07
P3040 | GC07



INFINITY MUSTANG SLATE LIGHT GREY
(PIECE)
29.5x59.2x0.85 cm
DC941 | GJ44



MOS. MUSTANG SLATE LIGHT GREY
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC944 | GJ36




BLACK
44.3x88.8 cm ret.
P9078R | GD13



BLACK
22.05x88.8 cm ret.
P9078RC2 | GD15



BLACK
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm
P6062R | GD09
P6062 | GC11




BLACK
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
P3042R | GD07
P3042 | GC07



INFINITY MUSTANG SLATE BLACK
(PIECE)
29.5x59.2x0.85 cm
DC943 | GJ44



MOSAIC MUSTANG SLATE BLACK
(4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm
DC946 | GJ36



PACKING AND WEIGHT							
	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight	
	Peças	M²	Peso, Poids	Caixa, Bolte	M²	Peso, Poids	
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782	
22.05x88.8x1 ret.	5	0.980	21.67	44	43.120	973	
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855	
29.5x59.2x0.85 ret.	7	1.220	22.60	40	48.800	924	
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876	
30x60x0.85	7	1.260	23.40	40	50.400	956	

SPECIAL PIECES		
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldão	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldão con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapé
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58	8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33	29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ58	8x59.2x0.85 cm ret. GJ10
29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ30		
60x60x1 cm GJ26		
30x60x1 cm GJ28		
30x60x0.85 cm GJ24		

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad minima de 10 piezas



The surface structure reproduces all the veins and nuances of stone.
O relevo superficial replica todos os veios e nuances da pedra.
Le relief de surface reproduit toutes les veines et nuances de la pierre.
Das oberflächliche Relief reproduziert alle Adern und Nuancen des Steins.
El relieve superficial reproduce todos los ejes y matices de la piedra.




SEE IT IN YOUR
ROOM!

Bliss

Tranquility and comfort.

Tranquilidade e conforto.
Tranquillité et confort.
Ruhe und Komfort.
Tranquilidad y confort.

WHITE



BEIGE



2 FORMATS

Wall Tiles


→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"


→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"

1 FINISH

Wall Tiles

Matte





WHITE
30x90 cm ret.
R3311R | GB10



BRICK WHITE m^2
30x90 cm ret.
R3313R | GB14



WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3861R | GB04
R3861 | GA10



SAWN WHITE m^2
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3863R | GB06
R3863 | GA13



MOSAIC ARROW BLISS
WHITE (PIECE)
22.4x29.5x1.17 cm DC6021 | GJ33



BEIGE
30x90 cm ret.
R3312R | GB10



BRICK BEIGE m^2
30x90 cm ret.
R3314R | GB14



BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3862R | GB04
R3862 | GA10



SAWN BEIGE m^2
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3864R | GB06
R3864 | GA13



MOSAIC ARROW BLISS
BEIGE (PIECE)
22.4x29.5x1.17 cm DC6022 | GJ33

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil, Profil
Profil, Perfil

2x30x1.17 cm ret. GJ35	
2x59.2x0.85 cm ret. GJ44	
2x29.5x0.85 cm ret. GJ35	

PACKING AND WEIGHT

	Pieces	SQM M ²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso	Box Caixa, Boite Karton, Caja	SQM M ²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680



BIM

Wall:
Serena Beige 30x90 cm ret. R3224R
Prisma Serena Beige 30x90 cm ret. R3226R
Mosaic Herring Serena Beige 24.5x27.5 cm DC5011

Floor:
Noble Raffia 22.05x88.8 cm ret. Natural P9114C2
Noble Raffia 14.5x88.8 cm ret. Natural P9114C3

Serena

Serene and elegant spaces.

Espaços serenos e elegantes.
Espaces sereins et élégants.
Ruhige und elegante Räume.
Espacios amplios y elegantes.

BEIGE



GREY



1 FORMAT

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"


1 FINISH

Wall Tiles

Matte



Prisma Serena Grey 30x90 cm ret. R3227R



BEIGE
30x90 cm ret.
R3224R | GB10



PRISMA BEIGE m²
30x90 cm ret.
R3226R | GB14



GREY
30x90 cm ret.
R3225R | GB10



PRISMA GREY m²
30x90 cm ret.
R3227R | GB14



MOSAIC HERRING SERENA
BEIGE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x1.17 cm DC5011 | GJ33

MOSAIC HERRING SERENA
GREY (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x1.17 cm DCS012 | GJ33

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil . Profil
Profil . Perfil
2x30x1.17 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Profile	Pieces	SQM M²	Weight	Box	SQM M²	Weight
Perfil . Profil Profil . Perfil 30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872

Ocean


Soft and natural lines that invites to relax.

Linhos suaves e naturais que convidam ao relaxamento.
Des lignes douces et naturelles qui invitent à la relaxation.
Weichen und natürlichen Linien, die zum Entspannen einladen.
Líneas suaves y naturales que invitan a relajarse.



Wall:
Ocean Beige 29.5x59.2 cm R845R

Floor:
Bosco Castagno 10x60 cm P3026C1



QB WallPEC



BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R845R | GB04
R845 | GA12



GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R846R | GB04
R846 | GA12

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil. Profil
Profil. Perfil

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680




Granit Beige 45x45 cm C458

Granit

The eternal nobility of granite.

A eterna nobreza do granito.
La noblesse éternelle du granit.
Der ewige Adel des Granits.
La nobleza eterna del granito.



BEIGE

45x45 cm



GREY

45x45 cm

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrado , Nez-de-Marche
Stufe , Peldano

45x45x0.85 cm | GJ21



Skirting
Rodapé , Plinthe
Sockel , Rodapié

8x45x0.85 cm | GJ03

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)
Dimensão , Format
Maße , Formato

45x45x0.85



Pieces
Peças , Pièces
Stück , Piezas

5



SQM M²
Peso , Poids
Gewicht , Peso

1.010



Weight
Peso , Poids
Gewicht , Peso

18.23



Box
Caixa , Boite
Karton , Caja

36



SQM M²
Peso , Poids
Gewicht , Peso

36.360



Weight
Peso , Poids
Gewicht , Peso

671



Premium
Colour

Tamarin Sunset Beach, Mauritius
Project: Beautiful Mess Interior Architecture & Design
Photography: Josue Bozart



Over 50% of the 13x13 size present one glazed edge, allowing for perfect application finishes.
Mais de 50% das peças 13x13 incluem uma aresta vidrada para garantir um acabamento perfeito.
Plus de 50% des pièces au format 13x13 ont un bord émaillé afin de garantir une finition parfaite.
Mehr als 50% der Fliesen 13x13 enthalten eine glasierte Kante, um ein perfekten Abschluss zu gewährleisten.
Más del 50% de las piezas de 13x13 incluyen un borde acristalado para garantizar un acabado perfecto.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Chroma Lichen Green 13x13 cm C1313

Chroma

Modern and desaturated colours for elegant and timeless spaces.

Cores modernas e dessaturadas para ambientes elegantes e intemporais.
Des couleurs modernes et douces pour des environnements élégants et intemporels.
Moderne, helle Farben für elegante, zeitlose Umgebungen.
Colores modernos y desaturados para entornos elegantes y atemporales.



2 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 0.9 cm

8x26 / 3.1"x10.2"
13x13 / 5.1"x5.1"

1 FINISH

Wall Tiles

Matte



Chroma





WALL
WALL TILES V2 - SLIGHT VARIATION MATTE 0.9cm



COTTON WHITE
13x13 cm C1301 | GG03



OFF-WHITE
13x13 cm C1302 | GG03



COTTON WHITE
8.6x26.2 cm C0801 | GG03




OFF-WHITE
8.6x26.2 cm C0802 | GG03



CHAMPAGNE
13x13 cm C1303 | GG03



LINEN
13x13 cm C1304 | GG03



CHAMPAGNE
8.6x26.2 cm C0803 | GG03



LINEN
8.6x26.2 cm C0804 | GG03




GINKGO YELLOW
13x13 cm
C1309 | GG03




SAFFRON YELLOW
13x13 cm
C1310 | GG03




GINKGO YELLOW
8.6x26.2 cm
C0809 | GG03




SAFFRON YELLOW
8.6x26.2 cm
C0810 | GG03




BLUSH
13x13 cm
C1311 | GG03



MISTY CORAL
13x13 cm
C1312 | GG03




BLUSH
8.6x26.2 cm
C0811 | GG03



MISTY CORAL
8.6x26.2 cm
C0812 | GG03





SOFT GREY
13x13 cm
C1305 | GG03




PEPPER GREY
13x13 cm
C1306 | GG03




SOFT GREY
8.6x26.2 cm
C0805 | GG03



PEPPER GREY
8.6x26.2 cm
C0806 | GG03



GRAPHITE
13x13 cm
C1307 | GG03




CHARCOAL BLACK
13x13 cm
C1308 | GG03




GRAPHITE
8.6x26.2 cm
C0807 | GG03




CHARCOAL BLACK
8.6x26.2 cm
C0808 | GG03




LICHEN GREEN
13x13 cm
C1313 | GG03



SAGE GREEN
13x13 cm
C1314 | GG03



LICHEN GREEN
8.6x26.2 cm
C0813 | GG03



SAGE GREEN
8.6x26.2 cm
C0814 | GG03




BLUE PEARL
13x13 cm
C1315 | GG03



MISTY BLUE
13x13 cm
C1316 | GG03



BLUE PEARL
8.6x26.2 cm
C0815 | GG03



MISTY BLUE
8.6x26.2 cm
C0816 | GG03

SPECIAL PIECES

Convex Quarter-Round CV 3x13 GJ10	Convex Quarter-Round Corner CCV 3x3 GJ10	Concave Quarter-Round CC 3x13 GJ10	Concave Quarter-Round Corner CCC 3x3 GJ10	Semi Round Bullnose SRC 2x13 GJ10

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja
8.6x26.2x0.9 13x13x0.9	25 25	0.563 0.420	8.74 6.49	72 144
				40.536 60.480
				645 955

Coral


Irreverent spaces with personality.

Espaços irreverentes e com personalidade.
Des espaces avec de la personnalité.
Exzentrische Räume mit Persönlichkeit.
Espacios irreverentes y con personalidad.



Wall:
Coral White 13x13 cm CD1320

Floor:
Aurea Light Grey 60x60 cm Natural P6212



2 FORMATS

Wall Tiles

→ ← 0.9 cm
6x26 / 2.4"x10.2"
13x13 / 5.1"x5.1"

1 FINISH

Wall Tiles

Glossy



Wall:
Coral Beige 13x13 cm CD1322

Counter:
Coral Green 6.4x26.2 cm CD0629

Floor:
Aurea Beige 60x60 cm Natural P6211

WALL
 V3 - MODERATE VARIATION
 GLOSSY
 0.9cm



WHITE
13x13 cm



AQUA
13x13 cm




BLUE
13x13 cm




WHITE
6.4x26.2 cm



AQUA
6.4x26.2 cm




BLUE
6.4x26.2 cm




GREEN
13x13 cm



GREY
13x13 cm



BLACK
13x13 cm




GREEN
6.4x26.2 cm



GREY
6.4x26.2 cm



BLACK
6.4x26.2 cm



Coral Blue 6.4x26.2 cm CD0623
Coral Grey 6.4x26.2 cm CD0624





WALL
WALL TILES
V3 - MODERATE
VARIATION
GLOSSY
0.9cm



BEIGE
13x13 cm
CD1322 | GG07



SAFFRON
13x13 cm
CD1326 | GG07




AMBAR
13x13 cm
CD1327 | GG07




BEIGE
6.4x26.2 cm
CD0622 | GG07




SAFFRON
6.4x26.2 cm
CD0626 | GG07



AMBAR
6.4x26.2 cm
CD0627 | GG07



RED
13x13 cm
CD1328 | GG09



RED
6.4x26.2 cm
CD0628 | GG09

PACKING AND WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
13x13x0.9	25	0.420	6.49	144	60.480	955	
6.4x26.2x0.9	25	0.420	6.20	96	40.320	615	

Urban Atelier

Soft textures with unique colours for customized decor.

Suaves texturas com cores únicas para decorações personalizadas.
Textures douces aux couleurs uniques pour des décos personnalées.
Weiche Texturen mit einzigartigen Farben für individuelle Dekoration.
Texturas suaves con colores únicos para decoraciones personalizadas.



3 FORMATS

Wall Tiles

Wall:
Urban Atelier Papiro 6.7x14 cm Q6010
Floor:
Backstage Dark Grey 59.2x59.2 cm ret. Natural P6122R


1 FINISH


Wall Tiles

→ 0.9 cm
14x14 / 5.5"x5.5"
7x14 / 2.8"x5.5"
10x10 cm / 3.9"x3.9"



SEE IT IN
YOUR
ROOM!





TANGERINA 14x14 cm B2300 GG03 10x10 cm A2300 GG03	SALMÃO 14x14 cm B6300 GG03 10x10 cm A6300 GG03	PAPAIA 14x14 cm B6350 GG06 10x10 cm A6350 GG06	TEMPESTADE 14x14 cm B6110 GG03 10x10 cm A6110 GG03
LARANJA 14x14 cm B5200 GG06 10x10 cm A5200 GG06	ENCARNADO 14x14 cm B3700 GG06 10x10 cm A3700 GG06	SANGUE DE BOI 14x14 cm B3500 GG06 10x10 cm A3500 GG06	SAFIRA 14x14 cm B5000 GG03 10x10 cm A5000 GG03
ROSA CLARA 14x14 cm B4800 GG03 10x10 cm A4800 GG03	ROSA VELHO 14x14 cm B4700 GG03 10x10 cm A4700 GG03	BERINGELA 14x14 cm B4500 GG03 10x10 cm A4500 GG03	TEJO 14x14 cm B5610 GG03 10x10 cm A5610 GG03
TURQUESA 14x14 cm B5100 GG03 10x10 cm A5100 GG03	LAGOA 14x14 cm B5900 GG03 10x10 cm A5900 GG03	PETRÓLEO 14x14 cm B5600 GG03 10x10 cm A5600 GG03	
ESMERALDA 14x14 cm B1420 GG03 10x10 cm A1420 GG03	VERDE ÁGUA 14x14 cm B1410 GG03 10x10 cm A1410 GG03	VERDE GARRAFA 14x14 cm B6210 GG06 10x10 cm A6210 GG06	ÁRTICO 14x14 cm B5910 GG03 10x10 cm A5910 GG03
KIWI 14x14 cm B5710 GG03 10x10 cm A5710 GG03	MENTA 14x14 cm B1310 GG03 10x10 cm A1310 GG03	BOSQUE 14x14 cm B6200 GG06 10x10 cm A6200 GG06	NÓRDICO 14x14 cm B6410 GG03 10x10 cm A6410 GG03
AMARELO 14x14 cm B5800 GG03 10x10 cm A5800 GG03	ALFACE 14x14 cm B4900 GG03 10x10 cm A4900 GG03	VERDE NEGRO 14x14 cm B1200 GG09 10x10 cm A1200 GG09	ATLÂNTICO 14x14 cm B5620 GG03 10x10 cm A5620 GG03
CAMURÇA 14x14 cm B5500 GG03 10x10 cm A5500 GG03	CAMELO 14x14 cm B5510 GG03 10x10 cm A5510 GG03	BEGE 14x14 cm B0600 GG03 10x10 cm A0600 GG03	PÉROLA 14x14 cm B2910 GG03 10x10 cm A2910 GG03
CACAU 14x14 cm B0100 GG03 10x10 cm A0100 GG03	CASTANHO 14x14 cm B5060 GG03 10x10 cm A5060 GG03	ÂMBAR 14x14 cm B3600 GG06 10x10 cm A3600 GG06	CREME 14x14 cm B4310 GG03 10x10 cm A4310 GG03
PRETO 14x14 cm B3800 GG06 10x10 cm A3800 GG06	CINZA ESCURO 14x14 cm B6450 GG03 10x10 cm A6450 GG03	MARINHO 14x14 cm B3200 GG09 10x10 cm A3200 GG09	BRANCO 14x14 cm B0300 GG03 10x10 cm A0300 GG03
COBALTO 14x14 cm B5010 GG06 10x10 cm A5010 GG06			

The colours Âmbar, Bosque and Verde Garrafa have a cracked effect as an inherent characteristic.

As cores Âmbar, Bosque e Verde Garrafa possuem um efeito craquelé como característica inerente. | Les couleurs Âmbar, Bosque et Verde Garrafa ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente. Die Farben Âmbar, Bosque und Verde Garrafa haben als inhärente Eigenschaft einen Craquelé-Effekt. | Los colores Âmbar, Bosque y Verde Garrafa tienen un efecto craquelé como característica inherente.



DECOR GLAM (12 DIFFERENT PIECES)



DECOR GLAM BRANCO
m²
10x10 cm
M0300^(A) | GG15




DECOR GLAM PÉROLA
m²
10x10 cm
M2910^(A) | GG15



DECOR GLAM ÁRTICO
m²
10x10 cm
M5910^(A) | GG15



DECOR GLAM CINZA CLARO
m²
10x10 cm
M6400^(A) | GG15



DECOR GLAM PRETO
m²
10x10 cm
M3800^(A) | GG15

^(A)The Glam decoration consists in a set of 12 different pieces. In each box the combination of pieces is completely random. Handmade product subject to variations.

^(A)A decoração Glam é composta por um conjunto de 12 peças diferentes. Em cada caixa a combinação de peças é totalmente aleatória. Produto manual sujeito a variações.

^(A)La décoration Glam se compose d'un ensemble de 12 pièces différentes. Dans chaque boîte, la combinaison des pièces est totalement aléatoire. Produit fabriqué à la main, sujet aux variations.

^(A)Die Glam Dekoration besteht aus einer Gruppe von 12 verschiedenen Teilen. In jedem Karton ist die Kombination völlig zufällig. Handgemachtes Produkt, der Variationen unterliegt.

^(A)La decoración Glam consiste en un conjunto de 12 piezas diferentes. En cada caja la combinación de piezas es totalmente aleatoria. Producto manual sujeto a variaciones.




DECOR GLAM ÂMBAR
m²
10x10 cm
M3600^(A) | GG15



DECOR GLAM MENTA
m²
10x10 cm
M1310^(A) | GG15



DECOR GLAM NÓRDICO
m²
10x10 cm
M6410^(A) | GG15



DECOR GLAM COBALTO
m²
10x10 cm
M5010^(A) | GG15



DECOR GLAM SANGUE DE BOI
m²
10x10 cm
M3500^(A) | GG15



DECOR GLAM BOSQUE
m²
10x10 cm
M6200^(A) | GG15



DECOR GLAM ATLÂNTICO
m²
10x10 cm
M5620^(A) | GG15

The colours Âmbar and Bosque have a cracked effect as an inherent characteristic.

As cores Âmbar e Bosque possuem um efeito craquelé como característica inerente. | Les couleurs Âmbar et Bosque ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente.

Die Farben Âmbar und Bosque haben als inhärente Eigenschaft einen Craquelé-Effekt. | Los colores Âmbar y Bosque tienen un efecto craquelé como característica inherente.





WALL
 V2 - SLIGHT VARIATION
 GLOSSY
 0.9cm

TANGERINA 6.7x14 cm Q2300 GG04	SALMÃO 6.7x14 cm Q6300 GG04	PAPAIA 6.7x14 cm Q6350 GG07

LARANJA 6.7x14 cm Q5200 GG07	ENCARNADO 6.7x14 cm Q3700 GG07	SANGUE DE BOI 6.7x14 cm Q3500 GG07

ROSA CLARA 6.7x14 cm Q4800 GG04	ROSA VELHO 6.7x14 cm Q4700 GG04	BERINGELA 6.7x14 cm Q4500 GG04

ESMERALDA 6.7x14 cm Q1420 GG04	VERDE ÁGUA 6.7x14 cm Q1410 GG04	VERDE GARRAFA 6.7x14 cm Q6210 GG07

KIWI 6.7x14 cm Q5710 GG04	MENTA 6.7x14 cm Q1310 GG04	BOSQUE 6.7x14 cm Q6200 GG07

AMARELO 6.7x14 cm Q5800 GG04	ALFACE 6.7x14 cm Q4900 GG04	VERDE NEGRO 6.7x14 cm Q1200 GG10

CAMURÇA 6.7x14 cm Q5500 GG04	CAMELO 6.7x14 cm Q5510 GG04	BEGE 6.7x14 cm Q0600 GG04

CACAU 6.7x14 cm Q0100 GG04	CASTANHO 6.7x14 cm Q5060 GG04	ÂMBAR 6.7x14 cm Q3600 GG07

PRETO 6.7x14 cm Q3800 GG07	MARINHO 6.7x14 cm Q3200 GG10	COBALTO 6.7x14 cm Q5010 GG07

Special Pieces

Convex Quarter-Round CV 3x10 GJ07	Convex Quarter-Round Corner CV 3x14 GJ07
CV 3x14 GJ07	

Concave Quarter-Round CC 3x10 GJ07	Concave Quarter-Round Corner CCC 3x3 GJ09
CC 3x14 GJ07	

Semi Round Bullnose SRA 2x10 GJ09	Pencil Liner PLA 2x10 GJ09
SRB 2x14 GJ10	PLB 2x14 GJ10

Surface Bullnose SFA 2.5x10 GJ09	Profile PRFA 2x10 GJ21
SFB 2.5x14 GJ10	PRB 2x14 GJ22

The colours Âmbar, Bosque and Verde Garrafa have a cracked effect as an inherent characteristic.

As cores Âmbar, Bosque e Verde Garrafa possuem um efeito craquelé como característica inherente. | Les couleurs Âmbar, Bosque et Verde Garrafa ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente. Die Farben Âmbar, Bosque und Verde Garrafa haben einen inhaltigen Craquelé-Effekt. | Los colores Âmbar, Bosque y Verde Garrafa tienen un efecto craquelé como característica inherente.

PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M² Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	SQM M² Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
14x14x0.9	25	0.480	7.00	138	66.240	986
10x10x0.9	25	0.250	3.80	224	56.000	871
6.7x14x0.9	25	0.230	3.45	276	63.480	972



New Zellige Navy 6.5x13 cm J0607

New Zellige

Modern look with a handcrafted touch.

Visual moderno com um toque artesanal.
Look moderne avec une touche artisanale.
Moderner Look mit handgemachtem Touch.
Visual moderno con un toque artesanal.


GLACIAR



SMOKE



CHARCOAL



JADE




SKY




NAVY



OLIVE



BLUSH



BURGUNDY



3 FORMATS

Wall Tiles


→ 0.9 cm
13x13 / 5.1"x5.1"
7x13 / 2.8"x5.1"
Diamond 9x15 / 3.5"x5.9"

1 FINISH


Wall Tiles

Glossy






GLACIER
13x13 cm J1301 | GG04



SMOKE
13x13 cm J1303 | GG04



CHARCOAL
13x13 cm J1309 | GG06




GLACIER
6.5x13 cm J0601 | GG05



SMOKE
6.5x13 cm J0603 | GG05



CHARCOAL
6.5x13 cm J0609 | GG07



DIAMOND GLACIER m²
9x15 cm LOS1301 | GG10



DIAMOND SMOKE m²
9x15 cm LOS1303 | GG10



DIAMOND CHARCOAL m²
9x15 cm LOS1309 | GG11



New Zellige Smoke 6.5x13 cm J0603




New Zellige Charcoal 13x13 cm J1309



WALL
WALL TILES
V4 - STRONG
VARIATION
GLOSSY
0.9cm



SKY
13x13 cm J1305 | GG04




SKY
6.5x13 cm J0605 | GG05



DIAMOND SKY m^2
9x15 cm LOS1305 | GG10




NAVY
13x13 cm J1307 | GG06




NAVY
6.5x13 cm J0607 | GG07



DIAMOND NAVY m^2
9x15 cm LOS1307 | GG11



JADE
13x13 cm J1304 | GG04



JADE
6.5x13 cm J0604 | GG05




DIAMOND JADE m^2
9x15 cm LOS1304 | GG10




New Zellige


WALL
 V4 - STRONG VARIATION
 GLOSSY
 0.9cm



OLIVE
13x13 cm J1308 | GG06




BLUSH
13x13 cm J1302 | GG04




BURGUNDY
13x13 cm J1306 | GG06



OLIVE
6.5x13 cm J0608 | GG07




BLUSH
6.5x13 cm J0602 | GG05



BURGUNDY
6.5x13 cm J0606 | GG07



DIAMOND OLIVE m²
9x15 cm LOS1308 | GG11



DIAMOND BLUSH m²
9x15 cm LOS1302 | GG10



DIAMOND BURGUNDY m²
9x15 cm LOS1306 | GG11



PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
13x13x0.9	25	0.420	6.49	144	60.480	955
6.5x13x0.9	25	0.200	3.17	288	57.600	933
LOS 9x15x0.9	25	0.170	2.54	240	40.800	630



Scales

A creative way to dress up walls.

Uma forma criativa de vestir paredes.
Une façon créative d'habiller les murs.
Eine kreative Art, um Wände zu verkleiden.
Una forma creativa para vestir las paredes.

BRANCO



PÉROLA



ÁRTICO



CINZA CLARO



ÂMBAR



MENTA



NÓRDICO



PRETO



SANGUE DE BOI




BOSQUE



ATLÂNTICO



COBALTO



1 FORMAT

Wall Tiles

→ 0.9 cm

Scales 13.5x15 / 5.3"x5.9"

1 FINISH

Wall Tiles

Glossy



The colours Âmbar and Bosque have a cracked effect as an inherent characteristic.
As cores Âmbar e Bosque possuem um efeito craquelé como característica inerente.
Les couleurs Âmbar et Bosque ont un effet craquelé comme une caractéristique inhérente.
Die Farben Âmbar und Bosque haben als inhärente Eigenschaft einen Craquelé-Effekt.
Los colores Âmbar y Bosque tienen un efecto craquelé como característica inherente.

PACKING AND WEIGHT					
	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²
13.5x15x1	14	0.154	2.60	138	21.252
	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²




Colour

Raku

Artesanal style with a modern look.

Estilo artesanal num visual moderno.
Style artisanal pour un look moderne.
Antiker Stil im modernen Look.
Estilo artesanal con un aspecto moderno.

WARM WHITE GREY GREEN JADE BLUE COBALT OYSTER GREIGE TERRACOTA BLACK LAVA



1 FORMAT

Wall Tiles

→ ↵ 0.77 cm
6x27 / 2.4"x10.6"


1 FINISH

Wall Tiles

Glossy




Raku Green Jade 5.6x26.7 cm R2775C8







WALL
WALL TILES
V4 - STRONG VARIATION
GLOSSY
0.77cm



WARM WHITE
5.6x26.7 cm
R2771C8 | GA22



GREEN JADE
5.6x26.7 cm
R2775C8 | GA22



OYSTER
5.6x26.7 cm
R2772C8 | GA22




BLUE COBALT
5.6x26.7 cm
R2776C8 | GA22




GREIGE
5.6x26.7 cm
R2773C8 | GA22



TERRACOTA
5.6x26.7 cm
R2777C8 | GA22



GREY
5.6x26.7 cm
R2774C8 | GA22



BLACK LAVA
5.6x26.7 cm
R2778C8 | GA22

PACKING & WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
5.6x26.7x0.77	48	0.78	9.15	96	74.69	893



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Liv'in Luna Grey 29.5x59.2 cm ret. R3743R
 Diamond Liv'in Cloud White 10x18 cm LOS1001
 Diamond Liv'in Luna Grey 10x18 cm LOS1003
 Diamond Liv'in Charcoal Black 10x18 cm LOS1004

Liv'in

Stylish living areas.

Espaços para viver com estilo.
 Des espaces pour vivre avec style.
 Wohnräume mit Stil.
 Espacios para vivir con estilo.

CLOUD WHITE LEATHER GREIGE LUNA GREY CHARCOAL BLACK BLUSH RED OLIVE GREEN COLONIAL BLUE



4 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
 30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
 30x60 / 11.8"x23.6"
 Diamond 10x18 / 3.9"x7.1"

→ ↘ 0.77 cm
 27x42 / 10.6"x16.5"

1 FINISH

Wall Tiles


Matte





CLOUD WHITE
30x90 cm ret.

R3211R | GB11



LEATHER GREIGE
30x90 cm ret.

R3212R | GB11




CLOUD WHITE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm


R3741R | GB05
R3741 | GA12



CLOUD WHITE
26.7x41.6 cm
R2731 | GA08



DIAMOND CLOUD WHITE m²
10x18 cm
LOS1001 | GB26



MOSAIC LIV'IN CLOUD
WHITE (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2011 | GJ35



MOSAIC DIAMOND LIV'IN
MIX 1 (PIECE)
18x21x0.85 cm DC7001* | GJ19

* Minimum of 10 pieces. Quantidade mínima de 10 peças. Quantité minimum de 10 pièces. Mindestmenge: 10 Stücke. Cantidad mínima de 10 piezas

w




LUNA GREY
30x90 cm ret.



CHARCOAL BLACK
30x90 cm ret.



LUNA GREY
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm




CHARCOAL BLACK
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm




LUNA GREY
26.7x41.6 cm




CHARCOAL BLACK
26.7x41.6 cm




DIAMOND LUNA GREY m^2
10x18 cm




DIAMOND CHARCOAL BLACK m^2
10x18 cm



**MOSAIC LIV'IN LUNA
GREY (2.5X2.5 cm)** (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm



**MOSAIC HERRING LIV'IN
LUNA GREY (2.8X6.5 cm)**
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm



**MOSAIC LIV'IN CHARCOAL
BLACK (2.5X2.5 cm)** (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm



**MOSAIC HERRING LIV'IN
CHARCOAL BLACK (2.8X6.5 cm)**
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm




**MOSAIC DIAMOND LIV'IN
MIX 3** (PIECE)
18x21x0.85 cm



**MOSAIC DIAMOND LIV'IN
MIX 2** (PIECE)
18x21x0.85 cm



Brick Liv'in Blush Red 30x60 cm R3751
Liv'in Leather Greige 30x60 cm R3742
Liv'in Charcoal Black 30x60 cm R3744




BLUSH RED
30x90 cm ret.
R3215R | GB13



OLIVE GREEN
30x90 cm ret.
R3216R | GB13



COLONIAL BLUE
30x90 cm ret.
R3217R | GB13



BRICK BLUSH RED m²
30x90 cm ret.
R3221R | GB15



BRICK OLIVE GREEN m²
30x90 cm ret.
R3222R | GB15



BRICK COLONIAL BLUE m²
30x90 cm ret.
R3223R | GB15



BLUSH RED
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3745R | GB08
R3745 | GA16
LOS1005 | GB26



OLIVE GREEN
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3746R | GB08
R3746 | GA16
LOS1006 | GB26



COLONIAL BLUE
29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm
R3747R | GB08
R3747 | GA16
LOS1007 | GB26




BRICK BLUSH RED m²
30x60 cm
R3751 | GA19



BRICK OLIVE GREEN m²
30x60 cm
R3752 | GA19




BRICK COLONIAL BLUE m²
30x60 cm
R3753 | GA19




BLUSH RED
26.7x41.6 cm
R2735 | GA12




BRICK BLUSH RED m²
26.7x41.6 cm
R2741 | GA14




OLIVE GREEN
26.7x41.6 cm
R2736 | GA12




COLONIAL BLUE
26.7x41.6 cm
R2737 | GA12




**MOSAIC LIV'IN BLUSH
RED (2.5X2.5 cm) (PIECE)**
29.5x29.5x0.85 cm
DC2015 | GJ35



**MOSAIC HERRING LIV'IN
BLUSH RED (2.8X6.5 cm)
(PIECE)**
24.5x27.5x0.85 cm
DC5005 | GJ33



**MOSAIC LIV'IN OLIVE
GREEN (2.5X2.5 cm) (PIECE)**
29.5x29.5x0.85 cm
DC2016 | GJ35



**MOSAIC LIV'IN COLONIAL
BLUE (2.5X2.5 cm) (PIECE)**
29.5x29.5x0.85 cm
DC2017 | GJ35



**MOSAIC HERRING LIV'IN
COLONIAL BLUE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)**
24.5x27.5x0.85 cm
DC5007 | GJ33



SPECIAL PIECES



Profile

Perfil. Profil
Profil. Perfil

2x30x1.17 cm ret. | GJ35

2x59x2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)

Dimensão . Format

Maße . Format

Caixa . Boite

Karton . Caja

SQM M²

Peso . Poids

Gewicht . Peso

Box

SQM M²

Weight
Peso . Poids

Gewicht . Peso

Dandy


Recreation of timeless terrazzo for the elaboration of bold spaces.

Recriação do terrazzo intemporal para a criação de ambientes arrojados.
Réinterprétation de l'intemporalité du terrazzo pour créer des environnements audacieux.
Nachbildung von zeitlosem Terrazzo, um gewagte Umgebungen zu schaffen.
Recreación de terrazo atemporal para crear entornos atrevidos.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Dandy Grey 20x20 cm PH66
Mosaic Dandy Terrazzo Grey 20x20 cm DC8008
Dandy Terrazzo Grey 20x20 cm PH71



1 FORMAT

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.85 cm
20x20 cm / 7.9"x7.9"

1 FINISH

Glazed Floor Tiles

Natural

SLIP RESISTANCE

Glazed Floor Tiles

Natural
R10 / A
Class 3 / PTV ≥36





SPECIAL PIECES



Skirting
Rodape . Plinthe
Sockel . Rodapie

8x20x0.85 cm | GJ01

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maior . Formato

20x20x0.85



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas

20



SQM
M²

0.800



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso

14.44



Box
Caixa . Boite
Karton . Caja

72



SQM
M²

57.600



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso

1060



WHITE

20x20 cm PH64 | GJ07



BEIGE

20x20 cm PH65 | GJ07



GREY

20x20 cm PH66 | GJ07



ANTHRACITE

20x20 cm PH67 | GJ07




GREEN

20x20 cm PH68 | GJ07



TERRAZZO WHITE

20x20 cm PH69 | GJ11




TERRAZZO BEIGE

20x20 cm PH70 | GJ11



TERRAZZO GREY

20x20 cm PH71 | GJ11



TERRAZZO ANTHRACITE

20x20 cm PH72 | GJ11



TERRAZZO GREEN

20x20 cm PH73 | GJ11



MOSAIC DANDY WHITE

(3.2X9.9 CM) (PIECE)

20x20 cm DC8001 | GJ14



MOSAIC DANDY BEIGE

(3.2X9.9 CM) (PIECE)


20x20 cm DC8002 | GJ14



MOSAIC DANDY GREY

(3.2X9.9 CM) (PIECE)


20x20 cm DC8003 | GJ14



MOSAIC DANDY ANTHRACITE

(3.2X9.9 CM) (PIECE)

20x20 cm DC8004 | GJ14



MOSAIC DANDY GREEN

(3.2X9.9 CM) (PIECE)

20x20 cm DC8005 | GJ14



MOSAIC DANDY TERRAZZO

WHITE (3.2X9.9 CM)

(PIECE)

20x20 cm DC8006 | GJ14




MOSAIC DANDY TERRAZZO

BEIGE (3.2X9.9 CM)

(PIECE)

20x20 cm DC8007 | GJ14




MOSAIC DANDY TERRAZZO

GREY (3.2X9.9 CM)

(PIECE)

20x20 cm DC8008 | GJ14



MOSAIC DANDY TERRAZZO

ANTHRACITE (3.2X9.9 CM)

(PIECE)

20x20 cm DC8009 | GJ14



MOSAIC DANDY TERRAZZO

GREEN (3.2X9.9 CM)

(PIECE)

20x20 cm DC8010 | GJ14





Wall:
Mellow Peach 26.7x41.6 cm R2786
Decor Blend Mellow 26.7x41.6 cm R2787

Floor:
Studio Grey 45x45 cm C462

Mellow

The delicacy of pastel colours.

A delicadeza das cores pastel.
La délicatesse des couleurs pastel.
Die Zartheit der Pastellfarben.
La delicadeza de los colores pastel.



1 FORMAT

Wall Tiles

→ ↘ 0.77 cm
27x42 / 10.6" x 16.5"

1 FINISH

Wall Tiles

Matte Satin



Wall:


Mellow Grey 26.7x41.6 cm R2783
Mellow Blue 26.7x41.6 cm R2784
Decor Blend Mellow 26.7x41.6 cm R2787

Floor:

Oslo Almond 22.05x88.8 cm ret. Natural P9123C2
Oslo Almond 14.5x88.8 cm ret. Natural P9123C3



WALL
WALL TILES
 V2 - SLIGHT VARIATION
 MATTE (SATIN)
 26.7x41.6
0.77cm



^(A) Random Drawing . Desenho Aleatório . Dessin Aléatoire . Wechselndes Design . Diseño Aleatorio

PACKING AND WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044	



Brancos



BIM

Wall:
Blocks Branco 30x90 cm ret. Matte R3259R

Floor:
Noble Raffia 22.05x88.8 cm ret. Natural P9114C2
Noble Raffia 14.5x88.8 cm ret. Natural P9114C3

Simplicity as a symbol of class and elegance.


A simplicidade como símbolo de classe e elegância.

La simplicité comme symbole de classe et d'élegance.

Einfachheit als Symbol der Klasse und Eleganz.

Sencillez como un símbolo de clase y elegancia.

BRANCO



6 FORMATS

Wall Tiles

→ ↘ 1.17 cm
30x90 / 11.8"x35.4"

→ ↘ 0.85 cm
30x60 / 11.8"x23.6"
25x40 / 9.8"x15.7"

→ ↘ 0.8 cm
20x50 / 7.9"x19.7"

Glazed Floor Tiles

→ ↘ 0.77 cm
20x40 / 7.9"x15.7"

→ ↘ 0.65 cm
20x20 cm / 7.9"x7.9"

Wall Tiles

→ ↘ 0.85 cm
20x20 cm / 7.9"x7.9"

2 FINISHES



Wall Tiles

Matte
Glossy

Glazed Floor Tiles
Matte




Brancos



BRANCO

30x90 cm ret.


R910R | GB08 R911R | GB08



BRANCO

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R826R | GB01 R827R | GB01
R826 | GA09 R827 | GA09



PRISMA BRANCO m²

30x90 cm ret.

R3277R | GB14 R3278R | GB14



PRISMA BRANCO m²

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R3831R | GB06 R3832R | GB06
R3831 | GA14 R3832 | GA14



BLOCKS BRANCO m²

30x90 cm ret.

R3258R | GB13 R3259R | GB13



BLOCKS BRANCO m²

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cm

R3833R | GB06 R3834R | GB06
R3833 | GA14 R3834 | GA14



Blocks Branco 30x90 cm ret. Glossy R3258R




Wall:
Prisma Branco 30x90 cm ret. Matte R3278R

Floor:
Nogal Honey 22.05x88.8 cm ret. Natural P9187C2
Nogal Honey 14.5x88.8 cm ret. Natural P9187C3



DUNE BRANCO

29.5x59.2 cm ret.
30x60 cmR870R | GB06
R870 | GA14STUCCO BRANCO m²29.5x59.2 cm ret.
30x60 cmR3799R | GB06
R3799 | GA14


BRANCO

25x40 cm R4041 | GA04 R4042 | GA04




BRANCO

20x50 cm R614 | GA05 R615 | GA05



BRANCO

20x40 cm R2423 | GA03 R2424 | GA03



BRANCO

20x20 cm G01 | GA01 MG01 | GA01


WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILESV2 - SLIGHT
VARIATION

MATTE



BRANCO

20x20 cm PH21 | GI08

Skirting
Rodapé, Plinthe
Sockel, Rodapié8x20x0.85 cm | GJ01
2x30x1.17 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35Profile
Perfil, Profil
Profil, Perfil**PACKING AND WEIGHT**

Sizes (cm) Dimensão, Format Maße, Format	Pieces Peças, Pièces Stück, Piezas	SQM M ²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso	Box Caixa, Boite Karton, Caja	SQM M ²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680
20x50x0.8	16	1.600	21.20	48	76.800	1033

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão, Format Maße, Format	Pieces Peças, Pièces Stück, Piezas	SQM M ²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso	Box Caixa, Boite Karton, Caja	SQM M ²	Weight Peso, Poids Gewicht, Peso
25x40x0.85	15	1.500	21.3	48	72.000	1042
20x40x0.77	15	1.200	15.70	64	76.800	1018
20x20x0.65	25	1.000	10.60	96	96.000	1038
20x20x0.85	20	0.800	14.44	72	57.600	1060



Keratec DESIGN
Extruded Porcelain Tiles



Keratec DESIGN

CONTEMPORARY LOOK WITH HIGH RESISTANCE AND DURABILITY.

Estética contemporânea aliada a uma elevada resistência e durabilidade.
Esthétique contemporaine combinée à une haute résistance et durabilité.
Zeitgenössische Ästhetik kombiniert mit hohen Widerstand und Langlebigkeit.
Estética contemporánea combinada con alta resistencia y durabilidad.

FULL BODY

- Unglazed Full Body Extruded Porcelain Tiles
- Porcelanato Extrudido Não Esmaltado Toda Massa
- Grès Cérame Étiré Non Émaillé Pleine Masse
- Unglasiertes Feinsteinzeug durchgefärbt
- Porcelanico Extrusionado No Esmaltado Toda la Masa



- High Resistance to Abrasion and Break
- Alta Resistência à Abrasão e Ruptura
- Haute Résistance à l'abrasion et à la Rupture
- Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Bruch
- Alta Resistencia a la Abrasión y Rotura



- High Chemical Resistance
- Alta Resistência Química
- Résistance Chimique Élevée
- Hohe chemische Beständigkeit
- Alta Resistencia Química



- High Resistance to Stains and Acids
- Alta Resistência às Manchas e aos Ácidos
- Haute Résistance aux Taches et aux Acides
- Hohe Beständigkeit gegen Flecken und Säuren
- Alta Resistencia a las Manchas y Ácidos



- High Resistance to Thermal Shock and Frost Proof
- Alta Resistência ao Choque Térmico e ao Gelo
- Haute Résistance aux Chocs Thermiques et à la Glace
- Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock und Frost
- Alta Resistencia al Choque Térmico y al Hielo



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Detroit

Tiles with a twist – For more than a statement look.

Cerâmicas com um toque de ousadia – uma verdadeira declaração de estilo.

Céramique avec une touche d'audace – une véritable déclaration de style.

Keramik mit einem Hauch von Kühnheit – ein echtes Statement für Stil.

Cerámica con un toque atrevido – una verdadera declaración de estilo.



1 FORMAT

Extruded Porcelain Tiles

→ 0.8 cm

7x30 / 2.8"x11.8"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

CI

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

CI
R10 / A
Class 2 / PTV ≥36

Detroit Dark Grey 7.2x29.5 cm K3012C7
Detroit Carbon 7.2x29.5 cm K3013C7
Detroit Terracota 7.2x29.5 cm K3014C7
Detroit Rose 7.2x29.5 cm K3015C7



Detroit Dark Grey 7.2x29.5 cm K3012C7

Detroit





WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY


V3 - MODERATE
VARIATION

0.8cm


R10
CLASS 2

PTV ≥36


P3




IVORY
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3010C7 | GF16




ROSE
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3015C7 | GF21




GREY
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3011C7 | GF16




BLUE
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3016C7 | GF21




DARK GREY
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3012C7 | GF16



GREEN
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3017C7 | GF21



CARBON
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3013C7 | GF16



TERRACOTA
7.2x29.5 cm ret.
CI
K3014C7 | GF21

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
7.2x29.5x0.8 ret.	23	0.489	8.60	98	47.922	858

Luna

Organic spaces accented by timeless sophistication.

Espaços orgânicos que primam pela sofisticação intemporal.

Des espaces organiques qui se distinguent par une élégance intemporelle.

Organische Räume, die sich durch zeitlose Eleganz auszeichnen.

Espacios orgánicos que sobresalen por la sofisticación atemporal.



BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Luna Black 59.2x59.2 cm ret. Natural K6008R

CREAM




LIGHT GREY



DARK GREY



BLACK



3 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 0.8 cm

60x60 / 23.6"x23.6"

30x60 / 11.8"x23.6"

Multisize

2 FINISHES

Extruded Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip


SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Natural
R10 / A
Class 2 / PTV ≥36

Anti-Slip
R12 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36





CREAM
Multisize K6005MS | GF16 K6009MS | GF17


1 Box: Module 12 Pieces (Alternative Layouts - Page 507)
2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.



CREAM
59.2x59.2 cm ret. K6005R | GF08 K6009R | GF09




CREAM
29.5x59.2 cm ret. K6005RC | GF06 K6009RC | GF07



MOSAIC LUNA CREAM
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM4015 | GJ31



MOSAIC STICKS LUNA CREAM
(PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm KM2001 | GJ37




LIGHT GREY
Multisize K6006MS | GF16 K6010MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces (Alternative Layouts - Page 507)
2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.






LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret. K6006R | GF08 K6010R | GF09
29.5x29.5x0.8 cm KM4015 | GJ31



LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. K6006RC | GF06 K6010RC | GF07
29.5x29.5x0.8 cm KM2002 | GJ37



Luna Light Grey Multisize Anti-Slip K6010MS



DARK GREY ◆ □
Multisize K6007MS | GF16 K6011MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces (Alternative Layouts - Page 507)
2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.




MOSAIC LUNA DARK GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE) ◆ □
59.2x59.2 cm ret. KM4017 | GJ31



MOSAIC STICKS LUNA DARK GREY
(PIECE) ◆ □
29.5x29.5x0.8 cm KM2003 | GJ37



* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



BLACK ◆ □
Multisize K6008MS | GF16 K6012MS | GF17

1 Box: Module 12 Pieces (Alternative Layouts - Page 507)
2 Pieces - 59.2x59.2 cm ret. 2 Pieces - 29.5x29.5 cm ret. 4 Pieces - 14.65x14.65 cm ret.
2 Pieces - 29.5x59.2 cm ret. 2 Pieces - 14.65x29.5 cm ret.



MOSAIC LUNA BLACK
(4.7X4.7 CM) (PIECE) ◆ □
59.2x59.2 cm ret. KM4018 | GJ31



MOSAIC STICKS LUNA BLACK
(PIECE) ◆ □
29.5x29.5x0.8 cm KM2004 | GJ37

PACKING & WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	920	
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920	
Multisize	12	1.400	26.60	32	44.800	866	



Soft AS ensures a smooth and pleasant-to-touch surface while maintaining slip-resistant properties.
Soft AS garante uma superfície suave e agradável ao toque, mantendo propriedades antiderrapantes.
Soft AS garantit une surface lisse et agréable au toucher tout en conservant des propriétés antidérapantes.
Soft AS gewährleistet eine glatte und angenehm anzufassende Oberfläche, während sie die rutschhemmenden Eigenschaften beibehält.
Soft AS asegura una superficie suave y agradable al tacto, manteniendo propiedades antideslizantes.



Wall:
Ebro Light Grey 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K6016RC
Mosaic Ebro Light Grey 29.5x29.5 cm Soft AS KM3002

Floor:
Ebro Light Grey 59.2x59.2 cm ret. Soft AS K6016R

Ebro

Modern and organic spaces.

Ambientes modernos e orgânicos.
Environnements modernes et organiques.
Moderne und organische Umgebungen.
Ambientes modernos y orgánicos.

CREAM



LIGHT GREY



DARK GREY



3 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↵ 0.8 cm
60x60 / 23.6"x23.6"
30x60 / 11.8"x23.6"
10x10 cm / 3.9"x3.9"
Mos. 10x10 cm / 3.9"x3.9"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Soft AS

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Soft AS
R11 / A+B+C
Class 3 / PTV ≥36



SEE IT IN
YOUR
ROOM!



Wall:
Ebro Dark Grey 29.5x59.2 cm ret. Soft AS K6017RC
Mosaic Dark Light Grey 29.5x29.5 cm Soft AS KM3003

Floor:
Ebro Dark Grey 59.2x59.2 cm ret. Soft AS K6017R






**SPECIAL PIECES**

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espesurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
59.2x59.2x0.8 cm ret. GJ42	29.5x59.2x0.8 cm ret. GJ58	8x59.2x0.8 cm ret. GJ14

PACKING & WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	920
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920
9.5x9.5x0.8	60	0.560	10.54	84	47.040	900
Mosaic 28.9x28.9 (9.5)	99	0.930	17.30	30	27.900	534

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas





BIM



SEE IT IN YOUR
ROOM!

X-Treme Grey 59.2x59.2 cm ret. K6002R

www.aleluia.pt

X-Treme

Elevated multi-purpose and durability.

Elevada polivaléncia e durabilidade.

Polyvalence et durabilité.

Hohe Vielseitigkeit und Langlebigkeit.

Elevada polivaléncia e durabilidade.

IVORY



GREY



CARBON



2 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 0.8 cm

60x60 / 23.6"x23.6"
45x45 cm / 17.7"x17.7"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Natural


SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Natural
R10
Class 2 / PTV ≥36



X-Treme Ivory 59.2x59.2 cm ret. K6001R



X-Treme Carbon 59.2x59.2 cm ret. K6003R



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

V2 - SLIGHT
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

R10
CLASS 2

PTV ≥ 36

0.8cm

IVORY

59.2x59.2 cm ret.

K6001R | GF10

IVORY

44.3x44.3 cm ret.

K4016R | GF05

MOSAIC X-TREME IVORY

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.8 cm

KM4002 | GJ31

GREY

59.2x59.2 cm ret.

K6002R | GF10

GREY

44.3x44.3 cm ret.

K4017R | GF05

MOSAIC X-TREME GREY

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.8 cm

KM4003 | GJ31

CARBON

59.2x59.2 cm ret.

K6003R | GF10

CARBON

44.3x44.3 cm ret.

K4018R | GF05

MOSAIC X-TREME CARBON

(4.7X4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x0.8 cm

KM4004 | GJ31

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrado , Nez-de-Marche
Stufe , Peldaño

59.2x59.2x0.8 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ30
44.3x44.3x0.8 cm ret. | GJ28



Step Extra Fluted*
Degrado Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ58
8x59.2x0.8 cm ret. | GJ14
8x44.3x0.8 cm ret. | GJ09



Skirting
Rodapé , Plinthe
Sockel , Rodapié

8x59.2x0.8 cm ret. | GJ14
8x44.3x0.8 cm ret. | GJ09

PACKING AND WEIGHT


Sizes (cm) Dimensão , Format Maße , Format	Pieces Peças , Pièces Stück , Piezas	SQM M ²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso	Box Caixa , Boite Karton , Caja	SQM M ²	Weight Peso , Poids Gewicht , Peso
59.2x59.2x0.8 ret. 44.3x44.3x0.8 ret.	4 6	1.400 1.178	26.60 22.38	36 30	50.400 35.340	920 686

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

Salt

Welcoming and relaxing spaces.

Ambientes acolhedores e relaxantes.
Des ambiances chaleureuses et relaxants.
Gemütliche und entspannende Umgebungen.
Ambientes acogedores y relajantes.



1 FORMAT

Extruded Porcelain Tiles

→ ← 0.8 cm
30x30 cm / 11.8" x 11.8"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Natural

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Natural
R10 / A+B
Class 3



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Salt Beige 29.7x29.7 cm K3081
Step Extra Fluted Salt Beige 29.7x29.7 cm
Grid Salt Beige 15x29.7 cm




Salt Ocre 29.7x29.7 cm K3083
Step Extra Fluted Salt Ocre 29.7x29.7 cm



FULL BODY
WALL + FLOOR EXTRUDED PORCELAIN TILES
 V2 - SLIGHT VARIATION
 NATURAL (MATTE)
 R10 A+B CLASS 3
0.8cm



BEIGE
29.7x29.7 cm
K3081 | GE05



OCRE
29.7x29.7 cm
K3083 | GE05



GREY
29.7x29.7 cm
K3082 | GE05

AVAILABLE IN BEIGE, OCRE AND GREY COLOURS



STAIRSTEP
29.7x29.7 cm | GJ38



STEP EXTRA FLUTED
29.7x29.7 cm | GJ42



GRID
15x29.7 cm | GJ46



SKIRTING
8x29.7 cm | GJ06



EXTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39



INTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39

PACKING AND WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060	



Klink


Rustic and timeless spaces.

Espaços rústicos e intemporais.
Des espaces rustiques et intemporels.
Rustikale und zeitlose Räume.
Espaços rústicos atemporais.

FLAMING OCRE



FLAMING RED



FLAMING GREY



1 FORMAT

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 0.8 cm
30x30 cm / 11.8"x11.8"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Natural

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Natural
R10 / A+B
Class 3




SEE IT IN YOUR
ROOM!

Klink Flaming Red 29.7x29.7 cm K3086
Step Extra Fluted Klink Flaming Red 29.7x29.7 cm



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILESFULL
BODYVS - MODERATE
VARIATIONNATURAL
(MATTE)R10
A+B
CLASS 3
0.8cmFLAMING OCRE
29.7x29.7 cm
K3085 | GE05FLAMING RED
29.7x29.7 cm
K3086 | GE05FLAMING GREY
29.7x29.7 cm
K3084 | GE05

AVAILABLE IN FLAMING OCRE, FLAMING RED AND FLAMING GREY COLOURS

STAIRSTEP
29.7x29.7 cm | GJ38STEP EXTRA FLUTED
29.7x29.7 cm | GJ42GRID
15x29.7 cm | GJ46SKIRTING
8x29.7 cm | GJ06EXTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39INTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060

Terra 1.4

The timeless beauty of terracotta.

A beleza intemporal da terracota.
La beauté intemporelle de la terre cuite.
Die zeitlose Schönheit von Terrakotta.
La belleza atemporal de la terracota.



SEE IT IN YOUR
ROOM!

Terra 1.4 Cotto 20x20 cm K2008
Terra 1.4 Cotto 20x30 cm K2302

OCRA



COTTO



2 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 1.4 cm

20x30 cm / 7.9"x11.8"
20x20 cm / 7.9"x7.9"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Anti-Slip

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Anti-Slip
R11 / A+B
Class 3 / PTV ≥36



Terra 1.4 Ocra 20x30 cm K2301



FULL BODY
V4 - STRONG VARIATION
ANTI-SLIP (MATTE)
R11 A+B CLASS 3
PTV ≥36




OCRA
20x20 cm K2007 | GE20



OCRA
20x30 cm K2301 | GE20



COTTO
20x20 cm K2008 | GE22



COTTO
20x30 cm K2302 | GE22

AVAILABLE IN OCRA AND COTTO COLOURS



STEP EXTRA FLUTED
20x20 cm | GJ54
20x30 cm | GJ56



**STEP TREAD WITH
ROUNDED BULLNOSE**
20x20 cm | GJ38
20x30 cm | GJ45



GRID
15x20 cm | GJ50
15x30 cm | GJ52




L SHAPE TRIM
20x20 cm | GJ55
20x30 cm | GJ57



SKIRTING
8x20 cm | GJ08
8x30 cm | GJ11

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x30x1.4	12	0.720	22.74	48	34.560	1107
20x20x1.4	19	0.760	24.00	42	31.920	1023



Essence

Distinctive and discreet design.

Design distinto e discreto.
Design distinctif et discret.
Markantes Und Diskretes Design.
Diseño distinguido y discreto.



Decor Form Essence Negro 29.5x88.8 cm ret. Natural 7332

BRANCO



CINZA CLARO



NEGRO



5 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↵ 1 cm
30x90 / 11.8"x35.4"
60x60 / 23.6"x23.6"
30x60 / 11.8"x23.6"
Hexa 51x60 / 20.1"x23.6"
Hexa 25x29 / 9.8"x11.4"

2 FINISHES

Extruded Porcelain Tiles

Natural
Semi-Polished Shine

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

Natural (Branco)
R10 / A+B
Class 1

Natural
R10 / A
Class 1



Dick
Norion
OLYMPIA
STAND
No. 99



Hexa Form Essence Negro 25.1x29 cm ret. Semi-Polished HEX1004



Essence Cinza Claro 29.5x88.8 cm ret. Natural 7020



Decor Form Essence Negro 59.2x59.2 cm ret. Natural 7332


Essence

 WALL + FLOOR EXTRUDED PORCELAIN TILES
 V1 - UNIFORM APPEARANCE
 NATURAL (MATTE)
 R10 A+B CLASS 1
 1cm



BRANCO

29.5x88.8 cm ret.




DECOR FORM BRANCO

29.5x88.8 cm ret.



BRANCO

29.5x59.2 cm ret.



DECOR FORM BRANCO

29.5x59.2 cm ret.



MOSAIC HEXA ESSENCE


BRANCO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm

MOSAIC HEXA FORM ESSENCE

BRANCO (PIECE)

27.2x27.2x1 cm





CINZA CLARO
29.5x88.8 cm ret.



DECOR FORM CINZA CLARO | GF21
29.5x88.8 cm ret.



CINZA CLARO | GF16
29.5x59.2 cm ret.




DECOR FORM CINZA CLARO | GF18
29.5x59.2 cm ret.



CINZA CLARO | GF20
59.2x59.2 cm ret.



DECOR FORM CINZA CLARO | GF22
59.2x59.2 cm ret.
73200610R | GF22 72200610SP | GF24




MOSAIC HEXA ESSENCE
CINZA CLARO (PIECE)
27.2x27.2x1 cm KM7020 | GJ52



HEXA FORM CINZA CLARO | GF46
51.2x59.2 cm ret.



HEXA FORM CINZA
CLARO | GF46
25.1x29 cm ret.



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE
CINZA CLARO (PIECE)
27.2x27.2x1 cm KM7320 | GJ53




Decor Form Essence Cinza Claro 59.2x59.2 cm ret. Natural 7320




FULL BODY
 V1 - UNIFORM APPEARANCE
 NATURAL (MATTE)
 SEMI-POLISHED (SHINE)
 R10 A CLASS 1
 NATURAL

UPEC



NEGRO
29.5x88.8 cm ret.

703218010R | GF21



NEGRO
29.5x59.2 cm ret.
703212910R | GF16



NEGRO
59.2x59.2 cm ret.
70320610R | GF20




NEGRO
59.2x59.2 cm ret.
70320610R | GF22



DECOR FORM NEGRO m²
29.5x88.8 cm ret.

733218010R | GF23



DECOR FORM NEGRO m²
29.5x59.2 cm ret.
733212910R | GF18



DECOR FORM NEGRO m²
59.2x59.2 cm ret.
73320610R | GF22 72320610SP | GF24



MOSAIC HEXA ESSENCE
NEGRO (PIECE)
27.2x27.2x1 cm
KM7032 | GJ52



HEXA FORM NEGRO m²
51.2x59.2 cm ret.
HEX1002 | GF46



MOSAIC HEXA FORM ESSENCE
NEGRO (PIECE)
27.2x27.2x1 cm
KM7332 | GJ53

PACKING AND WEIGHT

	Pieces	SQM M ²	Weight	Box	SQM M ²	Weight
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pecas . Pièces Stück . Piezas	Peso . Poids Gewicht . Peso	Caixa . Boite Karton . Caja	Peso . Poids Gewicht . Peso	Peso . Poids Gewicht . Peso	
29.5x88.8x1 ret.	3	0.780	18.75	28	21.840	540
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	24.00	36	37.800	882
29.5x59.2x1 ret.	6	1.050	22.50	40	42.000	918
HEX 51.2x59.2x1 ret.	3	0.678	15.50	-	-	-
HEX 25.1x29x1 ret.	10	0.546	12.48	-	-	-


Raw

Materials genuineness.

A genuinidade matérica.
l'Authenticité de la matière.
Die natürlichen Materialien.
La auténtica matérica.



Raw Grey 14.8x22.5 cm K1503



1 FORMAT

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 0.8 cm
15x23 / 5.9"x9.1"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles


Natural



Raw White 14.8x22.5 cm K1501



Raw Blue 14.8x22.5 cm K1504

WHITE
14.8x22.5 cmGREY
14.8x22.5 cmBLUE
14.8x22.5 cmCARBON
14.8x22.5 cm

From a manual inspiration, the irregular edges and rippled surface are an own characteristic of this collection, contributing to a genuine and unique character of each piece.


De inspiração manual, as arestas irregulares e a superfície ondulada são características próprias desta coleção, contribuindo assim para o carácter genuíno e único de cada peça.

Les bords irréguliers ainsi que la surface ondulée sont des caractéristiques propres à cette série. Cet aspect confère au produit un aspect "fait main", apportant un caractère authentique et unique à chaque pièce.

Von manueller Inspiration, sind die unebenen Kanten und die gewellte Oberfläche typisch für diese Kollektion und tragen so zum echten und einzigartigen Charakter von jeder Fliese.

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
14.8x22.5x0.8	31	1.03	19.21	56	57.68	1090



Raw Carbon 14.8x22.5 cm K1505

Citizen

Urban spirit for modern and cosmopolitan spaces.

Espírito urbano para espaços modernos e cosmopolitas.

Esprit urbain pour des espaces modernes et cosmopolites.

Urbamer Geist für moderne und welloffene Räume.

Espíritu urbano para espacios modernos y cosmopolitas.



BIM

Citizen Grey 29.5x88.8 cm ret. K9008R
Mosaic Citizen Grey 29.5x29.5 cm KM9008

IVORY



GREY



CARBON



2 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 0.6 cm

30x90 / 11.8"x35.4"
30x60 / 11.8"x23.6"

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Natural




Citizen Grey 29.5x88.8 cm ret. K9008R
Mosaic Citizen Grey 29.5x29.5 cm KM9008
Mosaic Citizen Carbon 29.5x29.5 cm KM9009




Citizen Carbon 29.5x88.8 cm ret. K9009R


IVORY

29.5x88.8 cm ret.


GREY

29.5x88.8 cm ret.


IVORY


29.5x59.2 cm ret.

K9007R | GF11

GREY


29.5x59.2 cm ret.

K5007R | GF08


MOSAIC CITIZEN IVORY


(4.5X5 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.6 cm KM9007 | GJ34


MOSAIC CITIZEN GREY


(4.5X5 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.6 cm KM9008 | GJ34


CARBON

29.5x88.8 cm ret.

K9009R | GF11


CARBON

29.5x59.2 cm ret.

K5009R | GF08


MOSAIC CITIZEN CARBON

(4.5X5 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.6 cm KM9009 | GJ34

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x88.8x0.6 ret.	6	1.570	21.53	24	37.680	532
29.5x59.2x0.6 ret.	9	1.570	21.52	40	62.800	876

Sandstone

The serenity of sandstone as inspiration for elegant spaces.

A serenidade dos arenitos como inspiração para espaços elegantes.

La sérénité des grès comme source d'inspiration pour des espaces élégants.

Die Gelassenheit der Sandsteine als Inspiration für elegante Räume.

La serenidad de las areniscas como inspiración para espacios elegantes.



IVORY



GREY



CARBON



2 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

→ ↘ 0.6 cm

30x90 / 11.8"x35.4"
30x60 / 11.8"x23.6"


1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles

Natural




Sandstone



IVORY

29.5x88.8 cm ret.


K9001R | GF11



IVORY

29.5x59.2 cm ret.

K5001R | GF08



MOSAIC SANDSTONE IVORY

(4.5X5 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.6 cm KM9001 | GJ34



GREY

29.5x88.8 cm ret.


K9002R | GF11



GREY

29.5x59.2 cm ret.

K5002R | GF08



MOSAIC SANDSTONE GREY

(4.5X5 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.6 cm KM9002 | GJ34



CARBON

29.5x88.8 cm ret.


K9003R | GF11



CARBON

29.5x59.2 cm ret.

K5003R | GF08



MOSAIC SANDSTONE CARBON

(4.5X5 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.6 cm KM9003 | GJ34

PACKING AND WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
29.5x88.8x0.6 ret.	6	1.570	21.53	24	37.680	532	
29.5x59.2x0.6 ret.	9	1.570	21.52	40	62.800	876	



Keratec PRO
Extruded Porcelain Tiles

WHY CHOOSE KERATEC PRO?

The Keratec Pro products are produced in unglazed full body porcelain, obtained from an extrusion process giving the product unique and high quality physicochemical characteristics. Its surface and body ensures a high longevity to the products.

Die Keratec Pro Produkten werden in unglasiertes durchgefäßtes Feinsteinzeug produziert und aus einem Strangpressenproduktionsverfahren erhalten. Diese gewährt der Fliesen einzigartige und qualitativ hochwertige physikalisch-chemische Eigenschaften. Die homogenen Oberfläche und Scherben gewährleisten eine hohe Langlebigkeit der Produkten.

Os produtos Keratec Pro são produzidos em porcelanato não esmaltado toda a massa, obtidos a partir de um processo de extrusão que confere características físico-químicas únicas e de distinta qualidade. A superfície e corpo homogéneo asseguram uma elevada longevidade aos produtos.

Los productos Keratec Pro se producen en porcelánico no esmaltado toda la masa, obtenidos de un proceso de extrusión que proporciona características físico-químicas únicas y de distinta calidad. La superficie y cuerpo homogéneo aseguran una alta longevidad a los productos.

Les produits Keratec Pro sont fabriqués en grès cérame étiré pleine masse non émaillée, obtenu à partir d'un procédé d'extrusion qui confère des caractéristiques physico-chimique uniques et d'haute qualité. La surface et corps homogène assure une longévité élevée des produits.



A la superficie y cuerpo homogéneo aseguran una alta longevidad a los productos.



LACTOGAL - FOOD PRODUCTS FACTORY, PORTUGAL



UNIVERSITY LAB, PORTUGAL



High Resistance to Abrasion and Break

High resistance to abrasion, scratching and bending, being suitable for all sorts of areas, including the most demanding, such as outdoor, industrial and high traffic.

Alta Resistência à Abrasão e Rutura

Elevada resistência à abrasão, ao risco à flexão, sendo adequados para todo o tipo de áreas, inclusivamente as mais exigentes, como exteriores, industriais e de elevado tráfego.

Haute Résistance à l'abrasion et à la Rupture

Haute résistance à l'abrasion, aux rayures et à la flexion, étant adapté à toutes les types d'espaces, y compris les plus exigeants, comme zones extérieures, industrielles et trafic élevé.

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Bruch

Hohe Abriebfestigkeit und Widerstandskraft gegen Kratzer und Bruch mit der sie sich von üblichen, gepressten Materialien abheben. Besonders geeignet auch für Nutzungsbereiche mit hohen Qualitätsanforderungen, wie Objekte mit hohem Publikumsverkehr, in der Industrie oder in Außenflächen.

Alta Resistencia a la Abrasión y Rotura

Alta resistencia a la abrasión, al risco y flexión, siendo adecuado para todo tipo de áreas, incluyendo las más exigentes, como exteriores, industriales y de tráfico alto.

High Chemical Resistance

Minimal water absorption ($\leq 0,1\%$) and use of suitable raw materials, give the product a high resistance to chemicals, acids and bases in high concentrations.

Alta Resistência Química

Ínfima absorção de água ($\leq 0,1\%$) e utilização de matérias-primas adequadas conferem ao produto uma elevada resistência aos agentes químicos, aos ácidos e bases em elevada concentração.

Résistance Chimique Élevée

Absorption infime de l'eau ($\leq 0,1\%$) et l'utilisation de matières premières appropriées donne au produit une haute résistance aux produits chimiques, les acides et les bases en forte concentration.

Hohe chemische Beständigkeit

Ihre minimale Wasseraufnahme ($<0,1\%$) und vor allem ihre durch den besonderen Produktionsprozess und die dazu verwendeten Rohstoffe erreichte, extrem geringe Microporosität geben dem Produkt eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren und Laugen auch in hohen Konzentrationen und machen es zur Verwendung in Laborräumen, Werkstätten, Krankenhäusern u.ä. zur ersten Wahl.

Alta Resistencia Química

Absorción de agua insignificante ($\leq 0,1\%$) y utilización de materias primas adecuadas confieren al producto una alta resistencia a agentes químicos, ácidos y bases en alta concentración.

High Resistance to Stains and Acids

The products have a high level of removal or attenuation of stains, which optimizes the maintenance and cleaning of the floor.

Alta Resistência às Manchas e aos Ácidos

Os produtos possuem um elevado grau de remoção ou atenuação de manchas, que otimiza a manutenção e limpeza do pavimento.

Haute Résistance aux Taches et aux Acides

Les produits ont un degré élevé d'élimination ou l'atténuation des taches, qui optimisent l'entretien et le nettoyage du carreaux.

Hohe Beständigkeit gegen Flecken und Säuren

Die spezifischen Eigenschaften der Produkte, insbesondere ihre gegenüber gepresstem Feinsteinzeug hervorragende Scherben-Dichte tragen in hohem Maß zur Vermeidung und einfacher Entfernung von Flecken und Verschmutzungen jeder Art bei, was die Reinigung und Wartung von Bodenflächen optimiert.

Alta Resistencia a las Manchas y Ácidos

Los productos tienen un alto grado de eliminación o atenuación de manchas, que optimizan el mantenimiento y limpieza del piso.

High Resistance to Thermal Shock and Frost Proof

High resistance to temperature variations and to frost, which are key features in the choosing of this product by its prescribers.

Alta Resistência ao Choque Térmico e ao Gelo

Elevada resistência às amplitudes térmicas e de resistência ao gelo, são características determinantes na opção dos prescritores por este produto.

Haute Résistance aux Chocs Thermiques et à la Glace

Haute résistance aux variations de température et de résistance au gel, ce sont des caractéristiques clés dans le choix des prescripteurs pour ce produit.

Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock und Frost

Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Frost sind oft Hauptmerkmale bei der Entscheidung für Keratec-Produkte bei Objekt-Ausschreibungen.

Alta Resistencia al Choque Térmico y al Hielo

Alta resistencia a las amplitudes térmicas y resistencia al hielo, son características determinantes en la opción de los prescriptores de este producto.

Technical

High wear resistance and easiness of maintenance.

Elevada resistência ao desgaste e facilidade de manutenção.

Élevée résistance à l'usure et facilité d'entretien.

Hohe Verschleißfestigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Alta resistencia al desgaste y facilidad de mantenimiento.



BIM

DUE Corporativo, Guatemala



6 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

- ↘ 0.8 cm
60x60 / 23.6"x23.6"
30x60 / 11.8"x23.6"
45x45 cm / 17.7"x17.7"
30x30 cm / 11.8"x11.8"
10x10 cm / 3.9"x3.9"
Mos. 10x10 cm / 3.9"x3.9"

- ↘ 0.7 cm
20x20 cm / 7.9"x7.9"

- ↘ 0.6 cm
30x30 cm / 11.8"x11.8"

5 FINISHES

Extruded Porcelain Tiles

- Natural
CI
Anti-Slip
Textured CI
Drainage Textured

- CI
R10 | A / A+B*
Class 2 | PTV ≥36

- Anti-Slip
R11 | A+B / A+B+C*
Class 3 | PTV ≥36

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

- Natural
R9 | - / A*
Class 3 | PTV ≥36*

- Textured CI
R12 | A+B
Class 3 | PTV ≥36

- Drainage Textured
R12-V6 | A+B+C
Class 3 | PTV ≥36

* Starting from Lot A onwards.



Hospital Universitario "Marqués de Valdecilla", Spain

Due to its unique high wear resistance features combined with a strong resistance to stains and facility of maintenance, this range ensures a high longevity, being the ideal solution for residential use or even for high traffic areas, such as (among others):

- Public spaces;
- Commercial spaces;
- Airports and transport stations;
- Schools;
- Pedestrian routes;
- Hospitals and Pharmacies.

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften der hohe Verschleißfestigkeit, sowie einen starken Widerstand gegen Flecken und leichten Wartung, steht dieses Sortiment für eine hohe Langlebigkeit, und ist die ideale Lösung für Wohnverbrauch oder sogar für stark frequentierte Bereiche, wie zum Beispiel (unter anderem):

- öffentliche Bereiche;
- Verkaufsflächen;
- Flughäfen und Transport-Stationen;
- Schulen;
- Wanderwege;
- Krankenhäuser und Apotheken.

Pelas suas características únicas de elevada resistência ao desgaste aliadas a uma forte resistência a manchas e facilidade de manutenção, esta gama assegura uma elevada longevidade, sendo a solução ideal para uso residencial ou até mesmo de tráfego intenso como, a título de exemplo, (entre outros):

- Espaços públicos;
- Espaços comerciais;
- Aeroportos e estações de transportes;
- Escolas;
- Vias pedonais;
- Hospitais e Farmácias.

Por sus características únicas de alta resistencia al desgaste, aliados a una fuerte resistencia a las manchas y facilidad de mantenimiento, esta gama garantiza una longevidad alta, siendo la solución ideal para uso residencial, o incluso de alto tráfico como, por ejemplo, (entre otros):

- Espacios públicos;
- Comercios;
- Aeropuertos y estaciones de transporte;
- Escuelas;
- Senderos;
- Hospitales y farmacias.

En raison de ses caractéristiques uniques de haute résistance à l'usure combinées à une forte résistance aux taches et à la facilité d'entretien, cette gamme assure une longévité élevée, étant la solution idéale pour une utilisation résidentielle ou même un trafic lourd, par exemple, (entre autres):


- Espaces publics;
- Espaces commerciaux;
- Aéroports et gares de transport;
- Écoles;
- Voies pédestres;
- Hôpitaux et Pharmacies.



Dirección General Policía Nacional, Colombia



Technical




PÉROLA Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.
1014 | GF09 1014CI | GF10 1014AS | GF10




CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.
1020 | GF09 1020CI | GF10 1020AS | GF10



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.
1025 | GF09 1025CI | GF10 1025AS | GF10



PRETO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.
1030 | GF11 1030CI | GF12 1030AS | GF12




NEGRO Natural CI Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.
1032 | GF15 1032CI | GF16 1032AS | GF16



PÉROLA Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret.
1014 | GF01 1014CI | GF03 1014AS | GF03



CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret.
1020 | GF01 1020CI | GF03 1020AS | GF03



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret.
1025 | GF01 1025CI | GF03 1025AS | GF03



PÉROLA Natural CI Anti-Slip
44.3x44.3 cm ret.
K4001R | GF04 K4006R | GF06 K4011R | GF06



CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
44.3x44.3 cm ret.
K4002R | GF04 K4007R | GF06 K4012R | GF06



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
44.3x44.3 cm ret.
K4003R | GF04 K4008R | GF06 K4013R | GF06



PRETO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret.
1030 | GF03 1030CI | GF05 1030AS | GF05



NEGRO Natural CI Anti-Slip
29.5x59.2 cm ret.
1032 | GF05 1032CI | GF07 1032AS | GF07

PACKING AND WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M ² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1.400	26.60	36	50.400	920	
44.3x44.3x0.8 ret.	6	1.178	22.38	30	35.340	686	
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920	

* Starting from Lot A onwards.
À partir do lote A em diante. À partir du lot A en avant. Beginnend ab Los A. A partir del lote A en adelante.




PÉROLA Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3031 | GE05 K3001 | GE06 K3051 | GE06
29.7x29.7x0.6 cm K3075 | GE01 K3077 | GE03
20x20x0.7 cm K2011 | GE03 K2001 | GE05 K2021 | GE05



CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3032 | GE05 K3002 | GE06 K3052 | GE06
29.7x29.7x0.6 cm K3076 | GE01 K3078 | GE03
20x20x0.7 cm K2012 | GE03 K2002 | GE05 K2022 | GE05



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3033 | GE05 K3043 | GE06 K3053 | GE06
20x20x0.7 cm K2013 | GE03 K2016 | GE05 K2023 | GE05




PRETO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3034 | GE08 K3003 | GE09 K3054 | GE09
20x20x0.7 cm K2014 | GE05 K2003 | GE07 K2024 | GE07




NEGRO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3035 | GE09 K3045 | GE10 K3055 | GE10
20x20x0.7 cm K2015 | GE07 K2017 | GE09 K2025 | GE09




BEGE Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3036 | GE08 K3046 | GE09 K3056 | GE09



MOSAIC KERATEC PÉROLA (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3031M9 | GF28 K3001M9 | GF29 K3051M9 | GF29



MOSAIC KERATEC CINZA CLARO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3032M9 | GF28 K3002M9 | GF29 K3052M9 | GF29




MOSAIC KERATEC CINZA ESCURO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3033M9 | GF28 K3043M9 | GF29 K3053M9 | GF29



MOSAIC KERATEC PRETO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3034M9 | GF29 K3003M9 | GF30 K3054M9 | GF30



MOSAIC KERATEC NEGRO (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3035M9 | GF31 K3045M9 | GF32 K3055M9 | GF32



MOSAIC KERATEC BEGE (9.5X9.5 cm)
m² Natural CI Anti-Slip
28.9x28.9x0.8 cm K3036M9 | GF29 K3046M9 | GF30 K3056M9 | GF30



PÉROLA Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3031C9 | GF19 K3001C9 | GF20 K3051C9 | GF20




CINZA CLARO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3032C9 | GF19 K3002C9 | GF20 K3052C9 | GF20



CINZA ESCURO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3033C9 | GF19 K3043C9 | GF20 K3053C9 | GF20



PRETO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3034C9 | GF20 K3003C9 | GF21 K3054C9 | GF21




NEGRO Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3035C9 | GF21 K3045C9 | GF22 K3055C9 | GF22




BEGE Natural CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3036C9 | GF20 K3046C9 | GF21 K3056C9 | GF21




PÉROLA Drainage Textured
29.7x29.7x0.8 cm K3004 | GE10
20x20x0.8 cm K2004 | GE15



CINZA CLARO Drainage Textured
29.7x29.7x0.8 cm K3005 | GE10
20x20x0.8 cm K2005 | GE15



CINZA ESCURO Drainage Textured
(PIECE) Natural
29.5x29.5x0.8 cm - | GJ31



AZUL NÓRDICO Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3038 | GE11 K3048 | GE12 K3058 | GE12



VERDE SAGE Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3039 | GE18 K3049 | GE19 K3059 | GE19



TERRACOTA Natural CI Anti-Slip
29.7x29.7x0.8 cm K3037 | GE10 K3047 | GE11 K3057 | GE11



PÉROLA Textured CI
29.7x29.7x0.8 cm K3041 | GE06



CINZA CLARO Textured CI
29.7x29.7x0.8 cm K3042 | GE06




CINZA ESCURO Textured CI
9.5x9.5x0.8 cm - | GJ31



AZUL NÓRDICO Textured CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3038C9 | GF22 K3048C9 | GF23 K3058C9 | GF23



VERDE SAGE Textured CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3039C9 | GF24 K3049C9 | GF25 K3059C9 | GF25



TERRACOTA Textured CI Anti-Slip
9.5x9.5x0.8 cm K3037C9 | GF21 K3047C9 | GF22 K3057C9 | GF22

- Available in all colours under certain conditions. Disponível em todas as cores sob condições. Disponible dans toutes les couleurs sous certaines conditions.

Unter bestimmten Bedingungen in allen Farben erhältlich. Disponible en todos los colores bajo ciertas condiciones.

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Box Caixa . Boite Karton . Caja
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500
29.7x29.7x0.6	17	1.530	20.90	50	76.500
29.7x29.7x0.8 (D.Textured)	12	1.080	19.71	50	54.000
20x20x0.8 (D.Textured)	33	1.320	23.88	42	55.440
					1018

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Format	Pieces Pecas . Pièces Stück . Piezas	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M² Peso . Poids Gewicht . Peso	Weight Box Caixa . Boite Karton . Caja
20x20x0.7	39	1.560	24.06	42	65.520
9.5x9.5x0.8	64	0.600	10.62	84	50.400
Mosaic 28.9x28.9x0.8	99	0.930	16.74	30	27.900
					509

* Starting from Lot A onwards.
À partir du lot A en diante. À partir du lot A en avant. Beginnend ab Los A. A partir del lote A en adelante.



BIM

Pérola 29.7x29.7 cm Natural K3061

Industrial

Maximum robustness and mechanical resistance for heavy load traffic.


Máxima robustez e resistência mecânica para tráfego de cargas pesadas.

Robustesse maximale et résistance mécanique pour le trafic lourd.

Maximale Robustheit und mechanische Beständigkeit für den Schwerverkehr.

Máxima robustez y resistencia mecánica para el tráfico pesado.

PÉROLA



CINZA CLARO



2 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles

- 1.4 cm
- 30x30 cm / 11.8"x11.8"
- 20x20 cm / 7.9"x7.9"

- 1.2 cm
- 30x30 cm / 11.8"x11.8"
- 20x20 cm / 7.9"x7.9"

5 FINISHES

Extruded Porcelain Tiles

- Natural
- CI
- Anti-Slip
- Textured CI
- Drainage Textured

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

- | | |
|--------------------|-------------------|
| Natural | Textured CI |
| R9 - / A* | R12 A+B |
| Class 3 PTV ≥36* | Class 3 PTV ≥36 |
| CI | Drainage Textured |
| R10 A / A+B* | R12-V6 A+B+C |
| Class 2 PTV ≥36 | Class 3 PTV ≥36 |
| Anti-Slip | |
| R11 A+B / A+B+C* | |
| Class 3 PTV ≥36 | |

* Starting from Lot A onwards.



Lactogal - Food Products Factory, Portugal

Solution of maximum robustness and mechanical resistance that offers high resistance to stains and chemical agents, especially suitable for the most demanding spaces in terms of support of heavy loads and of resistance to use in general (for example, parking lots, hypermarkets, transport interfaces, industry, laboratories, etc.).

It has three base formats, with a thickness of 1.2cm and 1.4cm, and offers various types of finishes that meet the specific needs depending on the type of use and foreseen level of security (natural, textured, and textured radial drainage).

Lösung für maximale Robustheit und mechanische Beständigkeit bietet hohe Beständigkeit gegen Fleckenbildung und Chemikalien, besonders geeignet für die anspruchsvollsten Räume in Bezug auf Unterstützung von Schwerlasten und Verwendung im Allgemeinen (z.B. Parkhäuser, Supermärkte, Transport, Industrie, Laboratorien usw.).

Es gibt drei Basis-Formate, mit einer Stärke von 1.2cm und 1.4cm, die in verschiedene Arten und Oberflächen angeboten werden, um Ihre spezifischen Bedürfnisse je nach Einsatzart und vorgesehenen Sicherheitsmaß (natural, texturiert, entwässerung radial texturiert) zu erfüllen.

Solução de máxima robustez e resistência mecânica que oferece elevada resistência a manchas e agentes químicos, especialmente adequada para espaços mais exigentes em termos de suporte a cargas pesadas e resistência ao uso em geral (ex: parques de estacionamento, hipermercados, transportes, indústria, laboratórios, etc.).

Dispõe de três formatos base, com espessura de 1.2cm e 1.4cm, e oferece diversos tipos de acabamento que permitem responder a necessidades específicas consoante o tipo de utilização e nível de segurança perspetivado (natural, texturado, drenante radial texturado).

Solución de máxima solidez y resistencia mecánica que ofrece alta resistencia a manchas y productos químicos, especialmente convenientes para los espacios más exigentes en términos de soporte a cargas pesadas y resistencia al uso en general (por ejemplo, aparcamientos, supermercados, transporte, industria, laboratorios, etc.).

Dispone de tres formatos base, con espesor de 1.2cm y 1.4cm, y ofrece varios tipos de acabado que permiten responder a necesidades específicas dependiendo del tipo de uso y nivel de seguridad ofrecido (natural, con textura, drenaje de textura radial).

Solução de máxima robustez e resistência mecânica que oferece elevada resistência a manchas e agentes químicos, especialmente adequada para espaços mais exigentes em termos de suporte a cargas pesadas e resistência ao uso em geral (ex: parques de estacionamento, hipermercados, transportes, indústria, laboratórios, etc.).


Dispõe de três formatos base, com espessura de 1.2cm e 1.4cm, e oferece diversos tipos de acabamento que permitem responder a necessidades específicas consoante o tipo de utilização e nível de segurança perspetivado (natural, texturado, drenante radial texturado).



Maldita Factory, Portugal



Cinza Claro 29.7x29.7 cm CI K3074



* Starting from Lot A onwards.
A partir do lote A em diante. À partir du lot A en avant. Beginnend ab Los A. A partir del lote A en adelante.

PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.7x29.7x1.4	7	0.630	20.10	50	31.500	1020
29.7x29.7x1.2	8	0.720	20.10	50	36.000	1020
29.7x29.7x1.2 (D.Textured)	8	0.720	20.70	50	36.000	1050

PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
20x20x1.4	19	0.760	24.00	42	31.920	1023
20x20x1.2	22	0.880	23.98	42	36.960	1022
20x20x1.2 (D.Textured)	22	0.880	22.86	42	36.960	975



BIM

Kerabaille System

www.aleluia.pt

Kerabaille

Exclusive design to transform accessibilities.

Design exclusivo para transformar as acessibilidades.

Un design unique pour transformer l'accessibilité.


Exklusives Design, um die Zugänglichkeiten zu verändern.

Diseño único para transformar la accesibilidad.

CINZA CLARO



OURO



1 FORMAT

Extruded Porcelain Tiles

→ ← 1.2 cm
20x20 cm / 7.9"x7.9"

2 FINISHES

Extruded Porcelain Tiles

CI
Kerabaille

SLIP RESISTANCE

Extruded Porcelain Tiles

CI
R10 | A / A+B*
Class 2 | PTV ≥36

Kerabaille
R10-V10 | A
Class 2 | PTV ≥36

* Starting from Lot A onwards.

KERATEC PRO | 477



This complementary range offers a solution of tactile pavement, and is a practical guidance system for the blind and the visually impaired, with different scientifically studied reliefs, and that correspond to objective information and to coordinates that lead the blind and visually impaired in safety to any part of the city or town, being also widely used in transport interfaces.

Esta gama complementar oferece uma solução podotáctil, constituindo um sistema prático de orientação para cegos e amíloipes, com diferentes relevos científicamente estudados e que correspondem a uma informação objetiva e a coordenadas que conduzem os cegos e amíloipes a qualquer parte de uma cidade ou vila em segurança, sendo também amplamente utilizado em interfaces de transportes.

Dieses ergänzende Sortiment bietet eine taktile Lösung und ist ein praktisches Leitsystem für Blinde und sehbehinderte Menschen. Mit verschiedenen wissenschaftlich untersuchten Reliefs, entsprechen objektiven Informationen und Koordinaten, mit dem die blinden und sehbehinderten Menschen zu jedem Teil der Stadt oder Gemeinde in Sicherheit geführt werden können, ist auch weit verbreitet in öffentliche Verkehrsmittel-Schnittstellen.

Cette gamme complémentaire offre une solution podotactile, fournant un système d'orientation pratique pour les aveugles et les malvoyants, avec des reliefs scientifiquement étudiés et correspondent à des informations objectives, les coordonnées qui mènent les aveugles et les malvoyants partout d'une ville ou cité en sécurité, également largement utilisé dans les interfaces de transports.

Esta gama complementar ofrece una solución podotáctil, proporcionando un sistema de orientación práctica para los ciegos y discapacitados visuales, con diferentes relieves estudiados científicamente y corresponden a una información objetiva y a coordenadas que conducen los ciegos e incapacitados visuales a cualquier parte de una ciudad o pueblo en seguridad, y es también ampliamente utilizada en las interfaces de transporte.



CAUTION LINE CI
20x20 cm LC20 | GE24



GUIDE LINE CI
20x20 cm LG20 | GE24




CHANGE OF DIRECTION CI
20x20 cm 1020CI (MD20) | GE16



SAFETY LINE CI
20x20 cm LS50 | GE24

PACKING AND WEIGHT							
Sizes (cm) Dimensão .Formato	Pieces Peças . Pièces . Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	
20x20x1.2	22	0.880	23.98	42	36.960	1022	
20x20x1.2 (LC20)	16	0.640	18.80	42	26.880	805	
20x20x1.2 (LG20)	16	0.640	19.74	42	26.880	844	
20x20x1.2 (LS50)	18	0.720	19.48	56	40.320	1210	





PRODUCT SUMMARY

Product Range

SERIES Série . Serie Serie . Serie	FORMAT Formato . Format Format . Format	THICKNESS Espessura . Épaisseur Dicken . Espesor	SIZES Dimensão . Dimension Masse . Dimensión	FINISH Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Light Reflection Value (LRV)		LRV: 48	LRV: 31	LRV: 25
					PÉROLA	CINZA CLARO	CINZA ESCURO		
TECHNICAL	60x60 0.8 cm	59.2x59.2 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	1014 GF09	1020 GF09	1025 GF09		
			CI		1014CI GF10	1020CI GF10	1025CI GF10		
			Anti-Slip		1014AS GF10	1020AS GF10	1025AS GF10		
	30x60 0.8 cm	29.5x59.2 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	1014 GF01	1020 GF01	1025 GF01		
			CI		1014CI GF03	1020CI GF03	1025CI GF03		
			Anti-Slip		1014AS GF03	1020AS GF03	1025AS GF03		
	45x45 0.8 cm	44.3x44.3 cm ret.	Natural	U4 P3 E3 C2	K4001R GF04	K4002R GF04	K4003R GF04		
			CI		K4006R GF06	K4007R GF06	K4008R GF06		
			Anti-Slip		K4011R GF06	K4012R GF06	K4013R GF06		
INDUSTRIAL	30x30 0.8 cm	29.7x29.7 cm	Natural	U4 P4 E3 C2	K3031 GE05	K3032 GE05	K3033 GE05		
			CI		K3001 GE06	K3002 GE06	K3043 GE06		
			Anti-Slip		K3051 GE06	K3052 GE06	K3053 GE06		
	20x20 0.7 cm	20x20 cm	Textured CI		K3041 GE06	K3042 GE06			
			Drainage Textured		K3004 GE10	K3005 GE10			
			Natural		K3075 GE01	K3076 GE01			
	10x10 0.8 cm	9.5x9.5 cm	CI		K3077 GE03	K3078 GE03			
			Anti-Slip		K2021 GE05	K2022 GE05	K2023 GE05		
			Natural		K3031C9 GF19	K3032C9 GF19	K3033C9 GF19		
INDUSTRIAL	30x30 1.2 cm	29.7x29.7 cm	CI		K3001C9 GF20	K3002C9 GF20	K3043C9 GF20		
			Anti-Slip		K3051C9 GF20	K3052C9 GF20	K3053C9 GF20		
			Natural		K3031M9 GF28	K3032M9 GF28	K3033M9 GF28		
	20x20 1.2 cm	20x20 cm	CI		K3001M9 GF29	K3002M9 GF29	K3043M9 GF29		
			Anti-Slip		K3051M9 GF29	K3052M9 GF29	K3053M9 GF29		
			Natural		K3071 GE21	K3072 GE21			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	29.7x29.7 cm	CI		K3073 GE22	K3074 GE22			
			Natural		K3061 GE15	K3062 GE15			
			CI		K3063 GE17	K3064 GE17			
	20x20 1.4 cm	20x20 cm	Anti-Slip		K3065 GE17	K3066 GE17			
			Textured CI		K3067 GE17	K3068 GE17			
			Drainage Textured		K3069 GE22	K3070 GE22			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	20x20 cm	Natural		K2036 GE21	K2037 GE21			
			CI		K2038 GE22	K2039 GE22			
			Natural		K2026 GE15	K2027 GE15			
	20x20 1.2 cm	20x20 cm	CI		K2028 GE17	K2029 GE17			
			Anti-Slip		K2030 GE17	K2031 GE17			
			Textured CI		K2032 GE17	K2033 GE17			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	29.7x29.7 cm	Drainage Textured		K2034 GE22	K2035 GE22			
			Natural		K2036 GE21	K2037 GE21			
			CI		K2038 GE22	K2039 GE22			
INDUSTRIAL	20x20 1.2 cm	20x20 cm	Natural		K2040 GE15	K2041 GE15			
			CI		K2042 GE17	K2043 GE17			
			Anti-Slip		K2044 GE17	K2045 GE17			
	30x30 1.4 cm	20x20 cm	Textured CI		K2046 GE17	K2047 GE17			
			Drainage Textured		K2048 GE22	K2049 GE22			
			Natural		K2050 GE21	K2051 GE21			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	29.7x29.7 cm	CI		K2052 GE22	K2053 GE22			
			Anti-Slip		K2054 GE29	K2055 GE29			
			Natural		K2056 GE29	K2057 GE29			
	20x20 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2058 GE29	K2059 GE29			
			Anti-Slip		K2060 GE29	K2061 GE29			
			Natural		K2062 GE29	K2063 GE29			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2064 GE29	K2065 GE29			
			Anti-Slip		K2066 GE29	K2067 GE29			
			Natural		K2068 GE29	K2069 GE29			
	20x20 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2070 GE29	K2071 GE29			
			Anti-Slip		K2072 GE29	K2073 GE29			
			Natural		K2074 GE29	K2075 GE29			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	29.7x29.7 cm	CI		K2076 GE29	K2077 GE29			
			Anti-Slip		K2078 GE29	K2079 GE29			
			Natural		K2080 GE29	K2081 GE29			
	20x20 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2082 GE29	K2083 GE29			
			Anti-Slip		K2084 GE29	K2085 GE29			
			Natural		K2086 GE29	K2087 GE29			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2088 GE29	K2089 GE29			
			Anti-Slip		K2090 GE29	K2091 GE29			
			Natural		K2092 GE29	K2093 GE29			
	20x20 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2094 GE29	K2095 GE29			
			Anti-Slip		K2096 GE29	K2097 GE29			
			Natural		K2098 GE29	K2099 GE29			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	29.7x29.7 cm	CI		K2100 GE29	K2101 GE29			
			Anti-Slip		K2102 GE29	K2103 GE29			
			Natural		K2104 GE29	K2105 GE29			
	20x20 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2106 GE29	K2107 GE29			
			Anti-Slip		K2108 GE29	K2109 GE29			
			Natural		K2110 GE29	K2111 GE29			
INDUSTRIAL	30x30 1.4 cm	20x20 cm	CI		K2112 GE29	K2113 GE29			
			Anti-Slip		K2114 GE29	K2115 GE29			

Accessories

ACCESSORIES Acessórios . Accessoires Zubehör . Accesorios	FORMAT Formato . Format Format . Formato	THICKNESS Espessura . Épaisseur Dicken . Espesor	SIZES Dimensão . Dimension Masse . Dimensión	FINISH Acabamento . Finition Oberfläche . Acabado	Light Reflection Value (LRV)		
					LRV: 48	LRV: 31	LRV: 25
(HxWxD)							
					PÉROLA	CINZA CLARO	CINZA ESCURO
STAIRSTEP Degrau . Nez de Marche Stufe . Peldaño							
60x60	0.8 cm	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ42	GJ42	GJ42	
			Anti-Slip	GJ44	GJ44	GJ44	
30x60	0.8 cm	29.5x59.2x0.8 cm ret.	Natural	GJ30	GJ30	GJ30	
			Anti-Slip	GJ32	GJ32	GJ32	
45x45	0.8 cm	44.3x44.3x0.8 cm ret.	Natural	GJ28	GJ28	GJ28	
			CI	GJ30	GJ30	GJ30	
			Anti-Slip	GJ30	GJ30	GJ30	
30x30	1.4 cm	29.7x29.7x1.4 cm	Natural	GJ21	GJ21		
			CI	GJ23	GJ23		
			Natural	GJ17	GJ17		
	1.2 cm	29.7x29.7x1.2 cm	CI	GJ19	GJ19		
			Anti-Slip	GJ19	GJ19		
			Textured CI	GJ19	GJ19		
			Natural	GJ14	GJ14	GJ14	
	0.8 cm	29.7x29.7x0.8 cm	CI	GJ16	GJ16	GJ16	
			Anti-Slip	GJ16	GJ16	GJ16	
			Natural	GJ14	GJ14		
	0.6 cm	29.7x29.7x0.6 cm	CI	GJ16	GJ16		
STAIR CONTRAST PIECE Degrau Contrastante . Nez de Marche à effet de contraste Treppenkante . Peldaño Contraste							
4x60	0.8 cm	4x59.2x0.8 cm	Natural	GJ18	GJ18	GJ18	
4x45	0.8 cm	4x44.3x0.8 cm	Natural	GJ13	GJ13	GJ13	
4X30	0.8 cm	4x29.7x0.8 cm	Natural	GJ08	GJ08	GJ08	
8x60	0.8 cm	8x59.2 cm ret.	Natural	GJ14	GJ14	GJ14	
8x45	0.8 cm	8x44.3 cm ret.	Natural	GJ13	GJ13	GJ13	
8x30	0.8 cm	8x29.7 cm	Natural	GJ05	GJ05	GJ05	
8x20	0.7 cm	8x20 cm	Natural	GJ05	GJ05	GJ05	
COVE BASE SKIRTING - FLAT TOP / ROUND TOP Rodapé Côncavo - Liso / Boleado Plinthe Concave - Lisse / Arrondi Hohlkehlsockel / Hohlkehlsockel Mit Rundung Rodapié Cóncavo - Liso / Boleado							
Flat Top	0.8 cm	10x29.7x1.2 cm	Natural	GJ12	GJ12	GJ12	
		10x20x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
Round Top	0.8 cm	10x29.7x1.2 cm	Natural	GJ12	GJ12	GJ12	
		10x20x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
INTERNAL CORNER - FLAT TOP / ROUND TOP Ângulo Interno - Liso / Boleado Angle Interne - Lisse / Arrondi Hohlkehlsockel Innenecke Hohlkehlsockel Innenecke (Rund) Ângulo Interno - Liso / Boleado							
Flat Top	0.8 cm	10x2.5x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
Round Top	0.8 cm	10x2.5x1.2 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
EXTERNAL CORNER - FLAT TOP / ROUND TOP Ângulo Externo - Liso / Boleado Angle Externe - Lisse / Arrondi Hohlkehlsockel Außeneccke Hohlkehlsockel Außeneccke (Rund) Ângulo Externo - Liso / Boleado							
Flat Top	0.8 cm	10x3.5x2.5 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
Round Top	0.8 cm	10x3.5x2.5 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
QUARTER ROUND Meia-cana . Gorge Émaillée Extérieur . Kantenelement . Media Caña							
2.5x20	0.8 cm	2.5x20 cm	Natural	GJ05	GJ05	GJ05	
COVE SKIRTING Meia-cana Cônica . Demi-lune Concave . Hohlkehlsockel . Media Caña Cónica							
7x20	0.8 cm	7x20 cm	Natural	GJ11	GJ11	GJ11	
MOSAIC Mosaico . Mosaïque . Mosaik . Mosaico							
30x30	0.8 cm	29.5x29.5 (4.7x4.7)	Natural	GJ31	GJ31	GJ31	

LRV: 11	LRV: 8						
PRETO	NEGRO	BEGE	TERRACOTA	AZUL NÓRDICO	VERDE SAGE		
GJ42	GJ42						
GJ44	GJ44						
GJ44	GJ44						
GJ30	GJ30						
GJ32	GJ32						
GJ28	GJ28						
GJ30	GJ30						
GJ30	GJ30						
GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14	GJ14		
GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16		
GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16	GJ16		
GJ18	GJ18						
GJ13	GJ13						
GJ08	GJ08						
GJ14	GJ14						
GJ13	GJ13						
GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05	GJ05		
GJ12	GJ12						
GJ11	GJ11						
GJ11	GJ11						
GJ11	GJ11						
GJ11	GJ11						
GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31	GJ31		

Available in all colours




Only available in Pérola and Cinza Claro



Accessories

Accessories


STAIRSTEP
Degrau . Nez de Marche . Stufe . Peldaño




STAIR CONTRAST PIECE
Degrau Contrastante . Nez de Marche à effet de contraste . Treppenkante . Peldaño contraste




SKIRTING
Rodapé . Plinthe . Sockel . Rodapié



COVE BASE SKIRTING - FLAT TOP
Rodapé Côncavo - Liso . Plinthe Concave - Lisse . Hohlkehlssockel . Rodapié Cóncavo - Lisa




COVE BASE SKIRTING - ROUND TOP
Rodapé Côncavo - Boleado . Plinthe Concave - Arrodi . Hohlkehlsockel Mit Rundung . Rodapié Cóncavo - Boleado




Accessories





QUARTER ROUND
Meia-cana . Gorge Émaillée Extérieur . Kantenelement . Media Caña



COVE SKIRTING
Meia-cana Cônica . Demi-lune Concave . Hohlkehlsöckel . Media Caña Cónica





INTERNAL CORNER - FLAT TOP
Ángulo Interno - Liso . Angle Interne - Lisse . Hohlkehlsöckel Innenecke . Ángulo Interno - Lisa



INTERNAL CORNER - ROUND TOP

Ángulo Interno - Boleado . Angle Interne - Arrondi . Hohlkehlsöckel Innenecke (Rund) . Ángulo Interno - Boleado

EXTERNAL CORNER - FLAT TOP
Ángulo Externo - Liso . Angle Externe - Lisse . Hohlkehlsöckel Außencke . Ángulo Externo - Lisa




EXTERNAL CORNER - ROUND TOP

Ángulo Externo - Boleado . Angle Externe - Arrondi . Hohlkehlsöckel Außencke (Rund) . Ángulo Externo - Boleado



Technical Guide



Technical Data

Technical Data

Features		Standard	Specification EN 14411 Group BI a-GL	ALELUIA Specification	ALELUIA Specification
Características	Caractéristiques	Norma Norme Norm Norma	Especificação EN 14411 Grupo BI a-GL Especificación EN 14411 Groupe BI a-GL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-GL	Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Groupe BI a-UGL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Groupe BI a-UGL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%). Tolérances Dimensionnelles (%). Maßtoleranz (%). Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
Thickness (%) Espessura (%). Épaisseur (%). Stärke (Abweichung %). Espesor (%)			± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm
Rectilinearity (%) Retilinearidade (%). Rectilinéarité (%). Kantengeradheit (%). Retilinearidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%). Orthogonalité (%). Rechtwinkeligkeit (%). Ortogonalidad (%)			± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
Central Curvature (%) Curvatura Central (%). Courbure Centrale (%). Mittige Krümmung (%). Curvatura Central (%)	Central Curvature (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	Lateral Curvature (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
	Diagonal Deflection (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
	Water Absorption (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5
	Modulus of Rupture (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35
	Flexion resistance (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300
	Thermal Shock Resistance	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Crack Resistance	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-
	Stain Resistance	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible
	Chemical Resistance	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B
	Additives for Pools		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B
	Acids		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)	(2)
	Bases		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Clase LA (2a)	(2)
	Resistance to Abrasion	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)	-

Features		Standard	Specification EN 14411 Group BI a-GL	ALELUIA Specification	ALELUIA Specification	Specification EN 14411 Group BI a-UGL	ALELUIA Specification
Características	Caractéristiques	Norma Norme Norm Norma	Especificação EN 14411 Grupo BI a-GL Especificación EN 14411 Groupe BI a-GL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-GL	Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Groupe BI a-UGL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Groupe BI a-UGL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Groupe BI a-UGL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Especificación EN 14411 Groupe BI a-UGL Spécification EN 14411 Gruppe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL
Resistance to Deep Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão Profunda (mm³). Resistencia a la Abrasión Profunda (mm³). Resistance à l'Abraison Profond (mm³). Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (mm³)		EN ISO 10545-6	-	-	-	≤ 175	≤ 150
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel . Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo		EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant . Résistant . Produkt disponibel	Resistant . Résistant . Produkt disponibel
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement . Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento		DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible . Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement . Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento		DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible . Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible . Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement . Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento		UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible . Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible . Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto	Product to Product Produto a Produto . Produkt a Produkt . Je nach Produkt . Producto a Producto
(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)						(A) Pavimentos Cerámicos de Pasta Porcelánica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1er choix)	(A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)
(1) Formats: Thickness ≥ 7,5 mm						(1) Formatos: Espessura ≥ 7,5 mm	(1) Formatos: Epaisseur ≥ 7,5 mm
(2) To be indicated by the producer – Product by Product						(2) A indicar pelo Produtor - Produto a Produto	(2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit
(2a) Acids and bases (Low Concentration)						(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)	(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)
(3) Depending on glass / colour						(3) Consoante o vidro / cor	(3) Selon le verre / la couleur
(A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)						(A) Pavimentos Cerámicos de Pasta Porcelánica de monocosedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)	(A) Grès Cérame – EN14411 – Gruppe BI a (1ª Wahl)
(1) Formate: Stärke ≥ 7,5 mm						(1) Formato: Espesor ≥ 7,5 mm	(1) Formato: Epaisseur ≥ 7,5 mm
(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben						(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben	(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)						(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)	(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)
(3) Je nach Glas / Farbe						(3) Je nach Glas / Farbe	(3) Je nach Glas / Farbe
(A) Feinsteine – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)						(A) Pavimentos Cerámicos de Pasta Porcelánica de monocosedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)	(A) Grès Cérame – EN14411 – Gruppe BI a (1ª Wahl)
(1) Formato: Espesor ≥ 7,5 mm						(1) Formato: Espesor ≥ 7,5 mm	(1) Formato: Epaisseur ≥ 7,5 mm
(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto						(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto	(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto
(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)						(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)	(2a) Acides et Bases (Basse Concentration)
(3) Dependiendo del vidrio / color						(3) Dependiendo del vidrio / color	(3) Dependiendo del vidrio / color

Technical Data

Technical Data

		 FULL BODY	
EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO			
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL
			< 7.5 mm ≥ 7.5 mm
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)			± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung %) . Espesor (%)			± 10
Rectilinearity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinealidad (%)			± 0,5
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 1
Central Curvature (%) Curvatura Central (%) . Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) . Curvatura Central (%)	EN ISO 10545-2		± 0,5
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad			± 0,5 Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) . Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) . Curvatura Lateral (%)
Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Fleche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)			± 0,8
Surface Appearance Aspetto da Superficie . Aspect de Surface Oberflächenansicht . Aspecto Superficial			≥ 95
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Ruptura (N / mm²) . Modulo de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 28	≥ 28 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 40
Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefesteitk (N) . Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Ecarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	(a)	≥ 3 or 4 or 5 (2)
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltreiniger Detergentes Domésticos	≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmäder Aditivos para Piscinas	≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos	(a)
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases	(a)
Resistance to Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão (mm³) . Résistance à l'Abrasão (mm³) Abriebfestigkeit (mm³) . Resistencia a la Abrasión (mm³)	EN ISO 10545-6	≤ 275	≤ 150
Superficial Hardness (Mohs scale) Dureza Superficial (Escala Mohs) . Durété de Surface (échelle de Mohs) Ritzhärte (Skala nach Mohs) . Dureza Superficial (Escala de Mohs)	EN 101	-	≥ 7

		 FULL BODY	
EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO			
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL
			< 7.5 mm ≥ 7.5 mm
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12		Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130		Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097		Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX		Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible
Linear Thermic Expansion Coefficient (100°C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (100°C) Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (100°C) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (100°C) Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (100°C)	EN ISO 10545-8		Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible

- (a)**
To be indicated by the manufacturer.
A indicar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach Herstellerangabe.
A indicar por el fabricante.
- (b)**
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration.
H - Alta Concentración.
- (1) Thickness 0.45cm**
According to the requirement of Cahiers du CSTB - ≥ 400N and <600N
Conforme requisito do Cahiers du CSTB - ≥ 400N e <600N
Comme exigence des Cahiers du CSTB - ≥ 400N et <600N
Gemäß Anforderung der Cahiers du CSTB - ≥ 400N und <600N
Como requisito de Cahiers du CSTB - ≥ 400N y <600N
- (2)**
Depends on the type of finish.
Depende do tipo de acabamento.
Dépend du type de finition.
Hängt von der Oberfläche ab.
Depende del tipo de acabado.

Technical Data

Technical Data

		FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)		WALL TILES (C) . REVETEMENTS (C) . REVÉTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVETIMIENTOS (C)		
Features		Standard	Specification EN 14411 Group BI b-GL Especificación EN 14411 Grupo BI b-GL Spécification EN 14411 Groupe BI b-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b-GL Especificación EN 14411 Grupo BI b-GL	ALELUIA Specification Especificación Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificación Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung %) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Rectilinearity (%) Retilinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradeheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkligkeit (%) . Orthogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Central Curvature (%) Curvatura Central (%) . Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) . Curvatura Central (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm . Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm . Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm . Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm . Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) . Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) . Curvatura Lateral (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm . Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm . Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) . Flèche en Diagonale (%) . Krümmung in der Diagonale (%) . La Flecha Diagonal (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Maximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Maximo ± 2 mm	- 0,1 / + 0,25
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	> 0,5 e ≤ 3	≤ 3	10 a 20	15 ± 4
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Ruptura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100 (3)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 12
	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 13 (5)
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Crack Resistance		Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5
	Household Detergents Detergentes Domésticos Détectives Domestiques Haushaltreiniger Detergentes Domésticos		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
	Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatstoffe für Schwimmäder Aditivos para Piscinas		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)
	Acids Ácidos . Acides Säuren . Acidos		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)
	Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)

		FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)		WALL TILES (C) . REVETEMENTS (C) . REVÉTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVETIMIENTOS (C)		
Features		Standard	Specification EN 14411 Group BI b-GL Especificación EN 14411 Grupo BI b-GL Spécification EN 14411 Groupe BI b-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b-GL Especificación EN 14411 Grupo BI b-GL	ALELUIA Specification Especificación Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificación Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebefestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . Ia V I bis V . I a V	I to V (2) I a V (2) . Ia V (2) I bis V (2) . I a V (2)	-	-
	Frost Resistance Resistência à Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	(6)	-
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaios Disponível Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	Product to Product Produto a Produto Produit à Produit Produkt zu Produkt Producto a Producto	-	-
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaios Disponível Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	Product to Product Produto a Produto Produit à Produit Produkt zu Produkt Producto a Producto	-	-
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaios Disponível Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	Product to Product Produto a Produto Produit à Produit Produkt zu Produkt Producto a Producto	-	-
(B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles - EN14411 - Group BI b-GL (1st choice)						
(B) Pavimentos Cerámicos de Pasta Blanca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)						
(C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm						
(C) Revestimientos Cerámicos de Pasta Blanca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicable a arestas ≥ 15 cm						
(1) To be indicated by the producer – Product by Product						
(1a) Acids and bases (low concentration)						
(2) Depending on glass / colour						
(3) Formats: 20x20; 45x45 cm						
(4) Format: 20x20 cm						
(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 1						

Slip Resistance

Slip Resistance

In areas where there is risk of slipping, the application of ALELUIA CERAMICS series anti-slip material with structured surfaces significantly reduces the risk. The indicators used for slip measurement are briefly described below:

R – The tilt angle reached during the slip resistance test.
Classification according to DIN 51130.

A, B, C – Indicators of slip resistance in wet areas where people walk barefoot (C = maximum slip foreseen).
Classification according to DIN 51097.

1, 2, 3 – Classification of the slip resistance value (RH) according to the Pendulum Method.
Classification according to UNE 41901 EX.

Dort wo Ausrutschgefahr besteht, reduziert das Auftragen von Antirutschmittel der Serie ALELUIA CERAMICS auf Strukturoberflächen bedeutend das Risiko. Die benutzte Indikatoren der Rutschmessung sind unten kurz beschrieben:

R – Neigungswinkel während des Tests für die Auslaufbeständigkeit.
Klassifizierung gemäß der Norm DIN 51130.

A, B, C – Beständigkeitssindikatoren für das Ausrutschen in nassfeuchten Abschnitten, in denen barfuss gegangen wird (C= Höchstwert für eingeplante Ausrutschen).
Klassifizierung gemäß der Norm DIN 51097.

1, 2, 3 – Klassifizierung für den Wert der Ausrutschbeständigkeit (RH) gemäß der Pendelmethode.
Klassifizierung nach der Norm UNE 41901 EX.

Em zonas de risco de escorregamento, a aplicação de material antiderapante das séries ALELUIA CERAMICS com superfícies estruturadas reduzem significativamente o risco. De seguida apresentamos sumariamente os indicadores usados na medida do escorregamento:

R – O ângulo de inclinação atingido durante o teste de resistência ao escorregamento.
Classificação segundo a norma DIN 51130.

A, B, C – Indicadores de resistência ao escorregamento em zonas molhadas onde se anda descalço (C= máximo de escorregamento previsto).
Classificação segundo a norma DIN 51097.

1, 2, 3 – Classificação do valor da resistência ao deslizamento (RH) segundo o Método do Pêndulo.
Classificação segundo a norma UNE 41901 EX.

Dans les zones où il y a le risque de glissement, l'application du matériel antidérapant des séries ALELUIA CERAMICS avec des surfaces structurées réduit substantiellement le risque. Ensuite on présente brièvement les indicateurs utilisés dans la mesure du glissement:

R – L'angle d'inclinaison atteint pendant le teste de résistance au glissement.
Classification selon la norme DIN 51130.

A, B, C – Indicateurs de la résistance au glissement dans les zones mouillées où les personnes se déplacent aux pieds nus (C= glissement maximal prévu).
Classification selon la norme DIN 51097.

1, 2, 3 – Classification de la valeur de la résistance au glissement (RH) selon la Méthode du pendule.
Classification selon la norme UNE 41901 EX.

DIN 51097 - INDICATORS OF SLIP RESISTANCE IN WET AREAS WHERE PEOPLE WALK BAREFOOT
INDICADORES DE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM ZONAS MOLHADAS ONDE SE ANDA DESCALÇO. INDICATEURS DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DANS LES ZONES MOUILLESSES OÙ LES PERSONNES SE DÉPLACENT AUX PIEDS NUS. ESTÄNDIGKEITSINDIKATOREN BEZÜGLICH AUSRÜTSCHEN IN FEUCHTNÄSSEN ABSCHNITTEN, IN DENEN BARFUSS GEGANGEN WIRD. INDICADORES DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN ZONAS HUMEDAS DONDE SE CAMINA DESCALZO



Tilt Angle
Ângulo de Inclinação . Ângle d'inclinaison
Neigungswinkel . Ángulo de Inclinación

$\geq 12^\circ$

$\geq 18^\circ$

$\geq 24^\circ$

Class
Classe . Classe
Klasse . Clase

A

A+B

A+B+C

Anti-slip floors are advantageous for all the areas where people walk barefoot and there is risk of slipping. Thus:

Category A:

Anti-slip performance ($\geq 12^\circ$)
- Areas where people walk barefoot (considerably dry)
- Dressing for individual and group

Category A+B:

Anti-slip performance ($\geq 18^\circ$)
- Bathrooms
- Areas surrounding swimming pools
- Bottom of shallow swimming pools
- Children's swimming pools

Category A+B+C:

Anti-slip performance ($\geq 24^\circ$)
- Crossing area in swimming pools
Tilted edges of swimming pools

Os pavimentos antiderrapantes são vantajosos para todas as áreas onde se anda descalço e haja perigo de escorregamento. Sendo assim:

Categoria A:

Desempenho do antiderrapante ($\geq 12^\circ$)
- Zonas onde se anda descalço (consideravelmente secas)
- Vestuários individuais e de grupo

Categoria A+B:

Desempenho do antiderrapante ($\geq 18^\circ$)
- Casas de banho
- Áreas circundantes de piscinas
- Fundo de piscinas pouco profundas
- Piscinas de crianças

Categoria A+B+C:

Desempenho do antiderrapante ($\geq 24^\circ$)
- Zona de passagem em piscinas
- Limites inclinados de piscinas

Les sols antidératants sont plus appropriés pour les zones où les personnes se déplacent aux pieds nus ou où il y a le danger de glissement. Donc:

Catégorie A:

Performance de l'antidératant ($\geq 12^\circ$)
- Zones où les personnes se déplacent aux pieds nus (considérablement secs)
- Vêtements individuels ou de groupe

Catégorie A+B:

Performance de l'antidératant ($\geq 18^\circ$)
- Salles de bains
- Zones entourant les piscines
- Fond des piscines peu profondes
- Piscines pour les enfants

Catégorie A+B+C:

Performance de l'antidératant ($\geq 24^\circ$)
- Zone de passage des piscines
- Limites inclinées des piscines

DIN 51130 - SLIP RESISTANCE

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO . RÉSISTANCE AU GLISSEMENT . RUTSCHHEMMUNG . RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



Tilt Angle
Ângulo de Inclinação . Ângle d'inclinaison
Neigungswinkel . Ángulo de Inclinación

$>6,1^\circ\text{--}10^\circ$ $>10^\circ\text{--}19^\circ$ $>19^\circ\text{--}27^\circ$ $>27^\circ\text{--}35^\circ$

Static Friction
Atrito Estático . Frottement Statique
Statische Reibung . Fricción Estática

Low
Baixo . Bas
Niedrige . Bajo
Normal
Normal . Normal
Normale . Normal
Greater
Maior . Majeur
Größere . Mayor
High
Elevado . Elevé
Erhöhte . Alta

Class
Classe . Classe
Klasse . Clase

R9 R10 R11 R12

Beständigkeitssangaben für Ausrutschen an nassen Durchgangsstellen, auf denen barfuss gegangen wird:

Kategorie A:

Leistung des Antirutschmittels ($\geq 12^\circ$)
- Bereiche, in denen barfuss gegangen wird (verhältnismäßig trocken)
- Einzel- und Gruppenumkleiden

Kategorie A+B:

Leistung des Antirutschmittels ($\geq 18^\circ$)
- Toiletten
- an die Schwimmäder angrenzende Umgebungsflächen
- Tiefe bei wenig tiefen Schwimmäder
- Kinderbecken

Kategorie A+B+C:

Leistung des Antirutschmittels ($\geq 24^\circ$)
- Durchgangsbereiche in Schwimmäder
- Neigungsbegrenzung von Schwimmäder



Los pavimentos antideslizantes son ventajosos para todas las áreas donde se camina descalzo y existe el peligro de deslizamiento. Por lo tanto:

Categoría A:

El desempeño del antideslizante ($\geq 12^\circ$)
- Zona donde se camina descalzo (considerablemente seco)
- Vestuarios individuales y de grupo

Categoría A+B:

El desempeño del antideslizante ($\geq 18^\circ$)
- Cuartos de baño
- Áreas alrededor de piscinas
- Fondo de piscinas poco profundas
- Piscinas de niños

Categoría A+B+C:

El desempeño del antideslizante ($\geq 24^\circ$)
- Zona de paso en piscinas
- Límites de inclinación de piscinas

RUN-OFF VOLUME


VOLUME DE ESCOAMENTO . VOLUME D'ÉCOULEMENT . ABFLUSSMENGE . CAUDAL VOLUMÉTRICO



$cm^3 / dm^2 \cdot 4$ $cm^3 / dm^2 \cdot 6$ $cm^3 / dm^2 \cdot 8$ $cm^3 / dm^2 \cdot 10$

Class
Classe . Classe
Klasse . Clase

V4 V6 V8 V10



Slip Resistance

Slip Resistance

UNE 41901 EX - PENDULUM METHOD			
MÉTODO DO PÊNDULO . MÉTHODE DU PENDULE . PENDELMETHODE . MÉTODO DEL PENDULO			
Resistance to Slip RD (Read Value) Resistência ao Deslizamento RD (Valor Lido) Résistance au glissement RD (Valeur Lue) Ausrutschbeständigkeit RD (Gelesener Wert) Resistencia al Deslizamiento RD (Valor Lido)	15 < RD ≤ 35	35 < RD ≤ 45	RD > 45
Application Aplicação Application Anwendung Aplicación	Considerably dry internal areas. Zonas interiores consideravelmente secas. Zones à l'intérieur considérablement sèches. Relativ trocken Bereiche. Zonas interiores muy secas.	Wet internal areas. Zonas interiores húmidas. Zones humides à l'intérieur. Feuchte Innenbereiche. Zonas interiores húmedas.	Industrial areas where there are oils and lubricants and external areas of swimming pools. Zonas industriais onde existam gorduras e lubrificantes e zonas externas de piscinas. Zones industrielles où il y a des graisses et des lubrifiants et zones extérieures des piscines. Industriebereiche, in denen es Fette und Schmiermittel gibt und Schwimmbadabsenbereiche. Zonas industriales donde hay grasas y lubricantes y zonas exteriores de piscinas.
Class Classe . Classe Klasse . Clase	1	2	3
Determines the slip resistance coefficients of the pendulum tipping over the surface to be tested, and evaluated according to UNE 41901 EX. The classification of floor tiles derives from the sliding resistance value, which determines their class and, hence, position. This test is always conducted in both directions of the ceramic tile.	Determina os coeficientes de resistência ao deslizamento do pêndulo em basculamento sobre a superfície a testar. É avaliado segundo a norma UNE 41901 EX. A classificação do pavimento resulta do valor da resistência ao deslizamento, que determina a classe do mesmo e assim a sua localização. Este teste é feito sempre nos dois sentidos da peça cerâmica.	Détermine les coefficients de résistance au glissement du pendule en basculement sur la surface à tester et il est évalué selon la norme UNE 41901 EX. La classification du sol résulte de la valeur de la résistance au glissement, qui détermine la classe du sol et donc sa localisation. Ce test est effectué toujours dans les deux directions de la pièce céramique.	
Legt die Beständigkeitskoeffizienten beim Ausrutschen des über der Testfläche hin und her schwingenden Pendels fest. Die Bewertung erfolgt nach der Norm UNE 41901 EX. Die Klassifizierung des Bodens folgt nach dem Beständigkeitswert für Ausrutschen. Dieser Wert legt die Klasse fest und die Stelle. Der Test erfolgt stets in den beiden Richtungen des Keramikteils.	Determina los coeficientes de resistencia al deslizamiento del pêndulo en inclinación sobre la superficie a ensayar. Se evalúa según la norma UNE 41901 EX. La clasificación del pavimento resulta del valor de resistencia al deslizamiento, que determina la clase y su localización. Esta prueba se hace siempre en las dos vías de la pieza cerámica.		

BS 7976 - PENDULUM METHOD		
MÉTODO DO PÊNDULO . MÉTHODE DU PENDULE . PENDELMETHODE . MÉTODO DEL PENDULO		
PTV Pendulum Test Value	Slip Potential Risk . Risco . Risque . Risiko . Riesgo	
0-24	High potential for slipping. Elevado potencial de escorregamento./ Fort potentiel de glissement. / Erhöhtes Rutschrisiko. / Alto potencial de deslizamiento.	
25-35	Moderate potential for slipping. Potencial de escorregamento moderado. / Potentiel de glissement modéré. / Mäßiges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento moderado.	
≥ 36	Low potential for slipping. Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.	

AS 4586 - WET PENDULUM TEST		
MÉTODO DO PÊNDULO . MÉTHODE DU PENDULE . PENDELMETHODE . MÉTODO DEL PENDULO		
Class Classe . Classe Klasse . Clase	Pendulum SRV (Slider 96)	Slip Potential Risk . Risco . Risque . Risiko . Riesgo
P5	> 54	Low potential for slipping. Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.
P4	45-54	Low potential for slipping. Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.
P3	35-44	Low potential for slipping. Baixo potencial de escorregamento. / Bas potentiel de glissement. / Niedriges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento bajo.
P2	25-34	Moderate potential for slipping. Potencial de escorregamento moderado. / Potentiel de glissement modéré. / Mäßiges Rutschrisiko. / Potencial de deslizamiento moderado.
P1	12-24	High potential for slipping. Elevado potencial de escorregamento. / Fort potentiel de glissement. / Erhöhtes Rutschrisiko. / Alto potencial de deslizamiento.
P0	< 12	High potential for slipping. Elevado potencial de escorregamento. / Fort potentiel de glissement. / Erhöhtes Rutschrisiko. / Alto potencial de deslizamiento.

Page	Series	Finish	DIN 51130		DIN 51097		UNE 41901 EX (TRL)	BS 7976 (PTV 4S)
	Série . Série Serie . Serie	Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	R9	A	A+B (60x60)	A (60x60)		
80	ALPE	Matte	R9	A			Class 1	
176	AUREA	Natural	R10		A+B (60x120/90x90)	A (60x60)	Class 2 (60x60)	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
42	BACKSTAGE	Natural	R10				Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
256	BALANCE	Natural	R10			A+B	Class 1	PTV ≥ 36
124	BOSCO	Natural	R9 (20x120 ret.)	R10	A (20x120 ret.)		Class 1 (20x120 ret.)	
		Anti-Slip	R11		A+B	A+B+C (20x120 ret.)	Class 3 (20x120 ret.)	PTV ≥ 36
54	BOULEVARD	Natural	R9			A	Class 1	
		Anti-Slip	R11			A+B	Class 2	PTV ≥ 36
62	CONCRETE	Natural	R10				Class 1	
356	DANDY	Natural	R10			A	Class 3	PTV ≥ 36
134	DECK	Natural	R11			A+B+C		
380	DETROIT	CI	R10		A		Class 2	PTV ≥ 36
396	EBRO	Soft AS	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
426	ESSENCE	Natural	R10	A	A+B (Branco)		Class 1	
234	ETERNAL STONE	Matte	R9		A		Class 1	
28	FLOW	Natural	R10			A+B		PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
96	FOCUS	Anti-Slip	R11				Class 2	PTV ≥ 36
286	GRANIT	Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
		Natural	R9				Class 1	
		CI	R10		A		Class 2	PTV ≥ 36
468	INDUSTRIAL	Anti-Slip	R11			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Textured CI	R12			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Drainage Textured	R12-V6			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
476	KERABRAILLE	CI	R10-V10			A	Class 2	PTV ≥ 36
414	KLINK	Natural	R10			A+B	Class 3	
50	KOMPACT	Anti-Slip	R11				Class 1	
388	LUNA	Natural	R10			A	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R12			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
186	MAGMA	Natural	R10			A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
18	MIDTOWN	Natural	R10 (60x120/90x90)	R9 (60x60/45x45)	A+B (60x120/90x90)	A (60x60/45x45)	Class 1 (60x60/45x45)	PTV ≥ 36 (60x120/90x90)
		Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
156	MUSE	Natural	R10			A+B	Class 1	PTV ≥ 36
266	MUSTANG SLATE	Natural	R10			A+B	Class 1	
168	NATURA KALACATA	Natural	R10				Class 2	
118	NOBLE	Natural	R9			A	Class 1	
		Anti-Slip	R11			A+B	Class 2	PTV ≥ 36
100	NOGAL	Natural	R9			A		
		Anti-Slip	R11			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
110	OSLO	Natural	R9			A	Class 1	
		Anti-Slip	R11			A+B	Class 2	PTV ≥ 36
222	PIAZEN	Natural	R10			A+B	Class 1	
		Bush-Hammered	R11			A+B+C		
		Matte	R10		A		Class 1	
198	PURE TRAVERTINE	Natural	R9			A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
408	SALT	Natural	R10			A+B	Class 3	
		Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
208	STONE AGE	Natural	R10			A+B	Class 2	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R11			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
70	STUDIO	Natural	R9				Class 1	
		Matte	R10		A		Class 2	
		Natural	R9				Class 1	
		CI	R10		A		Class 2	PTV ≥ 36
458	TECHNICAL	Anti-Slip	R11			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Textured CI	R12			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
		Drainage Textured	R12-V6			A+B+C	Class 3	PTV ≥ 36
420	TERRA 1.4	Anti-Slip	R11			A+B	Class 3	PTV ≥ 36
88	TOUCH	Matte	R10			A	Class 2	
246	URBAN STONE	Natural	R10			A	Class 1	PTV ≥ 36
		Anti-Slip	R					

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipología de Producto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	QB WallPEC
80	ALPE	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	White R850 WallPE3C2	
					Grey R851 WallPE3C2	
					Anthractite R852 WallPE3C2	
					Decor Hidra Grey R858 WallPE3C2	
					White 3156 WallPE3C2	
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Grey 3157 WallPE3C2	
					Anthracite 3158 WallPE3C2	
					Decor Hidra Grey 3159 WallPE3C2	
					Beige R3717 WallPE3C2	
					Silver R3718 WallPE3C2	
256	BALANCE	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Grey R3719 WallPE3C2	
					Ceppo di Gre R3722 WallPE3C2	
					Cubic Beige R3723 WallPE3C2	
					Cubic Silver R3724 WallPE3C2	
					Cubic Grey R3725 WallPE3C2	
			29.5x59.2x0.85 cm ret.	Matte	Muretto Beige R3726 WallPE3C2	
					Muretto Silver R3727 WallPE3C2	
					Muretto Grey R3728 WallPE3C2	
					Light P3080 WallPE3C2	
					Greige P3081 WallPE3C2	
54	BOULEVARD	Porcelain Tiles	30x60x0.85 cm	Natural	Grey P3082 WallPE3C2	
					Dark P3083 WallPE3C2	
					Glossy Prisma Branco R3831R WallPE3C2	
					Blocks Branco R3833R WallPE3C2	
					Prisma Branco R3832R WallPE3C2	
			29.5x59.2x0.85 cm ret.	Matte	Blocks Branco R3834R WallPE3C2	
					Branco R826 WallPE3C2	
					Prisma Branco R3831 WallPE3C2	
					Blocks Branco R3833 WallPE3C2	
					Branco R827 WallPE3C2	
368	BRANCOS	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Prisma Branco R3832 WallPE3C2	
					Blocks Branco R3834 WallPE3C2	
					Glossy Prisma Branco R3831 WallPE3C2	
					Blocks Branco R3833 WallPE3C2	
					Branco R826 WallPE3C2	
			20x50x0.8 cm	Glossy	Prisma Branco R3831R WallPE3C2	
					Blocks Branco R3833R WallPE3C2	
					Branco R827 WallPE3C2	
					Prisma Branco R3832R WallPE3C2	
					Blocks Branco R3834R WallPE3C2	
234	ETERNAL STONE	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Branco R614 WallPE3C2	
					Branco R615 WallPE3C2	
					White R3811 WallPE3C2	
					Beige R3812 WallPE3C2	
					Grey R3813 WallPE3C2	
			20x50x0.8 cm	Matte	Talisman White R3814 WallPE3C2	
					Talisman Beige R3815 WallPE3C2	
					Talisman Grey R3816 WallPE3C2	
					White R2751 WallPE3C2	
					Beige R2752 WallPE3C2	
346	LIV'IN	Wall Tiles	26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Grey R2753 WallPE3C2	
					Talisman White R2754 WallPE3C2	
					Talisman Beige R2755 WallPE3C2	
					Talisman Grey R2756 WallPE3C2	
					Cloud White R3741 WallPE3C2	
			30x60x0.85 cm	Matte	Leather Greige R3742 WallPE3C2	
					Luna Grey R3743 WallPE3C2	
					Charcoal Black R3744 WallPE3C2	
					Blush Red R3745 WallPE3C2	
					Olive Green R3746 WallPE3C2	
198	PURE TRAVERTINE	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Colonial Blue R3747 WallPE3C2	
					Brick Blush Red R3751 WallPE3C2	
					Brick Olive Green R3752 WallPE3C2	
					Brick Colonial Blue R3753 WallPE3C2	
					Cloud White R2731 WallPE3C2	
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Leather Greige R2732 WallPE3C2	
					Luna Grey R2733 WallPE3C2	
					Charcoal Black R2734 WallPE3C2	
					Blush Red R2735 WallPE3C2	
					Olive Green R2736 WallPE3C2	
240	ROCK	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Colonial Blue R2737 WallPE3C2	
					Brick Blush Red R2741 WallPE3C2	
					Brick Olive Green R2742 WallPE3C2	
					Brick Colonial Blue R2743 WallPE3C2	
					Cloud White R2731 WallPE3C2	
			26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Leather Greige R2732 WallPE3C2	
					Luna Grey R2733 WallPE3C2	
					Charcoal Black R2734 WallPE3C2	
					Blush Red R2735 WallPE3C2	
					Olive Green R2736 WallPE3C2	

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipología de Producto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	QB WallPEC
186	MAGMA	Wall Tiles	29.5x59.2x0.85 cm ret.	Matte	Sand R3826 WallPE3C2	
					Light Grey R3827 WallPE3C2	
					Clay R3828 WallPE3C2	
					Grey R3829 WallPE3C2	
					Blocks Sand R3836 WallPE3C2	
			30x60x0.85 cm	Matte	Blocks Light Grey R3837 WallPE3C2	
					Blocks Clay R3838 WallPE3C2	
					Blocks Grey R3839 WallPE3C2	
					Sand R3826 WallPE3C2	
					Light Grey R3827 WallPE3C2	

Page	Series Série . Série Serie . Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	WallPEC	
208	STONE AGE	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Satin	White	R3785	WallPE3C2
					Greige	R3786	WallPE3C2
					Grey	R3787	WallPE3C2
					Anthracite	R3788	WallPE3C2
					Sawn White	R3791	WallPE3C2
				Glossy	Sawn Greige	R3792	WallPE3C2
					Sawn Grey	R3793	WallPE3C2
					Sawn Anthracite	R3794	WallPE3C2
					White	R3795	WallPE3C2
					Greige	R3796	WallPE3C2
70	STUDIO	Wall Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Grey	R3797	WallPE3C2
					Anthracite	R3798	WallPE3C2
					White	R3771	WallPE3C2
					Beige	R3772	WallPE3C2
					Grey	R3773	WallPE3C2
				Matte	Anthracite	R3774	WallPE3C2
					Decor Geo	R3775	WallPE3C2
					Prisma	R3819	WallPE3C2
					White	R2745	WallPE3C2
					Beige	R2746	WallPE3C2
88	TOUCH	Wall Tiles	26.7x41.6x0.77 cm	Matte	Grey	R2747	WallPE3C2
					Anthracite	R2748	WallPE3C2
					Decor Geo	R2749	WallPE3C2
				Matte	Light	R3674	WallPE3C2
					Light Beige	R3675	WallPE3C2
					Light Grey	R3676	WallPE3C2
					Brick Light	R3677	WallPE3C2
					Brick Light Beige	R3678	WallPE3C2
					Brick Light Grey	R3679	WallPE3C2
					Light	R2712	WallPE3C2
246	URBAN STONE	Porcelain Tiles	30x60x0.85 cm	Matte	Light Beige	R2713	WallPE3C2
					Light Grey	R2714	WallPE3C2
					Brick Light	R2715	WallPE3C2
					Brick Light Beige	R2716	WallPE3C2
					Brick Light Grey	R2717	WallPE3C2
				Natural	Greige	P3091	WallPE3C2
					Grey	P3092	WallPE3C2



Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	 UPEC
80	ALPE	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte	White C450 U3 P3 E3 C2 Grey C451 U3 P3 E3 C2 Anthracite C452 U2S P3 E3 C2 White P6120 U4 P4 E3 C2 Grey P6121 U4 P4 E3 C2	
42	BACKSTAGE	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural	Dark Grey P6122 U3 P3 E3 C2 Green P6123 U3 P3 E3 C2 Blue P6124 U3 P3 E3 C2 Beige P6091 U4 P4 E3 C2 Silver P6092 U4 P4 E3 C2 Grey P6093 U4 P4 E3 C2 Ceppo di Gre P6094 U4 P4 E3 C2 Light P6095 U4 P4 E3 C2 Greige P6096 U4 P4 E3 C2 Grey P6097 U4 P4 E3 C2 Dark P6098 U4 P4 E3 C2 Light PE020 U4 P4 E3 C2 Greige PE021 U4 P4 E3 C2 Grey PE022 U4 P4 E3 C2 Dark PE023 U4 P4 E3 C2 Light P3080 U4 P3 E3 C2 Greige P3081 U4 P3 E3 C2 Grey P3082 U4 P3 E3 C2 Dark P3083 U4 P3 E3 C2 Cream K6015R U4 P3 E3 C2 Light Grey K6016R U4 P3 E3 C2 Dark Grey K6017R U4 P3 E3 C2 Cream K6015RC U4 P3 E3 C2 Light Grey K6016RC U4 P3 E3 C2 Dark Grey K6017RC U4 P3 E3 C2 Cinza Claro 7020 U4 P4 E3 C2 Negro 7032 U4 P4 E3 C2 Form Cinza Claro 7320 U4 P4 E3 C2 Form Negro 7332 U4 P4 E3 C2 Cinza Claro 7020 U4 P3 E3 C2 Negro 7032 U4 P3 E3 C2 Form Cinza Claro 7320 U4 P3 E3 C2 Form Negro 7332 U4 P3 E3 C2 White C465 U3 P3 E3 C2 Beige C466 U3 P3 E3 C2 Grey C467 U3 P3 E3 C2 Cloud Cement P6171R / P6171 U4 P4 E3 C2 Sand Cement P6172R / P6172 U4 P4 E3 C2 Ash Cement P6173R / P6173 U4 P4 E3 C2 Coal Cement P6174R / P6174 U3S P3 E3 C2 Cloud Stone P6175R / P6175 U4 P4 E3 C2 Sand Stone P6176R / P6176 U4 P4 E3 C2 Ash Stone P6177R / P6177 U4 P4 E3 C2 Coal Stone P6178R / P6178 U3S P3 E3 C2 Cloud Cement P3121 U4 P3 E3 C2 Sand Cement P3122 U4 P3 E3 C2 Ash Cement P3123 U4 P3 E3 C2 Coal Cement P3124 U3S P3 E3 C2 Cloud Stone P3125 U4 P3 E3 C2 Sand Stone P3126 U4 P3 E3 C2 Ash Stone P3127 U4 P3 E3 C2 Coal Stone P3128 U3S P3 E3 C2 Cloud Cement PE040 U4 P4 E3 C2 Sand Cement PE041 U4 P4 E3 C2 Ash Cement PE042 U4 P4 E3 C2 Coal Cement PE043 U3S P3 E3 C2 Cloud Stone PE044 U4 P4 E3 C2 Sand Stone PE045 U4 P4 E3 C2 Ash Stone PE046 U4 P4 E3 C2 Coal Stone PE047 U3S P3 E3 C2 Beige C400 U3 P3 E3 C2 Grey C402 U3 P3 E3 C2	
256	BALANCE	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural		
54	BOULEVARD	Porcelain Tiles	45x45x0.85 cm	Natural		
396	EBRO	Extruded Porcelain Tiles	59.2x59.2x0.8 cm ret.	Soft AS		
426	ESSENCE	Extruded Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.	Natural		
234	ETERNAL STONE	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte		
28	FLOW	Porcelain Tiles	30x60x0.85 cm	Natural		
96	FOCUS	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Natural		

Page	Series Série . Série Serie. Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	 UPEC
468	INDUSTRIAL	Extruded Porcelain Tiles	29.7x29.7x1.4 cm			
50	KOMPACT	Porcelain Tiles	20x20x1.4 cm			
94	KREA	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte		
388	LUNA	Extruded Porcelain Tiles	29.5x59.2x0.8 cm ret.			
186	MAGMA	Porcelain Tiles	59.2x59.2x1 cm ret.			

Page	Series Série . Série Serie . Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	QB UPEC
				Natural	Sand P6200 U4 P4 E3 C2 Light Grey P6201 U4 P4 E3 C2 Clay P6202 U4 P4 E3 C2 Grey P6203 U4 P4 E3 C2 Sand P6204 U4 P4 E3 C2 Light Grey P6205 U4 P4 E3 C2 Clay P6206 U4 P4 E3 C2 Grey P6207 U4 P4 E3 C2 Sand PE050 U4 P4 E3 C2 Light Grey PE051 U4 P4 E3 C2 Clay PE052 U4 P4 E3 C2 Grey PE053 U4 P4 E3 C2 White P6110 U3 P3 E3 C2 Ivory P6111 U3 P3 E3 C2 White P6114 U3 P3 E3 C2 Ivory P6115 U3 P3 E3 C2	
186	MAGMA	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Anti-Slip		
			45x45x0.85 cm	Natural		
156	MUSE	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural		
			59.2x59.2x1 cm ret.	Natural		
266	MUSTANG SLATE	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural		
			29.5x59.2x0.85 cm ret.	Natural		
168	NATURA KALACATA	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte		
			22.05x88.8x1 cm ret.	Natural		
118	NOBLE	Porcelain Tiles	14.5x88.8x1 cm ret.	Natural		
			22.05x88.8x1 cm ret.	Natural		
100	NOGAL	Porcelain Tiles	14.5x88.8x1 cm ret.	Natural		
			14.5x88.8x1 cm ret.	Anti-Slip		
110	OSLO	Porcelain Tiles	22.05x88.8x1 cm ret.	Natural		
			14.5x88.8x1 cm ret.	Natural		
240	ROCK	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte		
			59.2x59.2x1 cm ret.	Natural		
208	STONE AGE	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural		
			30x60x0.85 cm	Natural		

Page	Series Série . Série Serie . Serie	Type of Product Tipologia de Produto . Type de Produit Produktyp . Tipo de Producto	Sizes Formatos . Formats Format . Formatos	Finish Acabamento . Finition Oberflächen . Acabado	Colour / Ref Cor/Ref . Couleur/Ref Farbe/Ref . Color/Ref	QB UPEC
				Natural	White P6151 U4 P4 E3 C2 Beige P6152 U4 P4 E3 C2 Grey P6153 U4 P4 E3 C2 Anthracite P6154 U3S P3 E3 C2 White C460 U3 P3 E3 C2 Beige C461 U3 P3 E3 C2 Grey C462 U3 P3 E3 C2 Anthracite C463 U2S P3 E3 C2 Pérola 1014 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro 1020 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro 1025 U4 P3 E3 C2 Preto 1030 U4 P3 E3 C2 Negro 1032 U4 P3 E3 C2 Pérola K4001R U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K4002R U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K4003R U4 P3 E3 C2 Preto K4004R U4 P3 E3 C2 Negro K4005R U4 P3 E3 C2 Pérola K4006R U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K4007R U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K4008R U4 P3 E3 C2 Preto K4009R U4 P3 E3 C2 Negro K4010R U4 P3 E3 C2 Pérola 1014 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro 1020 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro 1025 U4 P3 E3 C2 Preto 1030 U4 P3 E3 C2 Negro 1032 U4 P3 E3 C2 Pérola K3031 / K3001 / K3051 U4 P4 E3 C2 Cinza Claro K3032 / K3002 / K3052 U4 P4 E3 C2 Cinza Escuro K3033 / K3043 / K3053 U4 P4 E3 C2 Preto K3034 / K3003 / K3054 U4 P4 E3 C2 Negro K3035 / K3045 / K3055 U4 P4 E3 C2 Bege K3036 / K3046 / K3056 U4 P4 E3 C2 Terracota K3037 / K3047 / K3057 U4 P4 E3 C2 Azul Nórdico K3038 / K3048 / K3058 U4 P4 E3 C2 Verde Sage K3039 / K3049 / K3059 U4 P4 E3 C2 Pérola K3004 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K3005 U4 P3 E3 C2 Pérola K2004 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K2005 U4 P3 E3 C2 Pérola K2011 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K2012 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K2013 U4 P3 E3 C2 Preto K2014 U4 P3 E3 C2 Negro K2015 U4 P3 E3 C2 Pérola K2001 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K2002 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K2016 U4 P3 E3 C2 Preto K2003 U4 P3 E3 C2 Negro K2017 U4 P3 E3 C2 Pérola K2021 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K2022 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K2013 U4 P3 E3 C2 Preto K2014 U4 P3 E3 C2 Negro K2015 U4 P3 E3 C2 Pérola K2001 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K2002 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K2016 U4 P3 E3 C2 Preto K2003 U4 P3 E3 C2 Negro K2017 U4 P3 E3 C2 Pérola K2021 U4 P3 E3 C2 Cinza Claro K2022 U4 P3 E3 C2 Cinza Escuro K2013 U4 P3 E3 C2 Preto K2014 U4 P3 E3 C2 Negro K2015 U4 P3 E3 C2 White C445 U3 P3 E3 C2 Beige C446 U3 P3 E3 C2 Grey C447 U2S P3 E3 C2 Greige P6101 U4 P4 E3 C2 Grey P6102 U4 P4 E3 C2 Greige P3091 U4 P3 E3 C2 Grey P3092 U4 P3 E3 C2	
70	STUDIO	Porcelain Tiles	60x60x1 cm	Natural		
		Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte		
458	TECHNICAL	Extruded Porcelain Tiles	29.7x29.7x0.8 cm	Natural / CI / Anti-Slip		
			20x20x0.8 cm	Drainage Textured		
			20x20x0.7 cm	CI		
88	TOUCH	Glazed Floor Tiles	45x45x0.85 cm	Matte		
			60x60x1 cm	Natural		
246	URBAN STONE	Porcelain Tiles	30x60x0.85 cm	Natural		

Application and Use

MATERIAL

Before application, please make sure that the boxes match in terms reference, lot and calibre numbers and if the quantity is sufficient to complete the project, taking into consideration a margin of error.

Open 3 or 4 boxes and spread out various pieces in order to verify that they are all indeed of the same lot and calibre. Never apply different lots on the same surface.

For better results in terms of colour homogeneity, at least 3 boxes should all be used at the same time.

The decorative finishes from Aleluia Ceramics produced in a third firing result from special decorative processes and may result in slight variations of tone. These pieces require an even more special handling to avoid scratches and irreversible damage. The surface should be protected during the application to avoid contact with the mortar. Excess mortar should be cleaned immediately with a clean sponge and abundant water. Abrasive or acidic cleaning agents must not be used.

Even though Aleluia Ceramics products are in accordance with the requisites stipulated in international standards, namely with regard flatness, we recommend that during the application of large formats (≥ 50 cm length) one of the following suggested layout plans be used. Never apply the pieces, when they have been placed in a perpendicular pattern, more than $\frac{1}{4}$ of the piece parallel to it:

The Keratec pieces should be applied in the same back side direction, with a minimum joint of 2mm for rectified material and 6mm for the remaining material.

Having in mind the protection against grouting stains, and others, as well as the daily maintenance, Keratec recommends the impermeabilization of all polished (satinated) products, after application and before grouting.

Respect recommendations for application written on the packages.

MATERIAL

Überprüfen Sie vor der Verlegung des Materials bitte, ob die Karton dieselbe Referenz, Charge und Maße aufweisen, ob die Menge für die durchzuführende Arbeit ausreicht, und ob Sie vorsichtshalber eine Reservemenge haben.

Öffnen Sie 3 oder 4 Karton und verteilen Sie verschiedene Fliesen, um festzustellen, ob es sich um eine einzige Charge und dieselben Maße handelt. Verlegen Sie auf derselben Fläche niemals verschiedene Chargen.

Für eine bessere Farbhomonogenität sollten zumindest gleichzeitig 3 Karton verwendet werden.

Die Dekore von Aleluia Ceramics, die im 3. Brand produziert wurden, stammen aus besonderen Dekorationsverfahren. Bei denen es zu einer leichten Farbtonabweichung kommen kann. Diese Fliesen müssen zudem vorsichtig gehandhabt werden, um bleibende Kratzer oder Schäden zu vermeiden. Ihre Oberfläche muss während der Verlegung geschützt und der Kontakt mit dem Mörtel verhindert werden. Der überschüssige Mörtel muss sofort mit einem sauberen Schwamm und reichlich Wasser gereinigt werden, wobei die Anwendung von scheinenden und säurehaltigen Reinigungsmitteln untersagt ist.

Auch wenn die Produkte der Marke Aleluia Ceramics, die in den internationalen Normen vorgesehenen Anforderungen einhalten, insbesondere hinsichtlich der Ebenflächigkeit, empfehlen wir, dass bei der Verlegung von Formaten größerer Dimension (≥ 50 cm Länge) einer der nachstehenden Vorschläge angewendet wird und die Fliesen, falls sie versetzt verlegt sind, nie mehr als $\frac{1}{4}$ zur parallelen Fliese verschoben werden.

Die Fliesen Keratec immer in die gleiche Richtung der Rückseite legen, wir empfehlen eine minimale Fuge von 2mm für rectifiziertes Material anzuwenden und 6mm für das restliche Material.

Mit dem Ziel, die Reinigung der Fliesen von Flecken vom Fugenmaterial oder anderer Ursache, sowie die tägliche Wartung zu erleichtern empfiehlt Keratec die Versiegelung aller polierten (satinierten) Produkte nach der Verlegung und vor dem Verfügen.

Respektieren Sie die Anwendungsempfehlungen auf der Verpackung.

MATERIAL

Before application, please make sure that the boxes match in terms reference, lot and calibre numbers and if the quantity is sufficient to complete the project, taking into consideration a margin of error.

Open 3 or 4 boxes and spread out various pieces in order to verify that they are all indeed of the same lot and calibre. Never apply different lots on the same surface.

For better results in terms of colour homogeneity, at least 3 boxes should all be used at the same time.

The decorative finishes from Aleluia Ceramics produced in a third firing result from special decorative processes and may result in slight variations of tone. These pieces require an even more special handling to avoid scratches and irreversible damage. The surface should be protected during the application to avoid contact with the mortar. Excess mortar should be cleaned immediately with a clean sponge and abundant water. Abrasive or acidic cleaning agents must not be used.

Even though Aleluia Ceramics products are in accordance with the requisites stipulated in international standards, namely with regard flatness, we recommend that during the application of large formats (≥ 50 cm length) one of the following suggested layout plans be used. Never apply the pieces, when they have been placed in a perpendicular pattern, more than $\frac{1}{4}$ of the piece parallel to it:

The Keratec pieces should be applied in the same back side direction, with a minimum joint of 2mm for rectified material and 6mm for the remaining material.

Having in mind the protection against grouting stains, and others, as well as the daily maintenance, Keratec recommends the impermeabilization of all polished (satinated) products, after application and before grouting.

Respect recommendations for application written on the packages.

MATERIAL

Antes de la aplicación del material, por favor compruebe si las cajas tienen la misma referencia, lote y calibre, si la cantidad es suficiente para hacer la obra y si tiene una cantidad de margen de preventión.

Abrir 3 o 4 cajas separarse varias piezas con el fin de determinar la existencia de un solo lote y calibre. Nunca aplicar sobre la misma superficie diferentes lotes.

Para una mejor uniformidad de color, se deben utilizar por lo menos 3 cajas al mismo tiempo.

Las decoraciones de Aleluia Ceramics producidas en 3º fuego resultan de procesos de decoración especial que pueden dar origen a una ligera variación de tonalidad. Estas piezas

También requieren un manejo cuidadoso para evitar riesgos o daños irreversibles.

Su superficie debe ser protegida durante la aplicación para impedir todo el contacto de morteros. Los excedentes de argamasa deben limpiarse inmediatamente con una esponja limpia y agua en abundancia siendo prohibido el uso de agentes de limpieza abrasivos o ácidos.

A pesar de los productos Aleluia Ceramics cumplir con los requisitos establecidos en las normas internacionales, en particular, con respecto a la planaridad, recomendamos que la aplicación de grandes dimensiones (≥ 50 cm de longitud) utilice una de las siguientes propuestas sugeridas, nunca aplicar piezas, cuando contrafijadas, a más de $\frac{1}{4}$ de la pieza que es paralela.

Las piezas Keratec deben ser aplicados en la misma dirección de la parte trasera, aconseja-se el uso de una junta mínima de 2mm para el material rectificado y 6mm para el resto.

Con el objetivo de protección contra manchas de rejuntado y otras, así como facilitar el mantenimiento diario, Keratec recomienda la impermeabilización después de la aplicación y antes de rejuntar, de todos los productos pulidos (satinado).

Respetar los consejos de aplicación impresa en las embalajes.

MATÉRIEL

Avant la pose du matériel, veuillez vérifier si les boîtes ont toutes les mêmes référence, lot et calibre, si la quantité est suffisante pour effectuer l'œuvre et si vous avez une quantité suffisante de réserve.

Ouvrez 3 ou 4 boîtes en épargnant les différents carreaux afin de vous assurer qu'il y a un seul lot et calibre. N'appliquez jamais des lots différents sur la même surface.

Pour une meilleure homogénéisation de la couleur, vous devrez utiliser au moins 3 boîtes en simultané.

Les décorations Aleluia Ceramics produites en 3ème feu résultent de processus spéciaux de décoration qui peuvent entraîner une légère variation de tonalité. Ces carreaux exigent également un maniement prudent afin d'éviter des risques ou des dommages irréversibles. Leur surface doit être protégée pendant la pose, en empêchant le contact des argamassas. Les surplus de mortier devra être immédiatement enlevé à l'aide d'une éponge propre et avec beaucoup d'eau; l'utilisation d'agents de nettoyage, abrasifs ou acides, est interdit.

Bien que les produits Aleluia Ceramics respectent les exigences prévues par les normes internationales, notamment en ce qui concerne la planarité, nous préconisons l'utilisation d'une des formats de grande dimension (≥ 50 cm de longueur) en n'appliquant jamais les carreaux, lorsqu'ils sont décalés, plus d' $\frac{1}{4}$ du carreau qui lui est parallèle.


Les pièces Keratec devront être appliquées dans le même sens de scellement, nous conseillons un joint minimum de 2mm pour les matériaux rectifiés et 6mm pour les autres.

Dans le but de protéger contre les taches de rejointement et autre, bien comme faciliter l'entretien quotidien, Keratec recommande l'imperméabilisation après l'application et avant le rejointement, de tous les produits polis (satiné).


Respecter les conseils d'application écrit sur l'emballage.

Application Suggestions


Sugestões de Aplicação . Suggestions d'applications . Anwendungsvorschläge . Sugerencias de Aplicación



01




**02 22x90 - 60%
15x90 - 40%**




03


Multisize




04



05



06



07

Note: When applying the pieces in the same direction, there may be a slight misalignment of the smooth or lined part, this being a characteristic of the product itself.

Nota: Ao aplicar as peças na mesma direção, poderá existir um ligeiro术alignimento da parte lisa ou das riscas, sendo este uma característica do próprio produto.

Note: En appliquant les carreaux dans la même direction, il pourra y avoir un léger désalignement de la partie lisse ou des rayures, ceci étant une caractéristique du produit-même.

Anmerkung: Bei der Verlegung der Fliesen in dieselbe Richtung, kann es in den glatten oder gestreiften Bereichen eine leichte Abweichung in der Ausrichtung geben, wobei es sich um ein Merkmal des Produktes selbst handelt.

Nota: al aplicar las piezas en la misma dirección, puede haber un ligero术alignamiento de la parte lisa o rayada, siendo esto una característica propia del producto.

Application and Use

Application and Use



SUPPORT SURFACE / EPOXIES / JOINTS

Check that the support surface is level, consistent, dry and free from dust or grease.

Taking into account the high level of hardness of the Keratec extruded porcelain tile, and in order to obtain a more harmonious aesthetic effect, we recommend the use of appropriate discs and drills.

Use the appropriate epoxy for each type of product, taking into consideration the support surface, the format and the product's finality (interior, exterior, floor or wall covering). Follow the instructions provided by the epoxy manufacturer, namely: amount / m², distribution and drying times.

Apply the epoxy over the support surface and comb it with a notched trowel to regularise the thickness. Heavier or larger pieces should be epoxied twice. Place the tiles and press them until the grooves are level. Make sure that no air bubbles exist underneath the tile.

The joints between the pieces, both as floor and as wall coverings, have important technical functions (absorption of the support deformations) as well as aesthetic ones. Therefore, joints with characteristics that are appropriate to the location and purpose (flexible, anti-acid, etc...) should be used.

After grouting, follow the cleaning instructions provided by the manufacturer.

FLÄCHE / SCHNITT / KLEBSTOFF / FUGEN

Überprüfen Sie, ob der Untergrund ebenflächig, fest, sauber, trocken und staub- und fettfrei ist.

Unter Berücksichtigung der hohen Härte des extrudierten Feinsteinzeugs Keratec, und um eine harmonischere ästhetische Wirkung zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von entsprechenden Schneidwerkzeugen und Bohrern.

Benutzen Sie Klebstoffe, die für die Art des Produktes geeignet sind und berücksichtigen Sie auch den Untergrund, das Format und den Zweck, für den es bestimmt ist (innen, außen, Bodenfliesen, Wandfliesen). Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers der Klebstoffe, insbesondere: Verbrauch / m², Verteilung und Zeit.

Tragen Sie den Klebstoff auf dem Untergrund auf und verstreichen Sie ihn mit einem Zahnschäpel, um die Dicke zu regulieren. Bei Fliesen mit größerem Format oder Gewicht, tragen Sie den Kleber zweimal auf. Setzen Sie die Fliesen auf und drücken Sie sie an, bis Sie passend zu den Furchen ausgeglichen sind. Es muss gewährleistet sein, dass keine Hohlräume unter der Fliese bestehen.

Die Fugen zwischen den Fliesen, als Boden- und Wandbelag, haben wichtige technische Funktionen (Aufnahme der Deformationen des Untergrundes) als auch ästhetische. Daher sollten Fugen mit Eigenschaften, die für Standort und Zweck (flexibel, Anti-Säure, etc...) geeignet sind verwendet werden.

Nach dem Verfugen, befolgen Sie die Reinigungshinweise des Herstellers.

SUPORTE / COLAS / JUNTAS

Verificar se o suporte está plano, consistente, limpo, seco e isento de pó e gorduras.

Atendendo à elevada dureza do porcelanato extrudido Keratec e de forma a obter-se um efeito estético mais harmonioso recomendamos a utilização de discos e brocas apropriados.

Utilizar colas apropriadas para cada tipologia de produto, tendo também em conta o suporte, o formato e o fim a que se destina (interior, exterior, pavimento, revestimento). Seguir as instruções indicadas pelo fabricante de colas, nomeadamente: consumos / m², distribuição e tempos.

Aplicar a cola sobre o suporte e penteá-lo com uma talocha dentada para regularizar a espessura. Em peças de peso ou formato elevado efectuar uma colagem dupla. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Deverá garantir-se a inexistência de bolsas de ar sob a peça.

As juntas entre as peças, tanto em pavimento como em revestimento, exercem importantes funções técnicas (absorvem as deformações do suporte) e estéticas. Assim deve-se utilizar juntas com características adequadas ao local e à sua finalidade (flexíveis, anti-ácidos, etc...).

Após rejuntamento, respeitar as instruções de limpeza indicadas pelo fabricante.

SUPPORT / COLLES / JOINTS

Vérifier si le support est plat, consistant, propre, sec et exempt de poussière et de graisses.

Compte tenu de la grande dureté des grés cérame étrier Keratec et afin d'obtenir un effet esthétique plus harmonieuse, nous vous recommandons d'utiliser des disques et des tarières appropriés.

Utilisez des colles adaptées à chaque typologie de produit, en tenant également compte du support, du format et du but auquel il se destine (intérieur, extérieur, sols, revêtement). Suivez les consignes indiquées par le fabricant de colles, notamment: consommations / m², répartition et temps.

Appliquez la colle sur le support et peignez-le à l'aide d'une brosse indiquée à cet effet pour uniformiser l'épaisseur. En cas de carreaux lourds ou de grand format, effectuez un double collage. Placez les carreaux et appuyez dessus jusqu'à ce que vous réussissiez le nivellement des rainures. Vous devrez vous assurer de l'inexistence de bulles d'air sous les carreaux.

Les joints entre les pièces, en tant que carreaux de mur et de sol, ont des fonctions techniques importantes (absorbent la déformation du support) et esthétique. Donc, il doit être utilisé des joints avec des caractéristiques appropriées au lieu et à l'utilisation prévue (flexible, antiacides, etc ...).

Après le jointoientement, respecter les instructions de nettoyage fournies par le fabricant.

SOPORTE / COLAS / JUNTAS

Verifique que el soporte sea plano, consistente, limpio, seco y libre de polvo y grasa.

Dada la alta dureza del porcelanico extrudido Keratec y con el fin de obtener un efecto estético más armoniosa se recomienda el uso de discos y brocas adecuados.

Utilizar colas adecuadas para cada tipo de producto, teniendo en cuenta también el apoyo, el formato y el uso previsto (interior, exterior, pavimento, revestimiento). Seguir las instrucciones dadas por el fabricante de colas, en particular: consumos /m², distribución y tiempo.

Aplicar el pegamento en los soportes y peinarlo con una llana dentada para regularizar el espesor. En piezas pesadas o de gran formato hacer un pegamiento doble. Poner las piezas y presionéelas hasta que los surcos queden al mismo nivel. Deberá asegurarse de que nos hay burbujas de aire debajo de la pieza.

Las juntas entre las piezas, tanto en pavimento como en revestimiento, tienen funciones técnicas importantes (absorben la deformación de la base) y estética. Por lo tanto, se deben utilizar juntas con características adecuadas para el lugar y su propósito (flexible, antiácidos, etc...).

Después de rejuntamento, respetar las instrucciones de limpieza indicadas por el fabricante.

WE RECOMMEND THE FOLLOWING JOINT SIZES ACONSELHAMOS O SEGUINTE TAMANHO DE JUNTAS . NOUS CONSEILLONS LA TAILLE DE JOINTS QUI SUIT WIR EMPFEHLEN DIE FOLGENDEN FUGENGROBEN . LE RECOMENDAMOS EL SIGUIENTE TAMAÑO DE JUNTAS		
Type of Product Tipo de Produto . Type de Produit Produktyp . Tipo de producto	Format (cm) Formato . Format Format . Format	Size of Joints Tamanho de Juntas . Taille des Joints Fugengröße . Tamaño de Juntas
Porcelain Tiles Porcelanato Grés Cérame Feinsteinzeug Porcelánico	90x90 ret. / 60x120 ret. / 20x120 ret. 44.3x88.8 ret. / 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.	2 mm
	59.2x59.2 ret. / 58.6x58.6 ret. / 44.3x44.3 ret. 29.5x59.2 ret. / 29.2x58.6 ret. / 7.2x29.5	1.5 mm
	22.05x90 / 14.5x90	3 mm
	60x60 / 45x45 / 30x60 / 10x60	4 mm
Wall Tiles Revestimento Revêtement Wandfliesen Revestimiento	Rectified . Retificado Rectifié . Rektifiziert . Rectificado	1.5 mm
	30x60 / 26.7x41.6 / 20x50 / 25x40 / 20x40	3 mm
	20x20 / 14x14 / 13x13 / 10x10 / 6.7x14 / 6.5x13 8.6x26.2 / 6.4x26.2 / 5.6x26.7 / LOS 10x18 / LOS 9x15 / Arabesque / Scales	2 mm
Glazed Floor Tiles Pavimento em Grés Sol en Grès Bodenfliesen aus Steinzeug Pavimento en Gres	Rectified . Retificado Rectifié . Rektifiziert . Rectificado	1.5 mm
	45x45 / 10x10	3 mm
	20x20	2 mm
Extruded Porcelain Tiles Porcelanato Extrudido Grés Cérame Étrier Extrudierte Feinsteinzeug Gres Porcelánico Extrusionado	Rectified . Retificado Rectifié . Rektifiziert . Rectificado	2 mm
	30x30 / 20x20 / 11.7x24	6 mm
	Irregular Edges . Areñas Irregulares Bords Irréguliers . Unregelmäßigen Kanten . Bordes Irregulares	8 mm

We recommend the use of dark coloured joints, and that they should be tested on some reserve pieces first, to analyse the result. Careful and frequent cleaning should occur during their application. If necessary, protect the pieces with a product recommended to avoid incrustation of the mortar's colour in the joints.

Apply the joints using the appropriate mortar 24 hours after the epoxy application, using the appropriate trowel.

Wir empfehlen dunkelfarbige Fugen zu verwenden und einen Test bei den Ersatzfliesen durchzuführen, um die Wirkung zu analysieren. Während des Verlegens muss eine sorgfältige und häufige Reinigung erfolgen. Gegebenenfalls müssen die Fliesen mit einem geeigneten Produkt geschützt werden, um Verschmutzungen der Farbe des Fugenmörtels zu vermeiden.

Le recomendamos juntas con colores oscuros y hacer una prueba sobre piezas de reserva para analizar su comportamiento. Deberá ser hecha una limpieza cuidadosa y frecuente durante la colocación. Si es necesario deberá proteger las piezas con un producto adecuado para evitar la incrustación de la color de la argamasa en las juntas.

Aconselhamos que se use juntas de cores escuras e se faça um teste em peças de reserva para analisar o seu comportamento. Deverá ser feita uma limpeza cuidadosa e frequente durante o assentamento. Se necessário deve-se proteger as peças com um produto apropriado para evitar a incrustação da cor da argamassa das juntas.

Nous conseillons d'utiliser des joints de couleurs foncées et de faire un test sur des carreaux de réserve pour analyser leur comportement. Il faudra faire un nettoyage soigné et fréquent pendant la pose. Si nécessaire, il faut protéger les carreaux avec un produit spécial pour éviter l'incrustation de la couleur de mortier des joints.

Mastiquez les joints avec du mortier adapté pour des joints, 24 heures après l'application de la colle, en utilisant une brosse indiquée à cet effet.

Appliquez les joints avec du mortier adapté pour des joints, 24 heures après l'application de la colle, en utilisant une brosse indiquée à cet effet.

Application and Use

CLEANING AND MAINTENANCE

30 minutes after application, start the cleaning of the residues of the joint product with a damp sponge. When the product has completely hardened, carry out a general cleaning with a dry cloth.

During maintenance of ceramic floor and wall coverings, we recommend frequent cleaning of surfaces with household cleaning products. In areas leading to the outside, use mats to avoid sand coming into contact with the floor covering and causing damage.

During the cleaning and maintenance, the use of tools or abrasive with high concentration cleaning products which may scratch or damage the surface of tiles with decorative designs is strongly inadvisable.

We recommend that with porcelain tile products normal cleaning be done with water.

The Keratec products with natural finishing and textured finishing, are prepared to facilitate the removal or reduction of stains, either through a simple cleaning or by using products that are commercialized for that purpose.

Products with a rustic or anti-slip finish should be cleaned with a strong fibre brush to eliminate grime.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Passados 30 minutos da betumação, poderá começar a limpeza eliminando os restos do produto das juntas com uma esponja húmida. Com o produto já endurecido realizar uma limpeza geral com um pano seco.

Na manutenção dos pavimentos e revestimentos cerâmicos aconselhamos a limpeza frequente das superfícies com produtos de limpeza domésticos e nas áreas de ligação ao exterior ou uso de tapetes para evitar a circulação de areias que danificam qualquer tipo de pavimento.

Nos limpeza e manutenção dos decorados é interdito o uso de utensílios e produtos de limpeza abrasivos e de elevada concentração que o possam riscar ou danificar.

Nos produtos de porcelanato aconselhamos que a limpeza diária seja feita com água.

Os produtos Keratec com acabamento natural e texturado estão preparados para facilitar a remoção ou atenuação das manchas, quer através de uma limpeza simples, quer através de produtos comercializados para o efeito.

Nos produtos com acabamento rústico e antiderrapante sugerimos o uso de uma escova de fibra dura, para eliminar a sujeira.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

30 minutes après le mastiquage, vous pourrez commencer à nettoyer en éliminant les restes du produit des joints à l'aide d'une éponge humide. Une fois le produit durci, il faut effectuer un nettoyage général à l'aide d'un chiffon sec.

Dans l'entretien des sols et des revêtements céramiques, nous vous conseillons le nettoyage fréquent des surfaces avec des produits de nettoyage ménagers et sur les zones de liaison à l'extérieur, l'usage d'un tapis pour éviter la circulation de sables qui endommagent tout type de sols.

Lors du nettoyage et de l'entretien des carreaux décorés, il est interdit d'utiliser des ustensiles et des produits abrasifs de haute concentration de nettoyage qui puissent le rayer ou l'endommager.

Sur les produits en grès cérame, nous vous conseillons un nettoyage quotidien avec de l'eau.

Le produit Keratec avec la finition naturel et texturé sont prêts à faciliter l'élimination ou l'atténuation des taches, soit par un simple nettoyage ou via des produits commercialisés à cette fin.

Sur les produits avec une finition rustique et antidérapante, nous suggérons l'usage d'une brosse de fibre dure, pour éliminer la saleté.

REINIGUNG UND PFLEGE

30 Minuten nach der Verfugung können Sie mit der Reinigung beginnen und die Überreste des Produktes aus den Fugen mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn das Produkt bereits hart geworden ist, führen Sie eine allgemeine Reinigung mit einem trockenen Tuch durch.

Für die Pflege der Wand- und Bodenkeramik empfehlen wir eine häufige Reinigung der Oberflächen mit Haushaltsreinigern und in den Bereichen mit Zugang nach außen die Verwendung von Teppichen, um zu vermeiden, dass sich Sand absetzt, der jeglichen Bodentyp beschädigt.

Bei der Pflege von Dekoren ist es verboten, scheinende Reinigungsmittel zu verwenden oder Hohe Konzentration, die diese zerkratzen oder beschädigen können.

Bei Feinsteinzeugprodukten empfehlen wir eine tägliche Reinigung mit Wasser.

Die Keratec Produkte mit natürlichen und strukturierten Oberflächen, sind bereit, die Beseitigung von Flecken zu erleichtern oder zu verringern, entweder durch eine einfache Reinigung oder durch Verwendung von Produkten, die zu diesem Zweck im Handel erhältlich sind.

Bei Produkten mit einer rustikalen und rutschfesten Oberflächenbehandlung schlagen wir vor eine harte Bürste zu verwenden, um den Schmutz zu entfernen.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Después de 30 minutos de la aplicación del betún, puede empezar a limpiar retirando los restos del producto de las juntas con una esponja húmeda. Con el producto ya endurecido realizar una limpieza general con un paño seco.

En el mantenimiento de pavimentos y revestimientos cerámicos sugerimos la limpieza frecuente de las superficies con productos de limpieza doméstica y en las áreas de conexión exterior el uso de alfombras para evitar el movimiento de las arenas que dañan cualquier tipo de pavimento.

En la limpieza y mantenimiento de decorados está prohibido el uso de utensilios y productos de limpieza abrasivos de alta concentración que pueden rayar o dañar.

En los productos porcelánicos se recomienda que la limpieza diaria se realice con agua.

El producto Keratec con acabado natural y texturizado están preparados para facilitar la eliminación o atenuación de las manchas, a través de una simple limpieza, o por medio de los productos comercializados para este fin.

En los productos con acabado rústico y antideslizante sugerimos el uso de un cepillo de fibra dura, para eliminar la suciedad.

Packing and Weight

PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÉS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M ² Pièces / M ² Stück / M ² Piezas / M ²	Weight / SQM Peso / M ² Poids / M ² Gewicht / M ² Peso / M ²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M ² / Caixa M ² / Boîte M ² / Karton M ² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Paleta Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M ² / Paleta M ² / Palette M ² / Pallet M ² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Paleta Poids / Palette Gewicht / Pallet Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Pallet cm / Pallet	Pallet / Truck Paleta / Camião Palette / Camion Pallet / LKW Pallet / Camión
90x90x0.9 ret. 90x90x0.9 ret.	1,23	20,37	2	1,620	33,00	32	51,840	1081	97x97x83	22
60x120x1.05 ret. 60x120x1.05 ret.	1,39	23,78	2	1,440	34,25	32	46,080	1121	80X120X75	21
44.3x88.8x1 ret. 44.3x88.8x1 ret.	2,54	22,52	2	0,787	17,72	43	33,841	782	90X120x59	31
20x120x1.05 ret. 20x120x1.05 ret.	4,17	22,22	6	1,440	32,00	44	63,360	1428	80X120X95	17
20x120x0.9 ret. 20x120x0.9 ret.	4,17	19,43	7	1,680	32,64	44	73,920	1456	80X120X95	17
22.05x88.8x1 ret. 22.05x88.8x1 ret.	5,10	22,11	5	0,980	21,67	44	43,120	973	90x120x59	24
14.5x88.8x1 ret. 14.5x88.8x1 ret.	7,77	22,30	7	0,900	20,07	45	40,500	923	90x120x59	26
59.2x59.2x1 ret. 59.2x59.2x1 ret.	2,86	22,10	3	1,050	23,20	36	37,800	855	80x120x74	28
58.6x58.6x1 ret. 58.6x58.6x1 ret.	2,91	22,04	3	1,030	22,70	36	37,080	837	80x120x74	29
29.5x59.2x1 ret. 29.5x59.2x1 ret.	5,73	21,70	6	1,050	22,79	32	33,600	754	80x120x74	32
29.5x59.2x0.85 ret. 29.5x59.2x0.85 ret.	5,73	18,52	7	1,220	22,60	40	48,800	924	80x120x74	26
29.2x58.6x1 ret. 29.2x58.6x1 ret.	5,83	21,85	6	1,030	22,50	32	32,960	740	80x120x74	32
14.6x14.6x1 ret. 14.6x14.6x1 ret.	46,91	21,50	38	0,810	16,84	52	42,120	925	80x120x74	31
60x60x1 60x60x1	2,78	22,02	3	1,080	23,78	36	38,880	876	80x120x75	27
45x45x0.85 45x45x0.85	4,94	19,01	5	1,010	19,20	36	36,360	711	80x120x60	33
30x60x0.85 30x60x0.85	5,56	18,57	7	1,260	23,40	40	50,400	956	80x120x75	25
10x60x0.85 10x60x0.85	16,67	18,11	21	1,260	22,83	40	50,400	933	80x120x65	25
7.2x29.5x1 7.2x29.5x1	47,03	22,60	18	0,383	8,65	98	37,534	870	80x120x65	27

STAIRSTEPS . SKIRTINGS . MOSAICS . INFINITY . ENDLESS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Stairstep 30x120x1.05 ret. Stairstep 30x120x1.05 ret.	8,76	2	17,52	Skirting 8x59.2x0.85 ret. Skirting 8x59.2x0.85 ret.	0,90	7	6,30
Stairstep 30x90x0.9 ret. Stairstep 30x90x0.9 ret.	5,63	2	11,26	Skirting 8x58.6x1 ret. Skirting 8x58.6x1 ret.	1,03	6	6,18
Stairstep 44.3x88.8x1 ret. Stairstep 44.3x88.8x1 ret.	8,86	2	17,72	Skirting 8x44.3x1 ret. Skirting 8x44.3x1 ret.	0,83	24	19,92
Stairstep 59.2x59.2x1 ret. Stairstep 59.2x59.2x1 ret.	7,75	3	23,25	Skirting 8x60x1 Skirting 8x60x1	1,08	6	6,50
Stairstep 58.6x58.6x1 ret. Stairstep 5							

Packing and Weight

FULL BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIÓNADO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M ² Pièces / M ² Stück / M ² Piezas / M ²	Weight / SQM Peso / M ² Poids / M ² Gewicht / M ² Peso / M ²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M ² / Caixa M ² / Boîte M ² / Karton M ² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M ² / Palette M ² / Paletta M ² / Palette M ² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Paletta Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Pallete / Camião Palette / Camion Paletta / KW Pallet / Camión	
29.5x88.8x1 ret.	3,82	24,04	3	0,780	18,75	28	21,840	540	90x120x45	44	
29.5x88.8x0.6 ret.	3,82	13,71	6	1,570	21,53	24	37,680	532	90x120x45	45	
59.2x59.2x1 ret.	2,85	22,86	3	1,050	24,00	36	37,800	882	80x120x75	27	
59.2x59.2x0.8 ret.	2,85	19,00	4	1,400	26,60	36	50,400	920	80x120x75	26	
44.3x44.3x0.8 ret.	5,10	19,00	6	1,178	22,38	30	35,340	686	80x120x59	35	
29.5x59.2x1 ret.	5,73	21,42	6	1,050	22,50	40	42,000	918	80x120x75	26	
29.5x59.2x0.8 ret.	5,73	18,55	7	1,220	22,63	40	48,800	920	80x120x75	26	
29.5x59.2x0.6 ret.	5,73	13,71	9	1,570	21,52	40	62,800	876	80x120x75	27	
29.7x29.7x1.4	11,11	31,90	7	0,630	20,10	50	31,500	1020	80x120x75	24	
29.7x29.7x1.2	11,11	27,92	8	0,720	20,10	50	36,000	1020	80x120x75	24	
29.7x29.7x1.2 (Drainage Textured)	11,11	28,75	8	0,720	20,70	50	36,000	1050	80x120x75	23	
29.7x29.7x0.8	11,11	17,86	13	1,170	20,90	50	58,500	1060	80x120x75	23	
29.7x29.7x0.8 (Drainage Textured)	11,11	18,25	12	1,080	19,71	50	54,000	1000	80x120x75	24	
29.7x29.7x0.6	11,11	13,66	17	1,530	20,90	50	76,500	1060	80x120x75	23	
20x30x1.4	16,67	31,58	12	0,720	22,74	48	34,560	1107	80x120x75	22	
20x20x1.4	25,00	31,58	19	0,760	24,00	42	31,920	1023	80x120x75	24	
20x20x1.2	25,00	27,25	22	0,880	23,98	42	36,960	1022	80x120x75	24	
20x20x1.2 (Drainage Textured)	25,00	25,98	22	0,880	22,86	42	36,960	975	80x120x75	24	
20x20x1.2 (Kerabraise LC20)	25,00	29,38	16	0,640	18,80	42	26,880	805	80x120x75	30	
20x20x1.2 (Kerabraise LG20)	25,00	30,85	16	0,640	19,74	42	26,880	844	80x120x75	29	
20x20x1.2 (Kerabraise LSS0)	25,00	29,65	18	0,720	19,48	56	40,320	1210	80x120x95	20	
20x20x0.8 (Drainage Textured)	25,00	18,09	33	1,320	23,88	42	55,440	1018	80x120x75	24	
20x20x0.7	25,00	15,42	39	1,560	24,06	42	65,520	1025	80x120x75	24	
14.8x22.5x0.8	30,03	18,65	31	1,030	19,21	56	57,680	1090	80x120x75	22	
7.2x29.5x0.8	47,03	17,60	23	0,489	8,60	98	47,922	858	80x120x65	28	
9.5x9.5x0.8 - Ebro	106,67	18,81	60	0,560	10,54	84	47,040	900	80x120x74	27	
9.5x9.5x0.8	106,67	17,70	64	0,600	10,62	84	50,400	907	80x120x74	27	
Mosaic 28.9x28.9x0.8 (9.5) - Ebro	106,67	18,60	99	0,930	17,30	30	27,900	534	80x120x67	-	
Mosaic 28.9x28.9x0.8 (9.5)	106,67	18,00	99	0,930	16,74	30	27,900	509	80x120x67	-	
Multisize	-	19,00	12	1,400	26,60	32	44,800	866	80x120x75	28	
HEX 51.2x59.2x1 ret.	4,42	22,86	3	0,678	15,50	-	-	-	80x120x75	-	
HEX 25.1x29.1x1 ret.	18,32	22,86	10	0,546	12,48	-	-	-	80x120x75	-	

FULL BODY

MOSAICS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja

MOSAICS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Mosaic Hexa 27.2x27.2x1

Mosaic Sticks 29.5x29.5x0.8

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)

Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x15)

Mosaic 29.5x29.5x0.6 (4.5x5)

Packing and Weight

General Terms of Sales

FLOOR TILES . PAVIMENTOS . CARREAUX DE SOL . BODENFLIESEN . PAVIMENTO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Pecas / M ² Pièces / M ² Stück / M ² Piezas / M ²	Weight / SQM Peso / M ² Poids / M ² Gewicht / M ² Peso / M ²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M ² / Caixa M ² / Boîte M ² / Karton M ² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M ² / Palette M ² / Paletta M ² / Palet M ² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Paletta Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Paletta cm / Pallet	Pallet / Truck Paleta / Camião Palette / Camion Palette / KW Pallet / Camión
45x45x0.85	4,95	18,05	5	1,010	18,23	36	36,360	671	80x120x60	35
20x20x0.85	25,00	18,05	20	0,800	14,44	72	57,600	1060	80x120x75	22
10x10x0.6	99,00	11,50	99	1,000	11,50	48	48,000	572	80x120x60	-

STAIRSTEPS . SKIRTINGS . MOSAICS							
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Skirting 8x45x0.85	0,64	28	17,92	Stairstep 45x45x0.85	3,67	6	22,02
Skirting 8x20x0.85	0,30	44	13,20	Mosaic 20x20x0.85	0,73	10	7,30

PRODUCT

1.1. The products manufactured by Aleluia Cerâmicas S.A. (hereinafter referred to as Aleluia) are produced in accordance to the applicable European standards. Aleluia sells exclusively to professional distributors, who are responsible for providing correct technical information to retailers and/or end consumers.

1.2. The classification of products is indicated by Aleluia in its advertising materials (catalogues, brochures, website).

1.3. The customer should use the products in accordance with Aleluia's specifications, always following the application instructions on the packaging, technical data sheet, and/or advertising materials related to the product.

1.4. First-choice products comply with applicable European standards. However, due to the technical characteristics intrinsic to the products and ceramic industry, variations in colour and/or dimensions may occur between different deliveries or samples, which will not justify any claims.

1.5. The special characteristic of "resistance to frost" applies exclusively to products that contain this indication in their technical data sheets or advertising materials. In the absence of this reference, products are considered suitable only for indoor use or in locations not exposed to atmospheric elements that could alter the product's characteristics or appearance (e.g., precipitation, sunlight, humidity, low temperatures, etc.).

1.6. Products not classified as first choice, as well as stocks of discontinued products or special batches, are not covered by the warranty, and Aleluia will not accept any claims for quality or manufacturing defects.

1.7. The presentation of products in various advertising materials is purely illustrative and may not accurately represent the final aesthetic appearance after their application.

ORDERS AND RECEIPT OF MATERIALS

2.1. After receiving an order, Aleluia will send the customer a written confirmation, who should immediately validate all the items and alert Aleluia to any necessary corrections. The customer may cancel the order up to 3 working days after the sending of the confirmation. After this period, the terms and conditions (general or specific) are considered accepted, and the customer cannot claim ignorance of these terms.

2.2. The delivery dates communicated to the customer are always indicative. If the customer fails to meet their obligations towards Aleluia, or if force majeure events prevent the fulfillment of the defined deadlines, these will be automatically extended to the corresponding extent, and the customer cannot alter or cancel the order based on this extension, nor will Aleluia be liable to pay any compensation or damages as a result.

2.3. The customer is responsible for checking the goods and corresponding invoices upon receipt, ensuring that the products delivered match the order and are not damaged due to transport.

2.4. Unless otherwise agreed, Aleluia fulfills its delivery obligation when making the goods available to the customer at any of its production units, and the customer is responsible for arranging transportation and ensuring the necessary conditions for delivering the material to its final destination (warehouse or project site).

PRICES AND FINANCIAL CONDITIONS

3.1. The selling prices are those indicated in the price list in effect on the date of the order confirmation and are subject to VAT at the applicable legal rate. Prices are presented per square meter, and for special pieces, per unit / piece.

3.2. Quantity discounts and payment conditions will be those in effect on the date of invoice issuance, unless otherwise agreed in writing between Aleluia and the customer.

3.3. Payments will be made by bank transfer or another method agreed upon between the parties. All charges related to other payment methods or delayed payment terms are the customer's responsibility. From the invoice due date, the customer enters into default and is liable to pay interest at the legally prescribed annual rate, under Articles 102 of the Commercial Code and 802 to 805 of the Civil Code.

3.4. Goods remain the property of Aleluia until full payment is made.

3.5. Aleluia reserves the right to: anticipate the due date of invoices in case of justified concern regarding the solvency or credibility of the customer, request the provision of guarantees, or suspend and/or cancel orders from customers in default.

RETURNS OF MATERIAL

4.1. Returns of products based on clause 2.3 of these general terms will only be accepted with Aleluia's consent.

4.2. Returns of products considered defective require evaluation by Aleluia's Quality Department, which may send a company representative to the site of the claim, whenever justified.

4.3. Returns due to customer errors, such as incorrect references or quantities ordered and cancellations, will only be accepted with Aleluia's express consent, and the customer must bear the transportation costs and a 10% penalty on the corresponding value.

4.4. Returned material must be in perfect conditions in terms of packaging and palletization.

COMPLAINTS

5.1. Customer complaints must be submitted in writing, describing the issue/defect in detail. Whenever possible, they should be accompanied with samples or photographs identifying the reason for the complaint.

5.2. Complaints related to installed material will only be accepted in exceptional cases and with reservations. Even so, only complaints regarding the intrinsic characteristics of the product will be analysed, and not those resulting from incorrect application and/or improper use of the material.

5.3. Complaints about broken material will only be accepted within two weeks of the materials receipt. Complaints regarding prices or commercial discounts will only be accepted within a maximum of fifteen days from the date of invoice issuance.

5.4. The submission of a complaint does not exempt the buyer from prompt payment and fulfillment of other obligations, without prejudice to any future adjustments that may be necessary.

FORCE MAJEURE

6. Aleluia's obligations are suspended, and it will not be held responsible for any breach of contract, including the failure to deliver or delayed delivery of the product, resulting from events beyond its control, such as failure of suppliers to deliver on time, breakdowns in facilities, strikes, natural disasters, interruptions of electricity/gas supply, or difficulties in transportation.

APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION

Any conditions stated in other documents that contradict these General Terms of Sales are considered null, except for those explicitly accepted by Aleluia in writing.

These General Terms of Sales are governed by Portuguese Law. To resolve any disputes arising between Aleluia and a customer, the Court of Aveiro is hereby established as the competent jurisdiction.

Condições Gerais de Venda

PRODUTO

1.1. Os produtos fabricados pela Aleluia Cerâmicas SA (doravante designada por Aleluia), são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. A Aleluia vende exclusivamente a revendedores profissionais, que são responsáveis por prestar informações técnicas corretas aos retalhistas ou consumidores finais.

1.2. A classificação dos produtos é indicada pela Aleluia nos seus suportes publicitários (catálogos, folhetos, site).

1.3. O cliente deverá usar os produtos em conformidade com as especificações da Aleluia, respeitando sempre as instruções de aplicação presentes na embalagem, ficha técnica e ou nos suportes publicitários afetos ao produto.

1.4. Os produtos de 1ª escolha cumprem as especificações das normas europeias aplicáveis, contudo, devido às características técnicas intrínsecas aos produtos e indústria cerâmicos, podem ocorrer variações de tonalidade e/ou dimensão, relativamente a diferentes entregas ou amostras, que não são suscetíveis de fundamentar qualquer reclamação.

1.5. A característica especial de "resistência ao gelo" aplica-se exclusivamente aos produtos que contêm essa indicação nas respectivas fichas técnicas ou suportes publicitários. Na ausência dessa referência, os produtos são considerados indicados exclusivamente para utilização em interior ou em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos passíveis de alterar as características de resistência ou aparência do produto (ex: precipitação, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

1.6. Os produtos não classificados como 1ª escolha, bem como os stocks de produtos que tenham sido descontinuados ou lotes especiais, não estão abrangidos pela garantia, pelo que a Aleluia não aceitará quaisquer reclamações de qualidade ou defeito de fabrico.

1.7. A apresentação dos produtos nos diversos suportes publicitários é meramente ilustrativa, podendo não representar de forma rigorosa o aspeto final estético após a sua aplicação em obra.

ENCOMENDAS E RECEÇÃO DO MATERIAL

2.1. Após receção de uma encomenda, a Aleluia enviará a confirmação por escrito ao cliente, que deverá validar de imediato todos os itens da mesma e alertar para eventuais correções que sejam necessárias efetuar. O cliente poderá cancelar a encomenda até 3 dias úteis após o envio da confirmação. Decorrido esse período, consideram-se aceites as condições de venda (gerais ou específicas), não podendo o cliente invocar desconhecimento dessas condições.

2.2. As datas de entrega comunicadas ao cliente, consideram-se sempre indicativas. Caso se verifique incumprimento do cliente perante a Aleluia, ou sempre que motivos de força maior impeçam o cumprimento dos prazos definidos, estes serão automaticamente prorrogados, na correspondente medida, não podendo o cliente, alterar ou anular a encomenda, com base nessa prorrogação ou a Aleluia ser responsabilizada a pagar quaisquer compensações ou indemnizações decorrentes da mesma.

2.3. O cliente é responsável por conferir, à receção, as mercadorias e respectivas faturas, devendo verificar se os produtos entregues correspondem à encomenda efetuada e se não apresentam danos decorrentes do seu transporte.

2.4. Salvo acordo em sentido diverso, a Aleluia cumpre a sua obrigação de entrega, quando coloca a mercadoria à disposição do cliente, em qualquer das suas unidades fabris, sendo este responsável por assegurar o transporte e as condições necessárias para a entrega do material no seu destino final (armazém ou obra).

PREÇOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Os preços de venda são os indicados na tabela de preços vigente à data da confirmação da encomenda, e estão sujeitos ao IVA à taxa legal em vigor. Os preços são apresentados por metro quadrado, e no caso das peças especiais, são unitários.

3.2. Os descontos de quantidade e as condições de pagamento aplicáveis, serão os que estiverem em vigor à data de emissão da fatura, salvo acordo escrito entre a Aleluia e o cliente.

3.3. Os pagamentos serão efetuados por Transferência Bancária ou outra forma acordada entre as partes. Todos os encargos inerentes a outras formas de pagamento ou diliação do prazo, são da responsabilidade do cliente. A partir da data de vencimento fixada na fatura, o cliente entra em situação de mora, incorrendo na responsabilidade de pagamento de juros, à taxa anual legalmente prevista, nos termos dos art.102º do Código Comercial e 802º a 805º do Código Civil.

3.4. A mercadoria permanece como propriedade da Aleluia até ao seu pagamento integral.

3.5. A Aleluia reserva-se o direito de: antecipar o vencimento de faturas no caso de fundamentado receio sobre a solvabilidade ou credibilidade do cliente, solicitar a prestação de garantias ou suspender ou anular encomendas do cliente relativamente às quais este esteja em incumprimento.

DEVOLUÇÕES DE MATERIAL

4.1. Devoluções de produtos com base no termo 2.3. destas condições gerais, só serão aceites com o consentimento da Aleluia.

4.2. Devoluções de produtos considerados defeituosos carecem de avaliação do Departamento de Qualidade da Aleluia, que poderá deslocar um colaborador da empresa ao local da reclamação, sempre que tal se justifique.

4.3. Devoluções de produtos devido a erros imputados ao cliente, nomeadamente equívocos nas referências ou nas quantidades encomendas e desistências, só serão aceites com consentimento expresso da Aleluia, e desde que o cliente assuma os encargos de transporte da devolução e uma penalização de 10% sobre o valor correspondente.

4.4. O material devolvido deve ser entregue em perfeitas condições de embalagem e paletização.

RECLAMAÇÕES

5.1. As reclamações de cliente deverão ser apresentadas por escrito, descrevendo o problema/defeito de forma pormenorizada. Sempre que possível, devem ser complementadas com peças ou fotografias representativas da causa da reclamação.

5.2. As reclamações relativas a material colocado, serão aceites apenas a título excepcional e sob reserva. Ainda assim, só serão analisadas aquelas que respeitem as características intrínsecas do produto, excluindo-se as decorrentes de aplicação incorrecta ou uso inadequado do material.

5.3. As reclamações de material partido só serão aceites no prazo de duas semanas após a receção do mesmo. As reclamações relativas a preços ou descontos comerciais só serão aceites no prazo máximo de quinze dias, a contar da data do envio da fatura.

5.4. A apresentação da reclamação, em caso algum, desobriga o comprador de pagar atempadamente o preço e de cumprir as demais obrigações assumidas, sem prejuízo dos acertos futuros que se imponham.

CASO DE FORÇA MAIOR

6. As obrigações da Aleluia ficam suspensas e esta não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do produto, que derive de factos que estão fora do seu controlo, fortuitos e ou de força maior, designadamente a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia elétrica / gás, suspensão ou dificuldades de transporte.

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO COMPETENTE

São consideradas nulas as condições enunciadas noutros documentos, que contrariem o disposto nestas Condições Gerais de Venda, com exceção daquelas que foram aceites por escrito pela Aleluia.

As presentes Condições Gerais de Venda regem-se pela Lei Portuguesa. Para dirimir qualquer litígio emergente entre a Aleluia e o cliente, fica estabelecido como competente o Foro da Comarca de Aveiro.

PRODUIT

1.1. Les produits fabriqués par Aleluia Cerâmicas SA (ci-après dénommée Aleluia) sont fabriqués conformément aux normes européennes en vigueur. Aleluia vend exclusivement à des revendeurs professionnels, qui ont la responsabilité de fournir les informations techniques correctes aux détaillants ou aux consommateurs finaux.

1.2. La classification des produits est indiquée par Aleluia dans ses supports marketing (catalogues, dépliants, site internet).

1.3. Le client doit utiliser les produits conformément aux spécifications d'Aleluia, en respectant toujours les instructions d'application figurant sur l'emballage, la fiche technique et/ou sur les supports marketing joints au produit.

1.4. Les produits de 1er choix sont conformes aux spécifications des normes européennes en vigueur, cependant, en raison des caractéristiques techniques intrinsèques aux produits céramiques et à son industrie, des variations de ton et/ou de taille peuvent survenir, entre 2 livraisons ou échantillons, et ne sont pas susceptibles de justifier de réclamation.

1.5. La caractéristique particulière « résistance au gel » s'applique exclusivement aux produits qui contiennent cette indication dans leurs fiches techniques ou supports marketing. En l'absence d'une telle référence, les produits sont considérés comme étant exclusivement adaptés à une utilisation en intérieur ou dans des endroits qui ne sont pas exposés aux éléments atmosphériques susceptibles d'altérer les caractéristiques de résistance ou d'aspect du produit (par exemple, précipitations, soleil, humidité, basses températures, etc.)

1.6. Les produits non classés 1er choix, ainsi que les stocks de produits supprimés de la gamme ou les lots spéciaux, ne sont pas couverts par la garantie, par conséquent Aleluia n'acceptera aucune réclamation concernant des défauts de qualité ou de fabrication sur ces produits.

1.7. La présentation des produits dans divers supports marketing est purement indicative et peut ne pas représenter fidèlement l'aspect esthétique final après application du produit.

COMMANDE ET RÉCEPTION DE MATÉRIEL

2.1. Après réception d'une commande, Aleluia enverra une confirmation écrite au client, qui devra immédiatement valider tous les éléments de la commande et alerter sur les éventuelles erreurs. Le client peut annuler la commande dans un délai de 3 jours ouvrables après l'envoi de la confirmation. Passé ce délai, les conditions de vente (générales ou particulières) sont considérées comme acceptées, et le client ne pourra prétendre méconnaître ces conditions.

2.2. Les dates de livraison communiquées au client sont toujours considérées comme indicatives. En cas de défaut du client envers Aleluia, ou lorsque des raisons de force majeure empêchent le respect des délais définis, ceux-ci seront automatiquement prolongés, dans la mesure correspondante, et le client ne pourra pas modifier ou annuler la commande, sur la base de cette prolongation, ni Aleluia ne pourra être tenue responsable du paiement d'une quelconque compensation ou indemnité en décompte.

2.3. Le client est tenu de vérifier l'état des marchandises ainsi que les factures respectives à la réception, de plus il doit vérifier que les produits livrés correspondent à la commande passée et qu'ils ne présentent aucun dommage résultant de leur transport.

2.4. Sauf convention contraire, Aleluia remplit son obligation de livraison lorsqu'elle met la marchandise à disposition du client, dans l'une de ses unités de fabrication, à charge du client d'assurer le transport et les conditions nécessaires à la livraison du matériel à sa destination finale. (entrepot ou chantier de construction).

TARIFS ET CONDITIONS FINANCIÈRES

3.1. Les prix de vente sont ceux indiqués dans le tarif en vigueur à la date de confirmation de la commande, et sont soumis à la TVA au taux légal en vigueur. Les prix sont indiqués au mètre carré et, dans le cas de pièces spéciales, ils sont à l'unité.

3.2. Les remises quantitatives et les conditions de paiement applicables seront celles en vigueur à la date d'émission de la facture, sauf accord contraire validé par écrit entre Aleluia et le client.

3.3. Les paiements seront effectués par virement bancaire ou autre méthode convenue entre les parties. Tous les frais inhérents à d'autres formes de paiement ou de prolongation de délais sont à la charge du client. À compter de la date d'échéance indiquée sur la facture, le client est en défaut de paiement, encourant le risque du paiement des intérêts au taux annuel légalement établi, conformément à l'art. 102 du Code de commerce et 802 à 805 du Code civil.

3.4. La marchandise reste la propriété d'Aleluia jusqu'au paiement intégral du matériel.

3.5. Aleluia se réserve le droit de : avancer la date d'échéance des factures en cas de doutes fondés sur la solvabilité ou la crédibilité du client, demander la fourniture de garanties ou suspendre ou annuler les commandes du client pour lesquelles ce dernier est en défaut.

Conditions Générales de Vente

RETOURS DE MATERIEL

4.1. Retours de produits basés sur la clause 2.3. des présentes conditions générales ne seront acceptées qu'avec le consentement d'Aleluia.

4.2. Les retours de produits considérés comme défectueux nécessitent une évaluation par le Département Qualité d'Aleluia, qui peut envoyer un employé de l'entreprise sur le lieu de la réclamation, chaque fois que cela est justifié.

4.3. Les retours de produits dus à des erreurs imputables au client, à savoir des erreurs de références ou de quantités commandées et des annulations, ne seront acceptés qu'avec le consentement exprès d'Aleluia, et à condition que le client assume les frais de transport du retour et une pénalité de 10 % sur la valeur correspondante.

4.4. Le matériel retourné doit être livré dans un emballage parfait et palettisé.

RÉCLAMATIONS

5.1. Les réclamations des clients doivent être soumises par écrit, en décrivant le problème/défaut en détail. Dans la mesure du possible, elles doivent être complétées par des pièces ou des photographies représentant la cause de la plainte.

5.2. Les réclamations concernant le matériel appliqué ne seront acceptées qu'à titre exceptionnel et sous réserve. Néanmoins, seules les réclamations ayant trait aux caractéristiques intrinsèques du produit seront analysées, seront exclues celles résultant d'une application incorrecte ou d'une utilisation inappropriée du matériau.

5.3. Les réclamations concernant du matériel cassé ne seront acceptées que dans les deux semaines suivant la réception. Les réclamations concernant les prix ou les remises commerciales ne seront acceptées que dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date d'envoi de la facture.

5.4. La présentation d'une réclamation n'exonère en aucun cas l'acheteur du paiement de la facture dans les délais contractuels ni de l'exécution des autres obligations assumées, sans présumer des éventuels ajustements ultérieurs qui pourraient s'avérer nécessaires.

CAS DE FORCE MAJEURE

6. Les obligations d'Aleluia sont suspendues et elle ne sera pas responsable envers l'acheteur de toute rupture du contrat, y compris la non-livraison ou la livraison tardive du produit, qui découle de faits indépendants de sa volonté, fortuits et/ou de force majeure, notamment la non-livraison ou la livraison tardive de matériaux par les fournisseurs, les dommages aux installations, les grèves, les événements naturels, les interruptions de fourniture d'électricité/gaz, la suspension ou les difficultés de transport.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Les conditions énoncées dans d'autres documents qui contredisent les dispositions des présentes Conditions Générales de Vente sont considérées comme nulles et non avancées, à l'exception de celles qui ont été acceptées par écrit par Aleluia.

Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par la loi portugaise. Pour résoudre tout litige survenant entre Aleluia et un client, la juridiction du District d'Aracaju est désignée comme juridiction compétente.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

PRODUKT

1.1. Die von Aleluia Cerámicas SA (im Folgenden Aleluia genannt) hergestellten Produkte werden gemäß den geltenden europäischen Normen hergestellt. Aleluia verkauft ausschließlich an professionelle Wiederverkäufer, die für die Bereitstellung korrekter technischer Informationen an Einzelhändler oder Endverbraucher verantwortlich sind.

1.2. Die Klassifizierung der Produkte wird von Aleluia in seinen Werbemitteln (Kataloge, Prospekte, Website) angegeben.

1.3. Der Kunde muss die Produkte gemäß den Spezifikationen von Aleluia verwenden und dabei stets die Anwendungshinweise auf der Verpackung, dem technischen Datenblatt und/oder den dem Produkt beigefügten Werbeträgern beachten.

1.4. Produkte erster Wahl entsprechen den Spezifikationen der geltenden europäischen Normen. Aufgrund der technischen Eigenschaften von Keramikprodukten und der Keramikindustrie können jedoch Abweichungen im Farnton und/oder in der Größe auftreten, die bei unterschiedlichen Lieferungen oder Mustern nicht möglich sind etwaige Beschwerden zu begründen.

1.5. Die besondere Eigenschaft „Frostbeständigkeit“ gilt ausschließlich für Produkte, die diese Angabe in ihren jeweiligen technischen Datenblättern oder Werbemitteln enthalten. In Abwesenheit dieses Hinweises gelten die Produkte als ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen oder an Orten geeignet, die keinen atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, die die Widerstandseigenschaften oder das Aussehen des Produkts verändern könnten (z. B. Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen usw.).

1.6. Produkte, die nicht als 1. Wahl eingestuft sind, sowie Lagerbestände von Auslaufprodukten oder Sonderchargen fallen nicht unter die Garantie, daher akzeptiert Aleluia keine Reklamationen bezüglich Qualitäts- oder Herstellungsfehlern.

1.7. Die Darstellung der Produkte in den verschiedenen Werbeträgern dient lediglich der Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht das endgültige ästhetische Erscheinungsbild nach der Anwendung vor Ort wider.

BESTELLUNGEN UND MATERIALANNAHME

2.1. Nach Erhalt einer Bestellung sendet Aleluia eine schriftliche Bestätigung an den Kunden, der alle Artikel in der Bestellung unverzüglich validieren und ihn auf eventuell erforderliche Korrekturen hinweisen muss. Der Kunde kann die Bestellung bis zu 3 Werktagen nach Versand der Bestätigung stornieren. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Verkaufsbedingungen (allgemeine oder besondere) als akzeptiert und der Kunde kann sich nicht auf Unkenntnis dieser Bedingungen berufen.

2.2. Dem Kunden mitgeteilte Liefertermine gelten stets als Richtwerte. Wenn der Kunde Aleluia nicht nachkommt oder wenn Gründe höherer Gewalt die Einhaltung der festgelegten Fristen verhindern, so verlängern sich diese automatisch im entsprechenden Umfang und der Kunde kann die Bestellung auf dieser Grundlage nicht ändern oder stornieren. Aleluia ist nicht für die Zahlung etwaiger Entschädigungen oder Schäden verantwortlich, die sich daraus ergeben.

2.3. Der Kunde ist dafür verantwortlich, beim Empfang die Waren und die entsprechenden Rechnungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die gelieferten Produkte der aufgegebenen Bestellung entsprechen und keine Transportschäden aufweisen.

2.4. Sofern nicht anders vereinbart, erfüllt Aleluia seine Lieferverpflichtung, wenn es dem Kunden die Waren in einer seiner Produktionsstätten zur Verfügung stellt. Der Kunde ist für die Sicherstellung des Transports und der notwendigen Bedingungen für die Lieferung des Materials an seinen endgültigen Bestimmungsort (Lager oder Baustelle) verantwortlich.

PREISE UND FINANZIELLE KONDITIONEN

3.1. Die Verkaufspreise sind in der zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste angegeben und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich pro Quadratmeter und bei Formteile pro Einheit.

3.2. Die anwendbaren Mengenrabatte und Zahlungsbedingungen sind diejenigen, die zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gelten, sofern zwischen Aleluia und dem Kunden nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

3.3. Zahlungen erfolgen per Banküberweisung oder einer anderen Methode, die zwischen den Parteien vereinbart wurde. Alle verbundenen Kosten mit anderen Zahlungsarten oder Fristverlängerungen liegen in der Verantwortung des Kunden. Ab dem auf der Rechnung angegebenen Fälligkeitsdatum gerät der Kunde in Verzug und ist zur Zahlung von Zinsen in Höhe des gesetzlich festgelegten Jahressatzes gemäß Art. 102 des Handelsgesetzbuchs und Art. 802 bis 805 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet.

3.4. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Aleluia.

3.5. Aleluia behält sich das Recht vor, bei begründeten Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Kunden die Fälligkeit von Rechnungen vorzu ziehen, die Bereitstellung von Garantien zu verlangen oder Kundenaufträge, mit denen der Kunde in Verzug ist, auszusetzen oder zu stornieren.

MATERIALRÜCKGABEN

4.1. Produktrückgaben gemäß Ziffer 2.3. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nur mit Zustimmung von Aleluia akzeptiert.

4.2. Rücksendungen von Produkten, die als fehlerhaft gelten, bedürfen einer Bewertung durch die Qualitätsabteilung von Aleluia, die in begründeten Fällen einen Mitarbeiter des Unternehmens an den Ort der Reklamation senden kann.

4.3. Produktrücksendungen aufgrund von Fehlern, die dem Kunden zuzuschreiben sind, insbesondere Fehler bei Referenzen oder Bestellmengen sowie Widerrufe, werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Aleluia und unter der Voraussetzung akzeptiert, dass der Kunde die Versandkosten für die Rücksendung und eine Strafe von 10 % auf den entsprechenden Wert übernimmt.

4.4. Das zurückgegebene Material muss in einwandfreiem Verpackungs- und Palettierzustand angeliefert werden.

REKLAMATIONEN

5.1. Kundenreklamationen müssen schriftlich erfolgen und das Problem/den Mangel detailliert beschreiben. Wenn möglich, sollten diese durch Stücke oder Fotos ergänzt werden, die die Ursache der Reklamation darstellen.

5.2. Beanstandungen von verlegtem Material werden nur in Ausnahmefällen und unter Vorbehalt entgegengenommen. Dennoch werden nur diejenigen analysiert, die die intrinsischen Eigenschaften des Produkts respektieren, mit Ausnahme derjenigen, die auf falscher Anwendung oder unsachgemäßer Verwendung des Materials resultieren.

5.3. Reklamationen wegen defektem Material werden nur innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt entgegengenommen. Reklamationen zu Preisen oder Handelsrabatten werden nur innerhalb einer Frist von maximal fünfzehn Tagen akzeptiert, gerechnet ab dem Datum der Rechnungszustellung.

5.4. Die Vorlage der Reklamation entbindet den Käufer in keinem Fall von der rechtzeitigen Zahlung des Preises und von der Erfüllung der anderen übernommenen Verpflichtungen, unbeschadet künftiger eventuell erforderlicher Abrechnungen.

HÖHERE GEWALT

6. Die Verpflichtungen von Aleluia werden ausgesetzt und Aleluia haftet gegenüber dem Käufer nicht für Vertragsverletzungen, einschließlich der Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung des Produkts, die auf Tatsachen außerhalb ihrer Kontrolle, zufällige Ereignisse und/oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Materialien durch Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturereignisse, Unterbrechungen der Strom-/Gasversorgung, Aussetzung oder Transportschwierigkeiten.

ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGE GERICHTSBARKEIT

In anderen Dokumenten dargelegte Bedingungen, die den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen widersprechen, gelten als nichtig, mit Ausnahme derjenigen, die von Aleluia schriftlich akzeptiert wurden.

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen unterliegen portugiesischem Recht. Für die Beilegung etwaiger Streitigkeiten zwischen Aleluia und dem Kunden wird hiermit das Gericht des Bezirks Aveiro als zuständig bestimmt.

PRODUCTO

1.1. Los productos fabricados por Aleluia Cerámicas S.A. (en adelante, Aleluia) se producen de conformidad con las normas europeas aplicables. Aleluia vende exclusivamente a distribuidores profesionales, quienes son responsables de proporcionar información técnica precisa a los minoristas o consumidores finales.

1.2. La clasificación de los productos está indicada por Aleluia en sus materiales publicitarios (catálogos, folletos, sitio web).

1.3. El cliente deberá utilizar los productos conforme a las especificaciones de Aleluia, respetando siempre las instrucciones de aplicación presentes en el embalaje, ficha técnica o en los materiales publicitarios asociados al producto.

1.4. Los productos de primera calidad cumplen las especificaciones de las normas europeas aplicables. No obstante, debido a las características técnicas inherentes a los productos y la industria cerámica, pueden producirse variaciones de tonalidad y/o dimensiones entre diferentes entregas o muestras, las cuales no serán motivo de reclamación.

1.5. La característica especial de "resistencia a las heladas" se aplica exclusivamente a los productos que incluyan dicha indicación en sus fichas técnicas o materiales publicitarios. En ausencia de esta referencia, los productos se consideran aptos únicamente para uso en interiores o en lugares no expuestos a elementos atmosféricos que puedan alterar las características de resistencia o apariencia del producto (ej.: precipitaciones, sol, humedad, bajas temperaturas, etc.).

1.6. Los productos no clasificados como de primera calidad, así como los stocks de productos discontinuados o lotes especiales, no están cubiertos por garantía, por lo que Aleluia no aceptará reclamaciones de calidad o defectos de fabricación.

1.7. La presentación de los productos en los distintos materiales publicitarios es meramente ilustrativa y puede no representar fielmente el aspecto estético final tras su aplicación en obra.

PEDIDOS Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL

2.1. Tras recibir un pedido, Aleluia enviará una confirmación por escrito al cliente, quien deberá validar inmediatamente todos los elementos del mismo y notificar cualquier corrección necesaria. El cliente podrá cancelar el pedido hasta 3 días hábiles después del envío de la confirmación. Transcurrido este plazo, se considerarán aceptadas las condiciones de venta (generales o específicas), sin posibilidad de alegar desconocimiento de las mismas.

2.2. Las fechas de entrega comunicadas al cliente son siempre indicativas. En caso de incumplimiento por parte del cliente o ante situaciones de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de los plazos, estos se prorrogarán automáticamente, sin que el cliente pueda modificar o cancelar el pedido ni Aleluia sea responsable de pagar compensaciones o indemnizaciones derivadas de ello.

2.3. El cliente es responsable de verificar, al momento de la recepción, las mercancías y facturas, asegurándose de que los productos entregados correspondan al pedido realizado y no presenten daños por transporte.

2.4. Salvo acuerdo en contrario, Aleluia cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del cliente en cualquiera de sus unidades de fabricación. El cliente será responsable de garantizar el transporte y las condiciones necesarias para la entrega del material en su destino final (almacén u obra).

PRECIOS Y CONDICIONES FINANCIERAS

3.1. Los precios de venta serán los indicados en la lista de precios vigente a la fecha de confirmación del pedido y estarán sujetos al IVA según la tasa legal aplicable. Los precios se presentan por metro cuadrado, y en el caso de piezas especiales, de forma unitaria.

3.2. Los descuentos por cantidad y las condiciones de pago aplicables serán las vigentes a la fecha de emisión de la factura, salvo acuerdo por escrito entre Aleluia y el cliente.

3.3. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria u otra forma acordada entre las partes. Todos los costos asociados a otras formas de pago o extensiones de plazo serán responsabilidad del cliente. A partir de la fecha de vencimiento indicada en la factura, el cliente incurirá en mora y deberá abonar intereses según la tasa anual legal prevista, conforme a los artículos 102 del Código Comercial y 802 a 805 del Código Civil.

3.4. La mercancía seguirá siendo propiedad de Aleluia hasta su pago completo.

3.5. Aleluia se reserva el derecho de anticipar el vencimiento de facturas en caso de dudas justificadas sobre la solvencia del cliente, solicitar garantías adicionales o suspender/anular pedidos si el cliente incurre en incumplimiento.

Condiciones Generales de Venta

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

4.1. Las devoluciones basadas en el punto 2.3 de estas condiciones generales solo se aceptarán con el consentimiento de Aleluia.

4.2. Las devoluciones de productos considerados defectuosos estarán sujetas a la evaluación del Departamento de Calidad de Aleluia, que podrá enviar a un colaborador al lugar de la reclamación, si es necesario.

4.3. Las devoluciones por errores atribuibles al cliente, como equivocaciones en referencias, cantidades o desistimientos, solo se aceptarán con el consentimiento expreso de Aleluia, y el cliente asumirá los costos de transporte y una penalización del 10% del valor correspondiente.

4.4. El material devuelto debe entregarse en perfectas condiciones de embalaje y paletización.

RECLAMACIONES

5.1. Las reclamaciones del cliente deberán presentarse por escrito, describiendo el problema/defecto de manera detallada y, siempre que sea posible, acompañadas de muestras o fotografías representativas.

5.2. Las reclamaciones sobre material instalado se aceptarán solo de forma excepcional y bajo reserva. Solo se analizarán aquellas relacionadas con las características intrínsecas del producto, excluyéndose las derivadas de una aplicación o uso incorrecto.

5.3. Las reclamaciones por material dañado solo se aceptarán en un plazo de dos semanas desde su recepción. Las reclamaciones sobre precios o descuentos comerciales se aceptarán únicamente dentro de los quince días posteriores al envío de la factura.

5.4. La presentación de una reclamación no exime al comprador de pagar puntualmente ni de cumplir con las demás obligaciones asumidas, sin perjuicio de los ajustes futuros que correspondan.

CASO DE FUERZA MAYOR

6. Las obligaciones de Aleluia se suspenderán y esta no será responsable ante el comprador por incumplimiento del contrato, incluida la falta o demora en la entrega de los productos, debido a hechos fuera de su control, como fallos de proveedores, averías, huelgas, fenómenos naturales o interrupciones en el suministro de energía o transporte.

LEY APPLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las condiciones contrarias a lo dispuesto en estas Condiciones Generales de Venta serán nulas, salvo aceptación por escrito de Aleluia.

Estas condiciones se rigen por la Ley Portuguesa, y para cualquier litigio entre Aleluia y el cliente, será competente el Tribunal de la Comarca de Aveiro.



Aleluia Cerâmicas, S.A. reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours, references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas, S.A.' technical services.

Aleluia Cerâmicas, S.A. behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas, S.A..



ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal