




THE ART OF MATERIALS

CERSAIE 2025

RECER

SYMBOLOLOGY

	Pavimento e Revestimento: Uso recomendado no chão ou na parede Floor and Wall Tiles: Recommended use for floor and wall Revêtement Mural et de Sol: Utilisation recommandée pour le sol et murs Boden-/Wandfliese: Empfohlene Verwendung für Boden und Wand
	Revestimento: Uso exclusivo em paredes Wall Tiles: For wall use only Revêtement Mural: Utilization exclusive sur des murs Wandfliese: Ausschliessliche Verwendung na der Wand
	Mate Matt Mat Matt
	Semi-Brilho Semi-Glossy Semi-Brillant Halbglanz
	Brilho Glossy Brillant Glanz
	Aspeto Uniforme Uniform Appearance Aspect Uniform Einheitliches Aussehen
	Ligeira Variação Slight Variation Légère Variation Leichte Variation
	Variação Moderada Moderate Variation Variation Modérée Mässige Variation
	Variação Intensa Strong Variation Variation Importante Starke Variation
	Resistência à abrasão superficial Resistance to superficial abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss [ISO 10545-7]
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Normes de Glissance Rutschfestigkeit
   	EN 16165, An. B
  	EN 16165, An. A
  	EN 16165, An. C
	Peças disponibilizadas aleatoriamente Pieces supplied at random Pièces fournies de manière aléatoire Zufällig bereitgestellte Stücke
	Produto colado sobre rede Product glued on mesh Produit collé sur une maille Produkt auf Netz geklebt
	Produto comercializado à unidade Product commercialized by the unit Produit commercialisé à l'unité Produkt wird stückweise angeboten

DESIGN TO LIVE


Design that creates spaces
to dream, to feel, to live.

^{PT} Design que cria espaços para sonhar, sentir e viver.
^{FR} Un design qui crée des espaces pour rêver, ressentir et vivre.
^{DE} Design, das Räume zum Träumen, Fühlen und Leben schafft.


BLUENZA

Elegance that flows through every vein.

Inspired by Belgian Blue Stone, enriched with subtle white and golden veins, Bluenza creates surfaces of timeless elegance.




Light Sand



Earth Clay



Warm Grey



Ebony Black

120x60 · 30x90 · 60x60 · 30x60 · M10x10 · M20x20 · 7,5x30 · Mosaic 30x30
Nat. R10B · AS

^{PT} **A elegância que flui em cada veio.**

Inspirada na Belgian Blue Stone e marcada por veios delicados em branco dourado, Bluenza cria superfícies com elegância intemporal.

^{FR} **L'élégance qui se déploie dans le veinage.**

Inspirée par la Pierre Bleue Belge et rehaussée de veinages délicats blancs et dorés, Bluenza crée des surfaces à l'élégance intemporelle.

^{DE} **Eleganz, die in jeder Ader fließt.**

Inspiziert vom Belgian Blaustein und geprägt von zarten goldweißen Adern, schafft Bluenza Oberflächen von zeitloser Eleganz.

In & Out




^{EN} One Surface, All Spaces

^{PT} A mesma superfície em todos os espaços

^{FR} Une même surface pour tous les espaces

^{DE} Eine Oberfläche für alle Räume

True Look



^{EN} Design and surface synchronized

^{PT} Design e superfície em sintonia perfeita

^{FR} Design et surface en parfaite harmonie

^{DE} Design und Oberfläche synchronisiert



MINERAL ELEGANCE



Bluenza Warm Silver M20x20
Bluenza Warm Silver 60x60R

Evoking the flow of rivers through nature, Bluenza's veins traverse Belgian Blue Stone with grace and harmony, creating a natural rhythm of expression.



PT Como o curso dos rios na natureza, os veios percorrem a pedra com fluidez e harmonia, revelando um ritmo natural de expressão.

FR À l'image du cours des rivières, les veines parcourent la pierre bleue avec fluidité et harmonie, révélant un rythme naturel d'expression.

DE Wie der Lauf der Flüsse in der Natur durchziehen die Adern den Stein in fließender Harmonie mit einem natürlichen Rhythmus des Ausdrucks.



Bluenza Light Sand 30x60R Rev
Bluenza Mosaic Light Sand 30x30
Bluenza Light Sand 60x60R

The ripple 3D decor is where stone meets the flowing elegance of water, capturing its gentle movement across the surface.

PT O decor Ripple em 3D nasce do diálogo entre pedra e água, traduzindo na superfície a suavidade do movimento ondulante.

FR Le décor Ripple 3D nait du dialogue entre la pierre et l'eau, et exprime à la surface la douceur de son mouvement ondulant.

DE Das 3D-Dekor „Ripple“ vereint die Kraft des Steins mit der fließenden Eleganz des Wassers und fängt dessen sanfte Bewegung auf der Oberfläche ein.



Bluenza Ripple Earth Clay 30x90R



Bluenza Earth Clay 30x90R
Bluenza Ripple Earth Clay 30x90R
Bluenza Earth Clay 120x60R

EN Ebony Black reveals Bluenza's boldest side, combining mineral strength with refined sophistication.

PT Ebony Black expressa o lado mais ousado da coleção, marcada pela mineralidade e sofisticação.

14 FR Ebony Black exprime le côté le plus audacieux de la collection, alliant force minérale et sophistication raffinée.

DE Ebony Black verkörpert die gewagtere Seite der Kollektion, die sich durch Mineralität und Raffinesse auszeichnet.



Bluenza Ebony Black 7,5x30
Bluenza Ebony Black 120x60R

BLUENZA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug




Bluenza Light Sand
120x60R 1198x598mm
Nat. R29



Bluenza Ripple Light Sand
120x60R 1198x598mm
Nat. R32



Bluenza Light Sand
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm
Nat. AS P26 P26 R23 R23



Bluenza Light Sand
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm
Nat. P22 R17

BLUENZA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Bluenza Earth Clay
120x60R 1198x598mm
Nat. R29



Bluenza Ripple Earth Clay
120x60R 1198x598mm
Nat. R32




Bluenza Earth Clay
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm
Nat. AS P26 P26 R23 R23




Bluenza Earth Clay
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm
Nat. P22 R17

16

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Bluenza Light Sand (M10x10)
30x30 297x297mm
Nat. G31



Bluenza Light Sand
M20x20 197x197mm
Nat. G23




Bluenza Light Sand
7,5x30 72x297mm
Nat. G28



17

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Bluenza Earth Clay (M10x10)
30x30 297x297mm
Nat. G31




Bluenza Earth Clay
M20x20 197x197mm
Nat. G23




Bluenza Earth Clay
7,5x30 72x297mm
Nat. G28

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Bluenza Light Sand
30x90R 298x898mm
W20



Bluenza Light Sand Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm
M23 W16



Bluenza Ripple Light Sand
30x90R 298x898mm
W21



Bluenza Ripple Light Sand Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm
M24 W17



Mosaic Bluenza Light Sand Rev
30x30 298x298mm
W37

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Bluenza Earth Clay
30x90R 298x898mm
W20




Bluenza Earth Clay Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm
M23 W16



Bluenza Ripple Earth Clay
30x90R 298x898mm
W21



Bluenza Ripple Earth Clay Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm
M24 W17



Mosaic Bluenza Earth Clay Rev
30x30 298x298mm
W37

THE ART OF MINERAL ELEGANCE

BLUENZA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Bluenza Warm Grey
120x60R 1198x598mm

Nat.
R29




Bluenza Ripple Warm Grey
120x60R 1198x598mm

Nat.
R32



Bluenza Warm Grey
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm

Nat. AS
P26 P26
R23 R23



Bluenza Warm Grey
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm

Nat.
P22
R17


BLUENZA

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug




Bluenza Ebony Black
120x60R 1198x598mm

Nat.
R29




Bluenza Ripple Ebony Black
120x60R 1198x598mm

Nat.
R32



Bluenza Ebony Black
60x60 608x608mm
60x60R 598x598mm

Nat. AS
P26 P26
R23 R23



Bluenza Ebony Black
30x60 305x605mm
30x60R 298x598mm


Nat.
P22
R17

Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug




Bluenza Warm Grey (M10x10)
30x30 297x297mm

Nat.
G31



Bluenza Warm Grey
M20x20 197x197mm

Nat.
G23




Bluenza Warm Grey
7,5x30 72x297mm

Nat.
G28



Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Bluenza Ebony Black (M10x10)
30x30 297x297mm

Nat.
G31



Bluenza Ebony Black
M20x20 197x197mm

Nat.
G23



Bluenza Ebony Black
7,5x30 72x297mm

Nat.
G28

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Bluenza Warm Grey
30x90R 298x898mm

W20



Bluenza Warm Grey Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm

M23
W16



Bluenza Ripple Warm Grey
30x90R 298x898mm

W21



Bluenza Ripple Warm Grey Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm

M24
W17



Mosaic Bluenza Warm Grey Rev
30x30 298x298mm


W37

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Bluenza Ebony Black
30x90R 298x898mm

W20



Bluenza Ebony Black Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm

M23
W16




Bluenza Ripple Ebony Black
30x90R 298x898mm

W21



Bluenza Ripple Ebony Black Rev
30x60 310x610mm
30x60R 298x598mm

M24
W17




Mosaic Bluenza Ebony Black Rev
30x30 298x298mm

W37

VETRA

Where light meets matter.

Built to inspire, Vetra combines deep glazes and irregular textures with an artisanal spirit, transforming every wall into a living surface of light and material.



7,5x30
Glossy

PT Onde a luz se encontra com a matéria.
Criada para inspirar, Vetra combina vidrados intensos e texturas irregulares com um espírito artesanal, resultando em paredes com presença e profundidade.

FR Là où la lumière rencontre la matière.
Conçue pour inspirer, Vetra associe des émaux profonds et des textures irrégulières à un esprit artisanal, créant aux murs une présence et une profondeur singulières.

DE Wo Licht auf Materie trifft.
Vetra wurde geschaffen, um zu inspirieren: tiefe Glasuren und unregelmäßige Texturen verbinden sich mit handwerklichem Geist zu Wänden von außergewöhnlicher Präsenz und Tiefe.

THE ART OF



IMPERFECT BEAUTY



Vetra Ebony Black 7,5x30
Urban Cottage Whisky 20x120R

From light to dark, a timeless scale of neutrals that enhances Vetra's depth and versatility.



PT Dos tons claros aos escuros, uma paleta intemporal de neutros que realça a profundidade e a versatilidade do Vetra.

FR Des tons clairs aux plus foncés, une palette intemporelle de neutres qui réhausse la profondeur et la polyvalence de Vetra.

DE Von hell bis dunkel, eine zeitlose Palette von Neutraltönen, die die Tiefe und Vielseitigkeit von Vetra unterstreicht.



Vetra Off White 7,5x30

From soft to earthy, a warm scale of tones that brings balance and natural comfort to spaces.



PT Dos tons suaves aos terrosos, uma paleta quente que traz equilíbrio e conforto natural aos espaços.

FR Des tons doux aux terreux, une palette chaleureuse qui apporte équilibre et confort naturel aux espaces.

DE Von sanften bis zu erdigen Tönen, eine warme Farbpalette, die Räumen Ausgewogenheit und natürliche Gemütlichkeit verleiht.




Vetra Ivory Blush 7,5x30
Pixtone Air Warm 60x60R



Vetra Indigo 7,5x30
Pixtone Pulse Cool 60x60R

From fresh to deep, a cool scale of hues that enriches interiors with vibrancy and character.




PT Dos tons frescos aos mais intensos, uma paleta fria que enriquece os interiores com vivacidade e carácter.

FR Des tons frais aux plus intenses, une palette froide qui enrichit les intérieurs de vivacité et de caractère.

DE Von kühlen bis zu intensiven Farbtönen – eine kalte Farbpalette, die Innenräumen Lebendigkeit und Charakter verleiht.


Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug



Vetra Off White
7,5x30 72x297 G33



Vetra Grey
7,5x30 72x297 G33




Vetra Ebony Black
7,5x30 72x297 G33



Vetra Greige
7,5x30 72x297 G33




Vetra Ivory Blush
7,5x30 72x297 G33



Vetra Terracota
7,5x30 72x297 G33



Vetra Indigo
7,5x30 72x297 G33



Vetra Teal
7,5x30 72x297 G33



Vetra Botanical Green
7,5x30 72x297 G33



Vetra Grey 7,5x30

PIXSTONE

Natural fragments on a modern terrazzo.

A modern terrazzo where natural coloured fragments shape two distinct moods: Air, breathing lightness and serenity, and Pulse, alive with bold creativity.



60x60 · M20x20
Nat. R10B

PT Fragmentos naturais em terrazzo contemporâneo.
Um terrazzo moderno com fragmentos coloridos naturais, que traduzem duas expressões diferentes: Air, com leveza e serenidade, e Pulse, vibrante e ousado.

FR Fragments naturels pour un terrazzo contemporain.
Un terrazzo moderne façonné par des fragments colorés d'origine naturelle, qui se déclinent en deux expressions distinctes : Air, avec légèreté et sérénité, et Pulse, vibrant et audacieux.

DE Natürliche Fragmente in einem modernen Terrazzo.
Ein aktueller Terrazzo mit natürlichen Farbfragmenten, die zwei unterschiedliche Ausdrucksformen widerspiegeln: Air, mit Leichtigkeit und Gelassenheit, und Pulse, lebendig und gewagt.



EN One Surface, All Spaces
PT A mesma superfície em todos os espaços
FR Une même surface pour tous les espaces
DE Eine Oberfläche für alle Räume



Pixstone Air is the lighter terrazzo mood, expressed in Cool and Warm tones that bring clarity and serenity to contemporary spaces.

34

PT **Pixstone Air** reflete a vertente mais leve do terrazzo, em tons Cool e Warm, que acrescentam luz e serenidade aos espaços contemporâneos.

FR **Pixstone Air** incarne la facette la plus légère du terrazzo, en tons Cool et Warm qui apportent lumière et sérénité aux espaces contemporains.

DE **Pixstone Air** verkörpert die leichtere Seite des Terrazzo – in Cool- und Warm-Tönen, die modernen Räumen Klarheit und Ruhe verleihen.



35

Vetra Ivory Blush 7,5x30
Pixstone Air Warm 60x60R





Pixstone Pulse is the vibrant terrazzo mood, expressed in Cool and Warm tones where colour and contrast create bold, dynamic surfaces.




PT **Pixstone Pulse** é a expressão mais vibrante do terrazzo, em tons Cool e Warm onde a cor e o contraste criam espaços ousados e dinâmicos.

FR **Pixstone Pulse** exprime la dimension la plus vibrante du terrazzo, en tons Cool et Warm où la couleur et le contraste composent des surfaces audacieuses et dynamiques.


DE **Pixstone Pulse** steht für die lebendigste Stimmung des Terrazzo – in Cool- und Warm-Tönen, wo Farbe und Kontrast mutige, dynamische Oberflächen formen.

PIXSTONE


Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug




Pixstone Air Warm
60x60 608x608mm P26
60x60R 598x598mm R23




Mosaic Pixstone Air Warm (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48




Pixstone Air Cool
60x60 608x608mm P26
60x60R 598x598mm R23




Mosaic Pixstone Air Cool (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48




Pixstone Pulse Warm
60x60 608x608mm P26
60x60R 598x598mm R23



Mosaic Pixstone Pulse Warm (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48




Pixstone Pulse Cool
60x60 608x608mm P26
60x60R 598x598mm R23




Mosaic Pixstone Pulse Cool (4,5x4,5)
30x30 298x298mm R48


Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug




Pixstone Air Warm
M20x20 197x197mm G21




Mosaic Pixstone Air Warm (1,9x9,7)
M20x20 197x197mm U25




Pixstone Air Cool
M20x20 197x197mm G21




Mosaic Pixstone Air Cool (1,9x9,7)
M20x20 197x197mm U25




Pixstone Pulse Warm
M20x20 197x197mm G21



Mosaic Pixstone Pulse Warm (1,9x9,7)
M20x20 197x197mm U25



Pixstone Pulse Cool
M20x20 197x197mm G21



Mosaic Pixstone Pulse Cool (1,9x9,7)
M20x20 197x197mm U25

PIXSTONE




Vetra Ivory Blush 7,5x30
Pixstone Air Warm 60x60R

LEGACY OAK

Timeless by nature. Refined by design.

The timeless character of oak, brought to life with authentic textures and modern natural tones.



120x60 · 20x120 · 30x90 · 30x60 · Mosaic 30x30
Nat. R10B

^{PT} **Intemporal por natureza. Refinada pelo design.**
O carvalho mantém o seu carácter único através de texturas autênticas e tons naturais com inspiração contemporânea.

^{FR} **Intemporel par nature. Raffiné par son design.**
Le chêne affirme son caractère unique à travers des textures authentiques et des tons naturels d'inspiration contemporaine.


^{DE} **Zeitlos von Natur aus. Veredelt durch Design.**
Die Eiche behält ihren einzigartigen Charakter durch authentische Texturen und natürliche Farbtöne mit zeitgenössischer Inspiration.

In & Out



^{EN} One Surface, All Spaces
^{PT} A mesma superfície em todos os espaços
^{FR} Une même surface pour tous les espaces
^{DE} Eine Oberfläche für alle Räume

True Look



^{EN} Design and surface synchronized
^{PT} Design e superfície em sintonia perfeita
^{FR} Design et surface en parfaite harmonie
^{DE} Design und Oberfläche synchronisiert





Synchronized relief brings depth and authenticity, echoing the natural touch of oak.



PT O relevo sincronizado confere profundidade e autenticidade, recriando a textura natural do carvalho.
 FR Le relief synchronisé confère profondeur et authenticité, recréant la texture naturelle du chêne.
 DE Das synchronisierte Relief verleiht Tiefe und Authentizität und spiegelt die natürliche Textur der Eiche wider.



Legacy Oak Honey 20x120R



Legacy Oak Ripple Honey 30x90R
Legacy Oak Honey 20x120R



Legacy Oak Nut 20x120R

Ripple decor brings an irregular fluted relief, adding rhythm and natural expression.



Legacy Oak Ripple Nut 30x90R

PT O decor Ripple distingue-se por um relevo canelado irregular que imprime ritmo e autenticidade.
 FR Le décor Ripple se distingue par un relief cannelé irrégulier qui lui confère rythme et authenticité.
 DE Das Dekor Ripple zeichnet sich durch eine unregelmäßige Riffelung aus, die Rhythmus und Authentizität vermittelt.



Legacy Oak Almond 20x120R

LEGACY OAK

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Legacy Oak Ripple Almond
120x60R 1198x598mm R29



Legacy Oak Almond
20x120R 198x1198mm R23



Legacy Oak Ripple Honey
120x60R 1198x598mm R29



Legacy Oak Honey
20x120R 198x1198mm R23



Mosaic Legacy Oak Almond (5x30)
30x30 298x298mm R45



Mosaic Legacy Oak Honey (5x30)
30x30 298x298mm R45

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Legacy Oak Ripple Nut
120x60R 1198x598mm R29



Legacy Oak Nut
20x120R 198x1198mm R23




Legacy Oak Ripple Pepper
120x60R 1198x598mm R29



Legacy Oak Pepper
20x120R 198x1198mm R23




Mosaic Legacy Oak Nut (5x30)
30x30 298x298mm R45




Mosaic Legacy Oak Pepper (5x30)
30x30 298x298mm R45

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen




Legacy Oak Ripple Almond
30x90R 298x898mm W17



Legacy Oak Ripple Honey
30x90R 298x898mm W17




Legacy Oak Ripple Almond Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Legacy Oak Ripple Honey Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Legacy Oak Ripple Nut
30x90R 298x898mm W17



Legacy Oak Ripple Nut Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15



Legacy Oak Ripple Pepper
30x90R 298x898mm W17




Legacy Oak Ripple Pepper Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W15

URBAN COTTAGE

Rustic warmth meets urban elegance.

The soul of rustic oak, balanced with a modern urban touch to create elegant spaces full of authenticity.



20x120 · 30x90 · 30x60
Nat. R10B

PT Quando o charme rústico encontra a sofisticação urbana.
Da fusão entre o carvalho rústico e espírito urbano emergem ambientes sofisticados, com carácter e presença.

FR Quand le charme rustique rencontre la sophistication urbaine.
De la fusion entre le chêne rustique et l'esprit urbain naissent des espaces sophistiqués, empreints de caractère et de présence.

DE Wenn rustikaler Charme auf urbane Eleganz trifft.
Aus der Verschmelzung von rustikalem Eichenholz und urbanem Geist entstehen raffinierte Umgebungen mit Charakter und Präsenz.




In & Out

EN One Surface, All Spaces
PT A mesma superfície em todos os espaços
FR Une même surface pour tous les espaces
DE Eine Oberfläche für alle Räume



True Look

EN Design and surface synchronized
PT Design e superfície em sintonia perfeita
FR Design et surface en parfaite harmonie
DE Design und Oberfläche synchronisiert





Urban Cottage Nordic 20x120R



Vetra Ebony Black 7,5x30
Urban Cottage Whisky 20x120R

Marked knots, subtle cracks and tonal variations evoke the raw beauty of natural wood, bringing authenticity to every plank.



PT Nós marcados, fissuras subtis e variações de tom revelam a beleza genuína da madeira natural e conferem caráter a cada peça.

FR Nœuds marqués, fissures subtiles et variations de tons révèlent la beauté brute du bois naturel et confèrent caractère à chaque pièce.

DE Markante Äste, feine Risse und Farbnuancen unterstreichen die rohe Schönheit des Naturholzes und verleihen jedem Element Charakter.

Square brings the spirit of hand-cut wood blocks into ceramics, with irregular rhythms that create depth, movement and authentic character.



PT Square evoca na cerâmica a essência dos blocos de madeira cortados à mão, com ritmos irregulares que criam profundidade, movimento e autenticidade.

FR Square évoque dans la céramique l'essence des blocs de bois taillés à la main, avec des rythmes irréguliers qui créent de la profondeur, du mouvement et de l'authenticité.

DE Square erinnert in seiner Keramik an die Essenz handgeschnittener Holzblöcke, deren unregelmäßige Rhythmen Tiefe, Bewegung und Authentizität schaffen.



Urban Cottage Square Whisky 30x90R



Urban Cottage Square Whisky 30x90R
Urban Cottage Whisky 20x120R

^{EN} Cognac color combines natural warmth with refined character, evoking a sense of authenticity and contemporary elegance.

^{PT} Cognac é uma cor que transmite calor natural e carácter distinto, refletindo autenticidade e elegância contemporânea.

66 ^{FR} La couleur Cognac transmet chaleur naturelle et caractère distinct, reflétant l'authenticité et l'élégance contemporaine.

^{DE} Cognac ist eine Farbe, die natürliche Wärme und einen unverwechselbaren Charakter vermittelt und Authentizität und zeitgenössische Eleganz widerspiegelt.



Urban Cottage Cognac 20x120R




Vetra Grey 7,5x30
Urban Cottage Tortora 20x120R

URBAN COTTAGE

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Urban Cottage Nordic
20x120R 198x1198mm R23



Urban Cottage Tortora
20x120R 198x1198mm R23

Porcelânico · Porcelain Tiles
Grès Cérame · Feinsteinzeug



Urban Cottage Whisky
20x120R 198x1198mm R23



Urban Cottage Cognac
20x120R 198x1198mm R23

Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen



Urban Cottage Square Nordic
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Tortora
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Whisky
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Cognac
30x90R 298x898mm W17



Urban Cottage Square Nordic Rev
30x60 310x610mm M22



Urban Cottage Square Tortora Rev
30x60 310x610mm M22



Urban Cottage Square Whisky Rev
30x60 310x610mm M22



Urban Cottage Square Cognac Rev
30x60 310x610mm M22

ÁREA TÉCNICA
TECHNICAL AREA
DOMAINE TECHNIQUE
ARBEITSBEREICH

Degraus e rodapé · Steps and skirting
Marches et plinthe · Stufen und Sockelleisten


		Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Grupo de Preço Price Group	Quantidade mínima Minimum quantity		
	Rodapé Skirting Plinthe Sockelleiste	Bluenza	8x60	3 ¹⁵ / ₁₆ "x24"	7,8	U22		3 caixas · boxes
			8x60R	3 ¹⁵ / ₁₆ "x24"R	7,8	U25		3 caixas · boxes
		Legacy Oak	10x120R	4"x48"R	11	U37		4 caixas · boxes
			8x60	3 ¹⁵ / ₁₆ "x24"	8,5	U22		3 caixas · boxes
			8x60R	3 ¹⁵ / ₁₆ "x24"R	8,5	U25		3 caixas · boxes
		Urban Oak	10x120R	4"x48"R	11	U37		4 caixas · boxes
		Formato (cm) Size (cm)	Formato (polegadas) Size (inches)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Grupo de Preço Price Group	Quantidade mínima Minimum quantity		
	Degrau Step Nez de marche Stufe	Bluenza	120x60R	48"x24"R	9,5	U62		25 unidades · units
			30x60	12"x24"	9,5	U36		25 unidades · units
			30x60	12"x24"	7,8	U34		25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	9,5	U39		25 unidades · units
			30x60R	12"x24"R	7,8	U36		25 unidades · units
		Legacy Oak	20x120R	8"x48"R	11	U52		25 unidades · units
	Degrau com bordo Step with edge Marche avec rebord Stufe mit Abschluss	Pixstone	30x60	12"x24"	8,5	U36	25 unidades · units	
			30x60R	12"x24"R	8,5	U39	25 unidades · units	
		Urban Oak	20x120R	8"x48"R	11	U52	25 unidades · units	
			30x120R	12"x48"R	9,5	U65	-	
			30x60	12"x24"	9,5	U60	-	
			30x60	12"x24"	7,8	U58	-	
	Degrau com bordo Step with edge Marche avec rebord Stufe mit Abschluss		30x60R	12"x24"R	9,5	U61	-	
			30x60R	12"x24"R	7,8	U59	-	
		Legacy Oak	20x120R	8"x48"R	11	U65	-	
			30x60	12"x24"	8,5	U60	-	
			30x60R	12"x24"R	8,5	U61	-	
		Urban Oak	20x120R	8"x48"R	11	U65	-	

Tabela de embalagem e paletização · Packing list
Emballage et palettisation · Verpackung und Palettierung

		Formato (cm) Size (cm)	Formato (mm) Size (mm)	Espessura (mm) Thickness (mm)	Peças Pieces	m² aprox sqm approx	Kg	Caixas Boxes	m² aprox sqm approx	Kg
Bluenza	Revestimento · Wall tiles	30x90R	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall tiles	30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall tiles	30x60 Rev	310x610	9,5	6	1,13	19,15	40	45,20	793
	Revestimento · Wall tiles	30x60 3D Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
	Revestimento · Wall tiles	30x60R Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall tiles	30x60R 3D Rev	298x598	11	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Revestimento · Wall tiles	30x30 Mosaic Rev	298x298	9,5	11	1,00	15,67	30	30,00	490
	Grés Vidrado · Glazed tiles	7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015
	Grés Vidrado · Glazed tiles	M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
	Grés Vidrado · Glazed tiles	30x30 (M10x10)**	297x297	6	44	0,90	10,71	72	64,80	800
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R	1198x598	9,5	2	1,44	31,80	34	48,96	1089
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R 3D	1198x598	11	1	0,72	18,16	50	36,00	950
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60	608x608	9,5	3	1,10	23,13	40	44,00	950
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	9,5	3	1,07	22,67	44	47,08	1020
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x60	305x605	7,8	8	1,47	24,84	40	58,80	1013
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x60R	298x598	7,8	8	1,43	23,93	40	57,20	975
	Porcelânico · Porcelain Tiles	8x60***	80x305	7,8	13	7,80	10,60	96	748,80	1018
	Porcelânico · Porcelain Tiles	8x60R***	80x598	7,8	13	7,80	10,20	96	748,80	994
	Revestimento · Wall tiles	30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
Legacy Oak	Revestimento · Wall tiles	30x60 3D Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
	Revestimento · Wall tiles	30x60R 3D Rev	298x598	9,5	6	1,07	17,50	40	42,80	720
	Porcelânico · Porcelain Tiles	120x60R 3D	1198x598	11	1	0,72	18,16	50	36,00	950
	Porcelânico · Porcelain Tiles	20x120R	198x198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
Pixstone	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	11	11	1,00	19,24	30	30,00	595
	Porcelânico · Porcelain Tiles	10x120R***	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60	608x608	8,5	4	1,48	27,40	30	44,40	842
	Porcelânico · Porcelain Tiles	60x60R	598x598	8,5	4	1,43	26,50	36	51,48	968
	Porcelânico · Porcelain Tiles	30x30 Mosaic	298x298	8,5	11	1,00	17,30	30	30,00	530
	Grés Vidrado · Glazed tiles	M20x20	197x197	6	25	1,00	12,30	112	112,00	1397
	Grés Vidrado · Glazed tiles	M20x20 Mosaic****	197x197	6	11	2,20	7,50	90	198,00	690
	Porcelânico · Porcelain Tiles	8x60***	80x608	8,5	13	7,80	11,90	96	748,80	1150
Urban Cottage	Porcelânico · Porcelain Tiles	8x60R***	80x598	8,5	13	7,80	11,50	96	748,80	1113
	Revestimento · Wall tiles	30x90R 3D	298x898	12	3	0,80	15,83	54	43,20	886
	Revestimento · Wall tiles	30x60 3D Rev	310x610	11	5	0,94	16,00	40	37,60	667
	Porcelânico · Porcelain Tiles	20x120R	198x198	11	4	0,95	23,44	48	45,60	1164
Vetra	Porcelânico · Porcelain Tiles	10x120R***	100x1198	11	6	7,20	17,35	42	302,40	745
	Grés Vidrado · Glazed tiles	7,5x30	72x297	8,3	44	1,00	16,70	60	60,00	1015

** Colado em rede de 9 peças
EN In set of 9 pieces mesh-mounted
FR Collé sur trame de 9 pièces
DE Im Satz von 9 Fliesen auf Netz geklebt


*** Rodapé; Metros lineares
EN Skirting; Linear meters
FR Plinthe; Mètres linéaires
DE Sockelleisten; Laufende Meter

**** Mosaic; Metros lineares
EN Mosaic; Linear meters
FR Mosaic; Mètres linéaires
DE Mosaic; Laufende Meter

EN 14411 – Bla (UGL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prüfnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm) [(N≥15) ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Profunda Resistance to Deep Abrasion Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen tiefen Abrasion	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moisture expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Libération de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 – Bla (GL)
Porcelânicos · Porcelain tiles
Grès cérame · Feinsteinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prüfnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm) [(N≥15) ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1300 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 35 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Classe 3 Mind. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstellers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressaillage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moistore expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Libération de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 – B1b (GL)
Grés Vidrado · Glazed tiles
Grès émaillé · Glasiertes Steinzeug

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prüfnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm) [(N≥15) ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±5% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.5% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	0,5% < E _u ≤ 3%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 1100 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 700 N	
	Módulo de ruptura [R] Modulus of rupture [R] Résistance à la flexion [R] Biegefestigkeit [R]		≥ 30 N/mm²	
	Resistência à Abrasão Superficial Resistance to Superficial Abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Widerstand gegen Oberflächenverschleiss	ISO 10545-7	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Declaração do fabricante Manufacturer declaration Declaration du fabricant Erklärung des herstelllers	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Escorregamento Slip Resistance Résistance au Dérapage Rutschfestigkeit	EN 16165 [An. A; An. B; An. C]	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência ao Impacto Resistance to Impact Résistance à l'impact Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressailage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moisture expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

EN 14411 – B1b (GL)
Revestimento · Wall tiles
Faïence · Wandfliesen

	Características Técnicas Technical Characteristics Caractéristiques Techniques Technische Merkmale	Norma de Ensaio Testing Standard Norme D'Essai Prüfnorm	Requisito Requirement Condition Anforderung	Valor Recer Recer Value Valeur Recer Recer Wert
	Comprimento e largura Length and width Longuer et larger Länge und Breite	ISO 10545-2	±0.6% (Máx.: ±2.0 mm) [(N≥15) ±0.9mm [7≤N<15]	Conforme Compliant Conforme Konform
	Espessura Thickness Épaisseur Dicke		±10% (Máx.: ±0.5 mm)	
	Rectilinearidade Rectilinearity Forme Rectiligne Gradheit der Kanten		±0.3% (Máx.: ±1.5 mm)	
	Ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit		±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Planaridade Flatnes Surface Plane Ebenflächigkeit		~0.3% a +0.5% (~1.5 a 2.0mm) ±0.5% (Máx.: ±2.0 mm)	
	Qualidade da superfície Surface quality Qualité superficielle Oberfläche fehlerfrei		95% sem defeitos Defect Free Sans Défauts 95% fehlerfrei	
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	> 10%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Força de ruptura – Espessura ≥ 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness ≥ 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke ≥ 7,5mm [S]	ISO 10545-4	≥ 600 N	Conforme Compliant Conforme Konform
	Módulo de ruptura [R] – Espessura ≥ 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] – Thickness ≥ 7,5mm [S] Résistance à la flexion [R] – Épaisseur ≥ 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] – Dicke ≥ 7,5mm [S]		≥ 12 N/mm²	
	Força de ruptura – Espessura < 7,5mm [S] Breaking strength – Thickness < 7,5mm [S] Force de rupture – Épaisseur < 7,5mm [S] Bruchlast – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 200 N	
	Módulo de ruptura [R] – Espessura < 7,5mm [S] Modulus of rupture [R] – Thickness < 7,5mm [S] Résistance à la flexion [R] – Épaisseur < 7,5mm [S] Biegefestigkeit [R] – Dicke < 7,5mm [S]		≥ 15 N/mm²	
	Resistência às Manchas Resistance to Staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Min. Classe 3 Min. Class 3 Min. Klasse 3	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência aos ácidos e bases baixas concentrações Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux bases faibles concentrations Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Basen	ISO 10545-13	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage
	Resistência aos químicos: produtos químicos de limpeza e sais de piscina Resistance to chemicals: cleaning chemicals and pool salts Résistance aux produits chimiques: produits chimiques de nettoyage et sels de piscine Beständigkeit gegen Chemikalien: Chemische Reinigungsprodukte und Poolsalze		Min. B Min. B Min. B Mind. B	Conforme Compliant Conforme Konform
	Dilatação Térmica Linear Linear Thermal Expansion Dilatation Thermique Linéaire Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistência ao Fendilhamento Crazing Resistance Résistance au tressailage Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Resistência ao Choque Térmico Resistance to Thermal Shock Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Disponível Available Disponible Erhältlich	Resistente Resistant Résistant Festigkeit
	Dilatação com a Humidade Moisture expansion Expansion à l'humidité Feuchtedehnung	ISO 10545-10	Disponível Available Disponible Erhältlich	Conforme Compliant Conforme Konform
	Libertação de Chumbo e Cádmio Release of Lead and Cadmium Liberation de Plomb et Cadmium Blei- und Cadmiumabgabe	ISO 10545-15	Disponível Available Disponible Erhältlich	Disponível por referência Available per reference Disponible par référence Erhältlich auf Anfrage

^{PT} A Recer reserva-se o direito de anular e modificar, total ou parcialmente, qualquer uma das coleções, formatos, referências, cores, preços e especificações técnicas contidas neste catálogo. A Recer não será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos resultantes de tais anulações ou modificações.

As cores e imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas podendo apresentar diferenças de tonalidade, não prescindindo de uma confirmação física dos produtos.

Consulte a equipa comercial da Recer sobre a possibilidade de combinar lotes, calibres, formatos, decors e peças especiais. Os pesos constantes nas tabelas de embalagem são indicativos podendo haver ligeiras variações.

^{EN} Recer reserves the right to withdraw and modify, in whole or in part, any of the product ranges, formats, references, colours, prices and technical specifications contained in this catalogue. Recer will not be liable for any direct or indirect damages resulting from such deletions or changes.

The colours and images shown in this catalogue are merely illustrative and may differ in tone, notwithstanding physical confirmation of the products.

Consult Recer's sales team about the combination of different batches, calibres, formats, decors and special parts. The weights in the packaging tables are indicative and may vary slightly.

^{FR} Recer se réserve le droit d'annuler et de modifier, en tout ou en partie, les collections, les formats, les références, les couleurs, les prix et les spécifications techniques figurant dans ce catalogue. Recer n'est pas responsable des dommages directs ou indirects résultant de ces annulations ou modifications.

Les couleurs et les images présentées dans ce catalogue sont purement illustratives et peuvent présenter des différences de tonalité, une confirmation physique des produits pouvant être nécessaire.

Informez-vous auprès de l'équipe commerciale de Recer sur la possibilité de combiner des lots, des calibres, des formats, des décors et des pièces spéciales. Les poids indiqués dans les tableaux d'emballage sont indicatifs et peuvent varier légèrement.

^{DE} Recer behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen Kollektionen, Formate, Referenzen, Farben, Preise und technischen Spezifikationen ganz oder teilweise zu streichen und zu ändern. Recer haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus solchen Streichungen oder Änderungen ergeben.

Die in diesem Katalog dargestellten Farben und Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und können im Farbton abweichen, weshalb die Produkte stets persönlich begutachtet werden sollten.

Wenden Sie sich an das Recer-Verkaufsteam, um sich über die Möglichkeit der Kombination von Chargen, Größen, Formaten, Designs und Sonderteilen zu informieren. Die Gewichtsangaben in den Verpackungstabellen sind Richtwerte und können leicht variieren.

RECER

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal
Tel.: +351 234 730 500
recer@recer.pt
www.recer.pt

Showroom
Estrada de Vila Verde
3770-305 Oliveira do Bairro, Portugal

