

Acabamento

DL CHEMICALS
Since 1936 Manufacturer of Sealants



PARACRYL É O PARCEIRO DO PINTOR NO ACABAMENTO DE INTERIORES

A gama completa de selantes para o pintor profissional

Paracryl



JUNTAS INTERIORES E EXTERIORES

PRO

Selante com uma estrutura muito suave
Vedação de caixilhos de portas e janelas



Sob pedido está disponível a embalagem XS

EXTERIOR

Selante instantâneo resistente à chuva



REPARAR

PARAFILL

Massa ultra leve de reparação
Pronto para usar
Não perde volume e pode ser lixado



Sob pedido está disponível a embalagem XS

Paracryl

Conheça a gama completa em www.dl-chem.com

A gama completa de selantes para o pintor profissional

JUNTAS INTERIORES

DECO

Selante anti-fendas e fissuras
Pode ser rapidamente pintado
A tinta mate permanece mate



STANDARD

Selante básico
Ideal para trabalhos simples na pintura




FR

Selante resistente ao fogo
com relatório de teste para juntas lineares
em elementos de parede e piso



Calcule quanto Paracryl
você precisa para o seu
projeto



Paracryl

A gama completa de selantes para o pintor profissional

Para cada projeto

Os selantes Paracryl podem ser usados para vedar molduras, peitoris, caixilhos de janelas e portas, paredes e tetos... Paracryl adere em muitas superfícies puras como, rodapés, escadas, superfícies de janelas, como madeira, gesso, alvenaria, azulejo, betão...

Excelente processabilidade

Paracryl é muito fácil de aplicar e as juntas são fáceis de alisar com água.

Uso seguro

Os selantes Paracryl à base de água e de baixo odor são companheiros dos pintores. Eles não contêm solventes e são livres de ftalatos. Todos os selantes Paracryl estão em conformidade com a classe francesa de emissão de VOC A+. Paracryl Pro tem o aprovação EC1^{PLUS} pela sua baixíssima emissão de VOC.



Perfeitamente pintável

As juntas do Paracryl podem ser pintadas após a cura com a maioria das tintas à base de água e solvente.



	Classificação ISO 11600	Capacidade de deformação	Pode ser pintado após	Cores
Pro	F EXT-INT 12,5 P	Juntas de dilatação com movimento baixo a moderado (deformação até 12,5%)	Após cura	● ● ● ● ●
Exterior				●
Deco	F INT 7,5 P	Juntas de dilatação com baixo movimento (deformação até 7,5%)	30 minutos	●
Standard			Após cura	●
FR				●
Parafill				●

INTERIOR &
EXTERIOR

USO INTERIOR



www.dl-chem.com

Conheça todos os nossos produtos e acessórios em www.dl-chem.com



Pistolas manuais



Limpadores



Ferramentas para acabamento das juntas

DL CHEMICALS
Since 1936 Manufacturer of Sealants



DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - 8793 Waregem
+32 56 62 70 51 - info@dl-chem.com



BELGIAN MANUFACTURER SINCE 1936

Este folheto informativo foi desenvolvido para orientá-lo na escolha de produtos, com base na nossa experiência na data de publicação e nos padrões médios de uso. Eles devem ser observadas, mas não estão isentos de testes preliminares, especialmente no caso de restrições específicas de implementação. Sujeito a quaisquer omissões, erros ou erros de impressão. As informações contidas neste folheto foram compiladas com o máximo cuidado. No entanto, é possível que as informações mudem. Antes de usar o produto deve de consultar sempre as fichas técnicas mais recentes disponíveis no nosso site.