

Produtos destacados

Schlüter®-SYSTEMS



Schlüter®-JOLLY

O perfil de protecção em forma de L



A reinvenção de um clássico

O reconhecido perfil possui agora uma nova geometria de 90° para o remate perfeito de esquinas em paredes. Trata-se de uma nova solução desenvolvida para um remate otimizado e mais limpo de cantos e esquinas. Agora com peças especiais para a criação de ângulos externos, desenvolvidas exclusivamente para os perfis **JOLLY** que se fixam de forma rápida e segura com conectores. Como resultado, obtém-se uma solução robusta, especialmente em esquinas de cerâmica de encontros a três arestas. O ângulo externo está disponível nas cores **TRENDLINE** e em distintos materiais e acabamentos. Graças à nova geometria dos perfis, agora também é possível combinar os perfis **JOLLY** e **QUADEC**.

Schlüter®-JOLLY-MBW

Alumínio texturizado branco

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 MBW	6,96
8	J 80 MBW	7,38
10	J 100 MBW	7,97
11	J 110 MBW	8,27
12,5	J 125 MBW	8,63

Schlüter®-JOLLY-MGS

Alumínio texturizado preto mate

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 MGS	6,96
8	J 80 MGS	7,38
10	J 100 MGS	7,97
11	J 110 MGS	8,27
12,5	J 125 MGS	8,63

Schlüter®-JOLLY-TSI

Alumínio texturizado marfim

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSI	13,39
8	J 80 TSI	14,28
10	J 100 TSI	14,58
11	J 110 TSI	14,87
12,5	J 125 TSI	15,47

Schlüter®-JOLLY-TSBG

Alumínio texturizado creme

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSBG	13,39
8	J 80 TSBG	14,28
10	J 100 TSBG	14,58
11	J 110 TSBG	14,87
12,5	J 125 TSBG	15,47

Schlüter®-JOLLY-TSLA

Alumínio texturizado antracite claro

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSLA	13,39
8	J 80 TSLA	14,28
10	J 100 TSLA	14,58
11	J 110 TSLA	14,87
12,5	J 125 TSLA	15,47

Schlüter®-JOLLY-TSDA

Alumínio texturizado antracite escuro

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
6	J 60 TSDA	13,39
8	J 80 TSDA	14,28
10	J 100 TSDA	14,58
11	J 110 TSDA	14,87
12,5	J 125 TSDA	15,47

Acabamentos e cores



Nota:

Encontrará mais alturas e acabamentos na tabela de preços geral PS

Schlüter®-QUADEC

O perfil de protecção quadrado



Desenho de alta qualidade para as tendências actuais da cerâmica

A protecção de arestas não é uma questão de gosto. Os preciosos acabamentos dos revestimentos cerâmicos colocados manualmente são demasiado valiosos para descuidar a sua protecção. Com os perfis de remate **QUADEC**, assegura um resultado duradouro do seu trabalho. E com uma grande variedade de formas, cores e acabamentos, ficará com uma liberdade absoluta de design. Além disso, com o novo acabamento texturizado dos perfis **TRENDLINE**, e com as peças especiais de ângulo, tanto para interior como para exterior, permite dar um toque especial até nos mais pequenos detalhes. Os perfis da gama **TRENDLINE** oferecem uma gama de cores atractivos em linha com as tendências actuais da arquitectura.

Schlüter®-QUADEC-MBW

Alumínio texturizado branco		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m
4,5	Q 45 MBW	7,82
6	Q 60 MBW	8,29
8	Q 80 MBW	9,28
10	Q 100 MBW	10,16
11	Q 110 MBW	11,37
12,5	Q 125 MBW	12,70

Schlüter®-QUADEC-MGS

Alumínio texturizado branco mate		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m
4,5	Q 45 MGS	7,82
6	Q 60 MGS	8,29
8	Q 80 MGS	9,28
10	Q 100 MGS	10,16
11	Q 110 MGS	11,37
12,5	Q 125 MGS	12,70

Schlüter®-QUADEC-TSI

Alumínio texturizado marfim		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m
4,5	Q 45 TSI	15,16
6	Q 60 TSI	15,81
8	Q 80 TSI	17,15
10	Q 100 TSI	18,45
11	Q 110 TSI	19,12
12,5	Q 125 TSI	20,10

Schlüter®-QUADEC-TSGB

Alumínio texturizado cinza bege		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m
4,5	Q 45 TSGB	15,16
6	Q 60 TSGB	15,81
8	Q 80 TSGB	17,15
10	Q 100 TSGB	18,45
11	Q 110 TSGB	19,12
12,5	Q 125 TSGB	20,10

Schlüter®-QUADEC-TSLA

Alumínio texturizado antracite claro		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m
4,5	Q 45 TSLA	15,16
6	Q 60 TSLA	15,81
8	Q 80 TSLA	17,15
10	Q 100 TSLA	18,45
11	Q 110 TSLA	19,12
12,5	Q 125 TSLA	20,10

Schlüter®-QUADEC-TSDA

Antracite texturizado antracite escuro		
H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/m
4,5	Q 45 TSDA	15,16
6	Q 60 TSDA	15,81
8	Q 80 TSDA	17,15
10	Q 100 TSDA	18,45
11	Q 110 TSDA	19,12
12,5	Q 125 TSDA	20,10

Acabamentos e cores



Nota:

Encontrará mais alturas e acabamentos na tabela de preços geral PS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Aquecimento radiante elétrico de pavimentos e paredes



Aquecimento radiante elétrico de pavimentos e paredes

DITRA-HEAT é um sistema de aquecimento radiante elétrico de pavimentos e paredes revestidos a cerâmica e pedra natural. Além disso, graças à sua função de impermeabilização é ideal para a impermeabilização e aquecimento das bases de duche ao nível do pavimento e das paredes. Com características de isolamento térmico e acústico do sistema **DITRA-HEAT**, não apenas se consegue um aquecimento muito mais rápido dos revestimentos e se evitam perdas de energia para o suporte, como também, se reduz o ruído de impacto em 13dB.

Todos os sets contêm:

- Lâminas de desacoplamento Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA segundo a tabela
- Cabo de aquecimento Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK segundo a tabela (colocação a cada 3 núdulos $\approx 136 \text{ W/m}^2$ / colocação a cada 2 núdulos $\approx 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 crono-termostacto Schlüter-DITRA-HEAT-E-R com ecrã táctil. Também disponível em kit com função WiFi e controlo por voz através de APP.
- 2 caixas de conexão
- 1 tubo corrugado (3 m)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Kit completo para pavimento e parede com barreira térmica

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Termostacto sem função WiFi		Termostacto com função WiFi e controlo por voz através de APP	
N.º de lâminas em placas	Superfície desacoplada em m²	Pavimento Superfície aquecida em m² 136 W/m²	Parede Superfície aquecida em m² 200 W/m²				
2	1,5	1,1	0,7	DH D S1	498,89	DH D RT6 S1	530,49
3	2,3	1,6	1	DH D S2	554,32	DH D RT6 S2	583,72
4	3,1	2,2	1,5	DH D S3	599,44	DH D RT6 S3	628,09
5	3,9	2,7	1,8	DH D S4	663,89	DH D RT6 S4	692,74
6	4,7	3,3	2,2	DH D S5	728,33	DH D RT6 S5	757,37
7	5,4	3,8	2,6	DH D S6	801,83	DH D RT6 S6	830,90
8	6,2	4,4	2,9	DH D S7	866,28	DH D RT6 S7	895,55
9	7	5	3,3	DH D S8	943,63	DH D RT6 S8	972,87
10	7,8	5,5	3,7	DH D S9	999,06	DH D RT6 S9	1031,16

Schlüter®-KERDI

Impermeabilização de casas de banho, piscinas e zonas húmidas



Impermeabilização de pavimentos e paredes

A lâmina **KERDI** permite realizar uma impermeabilização pronta a ser revestida com acabamentos cerâmicos em casas de banho, zonas wellness e também em piscinas. A sua quadrícula impressa ainda facilita mais a instalação. O sistema **KERDI** é complementado com bandas impermeáveis, peças especiais de esquina e babetes para tubagens. Com a cola vedante **KERDI-COLL** para as sobreposições e ligações disponibilizamos um sistema completo e garantido de impermeabilização. Para o escoamento da água temos ao dispor os sistemas de escoamento **KERDI-DRAIN** e **KERDI-LINE**. Para a construção de bases de duche ao nível do pavimento oferecemos o painel de pendente impermeável **KERDI-SHOWER**.



Schlüter®-KERDI

Lâmina para a impermeabilização de zonas húmidas em geral

L (m)	Largura = 1,00 m N.º art.	€/ m²
5	KERDI 200 / 5M	23,93
10	KERDI 200 / 10M	21,60
30	KERDI 200	19,66
L (m)	Ancho = 2,00 m N.º art.	€/ m²
15	KERDI 200 / 200 / 15M	19,66



KMV 21



KMV 15 D

Schlüter®-KERDI-MV

Babete com zona interior em borracha (conteúdo: 1 ud.)

Ø mm	Ø tubagem (mm)	N.º art.	€/ ud.
9	12 - 30	KMV 9	10,01
15	22 - 40	KMV 15	10,01
21	30 - 60	KMV 21	11,14
15	22 - 40	KMV 15 D	17,97



Schlüter®-KERDI-TS

kit completo para a ligação de banheiras e bases de duche pré-fabricados à impermeabilização Schlüter-KERDI

L (m)	N.º art.	€/ cj.
2	KE TS / 200	90,08
2,8	KE TS / 280	108,87

Schlüter®-KERDI-KEBA

Banda impermeável para a ligação e remates entre lâminas

Largura (mm)	Rolo = 30 m N.º art.	€/ m
85	KEBA 100 / 85	2,68
125	KEBA 100 / 125	4,02
150	KEBA 100 / 150	4,25
185	KEBA 100 / 185	5,51
250	KEBA 100 / 250	7,13



Schlüter®-KERDI-FIX

Adesivo impermeável para a ligação das lâminas e bandas a elementos de PVC, aço, etc.

Vol. (ml)	N.º art.	€/ ud.
290 ml.	KERDIFIX / BW	23,85
290 ml.	KERDIFIX / G	23,85



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Cola vedante para a impermeabilização das sobreposições e remates entre lâminas.

Peso (Kg)	N.º art.	€/ Kg
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,18
4,25	KERDI-COLL-L	12,50


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Perfil de drenagem em forma de W



Design e funcionalidade

KERDI-LINE-VARIO WAVE é um perfil de drenagem ajustável em forma de W para instalação em combinação com a peça de escoamento **KERDI-LINE-VARIO-H**. O escoamento é conseguido através de uma ranhura, que fica elegantemente oculta através de uma peça de remate extraível. O perfil é fornecido com dois tampões e pode ser ajustado em altura conforme a espessura do revestimento do pavimento através de cimento cola.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-WAVE

Perfil de drenagem, design WAVE (D 10), alumínio lacado texturizado

L (cm)	H = 8 mm N.º art.	€/cj.
120	KL VR D10 MBW 120	206,57
120	KL VR D10 MGS 120	206,57
120	KL VR D10 TSBG 120	212,82
120	KL VR D10 TSC 120	212,82
120	KL VR D10 TSDA 120	212,82
120	KL VR D10 TSG 120	212,82
120	KL VR D10 TSI 120	212,82
120	KL VR D10 TSOB 120	212,82
120	KL VR D10 TSSG 120	212,82

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Peça de escoamento com sifão invertido, saída horizontal

N.º art.	€/cj.
KL VR H40 G5	226,44

Nota:

O preço final do sistema é obtido através da soma entre o perfil de drenagem WAVE e a peça de escoamento KERDI-LINE-VARIO-H 40

Acabamentos e cores



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Perfil de drenagem em forma côncava



Elegância e minimalismo

KERDI-LINE-VARIO COVE é um perfil de drenagem ajustável em forma côncava, para instalação em combinação com a peça de escoamento **KERDI-LINE-VARIO-H**. O escoamento é efectuado através de uma ranhura ao centro do perfil. O perfil é fornecido com dois tampões e pode ser ajustado em altura conforme a espessura do revestimento do pavimento através de cimento cola. O perfil é indicado para zonas onde se prevê a utilização de cadeiras de rodas.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-COVE

Perfil de drenagem, design COVE (D 9), alumínio lacado texturizado

L (cm)	H = 8 mm N.º art.	€/ cj.
120	KL VR D9 MBW 120	181,53
120	KL VR D9 MGS 120	181,53
120	KL VR D9 TSBG 120	187,79
120	KL VR D9 TSC 120	187,79
120	KL VR D9 TSDA 120	187,79
120	KL VR D9 TSG 120	187,79
120	KL VR D9 TSI 120	187,79
120	KL VR D9 TSOB 120	187,79
120	KL VR D9 TSSG 120	187,79

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Peça de escoamento com sifão invertido, saída horizontal DN40

N.º art	€/ cj.
KL VR H40 G5	226,44

Nota:

O preço final do sistema é obtido através da soma entre o perfil de drenagem COVE e a peça de escoamento KERDI-LINE-VARIO-H 40

Acabamentos e cores




Schlüter®-KERDI-LINE

Descarga linear para bases de duche ao nível do pavimento.



Acabamento em aço inoxidável lacado preto mate

KERDI-LINE é um conjunto completo para bases de duche ao nível do pavimento, com descarga horizontal ou vertical. É apto para uma instalação tanto na zona central, como encostado à parede. Nas abas do canal de descarga, vem previamente instalado de fábrica, um babete impermeável **Schlüter-KERDI**. O babete serve para uma ligação garantida do canal ao sistema de impermeabilização, tanto no pavimento como à parede. Com vários componentes optimamente adaptados entre si, o sistema **KERDI-LINE** possibilita uma drenagem linear em bases de duche ao nível do pavimento, que cumpre com as mais elevadas exigências, tanto do ponto de vista estético como funcional.




Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design **SOLID**, em aço inox. V4A
lacado texturizado

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/cj.
50	KLA 19 MGS 50	319,48
60	KLA 19 MGS 60	328,01
70	KLA 19 MGS 70	336,30
80	KLA 19 MGS 80	344,80
90	KLA 19 MGS 90	353,14
100	KLA 19 MGS 100	361,44
110	KLA 19 MGS 110	370,29
120	KLA 19 MGS 120	378,85

Nota:

H = 19 mm para espessuras de acabamento entre 3 a 15mm



Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design **SQUARE**, em aço inox.
perfurado V4A lacado texturizado

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/cj.
50	KLB 19 MGS 50	319,48
60	KLB 19 MGS 60	328,01
70	KLB 19 MGS 70	336,30
80	KLB 19 MGS 80	344,80
90	KLB 19 MGS 90	353,14
100	KLB 19 MGS 100	361,44
110	KLB 19 MGS 110	370,29
120	KLB 19 MGS 120	378,85

Nota:

H = 19 mm para espessuras de acabamento entre 3 a 15mm



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Peça de escoamento linear de aço inox.
V4A, saída horizontal DN 40*

*O conjunto não contém a grelha

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/cj.
50	KLH 40 GE 50	300,54
60	KLH 40 GE 60	312,71
70	KLH 40 GE 70	324,90
80	KLH 40 GE 80	337,03
90	KLH 40 GE 90	350,01
100	KLH 40 GE 100	362,92
110	KLH 40 GE 110	372,82
120	KLH 40 GE 120	384,24

Nota:

O preço final do sistema é conseguido através da soma da peça de acabamento de design **SOLID** ou **SQUARE** e a peça de escoamento linear **KERDI-LINE-H 40**

Schlüter®-KERDI-LINE

Descarga linear em aço inoxidável escovado



Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, acabamento aço inox. escovado V4A até 19mm

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ cj.
50	KLA 19 EB 50	245,75
60	KLA 19 EB 60	252,32
70	KLA 19 EB 70	258,70
80	KLA 19 EB 80	265,22
90	KLA 19 EB 90	271,65
100	KLA 19 EB 100	278,03
110	KLA 19 EB 110	284,84
120	KLA 19 EB 120	291,42
130	KLA 19 EB 130	414,78
140	KLA 19 EB 140	433,69
150	KLA 19 EB 150	448,60
160	KLA 19 EB 160	472,58
170	KLA 19 EB 170	492,22
180	KLA 19 EB 180	508,93

Nota:
H = 19 mm para espessuras de acabamento entre 3 e 15 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Diseño SQUARE, acabamento aço inox. escovado perfurado V4A até 19mm

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ cj.
50	KLB 19 EB 50	245,75
60	KLB 19 EB 60	252,32
70	KLB 19 EB 70	258,70
80	KLB 19 EB 80	265,22
90	KLB 19 EB 90	271,65
100	KLB 19 EB 100	278,03
110	KLB 19 EB 110	284,84
120	KLB 19 EB 120	291,42
130	KLB 19 EB 130	414,78
140	KLB 19 EB 140	433,69
150	KLB 19 EB 150	448,60
160	KLB 19 EB 160	472,58
170	KLB 19 EB 170	492,22
180	KLB 19 EB 180	508,93

Nota:
H = 19 mm para para espessuras de acabamento entre 3 e 15 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Peça de descarga linear de aço inox V4A, saída horizontal DN 40*

*O conjunto não contém a grelha

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ cj.
50	KLH 40 GE 50	300,54
60	KLH 40 GE 60	312,71
70	KLH 40 GE 70	324,90
80	KLH 40 GE 80	337,03
90	KLH 40 GE 90	350,01
100	KLH 40 GE 100	362,92
110	KLH 40 GE 110	372,82
120	KLH 40 GE 120	384,24
130	KLH 40 GE 130	508,93
140	KLH 40 GE 140	522,38
150	KLH 40 GE 150	538,03
160	KLH 40 GE 160	557,28
170	KLH 40 GE 170	574,37
180	KLH 40 GE 180	593,99

Nota:
O preço final do sistema é conseguido através da soma da peça de acabamento de design SOLID ou SQUARE e a peça de escoamento linear KERDI-LINE-H 40

Schlüter®-KERDI-LINE

Bases de duche ao nível do pavimento com descarga oculta



Schlüter®-KERDI-LINE-D

Design TILE (sem moldura) de aço inoxidável V4A

L (cm)	N.º art.	€/ ud.
49	KLD E 50	101,20
59	KLD E 60	106,93
69	KLD E 70	114,51
79	KLD E 80	121,33
89	KLD E 90	127,83
99	KLB E 100	135,81
109	KLD E 110	143,78
119	KLD E 120	150,29
129	KLD E 130	221,47
139	KLD E 140	228,22
149	KLD E 150	238,18
159	KLD E 160	249,36
169	KLD E 170	259,06
179	KLD E 180	279,92

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Peça de escoamento linear de aço inoxidável V4A, saída horizontal DN 40*


*O conjunto não contém a grelha

L (cm)	H = 19 mm N.º art.	€/ cj.
50	KLH 40 GE 50	300,54
60	KLH 40 GE 60	312,71
70	KLH 40 GE 70	324,90
80	KLH 40 GE 80	337,03
90	KLH 40 GE 90	350,01
100	KLH 40 GE 100	362,92
110	KLH 40 GE 110	372,82
120	KLH 40 GE 120	384,24
130	KLH 40 GE 130	508,93
140	KLH 40 GE 140	522,38
150	KLH 40 GE 150	538,03
160	KLH 40 GE 160	557,28
170	KLH 40 GE 170	574,37
180	KLH 40 GE 180	593,99

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Painel de pendente impermeável, versão de parede

L x B (cm)	N.º art.	€/ ud.
100 x 100	KSLT 1000 S	181,53
122 x 122	KSLT 1220 S	212,82
139 x 139	KSLT 1395 S	256,65



Nota:

A longitude do elemento portador deve corresponder à longitude da peça de escoamento.

Nota:

O preço final é conseguido pela soma entre a peça de acabamento design TILE e a peça de escoamento linear KERDI-LINE-H 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Perfil de pendente para bases de duche ao nível do pavimento



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

Perfil portador de PVC com peça de pendente em aço inox. escovado V4A, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m N.º art.	€/ ud.
10	SPSB 100 EB/200	119,40
	L = 1,60 m	
10	SPSB 100 EB/160	80,34
	L = 1,20 m	
10	SPSB 100 EB/120	61,34

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

Perfil portador de PVC com peça de pendente de aço inoxidável V4A lacado texturizado, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m N.º art.	€/ ud.
10	SPSB 100 ...*/200	148,63
10	SPSB 100 ...**/200	153,75
	L = 1,60 m	
10	SPSB 100 ...*/160	101,48
10	SPSB 100 ...**/160	104,55
	L = 1,20 m	
10	SPSB 100 ...*/120	79,95
10	SPSB 100 ...**/120	82,00

Perfil de topo para bases de duche ao nível do pavimento



Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

Perfil de topo de 2 peças, aço inox. escovado V4A

H (mm)	L = 1,40 m N.º art.	€/ ud.
23-35	SPRA 23 EB/140	79,06
33-45	SPRA 33 EB/140	86,67
	L = 1,00 m	
23-35	SPRA 23 EB/100	63,84
33-45	SPRA 33 EB/100	69,92

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

Perfil de topo de 2 peças, aço inox. V4A lacado texturizado

H (mm)	L = 1,40 m N.º art.	€/ ud.
23-35	SPRA 23 ...*/140	102,50
23-35	SPRA 23 ...**/140	99,43
33-45	SPRA 33 ...*/140	110,70
33-45	SPRA 33 ...**/140	107,63
	L = 1,00 m	
23-35	SPRA 23 ...*/100	83,03
23-35	SPRA 23 ...**/100	80,46
33-45	SPRA 33 ...*/100	92,25
33-45	SPRA 33 ...**/100	89,69

Schlüter®-DECO-SG

Perfil resguardo de duche fixo



Schlüter®-DECO-SG-EB

Perfil de aço inox. V4A cepillado para resguardo de 10 mm de espessura

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ ud.
8	SG 80 EB 12	51,47
10	SG 100 EB 12	54,04
11	SG 110 EB 12	56,61
12,5	SG 125 EB 12	59,18

Schlüter®-DECO-SG

Perfil de alumínio lacado texturizado para resguardo de 10 mm de espessura

H (mm)	L = 2,50 m N.º art.	€/ m
8	SG 80 ...* 12	21,53
	SG 80 ...** 12	25,84
10	SG 100 ...* 12	22,04
	SG 100 ...** 12	26,45
11	SG 110 ...* 12	22,55
	SG 110 ...** 12	27,06
12,5	SG 125 ...* 12	23,06
	SG 125 ...** 12	27,67

Completar o nº de artigo com o acabamento/cor (p. ex., SG 100 MGS 12)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Acabamentos e cores



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Bases de duche ao nível do pavimento com descarga quadrada



Schlüter®-KERDI-DRAIN SET

Todos os complementos para a construção de uma base de duche ao nível do pavimento, agora num kit

desde
150,28€



Grelhas CLÁSICAS
Schlüter®-KERDI-DRAIN



SET 1*



SET 4



SET 2



SET 3


150,28€

203,61€

Grelhas STYLE
Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Curve



Floral



Pure

201,71€

204,29€

O kit contém:

Peça de descarga
Schlüter®-KERDI-DRAIN



Peça de acabamento
com sifão e retenção labial



2 m. de lâmina de impermeabilização
Schlüter®-KERDI 200

GRATIS**Schlüter®-KERDI-SHOWER**


Painéis de pendente impermeáveis para bases de duche ao nível do pavimento

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Painel de pendente para drenagem central



L x B (cm)	N.º art.	€ / ud.
152 x 152	KST 1525	262,90
183 x 183	KST 1830	281,68
152 x 96	KST 965 / 1525	212,82
152 x 122	KST 1220 / 1525	219,09
183 x 122	KST 1220 / 1830	237,86

**Schlüter®-KERDI-DRAIN em acabamento TRENDLINE**

Design 3



Design 4



Design 5



Design 6




Design 7



Acabamento KERDI-DRAIN-BASE:
As grelhas incluem sifão e retenção labial

Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 40/50

Peça de escoamento para base de duche ao nível do pavimento.
Capacidade escoamento: 0,4 l/s.

Peças de escoamento Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE		+	Peça de grelha/moldura com sifão incorporado	L x B (cm)	N.º art.	€/ ud.
			Design 3, aço inox. V2A lacado	10 x 10	KD R10...* D3 GV	160,50
			Design 3, aço inox. V2A texturizado	10 x 10	KD R10...** D3 GV	165,50
			Design 4, aço inox. V2A lacado em MGS	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	109,25
			Design 5, aço inox. V2A lacado	10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	157,00
			Design 5, aço inox. V2A texturizado	10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	162,00
			Design 6, aço inox. V2A lacado	10 x 10	KD IF 10...* D6 GV	157,00
			Design 6, aço inox. V2A texturizado	10 x 10	KD IF 10...** D6 GV	162,00
N.º art.	€/ ud.		Design 7, aço inox. V2A lacado	10 x 10	KD IF 10...* D7 GV	160,50
KD BH 40	74,04		Design 7, aço inox. V2A texturizado	10 x 10	KD IF 10...** D7 GV	165,50

Nota:
Altura mín. construção: 75 (70) mm

Nota:
O preço final do conjunto é determinado pela soma do preço da peça de grelha/moldura e a peça de escoamento KERDI-DRAIN-BASE.

Completar o n.º de artigo com o acabamento /cor (p. ex., KD IF 10 MGS D5 GV)


* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Acabamentos e cores


Schlüter®-SHELF

Prateleiras de design



Elegantes, estáveis e de fácil instalação


Seja em obra nova ou na reforma de uma casa de banho ou cozinha, **SHELF** cria uma excelente impressão desde o primeiro momento. As prateleiras **SHELF** são um elemento prático para todos os ambientes onde se vai instalar, ou já está instalada cerâmica. E, pode escolher entre um acabamento em aço inox escovado ou alumínio lacado texturizado **TRENDLINE**. As prateleiras **SHELF** também estão disponíveis em cinco designs: **PURE, SQUARE, WAVE, FLORAL** e **CURVE** e cinco formas geométricas diferentes.



Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Prateleira, design CURVE, aço inox. escovado


N.º art.	€/ ud.
SE S1 D6 EB	104,22



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Prateleira, design CURVE, alumínio lacado texturizado


N.º art.	€/ ud.
SE S1 D6...*	74,79
SE S1 D6...**	82,38



Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

Prateleira, design CURVE, aço inox. escovado


N.º art.	€/ ud.
SE S2 D6 EB	110,73



Schlüter®-SHELF-E-S2

Prateleira, design CURVE, alumínio lacado texturizado


N.º art.	€/ ud.
SE S2 D6 ...*	79,22
SE S2 D6 ...**	86,84



Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

Prateleira, design CURVE, aço inox. escovado

N.º art.	€/ ud.
SE S3 D6 EB	117,25



Schlüter®-SHELF-E-S3

Prateleira, design CURVE, alumínio lacado texturizado


N.º art.	€/ ud.
SE S3 D6 ...*	81,12
SE S3 D6 ...**	88,73



Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Prateleira, design CURVE, aço inox. escovado

N.º art.	€/ ud.
SN S1 D6 EB	107,47



Schlüter®-SHELF-N-S1

Prateleira, design CURVE, alumínio lacado texturizado

N.º art.	€/ ud.
SN S1 D6 ...*	69,72
SN S1 D6 ...**	76,06

Complementar o n.º de artigo com o acabamento/cor (p.ex., SN S1 D6 MGS)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Acabamentos e cores



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Nichos metálicos de design



Arrumação com estilo

Schlüter-DESIGN-NICHE são elementos construtivos de alumínio lacado com moldura regulável em altura, para a construção de nichos de paredes de qualquer tipo. Com o babete de impermeabilização **KERDI** incluído no conjunto, pode-se conseguir uma impermeabilização completamente estanque. Os nichos estão disponíveis em três tamanhos e cinco cores **TRENDLINE**, e podem ser instalados tanto na vertical como na horizontal. Todos os nichos são fornecidos com uma moldura regulável em alumínio anodizado, um babete de impermeabilização **KERDI** pré-fabricado e o adesivo de selagem **KERDI-FIX**.

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Uni de nicho de alumínio lacado texturizado


	B x H x T (mm)	Material	N.º art.	€/ cj.
A	298 x 298 x 91,5	Alumínio lacado	DN 1 ...*	325,00
		Alumínio texturizado	DN 1 ...**	335,00

Complementar o n.º de artigo com o acabamento/cor (p.ex., DN 1 MGS)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSDA - TSI

Acabamentos e cores



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Set de nicho de alumínio lacado texturizado


	B x H x T (mm)	Material	N.º art.	€/cj.
B	598 x 298 x 91,5	Alumínio lacado	DN 2 ...*	435,00
		Alumínio texturizado	DN 2 ...**	445,00

Complementar o nº de artigo com acabamento/cor (p.ex., DN 2 MGS)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSDA - TSI

Acabamentos e cores



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Set de nicho de alumínio lacado texturizado

	B x H x T (mm)	Material	N.º art.	€/cj.
C	1198 x 298 x 91,5	Alumínio lacado	DN 3 ...*	540,00
		Alumínio texturizado	DN 3 ...**	550,00

Complementar o nº de artigo com acabamentos/cor (p.ex., DN 3 MGS)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSDA - TSI

Acabamentos e cores



Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Nichos com iluminação



Iluminação de ambientes infinitas possibilidades


Schlüter-KERDI-BOARD-NLT são elementos pré-fabricados de **KERDI-BOARD** com a tecnologia **LED LIPROTEC** incorporada na versão Plug & Play. Servem para a construção de nichos iluminados em todo o tipo de paredes, sendo completamente impermeáveis em combinação com o sistema **Schlüter-KERDI**. Os nichos estão disponíveis em diferentes dimensões e cores de iluminação. Os nichos rectangulares tanto se podem iluminar no seu lado mais curto ou mais largo. O módulo LED pode ser posicionado na face frontal, ao centro ou encostado à parede do nicho. É fornecido com todas as peças necessárias para uma correcta instalação, como conexão de cabos, fontes de alimentação e babetes para a impermeabilização.

Schlüter®-DESIGN-KERDI BOARD-NLT

Set de nichos com iluminação LED

	B x H x T (mm)	Tipo de iluminação	N.º art.	€/cj.
A	305 x 305 x 89	Branco frio 3000 K	KB 12 NL TP1 AE 1	300,46
		Branco neutro 4900 K	KB 12 NL TP1 AE 2	300,46
		RGB + branco 2700 K	KB 12 NL TP1 AE 9	338,01

O set contém:




Os controladores Bluetooth são vendidos em separado! Consultar tabela LIPROTEC

Schlüter®-DESIGN-KERDI BOARD-NLT

Set de nichos com iluminação LED

	B x H x T (mm)	Tipo de iluminação	N.º art.	€/ cj.
B	305 x 508 x 89	Branco frio 3000 K	KB 12 NL TP1 AE 1	338,01
		Branco neutro 4900 K	KB 12 NL TP1 AE 2	338,01
		RGB + branco 2700 K	KB 12 NL TP1 AE 9	375,57



Schlüter®-DESIGN-KERDI BOARD-NLT



Set de nichos com iluminação LED

	B x H x T (mm)	Tipo de iluminação	N.º art.	€/ cj.
C	305 x 711 x 89	Branco frio 3000 K	KB 12 NL TP1 AE 1	388,10
		Branco neutro 4900 K	KB 12 NL TP1 AE 2	388,10
		RGB + branco 2700 K	KB 12 NL TP1 AE 9	425,65

Schlüter®-DESIGN-KERDI BOARD-NLT

Set de nichos com iluminação LED

	B x H x T (mm)	Tipo de iluminação	N.º art.	€/ cj.
D	508 x 305 x 89	Branco frio 3000 K	KB 12 NL TP1 AE 1	369,32
		Branco neutro 4900 K	KB 12 NL TP1 AE 2	369,32
		RGB + branco 2700 K	KB 12 NL TP1 AE 9	388,10



Schlüter®-DESIGN-KERDI BOARD-NLT

Set de nichos com iluminação LED

	B x H x T (mm)	Tipo de iluminação	N.º art.	€/ cj.
E	711 x 305 x 89	Branco frio 3000 K	KB 12 NL TP1 AE 1	450,68
		Branco neutro 4900 K	KB 12 NL TP1 AE 2	450,68
		RGB + branco 2700 K	KB 12 NL TP1 AE 9	469,47

Schlüter®-KERDI-BOARD-W


Lavatório impermeável para torneiras de parede



O lavatório é uma peça fundamental para o design de uma casa de banho. **KERDI-BOARD-W** na sua versão de torneiras na parede, permite uma instalação suspensa ou sobre apoios, entre 3 paredes ou num espaço destacado. O kit contém todos os elementos necessários para a correcta impermeabilização e para a instalação suspensa, estando disponíveis opcionalmente suportes de parede. As peças de pendente e os perfis de drenagem **KERDI-LINE-VARIO WAVE** em combinação com o revestimento do lavatório, também podem ser pedidos separadamente.

O kit do lavatório contém:

- 1 Lavatório pré-fabricado de KERDI-BOARD para torneiras na parede
- 2 Peças especiais KERDI-KERS (direita e esquerda)
- 3 Peça de escoamento de rosca de conexão de 1¼" incl. babete de impermeabilização KERDI
- 4 Adesivo de montagem KERDI-FIX



Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Lavatório versão de torneiras na parede

Lavatório pré-fabricado com impermeabilização incluída e peça de escoamento com babete de impermeabilização integrado

B x H x T (mm)	N.º art.	€/cj.
1170 x 85 x 520	KB W 520 1170 VL V1	507,38

Nota:

O lavatório KERDI-BOARD-W apenas se pode combinar com os nossos perfis de drenagem KERDI-LINE-VARIO WAVE. Consultar preços modelo KERDI-LINE-WAVE na página 6

Kit de suportes


Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

Kit de suportes para a fixação suspensa do lavatório na parede, incluindo material de fixação

B x H x T (mm)	N.º art.	€/cj.
450 x 75 x 180	KB W AB 450	131,20

O kit de suportes contém:

- 2 suportes
- Parafusos
- Modelo de perfuração



Schlüter®-KERDI-BOARD-WS


Lavatório impermeável para torneiras monocomando de pé



KERDI-BOARD-WS na sua versão de torneira monocomando de pé, está apto para uma instalação suspensa ou através de apoios, entre 3 paredes, ou num lugar de destaque. O kit contém todos os elementos necessários para uma correcta impermeabilização, e caso pretenda uma instalação suspensa, temos disponíveis os suportes opcionais de parede. As cunhas de pendente e os perfis de drenagem **KERDI-LINE-VARIO WAVE** em combinação com o revestimento do lavatório, também podem ser pedidos separadamente.

O kit do lavatório contém:

- 1 Lavatório pré-fabricado de KERDI-BOARD para torneira monocomando de pé
- 2 Peças especiais KERDI-KERS (direita e esquerda)
- 3 Peça de escoamento com rosca de ligação de 1 1/4" incl. babete de impermeabilização KERDI
- 4 Adesivo de montagem KERDI-FIX



Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

Lavatório versão de torneira monocomando de pé

Lavatório pré-fabricado com impermeabilização de esquinas e peça de escoamento com babete de impermeabilização incluídas

B x H x T (mm)	N.º art.	€/cj.
1170 x 85 x 550	KB W 550 1170 SL V1	540,00

Nota:

O lavatório KERDI-BOARD-W apenas se pode combinar com os nossos perfis de drenagem KERDI-LINE-VARIO WAVE. Consultar preços modelo KERDI-LINE-WAVE na página 6

Kit de suportes


Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

Kit de suportes para a fixação suspensa do lavatório à parede, incluindo material de fixação

B x H x T (mm)	N.º art.	€/cj.
450 x 75 x 180	KB W AB 450	131,20


o kit de suportes contém:

- 2 suportes
- Parafusos
- Modelo de perfuração



Schlüter®-WASHBASINEPROFILE-WS

Laterais com perfil frontal decorativo



Complementar o n° de artigo com o acabamento/cor (p.ex., KB WAS R1 MGS)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Acabamentos e cores




Schlüter®-WASHBASINEPROFILE-WS

Perfis de pendente (L = 38 cm) direita e esquerda com perfil frontal decorativo incluído (59,5 cm); adequados para o lavatório KERDI-BOARD-WS

Material	N.º art.	€/cj.
Aço inox. V4A escovado	KB WAS R2 EB	155,00
Alumínio lacado	KB WAS R2 ...*	130,00
Alumínio texturizado	KB WAS R2 ...**	135,00

Schlüter®-WASHBASINEPROFILE-WW

Perfis de pendente laterais



Completar o n° de artigo com o acabamento/cor (p.ex., DN 1 MGS)

* Acabamentos/Cores: MBW - MGS

** Acabamentos/Cores: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Acabamentos e cores



Schlüter®-WASHBASINEPROFILE-WW

Perfis de pendente (L=45 cm) direita e esquerda para lavatório KERDI-BOARD-WW

Material	N.º art.	€/cj.
Aço inox.. V4A escovado	KB WAS R1 EB	98,50
Alumínio lacado	KB WAS R1 ...*	80,00
Alumínio texturizado	KB WAS R1 ...**	85,00


Schlüter®-DITRA

Impermeabilização de varandas, terraços e coberturas



Impermeabilização e desacoplamento em combinação com cerâmica

A cerâmica é o acabamento ideal para pavimentos exteriores. **Schlüter®-Systems** prolonga a vida dos pavimentos cerâmicos em terraços com sistemas adequados para a sua construção. Desde a impermeabilização e desacoplamento, passando pela drenagem dos pavimentos, até aos perfis de pingadeira: com **Schlüter®-Systems** tudo está interligado.



Schlüter®-DITRA

Lâmina para a impermeabilização e desacoplamento de terraços revestidos a cerâmica

L (m)	Largura = 1,00 m N.º art.	€/ m²
5	D5M	23,18
30	D30M	19,21



Schlüter®-BARA-RKK

Perfil de pingadeira de alumínio lacado para a protecção frontal em varandas e terraços

Altura (mm)	€/ m
10 mm	33,11
15 mm	34,38
18 mm	35,39

Nota:

Consultar tabela de preços PS para ver as cores disponíveis



Schlüter®-BARA-RW

Perfil de pingadeira de alumínio lacado para a protecção frontal em varandas e terraços

Altura (mm)	€/ m
15 mm	20,93
55 mm	26,67
95 mm	32,74


Nota:

Consultar tabela de preços PS para ver as cores e outras alturas disponíveis

Schlüter®-KERDI-KEBA

Banda impermeável para a ligação e remates entre lâminas

Largura (mm)	Rolo = 30 m N.º art.	€/ m
85	KEBA 100/85	2,68
125	KEBA 100/125	4,02
150	KEBA 100/150	4,25
185	KEBA 100/185	5,51
250	KEBA 100/250	7,13



Schlüter®-KERDI-FIX

Adesivo impermeável para a ligação das lâminas e bandas a elementos de PVC, aço, etc

Vol. (ml)	N.º art.	€/ ud.
290 ml.	KERDIFIX/G	23,85



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Cola vedante para a impermeabilização das sobreposições e remates entre lâminas.

Peso (Kg)	N.º art.	€/ Kg
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,18
4,25	KERDI-COLL-L	12,50

Mais informação na web

Despertamos o seu interesse nos produtos e sistemas da Schlüter-Systems?
Nesse caso, quererá agora por certo saber mais. Muito simples na Internet.

schluter.pt



Visite-nos no Instagram, Facebook, Youtube e LinkedIn.



Schluter Systems Gabinete de apoio ao cliente Portugal Aveiro Business Center

R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

+351 234 720 020 info@schluter.pt schluter.pt