



TABELA DE PREÇOS

Maio 2025



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Administração e Mapei World

Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt

Fábrica, Armazém e Mapei Academy

Zona Industrial de Cantanhede
Rua 5C, n.º 421
3060-197 Cantanhede
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt

Armazém Linha Profilpas

Rua Cidade de Beja, n.º 34
2660-019 Frielas
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt

Para mais informações sobre os nossos produtos e sistemas (fichas técnicas, fichas de segurança, catálogos, etc.), consulte o nosso website **www.mapei.pt**

ÍNDICE ALFABÉTICO

	PÁG.
A	
Additix P	8
Adesilex G19	8
Adesilex MT32	8
Adesilex P4	8
Adesilex P9	8
Adesilex P10	9
Adesilex PG1	9
Adesilex PG4	9
Antipluvial S	9
Antipluvial W	9
Antiradice PE P	10
Aquaflux	10
Aquaflux Primer	10
Aquaflux Roof Fiber	10
Aquaflux Roof Fiber HR	10
Aquaflux Roof Plus	11
Aquaflux Roof Plus HR	11
C	
Cleaner H	11
Cleaner L	11
Colorite Beton	11
Colorite Performance	12
Consolidante 8020	12
Drain Front	12
Drain Lateral	12
Drain Vertical	12
Dursil EB	13
Dursilac Base Filler	13
Dursilac Gloss	13
Dursilac Matt	13
Dursilac No Rust	13
Dursilac No Rust WB	14
Dursilac Satin	14
Dursilite	14
Dursilite Base Coat	14
Dursilite Gypsos	14
Dursilite Igea	15
E	
Eco Prim Grip Plus	15
Eco Prim PU 1K	15
Eco Prim T Plus	15
Elastocolor Net	15
Elastocolor Pittura Zero	16
Elastocolor Primer	16
Elastocolor Tonachino Plus	16
Espátula - Adesivos cimentícios	106
Espátula - Adesivos para assentamento de parquet	106
Espátula - Adesilex P4	106
Espátulas Metálicas	106
Epojet	16
Epojet LV	16
Eporip	17
F	
Foamjet F	17
Foamjet T	17
Foamjet 260 LV	17
G	
Granirapid	17
I	
Idrosilex	18
Idrostop	18
Idrostop B25	18
Idrostop Mastic	18
Idrostop PVC BE	18
Idrostop PVC BI	19
Idrostop PVC KK	19
Idrostop PVC KR	19
Idrostop PVC RE	19
Idrostop PVC RI	19
Idrostop Soft	20
Isolastic	20
J	
Juntas- Espátula e Esponja	106
Juntas - Kit para limpeza de juntas	107
K	
Kerabond Plus	20

	PÁG.
Kerabond T	20
Keracolor FF	20
Keracolor GG	21
Keraflex XX	21
Keraflex XX Zero	22
Keralastic T	22
Kerapoxy	22
Kerapoxy Adhesive	22
Kerapoxy CQ	22
Kerapoxy Easy Design	23
Keraquick SI	23
L	
Lampocem	223
Lamposilex	23
Latex Plus	23
M	
Malech	24
Mape-Antique Allettamento	24
Mape-Antique Ecolastic	24
Mape-Antique F2I	24
Mape-Antique FC Civile	24
Mape-Antique FC Grosso	25
Mape-Antique FC Ultrafine	25
Mape-Antique I	25
Mape-Antique Intonaco NHL	25
Mape-Antique MC	25
Mape-Antique NHL Eco Risana	26
Mape-Antique NHL Eco Restaura	26
Mape-Antique NHL Eco	26
Strutturale 10	26
Mape-Antique Rinzafo	26
Mape-Asphalt Repair 0/8	26
Mapeband Easy	27
Mapeband Flex Roll	27
Mapeband SA	27
Mapeband TPE	27
Mapecem	27
Mapecem Pronto	28
Mapecoat AF	28
Mapecoat DW 25	28
Mapecoat Filler	28
Mapecoat Finish TS	28
Mapecoat I 24	29
Mapecoat I 62 W	29
Mapecoat I 600 W	29
Mapecoat PU 20 N	30
Mapecoat PU 30 N	30
Mapecoat TNS Base Coat Binder	30
Mapecoat TNS Base Coat Ultra	30
Mapecoat TNS Base Coat Ultra Plus	30
Mapecoat TNS Base Color	31
Mapecoat TNS Color	31
Mapecoat TNS Extreme	32
Mapecoat TNS Fast	33
Mapecoat TNS Finish 1.3.4	33
Mapecoat TNS Grey Base Coat	35
Mapecoat TNS Line	35
Mapecoat TNS Paint	36
Mapecoat TNS Primer EPW	36
Mapecoat TNS Protection	36
Mapecoat TNS Urban	37
Mapecoat TNS White Base Coat HV	37
Mapecoat Universal	37
Mapecolor CPU+	38
Mapecolor Paste	38
Mapecomfort FL	38
Mapecomfort R	38
Mapecontact Plus	39
Mapecrete Creme Protection	39
Mapecrete LI Hardener	39
Mapecrete Stain Protection	39
Mafer	39
Mafer 1K	40
Maferfill P	40
Maferfill Zero	40
Maferfinish Zero	40
Mapefix UM-H 420	40

	PÁG.
Mapefix EP 100	41
Mapefix EP Mixers	107
Mapefix Polybond	41
Mapefix VE SF	41
Mapeflex AC3	41
Mapeflex AC4	41
Mapeflex AC-P	42
Mapeflex Blackfill	42
Mapeflex E-PU 21 SL	42
Mapeflex Firestop 1200°C	42
Mapeflex FR	42
Mapeflex MS 45	43
Mapeflex 55	43
Mapeflex MS Crystal	43
Mapeflex PU40	43
Mapeflex PU 45 FT	43
Mapeflex PU 50 SL	44
Mapeflex PU 65	44
Mapeflex PU 70 SL	44
Mapefloor Binder 930	44
Mapefloor Cleaner ED	44
Mapefloor CPU+/COVE	45
Mapefloor CPU+/HD	45
Mapefloor CPU+/MF	45
Mapefloor CPU+/NZ	45
Mapefloor CPU+/Primer	45
Mapefloor CPU+/RT	46
Mapefloor CPU+/SR	46
Mapefloor CPU+/TC	46
Mapefloor 700 Decor	46
Mapefloor Filler	46
Mapefloor Finish 50 N	47
Mapefloor Finish 52 W	47
Mapefloor Finish 53 W/L	47
Mapefloor Finish 54 W/S	47
Mapefloor Finish 58 W TRP	47
Mapefloor Finish 59 W	48
Mapefloor Finish 59 W TRP	48
Mapefloor Finish 415	48
Mapefloor Finish 451	48
Mapefloor Finish 630	48
Mapefloor I 300 SL	49
Mapefloor I 300 SL TRP	49
Mapefloor I 302 SL	49
Mapefloor I 500 W	49
Mapefloor I 910	50
Mapefloor Pore Filler	50
Mapefloor PU 400 LV	50
Mapefloor PU 410	50
Mapefloor PU 460	50
Mapefloor PU 461	51
Mapefloor PU 470	51
Mapefoam	51
Mapeform DMA 2000	51
Mapeform Eco Oil New	51
MapeGlitter	52
Mapegrid G 120	52
Mapegrid G 220	52
Mapegrout BM	52
Mapegrout Colabile B2	52
Mapegrout Estrutural Zero	53
Mapegrou FR	53
Mapegrout Réfractaire	53
Mapegrout Saneamento	53
Mapegrout SV Fiber	53
Mapegrout SV T	54
Mapegrout T40-SR	54
Mapegrout Tissotropico	54
Mapeguard IC/EC	54
Mapeguard PC	54
Mapeguard Roller	107
Mapeguard ST	55
Mapeguard UM 35	55
Mapeguard WP 200	55
Mapeguard WP Adhesive	55
Mapegum WPS	55
Mapei Actriprimer M	78



	PÁG.
Mapei Gun 310	107
Mapei Gun 310 PRO	108
Mapei Gun 585 2K	108
Mapei Gun 600 Pro	108
Mapei Gun 600 Pro - Bicos para salsichões	108
Mapei Primerseal A	78
Mapei Primerseal M	79
Mapei Spray Mop	108
Mapei Tile Spacer	56
Mapelastic Zero	56
Mapelastic Claro	56
Mapelastic Foundation	56
Mapelastic Guard Zero	56
Mapelastic Smart	57
Mapelastic Turbo Zero	57
Mapelay	57
MapeLevel Easy	57
MapeLevel EasyClick System	58
MapeLevel Pro WDG	58
Mapelux Opaca	58
Mapenet EM40	58
Mapenet EM Conneter	59
Mapenet P	59
Mapeproof CD	59
Mapeproof Liquid Membrane	59
Mapeproof Mastic	59
Mapeproof P5	60
Mapeproof SA Tape	60
Mapeproof Seal	60
Mapeproof Swell	60
MapePUR Cleaner	60
MapePUR Dispenser M	109
MapePUR Easy Spray	109
MapePUR Fire All in One Foam	61
MapePUR Gun Standard	109
MapePUR Multi Adhesive Foam G	61
MapePUR Roof Foam G/M	61
MapePUR Universal Foam G/M	61
MapePUR Waterstop M/G	61
Mapeset	62
Mapeshield I	62
Mapesil 300°C	62
Mapesil AC	62
Mapesil GP	62
Mapesil LM	63
Mapesil Stone Matt	63
Mapesil Tile	63
Mapesil U	63
Mapesilent Band R	63
Mapesilent Comfort H10	64
Mapesilent Comfort Plus	64
Mapesil Roll H	64
Mapesilent Panel	64
Mapesilent Roll H	64
Mapesilent Tape	64
MapeSlope	65
Mapesonic CR	65
Mapesonic Strip	65
Mapestone TFB 60	65
Mapestop Cream	65
Mapestop Cream Tool 280	109
Mapetape	66
Mapetex 50	66
Mapetex FG	66
Mapetex Sel N	66
Mapethene Flex Ta	102
Mapethene Ta	102
Mapetherm AR1	66
Mapetherm AR2	67
Mapetherm AR2 GG White	67
Mapetherm Arranque ALU	67
Mapetherm Canto PVC	67
Mapetherm EPS	67
Mapetherm Fix	68
Mapetherm Flex RP	68
Mapetherm Junta/Canto	68

	PÁG.
Mapetherm Junta Rebaixada	68
Mapetherm Pingadeira	68
Mapetherm Remate PVC	69
Mapetop N AR6	69
MapeWall Intonaca & Rinforza	69
Mapewood Gel 120	69
Mapewood Paste 140	69
Mapewood Primer 100	70
Monofinish	70
Monofinish HD	70
Monolastic	70
N Nivoplan	70
Nivorapid	71
P Planex HR Maxi	71
Planicrete	71
Planigrout 300	71
Planipatch Xtra	71
Planiseal 88	72
Planiseal WR 100	72
Planitop 100	72
Planitop 210	72
Planitop 210 Zero	72
Planitop 560	73
Planitop 600 RasaGesso	73
Planitop Fast 330	73
Planitop Fine Finish	73
Planitop HDM Maxi	73
Planitop HDM Restauro	74
Planitop HPC Floor	74
Planitop Rasa & Ripara	74
Planitop Rasa & Ripara R4	74
Planitop Sewament XWW4	74
Plastimul	75
Plastimul C	75
Plastimul Higg Flex	75
Primer 3296	75
Primer EP4 Fast	75
Primer EP 100W	76
Primer EP Rustop	76
Primer FT	76
Primer G	76
Primer G Conduttivo	76
Primer Grip White	77
Primer LT	77
Primer M	77
Primer MF	77
Primer P60	77
Primer PU Fast	77
Primer R30	78
Primer S	78
Primer SN	78
Prosfas	79
PU Catalyst	79
Pulicol 2000	79
Purtop 200	79
Purtop 500 N	80
Purtop 1000 N	80
Purtop ADY	80
Purtop Easy	80
Purtop Easy DW	80
Purtop Easy T	81
Purtop Easy T Primer	81
Purtop Primer Nero	81
Q Quarzo	81
Quarzolite Base Coat	81
Quarzolite Pittura Pro GG	82
Quarzolite Pittura Pro FF	82
Quarzolite Tonachino Plus	82
R Resfoam 1 KM Flex	82
S Silancolor Base Coat	83
Silancolor Cleaner Plus	83
Silancolor Pittura Zero	83
Silancolor Primer Plus	83

	PÁG.
Silancolor Tonachino Plus	83
Silexcolor Base Coat	84
Silexcolor Marmorino	84
Silexcolor Pittura	84
Silexcolor Primer	84
Silexcolor Tonachino	84
Stabilcem	85
T Topcem	85
Topcem Pronto	85
Trend VS V	102
Triblock Finish	85
Triblock P	85
U Ultrabond Eco 388	86
Ultrabond Eco 4 LVT	85
Ultrabond Eco 530	86
Ultrabond Eco Fix	86
Ultrabond Eco MS 4LVT Wall&Floor	86
Ultrabond Eco PU 2K	87
Ultrabond Eco S948 1K	87
Ultrabond Eco S955 1K	87
Ultrabond Eco TX1	87
Ultrabond Eco V4 Evolution	87
Ultrabond Eco V4SP Conductive	88
Ultrabond MS Rapid	88
Ultrabond P913 2K Plus	88
Ultrabond Super Grip	88
Ultrabond Turf 2 Stars	88
Ultrabond Turf 2 Stars Pro	89
Ultrabond Turf PU 1K	89
Ultrabond Turf Tape 300	89
UltraCare Acid Cleaner	89
Ultracare Deep Cleaner	89
UltraCare Epoxy Off Gel	90
UltraCare Fuga Fresca	90
UltraCare Grout Cleaner	90
UltraCare Grout Release	90
UltraCare HD Cleaner	90
UltraCare Intensifier S	91
UltraCare Intensifier W	91
UltraCare Keranet	91
UltraCare Keranet Easy	91
UltraCare Kerapoxy Cleaner	91
UltraCare Multicleaner	92
UltraCare Rain Protector S	92
UltraCare Rain Protector W	92
UltraCare Rust Remover	92
UltraCare Smooth Silicone	92
UltraCare Stain Protector W Plus	93
UltraCare Stain Remover	93
Ultracoat Aqua Plus	93
Ultracoat Easy	93
Ultracoat HT 2K	93
Ultracoat HT Sport	94
Ultracoat MT 2K	94
Ultracoat Oil Care Plus	94
Ultracoat Premium Base	94
Ultracoat Top Deck Oil	94
Ultracoat Universal Base	95
Ultracolor Plus	95
Ultraflex S2	96
Ultraplan Contract	96
Ultraplan Pro	96
Ultraplan Renovation	96
Ultraplan Trade	96
Ultraplan Xtra	97
Ultratop	97
Ultratop Base coat	97
Ultratop Color Paste	97
Ultratop Easycolor	97
Ultratop Industrial	98
Ultratop Loft F	98
Ultratop Loft W	98
W Wallgard Graffiti Barrier	98
Wallgard Graffiti Remover Gel	98

CONDIÇÕES GERAIS DA TABELA DE PREÇOS EM VIGOR A PARTIR DE 5 DE MAIO DE 2025

Os preços dos produtos MAPEI indicados na tabela de preços 2025 são entendidos por unidade de venda, à saída do centro de distribuição da Mapei Portugal SA. Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Os preços não incluem o custo das operações de transporte, seguro, alfândega e manutenção até ao destino.

A unidade de venda e faturação da Mapei Portugal S.A. é à embalagem.

A Mapei Portugal S.A. reserva-se o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio.

ENCOMENDAS/ENTREGAS

Todos os produtos estão classificados, consoante a sua disponibilidade, como produtos disponíveis para entrega imediata, limitada ao stock existente (A) ou produtos com disponibilidade sob consulta, com encomenda firme (B). Neste último caso, não se aplica o prazo de entrega definido na tabela dos preços de transportes 2025.

As encomendas realizadas até às 15 horas são processadas no próprio dia. As encomendas realizadas após as 15 horas são processadas no dia seguinte.

O tempo de validade de uma encomenda é de 30 dias. Passados os 30 dias a encomenda é anulada.

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

A guia de remessa tem um efeito logístico e é um documento juridicamente vinculativo que formaliza a ocorrência do envio de mercadoria. Como tal, solicitamos a sua colaboração para que, sempre que receber uma encomenda de produtos MAPEI, confira que o material indicado na guia de remessa corresponda exatamente ao material recebido. Para além disso, pedimos que assine a própria guia e identifique, de forma legível, a pessoa que conferiu a mercadoria recebida. O nosso objetivo é a melhoria contínua do nosso serviço, pelo que solicitamos que quando verifiquem quaisquer anomalias referente às mercadorias (embalagens danificadas e/ou quantidades não rececionadas), as mesmas sejam referidas na guia de transporte e de remessa; o não registo das ocorrências impossibilitará a verificação, análise e correção das mesmas pela Mapei Portugal S.A..

DEVOLUÇÕES

Eventuais devoluções de produtos MAPEI só serão aceites, mediante autorização prévia, nos quinze dias após a data de entrega (conforme guia de remessa). No ato de receção das mercadorias, o cliente deve assegurar-se do devido estado das mesmas e registar qualquer anomalia na guia de transporte que acompanha as mercadorias.

PAGAMENTOS

A Mapei Portugal S.A. reserva-se o direito de atribuir o plafond comercial, prazo de pagamento e solicitar garantias em função das análises financeiras relevantes de cada cliente.

O incumprimento dos prazos de pagamentos por parte de um cliente poderá justificar a suspensão do fornecimento e a exigência de pagamentos a pronto, das encomendas recebidas.

Nenhuma reclamação dispensa um cliente de respeitar as condições e prazos de pagamento, por consequência, nenhum processo de reclamação autoriza o cliente a proceder a pagamentos parciais ou suspensões dos pagamentos devidos.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O horário de funcionamento da Mapei Portugal S.A. é das 8:30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. Informamos que os armazéns da Mapei Portugal S.A. estarão encerrados nos feriados nacionais, no feriado municipal (Cantanhede dia 25 de julho) e de 24 a 31 de dezembro de 2025.

NOTAS

As indicações e prescrições mencionadas na tabela de preços 2025, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como meramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas, portanto, antes de

aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Para informações acerca da utilização segura dos produtos MAPEI recomenda-se consultar a última versão da ficha técnica e de segurança ou contactar o nosso serviço de assistência técnica.

As características dos produtos MAPEI, indicadas na documentação técnica e promocional e nas embalagens, podem ser modificadas sem aviso prévio.

Para mais informações acerca das condições gerais da tabela de preços, contactar o departamento comercial da Mapei Portugal S.A..

ESCALÃO DE PESO	Zona A Lisboa Aveiro Coimbra	Zona B Alentejo Algarve	Zona C Resto do país**	Zona D Trás-os-Montes Alto Minho Beiras
	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
[0 - 40] kg	6,353 - Taxa Fixa	6,353 - Taxa Fixa	6,353 - Taxa Fixa	8,085 - Taxa Fixa
[41 - 100] kg	9,818 - Taxa Fixa	12,705 - Taxa Fixa	12,705 - Taxa Fixa	15,015 - Taxa Fixa
[101 - 200] kg	11,781 - Taxa Fixa	18,942 - Taxa Fixa	15,893 - Taxa Fixa	18,942 - Taxa Fixa
[201 - 499] kg	0,058	0,127	0,092	0,139
[500 - 999] kg	0,037	0,092	0,079	0,092
[1000 - 1499] kg	0,035	0,057	0,046	0,057
[1500 - 2999] kg	0,031	0,042	0,040	0,044
[3000 - 4999] kg	0,024	0,035	0,029	0,039
[5000 - 7999] kg	0,015	0,024	0,024	0,034
[>8000] kg	0,014	0,023	0,023	0,033
Zona	Limites		Código Postal	Prazo de entrega
Zona A	Lisboa / arredores até Mafra / Margem Sul até Setúbal / Aveiro / Coimbra		1000 - 1999 / 2135 / 2551 - 2999 / 3700-3885 / 3000- 3100	48 horas
Zona B	Alentejo e Algarve		7000 - 8999	48 horas
Zona C	Resto do país**		-	48 horas
Zona D	Trás-os-Montes/Alto Minho/Beiras		3550 - 3579 / 3600 - 3649 4630 - 4699 / 4830 - 4899 4910 - 4999 / 5000 - 5479 6060 - 6099 / 6200 - 6449	48 horas

** Portugal Continental

ATENÇÃO: Os preços de transportes indicados podem sofrer alterações de acordo com as seguintes condições especiais. Nestes casos consultar o departamento comercial ou o SAC da Mapei Portugal S.A.:

1. Entregas em destinos não contemplados na tabela acima;
2. Entregas em locais de difícil acesso (tipo ruelas);
3. Entregas que requerem meios especiais (tipo camiões com grua);
4. Entregas em horários fora do horário de funcionamento da Mapei Portugal SA (8.30-17.30).

Additix P

Aditivo tixotrópico para PURTOP EASY.
CONSUMO: 0,9 kg cada 25 kg de PURTOP EASY.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
2419926	B	Caixa 6x0,9 kg	64x6	55,000 /un	330,000 /cx

Adesilex G19

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente, para a colagem de pavimentos resilientes sobre suportes absorventes e não absorventes em interiores e exteriores. Específico para a colagem de borracha em pistas de atletismo.

CONSUMO: 350-1000 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI nº 1, 2, 3, 4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
BEGE 41000311	A	Balde 10 kg	44x10	10,500 /kg	105,000 /un
VERDE 41000511	B	Balde 10 kg	44x10	11,000 /kg	110,000 /un
VERMELHO 411528611	B	Balde 10 kg	44x10	11,000 /kg	110,000 /un

Adesilex MT32

Adesivo em dispersão aquosa para a aplicação de revestimentos de parede de qualquer tipo: papel de parede, fibra de vidro, tecido não tecido.

CONSUMO: 150-250 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, TKB A1 ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
054120	A	Balde 20 kg	27x20	4,800 /kg	96,000 /un



Adesilex P4

Adesivo cimentício de elevadas prestações, automolhante, de presa rápida para a colagem de ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos. Adequado para o enchimento e/ou nivelamento de pavimentos interiores e exteriores e para o assentamento de blocos de cimento e tijolo.

CONSUMO: • assentamento de pavimentos: 4-10 kg/m²;
• nivelamento: aprox. 1,4 kg/m² por mm de espessura;
• realização de alvenaria em blocos: consoante a necessidade e dimensão dos blocos.

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 6 ou 10 de dentes arredondados.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
CINZENTO 218225	A	Saco 25 kg	50x25	1,195 /kg	29,875 /un



Adesilex P9

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e com tempo aberto alongado, para a colagem de ladrilhos cerâmicos e grés porcelânico.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: a escolher com base no tamanho do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
BRANCO 005125	A	Saco 25 kg	50x25	0,839 /kg	20,975 /un
CINZENTO 006125	A	Saco 25 kg	50x25	0,769 /kg	19,225 /un



Adesilex P10

Adesivo cimentício branco de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, para revestimentos em pastilha de vidro, cerâmico e de mármore.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 277225	B	Saco 25 kg	48x25	1,160 /kg	29,000 /un



Adesilex PGI

Adesivo epóxi bicomponente de consistência tixotrópica para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
056107	A	Balde 6 kg	44x6	12,500 /kg	75,000 /un



Adesilex PG4

Adesivo epóxi bicomponente, tixotrópico, de reologia modificada para a colagem de MAPEBAND, MAPEBAND TPE, bandas em PVC, Hypalon e para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,60-1,65 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
048707	A	Balde 6 kg	44x6	12,500 /kg	75,000 /un



Antipluviol S

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em solvente.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

COR: transparente.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
077505	A	Lata 5 kg	75x5	18,000 /kg	90,000 /un
077510	A	Lata 10 kg	44x10	17,000 /kg	170,000 /un



Antipluviol W

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em emulsão aquosa.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

COR: leitoso.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
077010	A	Bidão 10 kg	66x10	8,900 /kg	89,000 /un



Antiradice PE P NOVIDADE

Membrana de impermeabilização elastoplastomérica polímero-betuminosa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
76351050002	A Rolo 1x10 m	23x10	13,500 /m²	135,000 /un

Aquaflex

Membrana líquida para a capsulação permanente de cimento-amianto e para a realização de uma membrana impermeabilizante para suportes minerais.

CONSUMO: de 0,25 a 0,70 kg/m² por demão, consoante o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, espátula ou pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3A00020	B Balde 20 kg	33x20	8,600 /kg	172,000 /un
MANHATTAN 3A02305	B Balde 5 kg	100x5	12,900 /kg	64,500 /un
MANHATTAN 3A02320	B Balde 20 kg	33x20	10,800 /kg	216,000 /un

Aquaflex Primer

Primário à base de resina sintética em solvente, específico para superfícies betuminosas, em cimento-amianto ou de incerta aderência.

CONSUMO: cerca de 0,20 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1249506	A Lata 6 kg	75x6	25,000 /kg	150,000 /un
1249526	B Caixa 6x1 kg	36x6x1	27,000 /kg	162,000 /cx

Aquaflex Roof Fiber

Membrana líquida elástica, pronta a usar, reforçada com fibras, para impermeabilização contínua em exteriores.

CONSUMO: Como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m².

Como acabamento protetor em membranas betuminosas:

- cerca de 0,5 kg/m² em membranas lisas;
- cerca de 0,9 kg/m² sobre membranas de xisto.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel ou projeção com sistema airless.

*Consultar a equipa comercial



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 3LA449105	A Balde 5 kg	100x5	9,500 /kg	47,500 /un
CINZENTO 3LA449120	A Balde 20 kg	33x20	8,500 /kg	170,000 /un
VERMELHO TELHA 3LA449405	A Balde 5 kg	100x5	9,200 /kg	46,000 /un
VERMELHO TELHA 3LA449420	A Balde 20 kg	33x20	7,950 /kg	159,000 /un
outras cores	B Balde 5 kg	100x5	*	*
outras cores	B Balde 20 kg	33x20	*	*



Aquaflex Roof Fiber HR

Membrana líquida elástica, pronta a usar, reforçada com fibras, para impermeabilização contínua em exteriores.

CONSUMO:

Como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m².

Como acabamento protetor em membranas betuminosas:

- cerca de 0,5 kg/m² em membranas lisas;
- cerca de 0,9 kg/m² sobre membranas de xisto.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel ou projeção com sistema airless.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3LA218105	A Balde 5 kg	100x5	9,750 /kg	48,750 /un
BRANCO 3LA218120	A Balde 20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un



Aquaflex Roof Plus

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

CONSUMO:

- como acabamento protetor ou revestimento sobre membranas betuminosas existentes: 0,9 kg/m².
- como membrana impermeabilizante: 2 kg/m² correspondendo a cerca de 1 mm de espessura seca.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 3LP449120	B	Balde 20 kg	33x20	12,500 /kg	250,000 /un
VERMELHO TELHA 3LP449420	B	Balde 20 kg	33x20	12,000 /kg	240,000 /un
outras cores	B	Balde 5 kg	100x5	*	*
outras cores	B	Balde 20 kg	33x20	*	*



*Consultar a equipa comercial

Aquaflex Roof Plus HR

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

CONSUMO:

- como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m²;
- como acabamento protetor sobre membrana betuminosa: • aprox. 0,5 kg/m² sobre membranas lisas; • aprox. 0,9 kg/m² sobre membranas de ardósia

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO HR 3LP218120	B	Balde 20 kg	33x20	11,500 /kg	230,000 /un



Cleaner H

Toalhetes embebidos para limpeza das mãos.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
108668	B	Caixa 6x80 un	48x6x80	25,500 /un	153,000 /cx

Cleaner L

Agente de limpeza para madeira pré-acabada.

CONSUMO: 5-20 kg/m².

APLICAÇÃO: pano de algodão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
108532	B	Caixa 12x0,85 un	36x12x0,85	19,000 /un	228,000 /cx

Colorite Beton

Tinta de cobertura parcial acrílica, para interiores e exteriores, anti-carbonatação e uniformizador.

CONSUMO: 0,25-0,3 kg/m² (referente a duas demãos de produto).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7V000020	B	Balde 20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un
FAIXA A*	B	Balde 20 kg	33x20	10,300 /kg	206,000 /un
FAIXA B*	B	Balde 20 kg	33x20	10,900 /kg	218,000 /un
FAIXA C*	B	Balde 20 kg	33x20	11,800 /kg	236,000 /un

* Master Collection



Colorite Performance

Tinta acrílica protetora de elevada resistência aos raios UV para exteriores e interiores numa ampla gama de cores.
CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas demãos).
APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

* Master Collection



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7U090020	A	Balde 20 kg	33x20	9,000 /kg	180,000 /un
FAIXA A*	A	Balde 20 kg	33x20	9,600 /kg	192,000 /un
FAIXA B*	A	Balde 20 kg	33x20	10,300 /kg	206,000 /un
FAIXA C*	A	Balde 20 kg	33x20	11,000 /kg	220,000 /un



Consolidante 8020


Consolidante em solvente de tipo reversível para o restauro conservador e a consolidação de suportes pétreos porosos, rebocos em cal e camadas pictóricas.
CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (em função do tipo de suporte, da porosidade e da profundidade a consolidar).
APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização com pulverizador manual de baixa pressão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
248110	A	Lata 10 kg	44x10	13,500 /kg	135,000 /un

Drain Front

Gargula angular em TPE para terraços e varandas, com secção retangular 57x48 mm e comprimento 347 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
MARFIM 7968105	A	Caixa 5 un	12 caixas	17,000 /un	85,000 /cx
COBRE 7968005	A	Caixa 5 un	12 caixas	17,000 /un	85,000 /cx

Drain Lateral

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
 - extensão telescópica;
 - tampa "Anti-Odor";
 - grelha removível em aço inoxidável.
- DIÂMETROS DISPONÍVEIS:** 50 - 75 - 90 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Ø 50 7967601	A	Caixa de 1 kit	72 caixas	85,000 /un	85,000 /cx
Ø 75 7967801	A	Caixa de 1 kit	72 caixas	85,000 /un	85,000 /cx
Ø 90 7967901	A	Caixa de 1 kit	72 caixas	85,000 /un	85,000 /cx

Drain Vertical

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
 - extensão telescópica;
 - tampa "Anti-Odor";
 - grelha removível em aço inoxidável.
- DIÂMETROS DISPONÍVEIS:** 50 - 75 - 90 - 100 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Ø 50 7967601	A	Caixa de 1 kit	48 caixas	85,000 /un	85,000 /cx
Ø 75 7967301	A	Caixa de 1 kit	48 caixas	85,000 /un	85,000 /cx
Ø 90 7968501	A	Caixa de 1 kit	48 caixas	85,000 /un	85,000 /cx
Ø 100 7967201	A	Caixa de 1 kit	48 caixas	85,000 /un	85,000 /cx

Duresil EB

Pintura epóxi modificada com resina de hidrocarboneto, para a proteção antiácida de superfícies em betão e aço.
CONSUMO: 0,4-0,45 kg/m² para uma espessura de cerca de 250 µm.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Preto 162405 162305	A	KIT (A+B) DE 10 KG		72x5 96x5	17,500 /kg	175,000 /kit
	A	Balde	5 kg			
Ral 7001 161205 162305	A	KIT (A+B) DE 10 KG		44x5 96x5	17,100 /kg	171,000 /kit
	A	Balde	5 kg			



Dursilac Base Filler

Primário de enchimento acrílico à base de água para interiores e exteriores, de elevada cobertura e poder uniformizador.

RENDIMENTO: 6-8 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DW090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	21,000 /l	94,500 /cx

Dursilac Gloss

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto brilhante.

RENDIMENTO: 10-12 m²/l por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DT090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	33,000 /l	148,500 /cx
BRANCO 6DT090005	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	29,000 /l	145,000 /cx

Dursilac Matt

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto opaco.

RENDIMENTO: 10-12 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DV090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	35,000 /l	157,500 /cx
BRANCO 6DV090005	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	33,000 /l	165,000 /cx

Dursilac No Rust

Fundo antiferrugem à base de solventes para exteriores, com ótima aderência e proteção da corrosão.

RENDIMENTO: 6-8 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 2559104	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	22,000 /l	99,000 /cx
CINZENTO 2559105	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	19,000 /l	95,000 /cx

Dursilac No Rust WB

Primário antiferrugem à base de água para interiores, pigmentável e inodoro.

RENDIMENTO: 8-10 m²/litro, por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DS090004	B	Caixa 6x0,75 l	70x6x0,75	28,000 /l	126,000 /cx
BRANCO 6DS090005	B	Caixa 2x2,5 l	75x2x2,5	24,000 /l	120,000 /cx

Dursilac Satin

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto acetinado.

RENDIMENTO: 10-12 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DU090004	B	Caixa 6x0,75 l	70x6x0,75	33,000 /l	148,500 /cx
BRANCO 6DU090005	B	Caixa 2x2,5 l	75x2x2,5	29,000 /l	145,000 /cx

Dursilite

Tinta de parede à base de água super lavável e com excelente cobertura. Ideal para projetos com cores.

RENDIMENTO: 8-10 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



* Master Collection

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6N000026	B	Caixa 6x1 l	54x6x1	13,905 /l	83,430 /cx
BRANCO 6N000004	B	Balde 4 l	100x4	11,029 /l	44,116 /un
FAIXA A*	B	Balde 4 l	100x4	11,563 /l	46,252 /un
FAIXA B*	B	Balde 4 l	100x4	12,716 /l	50,864 /un
FAIXA C*	B	Balde 4 l	100x4	14,624 /l	58,496 /un
BRANCO 6N000014	A	Balde 14 l	33x14	10,105 /l	141,470 /un
FAIXA A*	A	Balde 14 l	33x14	10,594 /l	148,316 /un
FAIXA B*	A	Balde 14 l	33x14	11,651 /l	163,114 /un
FAIXA C*	A	Balde 14 l	33x14	13,399 /l	187,586 /un



Dursilite Base Coat

Primário uniformizador liso, pigmentado e colorido. Ideal para suportes não homogêneos.

RENDIMENTO: 5-8 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



* Master Collection

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DC090004	B	Balde 4 l	100x4	8,740 /l	34,960 /un
FAIXA A*	B	Balde 4 l	100x4	9,163 /l	36,652 /un
FAIXA B*	B	Balde 4 l	100x4	10,077 /l	40,308 /un
FAIXA C*	B	Balde 4 l	100x4	12,150 /l	48,600 /un
BRANCO 6DC090014	A	Balde 14 l	33x14	7,579 /l	106,106 /un
FAIXA A*	A	Balde 14 l	33x14	7,946 /l	111,244 /un
FAIXA B*	A	Balde 14 l	33x14	8,739 /l	122,346 /un
FAIXA C*	A	Balde 14 l	33x14	10,050 /l	140,700 /un



Dursilite Gypsos

Tinta de parede à base de água super lavável, dissimulante e resistente ao bolor. Ideal para gesso cartonado e sistemas de construção modernos.

RENDIMENTO: 11-12 m²/litro por demão

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



* Master Collection

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DM000026	B	Balde 6x1 l	54x6x1	14,806 /l	88,836 /cx
BRANCO 6DM000004	B	Balde 4 l	100x4	11,951 /l	47,804 /un
FAIXA A*	B	Balde 4 l	100x4	12,530 /l	50,120 /un
FAIXA B*	B	Balde 4 l	100x4	13,780 /l	55,120 /un
FAIXA C*	B	Balde 4 l	100x4	15,847 /l	63,388 /un
BRANCO 6DM000014	A	Balde 14 l	33x14	11,027 /l	154,378 /un
FAIXA A*	A	Balde 14 l	33x14	11,560 /l	161,840 /un
FAIXA B*	A	Balde 14 l	33x14	12,714 /l	177,996 /un
FAIXA C*	A	Balde 14 l	33x14	14,621 /l	204,694 /un



Dursilite Igea

Tinta de parede à base de água, respirável e resistente ao bolor. Ideal para casas de banho, cozinhas e divisões sujeitas a condensação.

RENDIMENTO: 9-11 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.

* disponível no catálogo Inspire Selection.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DL000026	B Balde 6x1 l	54x6x1	11,169 /l	67,014 /cx
BRANCO 6DL000004	B Balde 4 l	100x4	8,313 /l	33,252 /un
FAIXA A*	B Balde 4 l	100x4	8,716 /l	34,864 /un
FAIXA B*	B Balde 4 l	100x4	9,585 /l	38,340 /un
FAIXA C*	B Balde 4 l	100x4	11,023 /l	44,092 /un
BRANCO 6DL000014	A Balde 14 l	33x14	7,389 /l	103,446 /un
FAIXA A*	A Balde 14 l	33x14	7,746 /l	108,444 /un
FAIXA B*	A Balde 14 l	33x14	8,519 /l	119,266 /un
FAIXA C*	A Balde 14 l	33x14	9,797 /l	137,158 /un



Eco Prim Grip Plus

Primário promotor de aderência universal, de baixo odor, pronto a usar, à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, para interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,20-0,30 kg/m², consoante o tipo de suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1560105	A Balde 5 kg	80x5	5,980 /kg	29,900 /un
1560110	A Balde 10 kg	64x10	5,390 /kg	53,900 /un



Eco Prim PU 1K

Primário em poliuretano monocomponente higr-endurecedor, isento de solventes, com baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para a consolidação e impermeabilização de betonilhas cimentícias.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
233010	A Lata 10 kg	45x10	18,300 /kg	183,000 /un



Eco Prim T Plus

Primário acrílico universal para todos os tipos de suportes, absorventes e não absorventes.

CONSUMO: 0,03-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1558205	B Bidão 5 kg	128x5	9,600 /kg	48,000 /un
1558220	A Bidão 20 kg	24x20	9,000 /kg	180,000 /un



Elastocolor Net

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis para a armadura de barramentos em pasta de granulometria fina.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
178250	B Rolo 50 m ²	50 rolos	3,241 /m	162,050 /un

Elastocolor Pittura Zero

Tinta elastomérica protetora e antifissuração, de elasticidade permanente e elevada resistência química, para exteriores e interiores, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.
CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por demão.
APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

* Master Collection



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7KA000020	A	Balde	20 kg	33x20	8,750 /kg	175,000 /un
FAIXA A*	A	Balde	20 kg	33x20	9,300 /kg	186,000 /un
FAIXA B*	A	Balde	20 kg	33x20	9,750 /kg	195,000 /un
FAIXA C*	A	Balde	20 kg	33x20	12,000 /kg	240,000 /un



Elastocolor Primer

Fundo fixador consolidante em solvente, uniformizador de elevada penetração.
CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².
APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559510	B	Lata	10 kg	44x10	25,000 /kg	250,000 /un

Elastocolor Tonachino Plus

Revestimento elastomérico higienizante, elástico, hidrorrepelente e resistente a algas e bolores, para exteriores e interiores.
 Disponível na seguinte granulometria: 1,2 mm.
CONSUMO: 1,9-2,3 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula.



* Master Collection

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7BA090025	B	Balde	25 kg	33x25	5,500 /kg	137,500 /un
FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	6,100 /kg	152,500 /un
FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	6,300 /kg	157,500 /un
FAIXA C*	B	Balde	25 kg	33x25	9,500 /kg	237,500 /un



Epojet

Resina epóxi bicomponente superfluida para injeções e ancoragens.

CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
157104	A	KIT (A+B) de 4 kg				
156104	A	Frasco 0,8 kg		120x0,8	19,500 /kg	78,000 /kit
		Balde 3,2 kg		120x3,2		



Epojet LV

Resina epóxi bicomponente, de viscosidade muito baixa, para injeção em microfissuras, mesmo sobre suportes molhados.

CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
157505	A	Balde	5 kg	44x5	23,600 /kg	118,000 /un



Eporip

Adesivo epóxi bicomponente isento de solventes, para a retoma de betonagens e para a selagem monolítica de fissuras em betonilhas.

CONSUMO:

- retoma de betonagem: 0,5-2 kg/m²;
- selagem de fissuras: 1,35 kg/l de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: pincel, espátula ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
152102	A	KIT (A+B) de 2 kg			
153102	A	Balde 1,5 kg Frasco 0,5 kg	198x1,5 198x0,5	24,000 /kg	48,000 /kit
152110	A	KIT (A+B) de 10 kg			
153110	A	Lata 7,5 kg Balde 2,5 kg	60x7,5 60x2,5	22,500 /kg	225,000 /kit



Foamjet F

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de consistência fluida, para a consolidação e impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: na ausência de água: cerca de 1,1 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade; na presença de água: cerca de 0,3 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
245120	B	KIT (A+B) de 43 kg			
245523	B	Bidão 20 kg Bidão 23 kg	24x20 24x23	13,000 /kg	559,000 /kit



Foamjet T

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de elevada viscosidade, para a consolidação e a impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água com forte pressão, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/dm³ de cavidade a encher na ausência de água; cerca de 0,3 kg/dm³ de cavidade a encher na presença de água.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
246120	B	KIT (A+B) de 44 kg			
246524	B	Bidão 20 kg Bidão 24 kg	24x20 24x24	13,000 /kg	572,000 /kit



Foamjet 260 LV

Resina à base de poliuretano bicomponente elástica e de baixa viscosidade para injeção e impermeabilização.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2470344	A	KIT (A+B) de 44 kg			
2470444	B	Bidão 20 kg Bidão 24 kg	24x20 24x24	19,598 /kg	862,312 /kit



Granirapid

Adesivo cimentício bicomponente de elevadas prestações, deformável, de presa e hidratação rápidas, para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos (espessura do adesivo até 10 mm).

CONSUMO: 3-8 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO		KIT (A+B) de 28 kg			
140122	A	Saco 22,5 kg	50x22,5	1,749/kg	48,972 /kit
140506	A	Bidão 5,5 kg	50x5,5		



Idrosilex

Hidrófugo de massa para argamassas cimentícias em pó ou líquido.

CONSUMO:

- IDROSILEX LIQUIDO: 3-5 kg/m² por 100 kg de cimento;
- IDROSILEX POLVERE: 2-4 kg/m² por 100 kg de cimento.

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
LÍQUIDO 091125	B	Bidão	25 kg	24x25	3,000 /kg	75,000 /un
PÓ 092139	A	Caixa	25x1 kg	18 caixas	4,500 /kg	112,500 /cx

Idrostop

Perfil de borracha hidrófilo expansivo para juntas de trabalho impermeáveis.

DIMENSÕES:

20x10 mm (IDROSTOP 10);

20x15 mm (IDROSTOP 15);

20x25 mm (IDROSTOP 25);

APLICAÇÃO: fixação mecânica ou com IDROSTOP MASTIC, adesivo monocomponente.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10 176160	B	Caixa	6x10 m	24 caixas	13,098 /m	785,880 /cx
15 176560	B	Caixa	6x7 m	24 caixas	19,500 /m	819,000 /cx
25 176660	B	Caixa	6x5 m	24 caixas	31,000 /m	930,000 /cx

Idrostop B25

Perfil bentonítica hidro-expansiva para a selagem das retomas de betonagem.

DIMENSÕES: 20x25 mm.

APLICAÇÃO: mediante fixação mecânica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1767031	B	Caixa	6x5 m	24 caixas	16,500 /m	495,000 /cx

Idrostop Mastic

Adesivo monocomponente para a aplicação de IDROSTOP.

CONSUMO: cerca de 300 ml por cada 5 m lineares de IDROSTOP.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
177142	B	Caixa	12x300 ml	96 caixas	13,000 /un	156,000 /cx



Idrostop PVC BE

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betonagem.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Idrostop PVC BE 20	1767120	B	Rolo	20 m	8 rolos	24,000 /m	480,000 /un
Idrostop PVC BE 25	1780515	B	Rolo	15 m	6 rolos	30,135 /m	452,025 /un

Idrostop PVC BI

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betonagem.



	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Idrostop PVC BI 20	1767525	B	Rolo	25 m	8 rolos	18,240 /m	456,000 /un
Idrostop PVC BI 25	1767620	B	Rolo	20 m	6 rolos	24,517 /m	490,340 /un
Idrostop PVC BI 30	1767720	B	Rolo	20 m	6 rolos	27,413 /m	548,260 /un
Idrostop PVC BI 35	1780915	B	Rolo	15 m	4 rolos	36,500 /m	547,500 /un

Idrostop PVC KK

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betonagem.

	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Idrostop PVC KK 120	1770615	B	Rolo	15 m	1 rolo	69,486 /m	1042,290 /un

Idrostop PVC KR

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betonagem.

	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Idrostop PVC KR 120	1770715	B	Rolo	15 m	1 rolo	74,204 /m	1113,060 /un

Idrostop PVC RE

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betonagem.

	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Idrostop PVC RE 20	1774320	B	Rolo	20 m	8 rolos	22,500 /m	450,000 /un
Idrostop PVC RE 25	1774415	B	Rolo	15 m	6 rolos	27,546 /m	413,190 /un

Idrostop PVC RI

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betonagem.

	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Idrostop PVC RI 15	1764950	B	Rolo	50 m	10 rolos	9,904 /m	495,200 /un
Idrostop PVC RI 20	1765750	B	Rolo	50 m	6 rolos	12,116 /m	605,800 /un
Idrostop PVC RI 30	1765925	B	Rolo	25 m	12 rolos	22,824 /m	570,600 /un

Idrostop Soft

Perfil bentonítica hidro-expansiva, altamente flexível, para a impermeabilização de juntas de betonagem.

DIMENSÕES: 25x20 mm, comprimento total 5 m.

APLICAÇÃO: colagem com MAPEFLEX MS 45 ou ULTRABOND MS RAPID.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1768830	A	Caixa 6x5 m	24 caixas	12,900 /m	386,000 /cx

Isolastic

Látex elástico para misturar com KERABOND T, KERABOND PLUS e ADESILEX P10. KERABOND T/KERABOND PLUS misturados com ISOLASTIC tornam adesivos altamente deformáveis de elevadas prestações e com tempo aberto alongado (C2E/S2). ADESILEX P10 misturado com ISOLASTIC (diluído 1:1 com água) torna um adesivo deformável, de elevadas prestações, e com tempo aberto alongado (C2E/S1).

CONSUMO: 1-2 kg/m².

APLICAÇÃO: KERABOND T/ KERABOND PLUS + ISOLASTIC: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
097105	B	Bidão 5 kg	128x5	6,800 /kg	34,000 /un
097125	A	Bidão 25 kg	24x25	6,600 /kg	165,000 /un



Kerabond Plus

Adesivo cimentício de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 003625	A	Saco 25 kg	50x25	0,645 /kg	806,250 /pal
CINZENTO 003925	A	Saco 25 kg	50x25	0,570 /kg	712,500 /pal



Kerabond T

Adesivo cimentício de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 001225	A	Saco 25 kg	50x25	0,449 /kg	561,250 /pal
CINZENTO 002225	A	Saco 25 kg	50x25	0,410 /kg	512,500 /pal



Keracolor FF

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, hidrorrepelente com DropEffect®, para a betumação de juntas até 6 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha ou rodo.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 111 Cinzento Prata 113 Cinzento Cimento 120 Preto 130 Jasmim	conforme a cor	B	Saco	25 kg	48x25	1,150 /kg	28,750 /un





103 Branco Lua	5N10345A	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	2,273 kg	45,460 /cx
100 Branco	conforme a cor	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,450 /kg	29,000 /cx
110 Manhattan 2000							
111 Cinzento Prata							
112 Cinzento Médio							
113 Cinzento Cimento							
114 Antracite							
130 Jasmim							
131 Baunilha							
132 Bege 2000	conforme a cor	B	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,850 kg	37,000 /cx
141 Caramelo							
142 Castanho							
144 Chocolate							
145 Terra de Siena	conforme a cor	B	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,850 kg	37,000 /cx
120 Preto							



Keracolor GG

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, para a betumação de juntas de 4 a 15 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 110 Manhattan 2000 113 Cinzento Cimento 114 Antracite	conforme a cor	B	Saco	25 kg	48x25	1,050 /kg	26,250 /un
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 113 Cinzento Cimento 114 Antracite 132 Bege 2000	conforme a cor	B	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,450 /kg	29,000 /cx



Keraflex XX

Adesivo cimentício polivalente, de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, deformável, para material pétreo e ladrilhos cerâmicos, mesmo de grande formato. O produto apresenta uma reologia variável, resistente ao deslizamento vertical ou com elevada capacidade molhante, consoante a quantidade de água da mistura utilizada.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 1200825	A	Saco	25 kg	50x25	1,150 /kg	28,750 /un



Keraflex XX Zero

Adesivo cimentício polivalente cinzento, de elevadas prestações, com reologia variável, com deslizamento vertical nulo ou com elevada capacidade molhante, de tempo aberto alongado, deformável, para ladrilhos em cerâmica e material pétreo, mesmo de grande formato com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 1200625	A	Saco 25 kg	50x25	1,087 /kg	27,175 /un



Keralastic T

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 103510	A	Balde 10 kg	44x10	10,300 /kg	103,000 /un
CINZENTO 103610	A	Balde 10 kg	44x10	10,600 /kg	106,000 /un



Kerapoxy

Argamassa para juntas e adesivo epóxi antiácido bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para o assentamento e a betumação de ladrilhos cerâmicos e material pétreo (largura mínima da junta 3 mm).

CONSUMO:

- como betumação: consoante as dimensões das juntas e o formato dos ladrilhos;

- como adesivo: 2-4 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor*	B	Balde 10 kg	44x10	12,000 /kg	120,000 /un



Kerapoxy Adhesive

Adesivo epóxi bicomponente de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada adequada à utilização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2511310	B	Balde 10 kg	48x10	10,300 /kg	103,000 /un
CINZENTO 2511210	B	Balde 10 kg	48x10	10,000 /kg	100,000 /un



Kerapoxy CQ

Argamassa epóxi bicomponente antiácida, de aplicação e limpeza fácil, bacteriostática BioBlock®, para a betumação de juntas de pelo menos 2 mm de largura.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6310003	A	Balde 3 kg	120x3	13,900 /kg	41,700 /un
BRANCO 6310010	A	Balde 10 kg	44x10	11,400 /kg	114,000 /un
conforme a cor *	A/B	Balde 3 kg	120x3	12,980 /kg	38,940 /un
conforme a cor **	A/B	Balde 10 kg	44x10	10,800 /kg	108,000 /un



* Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 146, 147, 151, 165, 173, 182, 183, 282, 283, 290.

** Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 282, 283.



Kerapoxy Easy Design

Argamassa epóxi bicomponente bacteriostática com tecnologia BioBlock®, fácil de aplicar e limpar, versátil, decorativa, antiácida, para a betumação de ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro e material pétreo, utilizável também em combinação com MAPEGLITTER e MAPECOLOR METALLIC. Para juntas de 1 a 15 mm. Utilizável também como adesivo.

CONSUMO: como betume: consoante os tamanhos das juntas e o formato dos ladrilhos; como adesivo: 2-4 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula de borracha.

* Disponível em 41 cores.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
TRANSLÚCIDO 5KB070003	B Balde 3 kg	120x3	15,500 /kg	46,500 /un
Conforme a cor*	B Balde 3 kg	120x3	15,200 /kg	45,600 /un
BRANCO 5KB010010	B Balde 10 kg	44x10	14,200 /kg	142,000 /un



Keraquick S1

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de presa rápida e deslizamento vertical nulo, deformável, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo estável à humidade. De baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0125123	A Saco 23 kg	50x23	2,348 /kg	54,004 /un
CINZENTO 0125225	A Saco 25 kg	50x25	1,743 /kg	43,575 /un



Lampocem

Ligante hidráulico antirretração, pronto a usar, de presa e endurecimento rápidos.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou espátula lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
160045A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	1,450 /kg	29,000 /cx
160025	A Saco 25 kg	48x25	0,950 /kg	23,750 /un



Lamposilex

Ligante hidráulico de presa e endurecimento muito rápidos para bloquear infiltrações de água.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidade a encher.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
166145A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x4x5	2,923 /kg	58,460 /cx



Latex Plus

Látex elástico para misturar com KERAQUICK S1. KERAQUICK S1 misturado com LATEX PLUS torna um adesivo altamente deformável, de elevadas prestações e de presa rápida (C2F/S2).

CONSUMO: a calcular com base da quantidade de KERAQUICK MAXI S1 e a relação da mistura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
215110	A Bidão 10 kg	60x10	7,000 /kg	70,000 /un



Malech

Primário acrílico à base aquosa, uniformizante e promotor de aderência.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
256110	A	Bidão	10 kg	66x10	6,000 /kg	60,000 /un

Mape-Antique Allettamento

Argamassa de alvenaria resistente aos sais, à base de cal hidráulica natural, Eco-Pozolana e material reciclado, isenta de cimento, para o enchimento e assentamento de alvenarias "face à vista". Com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
TUFO 2AL345025	B	Saco	25 kg	48x25	0,900 /kg	22,500 /un
MARFIM 2AL345225	B	Saco	25 kg	48x25	1,500 /kg	37,500 /un
CINZENTO 2AL345325	B	Saco	25 kg	50x25	1,500 /kg	37,500 /un
CREME 2AL345125	B	Saco	25 kg	48x25	1,500 /kg	37,500 /un



Mape-Antique Ecolastic

Revestimento elástico bicomponente resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isento de cimento, para a impermeabilização e proteção de elementos construtivos, mesmo de valor histórico e artístico.

CONSUMO:

• a rolo: 1,65 kg/m² por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, espátula ou com máquina de rebocar equipada com lança para barramentos de acabamento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1899515	B	KIT (A+B) de 15 kg			
1899615	B	Saco 10 kg	60x10	3,800 /kg	57,000 /kit
		Bidão 5 kg	60x5		



Mape-Antique F21

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozolana e material reciclado, isento de cimento para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias e rebocos, mesmo com estuques "a fresco".

CONSUMO: 1,04 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
181317	B	Saco	17 kg	50x17	2,400 /kg	40,800 /un



Mape-Antique FC Civile

Argamassa de barramento transpirante de textura fina, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isenta de cimento, para o acabamento areado de rebocos.

CONSUMO: cerca de 1,4 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 187125	A	Saco	25 kg	48x25	1,120 /kg	28,000 /un



Mape-Antique FC Grosso

Argamassa de barramento transpirante de textura grossa, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isenta de cimento, para o acabamento areado grosso de rebocos.

CONSUMO: 1,40 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica plana.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
187425	B Saco 25 kg	50x25	1,600 /kg	40,000 /un



Mape-Antique FC Ultrafine

Argamassa de barramento transpirante de textura ultrafina, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isenta de cimento, para o acabamento liso de rebocos.

Com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
187620	A Saco 20 kg	50x20	1,900 /kg	38,000 /un



Mape-Antique I

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isento de cimento, para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias. Com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: cerca de 1,40 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
181120	A Saco 20 kg	50x20	1,800 /kg	36,000 /un



Mape-Antique Intonaco NHL

Reboco de fundo transpirante à base de cal hidráulica natural e Eco-Pozolana, isento de cimento, a aplicar em alvenaria existentes, mesmo de valor histórico ou construção nova.

CONSUMO: cerca de 14,5 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
189925	A Saco 25 kg	50x25	0,650 /kg	16,250 /un



Mape-Antique MC

Argamassa para rebocos desumidificantes macroporosos, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozolana, isenta de cimento, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico.

COR: branco.

CONSUMO: 15 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
185125	A Saco 25 kg	48x25	0,700 /kg	17,500 /un



Mape-Antique NHL ECO **NOVIDADE** RISANA

Eco-reboco desumidificante monoproducto à base de cal hidráulica natural pura, isento de cimento, resistente aos sais contendo materiais reciclados para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico, sujeitas a humidade ascendente.
CONSUMO: cerca de 11 kg/m² (por cm de espessura).
APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1899820	A Saco 25 kg	50x20	1,050 /kg	21,000 /un



Mape-Antique NHL ECO **NOVIDADE** RESTAURA

Argamassa multiusos transpirável, à base de cal hidráulica natural pura e materiais reciclados, isenta de cimento, para reabilitação e nivelamento de suportes, rebocos e revestimentos, aplicável em espessuras de 2 a 20 mm.
CONSUMO: 1,40 kg/m² (por mm de espessura).
APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou espátula metálica lisa



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2AM345225	A Saco 25 kg	50x25	1,600 /kg	40,000 /un



Mape-Antique NHL ECO **NOVIDADE** Strutturale 10

Argamassa para rebocos transpiráveis e para alvenarias, de elevadas prestações mecânicas, à base de cal hidráulica natural pura e material reciclado, particularmente indicada para realizar rebocos "armados" (CRM) e assentamentos.
CONSUMO: cerca de 17 kg/m² (por cm de espessura).
APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1810325	A Saco 25 kg	50x25	1,450 /kg	36,250 /un



Mape-Antique Rinzafo

Argamassa de salpico transpirante, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para aplicar como primeira camada na realização de rebocos desumidificantes, transpirantes e "estruturais".
CONSUMO: 7,5 kg/m² (para 5 mm de espessura).
APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
189120	A Saco 20 kg	48x20	1,250 /kg	25,000 /un



Mape-Asphalt Repair 0/8

Asfalto reativo monocomponente pronto a usar, a aplicar a frio, para a reparação de buracos em estradas.
CONSUMO: cerca de 23 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: colher de pedreiro, espátula, rodo ou pá.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7385025	B Balde 25 kg	24x25	3,500 /kg	87,500 /un

Mapeband Easy

Banda de borracha para juntas elásticas em sistemas de impermeabilização, revestida em ambos os lados com tecido não tecido.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7972030	A	Rolo 30 m ²	168x30	1,800 /m	54,000 /un
7974110	B	Ângulo int. 90° (cx. 10 un)	120x10	7,836 /un	78,360 /cx
7974010	B	Ângulo ext. 270° (cx. 10 un)	64x10	7,664 /un	76,640 /cx



Mapeband Flex Roll

Banda para a impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras.

DIMENSÃO: 200 mm e 800 mm (espessura 2 mm).



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
200 mm - 7970220	B	Rolo 20 m	60x20	24,000 /m	480,000 /un
300 mm - 7969820	B	Rolo 20 m	60x20	34,696 /m	693,920 /un
400 mm - 7969920	B	Rolo 20 m	60x20	46,445 /m	928,900 /un
600 mm - 7970120	B	Rolo 20 m	60x20	69,185 /m	1383,700 /un
800 mm - 7970320	B	Rolo 20 m	60x20	91,771 /m	1835,420 /un

Mapeband SA

Banda autoadesiva butílica com tecido não tecido, resistente aos álcalis para sistemas impermeabilizantes elásticos.

LARGURA: 100 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
7950425	A	Rolo 25 m	72x1x25	6,500 /m	162,500 /un



Mapeband TPE

Banda em TPE para a selagem e impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras sujeitas a movimentos.

DIMENSÃO:

- 17 cm (MAPEBAND TPE 170);
- 32,5 cm (MAPEBAND TPE 325).



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
Mapeband 170 795130	A	Rolo 30 m x 17 cm	60 rolos	13,500 /m	405,000 /un
Mapeband 325 795230	B	Rolo 30 m x 32,5 cm	60 rolos	23,500 /m	705,000 /un

Mapecem

Ligante hidráulico especial para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), de retração controlada.

CONSUMO: 3,5-4,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
118120	B	Saco 20 kg	48x20	2,028 /kg	40,560 /un



Mapecem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), com retração controlada.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
118925	B	Saco	25 kg	48x25	0,999 /kg	24,975 /un



Mapecoat AF

Proteção incolor aquosa à base de polímero acrílico-fluorado.

CONSUMO: 0,05 - 0,15 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1666505	B	Bidão	5 kg	128x5	23,191 /kg	115,955 /un



Mapecoat DW 25

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento de superfícies em betão, adequado para o contacto com água potável e produtos alimentares.

CONSUMO: 0,2-0,3 kg/m² (por demão).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
164505	B	KIT (A+B) de 5 kg		60x4 60x1	19,000 /kg	95,000 /kit
165005	B	Balde	4 kg			
		Frasco	1 kg			



Mapecoat Filler

Cargas micrométricas em poliamida para a realização de acabamento antiderrapante.

CONSUMO: 5-8% em peso sobre MAPECOAT PU 20 N.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1666902	B	Lata	2 kg	108x2	20,000 /kg	40,000 /un

Mapecoat Finish TS

Acabamento em poliuretano alifático, transparente e elástico bicomponente com alta resistência química.

CONSUMO: 0,050-0,150 kg / m² em função do tipo de superfície a revestir.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2518207	B	KIT (A+B) de 6,5 kg		45x5 45x2	29,765 /kg	193,473 /kit
2518307	B	Balde	4,5 kg			
		Balde	2 kg			

Mapecoat I 24

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento antiácido de superfícies em betão.

CONSUMO: 0,4-0,6 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: com rolo, pincel ou por pulverização.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Kit (A+B) de 5 kg BRANCO	5C00005	B	Balde	4 kg	75X4	19,000 /kg	95,000 /kit
	5C999905	B	Frasco	1kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg NEUTRO	5C90005	B	Balde	4 Kg	75x4	18,000 /kg	90,000 /kit
	5C999905	B	Frasco	1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg 7001-7004-7009- 7030-7032-7034- 7035-7037-7040- 7042-7046-7016	Conforme a cor	A	Balde	4 kg	75X4	20,500 /kg	102,500 /kit
	5C999905		Frasco	1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg 1003-1015-5015- 6021-9003-9005- 1002-3016-5017- 5024-8008	Conforme a cor	B	Balde	4 kg	75x4	22,500 /kg	112,500 /kit
	5C999905		Frasco	1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 15 kg BRANCO	5C00015	B	Balde	12 kg	33x12	17,500 /kg	262,500 /kit
	5C999915	B	Lata	3kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg NEUTRO	5C90015	B	Balde	12kg	33x12	15,500 /kg	232,500 /kit
	5C999915	B	Lata	3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg 7001-7004-7009- 7016-7030-7032- 7034-7035-7037- 7040-7042-7046	Conforme a cor	A	Balde	12 kg	33x12	19,500 /kg	292,500 /kit
	5C999915		Lata	3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg 1003-1015-9003- 9005-5015-6021	5C999915	A	Lata	3 kg	33x3	23,000 /kg	345,000 /kit
	Conforme a cor		Balde	12 kg	33x12		



Mapecoat I 62 W

Revestimento epóxi bicomponente, em dispersão aquosa, com aspecto lúcido.

CORES: 1015, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040, 7042, 7046, 9005.

CONSUMO: revestimento em filme cerca de 0,2-0,25 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: em duas demãos com rolo de pelo curto ou por pulverização com sistema "airless".



Código/Disp.	Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6NA999911 Conforme a cor	A	KIT (A+B) de 11 kg	48X2,5 48x8,5	19,000 /kg	209,000 /kit
	A	Frasco 2,5 kg Balde 8,5 kg			



Mapecoat I 600 W

Primário epóxi transparente bicomponente em dispersão aquosa.

CONSUMO: 150-200 g/m² em função da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: com rolo, por pulverização ou "airless".



Código/Disp.	Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
166406 166506	A	KIT (A+B) de 5,9 kg	48x2,3 48x3,6	25,000 /kg	147,500 /kit
	A	Balde 2,3 kg Balde 3,6 kg			

Mapecoat PU 20 N

Acabamento em poliuretano bicomponente alifático colorido para membranas da gama PURTOP.

CORES: bege, branco, vermelho, preto e variações de cinzento.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 4UN999915	A	KIT (A+B) de 15 kg			
	A	Lata 2,1kg	36x2,1	22,000 /kg	330,000 /kit
		Lata 12,9 kg	36x12,9		

Mapecoat PU 30 N

Acabamento em poliuretano alifático colorido e resistente ao desgaste para membranas da linha PURTOP.

CORES: 7032, 7035, 7038.

CONSUMO: 0,4-0,5 kg/m² para duas demãos de produto.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 4UQ999920	B	KIT (A+B) de 20 kg		36x16 36x4	27,638 /kg	552,760 /kit
	B	Balde	16 kg			
	Balde	4kg				

Mapecoat TNS Base Coat Binder

NOVIDADE

Primário de enchimento concentrado à base de resina acrílica em dispersão aquosa para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.

CONSUMO: consoante o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
6MQ492520	B	Balde	20 kg	5,900 /kg	118,000 /un

Mapecoat TNS Base Coat Ultra

NOVIDADE

Camada intermédia elástica, à base de resinas acrílicas e grânulos de borracha SBR selecionados, para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
6250518	B	Balde	18 kg	4,856 /kg	87,408 /un

Mapecoat TNS Base Coat Ultra Plus

NOVIDADE

Camada intermédia elástica, à base de resinas acrílicas e grânulos de borracha SBR selecionados, para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
6250618	B	Balde	18 kg	4,822 /kg	86,796 /un

Mapecoat TNS Base Color

Revestimento intermédio colorido de base acrílica em dispersão aquosa para superfícies desportivas.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	5,850 /kg	117,000 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Baldes	20 kg	33x20	8,298/kg	165,960 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,665 /kg	133,300 /un

Mapecoat TNS Color

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e agregados selecionados, para cortes de tênis interiores e exteriores e áreas multidesportivas, com certificação ITF (International Tennis Federation).

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	5,850 /kg	117,000 /un
1 Cinzento Claro							
2 Cinzento Escuro							
3 Amarelo							
4 Amarelo Sol							
5 Ocre							
6 Castanho							
8 Rosa Escuro							
9 Laranja							
10 Vermelho							
13 Turquesa							
19 Verde Maçã							
21 Verde Floresta							
25 Preto							
26 Castanho Canyon							
30 Verde Londres							
24 Vermelho Suíço	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	8,158 /kg	163,160 /un
31 Violeta Miami							
32 Vermelho Paris							
12 Violeta	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,700 /kg	134,000 /un
14 Azul Claro							
15 Azul Mar							

Cor	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb	
16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,700 /kg	134,000 /un



Mapecoat TNS Extreme

Acabamento epóxi-acrílico colorido bicomponente de secagem rápida para pavimentos incluindo para áreas de tráfego automóvel.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6NG999917 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	B	KIT (A+B) de 16,67 kg Frasco 0,67 kg	30x1x0,67		
6NG999917 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	B	KIT (A+B) de 16,67 kg Frasco 0,67 kg	30x1x0,67	8,538 /kg	142,328 /kit
6NG999917 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	B	KIT (A+B) de 16,67 kg Frasco 0,67 kg	30x1x0,67	9,126 /kg	152,130 /kit
	B	Balde 16 kg	30x16	11,290 /kg	188,204 /kit



Mapecoat TNS Fast NOVIDADE

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa com rápida formação de película para a proteção de superfícies de tráfego pedonal intenso, também de veículos.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1 Cinzento Claro 10 Vermelho 20 Verde Escuro 23 Vermelho Claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 30 Verde Londres 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	9,732 /kg	194,640 /un
2 Cinzento Escuro 25 Preto 26 Castanho Canyon	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	9,095 /kg	181,900 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	11,280 /kg	225,600 /un



Mapecoat TNS Finish 1.3.4

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para cortes de tênis interiores, exteriores e áreas de multidesporto, com certificação ITF (International Tennis Federation).

CONSUMO:

- Mapecoat TNS Finish 1: cerca de 0,5 kg/m² por demão;
- Mapecoat TNS Finish 3: cerca de 0,4 kg/m² por demão;
- Mapecoat TNS Finish 4: cerca de 0,3 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
FINISH 1 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maça 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,300 /kg	126,000 /un
FINISH 1 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	8,800 /kg	176,000 /un
FINISH 1 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,150 /kg	143,000 /un

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
FINISH 3 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,500 /kg	130,000 /un
FINISH 3 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33X20	7,400 kg	148,000 /un
FINISH 3 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33X20	9,100 /kg	182,000 /un
FINISH 4 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,300 /kg	126,000 /un
FINISH 4 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,300 /kg	146,000 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
FINISH 4 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	9,000 /kg	180,000 /un

Mapecoat TNS Grey Base Coat

Camada intermédia elástica, à base de resinas acrílicas e grânulos de borracha SBR selecionados, para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.

CONSUMO: consoante o tipo de aplicação

APLICAÇÃO: com espátula de borracha



Código/Disp.	Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6NQ480120	B	Balde 20 kg	33x20	4,633 /kg	92,660 /un

Mapecoat TNS Line

Tinta à base de resina acrílica em dispersão aquosa para a realização das linhas de demarcação de campos de jogo interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² (por duas demão de acabamento).

APLICAÇÃO: com pincel, rolo ou por projeção.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	5 kg	96x5	8,700 /kg	43,500 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	A	Balde	5 kg	96x5	10,500 /kg	52,500 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	5 kg	96x5	9,000 /kg	45,000 /un

Mapecoat TNS Paint

Pintura colorida lisa feita à base de resina acrílica em dispersão aquosa, para cortes de tênis em cimento poroso, asfalto ou betão em interiores e exteriores, áreas de multidesporto, áreas pedonais e ciclovias.

CONSUMO: indicativamente 0,4-0,6 kg/m (referente a duas/três demãos de acabamento, em condições do suporte homogéneo).

APLICAÇÃO: com espátula de borracha, rolo ou por projeção.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maça 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,300 /kg	126,000 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris							
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,200 /kg	144,000 /un

Mapecoat TNS Primer EPW

Primário epóxi bicomponente em dispersão aquosa.

CONSUMO: 100-200 g/m².



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2456410	B	KIT (A+B) de 10 kg		27x2 27x8	15,000 /kg	150,000 /kit
2456510	B	Frasco	2 kg			
		Balde	8 kg			

Mapecoat TNS Protection

Acabamento bicomponente, transparente e protetor, para produtos da linha MAPECOAT TNS.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6MU090012	B	Kit	2x6 kg	36x2x6	31,000 /kg	372,000 /cx

Mapecoat TNS Urban

Sistema multicamada de revestimento à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para o revestimento de ciclovias ou áreas com mobiliário urbano.

CONSUMO: 2,0-2,5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula de borracha.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maça 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,579 /kg	131,580 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris							
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,405 /kg	148,100 /un



Mapecoat TNS White Base Coat HV

Argamassa de enchimento à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas para sistemas multicamadas da gama MAPECOAT TNS.

CONSUMO: consoante o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.



Código/Disp.	Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6250720	B	Balde 20 kg	33x20	4,329 /kg	86,580 /un

Mapecoat Universal

Ligante epóxi bicomponente transparente para revestimentos decorativos da gama MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM para interiores.

Consumo: como primário: 0,2-0,4 kg/m²; para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM MF - espessura 3 mm: 1,4-1,6 kg/m²; para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM HD - espessura 7 mm: 2,0-2,5kg/m².

Aplicação: usado como primário: a rolo, espátula lisa de aço; utilizado para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM MF: espátula americana, rodo liso; utilizado para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM HD: Screedbox, régua com guias de espessura.



Código/Disp.	Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1664815	B	KIT (A+B) de 15 kg	50x5	19,000 /kg	285,000 /kit
1664915	B	Saco 10 kg	50x24		



Mapecolor CPU+

Pigmento em pasta para a coloração dos produtos da gama MAPEFLOOR CPU+.

CONSUMO: 0,23 kg por cada kit A+B+C de produtos da gama MAPEFLOOR CPU+.

APLICAÇÃO: Misturado com as formulações à base de poliuretano-cimento

Cor	Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
BEGE	3CH088521A	B	Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,411 /un	94,110 /cx
AZUL	3CH088721A	B	Caixa 10x0,23 kg	144x10	12,000 /un	120,000 /cx
CINZENTO	3CH088221A	A	Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,095 /un	90,950 /cx
CINZENTO CLARO	3CH087821A	A	Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,829 /un	98,290 /cx
LARANJA	3CH088821A	B	Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,000 /un	90,000 /cx
OCRE	3CH088421A	A	Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,672 /un	96,720 /cx
VERDE	3CH088621A	B	Caixa 10x0,23 kg	144x10	11,649 /un	116,490 /cx
VERMELHO	3CH088321A	A	Caixa 10x0,23 kg	144x10	8,900 /un	89,000 /cx

Mapecolor Paste

Pigmento em pasta para a coloração dos sistemas MAPEFLOOR.

CONSUMO: em função da formulação da resina utilizada.

APLICAÇÃO: misturado com formulações resinadas durante a fase de preparação.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
RAL 1003 3D61257	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	45,944 /un	45,944 /un
RAL 1015 3D50657	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	24,542 /un	24,542 /un
RAL 3016 3D50857	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	47,877 /un	47,877 /un
RAL 5012 3D51057	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	29,188 /un	29,188 /un
RAL 6021 3D51557	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	32,811 /un	32,811 /un
RAL 7001 3D51657	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	27,364 /un	27,364 /un
RAL 7030 3D51757	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	31,586 /un	31,586 /un
RAL 7032 3D51857	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	28,444 /un	28,444 /un
RAL 7034 3D51957	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	28,824 /un	28,824 /un
RAL 7035 3D52057	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	25,289 /un	25,289 /un
RAL 7037 3D52157	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	27,177 /un	27,177 /un
RAL 7040 3D50157	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	28,631 /un	28,631 /un
RAL 9005 3D52957	B	Balde 0,7 kg	36x12x1	32,880 /un	32,880 /un

Mapecomfort FL

Tapete em grânulos de borracha reciclada para a realização do MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Espessura: 4 mm.

Aplicação: colar ao suporte com o específico adesivo poliuretano MAPEFLOOR PORE FILLER.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
4 mm - 7389920	B	Rolo 20 m²	8 rolos	16,029 /m²	320,580 /un

Mapecomfort R

Tapete elástico de borracha granular reciclada, sem SBR para a realização de campos desportivos multiusos e de ténis sobre asfalto ou betão em combinação com os produtos da linha MAPECOAT TNS.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
4 mm - 7389830	B	Rolo 30 m²	9 rolos	16,938 /m²	508,140 /un
5 mm - 7397530	B	Rolo 30 m²	5 rolos	27,173 /m²	815,190 /un

Mapecontact Plus

Banda bi-adesiva reforçada para colocação de perfis, rodapés, meias-canas e revestimentos resilientes e têxteis em degraus.

COR: adesivo transparente e armadura de reforço laranja.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
H 25 mm 0637250	B	Caixa com 12 rolos de 50 m lineares	45 caixas	21,440 /rolo	257,280 /cx
H 40 mm 0637350	B	Caixa com 7 rolos de 50 m lineares	45 caixas	33,847 /rolo	236,929 /cx
H 85 mm 0637450	A	Caixa com 3 rolos de 50 m lineares	45 caixas	68,767 /rolo	206,301 /cx
H 95 mm 0637550	B	Caixa com 3 rolos de 50 m lineares	45 caixas	80,839 /rolo	242,517 /cx
H 145 mm 0637650	B	Caixa com 2 rolos de 50 m lineares	45 caixas	130,000 /rolo	260,000 /cx
H 240 mm 0637750	B	Caixa com 1 rolo de 50 m lineares	45 caixas	220,000 /rolo	220,000 /cx

Mapecrete Creme Protection

Hidrorrepelente tixotrópico à base de silano, isento de solventes, em dispersão aquosa, ideal para o tratamento hidrofóbico de betão.

CONSUMO: 0,1-0,4 kg/m² consoante o grau de absorção do betão.

APLICAÇÃO: pulverizador de água, pulverização (airless), com espátula ou a rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796525	B	Bidão 25 kg	12x25	51,000 /kg	1275,000 /un



Mapecrete LI Hardener

Tratamento líquido superficial à base de silicatos de lítio, com efeito consolidante, para pavimentos em betão novos ou existentes e superfícies em betão acabados com endurecedor polvilhado.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com bomba de baixa pressão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796625	B	Bidão 25 kg	24x25	11,000 /kg	275,000 /un

Mapecrete Stain Protection

Tratamento de óleo-hidrorrepelente antimanchas para superfícies em betão, pedra natural, materiais pétreos e cimentícios à base de polímeros orgânicos modificados em solução aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m² consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com sistema airless, ou a pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796725	B	Bidão 25 kg	24x25	15,000 /kg	375,000 /un

Mapefer

Argamassa cimentícia bicomponente anticorrosiva para a proteção de ferros de armadura.

CONSUMO: 120 g/m sobre um varão com um diâmetro de 8 mm e 240 g/m sobre um varão com um diâmetro de 16 mm (2 mm de produto aplicado).

APLICAÇÃO: pincel em duas demãos.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
139102	A	Balde 2 kg	150x2	9,572 /kg	19,144 /un



Mapefer 1K

Argamassa cimentícia anticorrosiva monocomponente para a proteção dos ferros de armadura.
CONSUMO: 100 g/m (2 mm de produto aplicado sobre um varão com um diâmetro de 8 mm).
APLICAÇÃO: pincel em duas demãos.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
276605A	A	Saco	5 kg	36x4x5	2,700 /kg	13,500 /un
276645A	A	Caixa	4x5 kg	36x4x5	2,700 /kg	54,000 /cx



Mapefill P

Argamassa fluida expansiva para ancoragens.
CONSUMO: 1,95 kg/dm³ de cavidade a encher.
APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1501525	A	Saco	25 kg	50x25	0,740 /kg	18,500 /un



Mapefill Zero **NOVIDADE**

Argamassa fluida expansiva, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida.
CONSUMO: 2 kg/dm³ de cavidade a encher.
APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2756125	A	Saco	25 kg	50x25	1,050 /kg	26,250 /un



Mapefinish Zero **NOVIDADE**

Argamassa cimentícia bicomponente para o acabamento de betão, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida.
CONSUMO: 1,87 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
135924	A	KIT (A+B) de 30 kg		50x24 50x6	2,500 /kg	75,000 /kit
1364506	A	Saco	24 kg			
		Bidão	6 kg			



Mapefix UM-H 420 **NOVIDADE**

Fixação química híbrida com elevada resistência mecânica e térmica, para cargas estruturais e varões roscados para fixação.
CONSUMO: em função do volume de enchimento.
APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1960946IT	B	Caixas	12 un x 420 ml	56x12	25,000 /kg	300,000 /cx



Mapefix EP 100

Resina epóxi para fixação química estrutural, mesmo em áreas sísmicas.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1969146ES	A	Caixa 12 un x 585 ml	42x12	37,500 /un	450,000 /cx

Mapefix Polybond

Fixação química para cargas pesadas à base de resina poliéster.

Certificada para varões roscados sobre betão.

COR: cinzento.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
3587542ES	A	Caixa	12 un x 300 ml	42x12	9,200 /un	110,400 /cx
3587546IT	B	Caixa	12 un x 420 ml	42x12	11,700 /un	140,400 /cx



Mapefix VE SF

Fixação química para cargas estruturais certificada para varões roscados, ferros de retoma, cargas sísmicas C1, à base de resina vinil éster híbrida sem estireno.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1960042ES	A	Caixa 12 un x 300 ml	42x12	14,000 /un	168,000 /cx
1960091	A	Cartucho 300 ml	42x12X1	14,000 /un	14,000 /un
				</	



Mapeflex AC3

Selante acrílico efeito liso pintável para movimentos até 7,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6PY000025	A	Caixa	24 un x 310 ml	48x24	3,200 /un	76,800 /cx
CINZENTO 6PY100525	B	Caixa	24 un x3 10 ml	48x24	3,200 /un	76,800 /cx



Mapeflex AC4

Selante acrílico efeito liso, pintável para movimentos até 12,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

ALICAÇÃO: pistola, espátula, bomba de ar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 460053	B	Cartucho	310 ml	75x12x1	5,200 /un	5,200 /un
BRANCO 460043	A	Caixa	12 un x 310 ml	75x12	5,200 /un	62,400 /cx
BRANCO 460025	B	Balde	25 kg	33x25	6,500 /kg	162,500 /un
CINZENTO 461053	B	Cartuchos	310 ml	75x12x1	5,000 /un	5,000 /un
CINZENTO 461043	B	Caixa	12 un x 310 ml	75x12	5,000 /un	60,000 /cx
CINZENTO 461025	B	Balde	25 kg	33x25	6,300 /kg	157,500 /un



ISO 11600 F 12,5 P up

Mapeflex AC-P

Selante acrílico efeito reboco, pintável para movimentos até 12,5%.

COR: branco

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6P0042	B	Caixa 12 un x 310 ml	75x12	6,500 /un	78,000 /cx



Mapeflex Blackfill

Selante betuminoso para a selagem sobre membranas betuminosas.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2676242	A	Caixa 12 un x 300 ml	72x12	11,000 /un	132,000 /cx

Mapeflex E-PU 21 SL

Selante epóxi poliuretano bicomponente fluido de elevada resistência química e mecânica e elevado módulo elástico.

COR: cinzento 113

CONSUMO: 0,14 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6PN011305	B	Balde 5 kg	90x5	17,500 /kg	87,500 /un

Mapeflex Firestop 1200°C

Betume refratário.

COR: cinzento.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2676742	A	Caixa 12 un x 300 ml	75x12	5,500 /un	66,000 /cx
2676791	A	Cartucho 300 ml	75x12x1	5,500 /un	5,500 /un

Mapeflex FR

Selante acrílico elasto-plástico para juntas resistentes ao fogo, indicado para compensar movimentos até 12,5% da largura da junta, pode ser pintado após a cura total. Certificado para resistência ao fogo até EI 240.

COR: cinzento.

APLICAÇÃO: pistola (Mapei Gun 600 PRO, manual; Mapei Gun 600 Electric).



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2675740	B	Caixa 20 un x 550 ml	40x20	12,000 /un	240,000 /cx



Mapeflex MS 45

Selante e adesivo elástico híbrido de elevado módulo elástico, pintável, também para fundos húmidos, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.

ISO 11600 F 20 HM



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6PB010043NR	A	Caixa 12 un x 300 ml	75x12	9,800 /un	117,600 /cx
CINZENTO 6PB011343NR	A	Caixa 12 un x 300 ml	75x12	9,600 /un	115,200 /cx
PRETO 6PB012043	A	Caixa 12 un x 300 ml	75x12	10,000 /un	120,000 /cx
CASTANHO 6PB033243	A	Caixa 12 un x 300 ml	75x12	9,400 /un	112,800 /cx
CINZENTO 6PB011340	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	16,300 /un	326,00 /cx
PRETO 6PB012040	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	16,500 /un	330,000 /cx



Mapeflex MS 55

Adesivo e selante híbrido, com forte presa inicial, endurecimento rápido, elevado módulo elástico, mesmo para suportes húmidos

CONSUMO: Utilizado como selante: com base no tamanho da junta;

Utilizado como adesivo: em função do método de colagem utilizado (a cordão ou por pontos).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6PV010043HN	A	Caixa 12 un x 290 ml	96x12	12,200 /un	146,400 /cx
CINZENTO 6PV011343HN	B	Caixa 12 un x 290 ml	96x12	12,200 /un	146,400 /cx



Mapeflex MS Crystal

Selante e adesivo elástico híbrido transparente cristalino, de elevado módulo elástico, pintável; também para fundos húmidos.

COR: transparente cristalino.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1956543	A	Caixa 12 un x 300 ml	75x12	12,000 /un	144,000 /cx



Mapeflex PU 40

Selante em poliuretano, de baixo módulo elástico, pintável, para movimentos até 25%.

CONSUMO:

– 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;

– 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml

(secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.

ISO 11600 F 25 LM



	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
000 Branco	1952143	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	10,500 /un	126,000 /cx
111 Cinzento	195243	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	10,000 /un	120,000 /cx
000 Branco	1952140	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	15,000 /un	300,000 /cx
111 Cinzento	195240	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	15,000 /un	300,000 /cx
112 Cinzento	1952340	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	15,000 /un	300,000 /cx



Mapeflex PU 45 FT

Vedante e adesivo em poliuretano, de elevado módulo elástico e endurecimento rápido, pintável, para movimentos até 20%.

CONSUMO:

• 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;

• 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml

(secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
000 Branco	6PG000043	A	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	9,800 /un	117,600 /cx
113 Cinzento	6PG011343	A	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	9,500 /un	114,000 /cx
308 Bege	6PG030843	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	9,500 /un	114,000 /cx
120 Preto	6PG012043	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	10,100 /un	121,200 /cx
307 Castanho	6PG030743	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12	9,300 /un	111,600 /cx
000 Branco	6PG000040	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	15,500 /un	310,000 /cx
113 Cinzento	6PG011340	A	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	15,000 /un	300,000 /cx
120 Preto	6PG012040	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	16,500 /un	330,000 /cx



Mapeflex PU 50 SL

Selante em poliuretano fluido de baixo módulo elástico para movimentos até 25%.

COR: cinzento.

CONSUMO: 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento, pistola manual, elétrica ou pneumática.

ISO 11600 F 25 LM



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
195440	B	Caixa 20 un x 600 ml	40x20	12,200 /un	244,000 /cx



Mapeflex PU 65

Selante bicomponente em poliuretano fluido para juntas rodoviárias niveladas de pavimentos, carregáveis com areia de QUARZO 0,5 até à relação de 1:1 em peso.

COR: preto.

CONSUMO: 0,12 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
196210	B	KIT (A+B) de 10 kg Balde 8,55 kg Bidão 1,45 kg	48x8,55	26,000 /kg	260,000 /kit
196310	B		48x1,45		

Mapeflex PU 70 SL

Selante bicomponente em poliuretano fluido, de baixo módulo elástico, resistente aos hidrocarbonetos, para movimentos até 25%.

COR: preto.

CONSUMO: 0,15 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento, bomba de pressão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6PL012010	B	KIT (A+B) de 10 kg Balde 6,6 kg Frasco 3,4 kg	48x6,6	16,000 /kg	160,000 /kit
6PL999910	B		48x3,4		

Federal Specification SS-S-200E e BS 5212.

Mapefloor Binder 930

Ligante em poliuretano alifático monocomponente, para a realização de pavimentos decorativos com agregados naturais com poro aberto.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: com espátula dentada, régua, espátula americana lisa, vibrocompactadora mecânica.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2588105	B	Lata 5 kg	90x5	45,000 /kg	225,000 /un

Mapefloor Cleaner ED

Detergente desengordurante para pavimentos de uso quotidiano.

COR: verde.

CONSUMO: na concentração de 1 a 3% (0,1-0,3 kg por 10 litro de água).

APLICAÇÃO: manualmente ou com bomba.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7360810	B	Bidão 10 kg	60x10	10,000 /kg	100,000 /un

Mapefloor CPU+/COVE

Argamassa tricomponente à base de poliuretano cimento para a realização de meias-canais e detalhes.

CONSUMO: em função da forma e do volume do detalhe, cerca de 2 kg/litro.

APLICAÇÃO: equipamento adequado em aço ou plástico.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 29,16 kg	4,000 /kg	116,640 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2415425	B	Comp. B 2,16 kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 25 kg	2,243 /kg	56,075 /un



Mapefloor CPU+/HD

Argamassa de poliuretano de alta performance para betonilhas de 6 a 12 mm de espessura, para a proteção de pavimentos industriais.

CONSUMO: cerca de 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula americana ou rodo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 24,66 kg	4,800 /kg	118,368 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2417620	B	Comp. B 2,16 kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 20,5 kg	2,820 /kg	57,810 /un



Mapefloor CPU+/MF

Argamassa autonivelante em poliuretano-cimento de elevado desempenho para espessuras entre 3 e 6 mm, para a proteção de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula americana ou rodo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (2xA+2xB+C) de 28,32 kg	5,500 /kg	155,760 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2417920	A	Comp. B 2,16 kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 20 kg	1,732 /kg	34,640 /un



Mapefloor CPU+/NZ

Argamassa de poliuretano de alta performance para betonilhas de 4 a 6 mm de espessura, para a proteção de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 21,16 kg	5,300 /kg	112,148 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2418717	A	Comp. B 2,16kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 17 kg	3,035 /kg	51,595 /un



Mapefloor CPU+/Primer

Primário em poliuretano-cimento para sistemas MAPEFLOOR CPU+.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 6,66 kg	11,000 /kg	73,260 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2419543	B	Comp. B 2,16kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 2,5 kg	5,080 /kg	12,700 /un



Mapefloor CPU+/RT

Argamassa de poliuretano de alta performance para betonilhas de 6 a 9 mm, para a proteção de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 22,66 kg	4,850 /kg	109,901 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2418418	A	Comp. B 2,16kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 18,5 kg	2,667 /kg	49,340 /un



Mapefloor CPU+/SR

Argamassa à base de poliuretano-cimento tricomponente, antimicrobiana, para pavimentos industriais com elevado grau antiderrapante, em espessura entre 6 e 12 mm. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula americana lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 23,16 kg	4,750 /kg	110,010 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2419419	B	Comp. B 2,16kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 19 kg	2,603 /kg	49,457 /un



Mapefloor CPU+/TC

Acabamento de sistemas para pavimentos em poliuretano cimento e para paredes.

CONSUMO:

- camada de acabamento igual a 0,2-0,25 mm: 0,3-0,35 kg/m²;

- acabamento sobre MAPEFLOOR CPU+/MF polvilhado com areia de quartzo: 0,3-0,6 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula em aço ou borracha ou rolo de pelo curto ou médio.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417402	A	KIT (A+B+C) de 6,66 kg	12,000 /kg	79,920 /kit
2417502	A	Comp. A 2 kg	13,000 /kg	26,000 /un
2418132	A	Comp. B 2,16kg	16,000 /kg	34,560 /un
		Comp. C 2,5 kg	7,745 /kg	19,363 /un



Mapefloor 700 Decor

Pasta epóxi bicomponente em dispersão aquosa, para a realização de sistemas de pavimentos em resina decorativos com efeito espatulado ou nublado, em espessuras de 1,5 a 3 mm.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: de 1 a 1,5 kg/m² por demão consoante as características do suporte e do tipo de efeito decorativo desejado.

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
258710	B	KIT (A+B) de 10 kg		
258810	B	Balde 2 kg	14,000 /kg	140,000 /kit
		Balde 8 kg		



Mapefloor Filler

Cargas micrométricas para inserir nos acabamentos epóxis e em poliuretano na realização de superfícies antiderrapantes.

CONSUMO: 5-10 g/m².



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
245653	B	Balde 0,3 kg	5,000 /un	5,000 /un

Mapefloor Finish 50 N

Acabamento em poliuretano alifático transparente semibrilhante.

CONSUMO: 0,08-0,30 kg/m² por demão, conforme a absorção.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por pulverização com sistema airless.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2453110	B	KIT (A+B) de 10 kg			
2454110	B	Lata 4,9 kg	33x4,9	43,500 /kg	435,000 /kit
		Lata 5,1 kg	33x5,1		

Mapefloor Finish 52W

Acabamento em poliuretano bicomponente hidrodisperso de baixo amarelecimento para tratamentos antipoeiras e antióleos.

CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m² por demão, conforme a absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
3G090005	B	KIT (A+B) de 5,4 kg			
3G999905	B	Balde 4,7 kg	80x4,7	26,000 /kg	140,400 /kit
		Frasco 0,7 kg	80x0,7		



Mapefloor Finish 53W/L

Acabamento em poliuretano alifático lúcido transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP, para a proteção de sistemas em resina e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2469011	B	Kit 11 l	36x11	28,000 /l	308,000 /kit

Mapefloor Finish 54 W/S

Acabamento em poliuretano alifático acetinado transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP para a proteção de sistemas em resina e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por demão, conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2469211	B	Kit 11 l	36x11	31,000 /l	341,000 /kit

Mapefloor Finish 58 W TRP

Acabamento poliuretano alifático bicomponente transparente, opaco, hidrodisperso.

consumo: 0,1-0,2 kg/m² consoante o grau de rugosidade e porosidade do suporte.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6QC999906	B	KIT (A+B) de 5,5 kg			
6QC090006	B	Frasco 0,5 kg	80x0,5	29,000 /kg	159,500 /kit
		Balde 5 kg	80x5		



Mapefloor Finish 59 W

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, colorido, opaco, indicado para sistemas flexíveis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por camada em função da rugosidade e porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo Mohair ou por projeção com sistema airless.

COR: cores RAL - para a gama de cores contactar a sede.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6QN999906 Conforme a cor	A	KIT (A+B) de 6 kg		80x0,5 80x5,5	29,000 /kg	174,000 /kit
	A	Frasco	0,5 kg			
		Balde	5,5 kg			



Mapefloor Finish 59 W TRP

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, transparente, opaco, indicado para sistemas flexíveis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por camada em função da rugosidade e porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo Mohair ou por projeção com sistema airless.

COR: transparente.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6QN999906 6QN092006	A	KIT (A+B) de 5,5 kg		80x0,5 80x5	28,000 /kg	154,000 /kit
	A	Frasco	0,5 kg			
		Balde	5 kg			



Mapefloor Finish 415

Acabamento em poliuretano aromático colorido, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste.

CONSUMO: teórico 0,5-0,8 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou espátula lisa de aço ou borracha.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 3NK999913	B	KIT (A+B) de 12,5 kg		45x10 45x2,5	16,500 /kg	206,250 /kit
	B	Lata	10 kg			
		Lata	2,5 kg			



Mapefloor Finish 451

Acabamento em poliuretano alifático colorido, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste e aos raios ultravioletas.

COR: 1019, 7012, 7035, 7037.

CONSUMO: teórico 0,6-0,8 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou espátula lisa de aço ou borracha.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 6QB999920	B	KIT (A+B) de 20 kg		33x14 33x6	32,000 /kg	640,000 /kit
	B	Lata	14 kg			
		Lata	6 kg			



Mapefloor Finish 630

Protetor acrílico bicomponente hidrodisperso, filmógeno para pavimentos em betão, ULTRATOP e ULTRATOP LIVING.

CONSUMO: 0,15-0,2 kg/m² consoante o grau de porosidade e a absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo com pelo curto tipo mohair ou com bomba de pulverização com o sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2564020	B	Kit	20,3 kg	21x20,3	15,500 /kg	314,650 /cx

Mapecolor I 300 SL

Formulação epóxi bicomponente, multiusos, de cor neutra para pavimentos industriais até 4 mm de espessura. Em conformidade com as normas para o uso no sector alimentar e as normas de estanqueidade ao gás Radon.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

APLICAÇÃO: rolo, espátula lisa e dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO				
5H90020	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5H99920	B	Lata 15 kg	22x15	
		Balde 5 kg	22x5	18,000 /kg
				360,000 /kit



Mapecolor I 300 SL TRP

Revestimento epóxi bicomponente transparente, de baixo amarelecimento de utilizar como acabamento de sistemas resinosos epóxis na espessura de 1 mm.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m² para obter 1 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 7.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2576118	B	KIT (A+B) de 18 kg		
2576218	B	Lata 12 kg	22x12	
		Lata 6 kg	22x6	36,000 /kg
				648,000 /kit

Mapecolor I 302 SL

Formulação epóxi bicomponente multiuso para pavimentos industriais em conformidade com as normas para o uso no sector alimentar, salas higienizadas e as normas de estanqueidade ao gás Radon.

CONSUMO:

- 2,0 kg/m² usado como revestimento autonivelante de 2 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;
- 0,9 kg/m² usado como camada intermédia no revestimento em várias camadas antiderrapante de 3 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;
- 0,6 kg/m² usado como acabamento de revestimento em várias camadas tanto em espessuras de 1 mm como de 3 mm sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN.

APLICAÇÃO: rolo, espátula lisa e dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7001-7004-7023-7030-7032-7034-7035-7037-7040-7042-7046	A	KIT (A+B) de 20 kg		
5HA099920	A	Lata 16 kg	22x16	15,500 /kg
		Balde 4 kg	22x4	310,000 /kit
1003-1015-3003-5015-6021-9003-9005	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5HA099920	A	Lata 16 kg	22x16	17,500 /kg
		Balde 4 kg	22x4	350,000 /kit



Mapecolor I 500 W

Formulação epóxi bicomponente, hidrodispersa, multiusos e permeável ao vapor para pavimentos industriais, de cor neutra. Colorível com MAPECOLOR PASTE. CONSUMO: usado como autonivelante liso de 2 mm de espessura em suporte tratado com o primário MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²; usado como revestimento em várias camadas antiderrapante de 5 mm de espessura: como primeira camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² QUARZO 0,5 5 kg/m²; como segunda camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² QUARZO 0,5 5 kg/m²; como camada de acabamento: MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa, dentada, rodo dentado.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5G99926	A	KIT (A+B) de 26 kg		
5G90026	A	Balde 2 kg	27x2	8,500 /kg
		Balde 24 kg	27x24	221,000 /kit



Mapefloor I 910

Ligante epóxi bicomponente de baixo amarelecimento para a realização de argamassas aplicadas com espátula ou como promotor de aderência para revestimentos em resina.

CONSUMO:

• como promotor de aderência: 0,5-0,7 kg/m².

APLICAÇÃO:

• como primário: rolo, espátula americana lisa;
• para argamassas: ancinho, régua de alumínio.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
258215	A	KIT (A+B) de 15 kg		
258315	A	Lata 10 kg	18,500 /kg	277,500 /kit
		Lata 5 kg	33x5	



Mapefloor Pore Filler

Adesivo e nivelamento de enchimento à base de resina em poliuretano bicomponente, flexível, para os sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

CONSUMO: indicativamente 0,4-0,8 kg/m² como adesivo. O consumo real é altamente influenciado pelo tipo de suporte; 0,4-0,5 kg/m² por camada, como nivelante, sobre MAPECOMFORT.

APLICAÇÃO: como adesivo: espátula dentada de 3-4 mm; como nivelamento de enchimento: espátula de aço ou de plástico lisa.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2456112	B	KIT (A+B) de 12,2 kg		
2456212	B	Comp. A 10 kg	12,000 /kg	146,400 /kit
		Comp. B 2,2 kg	45x10	
			45x2,2	

Mapefloor PU 400 LV

Ligante em poliuretano bicomponente autonivelante, fillerizado, com baixa viscosidade e de elevado grau de elasticidade.

CONSUMO: de 1,5 a 2 kg/m² conforme o estado do suporte.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2590420	B	KIT (A+B) de 20 kg		
2590520	B	Lata 8 kg	15,800 /kg	316,000 /kit
		Lata 12 kg	60x8	
			60x12	



Mapefloor PU 410

Ligante em poliuretano bicomponente autonivelante de cor neutra, fillerizado, flexível.

CONSUMO: como camada intermédia de MAPEFLOOR PARKING SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE: 1,0 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa e espátula dentada.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2589720	B	KIT (A+B) de 19,9 kg		
2589820	B	Lata 16 kg	13,500 /kg	268,650 /kit
		Lata 3,9 kg	22x16	
			22x 3,9	



Mapefloor PU 460

Resina em poliuretano autonivelante bicomponente aromática, colorida, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

CONSUMO: cerca de 2,5 kg/m² para obter 2 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5012-7000-7004-7005-7044-7047-8004	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5HS999920	B	Lata 15 kg	19,000 /kg	380,000 /kit
		Bidão 5 kg	33x15	
			33x5	



Mapefloor PU 461

Resina em poliuretano autonivelante bicomponente alifática, colorida, resistente aos UV, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

CONSUMO: cerca de 2,8 kg/m² para obter 2 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5012-5014-6019-7000-7030-7032-9010	B Lata 15 kg	33x15	26,000 /kg	520,000 /kit
5HP999920	B Bidão 5 kg	33x5		



Mapefloor PU 470 **NOVIDADE**

Formulação aromática de poliuretano multiusos bicomponente para pavimentos industriais.

CONSUMO:

- revestimento liso autonivelante: 1,8-1,9 kg/m²
- revestimento multicamada antiderrapante:
- camada intermédia: 0,9-1,0 kg/m²
- camada de acabamento: 0,5-0,6 kg/m²

APLICAÇÃO: : espátula dentada, espátula lisa de aço ou de borracha.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B KIT (A+B) de 20,1 kg	22x15	17,802 /kg	357,820 /kit
5HR999920	B Lata 15 kg	22x5,1		
	B Bidão 5,1 kg			



Mapefoam

Cordão de espuma polietilénica extrudada de célula fechada para o suporte dos selantes elastoméricos para o correto dimensionamento da espessura das juntas elásticas.

É fornecido em meadas de comprimento proporcional ao diâmetro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Ø 6 mm 170176	A Caixa 550 m	80 caixas	0,263 /m	144,650 /cx
Ø 10 mm 171176	A Caixa 550 m	20 caixas	0,187 /m	102,850 /cx
Ø 15 mm 172179	A Caixa 550 m	20 caixas	0,294 /m	161,700 /cx
Ø 20 mm 173179	A Caixa 350 m	20 caixas	0,450 /m	157,500 /cx
Ø 25 mm 174178	A Caixa 200 m	20 caixas	0,900 /m	180,000 /cx
Ø 30 mm 175178	A Caixa 160 m	20 caixas	1,250 /m	200,000 /cx

Mapeform DMA 2000

Descofrante de ação físico-química para cofragens metálicas, pronto a usar consoante o tipo de cofragem utilizada.

CONSUMO: 20-40 g/m².



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0841678	B Tambor 200 l	1x200	8,500 /l	1700,000 /un
0841685	B IBC 1000 l	1x1000	8,170 /l	8170,000 /un
0841622	B Balde 22 kg	24x22	10,167 /kg	223,674 /un

Mapeform Eco Oil New

Descofrante universal à base de óleos vegetais, de baixa viscosidade.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0844925	B Balde 25 l	24x25	10,000 /l	250,000 /un

MapeGlitter

Brilhante colorido metalizado à base de poliéster, alumínio e resina epóxi a misturar com KERAPOXY EASY DESIGN.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
OURO 4GL8111560	B	Caixa 10 un x 100 g	192 caixas	13,000 /un	130,000 /cx
OURO 4GL8111551	B	Saqueta 100 g		13,000 /un	13,000 /un
PRATA 4GL8111760	B	Caixa 10 un x 100 g	192 caixas	13,000 /un	130,000 /cx
PRATA 4GL8111751	B	Saqueta 100 g		13,000 /un	13,000 /un

Mapegrid G 120

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço local "armado" de suportes em alvenaria.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
73V3010450	B	Caixa com 1 rolo de 50 mx100 cm	24 caixas	9,600 /m	480,000 /cx

Mapegrid G 220

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço estrutural "armado" de suportes em pedra, ladrilhos, tufo e mistas.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
73V3050550	B	Caixa com 1 rolo de 50 mx133 cm	24 caixas	25,500 /m	1275,000 /cx

Mapegrout BM

Argamassa cimentícia bicomponente de baixo módulo de elasticidade para a reparação de betão. CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura. APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
148130	B	KIT (A+B) de 29,7 kg			
148630	B	Saco 25 kg	50x25	2,100 /kg	62,370 /kit
		Balde 4,7 kg	96x4,7		



Mapegrout Colabile B2 **NOVIDADE**

Microbetão cimentício fluido, reforçado com fibras e de retração compensada, para a reparação de estruturas em betão. CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura. APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
137625	B	Saco 25 kg	50x25	1,744 /kg	43,600 /un

Mapegrout Estrutural Zero

NOVIDADE

Argamassa monocomponente, tixotrópica, de retração compensada, com elevada resistência à fissuração, mesmo sob cargas dinâmicas cíclicas, indicada para a reparação de estruturas em betão com máquinas de rebocar.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1344625	A	Saco	25 kg	50x25	0,990 /kg	24,750 /un

Mapegrout FR

Argamassa cimentícia fluida de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, de elevadas prestações mecânicas, para a reparação de betão e fixação de coletores, tampas de esgotos e mobiliário urbano.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1387925	A	Saco	25 kg	50x25	1,430 /kg	35,750 /un

Mapegrout Refractaire

Argamassa para assentamento e rejuntamento de tijolo refratário em construções como lareiras, fogões, churrasqueiras, fornos ou qualquer estrutura em contacto com o fogo.

CONSUMO: cerca de 20 kg/m² para tijolos refractários de 5x10 cm.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
138425	A	Saco	25 kg	50x25	1,600 /kg	40,000 /un

Mapegrout Saneamento

Argamassa cimentícia monocomponente fibrorreforçada para a reparação e proteção de sistemas de saneamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1342325	A	Saco	25 kg	50x25	2,650 /kg	66,250 /un

Mapegrout SV Fiber

Argamassa cimentícia fluida de retração compensada, fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa e endurecimento rápidos e elevada ductilidade, para aplicações até -5°C para a reparação de betão.

COR: cinzento.

CONSUMO: cerca de 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2658725	B	Saco	25 kg	50x25	2,663 /kg	66,575 /un



Mapegrout SV T

Argamassa fluída de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, para a reparação de betão e a fixação de tampas de esgoto, caixas de visita e mobiliário urbano.

COR: preto.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
265825	A	Saco	25 kg	48x25	1,380 /kg	34,500 /un



Mapegrout T40 SR

Argamassa tixotrópica, fibrorreforçada, de retração compensada, sulfato resistente, de resistência média de 40 MPa, para a reparação de betão.

CONSUMO: cerca de 18,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1346225	A	Saco	25 kg	48x25	0,990 /kg	24,750 /un



Mapegrout Tissotropico

Argamassa de retração compensada fibrorreforçada para reparação de betão.

CONSUMO: 19 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
137125	A	Saco	25 kg	50x25	0,990 /kg	24,750 /un



Mapeguard IC/EC

Peças especiais impermeabilizantes do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para ângulos internos e externos.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
EC 2853025	A	Caixa	25 un	160x25	6,763 /un	169,075 /cx
IC 2852025	A	Caixa	25 un	160x25	6,000 /un	150,000 /cx



Mapeguard PC

Vedações flexíveis do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para a impermeabilização de tubagens e descargas passantes, disponíveis em diversos diâmetros.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10-24 mm	2854025	B	Caixa	25 un	6400x25 un	3,937 /un	98,425 /cx
15-38 mm	2854325	B	Caixa	25 un	6400x25 un	4,081 /un	102,025 /cx
28-50 mm	2854425	B	Caixa	25 un	6400x25 un	4,085 /un	102,125 /cx
50-75 mm	2854625	B	Caixa	25 un	6400x25 un	4,767 /un	119,175 /cx
75-110 mm	2854725	B	Caixa	25 un	6400x25 un	6,352 /un	158,800 /cx
100-130 mm	2854825	B	Caixa	25 un	6400x25 un	7,282 /un	182,050 /cx



Mapeguard ST

Banda impermeabilizante em rolo para a selagem de ângulos e juntas entre as membranas de MAPEGUARD WP 200 e entre os painéis de MAPEGUARD BOARD.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2851010	A	Rolo	12 cm x 10 m	126x6x10	1,624 /m	16,240 /un



Mapeguard UM 35


Membrana desolidarizante, antifratura, impermeabilizante para suportes fissurados, húmidos e/ou não perfeitamente curados, para o assentamento de ladrilhos de cerâmica e material pétreo em pavimentos interiores e exteriores sem a necessidade de respeitar as juntas de fraccionamento existentes.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2850730	A	Rolo	30x1 m	6 rolos	17,500 /m²	525,000 /un

Mapeguard WP 200

Membrana impermeabilizante e antifratura, resistente aos álcalis, para uso interno. Permite a aplicação de pavimentos em cerâmica, material pétreo e LVT.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2850205	A	Rolo	5 m x 1 m	50x1x5 m	10,150 /m	50,750 /un
2850230	A	Rolo	30 m x 1 m	40x1x30 m	8,850 /m	265,500 /un



Mapeguard WP Adhesive

Adesivo cimentício bicomponente, elástico, de secagem rápida, para colagem e selagem de sobreposições de MAPEGUARD WP 200, de junções de MAPEGUARD UM 35 com MAPEBAND EASY.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2857006	A	Kit (A+B)	de 6,65 kg	48x6,65	7,700 /kg	51,205 /cx



Mapegum WPS

Membrana líquida elástica de secagem rápida para a impermeabilização em interiores.

CONSUMO: 1,2 kg/m² em duas de mãos de produto.

APLICAÇÃO: espátula, rolo, pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
124805	A	Balde	5 kg	120x5	6,800 /kg	34,000 /un
124810	A	Balde	10 kg	64x10	6,200 /kg	62,000 /un
124820	A	Balde	20 kg	30x20	6,100 /kg	122,000 /un



Mapei Tile Spacer

Espaçadores para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1 mm	8105450	B	Caixa	30 sacosx200 pc	32x30x200	1,800 /sc	54,000 /cx
1,5 mm	8105550	B	Caixa	30 sacosx200 pc	32x30x200	1,784 /sc	53,520 /cx
2 mm	8105650	B	Caixa	30 sacosx200 pc	32x30x200	1,838 /sc	55,140 /cx
2,5 mm	8105730	B	Caixa	30 sacosx200 pc	32x30x200	1,855 /sc	55,650 /cx
3 mm	8105825	B	Caixa	25 sacosx200 pc	32x25x200	1,875 /sc	46,875 /cx
4 mm	8105950	B	Caixa	20 sacosx200 pc	32x20x200	1,966 /sc	39,320 /cx
5 mm	8106050	B	Caixa	20 sacosx200 pc	32x20x200	2,164 /sc	43,280 /cx
6 mm	8106025	B	Caixa	20 sacosx200 pc	32x20x200	2,608 /sc	52,160 /cx
7 mm	8106112	B	Caixa	12 sacosx200 pc	32x12x200	3,004 /sc	36,048 /cx
10 mm	8106210	B	Caixa	10 sacosx200 pc	32x10x200	3,027 /sc	30,270 /cx

Mapelastastic Zero

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida

CONSUMO:

- com espátula: 1,7 kg/m² por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1675732	A	KIT (A+B) de 32 kg				
1675832	A	Saco	24 kg	50x24	2,930 /kg	93,760 /kit
		Bidão	8 kg	50x8		



Mapelastastic Claro Zero

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas.

CONSUMO:

- com espátula: 1,7 kg/m² por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
167232	A	KIT (A+B) de 32 kg				
1675832	A	Saco	24 kg	50x24	3,020 /kg	96,640 /kit
		Bidão	8 kg	50x8		



Mapelastastic Foundation

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de superfícies em betão sujeitas a pressão hidráulica positiva e negativa.

CONSUMO:

- a rolo: 1,65 kg/m² por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: rolo ou projeção



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
168332	A	KIT (A+B) de 32 kg				
168432	A	Saco	22 kg	50x22	3,800 /kg	121,600 /kit
		Bidão	10 kg	50x10		



Mapelastastic Guard Zero NOVIDADE

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a proteção de grandes obras em betão, sujeitas a elevadas solicitações, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1682532	A	KIT (A+B) de 32 kg				
1682632	A	Saco	24 kg	50x24	3,650 /kg	116,800 /kit
		Bidão	8 kg	50x8		



Mapelastc Smart

Argamassa cimentícia bicomponente de elevada elasticidade (com crack-bridging > 2 mm), a aplicar com espátula ou rolo, para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho e piscinas e para a proteção contra os agentes agressivos.

CONSUMO:

- com espátula ou rolo: 1,6 kg/m² por mm de espessura;
- por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rolo ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
167720	A	KIT (A+B) de 30 kg				
168730	A	Saco	20 kg	50x20	3,330 /kg	99,900 /kit
		Bidão	10 kg	50x10		



Mapelastc Turbo Zero NOVIDADE

Argamassa cimentícia bicomponente elástica, de secagem rápida, mesmo com baixas temperaturas e com suportes não perfeitamente secos, para a impermeabilização de varandas e terraços, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 2,4 kg/m² (por duas demãos de produto com armadura).

APLICAÇÃO: espátula ou rolo.




Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1677636	A	KIT (A+B) de 36 kg				
1676236	A	Saco	20 kg	50x20	5,500 /kg	198,000 /kit
		Bidão	16 kg	50x16		



Mapelay

Tela em PVC reforçada com fibras de vidro, impermeável e isolante, para a aplicação em interiores, de pavimentos resilientes e têxteis sobre suportes fissurados, particularmente sujos, húmidos ou em presença de humidade ascendente por capilaridade.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
281538	B	Rolo	37,5 m ²	12x37,5	30,000 /m ²	1125,000 /un

MapeLevel Easy

Sistema de nivelamento de parafuso para ladrilhos em cerâmica e material pétreo.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

RODA DE NIVELAMENTO: MapeLevel Easy Cap

ESPAÇADORES:

MapeLevel Easy Spacer L-I (Espaçador linear)

MapeLevel Easy Spacer L-T (Espaçador em T)

MapeLevel Easy Spacer L-X (Espaçador em X)

Disco anti-risco: MapeLevel Easy Shield



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Cap	8109116	B	Saco	50 un	12x16	11,720 /sac	187,520 /cx
Shield	8110835	B	Saco	50 un	12x35	6,393 /sac	223,755 /cx
Spacer L-I (1 mm)	8110325	B	Saco	100 un	12x25	11,139 /sac	278,475 /cx
Spacer L-I (1,5 mm)	8110425	B	Saco	100 un	12x25	9,982 /sac	249,550 /cx
Spacer L-I (2 mm)	8110525	B	Saco	100 un	12x25	7,441 /sac	186,025 /cx
Spacer L-I (3 mm)	8110625	B	Saco	100 un	12x25	10,791 /sac	269,775 /cx
Spacer L-I (5 mm)	8110725	B	Saco	100 un	12x25	11,086 /sac	277,150 /cx
Spacer L-T (1 mm)	8109325	B	Saco	100 un	12x25	10,100 /sac	252,500 /cx
Spacer L-T (1,5 mm)	8109425	B	Saco	100 un	12x25	9,982 /sac	249,550 /cx
Spacer L-T (2 mm)	8109525	B	Saco	100 un	12x25	10,295 /sac	257,375 /cx
Spacer L-T (3 mm)	8109625	B	Saco	100 un	12x25	11,500 /sac	287,500 /cx
Spacer L-T (5 mm)	8109725	B	Saco	100 un	12x25	11,282 /sac	282,050 /cx
Spacer L-X (1 mm)	8109825	B	Saco	100 un	12x25	10,691 /sac	267,275 /cx
Spacer L-X (1,5 mm)	8109925	B	Saco	100 un	12x25	10,651 /sac	266,275 /cx
Spacer L-X (2 mm)	8110025	B	Saco	100 un	12x25	10,760 /sac	269,000 /cx
Spacer L-X (3 mm)	8110125	B	Saco	100 un	12x25	10,904 /sac	272,600 /cx
Spacer L-X (5 mm)	8110225	B	Saco	100 un	12x25	11,086 /sac	277,150 /cx

MapeLevel EasyClick System

Sistema de nivelamento de parafuso, de inserção e remoção rápida, para pavimentos e revestimentos em cerâmica e material pétreo.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

RODA DE NIVELAMENTO: MapeLevel EasyClick Cap (disco anti-disco incluído)

ESPAÇADORES:

MapeLevel Easy Spacer L-I (Espaçador linear)

MapeLevel Easy Spacer L-T (Espaçador em T)

MapeLevel Easy Spacer L-X (Espaçador em X)

	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Cap	8109210	B	Saco	50 un	12x10	44,009 /sac	440,090 /cx



MapeLevel Pro WDG


Sistema de nivelamento em cunha para pavimentos e revestimentos em cerâmica e material pétreo.

CUNHA: MapeLevel ProWDG.

ESPAÇADORES: MapeLevel ProWDG Spacer C (para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos entre 3 a 12 mm de espessuras) MapeLevel ProWDG Spacer C -H (para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos entre 12 a 20 mm de espessuras).

ALICATE: MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers.

	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
ProWDG	8115214	A	Saco	100 un	12x14	14,525 /sac	203,350 /cx
Pushing-Pliers	8100315	B		1 un	72x1	22,000 /sac	22,000 /cx
Spacer C (0,5 mm)	8115312	A	Saco	250 un	12x12	14,000 /sac	168,000 /cx
Spacer C (1 mm)	8115412	B	Saco	250 un	12x12	16,861 /sac	202,332 /cx
Spacer C (1,5 mm)	8115512	A	Saco	250 un	12x12	16,564 /sac	198,768 /cx
Spacer C (2 mm)	8115612	A	Saco	250 un	12x12	16,115 /sac	193,380 /cx
Spacer C (3 mm)	8115712	A	Saco	250 un	12x12	15,800 /sac	189,600 /cx
Spacer C (4 mm)	8115812	A	Saco	250 un	12x12	20,470 /sac	245,640 /cx
Spacer C-H (1 mm)	8116040	B	Saco	50 un	12x40	5,583 /sac	223,320 /cx
Spacer C-H (2 mm)	8116140	B	Saco	50 un	12x40	5,583 /sac	223,320 /cx
Spacer C-H (3 mm)	8116240	B	Saco	50 un	12x40	5,636 /sac	225,440 /cx
Spacer C-H (5 mm)	8116340	B	Saco	50 un	12x40	9,298 /sac	371,920 /cx



Mapelux Opaca

Cera metalizada opaca de dupla reticulação e de elevada resistência.

CONSUMO: 50 g/m².

APLICAÇÃO: rolo adequado.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
	1796010	B	Bidão	10 kg	60x10	20,000 /kg	200,000 /un

Mapenet EM40

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis, pré-impregnada (FRP), para a realização de rebocos "armados" estruturais sobre estruturas em betão e alvenaria.

TIPO DE FIBRA: fibra de vidro tipo A.R.

GRAMAGEM: 270 g/m².

DIMENSÃO: 40 x 40 mm.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
	7325550	B	Rolo	50 m	11x50	12,000 /m	600,000 /un

Mapenet EM Connector

Conector pré-formado em "L" em fibra de vidro resistente aos álcalis e resina termoendurecível viniléster-epóxi, para utilizar em combinação com as redes Mapenet EM 30-40 disponíveis em diferentes comprimentos (20, 50, 70 cm).

TIPO DE FIBRA: vidro resistente aos álcalis

DIMENSÃO:

- 7 mm 200x100 mm
- 7 mm 380x100 mm
- 7 mm 500x100 mm

	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7 mm 200x100	73U1201099	B	Caixa	100 pc	100x100	3,500 /pc	350,000 /cx
7 mm 380x100	73U1381099	B	Caixa	100 pc	56x100	5,300 /pc	530,000 /cx
7 mm 500x100	73U1501099	B	Caixa	100 pc	48x100	6,800 /pc	680,000 /cx

Mapenet P

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis, de acordo com o teste ETAG 004, parágrafo 5.6.7.1, para a armação de membranas impermeáveis, antifuraturas e barramentos cimentícios, mesmo para o isolamento térmico pelo exterior Mapetherm System.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7325350	A	Rolo	50 m	35 rolos	1,550 /m²	77,500 /un

Mapeproof CD

Anilha de fixação da tela bentonítica MAPEPROOF.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2820379	A	Caixa	500 un	120x1	1,050 /un	525,000 /cx

Mapeproof Liquid Membrane NOVIDADE

Membrana líquida de poliuretano, (versão tixotrópica) desenvolvida para efetuar pormenores de impermeabilização, selagem, reparação e completar os sistemas de membranas pré-fabricadas Mapeproof AL NA e pós-vazamento Mapethene LT/HT.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2822804	B	Balde	3,5 kg	80x3,5	29,062 /kg	101,717 /un

Mapeproof Mastic

Argamassa bentonítica à base de bentonite sódica natural e adjuvantes plastificantes para a selagem de corpos trespassantes.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de produto fresco.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2821015	B	Balde	15 kg	39x15	25,000 /kg	375,000 /un

Mapeproof P5

Membrana bentonítica para a impermeabilização de estruturas enterradas.

Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2823725	A	Rolo alt. 2,5 m x 25 m	1 rolo	13,000 /m ²	812,500 /un



Mapeproof SA Tape

Banda adesiva para juntar inferiormente a junção entre as mantas do sistema MAPEPROOF FBT.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2826420	B	Caixa 20 cm x 20 m	96 caixas	8,219 /m	164,380 /cx

Mapeproof Seal

Bentonite sódica natural em pó para o reforço localizado de impermeabilizações realizadas com a membrana bentonítica MAPEPROOF.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2820925	B	Saco 25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un

Mapeproof Swell

Selante hidroexpansivo em pasta à base de borracha hidrófila, em cartucho, aplicável por extrusão.
CONSUMO: cerca de 320 ml por 3 metros lineares.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
2821126	A	Caixa 6 un x 320 ml	149x6	40,000 /un	240,000 /cx

MapePUR Cleaner

Solvente de limpeza para remover vestígios de espuma em poliuretano fresca de roupas, ferramentas e utensílios. Pulverizar nas superfícies a limpar ou aparafusar nas pistolas de espuma de poliuretano.

COR: transparente.

APLICAÇÃO: pistola ou manual.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1669156FR	A	Cartucho 500 ml	42x12x1	9,000 /un	9,000 /un
1669142FR	A	Caixa 12 un x 500 ml	42x12	9,000 /un	108,000 /cx

MapePUR Fire All in One Foam

Espuma em poliuretano monocomponente auto-expansiva multiuso para enchimento e isolamento termo-acústico resistente ao fogo. A válvula especial dispensadora permite o uso manual ou com pistola, utilizando a específica ferramenta MAPEPUR GUN STANDARD.

RENDIMENTO: 35-48 litros.

APLICAÇÃO: manual ou com pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1670442	A	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	17,000 /un	204,000 /cx

MapePUR Multi Adhesive Foam G

Espuma de poliuretano adesiva multifuncional de baixa expansão para a colagem de elementos construtivos, mesmo de natureza diferente, em interiores e exteriores. Para aplicação de pistola com a específica ferramenta MAPEPUR GUN STANDARD ou MAPEPUR GUN SPECIAL Ou por aplicação manual.

COR: amarela.

RENDIMENTO: cerca de 70 metros lineares (cordão com diâmetro de 30 mm), 10-12 m² de painéis isolantes.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1669342FR	A	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	14,765 /un	177,180 /cx

MapePUR Roof Foam G/M

Espuma de poliuretano autoexpansível adesiva para a colagem, enchimento e isolamento térmico-acústico. Para a aplicação a pistola (MAPEPUR ROOF FOAM G) com específico equipamento MAPEPUR GUN STANDARD e para aplicação manual (MAPEPUR ROOF FOAM M).

COR: cinzento.

RENDIMENTO: 7,5/m² de telhas fixadas.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1669542FR	A	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	14,000 /un	168,000 /cx
M 1669442FR	A	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	14,230 /un	170,760 /cx

MapePUR Universal Foam G/M

Espuma de poliuretano autoexpansível multifunção para enchimento e isolamento térmico-acústico. Para aplicação à pistola com específico equipamento MAPEPUR GUN STANDARD e para aplicação manual.

COR: amarelo.

RENDIMENTO: expansão livre até 45 litros.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1669842FR	A	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	11,325 /un	135,900 /cx
M 1669742FR	A	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	10,437 /un	125,244 /cx

MapePUR Waterstop M/G

NOVIDADE

Espuma de poliuretano monocomponente impermeável



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1668742IT	B	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	13,000 /un	156,000 /cx
M 1668642IT	B	Caixa 12 un x 750 ml	42x12	12,000 /un	144,000 /cx

Mapeset

Adesivo cimentício para a colagem de ladrilhos cerâmicos absorventes, em paredes e pavimentos interiores.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 006525	A	Saco	25 kg	50x25	0,266 /kg	332,500 /pal
CINZENTO 006625	A	Saco	25 kg	50x25	0,249 /kg	311,250 /pal



Mapeshield I

Ânodos de zinco puro revestidos com uma pasta especial condutiva, para a proteção catódica galvânica dos ferros de armadura de corrosão nas estruturas novas ou a restaurar.

CONSUMO: em função da densidade da armadura.

APLICAÇÃO: diretamente sobre os ferros de armadura.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10/10 2099024	B	Caixa	24 un	50x24	75,000 /un	1800,000 /cx
10/20 2099124	B	Caixa	24 un	50x24	82,000 /un	1968,000 /cx
30/10 2099212	B	Caixa	12 un	50x12	99,000 /un	1188,000 /cx
30/20 2099312	B	Caixa	12 un	50x12	119,292 /un	1431,504 /cx

Mapesil 300°C

Selante silicónico acético para elevadas temperaturas.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7367542	B	Caixa	12 un x 300 ml	75x12	11,000 /un	132,000 /cx



Mapesil AC

Selante silicónico acético puro, resistente ao bolor, com a tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Cartucho	310 ml	75X12X1	10,700 /un	10,700 /un
Conforme a cor	A	Caixa	12 un x 310 ml	100x12	10,700 /un	128,400 /cx

ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
BS 5889

ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A



Mapesil GP

Selante silicónico neutro para a construção, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3BA10042	A	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx
BRANCO CINZENTO 3BA01042	B	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx
CINZENTO 3BA11342	B	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx
COBRE 3BA24742	B	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx
CASTANHO ESCURO 3BA24942	B	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx
PRETO 3BA012042	B	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx
TRANSPARENTE 3BA99942	B	Caixa	12 un x 280 ml	75X12	8,000 /un	96,000 /cx



Mapesil LM

Selante silicónico neutro para pedra resistente ao bolor, com tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Caixa 12 un x 310 ml	100x12	16,500 /un	198,000 /cx
Conforme a cor	B	Cartucho 310 ml	75X12X1	16,500 /un	16,500 /un



Mapesil Stone Matt **NOVIDADE**

Selante de silicone neutro, resistente ao bolor, com acabamento mate e emissões muito baixas de compostos orgânicos voláteis (VOC) para pedra e mármore.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12x1	11,000 /un	132,000 /cx



Mapesil Tile Matt **NOVIDADE**

Selante de silicone neutro resistente ao bolor com acabamento mate e emissões muito baixas de compostos orgânicos voláteis (VOC), para cerâmica e louça sanitária.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	Caixa 12 un x 300 ml	96x12x1	11,000 /un	132,000 /cx



Mapesil U

Selante silicónico acético universal, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3BB10025	B	Caixa 24 un x 280 ml	48x24	5,000 /un	120,000 /cx
TRANSPARENTE 3BB99925	B	Caixa 24 un x 280 ml	48x24	5,000 /un	120,000 /cx



Mapesilent Band R

Sistema de isolamento acústico contra ruído de impacto para betonilhas flutuantes. Disponível em duas alturas diferentes a selecionar em relação a espessura total da betonilha flutuante.

FORMATO: rolos de 1,55 x 50 m (77,5 m²).

ESPESSURA: 5 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5913276	B	Rolo 4x50 m (altura 100+50 mm)	12x4	1,550 /m	310,000 /cx
5913376	B	Rolo 4x50 m (altura 160+50 mm)	12X4	2,050 /m	410,000 /cx

Mapesilent Comfort H10 **NOVIDADE**

Sistema de isolamento acústico para betonilhas flutuantes para combater o ruído de impacto de tráfego pedonal.

CONSUMO:

- em instalações e edifícios residenciais: 1,05 m² por m² de superfície

- em edifícios comerciais e hospitais: 1,05 m² por m² de superfície.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
5912160	B	Rolo	60 m	1 rolo	5,000 /m	300,000 /un



Mapesilent Roll H

Telas compostas por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster e revestida na superfície com um tecido não tecido em polipropileno de cor azul e dotada de orela lateral de 5 cm autoadesiva.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
76753002002	B	Rolo	1,05x10,5 m ²	16 rolos	12,500 /m ²	131,250 /un

Mapesilent Comfort Plus

Sistema de isolamento acústico contra ruído de impacto para betonilhas flutuantes.

FORMATO: rolos de 1,55 x 50 m (77,5 m²).

ESPESSURA: 5 mm.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
5912378	B	Rolo	1x77,5 m	1 rolo	4,800 /m ²	372,000 /un

Mapesilent Panel

Quadrados compostos por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
5912875	B	Ladrilho	1x1 m ²	75x1 m ²	55,000 /m ²	4125,000 /pal

Mapesilent Tape

Fita adesiva em polietileno expandido de células fechadas. Ideal para a selagem de rolos e painéis de toda a gama MAPESILENT.

A sua utilização previne a formação de pontes acústicas garantindo a continuidade do sistema de insonorização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
5912925	B	Rolo	25 m	8 caixas	0,790 /m	19,750 /un

MapeSlope

Argamassa cimentícia niveladora, monocomponente elástica, para a reparação de pendências em coberturas, sobre membranas impermeabilizantes existente ou novas.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2659725	A	Saco	25 kg	50x25	1,550 /kg	38,750 /un



Mapesonic CR

Membrana em telas de borracha e cortiça, para o isolamento acústico a aplicar antes de pavimentos cerâmicos, material pétreo, resilientes e madeira multicamadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2 mm 2818220	B	Rolo	20 m	15x20	9,000 /m	180,000 /un
4 mm 2818410	B	Rolo	10 m	15x10	16,800 /m	168,000 /un



Mapesonic Strip

Fita periférica autoadesiva a posicionar perimetralmente no pavimento e em eventuais pilares que podem atravessar, de modo evitar acústicos. A utilizar em combinação com MAPESONIC CR a fim de garantir a continuidade do sistema fonoisolante.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2818944	B	Caixa	4x11 m	60 caixas	1,450 /m	63,800 /cx

Mapestone TFB 60

Argamassa pré-misturada para a betonilhas de assentamento de pavimentos arquitetónicos em pedra das características físico-químicas excecionais adequadas para ambientes climaticamente secos e húmidos, classe de exposição XF4, de elevadas resistências à compressão, resistente aos sais descongelaes e aos ciclos gelo-degelo e à água do mar.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
024525	B	Saco	25 kg	50x25	0,950 /kg	23,750 /un

Mapestop Cream

Emulsão cremosa, à base de silano monómero para a realização de barreiras químicas contra a humidade ascendente por capilaridade.

CONSUMO: conforme a espessura da alvenaria e tipologia do suporte. Indicativamente 10 ml por metro linear para cada cm de espessura de alvenaria com furo de 12 mm de diâmetro.

APLICAÇÃO: extrusão com pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7340442	B	Caixa	12 un x 280 ml	104x12	21,000 /un	252,000 /cx

Mapetape

Fita autoadesiva a frio para a selagem e impermeabilização por sobreposição em juntas e fissuras. Disponível nas diferentes larguras (100 a 200 mm) e acabamentos coloridos (alumínio, chumbo).



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
ALUMÍNIO 100 mm	7392660	B	Rolo	6 un x 10 m	36x10	3,500 /m	35,000 /un
CHUMBO 100 mm	7393160	B	Caixa	6 un x 10 m	36x10	3,700 /m	37,000 /cx
ALUMÍNIO 150 mm	7392740	B	Caixa	4 un x 10 m	36x4x10	4,719 /m	188,760 /cx
CHUMBO 150 mm	7393240	B	Caixa	4 un x 10 m	36x4x10	5,000 /m	200,000 /cx
ALUMÍNIO 200 mm	7392820	B	Caixa	2 un x 10 m	72x2x10	6,291 /m	125,820 /cx
CHUMBO 200 mm	7393320	B	Caixa	2 un x 10 m	72x2x10	6,641 /m	132,820 /cx

Mapetex 50 NOVIDADE

Tecido não tecido em polipropileno de 50 g/m², para o reforço de membranas impermeáveis.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
H20 2801125	B	Rolo	25 m	400x1x25	0,509 m	12,725 /un
H100 2801225	B	Rolo	25 m	96x1x25	1,803 m	45,075 /un

Mapetex FG

Armadura de reforço em fibra de vidro para PURTOP EASY.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2816950	B	Rolo	50x1 m	48x1x50	4,000 /m ²	200,000 /un

Mapetex Sel N

Tecido não tecido em polipropileno, para a armadura de membranas impermeáveis.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2816325	B	Rolo	25x1 m	45x1x25	4,500 /m ²	112,500 /un

Mapetherm AR1

Argamassa cimentícia monocomponente para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² segundo a técnica de colagem;
- 1,3-1,5 kg/m² por mm de espessura como barramento (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
255125	A	Saco	25 kg	50x25	0,890 /kg	22,250 /un



ETA 10/0024
ETA 10/0025

Mapetherm AR2

Argamassa cimentícia monocomponente para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m² por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7343225	A	Saco	25 kg	50x25	0,723 /kg	18,075 /un



Mapetherm AR2 GG White

Argamassa cimentícia monocomponente de grão grosso para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

CONSUMO:

- 2,0-4,0 kg/m² colagem por pontos;
- 4,0-6,0 kg/m² para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m² por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2552125	A	Saco	25 kg	50x25	0,790 /kg	19,750 /un



Mapetherm Arranque ALU

Perfil de arranque em alumínio, disponível nas medidas 30, 40, 50, 60, 80 e 100 mm.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
30 mm MTHCPRM00011	B	Caixa	20 un	-	7,920 /un	158,400 /cx
40 mm MTHCPRM00012	B	Caixa	20 un	-	8,856 /un	177,120 /cx
50 mm MTHCPRM00013	B	Caixa	20 un	-	9,792 /un	195,840 /cx
60 mm MTHCPRM00014	B	Caixa	20 un	-	10,729 /un	214,580 /cx
80 mm MTHCPRM00015	A	Caixa	20 un	-	12,513 /un	250,260 /cx
100 mm MTHCPRM00016	B	Caixa	20 un	-	16,457 /un	329,140 /cx

Mapetherm Canto PVC

Perfil angular em PVC com rede em fibra de vidro pré-montada, resistente aos álcalis.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
8X12 MTHCPRM00002	A	Caixa	50 un	-	3,000 /un	150,000 /cx
10X10 MTHCPRM00003	A	Caixa	50 un	-	3,000 /un	150,000 /cx
10X15 MTHCPRM00001	A	Caixa	50 un	-	3,200 /un	160,000 /cx

Mapetherm EPS

Painel isolante em poliestireno expandido para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

ETA 10/0025

*Consultar a equipa Comercial

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
100-20 mm MTHAPRM00016	B	Emb	60 un	4 emb	*	*
100-30 mm MTHAPRM00011	B	Emb	40 un	4 emb	*	*
100-40 mm MTHAPRM00012	B	Emb	30 un	4 emb	*	*
100-50 mm MTHAPRM00013	B	Emb	24 un	4 emb	*	*
100-60 mm MTHAPRM00014	B	Emb	20 un	4 emb	*	*
100-80 mm MTHAPRM00015	B	Emb	14 un	4 emb	*	*
100-100 mm MTHAPRM00017	B	Emb	6 un	4 emb	*	*
100-120 mm MTHAPRM00018	B	Emb	6 un	4 emb	*	*

Mapetherm FIX

Bucha de fixação para painéis termo-isolantes com prego em nylon.

ETA 09/0394



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
70	MTHBPRM00004	A	Caixa 200 un	-	0,150/un	30,000 /cx
90	MTHBPRM00005	A	Caixa 200 un	-	0,165 /un	33,000 /cx
110	MTHBPRM00006	A	Caixa 200 un	-	0,175 /un	35,000 /cx
120	MTHBPRM00008	A	Caixa 200 un	-	0,210 /un	42,000 /cx
140	MTHBPRM00010	A	Caixa 200 un	-	0,230 /un	46,000 /cx

Mapetherm Flex RP

Barramento elástico em pasta, com fibras, isento de cimento, aligeirado, resistente às agressões biológicas, para exteriores e interiores. Disponível nas seguintes granulometrias: 0,5 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

- 0,5 mm: 1,9-2,1 kg/m², por 1 mm de espessura;
- 1,5 mm: 4,0-5,0 kg/m², por 3-4 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.

* Master Collection



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0,5 - 1,5 mm BRANCO	7MT090020	A	Balde 20 kg	33x20	5,000 /kg	100,000 /un
0,5 - 1,5 mm FAIXA A*		A	Balde 20 kg	33x20	5,400 /kg	108,000 /un
0,5 - 1,5 mm FAIXA B*		A	Balde 20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un
0,5 - 1,5 mm FAIXA C*		A	Balde 20 kg	33x20	6,600 /kg	132,000 /un



Mapetherm Junta/Canto

Perfil em PVC perfurado com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis e membrana flexível para juntas de dilatação planas.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
MTHCPRM00009	B	Caixa	25 un	-	35,000 /un	875,000 /cx

Mapetherm Junta Rebaixada

Perfis em PVC estável aos raios UV com rede de fibra de vidro resistente à alcalinidade do cimento. Conforme ETAG 004. Permite criar diversos efeitos de junta rebaixada com linhas perfeitamente retas e acabamento estético perfeito.

APLICAÇÃO: aplicação fácil, possui uma fita protetora, na área visível, removível após a conclusão do sistema, evitando trabalhos de limpeza. Os perfis podem ser pintados (pedir aconselhamento sobre compatibilidade ao fornecedor da tinta.)

	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10x10 com rede	MTHCPRM00021	B	Caixa	40 un	-	10,500 /un	420,000 /cx
20x20 com rede	MTHCPRM00020	B	Caixa	30 un	-	11,500 /un	345,000 /cx

Mapetherm Pingadeira

Perfil angular com pingadeira, em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
PVC ECO	MTHCPRM00005	B	Caixa 25 un	-	7,000 /un	175,000 /cx
PVC PRO	MTHCPRM00006	A	Caixa 25 un	-	7,000 /un	175,000 /cx
PVC STANDARD	MTHCPRM00004	A	Caixa 25 un	-	7,705 /un	192,625 /cx


Mapetherm Remate PVC

Perfil em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis para remate de janelas.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
MTHCPRM00007	B Caixa 25 un	-	7,000 /un	175,000 /cx

Mapetop N AR6

Endurecedor de superfície pré-misturado pronto para usar, composto por quartzo especial graduado através de curva granulométrica, cimento Portland e adjuvantes especiais para a realização de pavimentos em betão.



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ANTRACITE	4LQ320625	B Saco 25 kg	48x25	0,850 /kg	21,250 /un
CINZENTO CLARO	4LQ320325	B Saco 25 kg	48x25	0,759 /kg	18,975 /un
CINZENTO EXTRA CLARO	4LQ320225	B Saco 25 kg	48x25	1,020 /kg	25,500 /un
VERDE CLARO	4LQ321225	B Saco 25 kg	48x25	2,200 /kg	55,000 /un
VERMELHO	4LQ320925	B Saco 25 kg	50x25	1,050 /kg	26,250 /un



Mapewall Intonaca & Rinforza **NOVIDADE**

Argamassa fibrorreforçada para rebocos e alvenarias, transpirável, de elevadas prestações mecânicas, à base de cal hidráulica natural, de emissões muito baixas de VOC, para a realização de rebocos estruturais, incluindo rebocos "armados" (CRM) e assentamentos, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 16 kg/m² (por cm de espessura)).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínuo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1884625	A Saco 25 kg	50X25	0,690 /kg	17,250 /un



Mapewood Gel 120

Adesivo epóxi em forma de gel, para o restauro de elementos estruturais em madeira.

CONSUMO: 1,01 kg/dm³ (de cavidades a encher).

APLICAÇÃO: colagem ou por injeção.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
259102	B KIT (A+B) de 2,5 kg			
259202	B Balde 2 kg	150x2		
	B Balde 0,5kg	150x0,5	25,000 /kg	62,500 /kit

Mapewood Paste 140

Adesivo epóxi de consistência tixotrópica, para restauro de elementos estruturais em madeira.

CONSUMO: 1,59 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: espátula metálica.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
259403	B KIT (A+B) de 3 kg			
259503	B Balde 2 kg	150x2		
	B Balde 1 kg	150x1	13,000 /kg	39,000 /kit

Mapewood Primer 100

Impregnante epóxi de consistência fluida, em dispersão aquosa, para aplicar como consolidante e primário de estruturas em madeira.

CONSUMO: cerca de 150 g/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou escovilhão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
259701	B	KIT (A+B) de 1 kg		198x0,5 198x0,5	37,000 /kg	37,000 /kit
259801	B	Balde	0,5 kg			

Monofinish

Argamassa cimentícia monocomponente de presa normal para regularização de betão e de rebocos cimentícios.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
136522	A	Saco	22 kg	48x22	1,100 /kg	24,200 /un



Monofinish HD

Argamassa cimentícia monocomponente resistente aos sulfatos para a reparação, a regularização e a proteção de betão sujeito a elevada abrasão.

CONSUMO: 1,8 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
136725	B	Saco	25 kg	50x25	3,450 /kg	86,250 /un



Monolastic NOVIDADE

Argamassa cimentícia monocomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços e casas de banho, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1674220	A	Saco	20 kg	50x20	4,246 /kg	84,920 /un



Nivoplan

Argamassa nivelante para paredes e tetos, em interiores e exteriores, para espessuras de 2 a 20 mm.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 105125	B	Saco	25 kg	48x25	0,690 /kg	17,250 /un
CINZENTO 106125	A	Saco	25 kg	50x25	0,420 /kg	10,500 /un



Nivorapid

Argamassa de regularização cimentícia tixotrópica para aplicações também na vertical, de secagem ultrarrápida, em espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para reparações localizadas.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula metálica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
120125	B	Saco	25 kg	48x25	1,516 /kg	37,900 /un



Planex HR Maxi

Argamassa de regularização autonivelante, de secagem rápida, resistente à humidade, para espessuras de 2 a 20 mm.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0135825	A	Saco	25 kg	50x25	2,200 /kg	55,000 /un



Planicrete

Látex de borracha sintética para melhorar a aderência e as prestações de argamassas cimentícias e para a preparação de aguadas de argamassas para betonilhas.

CONSUMO:

• para a preparação de aguadas adesivas:

100-150 g/m²;

• para a preparação de betonilhas e rebocos:

50-80 kg/m³.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
037105	A	Bidão	5 kg	96x5	6,500 /kg	32,500 /un
037125	A	Bidão	25 kg	24x25	5,900 /kg	147,500 /un

Planigrout 300

Argamassa epóxi tricomponente, de consistência fluida, para ancoragens.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
048212 KIT	A	Caixa	12,2 kg	36x12x1	6,500 kg	79,300 /kit



Planipatch Xtra

Argamassa de regularização tixotrópica fina, de secagem ultrarrápida para reparações localizadas.

Aplicação de resiliantes após 45-60 minutos.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1203345A	B	Caixa	4x5 kg	36x4x5	3,000 /kg	60,000 /cx



Planiseal 88

Argamassa cimentícia osmótica adequada para o contacto com água potável, para a impermeabilização de estruturas em alvenaria e em betão.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, espátula ou projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0937125 CINZENTO 0937025	A	Saco	25 kg	48x25	1,400 /kg	35,000 /un
	A	Saco	25 kg	50x25	1,194 /kg	29,850 /un



Planiseal WR 100

Protetor líquido hidrofóbico pronto a usar, à base de silano puro, a aplicar sobre superfícies de estruturas em betão armado.

CONSUMO: cerca de 0,1-0,2 kg/m² por de mão em função da porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: airless de baixa pressão ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0776805	B	Bidão	5 kg	96x5	39,000 /kg	195,000 /un



Planitop 100

Argamassa fina de cor cinzenta clara, de presa rápida para a reparação e barramento de betões e rebocos.

CONSUMO: 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
222125	A	Saco	25 kg	50x25	2,100 /kg	52,500 /un



Planitop 210

Barramento cimentício hidrófugo com textura areada fina para betões e revestimentos plásticos.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 2224825	A	Saco	25 kg	50x25	1,180 /kg	29,500 /un



Planitop 210 Zero **NOVIDADE**

Barramento cimentício hidrófugo com textura areada fina para betões e revestimentos plásticos, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2225425	B	Saco	25 kg	50x25	1,950 /kg	48,750 /un



Planitop 560

Barramento cal-cimento de textura muito fina para rebocos.

COR: branco.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
222820	A	Saco 20 kg	50x20	1,900 /kg	38,000 /un



Planitop 600 RasaGesso

Barramento cal-gesso para rebocos interiores.

CONSUMO: cerca de 1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2227115	B	Saco 15 kg	50x15	1,800 /kg	27,000 /un



Planitop Fast 330

Argamassa cimentícia fibrorreforçada, nivelante, de presa rápida em paredes e pavimentos interiores e exteriores, para a regularização em espessuras de 3 a 30 mm.

CONSUMO: 14,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 223525	A	Saco 25 kg	50x25	1,350 /kg	33,750 /un



Planitop Fine Finish

Barramento de textura finíssima para betões, indicado para acabamento face à vista.

CONSUMO: cerca de 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula de borracha ou metálica.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2031720	A	Saco 20 kg	50x20	3,900 /kg	78,000 /un



Planitop HDM Maxi

Argamassa cimentícia bicomponente, à base de ligantes de reatividade pozolânica, fibrorreforçada de elevada ductilidade, para o reforço estrutural "armado" para aplicar em conjunto com as redes da gama MAPEGRID e para a regularização de suportes em betão e alvenaria.

CONSUMO: cerca de 1,85 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
203925	A	KIT (A+B) de 31,25 kg			
204005	A	Saco 25kg	50x25	2,300 /kg	71,875 /kit
		Bidão 6,25 kg	50x6,25		



Planitop HDM Restauro

Argamassa pré-misturada bicomponente de elevada ductilidade, à base de cal hidráulica (NHL) e Eco-Pozzolana, de cor clara, particularmente indicada para o reforço estrutural "armado" de suportes em alvenaria juntamente com as redes da gama MAPEGRID, e para a regularização de suportes em pedra, tijolo e tufo.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2038130	B	KIT (A+B) de 29,75 kg			
2038230	B	Saco 25 kg Bidão 4,75 kg	50x25 50x4,75	2,300 /kg	68,425 /kit



Planitop HPC Floor

Argamassa cimentícia monocomponente de elevada fluidez e de elevadíssimas prestações mecânicas de retração compensada fibrorreforçada e de elevada ductilidade, a utilizar para o reforço extradorsal de lajes.

CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2234325	B	Saco 25 kg	40x25	2,300 /kg	57,500 /un



Planitop Rasa & Ripara

Argamassa cimentícia tixotrópica da classe R2, fibrorreforçada, de presa rápida de retração compensada, particularmente indicado para espessuras entre 3 e 10 mm, quando não é requerido uma reparação estrutural. Também aplicável numa espessura entre 3 a 40 mm, numa única demão.

CONSUMO: cerca de 16,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
265325	A	Saco 25 kg	50x25	1,170 /kg	29,250 /un



Planitop Rasa & Ripara R4

Argamassa cimentícia tixotrópica estrutural da classe R4, fibrorreforçada de presa rápida e de retração compensada, para a reparação e o nivelamento de betão, para aplicar numa espessura compreendida entre 3 e 40 mm, numa única demão.

CONSUMO: cerca de 17 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2653125	A	Saco 25 kg	50x25	1,170 /kg	29,250 /un



Planitop Sewament XWW4

Argamassa cimentícia monocomponente fibrorreforçada para a reparação e proteção de sistemas de saneamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2032225	A	Saco 25 kg	50x25	2,700 /kg	67,500 /un



Plastimul

Emulsão betuminosa impermeabilizante de uso geral.
CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de produto seco consoante o suporte.
APLICAÇÃO: espátula, pincel ou pulverização com airless.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
026120	A	Balde	20 kg	24x20	4,450 /kg	89,000 /un



Plastimul C

Emulsão betuminosa concentrada e sem solventes.
CONSUMO: consoante a rugosidade, absorção do suporte e tipo de aplicação.
PRIMÁRIO: aprox. 0,1 - 0,2 kg/m².
PURO: aprox. 0,3 kg/m nas duas camadas.
APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2779520	A	Balde	20 kg	24x20	2,950 /kg	59,000 /un

Plastimul High Flex Plus

Membrana de impermeabilização betuminosa à base de água, universal, pronta a usar.
CONSUMO: cerca de 1,5-2 kg/m².
APLICAÇÃO: pincel, rolo, espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2774610	B	Balde	20 kg	24x10	11,550 /kg	115,500 /un

Primer 3296

Primário acrílico em dispersão aquosa, de forte penetração, consolidante e antipoeiras para betonilhas.
CONSUMO: 0,1-0,5 kg/m².
APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
253105	A	Bidão	5 kg	128x5	9,100 /kg	45,500 /un

Primer EP 4 Fast

Primário epóxi bicomponente, sem solventes para suportes húmidos.
CONSUMO: cerca de 0,4-0,5 kg/m² consoante as características do suporte.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0187315	A	KIT (A+B) de 15 kg		48x11,95 48x3,05	30,000 /kg	450,000 /kit
0187415	B	Lata	11,95 kg			
		Lata	3,05 kg			

Primer EP 100W

Primário bicomponente epóxi à base de água, isento de solventes, para suportes não absorventes.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,3 kg/m² em mais demãos, consoante as características do suporte.

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0181820	B	KIT (A+B) de 20 kg Lata 5 kg	105x5 36x15	19,000 /kg	380,000 /kit
0181920	B				

Primer EP Rustop

Primário epóxi bicomponente para superfícies metálicas.

CONSUMO: 0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização com airless.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0186005	A	KIT (A+B) de 20 kg Lata 3,85 kg	80x3,85 80x1,15	26,000 /kg	130,000 /kit
0186105	A				

Primer FT

Primário bicomponente ultrarrápido de poliureia para sistemas impermeabilizantes PURTOP.

Consumo: 0,15 kg/m² por demão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352405	B	KIT (A+B) de 5,4 kg Lata 0,7 kg	60x0,7 75x0,7	28,000 /kg	151,200 /kit
7352305	B				



Primer G

Primário à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² conforme a utilização.

APLICAÇÃO: pincel, rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
020105	A	Bidão 5 kg	128x5 24x25	4,700 /kg 3,995 /kg	23,500 /un 99,875 /un
020125	A				



Primer G Conduttivo

Primário condutivo de cor escura, à base de resinas sintéticas, em dispersão aquosa, isento de solventes.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
020510	B	Bidão 10 kg	66x10	15,655 /kg	156,550 /un



Primer Grip White

Promotor de aderência universal, pronto a usar, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e inertes de natureza sílica. Para paredes e pavimentos interiores. Promove a aderência de barramentos cimentícios decorativos da gama ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 0,2 a 0,3 kg/m², em função da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1560510	B	Balde	10 kg	64x10	6,000 /kg	60,000 /un



Primer LT

Promotor de aderência acrílico para produtos da gama ULTRATOP LOFT e barramentos cimentícios. Para superfícies interiores.

COR: branco.

CONSUMO: cerca de 0,1 kg/m² entre as camadas de ULTRATOP LOFT; de 0,1 a 0,2 kg/m² para outros suportes, em função da porosidade dos mesmos.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1558405	B	Bidão	5 kg	128x5	10,500 /kg	52,500 /un



Primer MF

Primário epóxi bicomponente, isento de solventes, para consolidar e impermeabilizar suportes cimentícios.

CONSUMO: 0,20-0,40 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
241104	B	KIT (A+B) de 4 kg		90x3 90x1	21,000 /kg	84,000 /kit
241504	B	Balde	3 kg			
	B	Frasco	1 kg			

Primer PU 60

Resina em poliuretano higro-endurecedora, em solvente, para a consolidação e impermeabilização de betonilhas húmidas.

CONSUMO: 0,4-1,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
104710	B	Lata	10 kg	45x10	19,847 /kg	198,470 /un

Primer PU Fast

Primário em poliuretano bicomponente para suportes absorventes.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,3 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0187710	B	KIT (A+B) de 10 kg		108x5,5 108x4,5	26,000 /kg	260,000 /kit
0187810	B	Lata	5,5 kg			
	B	Lata	4,5 kg			

Primer R30

Primário de poliuretano monocomponente de secagem rápida para cobertura e sobreposição de produtos à base de poliuretano.
CONSUMO: Cerca de 0,05-0,1 kg/m².
APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
221110	B	Balde	10 kg	48x10	17,000 /kg	170,000 /un

Primer S

Primário impermeabilizante em dispersão aquosa.
CONSUMO: 0,1 kg/m² por demão.
APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
022105	B	Bidão	5 kg	128x5	26,000 /kg	130,000 /un

Primer SN

Primário epóxi bicomponente com filler, em conformidade com as normas de estanqueidade ao gás Radão.
Colorível com MAPECOLOR PASTE.
CONSUMO: 0,3-0,7 kg/m² por demão, conforme a absorção e características do suporte.
APLICAÇÃO: espátula americana lisa ou rodo liso.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
021505	B	KIT (A+B) de 5 kg		75x4	18,500 /kg	92,500 /kit
	021605	B	Balde 4 kg Frasco 1 kg			
021520	A	KIT (A+B) de 20 kg		22x16	16,000 /kg	320,000 /kit
	021620	A	Lata 16 kg Lata 4 kg			



Mapei Actriprimer M **NOVIDADE**

Agente de limpeza e promotor de aderência para selantes e adesivos híbridos, silicônicos e de poliuretano em suportes não absorventes.
CONSUMO: entre 100 e 200 g/m² consoante a planeza das superfícies. Para o tratamento de suportes absorventes, é necessário um volume de primário não superior a 3 % do volume do selante ou do adesivo elástico a utilizar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0197135	A	Caixa	8 un x 0,25 l	144x8x0,25	7,402 /pc	59,216 /cx

Mapei Primerseal A **NOVIDADE**

Impregnante preliminar para selantes e adesivos elásticos híbridos e silicônicos em materiais absorventes.
CONSUMO: entre 100 e 300 g/m², consoante a absorção das superfícies. Indicativamente, é necessário um volume de primário que não exceda 5% do volume do selante ou adesivo elástico planeado para tratar suportes absorventes.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0213835	B	Caixa	8 un x 0,25 l	144x8x0,25	15,242 /pc	121,936 /cx

Mapei Primerseal M NOVIDADE

Impregnação preliminar para selantes e adesivos de poliuretano em todos os suportes. Impregnação preliminar para selantes e adesivos de silicone e híbridos em suportes não absorventes.

CONSUMO: entre 100 e 300 g/m² consoante a planeza e a absorção das superfícies. Indicativamente, para o tratamento de suportes absorventes, é necessário um volume de primário que não exceda 5% do volume do selante ou adesivo elástico previsto.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0213235	B	Caixa 8 un x 0,25 l	144x8x0,25	14,142 /pc	113,136 /cx

Profas

Consolidante de base aquosa, isento de solventes para suportes cimentícios de elevado poder penetrante.

CONSUMO: 0,5-0,7 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, esfregona ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
109125	A	Bidão 25 kg	24x25	2,532 /kg	63,300 /un

PU Catalyst

Acelerador para produtos de poliuretano MAPEFLOOR PARKING SYSTEM.

CONSUMO: 0,5-1,5% em peso em relação ao peso total do produto de poliuretano (A+B) que deve ser utilizado.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2586105	B	Balde 5 kg	90x5	29,000 /kg	145,000 /un

Pulicol 2000

Gel de base solvente para remover adesivos e pinturas.

CONSUMO: 0,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
113532	B	Caixa 12x0,75 kg	30x12	22,000 /un	264,000 /cx
113502	B	Lata 2,5 kg	96x2,5	27,000 /kg	67,500 /un

Purtop 200

Membrana bicomponente à base de poliureia para impermeabilizar coberturas.

CONSUMO: teórico 2,5 kg/m² per 1,5 mm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7351614	A	KIT (A+B) de 14 kg			
7351714	A	Balde 8 kg	45x8	16,000 /kg	224,000 /kit
		Balde 6 kg	45x6		



Purtop 500 N

Membrana de poliureia híbrida bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projecção mediante bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeabilizante para coberturas.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UH1539179	A	KIT (A+B) de 450 kg				
4UH9999979	A	Tambor	225 kg	2x225	13,500 /kg	6075,000 /kit
		Tambor	225 kg	2x225		



Purtop 1000 N

Membrana de poliureia pura bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projecção com bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeável para obras hidráulicas, coberturas e tabuleiros de pontes.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UF1539179	A	KIT (A+B) de 450 kg				
4UF9999979	A	Tambor	225 kg	2x225	14,900 /kg	6705,000 /kit
		Tambor	225 kg	2x225		



Purtop ADY

Aditivo para aplicar numa única demão a membrana impermeabilizante PURTOP EASY.

CONSUMO: 2 l de PURTOP ADY para a embalagem de 25 kg de PURTOP EASY, 1,2 l para a de 15 kg e 0,5 l para a embalagem de 6 kg.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352528	B	Caixa	8x2 l	27x8x2	29,000 /lt	464,000 /cx

Purtop Easy

Membrana impermeabilizante em poliuretano monocomponente elástica.

CONSUMO: 2 kg/m² para uma espessura seca final de cerca de 1,5 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Lata	6 kg	108x6	10,500 /kg	63,000 /un
4UE1539006						
CINZENTO	B	Lata	6 kg	108x6	10,500 /kg	63,000 /un
4UE1539106						
BRANCO	B	Lata	25 kg	36x25	9,500 /kg	237,500 /un
4UE1539025						
CINZENTO	A	Lata	25 kg	36x25	9,500 /kg	237,500 /un
4UE1539125						



Purtop Easy DW

Membrana em poliuretano bicomponente elástica para impermeabilizar tanques de água potável.

CONSUMO: 2,5 kg/m² por aprox. 2 mm.

APLICAÇÃO: espátula dentada ou lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UD1539015	B	KIT (A+B) de 15 kg				
4UD9999915	B	Balde	12,2 kg	48x12,2	17,000 /kg	255,000 /kit
		Balde	2,8 kg	48x2,8		



Purtop Easy T

Membrana impermeabilizante em poliuretano, alifática, monocomponente transparente para terraços e varandas.
CONSUMO: 1 kg/m² para uma espessura seca final de cerca de 1 mm.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352605	B	Lata	5 kg	108x5	44,000 /kg	220,000 /un
7352620	B	Lata	20 kg	36x20	43,000 /kg	860,000 /un

Purtop Easy T Primer

Primário incolor para suportes não absorventes a utilizar antes da aplicação de PURTOP EASY T.

CONSUMO: cerca de 0,04-0,06 kg/m².

APLICAÇÃO: pano limpo e seco.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0187904	B	Lata	4 kg	108x4	22,600 /kg	90,400 /un

Purtop Primer Nero

Primário monocomponente em solventes, específico para melhorar a aderência de pavimentações em asfalto sobre superfícies impermeabilizantes com produtos da linha PURTOP.

APLICAÇÃO: rolo ou projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7353020	B	Lata	20 kg	22x20	22,053 /kg	441,060 /un

Quarzo

Areias de quartzo lavadas e secadas no forno a utilizar com resinas epóxis ou em poliuretano.

CONSUMO: consoante a utilização prevista

APLICAÇÃO: cargas e/ou polvilhação.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0,25 - 238925	B	Saco	25 kg	50x25	1,200 /kg	30,000 /un
0,5 - 239025	B	Saco	25 kg	50x25	1,200 /kg	30,000 /un
0,9 - 2388225	B	Saco	25 kg	50x25	1,200 /kg	30,000 /un
1,2 - 2386425	B	Saco	25 kg	50x25	1,200 /kg	30,000 /un

Quarzolite Base Coat

Primário acrílico pigmentado uniformizador, de enchimento e promotor de aderência, exteriores e interiores.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rpíncel, rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	A	Balde	20 kg	33x20	3,650 /kg	73,000 /un
6D094020	A	Balde	20 kg	33x20	4,300 /kg	86,000 /un
FAIXA A*	A	Balde	20 kg	33x20	4,500 /kg	90,000 /un
FAIXA B*	A	Balde	20 kg	33x20	4,500 /kg	90,000 /un
FAIXA C*	A	Balde	20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un

ETA 10/0024

ETA 10/0025

* Master Collection



Quarzolite Pittura PRO GF

Tinta acrílica com agregados de quartzo, com boa capacidade de preenchimento e cobertura, resistente a fungos e algas, para interiores e exteriores.

VERSÃO GF - grão fino.

CONSUMO: 0,30-0,40 kg/m² (referente a duas demãos de produto). O consumo é altamente influenciado pela absorção, rugosidade do suporte, pelo tipo de cor escolhido e pela ferramenta utilizada para a aplicação.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7NB000020	B	Balde	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	8,580 /kg	171,600 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	9,568 /kg	191,360 /un



* Master Collection

Quarzolite Pittura PRO GG

Tinta acrílica com agregados de quartzo, com boa capacidade de preenchimento e cobertura, resistente a fungos e algas, para interiores e exteriores.

VERSÃO GG - GRÃO GROSSO

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² (referente a duas demãos de produto). O consumo é altamente influenciado pela absorção, rugosidade do suporte, pelo tipo de cor escolhido e pela ferramenta utilizada para a aplicação.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7NC000020	B	Balde	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	8,580 /kg	171,600 /un
FAIXA C*	B	Balde	20 kg	33x20	9,568 /kg	191,360 /un



* Master Collection

Quarzolite Tonachino Plus

Revestimento acrílico higienizante, resistente à formação de algas e bolores, de elevada proteção, para exteriores e interiores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,7 mm, 1,2 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;

- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0,7 mm	6CP090025	A	Balde	25 kg	33x25	3,300 /kg	82,500 /un
0,7 mm	FAIXA A*	A	Balde	25 kg	33x25	3,650 /kg	91,250 /un
0,7 mm	FAIXA B*	A	Balde	25 kg	33x25	3,900 /kg	97,500 /un
0,7 mm	FAIXA C*	A	Balde	25 kg	33x25	5,000 /kg	125,000 /un
BRANCO 1,2 mm	6H090025	A	Balde	25 kg	33x25	3,300 /kg	82,500 /un
1,2 mm	FAIXA A*	A	Balde	25 kg	33x25	3,650 /kg	91,250 /un
1,2 mm	FAIXA B*	A	Balde	25 kg	33x25	3,900 /kg	97,500 /un
1,2 mm	FAIXA C*	A	Balde	25 kg	33x25	5,000 /kg	125,000 /un
BRANCO 1,5 mm	6I090025	A	Balde	25 kg	33x25	3,300 /kg	82,500 /un
1,5 mm	FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	3,650 /kg	91,250 /un
1,5 mm	FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	3,900 /kg	97,500 /un
1,5 mm	FAIXA C*	B	Balde	25 kg	33x25	5,000 /kg	125,000 /un



* Master Collection

Resfoam 1KM Flex

Resina em poliuretano monocomponente de injeção, flexível, de consistência superfluida, para a impermeabilização.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1KM FLEX 2447420	A	Bidão	20 kg	24x20	23,000 /kg	460,000 /un
1KM FLEX AKS 2447501	A	Frasco	1 kg	30x12x1	23,000 /kg	23,000 /un

Silancolor Base Coat

Primário siloxânico pigmentado para interiores e exteriores, uniformizador, de enchimento e hidrorrepelente.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou projeção.

* Master Collection



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6C094020	B	Balde	20 kg	33x20	4,400 /kg	88,000 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	4,800 /kg	96,000 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	5,200 /kg	104,000 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un

Silancolor Cleaner Plus

Produto de limpeza em solução aquosa, de elevada penetração e resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² (solução pronta a usar).

APLICAÇÃO: pincel, pulverização manual a baixa pressão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1082105	B	Bidão	5 kg	96x5	5,700 /kg	28,500 /un

Silancolor Pittura Zero

Tinta siloxânica para exteriores e interiores, hidrorrepelente e transpirável, resistente a bolores e algas, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas demãos).

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



* Master Collection

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6XD000020	B	Balde	20 kg	33x20	9,400 /kg	188,000 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	9,800 /kg	196,000 /un
	B	Balde	20 kg	33x20	10,500 /kg	210,000 /un



Silancolor Primer Plus


Fundo siloxânico, higienizante, uniformizador, resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559810	B	Bidão	10 kg	66x10	9,200 /kg	92,000 /un



Silancolor Tonachino Plus

Revestimento siloxânico, higienizante, hidrorrepelente, transpirante e resistente a algas e bolores, para interiores e exteriores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO:

• 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0,7 mm	BRANCO 6Y090025	B	Balde	25 kg	33x25	5,200 /kg	130,000 /un
		B	Balde	25 kg	33x25	5,400 /kg	135,000 /un
		B	Balde	25 kg	33x25	6,000 /kg	150,000 /un
1,2 mm	BRANCO 6Z090025	B	Balde	25 kg	33x25	5,200 /kg	130,000 /un
		B	Balde	25 kg	33x25	5,400 /kg	135,000 /un
		B	Balde	25 kg	33x25	5,800 /kg	145,000 /un
		B	Balde	25 kg	33x25	6,500 /kg	162,500 /un



* Master Collection

Silexcolor Base Coat

Fundo pigmentado à base de silicatos, uniformizador, de enchimento e de elevada transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.
CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.
APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.

ETA 10/0024
 ETA 10/0025



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Balde	20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un
6B094020	B	Balde	20 kg	33x20	5,800 /kg	116,000 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	6,500 /kg	130,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20		



* Master Collection

Silexcolor Marmorino

Revestimento mineral à base de silicato, barramento fino, altamente decorativo e de elevada resistência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.
CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m² (consoante o tipo de efeito desejado).
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Balde	20 kg	33x20	5,400 /kg	108,000 /un
71090020	B	Balde	20 kg	33x20	6,000 /kg	120,000 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	7,500 /kg	150,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20		



* Master Collection

Silexcolor Pittura

Tinta à base de silicato, com elevada transpirabilidade e aderência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.
CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² referente a duas demãos.
APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Balde	20 kg	33x20	8,000 /kg	160,000 /un
51090020	A	Balde	20 kg	33x20	8,500 /kg	170,000 /un
FAIXA A*	A	Balde	20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un
FAIXA B*	A	Balde	20 kg	33x20		



* Master Collection

Silexcolor Primer

Primário à base de silicato uniformizador, de elevada transpirabilidade, segundo a norma DIN 18363.
CONSUMO: 0,1-0,15 kg/m².
APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559410	B	Bidão	10 kg	66x10	6,000 /kg	60,000 /un



Silexcolor Tonachino

Revestimento à base de silicatos, com espessura, de elevado enchimento e transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363. Disponível nas seguintes granulometrias: 1,2 mm.
CONSUMO: 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 1,2 mm	72090020	B	Balde 20 kg	33x20	4,500 /kg	90,000 /un
1,2 mm	Faixa A*	B	Balde 20 kg	33x20	4,900 /kg	98,000 /un
1,2 mm	Faixa B*	B	Balde 20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un



ETA 10/0024
 ETA 10/0025

* Master Collection

Stabilcem

Ligante cimentício expansivo superfluido para obter aguadas de injeção, argamassas, microbetões e betões.

CONSUMO:

- aguada de injeção: 1,6 kg/l de cavidade a encher;
- argamassas e microbetões: 350-550 kg/m³;
- betões: 400 kg/m³.

APLICAÇÃO: por injeção e por vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
151120	A	Saco	20 kg	50x20	1,700 /kg	34,000 /un



Topcem

Ligante hidráulico especial para betonilhas, de presa normal e secagem rápida (4 dias), de retração controlada.

CONSUMO: 2-2,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
024620	A	Saco	20 kg	50x20	0,806 /kg	16,120 /un



Topcem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar, de elevada condutividade térmica, de presa normal, de retração controlada para a realização de betonilhas de secagem rápida (4 dias).

CONSUMO: 18-20 kg/m² por cm de espessura em função do grau de compactação.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
024325	A	Saco	25 kg	48x25	0,420 /kg	10,500 /un



Triblock Finish

Argamassa epóxi-cimentícia tricomponente tixotrópica para a regularização de suportes húmidos.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
135331	A	KIT (A+B+C) de 31,25 kg		50x1,5	3,900 /kg	121,875 /kit
135431	A	Comp. A	1,5 kg	50x4,75		
135531	A	Comp. B	4,75 kg	50x25		



Triblock P

Primário epóxi-cimentício tricomponente para a impermeabilização de suportes húmidos não absorventes.

CONSUMO: 0,5 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel e rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
110705	A	Balde	5 kg	44x5	12,200 /kg	61,000 /un

Ultrabond Eco 388

Adesivo de forte e rápida presa inicial, com tempo aberto muito longo, para PVC e LVT
Consumo: varia conforme a uniformidade do suporte e do reverso do pavimento e do tipo de espátula utilizada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1951416	A	Balde	16 kg	44x16	6,750 /kg	108,000 /kg

Ultrabond Eco 4 LVT

Adesivo fibrorreforçado. Específico para LVT, SPC e LVT rígidos, garante excelentes prestações em termos de aderência e estabilidade dimensional.
CONSUMO: 200-300 g/m².
APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, TKB A1, A2.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666214	A	Balde	14 kg	48x14	7,700 /kg	107,800 /un



Ultrabond Eco 530

Adesivo com elevada e rápida presa inicial, para a aplicação de linóleo sobre película de adesivo fresco e revestimentos resilientes murais.
CONSUMO: 300-450 g/m².
APLICAÇÃO: espátula Mapei n. 2, 3, TKB B1, B2.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1946116	B	Balde	16 kg	33x16	7,700 /kg	123,200 /un



Ultrabond Eco Fix

Adesivo e fixação de elevada pegajosidade residual para pavimentos em ladrilhos removíveis.
CONSUMO: 80-150 g/m².
APLICAÇÃO: espátula Mapei nº 1, TKB A1, A4 e rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
358010	A	Balde	10 kg	48x10	12,300 /kg	123,000 /un



Ultrabond Eco MS 4LVT Wall&Floor

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos para a aplicação de LVT em paredes e pavimentos



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
3586707	B	Balde	7 kg	100x7	19,874 /kg	139,118 /un



Ultrabond Eco PU 2K

Adesivo em poliuretano bicomponente de elevadas prestações, resistente ao deslizamento vertical nulo, isento de solventes, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2321810	A Balde 10 kg	48X10	10,700 /kg	107,000 /un
CINZENTO 2321710	A Balde 10 kg	48x10	11,200 /kg	112,000 /un



Ultrabond Eco S948 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

COR: bege claro.

CONSUMO: 800-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI para madeira.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0744921	A Balde 3x7 kg	33x21	8,000 /kg	168,000 /un



Ultrabond Eco S955 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, para todo o tipo de madeira, de baixíssima emissão sem solventes, de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 800-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira nº 2 e nº 4.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
074340	B Caixa 20 un x 600 ml	40x20	9,000 /un	180,000 /cx
074321	A Balde 3x7 kg	33x3x7	8,900 /kg	186,900 /un



Ultrabond Eco TX1

Adesivo com forte aderência final para aplicação de pavimentos têxteis e linóleo.

CONSUMO: em função da uniformidade do suporte e do verso do piso e da espátula utilizada.

ESPÁTULA MAPEI N. 2 E 3: aprox. 400-450 g/m².

ESPÁTULA TKB B1: aprox. 350-400 g/m².

ESPÁTULA TKB B2: aprox. 400-500 g/m².



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
008516	A Balde 16 kg	44x16	6,000 /kg	96,000 /un



Ultrabond Eco V4 Evolution

Adesivo universal "all in one" de rápida e forte presa inicial e com tempo aberto longo para pavimentos e revestimentos resilientes e têxteis.

COR: bege claro.

CONSUMO: 200-450 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2, rolo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0672114	A Balde 14 kg	44x14	7,600 /kg	106,400 /un



Ultrabond Eco V4SP Conductive

Adesivo em dispersão aquosa de cor clara, para a aplicação de pavimentos condutivos vinílicos, em borracha e têxteis, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 300-400 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666116	B	Balde 16 kg	33x16	14,000 /kg	224,000 /un



Ultrabond MS Rapid

Adesivo de montagem, deformável híbrido, com elevado efeito ventosa inicial e presa rápida, para interiores e exteriores.

COR: branco.

CONSUMO: 5 metros lineares de cordão, secção triangular.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2463954IT	B	Caixa 12 un x 290 ml	96x12	12,000 /un	144,000 /cx



Ultrabond P913 2K Plus

Adesivo epoxi-poliuretano bicomponente para pavimentos em madeira maciça tradicional de tamanho médio e para todo o tipo de pré-acabados.

CONSUMO: 1000-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CLARO 1331511	A	Balde 10 kg	44x10	6,950 /kg	69,500 /un
ESCURO 1331711	B	Balde 10 kg	44x10	6,950 /kg	69,500 /un

Ultrabond Super Grip

Adesivo acrílico de montagem deformável para interiores, com elevado efeito de ventosa inicial.

COR: branco.

CONSUMO: 15 metros lineares de cordão com diâmetro de 5 mm.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
065843	A	Caixa 12 un x 310 ml	75x12	6,000 /un	72,000 /cx



Ultrabond Turf 2 Stars

Adesivo em poliuretano bicomponente isento de solventes para a instalação de superfícies desportivas em relva sintética.

CONSUMO: 0,3 – 0,4 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto por 25-33 metros lineares).

APLICAÇÃO: com espátula dentada n.º 3-4.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
VERDE 072710	A	Balde 10 kg	44x10	6,500 /kg	65,000 /un



Ultrabond Turf 2 Stars PRO

Adesivo em poliuretano bicomponente isento de solventes para a instalação de superfícies desportivas de relva sintética de última geração.
CONSUMO: 0,3-0,4 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto para 25-33 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 3-4.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
VERDE 6RC356115	B	Balde 15 kg	33x15	6,900 /kg	103,500 /un



Ultrabond Turf PU 1K

Adesivo em poliuretano monocomponente, pronto a usar, para a colagem das telas de relva sintética.

COR: verde.

CONSUMO: 0,23-0,26 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto para 43,5-38,5 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 3-4.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
233340	B	Caixa 20 unx600 ml	40x20	10,900 /un	218,000 /cx

Ultrabond Turf Tape 300 **NOVIDADE**

Banda de junção para a fixação de telas de relva sintética e fixação das linhas para as várias disciplinas desportivas.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
178960	B	Rolo 300 m	18 rolos	1,150 /m	345,000 /un

UltraCare Acid Cleaner

Detergente líquido concentrado de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios persistentes em ladrilhos cerâmicos, pastilhas de vidro e pedra natural resistentes aos ácidos. Ideal para a limpeza após assentamento e para a limpeza de eflorescências salinas e calcário, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: conforme a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: escova ou disco abrasivo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150305	B	Bidão 5 l	128x5	6,589 /l	32,945 /un
1150331RU	B	Caixa 10x1 l	50x10x1	10,500 /l	105,000 /cx



UltraCare Deep Cleaner **NOVIDADE**

Produto de limpeza de alta penetração para tratamento de superfícies degradadas por mofo, com efeito imediato.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0152426RU	B	Caixa 6x0,75 l	68x6	14,000 /l	84,000 /cx

UltraCare Epoxy Off Gel

Agente de limpeza especial de alta viscosidade para a remoção de restos de argamassa epóxi. Graças à sua particular viscosidade, é ideal para aplicações em paredes.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: trincha, rolo, esponja abrasiva.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1149931RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	13,000 /l	130,000 /cx

UltraCare Fuga Fresca

Tinta polimérica para renovar a cor das juntas cimentícias.

CONSUMO: em função do tamanho das juntas e dos ladrilhos.

APLICAÇÃO: a pincel, doseador.

COR: 40.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
conforme a cor	B	Caixa	12x160 g	215x6	7,000 /un	42,000 /cx

UltraCare Grout Cleaner

Agente de limpeza concentrado pronto a usar específico para juntas cimentícias e epóxis, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo, o tipo de superfície e as dimensões das juntas a limpar.

APLICAÇÃO: esponja abrasiva, escova adequada.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1149126RU	B	Caixa	6x160 l	215X6	7,000 /un	42,000 /cx



UltraCare Grout Release

Dispersão aquosa para proteção pré-betumação de materiais porosos.

CONSUMO: em função do grau de absorção e acabamento da superfície.

APLICAÇÃO: espalhador de cera ou pano em microfibra.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0151931RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	35,000 /l	350,000 /cx

UltraCare HD Cleaner

Produto de limpeza profissional concentrado de elevado desempenho para a remoção de sujidade de natureza orgânica e para a limpeza em profundidade de superfícies. Eficaz também como removedor de cera para ceras à base de água e metálicas, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: consoante a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: escova ou esponja abrasiva.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1150805	B	Bidão	5 l	128x5	7,404 /l	37,020 /un
1150831RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	11,000 /l	110,000 /cx

UltraCare Intensifier S

Mistura de polímeros à base de solventes de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

CONSUMO: segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

APLICAÇÃO: pincel, pano ou espalhador de cera.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151531RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	55,000 /l	550,000 /cx

UltraCare Intensifier W

Microemulsão polimérica à base de água de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

CONSUMO: segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

APLICAÇÃO: pincel, pano ou espalhador de cera.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151431RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	41,000 /l	410,000 /cx



UltraCare Keranet

Detergente concentrado líquido de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios de ladrilhos cerâmicos e qualquer material resistente aos ácidos. Ideal para a limpeza após o assentamento, para a limpeza de eflorescências salinas e calcárias e para a limpeza de manchas de ferrugem, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: conforme a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: escova ou disco abrasivo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150431RU	A	Caixa	10x1 l	50x10x1	7,700 /l	77,000 /cx
1150405	A	Bidão	5 l	128x5	5,130 /l	25,650 /un



UltraCare Keranet Easy

Produto de limpeza em spray de base ácida pronto a usar, utilizável também imediatamente após a betumação com produtos cimentícios.

Elimina os resíduos superficiais de cimento, cal e eflorescências. Adequado para a limpeza do reverso dos ladrilhos em grés porcelânico.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: esponja de celulose húmida.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150526RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	7,500 /un	45,000 /cx

UltraCare Kerapoxy Cleaner

Solução de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos de betumes epóxis, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: consoante a necessidade pode variar em função do grau e tipo de sujidade e da superfície a tratar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1149826RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	9,800 /un	58,800 /cx
1149857RU	B	Frasco	0,75 l	68x6x1	9,800 /un	9,800 /un
1149805	B	Bidão	5 l	128x5	8,800 /l	44,000 /un



UltraCare Multicleaner

Agente de limpeza concentrado de elevado desempenho para limpeza e manutenção de rotina das superfícies, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: em função da diluição, grau de sujidade e do tipo da superfície.

APLICAÇÃO: máquinas de lavar pavimentos.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1150605	B	Bidão	5 l	128x5	7,024 /l	35,120 /un
1150631RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	11,000 /l	110,000 /cx



UltraCare Rain Protector S

Tratamento hidrorrepelente protetor e consolidante à base de solventes com ângulo de contacto muito elevado, para a proteção temporária de terraços, varandas e superfícies horizontais expostas às intempéries.

CONSUMO APROXIMADO: de 10 a 30 m² por litro (uma demão), dependendo da absorção da superfície.

APLICAÇÃO: rolo, pano ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1149731IT		Caixa	10x1 l	50x1	24,000 /l	240,000 /cx

UltraCare Rain Protector W

Tratamento hidrorrepelente protetor e consolidante à base de água para proteção temporária de pavimentos externos contra águas pluviais.

CONSUMO APROXIMADO: de 10 a 30 m² por litro (uma demão), dependendo da absorção da superfície.

APLICAÇÃO: rolo, pano ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0152131IT		Caixa	10x1 l	50x1	9,300 /l	93,000 /cx

UltraCare Rust Remover

Detergente em solução aquosa, sem ácido, para remover manchas de ferrugem.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0775860RU		Caixa	10x0,125 l	150x10	11,000 /pc	110,000 /cx

UltraCare Smooth Silicone

Produto de alisamento para o acabamento dos selantes durante a fase de aplicação, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: em função do tipo de selante e do tamanho das juntas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1149326RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	8,500 /un	51,000 /cx



UltraCare Stain Protector W Plus

Emulsão polimérica de base aquosa com ação protetora e anti-manchas de efeito natural.

CONSUMO: de acordo com o grau de absorção e acabamento superficial.

APLICAÇÃO: pincel, pano ou espalhador de cera.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151131RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	62,000 /l	620,000 /cx



UltraCare Stain Remover

Detergente tira-nódoas profissional de consistência densa para a remoção de nódoas de natureza orgânica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
152230	B	Caixa	10x0,5 kg	50x0,5	6,000 /pc	60.000 /cx

Ultracoat Aqua Plus

Ligante de base aquosa isento de solventes e de NMP, isento de odore, a misturar com farinha de madeira, para a betumação de pavimentos em madeira. Idóneo para ciclos de envernizamento de base aquosa ULTRACOAT e ULTRACOAT HARD OIL FAST.

consumo: 100-120 g/m² por demão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7371305	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	5,550 /l	55,500 /cx



Ultracoat Easy

Verniz monocomponente de base aquosa acrílico poliuretano para pavimentos em madeira com boa resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
GLOSS 10 7375610	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	23,751 /l	237,510 /cx
GLOSS 30 7374910	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	23,026 /l	230,260 /cx
GLOSS 60 7373010	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	22,378 /l	223,780 /cx

Ultracoat HT 2K

Verniz de base aquosa, bicomponente 100% em poliuretano, de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão, para pavimentos em madeira. Idóneo para pavimentos sujeitos a extremo tráfego pedonal.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
GLOSS 10 7440310	B	Kit	2x5,5 l	36x2x5,5	33,549 /l	369,039 /cx
GLOSS 30 7440510	B	Kit	2x5,5 l	36x2x5,5	33,357 /l	366,927 /cx
GLOSS 60 7440710	B	Kit	2x5,5 l	36x2x5,5	32,691 /l	359,601 /cx



Ultracoat HT Sport

Verniz de base aquosa, bicomponente em poliuretano, para pavimentos desportivos em madeira. ULTRACOAT HT SPORT esta conforme aos standards europeus para as superfícies para áreas desportivas indoor, superfícies multidesportivas interiores (EN 14904:2006).

A dureza superficial juntamente com as resistências mecânicas e químicas fazem de ULTRACOAT HT SPORT um produto altamente fiável.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7370310	B	Bidão 2x5,5l	36x2x5,5	31,000 /l	341,000 /cx



Ultracoat MT 2K

Verniz de base aquosa para pavimentos em madeira, bicomponente, acrílico-poliuretano, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio-elevado.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
MATE 7442110	B	Kit 2x4,73 l	36x2x4,73	25,000 /l	236,500 /cx
ACETINADO 7442310	B	Kit 2x4,73 l	36x2x4,73	24,000 /l	227,040 /cx



Ultracoat Oil Care Plus

Micro-emulsão aquosa à base de resina de cera, óleos modificados e ceras naturais, para a manutenção da madeira acabada com ULTRACOAT HARD OIL FAST.

CONSUMO: cerca de 25/35 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: esfregona.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5RR093036	B	Caixa 6x1 l	32x12	26,000 /l	156,000 /cx

Ultracoat Premium Base

Primário bicomponente de base aquosa, de elevado poder isolante, para ciclos de acabamento de base aquosa sobre pavimentos em madeira, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP para a preparação de pavimentos em madeira vulgares, pré-afagados e a concluir com ciclos de acabamento de base aquosa.

CONSUMO: 80-100 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7375212	B	Kit 2x6 l	36x2x6	24,000 /l	288,000 /cx



Ultracoat Top Deck Oil

Acabamento a óleo para o tratamento de pavimentos exteriores em madeira.

CONSUMO: 1 litro para 12-15 m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO 7376805	B	Lata 5 l	30x4x5	44,000 /l	220,000 /un
TECA 7376705	B	Lata 5 l	30x4x5	59,000 /l	295,000 /un

Ultracoat Universal Base

Fundo rápido monocomponente de base aquosa, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP, para pavimentos em madeira.

CONSUMO: 80-100 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7376010BOX	B	Bidão 2x5 l	48x2x5	18,500 /l	185,000 /cx



Ultracolor Plus

Argamassa de elevadas prestações, isento de cimento Portland, modificada com polímeros, anti-eflorescências para a betumação de juntas até 20 mm, de presa e secagem rápidas, hidrorrepelente com DropEffect®, resistente ao bolor com tecnologia BioBlock®, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e emissões de gases de efeito estufa compensadas.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta e o formato dos ladrilhos.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 113 Cinzento 114 Antracite 120 Preto 130 Jasmim 132 Bege	Conforme a cor	A/B	Saco	23 kg	48x23	2,250 /kg	51,750 /un
100 Branco 113 Cinzento 114 Antracite 119 Cinzento Londres 123 Branco Antigo 134 Seda 135 Pó Dourado 136 Lama 142 Castanho 144 Chocolate		A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	2,315 /kg	46,300 /cx
103 Branco Lua 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 120 Preto 125 Cinzento Castelo 127 Cinzento Ártico 130 Jasmim 131 Baunilha 132 Bege 133 Areia 137 Caribe 138 Amêndoa 141 Caramelo 143 Terracotta 149 Areia Vulcânica 152 Alcaçuz 168 Azul Celeste 174 Tornado 176 Cinzento Esverdeado 187 Linho 188 Biscoito 189 Espelta	Conforme a cor	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	2,800 /kg	56,000 /cx
145 Terra de Siena 150 Amarelo 163 Lilás Claro 167 Azul Petróleo 169 Azul Aço 172 Azul Espacial 177 Sábio		A/B	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	3,800 /kg	76,000 /cx



Ultraflex S2 NOVIDADE

Adesivo cimentício de elevadas prestações, muito deformável, com tempo aberto alongado e deslizamento vertical nulo. Especialmente indicado para a colagem de ladrilhos cerâmicos, material pétreo e pedra natural de grandes formatos.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por 1 mm de espessura para colagem de cerâmica

APLICAÇÃO: espátula dentada.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2902125	A Saco 25 kg	50x25	1,950 /kg	48,750 /un
CINZENTO 2903825	A Saco 25 kg	50x25	1,880 /kg	47,000 /un



Ultraplan Contract

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento ultrarrápido para espessuras de 1 a 10 mm por demão.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula metálica, rodo ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1493225	A Saco 25 kg	50x25	1,250 /kg	31,250 /un



Ultraplan Pro NOVIDADE

Argamassa de regularização autonivelante de secagem rápida para espessuras de 1 a 10 mm por demão.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula metálica, rodo ou bomba.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0350825	A Saco 25 kg	50x25	1,250 /kg	31,250 /kg



Ultraplan Renovation

Argamassa de regularização autonivelante fibrorreforçada, de secagem rápida, para espessuras de 3 a 40 mm por demão.

CONSUMO: 1,8 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula metálica, rodo ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
124325	A Saco 25 kg	50x25	1,800 /kg	45,000 /kg



Ultraplan Trade


Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido para espessuras de 3 a 40 mm.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
149425	A Saco 25 kg	50x25	1,170 /kg	29,250 /un



Ultraplan Xtra

Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento ultra-rápido para espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para receber a colocação de pavimentos de madeira, têxteis, resilientes, cerâmicos e em pedra natural já após 6 horas a +23°C em espessuras até 5 mm.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0350623	B Saco 23 kg	50x23	2,400 /kg	55,200 /un



Ultratop

Argamassa autonivelante à base de especiais ligantes hidráulicos, de endurecimento ultrarrápido para a realização de pavimentos resistentes à abrasão numa espessura compreendida entre 5 a 40 mm.

CONSUMO: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: manualmente ou com bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ANTRACITE 5S40425	B Saco 25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un
BRANCO 5S40025	B Saco 25 kg	50x25	3,200 /kg	80,000 /un
BEGE 5S40125	B Saco 25 kg	50x25	3,200 /kg	80,000 /un
STANDARD 5S40325	B Saco 25 kg	50x25	2,250 /kg	56,250 /un
CINZENTO CLARO 5S40225	B Saco 25 kg	50x25	3,200 /kg	80,000 /un
CINZENTO MÉDIO 5S41225	B Saco 25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un
VERMELHO 5S40525	B Saco 25 kg	50x25	3,000 /kg	75,000 /un



Ultratop Base Coat

Formulação acrílica monocomponente hidrodisperso para aplicar como fundo antes da aplicação de acabamentos protetores sobre ULTRATOP, ULTRATOP LIVING e ULTRATOP LOFT.

COR: leitoso.

CONSUMO: 50-80 g/m² consoante o grau de porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: aplicador de cera, rolo de pelo curto tipo mohair.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2564210	B Bidão 10 kg	66x10	12,500 /kg	125,000 /un

Ultratop Color Paste

Pastas coloridas para a pigmentação do sistema ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: de 0,1 a 2% sobre o peso de ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W em função da tonalidade da cor desejada.

APLICAÇÃO: para a pigmentação dos produtos ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5SP95301	B Balde 1 kg	45x1	26,000 /kg	26,000 /un

Ultratop Easycolor

Pigmento pré-disperso para a coloração do sistema de base cimentícia ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 1 quantidade de 1,5 l para cada 5 kg de ULTRATOP LOFT.

APLICAÇÃO: misturar com ULTRATOP LOFT F ou ULTRATOP LOFT W utilizando misturador elétrico de baixo número de rotações até obter uma mistura homogênea e sem grumos.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B Balde 1,5 l	33x6x1,5	18,000 /l	27,000 /un

Ultratop Industrial

Argamassa autonivelante para pavimento industrial à base de ligantes hidráulicos especiais, para pavimentos resistentes à abrasão, em espessuras de 5 a 40 mm.

CONSUMO: utilizado puro: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: manual ou bomba.

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0347325	A Saco 25 kg	50x25	1,700 /kg	42,500 /un



Ultratop Loft F

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão grosso para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado até 2 mm de espessura.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço, Teflon, borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 5SV80045A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	4,800 /kg	96,000 /cx
NATURAL 5SV80345A	B Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	3,478 /kg	69,560 /cx



Ultratop Loft W

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão fino para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado na espessura de 2 mm.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço, Teflon, borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 5SW80045A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	8,000 /kg	160,000 /cx
NATURAL 5SW80345A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	6,000 /kg	120,000 /cx



Wallgard Graffiti Barrier

Barreira protetora reversível antigrafiti para todo o tipo de superfícies.

CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
179105	B Balde 5 kg	100x5	14,000 /kg	70,000 /un
179120	B Balde 20 kg	16x20	14,000 /kg	280,000 /un

Wallgard Graffiti Remover Gel

Detergente tixotrópico de consistência para a limpeza de superfícies sujas com grafitis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m²

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
179505	B Balde 5 kg	100x5	27,000 /kg	135,000 /un

NOTAS

[illegible]

POLYGLASS



Mapethene Flex TA **NOVIDADE**

Membrana de impermeabilização betuminosa modificada SBS, aplicada com maçarico.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
76317530001	B	Rolo	1 mx10 m	36x10	8,750 /m²	87,500 /un
76317540001	B	Rolo	1 mx10 m	28x10	10,100 /m²	101,000 /un
76317540002	B	Rolo	1 mx10 m	25x10	9,700 /m²	97,000 /un



Mapethene TA **NOVIDADE**

Membrana de impermeabilização betuminosa modificada APP, aplicada com maçarico.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
76347430001	B	Rolo	1 mx10 m	36x10	7,000 /m²	70,000 /un
76347840004	B	Rolo	1 mx10 m	28x10	8,800 /m²	88,000 /un
76347840001	B	Rolo	1 mx10 m	25x10	8,450 /m²	84,500 /un

Trend VS V **NOVIDADE**

Membrana impermeável em betume destilado de polímero plastomérico.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
76349030002	B	Rolo	10 m	36x10	6,700 /m	67,000 /un
76349040002	B	Rolo	10 m	28x10	8,400 /m²	84,000 /un



NOTAS

[illegible]

FERRAMENTAS



Espátula para adesivos cimentícios



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
789901	B	1 un	10000	14,000 /un	14,000 /un

Espátula para adesivos para assentamento de parquet



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
790001	B	1 un	10000	4,000 /un	4,000 /un

Espátula para Adesilex P4



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
781001	B	1 un	10000	15,000 /un	15,000 /un

Espátulas metálicas



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
DENTE 1 780101	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un
DENTE 2 780201	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un
DENTE 3 780301	B	1 un	10000	4,000 /un	4,000 /un
DENTE 4 780401	B	1 un	10000	4,000 /un	4,000 /un
DENTE 5 780501	B	1 un	10000	4,000 /un	4,000 /un

Juntas

Espátula de borracha para juntas
Esponja para betumar



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ESPÁTULA 789001	B	1 un	1024	12,000 /un	12,000 /un
ESPONJA 789501	B	1 un	1440	15,000 /un	15,000 /un

Juntas

Kit para a limpeza de juntas



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7895101	B	1 kit	250	17,000 /un	17,000 /un
7895210	B	Esfregão abrasivo preto 10un	8x12x10	3,300 /un	33,000 /cx
7895310	B	Esfregão abrasivo branco 10un	8x12x10	3,300 /un	33,000 /cx

Mapefix EP Mixers



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1961420	B	Saco 12 un	18x20x12	16,000 /sac	320,000 /cx

Mapeguard Roller

Rolo para prensagem de membrana com pega, com suporte especial para sacos, para uma prensagem correta e uniforme das membranas MAPEGUARD.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
8111801	B	Caixa 1 pc	12x1	350,000 /pc	350,000 /cx

Mapei Gun 310

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948101	B	1 un	1000	45,000 /un	45,000 /un

Mapei Gun 310 PRO

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948201	B	1 un	1000	50,000 /un	50,000 /un

Mapei Gun 585 2K

Pistola manual profissional para cartuchos biaxiais de 385, 470 e 585 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948401	B	1 un	1000	75,000 /un	75,000 /un

Mapei Gun 600 PRO

Pistola manual profissional em tubo para salchichões selantes de 550 e 600 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948501	B	1 un	1000	80,000 /un	80,000 /un

Mapei Gun 600 PRO - Bicos para salsichões



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
797502	B	Embalagem 10 un	21x1x10	0,500 /un	5,000 /cx

Mapei Spray Mop

Subtil, ligeiro, com um design inovador, estudado especificamente para a limpeza rápida e eficaz de ambientes domésticos. Pode ser utilizado para a limpeza diária dos pavimentos em madeira, utilizando o detergente específico, como para outras intervenções de manutenção extraordinária como remoção das ceras antigas e aplicação da nova cera.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7897006	B	Caixa 6 pc	13x6x	75,000 /un	450,000 /cx

MapePUR Dispenser M

Bicos para MAPEPUR tipo "M".



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7949301	B	Caixa	12 un	42x12	6,500 /un	78,000 /cx

MapePUR Easy Spray

Aplicador ergonómico para espuma em poliuretano manual.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7949225	B	Caixa	5 un	100x5	27,000 /un	135,000 /cx

Mapepur Gun Standard

Pistola para extrusão de espuma em poliuretano MAPEPUR em latas com aparafusamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7949101	B		1 un	-	39,000 /un	39,000 /un

Mapestop Cream Tool 280

Tubo de injeção para MAPESTOP CREAM, a utilizar com pistolas manuais para cartuchos de 280 ml.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7972142		Caixa	12 un	288x12	9,500 /un	114,000 /cx

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

[illegible]

TUDO OK COM A MAPEI



MAPEI PORTUGAL S.A.
ADMINISTRAÇÃO E SHOW ROOM
Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt
mapei.pt

MAPEI PORTUGAL S.A.
FÁBRICA, ARMAZÉM E MAPEI ACADEMY
Zona Industrial de Cantanhede
Rua 5C, n.º 421
3060-197 Cantanhede
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt
mapei.pt

MAPEI PORTUGAL S.A.
ARMAZÉM LINHA PROFILPAS
Rua Cidade de Beja, n.º 34
2660-019 Frielas
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt
mapei.pt