

PARA UMA CASA DE BANHO **SEM** **CONTACTO**

SOLUÇÕES GEBERIT
PARA CASAS DE BANHO
PÚBLICAS E SEMIPÚBLICAS

DESIGN
MEETS
FUNCTION




PRODUTOS PARA AS
CASAS DE BANHO
PÚBLICAS

HIGIENE TOTAL

Lares de terceira idade, restaurantes e hotéis, clínicas, edifícios de serviços administrativos ou museus públicos: A lista de possíveis locais que utilizam casas de banho semipúblicas e públicas é quase infinita. A elevada frequência de utilizadores tem requisitos especiais. Com os produtos Geberit, que combinam experiência com inovações de ponta, joga pelo seguro, garantindo que mesmo casas de banho com uma frequência de utilização elevada deixem sempre uma boa impressão nos visitantes.





ÍNDICE

SISTEMA DE URINÓIS		
1	Sistemas de descarga sem contacto Geberit	8 – 9
2	Sistema de urinóis	10 – 11
3	Sistemas de descarga ocultos	12 – 13
4	Urinóis sem água	14 – 15
5	Divisórias para urinóis	16 – 17
DESIGN E FUNCIONALIDADE		
6	Placas para sanitas e urinóis	18 – 19
7	Sistemas de descarga sem contacto para sanita	20 – 21
8	Louça sanitária	22 – 23
9	Casas de banho sem barreiras	24 – 25
10	Sistema de torneiras	26 – 27
VISÃO GERAL DO PRODUTO		
11	Sistema de urinóis e de descarga para urinóis	28 – 29
12	Sistema de torneiras	30

SOLUÇÕES PARA **CASAS DE BANHO PÚBLICAS**

Em locais onde há um grande fluxo de público todos dias, as casas de banho devem atender a requisitos específicos. A Geberit está comprometida com “a casa de banho sem contacto”, propondo soluções que ativar sem contato e adicionam higiene extra a um momento sensível como é a passagem pela casa de banho; além de um design que facilita a manutenção e garante confiabilidade na operação diária.

A Geberit desenvolve, fabrica e vende produtos e sistemas de alto desempenho para casas de banho e instalações sanitárias.

Fornecem precisamente as soluções procuradas para zonas semipúblicas e públicas. O mais alto grau de fiabilidade e durabilidade garante um funcionamento seguro em casas de banho de tráfego elevado.

Os autoclismos de interior e placas sem contato são particularmente higiênicos e resistentes ao vandalismo. As soluções sem barreiras proporcionam liberdade de movimentos para pessoas com necessidades físicas especiais.

Os sifões inovadores garantem a drenagem da água sem receio de mau funcionamento. Sistemas de descarga com poupança de água e até urinóis sem água completam a gama de produtos Geberit para a área pública.

SISTEMAS DE DESCARGA SEM CONTACTO

SEM TOCAR NADA

MAIS HIGIENE NA

CASA DE BANHO

Os sistemas de descarga para urinóis sem contacto oferecem uma melhor higiene nas casas de banho semipúblicas e públicas e garantem que o utilizador encontre sempre um urinol limpo. A Geberit propõe soluções inovadoras e testadas para garantir fiabilidade funcional permanente, design atractivo e eficiência económica.

SEGURANÇA OPERACIONAL

A tecnologia da válvula do sistema de descarga do urinol é protegida da sujidade por um sistema de filtro de duas fases. O consumo eléctrico da tecnologia da válvula é minimizado graças ao princípio de poupança de energia do servomotor. A deteção de proximidade fiável distingue o utilizador a uma distância de 10 a 60 cm, independentemente das suas roupas e da iluminação. Isso permite distâncias pequenas e, portanto, com economia de espaço, para urinóis e paredes adjacentes.

TECNOLOGIA DE DESCARGA DE 1 LITRO

Os sistemas de descarga para urinol da Geberit podem ser implementados com a tecnologia de descarga de 1 litro da Geberit, sem restrições no efeito de descarga ou na higiene. Como resultado da descarga potente e direccionada e da drenagem eficiente, os custos operacionais são geralmente ainda mais baixos do que os dos urinóis sem água devido à limpeza regular e à substituição do sifão. Em comparação com os sistemas convencionais, a poupança de água é de cerca de 60%.

AJUSTE SIMPLES E INDIVIDUAL

As configurações dos sistemas eletrónicos de descarga do urinol são feitas com o Geberit Service Handy, muito fácil de usar. Por exemplo, a função de enchimento do sifão, que impede que

o sifão fique totalmente vazio, evitando assim odores desagradáveis, é ajustável. A descarga de intervalo, definida de fábrica em 24 horas, também pode ser ajustada individualmente.

DESIGN VERSÁTIL


Um conjunto de instalação universal para sistemas de descarga manual e sem contacto do urinol facilita a instalação. A válvula e a fonte de alimentação podem ser instaladas sem usar ferramentas. Os acionamentos manuais pneumáticos da Geberit podem ser ativados com uma força de elevação mínima. Existe a possibilidade de escolher entre atrativas placas de descarga. O conceito modular permite que atualizar os acionamentos manuais em placas sem contacto com o mínimo esforço. A conversão flexível de alimentação pela rede elétrica para funcionamento a pilhas é igualmente fácil.

ELEMENTOS DO URINOL

Os acessórios de instalação da Geberit estão disponíveis para as louças sanitárias da Geberit Preda e Selva e, portanto, vêm com predefinições para esses urinóis, mas também estão disponíveis para todas as outras louças sanitárias de outras marcas Geberit ou marcas externas.



↑
Tudo incluído para uma instalação rápida: acessórios de instalação para urinol Duofix com sifão de urinol.



↑
Deteção fiável do utilizador a uma distância de 10 a 60 cm.



- Acionamento da descarga sem contacto para uma melhor higiene
- A tecnologia económica de descarga de 1 litro economiza água potável
- Função de enchimento do sifão ajustável para evitar odores desagradáveis
- Descarga com intervalo com tempo de descarga ajustável
- Tecnologia de válvula de filtro duplo resistente à sujidade e funcionalmente fiável

SISTEMA DE URINÓIS GEBERIT

POUPANDO TEMPO E ENERGIA

A Geberit propõe um sistema extraordinário: um urinol que não tem de ser retirado quando o urinol requer reparos ou manutenção e que pode ser atualizado a qualquer momento sem substituir todo o produto.

CONSUMO MÍNIMO DE ÁGUA

A cabeça de pulverização foi projetada com precisão para se ajustar à geometria interna inteligente da bacia de cerâmica. Como resultado, apenas 0,5 litros de água são suficientes para garantir uma descarga perfeita. Consegue-se um consumo de água ainda mais baixo pelos programas de descarga individualmente ajustáveis, como a descarga com intervalo inteligente. O sistema de descarga está integrado na bacia de cerâmica..

OPÇÕES DE POUPANÇA DE ENERGIA

Dependendo dos requisitos do cliente ou das condições de construção, a unidade de acionamento pode funcionar por ligação à rede elétrica ou a pilhas e até funcionar como uma unidade autossustentável usando um gerador integrado. Posteriormente, a adaptação para funcionamento a pilhas ou por fonte de alimentação autônoma é possível a qualquer momento.

MANUTENÇÃO SIMPLES

A unidade de acionamento compacta inclui o acionamento propriamente dito, a fonte de alimentação e a válvula solenoide. Isso torna a manutenção rápida e fácil. É possível aceder à cabeça de pulverização pela frente para facilitar a limpeza ou a substituição. Isso economiza tempo e dinheiro. O sifão é facilmente acessível por cima e pode ser rapidamente retirado ou substituído. A prática unidade de ligação permite um acesso fácil à unidade de acionamento em qualquer momento. A unidade de acionamento pode ser retirada com uma mão. Graças à função integrada de paragem da água, não é necessário fechar o abastecimento de água na casa de banho, portanto mantém-se o funcionamento das demais instalações em série enquanto são executados trabalhos de manutenção.



↑
O sistema de urinóis Geberit inclui a louça sanitária, o sistema de descarga integrado e a peça do urinol.

- Não é necessário retirar a louça sanitária para fazer a manutenção
- Consumo mínimo de água com apenas 0,5 litros
- Três opções de funcionamento: a pilhas, ligação à rede elétrica e por gerador autônomo
- Possibilidade de atualização fácil



↑
É possível aceder à cabeça de pulverização pela frente para facilitar a limpeza ou a substituição.



↑
A unidade de acionamento contém o acionamento por IV, a fonte de alimentação e a válvula solenoide e pode ser retirada com uma mão.



- Maior liberdade de design com maior resistência ao vandalismo
- Função de enchimento automático do sifão para evitar odores desagradáveis
- Proteção contra transbordamento quando entupido
- O sensor pode ser reutilizado quando o sifão é substituído (baixos custos operacionais)
- Compatível com a maioria das louças sanitárias de urinóis

SISTEMAS DE DESCARGA OCULTOS

MAIS SEGURANÇA

MENOS REPARAÇÕES

SOLUÇÃO ELEGANTE

O sistema de descarga oculto para urinol da Geberit fica no sifão, inacessível e invisível para o utilizador. Isso permite liberdade de design no quarto de banho e, ao mesmo tempo, protege eficazmente a tecnologia contra danos forçados. O sensor está protegido contra a corrosão por um revestimento plástico.

PROTEÇÃO SEGURA CONTRA A SECAGEM E TRANSBORDAMENTO

Além de acionar uma descarga quando o urinol é usado, o sensor também garante maior segurança operacional. Se o nível da água no sifão descer devido à evaporação ou extração de ar até ao ponto em que o sensor fica exposto e seco, o sifão é automaticamente recarregado. Isso garante que o fecho hidráulico se mantém. Se o urinol entupir, o sensor também reage à subida do nível da água, impedindo com segurança qualquer transbordamento. Para mais segurança e higiene, os intervalos de descarga podem ser programados.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLES

O conjunto de instalação para o sistema de descarga oculto para urinol está localizado atrás da louça sanitária do urinol, onde não se pode ver. Um tubo flexível para a eletrónica do sensor já está integrado nos acessórios do urinol Geberit Duofix e Kombifix para o acionamento oculto da descarga do urinol. As configurações para os sistemas ocultos de descarga de urinol são feitas com o Geberit Service Handy, usando orientações simples através de menus.

PODE SER COMBINADO COM AS LOUÇAS SANITÁRIAS DE URINÓIS COMUNS

O sistema de descarga oculto do urinol pode ser combinado com a maioria das louças sanitárias disponíveis no mercado, proporcionando liberdade para decorar a sua casa de banho de acordo com as suas ideias e desejos.



← Ocultar o sistema de descarga na cerâmica deixa mais espaço para o design da casa de banho.



Sistemas de descarga oculta para quase todos os urinóis.



↑ Se for necessário substituir o sifão, o sensor pode ser retirado e reutilizado.

URINÓIS SEM ÁGUA

UMA OPÇÃO QUE POUPA RECURSOS

POUPANÇA DE ÁGUA

Este produto foi projetado para campos de aplicação que exigem o máximo esforço para economizar água ou onde a ligação ao abastecimento de água simplesmente não existe.

LIMPEZA

Os urinóis sem água devem ser limpos regularmente. As bacias de cerâmica sem rebordo facilitam a limpeza, melhoram a higiene e evitam odores desagradáveis.

SIFÃO HÍBRIDO

Enquanto o sifão de sucção foi projetado para volumes de descarga padrão, o sifão híbrido permite o funcionamento completo mesmo com baixos volumes de água ou para funcionamento sem água.



↑
O sifão híbrido da Geberit com o adaptador para urinóis sem água.

←
Poupança de água com o urinol sem água da Geberit.



↑
O sifão híbrido pode ser retirado com uma chave de manutenção.



↑
Consegue-se acesso direto ao sistema de descarga.



↑
Um adaptador de sifão abre o acesso ao escoamento.



- Fácil limpeza da bacia sem rebordo
- Os gases ascendentes são mantidos em baixo pela parede do sifão
- Fácil substituição de todos os componentes do sifão híbrido



- Estável, resistente e fácil de limpar
- Acessórios completamente ocultos
- Disponível em vidro, cerâmica ou plástico

DIVISÓRIAS PARA URINÓIS

MAIS PRIVACIDADE SEM ESQUECER A ESTÉTICA

PRIVACIDADE PARA OS UTILIZADORES


As divisórias para urinol da Geberit proporcionam aos utilizadores um pouco de privacidade nas casas de banho públicas. São seguras, resistentes, fáceis de cuidar e respeitam as elevadas exigências estéticas.

FORMAS E CORES ATRATIVAS

As divisórias para urinóis Geberit estão disponíveis em forma de trapézio. São fornecidas em vidro de segurança branco, cinza e ocre, acetinado de ambos os lados e em plástico branco alpino à prova de choque.

LOOKS HARMONIZADORES

O design dessas paredes divisórias combina com as louças sanitárias Geberit Preda e Selva, mas devido ao seu aspeto elegante e reto, combinam com quase todos os estilos de urinóis.



PLACAS PARA SANITAS E URINÓIS

DESIGN BEM PENSADO

Na Geberit, as placas para sanitas e urinóis, complementam-se nas séries.

Combinam com qualquer estilo com as suas superfícies elegantes e fáceis de limpar, além de terem uma função e durabilidade altamente fiáveis.

DESIGN TENDÊNCIA

Poderá definir tendências em casas de banho semipúblicas e públicas com as várias séries de design de placas de descarga da Geberit. Os modelos estão disponíveis em zinco fundido e aço inoxidável para atender os mais altos padrões de segurança e durabilidade. A descarga dupla e a descarga ininterrupta para sanitas tornam o funcionamento mais económico, diminuindo o consumo de água. Os acionamentos de descarga por infravermelhos e pneumáticos complementam a linha de produtos.

ACIONAMENTO DA DESCARGA PARA URINÓIS

Os sistemas de descarga de urinóis estão disponíveis com atuação pneumática (manual) e sem contacto (eletrónica). A versão sem contacto está disponível nas versões alimentada por bateria (a pilhas) e a rede (para conectar à rede elétrica). Eles oferecem uma grande variedade de modelos e materiais. Além disso, têm os mesmos padrões de design dos modelos para sanitas da mesma família, possibilitando um design uniforme na casa de banho.

	Geberit Sigma WC	Urinol pneumático	Urinol eletrónico	Geberit Omega WC
Sigma01				
Sigma10*				
Sigma10* descarga por infravermelhos				
Sigma10* descarga por infravermelhos e manual				
Sigma20*, Sigma21 e Omega20*				
Sigma30* e Omega30				
Sigma50				
Omega60 e Sigma60				
Sigma70				
Sigma80				

* modelos à prova de vandalismo e aparafusáveis disponíveis

Placas de descarga sem contacto (touchless)



- Design unificado
- Superfícies resistentes e fáceis de limpar
- Acionadores de descarga de urinol com perfis planos e dimensões modestas
- Placas de descarga maiores do que a estrutura de montagem, de modo que as beiras inoportunas do azulejo sejam simplesmente tapadas
- Acionadores de descarga de urinol com proteção antivandalismo



■ GEBERIT

- Detecção de proximidade fiável
- Pré-descarga e intervalo de descarga ajustáveis para os mais rigorosos requisitos de higiene
- Para descarga dupla
- Pode ser acionado manualmente em caso de falta de energia
- Funcionamento seguro com tensão extra baixa
- Versão a pilhas para adaptação sem problemas
- Consulta e configuração remotas com o Geberit Service Handy

DESCARGA SEM CONTACTO PARA SANITA HIGIÊNICA, SEGURA E CONVENIENTE

Casas de banho higiénicas, limpas e bem lavadas, semipúblicas e públicas, são sempre convidativas para os utilizadores. Com as placas de descarga sem contacto da sanita, garante o acionamento fiável da descarga após cada utilização.

REQUISITOS EXIGENTES

As placas de descarga eletrónicas para sanitas da Geberit são acionadas de forma automática e sem contacto quando o utilizador da louça sanitária sai, ou por um movimento manual perto do sensor infravermelho visível. No caso de uma falha de energia, também é possível o acionamento manual. Desta forma, as placas de descarga da louça sanitária cumprem aos mais rigorosos requisitos de higiene e a sua função de descarga dupla economiza água.

DETEÇÃO DE PROXIMIDADE FIÁVEL


As placas de descarga eletrónicas para sanitas funcionam através da detecção de proximidade. O feixe de infravermelhos emitido é refletido pelo utilizador e captado pelo recetor de posição. Se o utilizador estiver fora do alcance de deteção, não será captado. Ao contrário dos processos convencionais, que medem a intensidade do feixe de luz refletido, esta deteção ativa de proximidade garante que o utilizador seja detetado com segurança, mesmo se estiver a usar roupas escuras e em condições de luz variáveis.

PERFEITAMENTE HIGIÉNICO

Além da descarga automática ou da descarga acionada por um movimento da mão, também pode ser programada uma pré-descarga, que aciona uma descarga antes da utilização quando o utilizador se aproxima da louça sanitária. Uma descarga de intervalo permanentemente ajustável, que evita a estagnação de água no tubo, também garante maior limpeza e higiene aprimorada.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SEGURA


Para máxima segurança durante a instalação e funcionamento, as placas de descarga eletrónicas para sanitas funcionam com voltagens extra baixas e conexões de tomadas equipadas com proteção de polaridade cruzada. Também se podem fazer configurações individuais posteriormente com o Geberit Service Handy. Os comandos e servomotores IR vêm pré-montados. As placas Sigma10 com janelas de infravermelhos podem ser parafusadas de forma rápida e fácil.



↑
A deteção de proximidade fiável garante o acionamento da descarga.



↑
Os autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega são uma solução adequada para praticamente qualquer situação de construção.



↑
O Serviço Geberit Handy controla instalações sanitárias como torneiras, urinóis eletrónicos e placas de descarga de sanitas.

LOUÇA SANITÁRIA

DESIGN E HIGIENE FÁCIL LIMPEZA

LOUÇAS SANITÁRIAS

A Geberit comercializa louças para urinóis, lavatórios e sanitas, que cumprem os mais altos padrões de design e higiene.

VIDRADO ESPECIAL

O vidrado especial Geberit KeraTect garante muitos anos de proteção para superfícies de cerâmica. O KeraTect é cozido como um esmalte especial, é duradouro e resistente e consegue uma superfície praticamente sem poro e extremamente lisa que pode ser mantida limpa com facilidade e eficiência.

MAIS HIGIÊNICA: CERÂMICA SEM REBORDOS

A cerâmica Geberit Rimfree facilita a limpeza na medida em que se chega a toda a superfície e se veem todos os pontos.

Um rebordo clássico é um bom local para depósitos de bactérias e de urina. Sem esse rebordo, as manchas são facilmente detetadas e removidas.

Todas as séries de casa de banho Geberit oferecem sanitas Rimfree em diferentes modelos. Também estão disponíveis soluções sem barreiras.


O que vale para a cerâmica das sanitas também está disponível para os urinóis: as soluções Geberit Rimfree facilitam muito a limpeza e economizam tempo e dinheiro com detergentes caros.



↑

DESCARGA SEM REBORDOS


Uma guia de descarga patenteada transporta a água simetricamente à volta da bacia, garantindo uma descarga e lavagem sem falhas.



↑

SANITA RIMFREE

Uma louça sanitária sem rebordo é a solução mais higiénica e não há necessidade de usar produtos de limpeza agressivos.



↑

SANITA PADRÃO COM REBORDO

O rebordo clássico é difícil de limpar e promove depósitos de bactérias, calcário e urina.

- Grande variedade de modelos
- O vidrado Geberit KeraTect protege a cerâmica e facilita a limpeza
- A cerâmica da sanita sem rebordo Geberit ajuda a economizar tempo e agentes de limpeza
- Consiga uma casa de banho inovadora com a Geberit, na frente e atrás da parede



Rimfree

- As placas de descarga de sanita por rádio compatíveis com transmissores e conjuntos de pegas de marcas Geberit e outros fabricantes conhecidos
- Acionamento de descarga remoto conveniente com botão montado na parede
- Transmissão segura de sinal por cabo ou sinal de rádio
- Fácil de adaptar
- Uma vasta gama de louças sanitárias e acessórios disponíveis



CASAS DE BANHO SEM BARREIRAS

DESCARGA A DISTÂNCIA

As casas de banho sem barreiras são necessárias em muitas áreas semipúblicas e públicas e facilitam a utilização das mesmas por parte de pessoas com problemas de mobilidade.

ACIONAMENTO DE DESCARGA SEMPRE AO ALCANCE

As placas de descarga remota Geberit podem ser instaladas em corrimões basculantes ou montadas como um botão na parede. Existem acionadores manuais controlados por sinal de rádio para acionar o autoclismo de interior Geberit Sigma e para quase todas as séries de corrimões basculantes dos principais fornecedores. A transmissão do sinal ocorre via sinal de rádio ou cabo.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA SEGURA

Os componentes dos sistemas de descarga Geberit WC estão disponíveis numa versão que funciona com a rede elétrica com fonte de alimentação externa ou numa versão a pilhas, se não houver ligação elétrica.

ATUALIZAÇÃO SIMPLES PARA ACIONAMENTO REMOTO DA DESCARGA

Estão disponíveis botões de pressão Geberit montados na parede para permitir que uma segunda pessoa acione a descarga. São controlados por sinal de rádio e alimentados a pilhas. Pode instalar o botão na parede a qualquer momento após a instalação inicial e posicioná-lo no local mais favorável, independentemente das ligações elétricas. O botão de montagem na parede pode ser instalado no quarto de banho a uma distância de até 10 m do recetor. O botão de montagem na parede é compatível com os sistemas de descarga de sanita por sinal de rádio Geberit, permite o acionamento da descarga com controlo remoto de descarga dupla e pode ser combinado com transmissores de rádio para corrimões de tração.

ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DE DESCARGA REMOTA PARA INSTALAÇÕES DE WC

Os acionamentos pneumáticos de descarga remota também estão disponíveis para autoclismos de interior Geberit.




←
Tecnologia compacta e segura para acionamento de descarga de sanita em todas as situações da vida.

SISTEMA DE TORNEIRAS

HIGIENE DE MÃOS SEM CONTACTO

As torneiras dos lavatórios devem ser higiénicas, fáceis de limpar e seguras para suportar a utilização constante em áreas sanitárias semipúblicas e públicas.



TORNEIRAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES

As torneiras para os lavatórios Geberit Piave e Brenta apresentam um design fino e elegante, graças à localização separada da torneira e do comando. A saída é muito mais alta do que noutras soluções, dando mais espaço ao utilizador para lavar as mãos e, ao mesmo tempo, melhorar a higiene. Além disso, as torneiras podem ser facilmente combinadas com uma ampla variedade de lavatórios.

ELEGÂNCIA COM UM SISTEMA

As torneiras de parede são mais estéticas e muito mais fáceis de limpar, pois não existem fendas ou rebordos nos quais se possa depositar a água que chapina. São uma solução muito higiénica.

POUPANÇA ENERGÉTICA

Um gerador usa a energia da água corrente para produzir eletricidade sempre que a torneira está aberta e armazena-a numa bateria recarregável, para que não seja necessária nenhuma ligação à rede ou substituir pilhas.

FÁCIL INSTALAÇÃO

É possível regular a altura de todos os componentes principais, incluindo a robusta placa de suporte para a torneira de parede, a caixa de funções, o sistema de fixação da bacia e da drenagem. Os elementos de instalação podem ser adaptados para ir de encontro a praticamente qualquer situação de instalação.



- Design fino graças à tecnologia oculta
- Ativação sem contacto para uma melhor higiene
- Design e superfícies fáceis de limpar e de fazer manutenção
- Proteção antivandalismo
- Funcionamento económico
- Manutenção e serviço rápidos

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Sistema de urinóis Geberit

			
	Preda	Selva	Preda
	Selva	Preda	Selva
	Solução completa		Apenas cerâmica
Rede elétrica	116.072.00.1	116.082.00.1	
A pilhas	116.073.00.1	116.083.00.1	
Autossustentável	116.074.00.1	116.084.00.1	
Apenas cerâmica			116.070.00.1 116.080.00.1
Sem água		116.071.00.1 115.081.00.1	
Compatível com Geberit Duofix para urinóis, 112 – 130 cm			
	111.686.00.1	111.676.00.1	
Compatível com Geberit Kombifix para urinóis, 109 – 127 cm			
	457.686.00.1	457.606.00.1	
Conjunto de instalação para Preda e Selva, sistema de descarga de urinol Geberit			
		116.005.00.1	

Sistemas de descarga de urinóis Geberit

SÉRIE 01

pneumático			
116.011.xx.5	11 branco alpino	21 cromado brilhante	46 cromado mate
sem contacto (eletrónico)			
116.021.xx.5 rede elétrica	11 branco alpino	21 cromado brilhante	46 cromado mate
116.031.xx.5 a pilhas			

SÉRIE 10

pneumático							
116.015.xx.1	KJ branco/cromado brilhante/branco	KL branco/cromado mate/cromado mate	KK branco/dourado/ branco	KH cromado brilhante/ cromado mate/ cromado brilhante	KN cromado mate/ cromado brilhante/ cromado mate	SN aço inox. escovado/ polido/escovado	KM preto/cromado brilhante/preto
sem contacto (eletrónico)							
116.025.xx.1 rede elétrica	KJ branco/cromado brilhante	KL branco/cromado mate	KK branco/dourado	KH cromado brilhante/ cromado mate	KN cromado mate/ cromado brilhante	SN aço inox. escovado/ polido	KM preto/cromado brilhante
116.035.xx.1 a pilhas							

SÉRIE 30

pneumático							
116.017.xx.1	KJ branco/cromado brilhante/branco	KL branco/cromado mate/ cromado mate	KK branco/dourado/ branco	KH cromado brilhante/ cromado mate/ cromado brilhante	KN cromado mate/ cromado brilhante/ cromado mate	KM preto/cromado brilhante/preto	
sem contacto (eletrónico)							
116.027.xx.1 rede elétrica	KJ branco/cromado brilhante			KH cromado brilhante/ cromado mate	KN cromado mate/ cromado brilhante	KX cromado escovado/ cromo brilhante	KM preto/cromado brilhante
116.037.xx.1 a pilhas							

SÉRIE 50

pneumático							
116.016.xx.5	11 branco alpino	SE vidro verde	SD vidro espelhado	SQ vidro umbra	DW preto	OO personalizável	GH brushed chrome
sem contacto (eletrónico)							
116.026.xx.1 rede elétrica				QB dourado rosa/ escovado	QD crm preto/escovado	QF latão/crm escovado	GH cromado escovado
116.036.xx.1 a pilhas							

Torneiras de lavatório Geberit, instalação em parede

		Piave		Brenta	
					
		170 mm	220 mm	170 mm	220 mm
A pilhas	sem misturador	116.263.21.1	116.283.21.1	116.273.21.1	116.293.21.1
	com misturador	116.264.21.1	116.284.21.1	116.274.21.1	116.294.21.1
Rede elétrica	sem misturador	116.261.21.1	116.281.21.1	116.271.21.1	116.291.21.1
	com misturador	116.262.21.1	116.282.21.1	116.272.21.1	116.292.21.1
Gerador	sem misturador	116.265.21.1	116.285.21.1	116.275.21.1	116.295.21.1
	com misturador	116.266.21.1	116.286.21.1	116.276.21.1	116.296.21.1
Elementos de instalação Duofix	caixa de funções oculta, 130 cm 111.558.00.1 	x	x	x	x
	caixa de funções oculta, com sifão oculto, 130 cm 111.561.00.1 	x	x	x	x

Torneiras de lavatório Geberit, instalação em bancada


		Piave		Brenta	
					
		caixa de funções exposta	caixa de funções oculta	caixa de funções exposta	caixa de funções oculta
A pilhas	sem misturador	116.163.21.1	116.183.21.1	116.173.21.1	116.193.21.1
	com misturador	116.164.21.1	116.184.21.1	116.174.21.1	116.194.21.1
Rede elétrica	sem misturador	116.161.21.1	116.181.21.1	116.171.21.1	116.191.21.1
	com misturador	116.162.21.1	116.182.21.1	116.172.21.1	116.192.21.1
Gerador	sem misturador	116.165.21.1	116.185.21.1	116.175.21.1	116.195.21.1
	com misturador	116.166.21.1	116.186.21.1	116.176.21.1	116.196.21.1
Elementos de instalação Duofix	caixa de funções oculta, 112 cm 111.551.00.1 		x		x
	caixa de funções oculta, com sifão oculto, 112 cm 111.556.00.1 		x		x

Não são mostradas aqui as placas de descarga que precisam de ser encomendadas junto com o acessório de instalação Duofix e a torneira selecionada.



LIGUE GRÁTIS PARA O 800 252 627

- Apoio ao cliente gratuito e personalizado.
- Respostas às suas perguntas.
- Combine visitas aos showrooms da Geberit em Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa e Porto.
- Conheça os nossos pontos de venda, instaladores recomendados e muito mais.



GEBERIT PRO

- Toda a informação da Geberit numa app.
- Catálogo de produtos e pesquisador de peças de substituição.
- Digitalização de código de barras para encontrar a informação do produto.
- Identificador automático de placas de descarga para encontrar rapidamente as peças sobresselentes do autoclismo de interior e muitos mais.



DELEGADOS TÉCNICOS

- Vasta rede comercial a nível nacional.
- Especialistas em instalações para a casa de banho.
- Assessoria em todas as fases do projeto: design, obra e pós-venda.
- Ligue-nos e peça uma visita do delegado técnico da sua zona.

GEBERIT NAS REDES SOCIAIS

- Siga todas as nossas novidades nos nossos perfis nas redes sociais.
- Não perca os nossos conteúdos no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.
- Para mais informação, não esqueça de visitar a nossa página de internet: www.geberit.pt

 @geberit_pt

 @Geberit.pt

 geberit.pt/youtube

 Geberit Portugal

